HENDI

Tools for Chefs



KATALÓGUS 2026 | 2027

EDÉNYEK, SERPENYŐK ÉS GN EDÉNYEK

KONYHAI KISESZKÖZÖK

CUKRÁSZ ÉS PÉK ESZKÖZOK

ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS

VÁKUUMCSO-MAGOLÁS

FŐZŐ BERENDEZÉSEK

SÜTŐK-, KOMBI SÜTŐ-PÁROLÓK

PIZZA, PASTA & KEBAB

HŰTÉS-TECHNIKA

ASZTALI KELLÉKEK

ESZKÖZÖK SVÉDASZTALHOZ

BÁR-, ÉS ITALESZKÖZOK

MELEGITAL GÉPEK

ÉTEL-, ITAL SZÁLLÍTÁS

HIGIÉNIAI KELLÉKEK

BÚTOR

GRILL ÉS MELE-GÍTŐ TERMÉKEK

HENDI

Tools for Chefs

KATALÓGUS

2026 | 2027

A feltüntetett árak ajánlott, áfát nem tartalmazó, 2026 októberétől érvényes kiskereskedelmi árak. A HENDI fenntartja a jogot az árak szükség szerinti módosítására, a katalógusban szereplő árakból semmilyen jog nem származtatható. Naprakész árakért tekintse meg digitális katalógusunkat vagy érdeklődjön kereskedőjénél. A katalógusban szereplő árak tájékoztató jellegűek 360 Ft/Euro árfolyammal vannak átszámolva. A HENDI és az értékesítési partnerek fenntartják a jogot az árak megváltoztatására ingadozó árfolyam esetén.

HENDI
Tools for Chefs





ESZKÖZÖK SÉFEKNEK. MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG. A SZAKEMBEREK VÁLASZTÁSA.

Több mint 90 éves tapasztalatával a HENDI megbízható beszállítóként szerzett elismert hírnevet a HoReCa szektor és a professzionális vendéglátóipari berendezések piacán, olyan termékeket kínálva, amelyek a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek.
A minőség, az innováció és a megbízhatóság továbbra is minden tevékenységünk alapját képezi, támogatva a professzionális konyhákat a következetes és hatékony munkavégzésben.
Ebben a katalógusban eddigi legszélesebb kínálatunkat találja: több mint **4.000 elektromos** és nem elektromos terméket a konyhai és a felszolgálótéri felhasználás minden területére.

A jól bevált bestsellerektől a legújabb innovációkig minden termékünket tudatos fejlesztési szemlélet, iparági tapasztalatok, alapos műszaki tesztelés és kiemelkedő formatervezés jellemzi.
Az idei szezonban tovább bővítettük hűtéstechnikai kínálatunkat, így választékunk még vonzóbbá vált.
Berendezéseink közvetlenül raktárról elérhetők, így a világ séfjei megszakítás nélkül működtethetik konyháikat.
Ez a HENDI mércéje. Minden, amire szüksége van – a szakemberek választása, akik többet várnak el.

HENDI
Tools for Chefs

HENDI Hollandia
Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Hollandia
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

HENDI Ausztria
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Ausztria
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.see@hendi.eu

HENDI Románia
Str. Sânzienei FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Brașov, România
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

HENDI Lengyelország
ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Lengyelország
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
export@hendi.pl

HENDI Olaszország
Via Cassa di Risparmio 13,
39100 Bolzano (BZ), Olaszország
T: 800 727 438
office.italy@hendi.eu


HENDI Franciaország
Numéro gratuit depuis
la France: 0800 944442
Depuis la Belgique : 0800 29588
francais@hendi.eu

HENDI Spanyolország
Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Spanyolország
T: +34 967 48 61 93
espana@hendi.eu

HENDI Északi országok
c/o Flexiwork Kollektivet
Folkungagatan 16, Göteborg,
Sweden
T: +31 317 68 10 40
nordic@hendi.eu

HENDI Hong Kong
1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu

Tekintse meg
cégünk filmjét





„Szeretnék a világ legjobbja lenni abban, amit a legjobban szeretek: a főzésben."

– Gustav Leonhardt

Törekvés a kiválóságra
GUSTAV LEONHARDT

Svédország Év Séfje 2021 | A Bocuse d'Or 2025 bronzérmese

Svédország gasztronómiai hagyományait az évszakok tisztelete, a szakmai tudás és az alapanyagok megbecsülése határozza meg. Gustav Leonhardt azon séfek generációjához tartozik, akik tiszteletben tartják ezt az örökséget, miközben modern szemlélettel közelítenek a svéd konyhához.

Minden séf emlékszik az első konyhájára. Gustav Leonhardt számára ez tizenhat éves korában kezdődött, amikor a neves svéd séf, Tommy Myllymäki mellett dolgozott mosogatóként. Már ebben az első szerepkörben betekintést nyerhetett a professzionális főzés mögött álló fegyelembe és csapatmunkába. Néhány évvel később, amikor a 2014-es stockholmi Bocuse d'Or Europe versenyen a zsűrinek szolgált fel ételeket, világos célt tűzött ki maga elé: egy nap versenyzőként szeretne visszatérni.

Ez az ambíció határozta meg az ezt követő éveket. Gustav Svédország néhány legelismertebb konyhájában szerzett tapasztalatot, többek között az Agrikultur és az AIRA éttermekben, miközben fokozatosan építette karrierjét az ország vezető éttermei között. 2021-ben elnyerte Svédország egyik legmagasabb gasztronómiai elismerését, az Év Séfje (Årets Kock) címet. Négy évvel később, a svéd Bocuse d'Or csapattal végzett hosszú felkészülést követően Gustav Lyonban felállhatott a dobogóra, és bronzérmet szerzett a világ legrangosabb kulináris versenyén.

Gustav számára a versenykonyha nem különül el az éttermi konyhától. Az egyiket nemzetközi zsűri, a másikat a vendégek értékelik. A tempó változhat, a környezet eltérhet, de az elkötelezettség ugyanaz marad. Minden étel ugyanolyan szintű odafigyelést érdemel. Ma Gustav a HENDI-vel együttműködve dolgozik, séfként szerzett tapasztalatait felhasználva olyan eszközökkel kapcsolatban, amelyek a professzionális konyhák valós igényeire készülnek.

„A jó felszerelés a konyha természetes része. A HENDI tudja, mire van szükségük a séfeknek. A legjobb eszközök azok, amelyek egyszerűen működnek a háttérben, így mi teljes figyelmünket az ételekre fordíthatjuk."









design by
Robert Bronwasser

UNIQ


Buffet reinvented

Együttműködünk a holland formatervezővel, Robert Bronwasserrel, akinek tervezői szemlélete a funkcionalitást karakteres vizuális megjelenéssel ötvözi.
Az együttműködés eredményeként folyamatosan bővül a HENDI termékcsaládja, amely a megbízható teljesítményt könnyen felismerhető formavilággal párosítja.
Bemutatjuk a Robert Bronwasser által tervezett, kibővített HENDI UNIQ termékcsaládot, amely a praktikus funkcionalitást kortárs megjelenéssel ötvözi a büféfelszolgálás világában. A 2024-es Red Dot Díjjal elismert chafingek és levesmelegentartók mellé a kínálat most gyümölcsprésekkel, roll-top vitrinekkel és további termékekkel bővült, egységes megoldást kínálva a büfék és a professzionális vendéglátás számára.
A kollekció energiatakarékos működést, fenntartható anyaghasználatot és letisztult, egységes formavilágot kínál, amely a HoReCa szektor folyamatosan változó igényeire ad választ.
A HENDI UNIQ segítségével a hagyományos büfé modern koncepcióvá válik. A büfé újragondolva.

reddot winner








AISI 304
high technology
-40°C 300°C
STRONG
0,8

A megfelelő választás minden igényre:
HENDI Profi Line PLUS, Profi Line, Kitchen és Budget Line

Mindegyik termékvonal eltérő igényeket szolgál ki, és a különböző szintű szakácsok, séfek és vendéglátóipari szakemberek elvárásaihoz igazodik.

PROFI LINE PLUS

A legmagasabb elvárásokat támasztó szakemberek – séfek és a legszigorúbb működési követelményeknek megfelelő vendéglátóhelyek – megbízható partnere.
Megerősített, rendkívül tartós kialakítás prémium minőségű anyagokból és alkatrészekből, amelyet a legintenzívebb mindennapi használatra terveztek.
Kimagaslóan hosszú élettartamot, megbízható működést és egyszerű karbantartást biztosít, ami alacsonyabb üzemeltetési költségeket, magas energiahatékonyságot és biztonságos napi használatot eredményez.

PROFI LINE

Az ideális partner a professzionális felhasználók számára, a legigényesebb konyhák elvárásainak is megfelel.
Átgondolt, masszív konstrukciók a legjobb minőségű anyagokból és alkatrészekből.
Intenzív, mindennapos használatra tervezve.
Hosszú távú üzembiztonságot és egyszerű karbantarthatóságot kínál, ami idővel alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez.

KITCHEN LINE

Megbízható eszközök professzionális konyhák számára.
Szabványosított anyagokból készül, magas minőséget kínál kedvező áron.
Rendszeres, kiegyensúlyozott használatra tervezték, megbízható gasztronómiai eredményt és energiatakarékos működést biztosít.

BUDGET LINE

Amikor az ár a döntő szempont, ez a professzionális konyhák mindennapi használatra szánt, leggazdaságosabb termékvonala.
Alapvető, de jó minőségű anyagokból készül, egyszerűbb kivitelben.
Átgondolt kialakítása egyszerű, kényelmes és problémamentes használatot tesz lehetővé.

All lines meet standards...

ÜDVÖZÖLJÜK A HENDI DIGITÁLIS KATALÓGUSÁBAN:


- hatékony keresőfunkció
- MINDIG naprakész árak
- gyors megosztás

Szkennelje be, és fedezze fel!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Nézzen meg videókat a részletesebb információkért.

MEGOSZTÁS EGY KATTINTÁSSAL

KÖNNYŰ NAVIGÁCIÓ
– Ugrás a következő oldalra
– Ugrás az első/utolsó oldalra



SAJÁT KATALÓGUS
Állítsa össze saját katalógusát a kiválasztott oldalakból.

HASZNOS FUNKCIÓK
Kattintson a tartalomjegyzékre az adott fejezet megnyitásához.

HATÉKONY KERESŐFUNKCIÓ
Keresés terméknevek és cikkszámok alapján.


32

42

52

58

71

81
LÁBASOK, SERPENYŐK, GN


88

96

152

158

160

164
KÉSEK, KONYHAI, ESZKÖZÖK


180

186

193

198

199

202
FAGYLALT, SÜTEMÉNYEK


224

228

236

238

251

253
ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS


264

268

269

270

271

272
VÁKUUM-CSOMAGOLÁS


276

288

307

316

320

325
HŐKEZELÉS


352

356

360

366

371

373
SÜTŐK, TEPSIK

378

384

392

399

404

405
PIZZA, TÉSZTA, KEBAB

410

420

422

430

439

470
HŰTÉS-TECHNIKA

475

486

492

503

522

526
ASZTAL-TERÍTÉK

548

560

564

568

570

585
SVÉDASZTALOS TÁLALÁS

601

612

616

632

636

637
BÁR

644

650

652

654

649

660
ITAL-MELEGEN-TARTÓ

668

672

676

680

683

689
SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS

696

717

720

724

730

734
HIGIÉNIA

750

751

755

758

759

761
BÚTOR

764

771

772

778

779

780
GRILLEZŐK

Új termékek választéka 2026/2027-ra

Gastronorm tárolók
Profi Line PLUS
58 oldal





Gastronorm
tartályok
Polipropilén
Kitchen Line
73 oldal

HACCP vágódeszkák
20-25 mm vastagság
90 oldal





Profi Line PLUS
kovácsolt kések
96 oldal

Élezőkő késélezők
121 oldal



Mangó szeletelő
113 oldal





HACCP kések Profi Line
102 oldal



Hűtőszekrény
hőmérő, digitális
170 oldal

NEW



Desszertkeverő gép
183 oldal

UFO burger készítő
213 oldal





Hot dog melegentaró
217 oldal

Elektromos aprítógép Profi Line
227 oldal



Vákuumfóliák, biológiailag lebomló
270 oldal



Nagy teherbírású elektromos szeletelők
242 oldal



Kétállásos tálcás fóliázógép
265 oldal



Olajsütők Budget Line
313 oldal



Új termékek választéka 2026/2027-ra




Ételmelegítő, infravörös
284 oldal



Indukciós tűzhely, 4 főzőzóna
279 oldal



Indukciós főzőlap 3500 H XXL
293 oldal



Fel-le állítható melegentartó lámpa, harang alakú kivitel
282 oldal



Olajminőség- és hőmérő műszer
315 oldal



Melegentartó pult
285 oldal



Tojásfőző kosarakkal
303 oldal



Smash burger szett
319 oldal



Kolbászforgató grill, 1 zóna
339 oldal

NEW



XL

508 mm

Kontakt grill, kebab XL
323 oldal



Rizsfőző, 12 L
329 oldal



Nagy sebességű CombiTurbo sütő 350 oldal

Mikrohullámú sütő légkeveréses „Air Fry" funkcióval 341 oldal





Rakodókocsi
369 oldal

Kocsiszekrény pizza tésztás dobozokhoz
387 oldal





Bagett tálca
375 oldal

6 formás palacsintasütő tálca Convectomat készülékhez
371 oldal



Új termékek választéka 2026/2027-ra



Elektromos futószalagos sütők
380 oldal



Kétkezes pizzavágó
392 oldal



Kebabgrill, gáz
402 oldal

arktic

Blast chillers
436 oldal



arktic



Freezer
Profi Line Plus
410 oldal

arktic



Heated buffet
& salad buffet
464 oldal



Roll-top hűthető ételkínáló
emeletes 570 oldal

Hűtőlap
572 oldal





Evőeszközkészlet tartóval
478 oldal

NEW



Chafing edény UNIQ
& leves melegentartó UNIQ
534 oldal

Chiller UNIQ
538 oldal

UNIQ
Buffet reinvented





Tálca, trapéz alakú
585 oldal

Bútorhuzatok Profi Line
591 oldal





Palacknyitó,
automatikus
600 oldal



Hajhálótartó
adagoló
738 oldal



Tejhűtő
Profi Line
644 oldal



Jegeskávé
készítő gép
624 oldal



Rovarirtó
730 oldal

HENDI vízszűrők
724 oldal



Duplafalú mosogatógép
Profi Line
696 oldal



A-Z MUTATÓ

2 részes GN1/1 edény 553
3 polcos polipropilén szervizkocsi 675
3 polcos polipropilén szervizkocsi, kicsi .. 675
3 polcos polipropilén szervizkocsi, nagy .. 675
3 részes bar dekoráló eszköz 607
3 rétegű Wok - fedő nélkül 52
3500 D indukciós főzőlap 290
4 polcos szervízkocsi 674
4 szeletes kenyérpirító 335
4 tojástartó készlet az HENDI OVOBOX 120-hoz 81
5 görgős tésztavágó 205
5 polcos szervízkocsi 674
50x60 mosogatógép tálcákhoz és edényekhez – elektronikusan vezérelt, mosószeradagoló rendszerrel és leeresztő szivattyúval 716
6 darabos HACCP vágódeszka-készlet tartóval 92
6 formás palacsintasütő tálca Convectomat készülékhez 371
6 oldalas szeletelő 129
7 görgős tésztavágó 205
9 darabos késkészlet 114

A

A HENDICHEF egy professzionális, multifunkciós konyhai gép 286
A manuális szeletelő alapja RETRO 300 .. 244
Adagoló flakonok 174
Adagolók és kancsók 568
Ajtótábla 517
Akril borsmalom 521
Akril sómalom 521
Alacsony falú edény, fedő nélkül 34
Alacsony fazék- fedővel 33
Alacsony lábas - fedővel 36
Alacsonyan falú edény - fedő nélkül 37
Alapanyag tároló doboz 606
Alapanyag tároló kocsi 676
Alátét 479
Alátét aszaláshoz 304
Alátét, geometriai minta 479
Alátét, keret 479
Állítható fali polc, 2 konzollal 757
Állítható tortagyűrű 197
Álló hamutartó oszlop 529, 745
Álló szemetes hamutartóval 529, 744
Állvány 761
Állvány konvekciós gőzsütőhöz 4x GN 2/3 grillsütővel 356
Almamagozó 118
Alumínium grilllemezek és rácsok 371
Alumínium jéglapát 618
Alumínium sodrófa 199
Alumínium tároló állvány GN edényekhez ... 692
Analóg hőmérő 169
Analóg konyhai időzítő 172
Ananász szeletelő 113
Aprítógép Kitchen Line 227
Apró nyeles lábas kiöntővel 499
Apró serpenyő 499
Aszalógép Kitchen Line 304
Aszalógép Profi Line 305
Asztal 2 mosogatóval – hegesztett 754
Asztal 2 mosogatóval és polccal – csavarozott 751
Asztal 2 mosogatóval, szekrény – hegesztett, tolóajtókkal 755
Asztal mosogatóval, mosogatógép helyével és polcával 760
Asztali étlap tartó állvány 518
Asztali fém tároló 519
Asztali melegentartó vitrin 297-298
Asztali szemetes 514
Asztali szemetes lengőfedéllel 514
Asztali szemetes vagy evőeszköztartó 514
Asztali tábla - 2 db 527
Asztali tároló doboz 519
Asztalszám tábla 517
Asztalterítő csipesz 515
Asztalterítő kerek Kitchen Line 592
Asztalterítő, kerek 593
Asztalterítő, kerek Kitchen Line 593
Asztalterítő, téglalap alakú Kitchen Line .. 591
Átadó mosogatógép asztal 760
Átadó mosogatógép asztal mosogatómedencével 760
Automata kávéfőző 644
Automata szeletelő 350 243
Az ételgyűrű és a tolóeszköz kör alakú ... 196

B

Bagett szeletelő deszka 95
Bagett tálca 375
Baguette kosár 504
Bake- & Grill-Master 768
Bake-Master Asztali grillsütő Mini 768
Bake-Master Maxi Asztali grillsütő 768
Banquet tálca GN 1/1 sima peremű 582
Banquet tálca GN 1/1, dekoratív peremmel ... 583
Bar asztal 593
Bár hűtők 448, 450, 454, 457-458
Bar szett díszdobozban 615
Bar turmixgép 633
Bar turmixgép digitális 633
Bar turmixgépek 632
Bárasztal terítő ø80-85 cm Kitchen Line ... 593
Barázdált sütőlapát 151
Barbecue kötény 781
Barbecue nyársak - 24 db 766
Barbecue nyársak - 6 db 766
Bárkelléktartó 607
Barmixer hangszigetelő burkolattal 632
Barocco tésztatányér 394
Bárszőnyeg 629
Bartender táska 613
Beállítás: Indukciós tűzhely, 3500W + serpenyő + serpenyő 292
Beállítás: Stiftmixer 350 változtatható sebességgel + habverővel + falra szerelhető tartóval 260
Bemutató kenyérkosár GN 1/2 504
Bemutató vitrin hátsó ajtóval 444
Bemutató vitrinek 441
Billenő tetjű hulladéktároló fedél 742
Biztonságos konzervnyitó 123
Blackbolt bolygó keverő HENDI 249
Bolygókeverő Blackbolt PRO 247
Bolygómozgású keverők 251
Bordás parafa sapkával - 6 darab 604
Bordázott grillsütőlap Convectomat Grillplate 371
Bordázott rostlap 318
Bordázott vákuum tasakok 270
Borhűtő 617
Borhűtő állvány 617
Borhűtő asztali állvány 617
Borhűtő vödör 616-617
Borhűtő, 1 zónás, 224 palack 463
Borhűtők, kétzónás 462
Boros és pezsgős vödör 616
Borsszóró & Sószóró 135
Boston shaker 613
Boston shaker pohár 613
Botmixer 250 - állítható sebességgel 254
Botmixer HENDI Blend 255
Botmixer Kitchen Line 160 - állítható sebességgel 259
Botmixer Profi Line 400 - állítható sebességgel 254
Botmixer, intelligens, vezeték nélküli nyomás 257
Botmixerek Profi Line 253
Bögre 483, 496
Bögrék rézbevonattal 612
BPA mentes blender keverőtál 633

Budget Line hűtő- és fagyasztószekrények .. 416, 418
Budget Line munkaasztal polcval – csavaros .. 752
Búra tányérral ... 572
Burgonya szeletelő gép ... 130
Burgonyahámozó ... 118, 252
Burgonyanyomó ... 156
Burgonyanyomók ... 156
Burgonyapürésítő és krumplinyomó ... 156
Bútorhuzatok Kitchen Line ... 592-593
Bútorhuzatok Profi Line ... 591, 593
Büfé asztal ... 590-591
Büfé asztal összehajtható ... 590
Büfé asztal, kerek ... 592

C

Cappuccino csésze ... 481, 483, 485
Casserole edény, zománcozott ... 53
Cellar Pultra tehető borhűtő, 2 zónás ... 461
Chafing edény - kerek ... 552
Chafing edény - kerek Rolltop fedővel ... 559
Chafing edény GN 1/1 ... 552-553
Chafing edény GN 1/1 Rolltop fedővel ... 558
Chafing edény GN 1/1 szatén fényezéssel ... 557
Chafing edény GN 1/1 tükör fényezéssel .. 558
Chafing edény GN 1/2 szatén fényezéssel .. 557
Chafing edény GN 2/3 szatén fényezéssel .. 557
Chafing edény HENDI UNIQ ... 532, 535
Chafing edények Profi Termékcsalád .. 556, 558
Chafing edényfűtés ... 555
Chafing edényhez kialakított merőkanalak és tálaló kanalak ... 564
Chafing edénykészlet ... 553
Chafing edényszett ... 554
Chafing égőpaszta ... 560
Chafing égőpaszta kannában ... 562
Chafing égőpaszta műanyag flakonban ... 562
Chafing égőpaszta vödörben ... 562
Chef készlet, 6 db ... 116
Chef készlet, 6 db, fekete ... 116
Cigarettagyűjtő edény ... 528
Citrushámozó ... 118
Citrusprés ... 631
Cukorszóró ... 524
Cukortartó ... 513
Cukrászzsák, újrafelhasználható ... 193
Csepegésmentes kiöntő ... 603
Csepegésmentes üvegtartó falra szerelhető .. 603
Csepegtető alátétrács - 5 db ... 629
Csepegtető tálca GN tartályokhoz COOL ... 74
Cseppes kávéfőző ... 652-653
Csere kés kebab késekhez ... 403
Csésze ... 496
Csészealj ... 481
Csészealj espresso csészéhez ... 483
Csészealj eszpresszócsészéhez ... 481, 485
Csészealj kávéhoz és cappuccino pohárhoz .. 485
Csészealj kávéscsészéhez ... 481
Csészealj kávéscsészéhez, cappuccino csészéhez ... 483
Csészealj kávéscsészéhez, és bögréhez .. 483
Csészealj leveses tálhoz ... 485
Csiga ... 229
Csigafogó csipesz - 2 db ... 525
Csigavilla - 6 db ... 525
Csipesz hajlított fogantyú ... 140
Csipesz kerek fejjel ... 140
Csipesz kerek fejjel bevonattal ... 141
Csipesz szögletes fejjel ... 140
Csipesz, hajlított ... 140
Csiszolópapír késélezőhöz ... 120
Csokoládé szökőkút ... 221
Csúszásgátló alátét ... 95
Csúszásmentes bemutató állvány ... 579
Csúszásmentes cukrász zsák ... 192
Csúszásmentes cukrászati zsák ... 192
Csúszásmentes felszolgáló tálca ovális .. 584
Csúszásveszély figyelmeztető tábla ... 741
Csúszóajtós munkaszekrény, csavarozott ... 752

D

Dagasztógép fix tállal ... 384
Dagasztógép kivehető tállal ... 384
Dagasztólapát ... 387
Dekoráló és habformázó fejek ... 180
Dekoráló kés ... 118
Dekoráló szett - 6 részes ... 116
Delta ... 485
Desszertkeverő gép ... 183, 620
Digitális bár turmixgép hangszigetelő burkolattal ... 632
Digitális hőmérő összehajtható szondával .. 166
Digitális konyhai időzítő ... 172
Digitális mérleg 200 kg-ig ... 160
Dió- és tengeri herkentyű fogó matt fekete ... 525
Display hűtő ... 452
Díszítő cső készlet töltés & dekoráció ... 194
Díszítő cső készlet virág & szirom ... 194
Díszítő csövek - fogazott ... 193-194
Díszítő csövek - sima ... 193-194
Díszítő csövek - válogatás ... 193
Díszítő csövek, csillag alakú ... 194
Díszítő csövek, kerek ... 194
Dombornyomott vákuumtasakok ... 271
Drótkefe ... 782
Drótkefe - 2 db ... 782
Drótkefe fej ... 782
Drótkefe készlet keskeny - 3 db ... 782
Drótkefe Y alakú ... 782
Drótkosár deco ovális ... 502
Dugóhúzó ... 601
Dupla indukciós főzőlap ... 289
Dupla kocsi - 30 x GN 1/1 ... 670
Dupla roll-top hűthető ételtároló Duo UNIQ ... 543
Dupla soros mobilkocsik - 12 x GN 1/1 ... 669
Dupla tányérmelegítő ... 296
Dupla végű dinnye kanál ... 118
Duplafalú forróital melegentartó ... 658
Duplafalú mosogatógép Profi Line ... 696, 698, 700, 702

E

Edény ... 496
Edény fedő ... 34
Edény fedővel ... 38
Edény UNIQ, analóg vezérlés ... 537
Edények és serpenyők szendvicsaljjal Profi Line ... 32, 34
Edényfogó kesztyűk ... 780
Edénykészlet sorozat Budget Line ... 38
Edénymelegítő 2 gyertyatartóval ... 555
Edénymelegítő 3 gyertyatartóval ... 555
Égésgátló ... 372, 767
Égőpaszta adagoló pumpa ... 562
Égőpaszta fondue-égőhöz - 3 db ... 562
Egy medencés, mélység 600 mm ... 756
Egy medencés, mélység 700 mm ... 756
Egy polcos asztal dupla mosogatóval ... 753
Egyajtós tányérmelegentartó ... 296
Egycsatlakozós öblítő zuhanyfej ... 723
Ejektor tárcsa zöldségvágóhoz ... 226
Elektromos aprítógép Profi Line ... 227
Elektromos Chafing Tellano modell ... 550
Elektromos Chafing Tesino modell ... 551
Elektromos citrusprés ... 634
Elektromos citrusprés karos ... 634
Elektromos élelmiszer permetező ... 139
Elektromos futószalagos sütők ... 380
Elektromos gyümölcscentrifuga Profi Line ... 626-627
Elektromos kebab grill ... 401
Elektromos kebab kés ... 403
Elektromos leves melegentartó edény ... 548
Elektromos Pollina Chafing edény ... 550
Elektromos rostlazító gép ... 231
Elektromos serpenyő ... 337
Elektromos tésztanyújtó ... 382
Elektromos vízforraló - 1,8 L ... 655
Elektromos vízforraló - 2,5 L ... 654

Elektromos vízforraló - 4,2 L 654
Elektromos vízforraló vezeték nélkül, hőmérséklet-szabályozással 655
Elektronikus vízmennyiségmérő HENDI szűrőkhöz 727
Élelmiszer aszaló Profi Line 305
Élelmiszerbiztonsági címkék, többször használatos, könnyen eltávolítható, „ELSŐ HASZNÁLAT" 82
Élelmiszerbiztonsági matrica készlete, többször használatos, könnyen kivehető, adagolóval 82
Élelmiszerbiztonsági matricák, többször használatos, könnyen eltávolítható, „FELHASZNÁLHATÓ AZ ELŐTTE" 82
Élelmiszerbiztonsági matricák, többször használatos, könnyen kivehető 82
Élezőkő 121
Élezőkő késélezők 121
Előétel kínáló tál 489
Előkészítő tálca 83
Elöltöltős termoláda 684
Előöblítő csap 722
Emeletes állvány 577
Emelhető Szalamander grill, 450 mm munkamagassággal 334
Emelhető Szalamander grill, 600 mm munkamagassággal 334
Érintővezérléses konvekciós gőzsütők 365
Espresso pohár 481, 483, 485
Ételcímke tartó - 2 db 518
Ételgyűrű és nyomólemez négyzet 196
Ételkonténer mércés jelzéssel 80
Ételmelegentartó edény tüzelőanyag-tartályának tartója – 2 db 562
Ételmelegítő 551
Ételmelegítő, infravörös 284
Étlaptartó tábla 515
Éttermi hívórendszer 589
Éttermi személyhívók – 10 db-os készlet 589
Evőeszköz kosár 502, 581, 718
Evőeszköz-doboz 519
Evőeszközkészlet tartóval 478
Evőeszközkosár tartó 580
Evőeszköztartó 500, 581
Extrém sütőtisztító Professional kombinált sütőtisztító 735
Extreme Shine professzionális öblítőszer evőeszközökhöz és vendéglátóipari berendezésekhez 734
Extreme Wash & Shine Professional készlet 734
Extreme Wash Professional mosogatószer ipari mosogatógépekhez 734

F

Fa borsmalom 520
Fa sómalom 520
Fa spatula 146
Fagyasztó elem 684
Fagyasztó Profi Line Plus 411
Fagyasztók és hűtők SLIM 455
Fagyasztóláda 434-435
Fagyasztóláda kijelzős álló modell 453
Fagylalt edény Kitchen Line 189
Fagylalt edény Profi Line 189
Fagylalt tölcsér állvány 188
Fagylaltadagoló kanál 188
Fagylaltadagoló kanál balkezeseknek 187
Fagylaltadagoló kanál Kitchen Line 186
Fagylaltadagoló kanál Profi Line 186
Fagylaltadagoló kanál Stöckel 186-188
Fagylaltadagoló kanál Stöckel - ovális 187
Fagylaltadagoló lapát Tritan nyéllel 187
Fagylaltgép 183
Fagylalthűtő 440
Fagylaltos kanál mosó 188
Fagylaltos kehely 513
Fakanál - 3 darabos készlet, különböző méretek 147
Falafel kanál 233
falhoz szerelhető szekrény tolóajtókkal – hegesztett 754
Fali állványtartó 611
Fali asztal polccal – csavarozott 750
Fali munkaasztal polc Budget Line – csavarozott 752
Fali munkaasztal-szekrénnyel – hegesztett 754
Fali polc, 2 konzollal 757
Fali tábla 526
Falitábla kerek 517
Falra szerelhető Hamutartó 529, 745
Falra szerelhető kéztörlő-adagoló 741
Falra szerelhető páraelszívó, csavarokkal rögzíthető 759
Falra szerelhető páraelszívó, hajlított 759
Falra szerelhető pohártartó 628
Falra szerelhető Szalamander 332
Falra szerelhető szekrények – hegesztett, tolóajtókkal Profi Line 754
Falra szerelhető tároló állvány 253
Falra szerelhető üvegnyitó 600
Fánk töltelék adagoló 215
Fanyelű hámozókés 109
Farost vágódeszka 94
Faszenes grill Patio 779
Faszenes grill Resto 779
Faszenes grillsütők 779
Fedél a GN COOL tárolóedényhez 74
Fedél a szemeteskonténerhez 740
Fedél az ételtárolóhoz 80
Fedél az evőeszköz tálcákhoz 581
Fedél GN tárolóedényekhez szilikon peremmel 61
Fedél GN tárolóhoz COOL 75
Fedél GN tárolókhoz 60, 72-73
Fedél GN-tartályokhoz való adagolóval 214
Fedél vattacukor géphez 218, 220
Fedeles jégkockaforma alsó tálcával 619
Fedéltartó 41
Fedezze fel a professzionális pultos kiegészítők világát. 599
Fedő 575
Fedő fogantyúvájattal 65
Fedő GN edényekhez, kanálnyílással 60
Fedő GN tartókhoz, mélyített fogantyúval 61, 65
Fedők lábasokhoz 37
Fel-le állítható hősugárzó lámpa, hengeres kivitel 283
Fel-le állítható melegentartó lámpa, harang alakú kivitel 282
Fel-le állítható melegentartó lámpa, kúp alakú kivitel 283
Fel-le állítható melegentartó lámpa, kupola (dóm) alakú kivitel 282
Felhajtható fedelű, hűthető ételtároló 571
Felhajtható tetejű hűthető vitrin Duo UNIQ 542-543
Felmosóvödör 741
Felnyitható fedél 575
Felső rács a főzőmesternek 776
Felső rács a Xantos grillezőhöz 776
Felső rács faszén grillezéshez 779
Felső rács grillezőhöz 769, 776
Felszolgáló kávés tálca ovális 582
Felszolgáló sörös tálca 582
Felszolgáló tálca „Wood form" 587
Felszolgáló tálca kerek 584, 587
Felszolgáló tálca kerek magas peremmel 587
Felszolgáló tálca ovális XL 584
Felszolgáló tálca téglalap alakú 584, 587
Felvágott szeletelő gépek Profi Line 238, 240
Fenőkő 121
Ferdén ívelt tálak 501
Fiesta XL 771
Flora 481
Fogantyúvédő serpenyőkhöz 48
Foglalt Tábla 516

Fokhagymanyomó ... 113
Fokhagymaprés ... 113
Fóliacsíkos vákuumcsomagoló gép tekercsadagolóval ... 268
Folyékony égőpaszta kanóccal ... 561
Fondant Tölcsér Kitchen Line ... 173
Fondant Tölcsér Profi Line ... 173
Fondue-égő - 2 db ... 562
Fonott oldalú kosarak ... 502
Fordítólapát ... 146-147
Fordítólapát hajlékony ... 147
Fordítólapát hajlékony, perforált ... 147
Forgó tortaállvány ... 576
Forró csokoládé adagoló ... 649
Főzőedény közepes méretű - fedő nélkül ... 37
Főzőedény magas - fedővel ... 33
Főzőedény magas falú - fedő ... 37
Főzőkanál PBT ... 148
Francia parafahúzó ... 601
Frisstészta szárító doboz ... 387
Futószalagos kenyérpirító ... 336
Füstölő pisztoly - 3 sebességes füstöntő ... 176
Füstölő szekrény elektromos ... 305
Fűszerszóró ... 522
Fűszertartó állvány fekete ... 519
Fűszertartó állvány kerek ... 519
Fűszertartó készlet ... 522-523
Fűthető asztali ételpult ... 299
Fűthető büféasztal ... 464
Fűtőszál chafing edényhez ... 555
Fűtőszálas szőnyeg Ranger ... 302

G

Gabonapelyhadagoló ... 569
Galvanizált vödrök ... 500
Gasgrill Fiesta 800 ... 772
Gastronorm edények – perforált ... 60, 64, 67
Gastronorm edények Budget Line ... 68-69
Gastronorm edények Kitchen Line ... 66
Gastronorm edények polipropilén Profi Line ... 71
Gastronorm edények Profi Line ... 63
Gastronorm edénytartó ... 83
Gastronorm tárolók COOL ... 74-75
Gastronorm tárolók Profi Line PLUS ... 58
Gastronorm tartályok polipropilén HACCP ... 76
Gastronorm tartályok polipropilén HACCP fedéllel ... 78
Gastronorm tartályok Polipropilén Kitchen Line ... 72-73
Gáz grill Atlanta ... 774
Gáz kebab grillsütő ... 400
Gázgrill Europa ... 774
Gázgrill Fiesta 600 ... 772
Gázgrill Tampa ... 773, 775
Gázgrillek Fiesta ... 772
Gázgyújtó - 2 db ... 177, 281, 562
Gázpalack ... 208
Gáztömlő-szerelvény Hokkerek ... 281
Gáztömlő-szerelvény Sütő-, Grill- és hússütő-mester ... 777
Gáztömlő-szerelvény Zöld tűzálló barbecue ... 766
Gáztömlő-szerelvény, Xenon Pro és Fiesta grill ... 775
Gáztűzhely - 5 égő, nyitott keret ... 278
Gáztűzhely - 5 égőfej elektromos sütővel ... 278
Gázüzemű Grill-Master Maxi ... 768
Gázüzemű Grill-Master Mini ... 768
Gázüzemű Grill-Master Quattro ... 771
Gázzsámoly Kitchen Line ... 280
Gázzsámoly Kitchen Line XL ... 280
Gázzsámoly Profi Line ... 280
GN 1/1 doboz, polipropilén ... 78
GN 1/1 konvekciós sütővel ellátott 4 égős gáztűzhely ... 276
GN 1/1 konvekciós sütővel ellátott 6 égőfejes gáztűzhely Kitchen Line ... 277
GN 1/2 tartály, polipropilén ... 79
GN 1/2 tartály, süllyesztett fogantyúk ... 61
GN 1/3 tartály, polipropilén ... 79
GN 1/4 polipropilén tartály ... 79
GN 1/4 tartály, süllyesztett fogantyúk ... 61
GN 1/6 tartály, lehajtható fogantyúk ... 61
GN 1/6 tartály, polipropilén ... 79
GN 1/9 tartály, polipropilén ... 79
GN 2/3 tartály, polipropilén ... 78
GN edény GN 1/1 ... 580
GN edény GN 1/2 ... 580
GN edény GN 1/3 ... 580
GN elválasztó sín ... 67, 69, 302
GN perforált csepegtető betét ... 67, 69
GN tálca Profi Termékcsalád ... 372
GN tálca Profi Termékcsalád GN 2/1 ... 372
GN tálcák keskeny szegéllyel ... 578
GN tető ... 65, 67, 69, 71, 77
GN tető kanálkivágással ... 65, 67, 69
GN tető lila ... 77
GN tető szilikon tömítéssel ... 65, 67, 69
GN-edények süllyesztett/felhajtható fogantyúval ... 65
Goffrisütő bubble alakú ... 210
Goffrisütő kör alakú ... 210
Gofri Corn Dog ... 211
Gofri lollipop ... 211
Gofrisütő 'Brussels' ... 212
Gofrisütő 'Heart' ... 212
Gofrisütő 'Liège' ... 212
Golyós italadagoló - 2 db ... 603
Gombóc készítő ... 405
Gourmet kések – Profi Line, préselt kivitelű pengével ... 98
Gördíthető fedelű tálaló tálca ... 572
Grapefruit kés ... 118
Green Fire 3 égőfejjel ... 765
Grill barbecue Green Fire ... 764
Grill rács Convectomat Grill ... 371
Grill sütőlap kaparó ... 316, 782
Grill-Master Mini rácsa ... 776
Grill-Master Pro gázgrillek ... 769
Grillserpenyő - barázdált felszín Titanium Professional ... 43
Grillserpenyő, négyzetes ... 46
Gumi tömítés nyomásszabályozóhoz ... 777
Gumipánt a szemeteszsáktartóhoz ... 743
Gyermek Fagyis tányér Bohóc ... 489
Gyorsétel-tálcák ... 586
Gyorséttermi tálca kicsi ... 586
Gyorséttermi tálca közepes ... 586
Gyorséttermi tálca nagy ... 586
Gyorséttermi tálca ovális ... 586
Gyorshőmérő ... 167
Gyorshűtők 70 mm-es szigetelés vastagsággal ... 436
Gyorssütő tálca, tapadásmentes ... 351
Gyorssütő tálca, tapadásmentes, megerősített ... 351
Gyümölcscentrifuga Compact Profi Line ... 627
Gyümölcscentrifuga Vito Kitchen Line ... 625
Gyümölcslé-adagoló ... 621
Gyümölcsös kosár fekete ... 502
Gyűrű gázzsámolyhoz ... 280

H

H100 konvekciós sütő ... 352
H90 konvekciós sütő ... 354
Habkenő spatula Kitchen Line ... 149
Habpatron ... 185, 605
Habszifon ... 182
Habszifon Kitchen Line ... 181, 605
Habszifon Profi Line ... 180
Habverő ... 152-153
Habverő fej a 222140 botmixerhez ... 259
Habverő fej a Profi Line Botmixer 300, 400 & 500 termékeihez ... 253
Habverő PP nyéllel ... 152
Habverők ... 152
Habzsák ... 192-193
Habzsáktartó fali állvány ... 201
HACCP 450x300 vágódeszka ... 92
HACCP 600x400 vágódeszka ... 92

HACCP Gastronorm vágódeszka 1/1 ... 89, 91
HACCP GN 1/1 vágódeszka ... 92
HACCP GN 1/2 vágódeszka ... 92
HACCP kések Profi Line ... 103
HACCP vágódeszkák 20-25 mm vastagság ... 90
HACCP vágólap készlet - 6 darabos ... 93
Hajhálótartó adagoló ... 738
Hajlított csipesz ... 140
Hajlított fa spatula ... 146
Hajlított szervírozó csipesz ... 144
Hal pikkelyező ... 133
Halcsont csipesz hegy ... 141
Halcsont csipesz kis lapos fej ... 141
Halcsontozó csipesz ... 141
Hálós élelmiszertakaró ... 576
Halsütő serpenyő - ovális ... 44
Halsütő serpenyő - ovális Titanium Professional ... 43
Hamburger húspogácsa elválasztó fólia ... 235
Hamburger húspogácsa prés ... 235
Hamburgerpogácsa elválasztó papír ... 235
Hamburgerprés ... 318
Hamburgerprés Kitchen Line ... 234
Hamburgerprés Profi Line ... 234
Hámozó ... 111
Hámozókések ... 109
Hamulapát ... 391
Hamutartó ... 528
Hamutartó fedővel ... 528
Hamutartó peremmel ... 528
Hamutartó tál fekete ... 528
Hamutartó Termékcsalád ... 528
Hamutartó tölcsérrel ... 529
Háromszög alakú koktélszita ... 608
Hasábburgonya vágó kés burgonya szeletelő géphez ... 130
Használt edényes vagy tároló kocsi, kompakt - 15 x GN 1/1 ... 670
Használt edénygyűjtő, Kitchen Line ... 669
Hátulsó bárhűtők megvilágított ajtókkal ... 456
Héjreszelő-citrusfélékhez ... 128
HENDI GOLIATH olajsütő leeresztő csappal ... 308-309
HENDI Green Fire 2 Égőfejjel ... 764
HENDI Green Fire 4 Égőfejjel ... 765
HENDI Jet Chefs' zsebsárkánya – patronnal beállítva ... 206
HENDI nagynyomású fertőtlenítőszóró ... 139
HENDI vízszűrők ... 724
Hentesbárd ... 131
Hintakés ... 128
Hokker állvány ... 280
Homár- és ráktörő ... 525
Homárvillák - 6 db ... 525
Horeca jelölők ... 77, 79, 527
Hosszú nyakú, szabályozatlan kiöntő ... 602
Hot dog melegentaró ... 217, 324
Hozzávalók tartója ... 606
Hőálló barbecue kesztyű - 2 db ... 367, 780
Hőálló bőr barbecue kesztyű - 2 db. 367, 780
Hőálló kesztyű, bőr ... 367, 781
Hőlégbefúvásos gőzsütő Snack 5 x GN 2/3 ... 360-361
Hőlégbefúvásos sütő párásítással H100S ... 353
Hőmérő ... 168-169
Hőmérő összecsukható szondával ... 166
Hőmérő szondával ... 167
Hőmérő, összecsukható ... 168
Hőmérő, összehajtható és infravörös ... 168
Hőszigetelt csappal felszerelt italadagoló ... 682
Hőszigetelt tárolóedény ... 688
Hőszigetelt tartály fűtési funkcióval – vendéglátás ... 681
Hús Tenderizáló Kalapács ... 132
Húscsíkozó henger Shawarma készítéshez ... 231
Húsdaráló ... 228
Húsdaráló 12 ... 229
Húsdaráló 198 ... 230
Húsdaráló 22 ... 229
Húsdaráló billenős tartállyal ... 233
Húsdaráló tartozék Blackbolt keverőhöz ... 249
Húsérlelő szekrények ... 420
Húshőmérő időzítővel ... 170
Húskampó ... 131
Húskötöző zsinór ... 131
Húsos tálca ... 470-471
Húspogácsa formázó ... 234
Húspuhító ... 132
Hústenderizáló kalapács XL ... 132
Húsvilla ... 151
Hűthető ételkínáló tálca ... 543, 583
Hűthető ételkínáló tároló UNIQ ... 540
Hűthető ételtároló fedővel ... 570
Hűthető UNIQ chafing ... 532
Hűthető UNIQ ételtároló ... 539
Hűthető-Salátás svédasztal ... 465
Hűtő- és fagyasztópultok Profi Line | 700 sorozat hátfal nélkül ... 423
Hűtő- és fagyasztópultok Profi Line | 700 sorozat, hátfallal ... 422
Hűtőadapter GN 1/1 ... 686
Hűtőelem ... 541, 543, 685
Hűtőhőmérő ... 170-171
Hűtőlap ... 572
Hűtőszekrény & Fagyasztó Pultok Kitchen Line | 600-as széria ... 425
Hűtőszekrény hőmérő ... 171
Hűtőszekrény hőmérő, digitális ... 170
Hűtőszekrény Profi Line | 700-as sorozat ... 424
Hűtőszekrények ... 442
Hűtőszekrények & Fagyasztók | 800-as széria ... 412
Hűtőszekrények és fagyasztók Kitchen Linetermékcsalád ... 415
Hűtőszekrények és fagyasztók Profi Line 420+420 l és 890+420 l ... 414
Hűtőszekrények és fagyasztók Profi termékcsalád | 700-as sorozat ... 413
Hűtőszekrények pultok Kitchen Line | 700-as széria ... 426
Hűtött bárpultok ... 446

I

Ideális az egyes adagok elkészítéséhez és felszolgáláshoz. ... 52
Időzítő ... 172
Indukciós főzőlap ... 289, 295
Indukciós főzőlap 1000W ... 295
Indukciós főzőlap 1800 modell ... 293
Indukciós főzőlap 2000 modell ... 293
Indukciós főzőlap 2000W ... 288
Indukciós főzőlap 3500 D XL ... 290, 292
Indukciós főzőlap 3500 H XXL ... 293
Indukciós főzőlap 3500 M modell ... 291
Indukciós főzőlap 3500 wok modell ... 290
Indukciós főzőlap 3500W ... 288
Indukciós főzőlap 5000 D modell ... 291
Indukciós főzőlap 800W ... 295
Indukciós főzőlapok Kitchen Line ... 288
Indukciós olajsütő ... 314
Indukciós olajsütő olajleeresztő csappal - 2 x 8 L ... 314
Indukciós olajsütő olajleeresztő csappal - 8 l ... 314
Indukciós serpenyő ... 42
Indukciós tűzhely 7000 modell ... 291
Indukciós tűzhely, 4 főzőzóna ... 279
Indukciós tűzhely, 6 főzőzóna ... 279
Indukciós tűzhelyek ... 279
Infravörös hőmérő ... 166
Infravörös hőmérő szondával ... 166
Infravörös izzó ... 284
Infravörös lámpa, halogén ... 285
Instalační sada pro filtry HENDI ... 727
Ipari tároló állvány ... 693
Ital melegentartó ... 657
Ital melegentartó duplafalú ... 665
Ital melegentartó termosz ... 664
Italadagoló ... 657

Italadagoló termosz 511

J

Japán kések 108
Japán mandolin HENDI Shōgun PRO 126
Japán mandolin HENDI Shōgun 将軍 126
Japán mandolines Shōgun 将軍 126
Jégdaráló gép 636
Jégdaráló manuális 636
Jegeskávé készítő gép 624
Jégkása gép Kitchen Line 623
Jégkása gép Profi Line 622
Jégkocakészítő gép - asztali 466, 637
Jégkocka csipesz 145, 618
Jégkocka forma drágakő 619
Jégkocka forma feles pohár 619
Jégkocka forma kis kocka 619
Jégkocka forma whiskey golyó 619
Jégkocka forma XL kocka 619
Jégkockakészítő 467, 638
Jégkockakészítő gép 468, 639
Jégkockakészítő gép - beépíthető 468, 639
Jégkockatartó tetővel 619
Jégkrémes tartály, kerek Kitchen Line 189
Jégkrémes tartály, kerek Profi Line 189
Jéglapát 149, 618
Jéglapát alumínium 149
Jégpelyhely készítő gép 468, 639
Jégtartály, szigetelt 677
Jégvödör 618
Jégvödör duplafalú 618
Jégvödör fehér duplafalú 618
Jégzúzó 636
Jigger 20/40 ml 614
Jigger 25/35 ml 614
Jigger 25/50 ml 614
Juice adagoló 568-569
Juice adagoló UNIQ 545
Julienne csíkozó tárcsa 226

K

Kagyló evőeszköz 525
Kagylófőző edény- fedővel 52
Kagylófőző és mártásos edények 52
Kanál 149, 216
Kanáltartó 564
Kancsó 567, 654
Kancsó jégtartállyal 567
Kaparó spatula 146
Kávé tömörítő 650
Kávé tömörítő rugóval 650
Kávédaráló, elektromos 648
Kávéfőző duplafalú 665
Kávéfőző tisztító 736
Kávégép 652
Kávégép-tisztító, 120 db tabletta 736
Kávégépek 652
Kávégépek Verona 646
Kávékiöntő 653
Kávéőrlemény-elosztó 650
Kávés csésze 481, 483, 485
Kávés/teáskanna tetővel 512
Kebab kés, elektromos 403
Kebab lapát 401
Kebabgrill, gáz 402
Kefe üvegpolírozóhoz – 2 db 641
Kenyér bemutató kosár 503
Kenyeres kosár - kerek 506
Kenyeres kosár - ovális 506
Kenyeres kosár - téglalap alakú 506
Kenyeres kosár GN 1/1 504
Kenyeres kosár ovális 504
Kenyereszsák 505
Kenyérpirító toaster 336
Kenyértartó kosár kerek 505
Kenyérvágódeszka 94
Kerek Chafing edény szatén fényezéssel 557
Kerek hulladékgyűjtő 742
Kerek hulladékgyűjtő fedél 742
Kerek pedálos szemetes belső vödörrel 744
Kerek tálca fedéllel 573
Kerek zacc kiütő doboz 650
Kerek, felhajtható fedelű tálca 573
Keret a 800W-os indukciós főzőlaphoz 295
Kés 229
Kések HACCP 106
Kések Kitchen Line 99
Kések párosítása 110
Kések Profi Line 97
Késélező 120
Keskeny hulladékgyűjtő tartály 740
Késkészlet, 4 darabos 115
Késkészlet, 3 darabos 115
Késtartó mágnes akasztókkal 117
Késtartó táska 117
Készlet: 2 db rozsdamentes acél szósztartály adagolóval 214
Kesztyűadagoló 739
Kesztyűk és védőkesztyűk 366
Kétállásos tálcás fóliázógép 265
Kétkezes pizzavágó 392
Kétkezes sajtkés 109
Kétmedencés mosogatóasztal, csavarozott szerkezettel 753
Kétszintes pizzasütő 3000W 378
Keverő habveréshez 250
Keverő tartozék botmixerekhez 258
Keverőkanál csavart 609
Keverőkanál Exoglass 148
Keverőkanál zúzófejjel 609
Keverőpohár turmixgéphez 191
Keverőszárak botmixerhez 258
Keverőtál 154
Keverőtál gumitalppal 154
Kézi citrusprés 630
Kézi füstölő 177
Kézi habverő 152
Kézi kolbászvágó 237
Kézszárító 720
Kiegészítő állvány 2 Bain-Marie edényhez 553
Kiegészítő dugók 628
Kiegészítők a Blackbolt készülékhez 250
Kiegészítők a Blackbolt készülékhez 221570 249
Kifolyófej tisztítókefe 650
Kihúzható konyhai csaptelep 721
Kihúzható mosogató szűrő 159
Kihúzható zuhanyfejes csap 721
Kiöntődugó - 4 db 603
Kiöntődugó - 6 db 602
Kiöntőszűrő 157
Kiszúró forma 197
Kitchen Line Edények és serpenyők többrétegűaljjal 36
Kitchen Line Termékcsalád 159
kiválasztott funkciókat 246
Kivezető páraelszívó, szögletes, falra szerelhető, csavarozott 759
Klasszikus szénacél serpenyők 49
Kockacukor csipesz 145, 513
Kockázó tárcsa 226
Kocsi 500 x 500 mm univerzális rekeszekhez 719
Kocsi asztalokhoz 592
Kocsi mosogatókosarakhoz 719
Kocsi mosogatókosarakhoz fogóval 719
Kocsi termoládákhoz 679-681
Kocsi, pizzatészta kelesztő dobozokhoz 387
Koktél shaker 3 részes 612-613
Koktélszita 608
Koktélszűrő 608
Kolbász- és Hot dog melegentartó 338
Kolbászmelegentartó 338
Kolbásztöltő gép Profi Line 236
Kolbásztöltő gép, elektromos 237
Kolbásztöltő gépek 236
Kolbásztöltő kapocs 237
Kolbászvágó 230
Kolbászvágó - manuális 230

Kolbászvágó gép - elektromos 230
Kolbászsütő grill 339
Kolbászsütő grill XL - 2 zóna 339
Kolbászsütő grill, 1 zóna 339
Kolbászsütő grill, 2 zónás 339
Kompakt hőmérő szondával 167
Kompakt pizzasütők 378
Kontakt grill - dupla verzió 322
Kontakt grill - dupla verzió Teljesen bordázott 322
Kontakt grill - szimpla verzió 320
Kontakt grill Panini 321
Kontakt grill Panini XL 322
Kontakt grill Pannini 320
Kontakt grill, dupla grill időzítővel 323
Kontakt grill, kebab XL 323, 401
Kontaktgrill hot dogok és wrapek készítéséhez 319
Kontaktgrillek 320
Konténer szervizkocsihoz 675
Konténerszállító kocsi, 6 kerekű 679
Konvekciós gőzsütő grillfunkcióval 356
Konvekciós gőzsütők 362
Konvekciós gőzsütők Contact 364
Konvekciós gőzsütők vezérlése 363
Konvekciós sütő párásítóval H90S 355
Konvekciós sütők 429x345 mm 357
Konvekciós sütők párásítóval 600x400 mm .. 359
Konzervnyitó 123
Konyhai mérleg 10 kg 161
Konyhai mérleg 15 kg 161
Konyhai mérleg 3 kg 160
Konyhai mérleg 5 kg 160
Konyhai mosdó - térddel működtethető csapteleppel 721
Konyhai olló 112
Kosár állvány 507
Kosarak 504, 506
Kosártető 719
Kör alakú ételgyűrű 196
Kötényadagoló 738
Közepes fazék- fedővel 33, 36, 38
Közepes méretű főzőedény, fedő nélkül 34
Központi asztal polccal – csavarozott 750
Központi és fali asztalok – csavarozott Kitchen Line 752
Központi és fali asztalok – csavarozott Profi Line 750
Központi munkapult Budget Line 749
Krémes kancsó 513
Krétatáblák 526
Kúpos szűrő dróthálóval 157
Kvarc fűtéses pultra helyezhető melegentartó vitrin két szintes 297

L

Lábasállvány, csavarozott 761
Lapos keverőfej szilikon peremmel 250
Lapos keverőszár 250
Lapostányér 481, 483, 485, 496
Lassú sütő 328
Lávakövek- durva 767
Lávakövek- finom 767
LED lámpa rovarirtókhoz 733
Légmentesen záródó GN tetők 71
Leválasztható részekkel, kényelmes szárnyashúsvágó olló 112
Levehető kerek hulladéktároló fedél 742
Leves melegentartó UNIQ 533
Leves Melegentartó UNIQ, analóg vezérlés ... 537
Leves melegentartó, 8 l 548
Leves melegentartó, víz nélküli, 10L 549
Leveses & szószos edény - fedővel ... 52, 497
Leveses Chafing edény 552
Leveses Chafing edény tükör fényezéssel .. 558
Leveses csésze Lionhead 489
Leveses és szószos tálak 500
Leveses serpenyő elektromos leveses vízforralóhoz 548
Leveses tál 481, 483, 485, 489, 500
Leveses vízforraló HENDI UNIQ 532
Leveses/szószos csészealj 483
Levesszűrő 158
Lisztszita 205
LPG gázpatron 207
Lyonnaise serpenyő 48
Lyukacsos tárcsa 229

M

Magas fazék- fedővel 36
Magas pohármosó kefe 629
Magasan falú edény, fedő nélkül 34
Magasan lábas - fedővel 38
Magasfeszültségű rovarírtó 730
Mandolin 124
Mandolin V-típus 125
Mangó szeletelő 113
Mattfekete szervízkocsi 673
Mechanikus konyhai mérleg 161
Medve formájú tál 489
Melamin 578
Melamin felszolgáló tálca fa mintázattal .. 588
Meleg habkészítő 184
Melegen tartó elem 684
Melegentartó 301
Melegentartó lap 295
Melegentartó pult 285
Melegentartó tartály 301
Melegentartó vízforraló, 8 l 548
Melegvízfürdős edény 39, 200
Mélytányér 481, 483, 485, 496
Menü és evőeszközdoboz 519
Mérce 20/40 ml 614
Mérlegek 160
Mérőedény egymásba rakható Kitchen Line .. 138
Mérőedény Profi Line 138
Mérőedény rozsdamentes acél 138
Merőkanál csepegésmentes 151
Merőkanalak & szűrőkanalak Kitchen Line 151
Merőkanalak & szűrőkanalak Profi Line .. 151
Merőkanalak és tálaló kanalak buffet supreme 564
Merőkanalak és tálaló kanalak, hőálló 565
Mérőkancsó polipropilén Budget Line 138
Merőknál 151
Mérőpohár 155
Mérőpohár - 4 db-os készlet 155
Mérőpohár - 7 db-os készlet 155
Mézadagoló 524
Milkshake mixer 190
Mini nyeles lábas Little Chef 491
Mini szószadagoló – 4 db-os készlet 174
Miniatűr grill lap Little Chef 491
Miniatűr kerek serpenyő Little Chef 491
Miniatűr olajsütő kosarak 492
Miniatűr olajsütő kosarak egymásra pakolható 492
Miniatűr olajsütő kosarak egymásra pakolható fekete 493
Miniatűr ovális serpenyő Little Chef 491
Miniatűr vödör 498
Mobil asztal polccal – csavarozott 761
Mobil kocsi mosogatógép kosarakhoz - 7 x 500x500 mm 719
Mosdóasztal medence nélkül – csavaros első burkolattal 756
Mosdókagyló térddel működtethető 721
Mosócsatornás asztalok – hegesztett Profi Line 756
Mosogató 749
Mosogató csap 723
Mosogató szűrő 720
Mosogatóasztal 757
Mosogatóasztal polccal – csavarozott 751
Mosogatóasztal, csavarozott 751, 753
Mosogatóasztal, hegesztett, szekrényrel és zsanéros ajtókkal 755

Mosogatóasztalok – csavarozott Kitchen Line ... 753
Mosogatóasztalok – csavarozott Profi Line ... 751
Mosogatóasztalok, szekrények, hegesztett ... 755
Mosogatócsap hosszú karral ... 723
Mosogatócsap zuhanyfejjel ... 722
Mosogatógép 50x50 ... 710
Mosogatógép 50x50 - elektronikus vezérlés ... 708
Mosogatógép 50x50 Doppio ... 706
Mosogatógép állvány ... 761
Mosogatógép állványok és tárolódobozok Profi Line ... 717
Mosogatógép párakezelő funkcióval - elektronikus vezérlő ... 712
Mosogatógép párakezelő funkcióval 50x50 .. 714
Mosogatógépek egyfalú modellje Kitchen Line ... 704
Mosogatókosár evőeszközökhöz ... 717
Mosogatókosár kiegészítőelem ... 717
Mosogatókosár poharaknak ... 717-718
Mosogatókosár tálcáknak ... 718
Mosogatókosár tányéroknak ... 717
Mosogatókosár univerzális ... 717
Mosogatóval és polccal, csavarozott ... 753
Mosózsák a mosókocsihoz ... 741
Muddler ... 611
Multi Toaster 6 csipeszes ... 335
Munkaasztal magasított hátlappal Budget Line ... 749
Műanyag csepptálca az élelmiszer-dehidrátorokhoz ... 304

N

Nachos melegítő ... 219
Nagy sebességű CombiTurbo sütő ... 351
Nagy teherbírású elektromos szeletelők 242
Nagy teherbírású pizzakaparó ... 393
Nagy teljesítményű indukciós fazék ... 281
Napi élelmiszerbiztonsági címkék, többször használatos, könnyen kivehető ... 82
Négyoldalú reszelő, tartállyal ... 129
Négyszögletes pizzasütő edény ... 397
Négyszögletes tál ... 578
Nehéz tészta dagasztóhorog ... 250
Nem csöpögő szósz adagoló üveg ... 174
Nem dohányzó Tábla ... 517
Német rozsdamentes acélból készült penge X50CRMoV-15. ... 109
Nyeles lábas - fedő nélkül ... 35, 37
Nyeles vágódeszka ... 95
Nyitott többpolcosételvitrin 75 l ... 299
Nyomásszabályozó 37 mBar ... 777
Nyomásszabályozó 50 mBar ... 281
Nyomásszabályozó 50 mBar ... 777
Nyomógombos hamutartó ... 528

O

Olaj és ecettartó készlet ... 524
Olajminőség- és hőmérő műszer ... 315
Olajsütő ... 209, 306
Olajsütő Budget Line ... 313
Olajsütő digitális Profi Line ... 310
Olajsütő Profi Line - 2 x 8 L ... 311
Olajsütő Profi Line - 8 l ... 311
Olajsütő Profi Line digitális leeresztő csappal – 2 x 8 l ... 310
Olajsütő Profi Line digitális leeresztő csappal – 8 l ... 310
Olajsütő Profi Line olajleeresztő csappal - 2 x 8 L ... 311
Olajsütő Profi Line olajleeresztő csappal - 8 l ... 311
Olajsütő XL leeresztő csappal ... 307
Olajsütők Budget Line ... 313
Olajsütők Kitchen Line ... 312
Olajsütők Profi Line ... 307, 311
Olívaolaj-adagoló ... 524
Osztriga kés egyenes ... 117
Osztriga kés kerek ... 117
Ovális tál ... 481, 485

Ö

Öblítő csap ... 722
Öblítőcsap, falra szerelhető ... 722
Öblítőcsap, kihúzható ... 721
Öntött alumínium edény, tapadásmentes bevonattal ... 41
Öntöttvas edény ... 51
Öntöttvas grill tálca ... 373, 766
Öntöttvas grill-rost tálca ... 373, 766
Öntöttvas grillező edény ... 50-51
Öntöttvas serpenyők ... 50
Öntöttvas sütő- és tálalótányér fa alátéttel, fogócsipesszel ... 51
Öntöttvas tortilla formázó ... 233
Összecsukható konyhai mérleg ... 160
Összecsukható szállító kocsi ... 679
Összecsukható szék huzat ... 595
Összecsukható tálcaállvány ... 584

P

Pad ... 590
Paella serpenyő ... 45, 772
Palackdugó bordázott parafa - 6 darab ... 604
Palackdugók könnyű tömítése - 3 darab .. 604
Palacknyitó, automatikus ... 600
Palacsinta készítő ... 213
Palacsinta- és gofrikészítők ... 212
Palacsintasütő serpenyő ... 44, 48-49
Palacsintasütő serpenyő Titanium Professional ... 43
Papíralapú kávészűrők csepegtetős kávéfőzőkhöz ... 653
Papírkosár ... 505
Papírtörlő adagoló ... 738
Papírtörlő-adagoló, zárható ... 738
Papírtörölköző tartó ... 739
Paradicsom csumázó ... 118
Paradicsomszeletelő gép ... 133
Paradicsomszeletelő kés, süllyesztett penge ... 118
Páraelszívó ... 368
Party fagyasztó ... 459
Party hűtő ... 459
Party vödör ... 500, 616
Pedálos hulladékgyűjtő tartály ... 743
Péksütemény csipesz ... 144
Péksüteményes kosár zsákkal ... 505
Penge tapadásmentes bevonattal. ... 239
Percolator szimplafalú ... 664
Percolator UNIQ ... 547, 660
Perforált lemez ... 229
Perforált pizza serpenyő ... 396
Perkolátor duplafalú ... 665
Pezsgőhűtő tál ... 616
Pezsgőhűtő vödör ... 616
Pezsgőhűtő vödör Economic ... 616
Pezsgőhűtő-tartó ... 617
Pezsgőzáró ... 604
Piano habverő ... 152
Piano kézi habverő ... 152
Pincérnyitó ... 601
Pincérnyitó Termékcsalád ... 601
Piskóta szeletelő ... 203
Pita kenyeres kosár - kerek ... 506
Pita kenyeres kosár - ovális ... 506
Pite vágó ... 205
Pizza deszka ... 397
Pizza lapát ... 391
Pizza lapát kerek ... 390
Pizza lapát négyszögletes ... 390-391
Pizza lapát rövid nyéllel ... 389
Pizza munkaasztal ... 428, 432
Pizza serpenyő ... 396
Pizza spatula Heavy Duty ... 393
Pizza spatula heavy-duty ... 393
Pizza távtartó tüske - 500 db ... 388
Pizza termodoboz Profi Line ... 686

Pizzarács 397
Pizzarács/serpenyőtartó állvány 14 részes .. 397
Pizzasütő 337, 378
Pizzasütő BASIC 379
Pizzasütő tisztító kefe 391
Pizzasütők kompakt 378
Pizzaszállító táska 398
Pizzaszállító táska, 45 cm-es Kitchen Line .. 398
Pizzaszeletelő 119, 388
Pizzaszósz kanál 389
Pizzaszószos kanál heavy-duty 393
Pizzatálaló deszka fogantyúval 388
Pizzatálaló lapát fa 389
Pizzatányér Barocco 394
Pizzatányér csepp kollekció 395
Pizzatányér gránit 395
Pizzatányér kréta 395
Pizzatányér különleges 395
Pizzatányér Recipe Collection, fekete 394
Pizzatányér Recipe Collection, téglavörös .. 394
Pizzatányér, hagyományos 395
Pizzatészta-kelesztő doboz 386
Pizzavágó Heavy-Duty 392
Pizzavágó olló, nagy teherbírású 393
Pohár mosogatógép 40x40 710
Pohármosó gép 628
Polc GN 1/1 hűtött pultokhoz
és szekrényekhez 423
Polc hűtő- és fagyasztószekrényekhez,
GN 2/1, fehér 411-413
Polc hűtő- és fagyasztószekrényekhez,
GN 2/1, fehér 415
Poliészter tálca önkiszolgáló éttermekbe 585
Polietilén hentesblokk, darabolóállvány . 131
Polipropilén Euronorm 587
Polipropilén gyorséttermi tálca GN 1/1 ... 586
Popcorn gép 216, 219
Popcorn gép kocsival 217
Porcelán 580
Pót lámpa rovarírtó készülékekhez 731
Pót penge 855201 termékhez 316
Pótalkatrész készlet 180-181
Professzionális grill- és sütőtisztító 368
Professzionális grill- és sütőtisztító 735
Profi Line PLUS kovácsolt kések 96
Pudingforma 196
Pult alá építhető szárazérlelő szekrény .. 421
Pultra helyezhető feltéthűtő 430
Pultra helyezhető melegentartó vitrin 298
Pultra helyezhető melegentartó vitrin két
szintes 298
Pultra helyezhető melegentartó vitrinek 298
Pultra helyezhető mélyhűtő vitrin 90L 451
Pultra helyezhető saláta vitrin 440
Pumpás szószadagoló 175
Pürésítő tárcsa 226

Q

Quartz szalamander MAXI GN 1/1 333

R

Rács a kemencékhez 373
Rács ROAST MASTER Maxi 50/50-hez 776
Rácsos bordás 317
Rácsos, 1/3 bordás 317
Ragasztólapos rovarirtó, 80 m² 733
Ragasztólemez rovarirtókhoz 733
Rakodókocsi 369
Rakodókocsi, Kitchen Line 669
Raktári mérleg, összecsukható 163
Ramekin 208, 501
Rázógépek keverőkhöz – Design by
Bronwasser 191
Recepciós csengő 515
Rendelés tartó 127
Reszelő 128
Reszelő tárcsa 226
Reszelő, négyoldalú 129
Rizsfőző 10 l 331
Rizsfőző 4,2 L 331
Rizsfőző gőzölő funkcióval 330
Rizsfőző-és melegítő 5.4 l 330
Rizsfőző, 12 L 329
Roast-Master Masszív kialakítás 770
Roast-Master Maxi 50/50 770
Roast-Master Pro fekete 769
Roast-Master Pro gáz grill 769
Roll-top hűthető ételkínáló 570
Roll-top hűthető ételkínáló emeletes 570
Roll-top kínáló 571
Roll-top tálca, kerek 573
Rolltop chafing edény, GN 1/1 559
Rolltop tálca fedő 575
Rostlap 316-318
Rostlap Kitchen Line 317
Rostlap sima 317
Rostlap sima Budget Line 318
Rostlap sima, bordázott 317
Rostlazító Profi Line 133
Rovarirtó 730
Rovarirtó beltéri használatra 730
Rovarirtó konyhai és éttermi használatra .. 730
Rovarirtó kültéri használatra 731
Rovarírtó vízálló 731
Rovarírtó, ragasztólapokkal 100 m² 730
Rovarírtó, ragasztólapokkal 120 m² 731
Rozsdamentes acél keverőpohár Milkshake
Mixerhez - Design by Bronwasser 191
Rozsdamentes acél sodrófa 199
Rozsdamentes acél szósztartály
adagolóval 214
Rozsdamentes acél tisztítószer 737
Rozsdamentes acélbútorok 749
Rövid nyéllel perforált pizza lapát 389
Rugalmas melegentartó lámpa 284
Rustica sütőedény kerek 487
Rustica sütőedény négyzet 487
Rustica sütőedény ovális 487
Rustica sütőedény téglalap 487

S

Sajt/cukortartó 524
Sajtreszelő 119
Sajtreszelő, elektromos 405
Sajtszeletelő 119
Sajtszeletelő lágy sajtokhoz 119
Sajtvágó kés kemény sajtokhoz 119
Sajtvágó kés lágy sajtokhoz 119
Saláta centrifuga 127
Saláta csipesz 142, 145
Salátahűtő pultok 428-429
Salátakanál 565
Salátás kanál 565
Salátástál 481, 483, 485, 496
Salátavilla 565
Sárgaréz és rozsdamentes acél drótkefe
készlet - 2 db 782
Saturn 483
Sauteuse nyeles lábas - fedő nélkül ... 35-36
Sauteuse nyeles lábas Titanium
Professional 43
Serpenyő 44, 46, 49
Serpenyő - fedő nélkül 35, 37
Serpenyő Titanium Professional 43
Serpenyő, tapadásmentes bevonat 35
Serpenyők 45
Serpenyők alumínium 'Platinum
Professional' 45
Serpenyők alumínium Marble Professional .. 44
Serpenyők öntött alumínium „Titanium
Professional" 42-43
Serpenyőtartó adapter 35, 278
Smash burger szett 234, 319
Snack kancsó 498
Snack serpenyő 498
Só- és borszóró készlet 522
Só- és borszóró készlet fogpiszkáló
tartóval 522
Sódarálók és borsőrlők 520

Sodrófa 199
Sodrófa tapadásmentes bevonattal 199
Sokkoló hűtők 437
Sonkatartó állvány 245
Sótabletták vízlágyításhoz 729
Sous vide készülék GN 1/1 325
Sous vide készülék GN 2/3 325
Sous-vide 50 326
Sous-vide 80 327
Sous-vide főzőlabdák – 500 db 326
Sous-vide készülék 325
Sous-vide rúd 30 326
Sörhab leszedő - 6 db 635
Sörös vödör 635
Söröspohár-tartó 635
Spagettifogó csipesz 145
Spárga- és tésztafőző XL 39
Spárgahámozó 111
Spatula 146, 148-149, 151, 201
Spatula kés 201
Spatula, kanál alakú 149
Spicckanál 151
Spirál habverő 152
Spirál mixer rögzített fejjel és tálal, 2 sebességes 385
Spirális keverők 384-385
Spirálzsinóros botmixer 256
Standard pohármosó kefe 629
Steak evőeszköz 478
Steak hőmérő – 4 db-os készlet 169
Steak kés 478
Steak kés XL 478
Steak villa 478
Stiftmixerek Kitchen Line 258
Strukturált vákuumfólia tasakok 270, 273, 327
Sushi hűtőpult 5x GN 1/3 438
Sushi tálaló 438
Sült burgonya lapát 134
Sült burgonya melegentartó 315
Sült burgonya szűrőedény alumínium 134
Sült burgonya szűrőedény rozsdamentes acél 134
Sült burgonya tölcsér kanál 135
Sült burgonya vágó tárcsa 226
Sült burgonyasütő kosár, hullámos Convectomat Fry 372
Sült krumpli és nachos tölcsér 135
Sültburgonya tálaló állvány 493
Süteményállvány négyzet 579
Süteményes csipesz 145
Süteményes kosár 507
Süteményes kosár GN méretű 503
Süteményes kosár ovális 507
Süteményes kosár szögletes 507
Süteményes vitrin 441
Sütőecset 200
Sütőecset szilikon 200
Sütőedény kerek 487
Sütőedények fehér porcelán 487
Sütőforma, állítható 197
Sütőhőmérő 171
Sütőkesztyű 366
Sütőkesztyű, pamut - 2 db 366
Sütőkesztyű, üvegszál - 2 db 366
Sütőkosár 307
Sütőkosár olajsütőkhöz 309
Sütőlap indukciós főzőlapokhoz 42
Sütőlap tapadásmentes szilikon 201
Sütőlap, félig sima, félig bordázott 318
Sütőlapát 151
Sütőpapír 372
Sütőrács 767
Sütőtálca 374-375, 495
Sütőtálca levehető oldalpanellel 375
Sütőtepsi 39
Szabad áramlású kiöntő 603
Szabad áramlású öntött önzáró felsődugó - 3 db 524, 602
Szabadon álló kéztörlő-adagoló 741
Szabadonfolyó öntött flip top - 6 darab 602
Szakácsfáklya 208
Szakácssapka - 10 db 718
Szalag a felső lezárórúdhoz, tapadásmentes 273
Szalag vákuumcsomagoló gép 268
Szalamander 332
Szalamander GN 1/1 332
Szalamander Kvarc infravörös fűtőelemekkel 333
Szállítószalagos kenyérpirító 336
Szalvétatartó 515
Számla tartó - 3 db 518
Számlatartó tű 518
Szamuráj japán mandolin 124
Szárnyasokhoz 231
Szárnyasvágó olló 112
Szarvasgomba szeletelő 119
Székszállító kocsi 595
Szeletelő 250 ..... 241, 243
Szeletelő 300 ..... 241, 243
Szeletelő 350 243
Szeletelő tárcsa 226
Szeletelő, manuális RETRO 300 244
Szeletelőgép 195 Profi Line 238
Szeletelőgép Profi Line 220 238
Szeletelőgép Profi Line 220 piros 240
Szeletelőgép Profi Line 250 239
Szeletelőgép Profi Line 250 piros kiadás 240
Szeletelőgép Profi Line 300 239
Szeletelők Kitchen Line 241
Szeletsütő lap 316
Szeletsütő lap Profi Line 316
Szemetes 739
Szemetes tartály 740
Szemeteszsák tartó állvány 743
Szénacél edények 48
Szénacél wokok és serpenyők 46
Szendvics tartó 471
Szendvics típusú többrétegű alsó rész 32
Szennyes edény gyűjtő láda 718
Szennyes gyűjtő Kocsi 741
Szerelőkonzol a kanálmosóhoz 188
Szervírozó állvány 577
Szervírozó állványok 577
Szervírozó csipesz 142-143
Szervírozó deszka, tölgyfa 486
Szervírozó kocsi 672
Szervírozó tál 583
Szervírozó tál ovális 583
Szervírozó tálca 583
Szervírozó tálca GN 1/1 ..... 578, 582
Szervizkocsi 673
Szervízkocsi, keskeny, csavarozott 672
Szigetelt élelmiszer szállító hátizsák 399
Szigetelt hordozható ételtárolóedény Profi Line 690-691
Szigetelt hordozható tartály Kitchen Line 689
Szilikon bevonatú kesztyűk 366
Szilikon csipesz főzéshez 142
Szilikon forma félgömb 198
Szilikon forma minimuffin 198
Szilikon forma muffin 198
Szilikon forma ovális 198
Szilikon formák 198
Szilikon négyzet alakú forma 198
Szilikon szívalakú forma 198
Szimpla falú forróital melegentartó 659
Szita – 3 db-os készlet 610
Szoda szifon 605
Szódapatronok - 10 db 605
Szósz melegentartó 215
Szószadagoló flakon állvány 175
Szószos csésze 501
Szószos edény 489, 580
Szószos kanál 151, 565
Szószos merőkanál 565
Szószostál 489
Szögletes sütőforma 196
Szűrőedény 159

Szűrőedény Profi Line ... 159
Szűrő ... 158, 610
Szűrő - finom hálós ... 135, 158
Szűrő kúpos rúd ... 610
Szűrő megerősítve ... 158
Szűrő, dupla háló ... 158
Szűrőedény ... 159
Szűrőedény finomszemű ... 159
Szűrők ... 159
Szűrőkanál ... 134, 151
Szűrőtál ... 159

T

Tábla festőállvánnyal ... 526-527
Tábla filctollak 15 mm ... 527
Tábla filctollak 3 mm ... 527
Tábla filctollak 6 mm ... 527
Taco állvány ... 175, 471
Takaróhuzat szervizkocsikhoz ... 671
Tál téglalap ... 496, 578
Tál zöldségeknek ... 500
Tál, 7 liter ... 250
Tálaló kosarak fast food stílusban ... 505
Tálaló vödör ... 498
Tálalócsipesz ... 143-144
Tálalócsipesz HACCP 250 mm ... 143
Tálalócsipesz HACCP 300 mm ... 143
Tálalóedény ... 46
Tálalóedények ... 491-492
Tálca Convectomat ... 372
Tálca Convectomat Classic 600x400 ... 370
Tálca Convectomat Classic GN 1/1 ... 370
Tálca Convectomat Classic GN 2/3 ... 370
Tálca édességek számára ... 300, 470
Tálca fedéllel, téglalap alakú ... 575
Tálca H90 és H90S sütőkhöz ... 375
Tálca lezárók ... 264
Tálca tapadásmentes bevonattal, Convectomat Bake ... 371
Tálca tapadásmentes bevonattal, Convectomat Eggplate ... 371
Tálca, téglalap alakú, csúszásmentes, laminált ... 587
Tálca, trapéz alakú ... 585
Tálcák 3 peremmel ... 374
Tálcák 4 peremmel ... 374
Tálcaszállító kocsi - 15 x GN 1/1, Profi Line ... 668
Tálcaszállító kocsi - 7 x GN 1/1, Profi Line ... 668
Tálcaszállító kocsi – 15x 600x400, Profi Line ... 668
Tálcatömítés, kompakt ... 267
Tálcatömítő mátrix ... 267
Tálcazáró Supreme ... 264
Tálka cukor/tejszínhab tálaláshoz ... 513
Tányér magas peremű Oslo ... 488
Tányérszállító kocsi ... 678
Tányértároló szekrény tolóajtókkal ... 758
Tányértároló szekrény válaszfalakkal és tolóajtókkal – csavarozott ... 758
Tányértároló szekrények tolóajtókkal ... 758
Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálca Convectomat Roast ... 371
Tapadásmentes rizsfőző betét ... 329
Tapas tál Cacerole ... 490
Tapas tál Concha ... 490
Tapas tál Cuadrado ... 490
Tapas tál Cuchara ... 490
Tapas tál Huevo ... 490
Tapas tál Leon ... 490
Tapas tál Ovális ... 487
Tapas tál Plato ... 490
Tapas tál Redondo ... 490
Tapas tál Triangolo ... 490
Tapasmini ... 490
Tároló- és kiöntő palack ... 604
Tárolóállvány 4 teljes polccal – csavarozott ... 758
Tárolóállvány 5 polccal ... 693
Tárolóállvány, alumínium ... 692
Tartóállvány 18 zöldségszeletelő tárcsának ... 226
Tea & gyógynövény szűrő ... 513
Tea doboz ... 655
Teaszűrő csipesz fogóval ... 513
Téglalap alakú felszolgálótálca ... 582
Tejadagoló - 10,5 l ... 569
Tejes kancsó ... 512
Tejes kancsó fekete ... 512, 651
Tejes kancsó mércével ... 512, 651
Tejes kancsó V alakú kiöntővel ... 512
Tejes kancsó V alakú kiöntővel matt fekete ... 512, 651
Tejhab hőmérő ... 169, 651
Tejhabosító ... 649
Tejhűtő Profi Line ... 645
Tejtartály fedéllel ... 645
Tenger gyümölcsei büfé állvány ... 577
Teppanyaki spatula, fordítólapát ... 147
Tepsi fogó ... 388
Tepsi tapadásmentes bevonattal ... 375
Tepsi zománcozott Convectomat Classic GN 2/1 ... 370
Termodoboz 9 x 600 x 400 mm ... 683
Termoláda ... 684-685
Termoláda 2x GN 1/1 200 ... 680
Termoláda GN 1/1, felülről tölthető ... 682
Termoláda Kitchen Line ... 686
Termoláda Profi Line ... 687
Termosz kancsó ... 509-510
Termosz kancsó üvegbetéttel ... 510
Tészta és pizza tányérok ... 394
Tészta kaparók ... 195
Tészta- és gombócfőző ... 406
Tésztafőző ... 406-407
Tésztafőző kosár ... 39, 407
Tésztakaparó hajlékony ... 195
Tésztakaparók, téglalap alakúak ... 195
TésztakaparókTésztakaparók, trapéz alakú ... 195
Tésztakészítő Blackbolt keverőhöz – 3 darabos készlet ... 249
Tésztakészítő gép ... 404
Tésztakészítő gép elektromos ... 404
Tésztalyukasztó henger ... 197
Tésztanyújtó hengerek, elektromos Touch&Roll ... 382
Tésztás tányér ... 485
Tésztaszeletelő húrok ... 202
Tésztatányér különleges ... 395
Tésztaterítő spatula ... 213
Tésztavágó ... 195
Tésztavágó fogazott pengével ... 118
Tető csipesz HACCP tároló edényekhez ... 77
Tető erősített alapú vödörhöz ... 137
Textílszűrő ... 157
Tin-on-Tin Boston shaker ... 612
Tisztítószer tejszín- és fagylaltkészítők számára ... 737
Titan gyümölcscentrifuga Profi Line ... 626
Toaster csipesz ... 335
Tojásfőző kosarakkal ... 303, 559
Tojásgyűrű fogantyúval ... 317
Tojáskanál - 6 db ... 518
Tojástartály HENDI Ovobox 120 ... 81
Tojástartó - 6 db ... 518
Tojásszeletelő ... 122
Tojásszeletelő - ovális ... 122
Tojásszeletelő - téglalap ... 122
Torathűtő rács ... 197
Tortaállvány ... 576, 579
Tortakupola tálalóval ... 572
Tortalapát ... 579
Tortalapát/kés ... 579
Tortatányér kerek ... 579
Tortatartó ... 439
Tortilla prés ... 233
Tortilla- és palacsintasütő serpenyő ... 46
Touch ... 362
Többcélú konyhakések ... 109
Többfunkciós kancsók ... 512, 651
Többszintes, polcos állvány ... 588

Többször használható, könnyen eltávolítható élelmiszer-kezelési címkék 82
Tölcsér 137
Tölgyfa tálalódeszka 486
Tölgyfa tálalódeszka, keresztirányú szálirránnyal 486
Tömítőfólia PET/PE hámlasztó 12/40 267
Tömlő zuhanyfejjel konyhai eszközökhöz 369, 723
Tömörítő alátét 650
Tömörítő alátét dupla 650
Tömörítő állvány 650
Trolley kerek hulladékgyűjtőhöz 742

U

UFO burger készítő 213, 324
UNIQ forróital melegentartó 547, 662
Univerzális csipesz 140, 142
Univerzális csipesz bevonattal 141
Univerzális hámozó fogazott pengével 111
Univerzális hámozók 111
Univerzális kések Profi Line 100
Univerzális vágódeszka, fehér színű 93
Utcai megállító tábla 526
UV fertőtlenítő 720

Ü

Üveg bögre 567
Üveg kancsó 567
Üveg polírozó 641
Üvegbúra 177
Üvegbúra szellőzővel 177
Üvegcse szószmelegítőhöz 215
Üvegnyitó 600
Üvegnyitó gyűjtődobozzal 600
Üvegszál 584
Üvegtartó 628

V

Vágásálló kesztyű, tanúsított 122
Vágódeszka 93, 95
Vágódeszka fogóval 93, 607
Vágódeszka HACCP 88-89
Vágódeszka HACCP 450x300 88
Vágódeszka HACCP 600x400 ..... 88, 91
Vágódeszka HACCP GN 1/2 89
Vágódeszka hornyokkal 93
Vágódeszka kaparó 91
Vágódeszka tartó 94
Vágódeszkák HACCP 92
Vágólapok HACCP GN 1/1 - 6 színű készlet 89
Vajas & Szószos tál 501
Vajazó kés - fogazott 118
Vajgörgő 127, 235
Vajkés 118
Vákuum főzőtasakok 270-271
Vákuumcsomagolás 273
Vákuumcsomagoló gép Kitchen Line 269
Vákuumcsomagoló gép Profi Line 269
Vákuumcsomagoló tasakoK 271
Vákuumfóliák, biológiailag lebomló 270, 273
Vákuumkamra csomagológép 272
Vákuumos bor- és pezsgőspalack-dugó 628
Vákuumos kancsó 653
Vákuumos kancsók 510
Vákuumtasak tartó Kitchen Line vákuumcsomagoló géphez 970638 269
Vanília kínáló tál 489
Vastagság 151-153
Vattacukor készítő gép 218, 220
Védőfedő a kolbászsütőhöz 339
Vendéglátó bútorok, összecsukható 590
Vendéglátó szék 595
Vezetékmentes elektromos kebab kés 403
Virsli melegentartó 338
Vitrintálca 300, 470-471
Vitrintálca alumínium 470
Vitrintálca arany 300, 470
Vitrintálca melamin 470
Vitrintálca, rozsdamentes acél 471
Vízálló hőmérő 167
Vízfürdős melegentartó Ranger 302
Vízfürdős melegentartó Ranger edény szett + 3x GN 1/3 fedéllel 303
Vízfürdős melegentartó Ranger edény szett, leeresztő csappal 303
Vízfürdős melegentartó Ranger szett 2x4 Literes tartállyal és fedéllel 303
Vízfürdős melegentartó Ranger, leeresztő csappal 302
Vízkőmentesítő koncentrátum 736
Vízkőmentesítő por 736
Vízlágyító 729
Vízlágyító, automatizált 728
Vízlágyító, félautomata 728
Vízlágyítók, (fél-)automata 728
Vízlágyítók, Manuális 729
Vízszintes univerzális hámozók 111
Vödör 136
Vödör Budget Line 137
Vödör erősített alappal Profi Line 137
Vödör Kitchen Line 137
Vödrök fogóval 500

W

Wok 47, 280, 291
Wok fa fogantyúval 47
Wok serpenyő 44
Wok Titanium Professional 43
Wood form 587

X

Xantos Black Gázsütő 778
Xantos Gázsütő 778
Xenon Professzionális Grillkészülék 773, 775


Z

Zacc kiütő doboz fa tartódobozban 651
Zacc kiütő doboz GN 651
Zacc kiütő doboz téglalap 651
Zománcozott 496
Zománcozott öntöttvas fazék 40
Zománcozott Paella edénye 53, 497
Zománcozott serpenyő 53, 497, 771
Zománcozott tepsi 769, 777
Zöldség csumázó 118
Zöldség paszírozó 155
Zöldséghámozó 111
Zöldségszeletelő gép nagy teherbírású 225
Zöldségvágó Profi Line 224
Zsemletartó, perforált 471
Zsetonok - 100 db 635
Zsírálló papír 494
Zsírfogó 720
Zsírszűrő tartó olajsütőhöz 136
Zsírszűrők – 50 db 136
Zsírtalanító hab 735

01

Pots, pans, GN containers

Cook with passion, serve with perfection





EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK SZENDVICSALJJAL PROFI LINE

Nézd meg a videót

A speciális, többrétegű (szendvics) alj ütésálló kialakítású, amely hosszú élettartamot és kiváló hőelosztást biztosít

A fogantyúk nem forrósodnak fel




831007

832004

830055


SZENDVICS TÍPUSÚ TÖBBRÉTEGŰ ALSÓ RÉSZ

- tökéletes integráció – az aljját speciális
- impakt kötés, amely biztosítja a rétegek tökéletes összekapcsolását
- korrózióállóság
- akár 30%-os energiamegtakarítás – gyorsabb hőelosztás
- gyorsabb főzés
- optimális hőeloszlás a teljes alsó felületen, még égőedény nélkül is
- 2500 tonna súly alatti ütéskötéssel kovácsolt szendvicsalj
- alumínium tisztaság - 95%
- 3 réteg több mint 99%-os kötési hatékonysága



Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

- A vastag szendvicsalj alj (rozsdamentes acél/alumínium/rozsdamentes acél) ötvözi az alumínium kiváló hőelosztó tulajdonságait a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságaival, így indukciós főzőlapokon is használható.
- Az aljzatot nagy hatású ragasztással (bondolással) alakítják ki, amely tökéletesen, heggesztés nélkül összeköti a rétegek teljes felületét.
- A üreges fogantyúk megakadályozzák, hogy a serpenyők hője átjusson a fogantyúkba.
- A serpenyők könnyen tisztíthatók.



FŐZŐEDÉNY MAGAS - FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832004	3	0,6	ø160x(H)150	**11.200**
832202	5,9	0,6	ø200x(H)190	**14.800**
832400	9,8	0,8	ø240x(H)220	**22.200**
832509	15,9	0,8	ø280x(H)260	**30.400**
832608	24	1	ø320x(H)300	**42.900**
832707	36,5	1	ø360x(H)360	**55.100**
832806	50	1	ø400x(H)400	**67.400**
832929	71	1,2	ø450x(H)450	**83.600**


832400

KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
831007	2,1	0,6	ø160x(H)110	**10.100**
831205	4	0,6	ø200x(H)130	**13.600**
831403	6,7	0,8	ø240x(H)150	**18.600**
831502	10,3	0,8	ø280x(H)170	**23.400**
831601	15,1	0,8	ø320x(H)190	**30.800**
831700	23,2	1	ø360x(H)230	**45.400**


831205

ALACSONY FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830000	1,5	0,6	ø160x(H)75	**9.800**
830208	2,8	0,6	ø200x(H)90	**12.400**
830406	4,8	0,6	ø240x(H)105	**15.500**
830505	7,5	0,8	ø280x(H)120	**20.900**
830604	12	0,8	ø320x(H)150	**27.900**


830208



MAGASAN FALÚ EDÉNY, FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830529	3	0,6	ø160x(H)150	**8.700**
830536	5,9	0,6	ø200x(H)190	**11.600**
830543	9,8	0,8	ø240x(H)220	**18.500**
830567	15,9	0,8	ø280x(H)260	**26.200**
830574	24	1	ø320x(H)300	**37.000**
830581	36,5	1	ø360x(H)360	**46.800**
830628	50	1	ø400x(H)400	**56.900**
830635	71	1,2	ø450x(H)450	**72.000**



KÖZEPES MÉRETŰ FŐZŐEDÉNY, FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830307	2,1	0,6	ø160x(H)110	**7.600**
830314	4	0,6	ø200x(H)130	**10.500**
830321	6,7	0,8	ø240x(H)150	**14.700**
830338	10,3	0,8	ø280x(H)170	**18.800**
830345	15,1	0,8	ø320x(H)190	**24.300**
830390	23,2	1	ø360x(H)230	**37.300**



ALACSONY FALÚ EDÉNY, FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
830130	1,5	0,6	ø160x(H)75	**7.200**
830147	2,8	0,6	ø200x(H)90	**9.400**
830161	4,7	0,6	ø240x(H)105	**11.800**
830178	7,3	0,8	ø280x(H)120	**16.400**
830185	12	0,8	ø320x(H)150	**21.500**



EDÉNY FEDŐ

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
833919	0,6	ø160x(H)46	**2.500**
833926	0,6	ø200x(H)47	**2.900**
833933	0,6	ø240x(H)50	**3.600**
833940	0,6	ø280x(H)52	**4.100**
833957	0,8	ø320x(H)53	**5.800**
833964	0,8	ø360x(H)55	**7.100**
833971	0,8	ø400x(H)56	**8.900**
833988	0,8	ø450x(H)68	**10.500**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction

NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830048	1	0,6	ø140x(H)70	**6.600**
830055	1,5	0,6	ø160x(H)75	**7.300**
830154	2	0,6	ø180x(H)80	**8.300**
830253	2,8	0,6	ø200x(H)90	**9.500**


830048

SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830352	1	0,6	ø160x(H)60	**6.900**
830376	1,6	0,6	ø200x(H)60	**8.700**


830352

SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

- hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
835449	0,6	ø200x(H)45	**8.000**
835432	0,8	ø240x(H)50	**10.300**
835531	0,8	ø280x(H)50	**12.600**
835630	0,8	ø320x(H)58	**14.900**


835432

SERPENYŐ, TAPADÁSMENTES BEVONAT

- Tapadásmentes bevonat.
- Rozsdamentes acélból készült hosszú, hűtés nélküli fogantyú.
- Szegecsekkel ellátott fogantyú.

kód	fal (mm)	mm	HUF
835456	0,6	ø200x(H)45	**9.300**
835401	0,8	ø240x(H)50	**11.700**
835500	0,8	ø280x(H)50	**14.100**
835609	0,8	ø320x(H)58	**17.200**


835401

Cr chrome plated | oven

SERPENYŐTARTÓ ADAPTER

- Kisméretű edények nagy edénytartón való elhelyezésére


kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	**1.800**


839997

KITCHEN LINE EDÉNYEK ÉS SERPENYŐK TÖBBRÉTEGŰALJJAL

- Kapszulás, szendvics típusú aljzat.
- Az alumínium kiváló hőelosztó képességét ötvözi az acél tartósságával és mágneses tulajdonságaival, így alkalmas indukciós főzésre.
- Minden külső felület selyemfényű (matt) kivitelű.
- A többpontos hegesztéssel rögzített acél fogantyúk annyira hűvösek maradnak, hogy kézzel is biztonságosan megfoghatók.

Al aluminium | S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



Nézd meg a videót


837306

MAGAS FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837108	2,8	0,6	ø160x(H)140	**8.600**
837207	5	0,8	ø200x(H)160	**11.500**
837306	9	0,8	ø240x(H)200	**15.900**
837405	13,5	0,8	ø280x(H)220	**21.500**
837603	21	1	ø320x(H)270	**29.900**
837139	32	1	ø360x(H)320	**38.200**
837146	45	1	ø400x(H)360	**54.800**


836309

KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836101	1,8	0,6	ø160x(H)95	**7.600**
836200	3,5	0,6	ø200x(H)115	**9.500**
836309	6	0,6	ø240x(H)135	**12.600**
836408	9,5	0,6	ø280x(H)155	**16.300**
836507	15	0,8	ø320x(H)190	**22.400**


836026

ALACSONY LÁBAS - FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836002	1,4	0,6	ø160x(H)75	**7.300**
836019	2,9	0,6	ø200x(H)95	**9.200**
836026	4,9	0,6	ø240x(H)110	**11.400**
836033	7,3	0,6	ø280x(H)120	**14.300**
836040	11,9	0,8	ø320x(H)150	**20.300**


839409

SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
839300	1	0,6	ø160x(H)60	**4.800**
839409	1,7	0,6	ø200x(H)65	**5.900**

FŐZŐEDÉNY MAGAS FALÚ - FEDŐ

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837757	2,8	0,6	ø160x(H)140	**6.200**
837764	5	0,8	ø200x(H)160	**8.700**
837771	8,9	0,8	ø240x(H)200	**12.700**
837788	13,4	0,8	ø280x(H)220	**17.600**
837795	21	1	ø320x(H)270	**24.500**
837115	32	1	ø360x(H)320	**32.300**
837122	45	1	ø400x(H)360	**47.200**


837771

FŐZŐEDÉNY KÖZEPES MÉRETŰ - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837696	1,8	0,6	ø160x(H)95	**5.300**
837719	3,5	0,6	ø200x(H)115	**6.900**
837726	6	0,6	ø240x(H)135	**9.500**
837733	9,4	0,6	ø280x(H)155	**12.300**
837740	15	0,8	ø320x(H)190	**17.200**


837726

ALACSONYAN FALÚ EDÉNY - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837641	1,4	0,6	ø160x(H)75	**5.000**
837658	2,9	0,6	ø200x(H)95	**6.500**
837665	4,9	0,6	ø240x(H)110	**8.200**
837672	7,3	0,6	ø280x(H)120	**10.500**
837689	11,9	0,8	ø320x(H)150	**15.100**


837665

FEDŐK LÁBASOKHOZ

kód	mm	HUF
837818	ø160	**2.300**
837825	ø200	**2.600**
837832	ø240	**3.000**
837849	ø280	**3.700**
837856	ø320	**4.800**
837863	ø360	**5.400**
837870	ø400	**6.300**


837832

NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
838105	1,4	0,6	ø160x(H)75	**5.200**
838204	2,9	0,6	ø200x(H)95	**6.700**
838303	4,9	0,6	ø240x(H)110	**8.900**


838105

SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.


kód	fal (mm)	mm	HUF
837153	0,6	ø200x(H)45	**5.800**
838501	0,6	ø240x(H)50	**7.100**
838600	0,6	ø280x(H)50	**8.900**
838617	0,6	ø320x(H)59	**11.200**


838501

EDÉNYKÉSZLET SOROZAT BUDGET LINE

- Szendvicsalj (rozsdamentes acél, alumínium, 18/0 rozsdamentes acél) egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
- Külső selyemfényű felület, stabil rozsdamentes acél nyél, nem melegszik fel.

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor | ceramic | electro | gas | induction





MAGASAN LÁBAS - FEDŐVEL

- Fedél gőzkioldó lyukakkal.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832882	17	0,8	ø280x(H)280	**22.700**
832899	21	0,8	ø300x(H)300	**24.400**
834206	25	0,8	ø345x(H)350	**28.000**
834404	36	1	ø360x(H)360	**35.900**
834701	50	1	ø400x(H)400	**43.100**
834909	71	1	ø450x(H)450	**52.200**
835104	98	1	ø500x(H)500	**70.200**

KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

- Fedél gőzkioldó lyukakkal.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832820	9	0,8	ø250x(H)180	**17.700**
832837	14	0,8	ø300x(H)200	**22.700**
832844	23	1	ø350x(H)240	**30.000**
832851	32	1	ø400x(H)260	**37.100**

EDÉNY FEDŐVEL

kód	liter	vastagság (mm)	mm	HUF
836514	8,5	1,75	ø320x(H)110	**20.400**
836521	10,8	1,95	ø360x(H)110	**24.000**

Szendvicsalj szerkezet



Stabil nyél



A nyelek nem forrósodnak fel



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



833032

MELEGVÍZFÜRDŐS EDÉNY

- Duplafalú, vízmedencével.
- A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltsük fel vízzel.
- Rozsdamentes acél fogantyúval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x165x(H)95	**6.900**

18/0 stainless steel
ceramic
electro
gas
induction
wash



833506

Nézd meg a videót

Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.

18/10 stainless steel

TÉSZTAFŐZŐ KOSÁR

- 360mm átmérőjű fazékhoz használható - 831700-as számú termék.
- Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.

kód	liter	mm	HUF
833506	1,5	160x160x(H)230	**14.400**



833100

Al aluminium
S.S. stainless steel
18/0 stainless steel
ceramic
electro
gas
induction

SPÁRGA- ÉS TÉSZTAFŐZŐ XL

- Az extra magasság lehetővé teszi az extra hosszú spárga gőzölését. Használható egyéb zöldségek párolásához, halak párolásához, tészták főzéséhez, a hot dogok melegen tartásához stb. A készlet serpenyőből, pároló kosárból és fedélből áll.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
833100	5,5	0,6	ø162x(H)280	**15.400**

SÜTŐTEPSI

- Fogókkal.
- Csak sütőben használható, közvetlen melegítésre nem alkalmas.

kód	mm	HUF
508503	310x240x(H)45	**4.800**
508510	385x275x(H)50	**5.900**
508527	430x310x(H)60	**7.700**



S.S. stainless steel
oven

508503







ZOMÁNCOZOTT ÖNTÖTTVAS FAZÉK

- Öntöttvasból készült, kívül zománcozott bevonattal.
- A fedél belsején dudorok vannak, amelyek arra kényszerítik a vízcseppeket (gőz), hogy visszaessenek, így az étel nedves és aromás marad.
- Minden hőforráshoz használható, beleértve az indukciót is.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Különböző méretekben kapható; a legkisebb tálalóedényként is használható (kód: 626856, 626894).

kód	szín	liter	mm	HUF
626856	Piros	0,27	130x100x(H)48	**8.900**
626894	Fekete	0,27	130x100x(H)48	**8.900**
626832	Piros	3,7	317x240x(H)105	**21.500**
626870	Fekete	3,7	317x240x(H)105	**21.500**
626849	Piros	4,4	365x290x(H)115	**23.300**
626887	Fekete	4,4	365x290x(H)115	**23.300**
626825	Piros	6,88	405x255x(H)134	**34.800**
626863	Fekete	6,88	405x255x(H)134	**34.800**





611029

611043

611036

611012

ÖNTÖTT ALUMÍNIUM EDÉNY, TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

- Hőálló bevonattal ellátott, öntött alumíniumból készült.
- PTFE tapadásmentes bevonat.
- Rozsdamentes acélból készült fedélfogó.
- Gáz, indukciós, elektromos és kerámia tűzhelyeken használható.
- Indukciós főzőlapra tervezve.
- A sütő 250°C-ig biztonságos; nem alkalmas magasabb hőmérsékleten történő használatra.
- Az edény sütőben is használható.
- A fedél nem használható sütőben.

kód	liter	mm	HUF
611043	9	405x332x(H)138	**15.900**
611036	7,5	387x310x(H)130	**13.500**
611029	7	367x290x(H)122	**12.400**
611012	4,3	425x332x(H)70	**13.700**



470534

FEDÉLTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csúszásmentes bevonat.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
470534	224x52x(H)105	**3.600**

SERPENYŐK ÖNTÖTT ALUMÍNIUM „TITANIUM PROFESSIONAL”

- Öntött alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250°C-ig).
- Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- A nyelek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
- A 'Teflon™ Platinum Plus' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig).
- A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbíró és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
- Használat után könnyen tisztítható.

aluminium | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash





INDUKCIÓS SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629154	190	ø250x(H)50	**14.100**
629253	220	ø290x(H)55	**17.700**
629345	260	ø330x(H)60	**20.200**

aluminium | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

SÜTŐLAP INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKHOZ

kód	mm	HUF
629130	390x260x(H)35	**9.400**




HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

SERPENYŐK ÖNTÖTT ALUMÍNIUM TITANIUM PROFESSIONAL

- Öntött Alumíniumból készült, indukciós lapon kívül bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250°C-ig).
- Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- A nyelek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
- A Whitford® Xylan tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig).
- Az alumínium és a bevonat között titán réteg van, mely növeli a tapadásmentes bevonat hatékonyságát.
- Ez a kétrétegű eljárás növeli a bevonat élettartamát és mégnagyobb védelmet nyújt a karcolások ellen.
- Használat után könnyen tisztítható.






629208

SERPENYŐ TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629109	180	ø240x(H)55	**12.600**
629307	260	ø320x(H)55	**17.300**
629208	220	ø280x(H)55	**14.400**
629352	300	ø360x(H)55	**24.000**
629390	340	ø400x(H)55	**26.900**


839010

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
839010	157	ø320x(H)100	**18.000**


629505

SAUTEUSE NYELES LÁBAS TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629505	225	ø280x(H)85	**15.200**


629802

GRILLSERPENYŐ - BARÁZDÁLT FELSZÍN TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629802	220	550x290x(H)55	**15.700**


629604

HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629604	175	400x275x(H)35	**17.000**


629413

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ TITANIUM PROFESSIONAL

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
629413	260	ø320x(H)20	**16.600**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

SERPENYŐK ALUMÍNIUM MARBLE PROFESSIONAL

- Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható.
- Az alumínium egyenletes hővezető képessége miatt a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- Epoxi bevonatú acél fogókkal.
- A 'Marble' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig).
- A bevonat három réteget képez és rendkívül teherbíró.
- Használat után könnyen tisztítható.







627631

SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627600	140	ø200x(H)40	**5.800**
627617	180	ø240x(H)42	**7.400**
627662	200	ø260x(H)45	**8.300**
627624	220	ø280x(H)50	**9.600**
627631	260	ø320x(H)50	**12.100**
627648	280	ø360x(H)50	**14.800**
627655	300	ø390x(H)50	**18.200**



627747 627686 627716

WOK SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627730	210	ø280x(H)75	**11.300**
627747	210	ø320x(H)95	**14.400**

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627679	240	ø280x(H)25	**8.100**
627686	280	ø320x(H)20	**10.400**


HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627716	185	280x400x(H)55	**16.800**

SERPENYŐK ALUMÍNIUM 'PLATINUM PROFESSIONAL'

- Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával használható.
- Az alumínium kiváló hővezető, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- Rozsdamentes acél fogókon szilikon szigetelés miatt kényelmes markolat jellemzi.
- A 'Teflon™ Platinum Plus' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig).
- A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbíró és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
- Használat után könnyen tisztítható.







SERPENYŐK

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
621103	140	ø200x(H)44	**10.100**
621110	180	ø240x(H)50	**12.800**
621127	200	ø260x(H)52	**13.900**
621134	200	ø280x(H)52	**15.900**
621158	215	ø320x(H)60	**18.800**

PAELLA SERPENYŐ

- Szénacélból készült.
- 2 fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	kapacitás	Fiesta gáz grillezővel használható	mm	HUF
622094	4 adag*		ø300x(H)45	**3.300**
622100	6 adag*		ø340x(H)50	**4.000**
622117	8 adag*		ø380x(H)45	**5.000**
622216	10 adag*		ø420x(H)50	**6.200**
622308	12 adag*		ø460x(H)55	**7.200**
622353	16 adag*		ø550x(H)60	**13.400**
622407	20 adag*	146002	ø600x(H)55	**15.900**
622605	40 adag*	146804 & 146842	ø800x(H)75	**38.200**

* 1 adag = 550 g



622094
622100
622308
622407



622605

SZÉNACÉL WOKOK ÉS SERPENYŐK

- Szénacélból készült.
- Minden típusú tűzhelyhez használható, beleértve az indukciós tűzhelyeket is.
- Mosogatógépben nem mosható.
- MEGJEGYZÉS: használat előtt fűszerezni kell.




628058

SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628058	254	ø327x593	**10.700**


628003

SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628003	156	ø204x385	**5.600**
628010	186	ø244x470	**6.600**
628027	205	ø264x490	**7.200**
628034	230	ø282x504	**7.900**
628041	238	ø306x530	**8.600**


627976

TORTILLA- ÉS PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Lapos alj, tökéletes palacsinták és tortillák készítéséhez.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627976	255	520x282x(H)85	**8.200**


627983

GRILLSERPENYŐ, NÉGYZETES

- Bordázott felület.
- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Kifolyóval a felesleges olaj könnyű kiöntéséhez.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	mm	HUF
627983	480x282x(H)80	**9.800**


627945

TÁLALÓEDÉNY

- Szénacélból készült edény.
- 2 rozsdamentes acélból készült fogantyú.
- Legfeljebb 250 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627914	95	ø144x170	**4.300**
627921	110	ø164x195	**4.600**
627938	125	ø184x216	**5.000**
627945	140	ø204x240	**5.500**
627952	170	ø243x280	**6.500**
627969	185	ø264x297	**7.100**

ceramic | electro | gas | induction | oven | wash



627990



627907

WOK

- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Legfeljebb 220 °C-os sütőben használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627990	180	ø304x530	**10.000**

WOK FA FOGANTYÚVAL

- Acélmagra szerelt gumifából készült fogantyúk, melyek közül az egyiken lógó lyuk található.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
627907	110	ø324x565	**15.800**

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE



lépés 1

Az első használat előtt mossa el a tálat forró, szappanos vízzel szivacs segítségével.



lépés 2

Használat előtt alaposan szárítsa meg.




lépés 3

Melegítse fel a tálat, majd adjon hozzá olajat. Ne hevítse túl az edényt!



lépés 4

A tisztításhoz használjon forró folyóvizet és szivacsot vagy dörzskefét.
Törölje szárazra azonnal.



lépés 5

Tárolás előtt kenje be az edényt egy vékony réteg olajjal, hogy megerősítse a leragadás ellen védő patinaréteget.



lépés 6

Az odaégett ételmaradék eltávolításához dörzsölje át az edényt sóval és papírtörlővel. Soha ne áztassa, és ne tegye mosogatógépbe

SZÉNACÉL EDÉNYEK

- Szénacélból készült.
- Ergonomikus karbonacélból készült fogantyú lógó furattal.
- Különböző hőforrásokhoz, például indukciós, gáz-, elektromos és kerámia hőforrásokhoz használható.
- Mosogatógépben nem mosható.

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

- Kiváló hővezető képesség.
- Szilárd szerkezet, nagyon hosszú élettartam.
- Megjegyzés: Használat előtt fűszerezni kell.



629420 – 629475



629482



629499



629529



844465

LYONNAISE SERPENYŐ

- Tökéletes különféle főzési technikákhoz, a pirítástól és sütéstől kezdve a grillezésig és párolásig.
- Könnyű és könnyen kezelhető – tökéletes a napi főzéshez.
- Idővel, a fűszerezés hatására természetes, nem tapadó felület alakul ki.
- Gyorsan felmelegszik – kiválóan alkalmas pirításra és karamellizálásra.
- Francia stílusú markolat a kényelmes fogásért.
- A könnyű tárolás érdekében függőfurattal van ellátva.
- Legfeljebb 10 percig használható sütőben, legfeljebb 200 °C hőmérsékleten.

kód	mm	HUF
629420	ø210x(H)100	**5.100**
629437	ø220x(H)100	**5.400**
629444	ø240x(H)100	**6.200**
629451	ø260x(H)130	**6.900**
629468	ø280x(H)130	**8.500**
629475	ø320x(H)130	**9.600**
629482	ø360x(H)140	**12.800**

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

- A peremet kifejezetten a palacsinta könnyű csúsztatására tervezték.

kód	mm	HUF
629499	ø290x(H)100	**8.000**

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

- A palacsinta megfordításához tervezett éles alsó szög.

kód	mm	HUF
629512	ø120x(H)100	**2.800**
629529	ø140x(H)100	**3.100**
629536	ø180x(H)100	**3.800**

NEW

SIL silicone | oven

FOGANTYÚVÉDŐ SERPENYŐKHÖZ

- Hőálló szilikonból készült.
- Serpenyőnyelekhez alkalmas, beleértve az öntöttvas és rozsdamentes acél serpenyőket is.
- Biztonságosan illeszkedik a fém nyelek köré.

kód	mm	HUF
844465	141xx(H)50	**1.200**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

KLASSZIKUS SZÉNACÉL SERPENYŐK

- Hagyományos serpenyők hengerelt acélból.
- A szakácsmesterek kedvenc serpenyője.
- Egyszerűség, minőség, tartósság és sokoldalúság, erények, melyek generációk óta értékesek számunkra.

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction | wash | stackable



628614

SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628638	180	ø240x(H)45	**6.700**
628614	220	ø280x(H)50	**8.700**
628706	240	ø300x(H)50	**9.600**
628621	260	ø320x(H)50	**10.800**



628805

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
628805	200	ø230x(H)25	**5.200**

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



1. lépés

Tegyen olajat a serpenyőbe és melegítse fel. Adjon hozzá burgonyahéjat, alaposan sózza meg, majd hagyja kicsit sülni.



2. lépés

Konyharuha segítségével óvatosan dörzsölje a keveréket körbe-körbe a serpenyő belsejében.



3. lépés

Miután alaposan bedörzsölték a serpenyőt, ürítsük ki. Ilyenkor még marad a burgonyahéjból maradék a serpenyőben.



4. lépés

A maradék eltávolítása érdekében tegyen sok sót a serpenyőbe és egy konyharuha segítségével dörzsölje be vele a serpenyőt. Ezt a műveletet ne a sütőn végezze.



5. lépés

Távolítsa el a piszkos sót, törölje a serpenyőt tisztára és öntsön egy vékony réteg olajat a serpenyőbe.



6. lépés

Tiszta konyharuhával kenje szét az olajat a serpenyőben. A serpenyő így már kézen áll az első használatra vagy tárolásra.



ÖNTÖTTVAS SERPENYŐK

- 2 kifolyóval – mindkét oldalon 1.
- Nagyméretű fogantyú lógó furattal.
- 3 méretben kapható (629314, 629321, 629338).

kód	mm	HUF
629314	ø165x(H)35	**3.600**
629321	ø200x(H)40	**4.700**
629338	ø250x(H)40	**6.000**

S.S. stainless steel | ceramic | electro | gas | induction | oven | wash

INDUCTION READY



629925

ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Öntöttvas fogantyú.
- 2 kifolyóval.

kód	mm	HUF
629925	398x265x(H)48	**8.700**



629376

ÖNTÖTTVAS EDÉNY

- Teljes készlet fedéllel és fogantyúval.
- A fogantyú ideális a mozgatáshoz és a tűzre akasztáshoz.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
629376	7,2	4	ø310x(H)130	**19.800**



629291

ÖNTÖTTVAS EDÉNY

- Teljes készlet fedéllel és fogantyúval.
- A fogantyú ideális az edény mozgatásához és tűz fölé akasztásához.
- Három lábon – a hagyományos dizájn Dél-Afrikából származik.

kód	mm	HUF
629291	ø245x(H)280	**18.400**

ÖNTÖTTVAS SÜTŐ- ÉS TÁLALÓTÁNYÉR FA ALÁTÉTTEL, FOGÓCSIPESSZEL

- Öntöttvasból készült szorító és fogantyú.
- Nyírfából készült alátét.
- Sütőben is használható, hőálló tálalótányér
- Levehető fogantyúval.
- A készlet mosogatógépben nem tisztítható.

kód	mm	HUF
629383	280x143x(H)33	**6.500**



629383



629932

ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Öntöttvas fogantyú.
- 1 kifolyóval.
- 358x244x53mm.

kód	mm	HUF
629932	230x230x(H)25	**6.200**



629369

ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Bordázott felület a grillezéshez.
- Kifolyóval a felesleges olaj/zsír könnyű kiöntéséhez.
- Akasztófurattal kezelje.

kód	mm	HUF
629369	250x250x(H)50	**8.000**

KAGYLÓFŐZŐ ÉS MÁRTÁSOS EDÉNYEK

- Ideális az egyes adagok elkészítéséhez és felszolgáláshoz.

S.S. stainless steel | gas



KAGYLÓFŐZŐ EDÉNY- FEDŐVEL

- Fekete zománc.
- Rozsdamentes acél perem.

kód	max. tartalom (kg)	liter	felhasz-nálható kapacitás (l)	mm	HUF
625002	1	2	2,0	ø200x(H)180	**4.600**
625057	1,5	2,5	2,5	ø220x(H)190	**5.600**
625101	2	4,2	4,2	ø260x(H)210	**6.900**



625057



625804

625705

LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

- Zománcozott.
- Rozsdamentes acél perem.
- Alacsonyított fedő.

kód	szín	liter	mm	HUF
625804	Kék	0,3	ø115x(H)90	**3.800**
625705	Fekete	0,5	ø135x(H)105	**4.200**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | ceramic | electro | gas | induction



839003

3 RÉTEGŰ WOK - FEDŐ NÉLKÜL

- 3 rétegű szerkezet, melyben - talptól a peremig - egy alumínium réteget (1,5 mm) fog közre a külső 18/0 rozsdamentes acél réteg (0,5 mm) és a belső18/8 rozsdamentes acél réteg (0,4 mm).
- Nagyon gyors hőfelvevés és kiváló hőelosztás.
- Gyakori használat mellett is rendkívűl teherbíró.
- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.
- 125 mm átmérőjű lapos talp.

kód	mm	HUF
839003	ø360x(H)100	**27.000**

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622742

ZOMÁNCOZOTT SERPENYŐ

- Szénacélból készült, zománcozott bevonattal.
- Két fogantyúval felszerelt.
- Alkalmas gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokon való használatra.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	**1.800**
622711	ø120x(H)25	**2.200**
622728	ø150x(H)27	**2.700**
622735	ø200x(H)36	**3.300**
622742	ø240x(H)40	**3.500**
622773	ø300x(H)50	**6.000**
622780	ø340x(H)50	**7.200**

Fe carbon steel | ceramic | electro | gas | induction

CASSEROLE EDÉNY, ZOMÁNCOZOTT

- Szénacélból készült.
- Zománcozott felület.
- 2 fogantyú.
- Alkalmas gáz-, kerámia- és elektromos tűzhelyekhez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
622551	ø200x(H)45	**3.100**
622544	ø160x(H)45	**2.700**
622537	ø140x(H)45	**2.600**
622520	ø120x(H)40	**2.200**
622513	ø100x(H)40	**2.000**



Fe carbon steel | ceramic | electro | gas



622858

ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYE

- Mély modell.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	**2.400**
622827	ø170x(H)40	**2.600**
622834	ø185x(H)43	**2.900**
622841	ø205x(H)57	**3.100**
622858	ø245x(H)70	**3.500**



GN GASTRONORM RENDSZER

- Az élelmiszeriparban használt szabványos méretű tartályok megnevezése a EN 631-1:1996 szabvány szerint.
- A konténerméretek szabványosítása megkönnyíti a használatukat különféle konyhai berendezésekben, amelyeket ezen méretek alapján terveztek, pl. kemencékben, szigetelt konténerekben, hűtőszekrényekben, mosogatógépekben, szállítókocsikban.



MAGASSÁG (MM)



20 mm



40 mm



65 mm



100 mm



150 mm



200 mm

A GN-TARTÁLYOK MÉRETE:



GN 2/1
650x530 mm



GN 1/1
530x325 mm



GN 2/3
354x325 mm



GN 2/4
530x162 mm



GN 1/2
325x265 mm



GN 1/3
325x176 mm



GN 1/4
265x162 mm



GN 1/6
176x162 mm



GN 1/9
176x108 mm

Gasztronorm--tárolók

ROZSDAMENTES ACÉL GN EDÉNYEK



	PROFI LINE PLUS	PROFI LINE	KITCHEN LINE	BUDGET LINE
ALKALMAS:				
Konvekciós sütőkhöz	✓	✓	✓	✓
Vízgőzzel működő rendszerekhez	✓	✓	✓	✓
Melegen tartó készülékekhez	✓	✓	✓	✓
Hűtőgépekhez	✓	✓	✓	✓
Ételek tárolására	✓	✓	✓	✓
Mosogatógépben történő tisztításra	✓	✓	✓	✓
TULAJDONSÁGOK:				
Használati hőmérséklet--tartomány	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C	-40 / 300°C
Egymásra helyezhetők	✓	✓	✓	✓
KONSTRUKCIÓ:				
Anyaga	AISI 304	AISI 304	AISI 201	AISI 201
Vastagság (mm)	0,8	0,7-0,8	0,6-0,7	0,6-0,7
Elérhető magasságok (mm)	20-200	20-200	20-200	20-200
TARTOZÉKOK:				
Perforált tartályok	✓	✓	✓	
Fedelek	✓	✓	✓	✓
Fedelek szilikon peremmel	✓	✓	✓	✓
Fedelek kanálmélyedéssel	✓	✓	✓	
Csepptálca			✓	✓
Adapterrúd	✓	✓	✓	✓
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:	Az egyenletes, 0,8 mm-es vastagság – a felső peremet is beleértve – nagyobb szilárdságot és jobb alaktartást biztosít. Megfelel a legszigorúbb élelmiszerrel érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak (pl. kórházi használatra is alkalmas). Kiváló korrózióállóság. Nagy tartósság a hosszú élettartam érdekében.	A legszigorúbb élelmiszerekkel való érintkezésre vonatkozó előírásoknak is megfelel (kórházak). Kiváló korrózió-állóság (só- és saválló). Csökkentett sugár a maximális tartalomért. Rendkívül erős és tartós.	Megerősített sarkok a további erőért. Megfelelő bánásmód esetén korrózióálló.	Megfelelő bánásmód esetén korrózióálló.

BPA FREE

	MŰANYAG GN EDÉNYEK				PORCELÁN TARTÁLY
	SAN	POLIPROPILÉN			
					
	COOL	PROFI LINE	KITCHEN LINE	HACCP	
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	-40 / 90°C	-40 / 80°C	-40 / 100°C	-40 / 80°C	-40 / 600°C
	✓	✓	✓	✓	✓
	SAN	polipropilén	polipropilén	polipropilén	porcelán
	2,0-3,0	2,0-2,9	2,0-2,9	2,0-2,9	
	65-200	100-200	65-200	65-200	20-65
	✓	✓	✓	✓	
		✓			
	✓				
	Ideális fagyasztókban való használatra. Kiváló átlátszóság. Jó ütésállóság. Az alj fotómaratott, karcálló felülettel rendelkezik. GN méret- és kapacitás-jelöléssel ellátva.	GN méret- és kapacitásjelölés. Félig átlátszó anyag.	GN méret- és kapacitásjelölés. Félig átlátszó anyag.	Integrált HACCP--címkével az élelmiszertárolási folyamat felügyeletéhez. Átlátszó anyag. HACCP-szabványnak megfelelő színes fedélcsipeszek külön kaphatók.	Különleges porcelán, az elérhető legkeményebb típus. Hősokk-álló, extrém hőmérséklet-ingadozásoknak is ellenáll. Nagyfokú ütés- és kopásállóság és mindemellett relatív könnyű súly. Rendkívül tiszta és csillogó fehér.


GASTRONORM TÁROLÓK PROFI LINE PLUS

- Kiváló minőségű AISI 304-es anyagból készült.
- Vastagság: 0.8 mm.
- Erős élek azonos 0.8 mm vastagsággal a fokozott szilárdság érdekében.
- Masszív kialakítás sima élekkel.
- Kiváló korrózióállóság.
- Alkalmas légkeveréses sütőkhöz, hűtőszekrényekhez, melegen tartó rendszerekhez és melegentartó edényekhez.
- Hőmérséklet-tartomány: -40°C-tól 300°C-ig.
- Élelmiszerrel érintkező anyagoknak megfelelő.
- Az optimalizált belső sarokradiusz növeli a használható kapacitást.
- Egymásra rakható.



NEW





GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



818664

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818688	58	200	**27.000**
818671	44	150	**21.800**
818664	29	100	**16.900**
818657	19	65	**13.900**
818640	11	40	**12.500**
818633	5,5	20	**11.600**

1/1



818244

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818268	28	200	**18.900**
818251	21	150	**13.600**
818244	14	100	**10.200**
818237	9	65	**7.800**
818220	5	40	**6.900**
818213	2,5	20	**6.300**

2/3



818428

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818442	15,5	200	**15.400**
818435	13	150	**11.700**
818428	9	100	**8.100**
818411	5,5	65	**6.200**
818404	3	40	**5.400**
818398	1,5	20	**4.500**

2/4



818619

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818626	8,6	150	**10.200**
818619	5,8	100	**7.900**
818602	4	65	**5.800**
818596	2,5	40	**5.100**
818589	1,2	20	**3.900**

1/2



818305

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818329	12,5	200	**12.300**
818312	9,5	150	**8.700**
818305	6,5	100	**6.200**
818299	4	65	**4.900**
818282	2	40	**4.000**
818275	1	20	**3.400**

1/3



818367

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818381	7,8	200	**9.900**
818374	5,7	150	**7.600**
818367	4	100	**4.900**
818350	2,5	65	**4.100**
818343	1,5	40	**3.400**
818336	0,8	20	**2.600**

1/4



818480

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818503	5,5	200	**8.500**
818497	4	150	**6.300**
818480	2,8	100	**4.300**
818473	1,7	65	**3.200**
818466	1,3	40	**2.700**
818459	0,9	20	**2.300**

1/6



818527

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818541	3,4	200	**9.000**
818534	2,4	150	**4.800**
818527	1,6	100	**3.400**
818510	1	65	**2.500**

1/9



818565

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818572	1,3	150	**5.000**
818565	1	100	**2.900**
818558	0,6	65	**2.000**

GASTRONORM EDÉNYEK – PERFORÁLT

- Perforált alj.
- A 100 mm vagy annál mélyebb konténereknek perforált oldalaik vannak az aljzat mellett.
- Az optimalizált belső sarokrádiusz növeli a használható kapacitást.
- Egymásra rakható.



NEW

1/1



818022

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818008	28	200	**19.900**
818015	21	150	**14.600**
818022	14	100	**11.100**
818039	9	65	**8.700**
818046	5	40	**7.900**
818053	2,5	20	**7.200**

2/3



818084

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818060	15,5	200	**16.200**
818077	13	150	**12.500**
818084	9	100	**8.700**
818091	5,5	65	**6.900**
818107	3	40	**6.100**

1/2



818138

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818114	12,5	200	**13.000**
818121	9,5	150	**9.500**
818138	6,5	100	**6.900**
818145	4	65	**5.700**
818152	2	40	**4.700**

1/3



818183

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818169	7,8	200	**10.400**
818176	5,7	150	**8.300**
818183	4	100	**5.600**
818190	2,5	65	**4.800**
818206	1,5	40	**4.100**



818862

FEDÉL GN TÁROLÓKHOZ

kód	GN	mm	HUF
818923	GN 2/1	650x530	**12.400**
818848	GN 1/1	530x325	**6.500**
818879	GN 2/3	354x325	**4.700**
818916	GN 2/4	530x162	**4.200**
818855	GN 1/2	325x265	**3.600**
818862	GN 1/3	325x176	**2.800**
818886	GN 1/4	265x162	**2.400**
818893	GN 1/6	176x162	**1.600**
818909	GN 1/9	176x108	**1.600**



819005

FEDŐ GN EDÉNYEKHEZ, KANÁLNYÍLÁSSAL

- Beépített kanálmélyedés.

kód	GN	mm	HUF
818992	GN 1/1	530x325	**6.600**
819005	GN 2/3	354x325	**4.700**
819012	GN 1/2	325x265	**3.700**
819029	GN 1/3	325x176	**2.900**
819036	GN 1/4	265x162	**2.500**
819043	GN 1/6	176x162	**1.700**

GN 1/2 TARTÁLY, SÜLLYESZTETT FOGANTYÚK

- Süllyesztett fogantyúk a könnyebb emelés és kezelhetőség érdekében.
- Az optimalizált belső sarokív növeli a használható kapacitást.
- Egymásra rakható.

NEW

1/1



818701

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818695	28	200	**20.300**
818701	21	150	**14.900**
818718	14	100	**11.500**

1/2



818732

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818725	12,5	200	**13.600**
818732	9,5	150	**10.100**
818749	6,5	100	**7.500**

1/3



818763

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818756	7,8	200	**11.200**
818763	5,7	150	**8.900**
818770	4	100	**6.200**

1/4



818800

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818787	5,5	200	**9.800**
818794	4	150	**7.600**
818800	2,8	100	**5.600**

1/6



818831

kód	liter	magasság (mm)	HUF
818817	3,4	200	**10.300**
818824	2,4	150	**6.100**
818831	1,6	100	**4.700**



819067

FEDŐ GN TARTÓKHOZ, MÉLYÍTETT FOGANTYÚVAL

- Integrált fogantyú mélyedés.

kód	GN	mm	HUF
819050	GN 1/1	530x325	**6.700**
819067	GN 1/2	325x265	**3.800**
819074	GN 1/3	325x176	**3.000**
819081	GN 1/4	265x162	**2.600**
819098	GN 1/6	176x162	**1.800**



818947

FEDÉL GN TÁROLÓEDÉNYEKHEZ SZILIKON PEREMMEL

- Beépített szilikon perem a légmentes zárásért.

kód	GN	mm	HUF
818930	GN 1/1	530x325	**18.100**
818947	GN 2/3	354x325	**16.200**
818954	GN 1/2	325x265	**12.700**
818961	GN 1/3	325x176	**10.700**
818978	GN 1/4	265x162	**9.800**
818985	GN 1/6	176x162	**6.400**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



GASTRONORM EDÉNYEK PROFI LINE

- Professzionális minőségű rozsdamentes acélból 18/8.
- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.

MADE IN ITALY

18/8 stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



GN 2/1	GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
650x530 mm	530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

2/1



801109

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801109	58	0,8	200	**46.700**
801116	43	0,8	150	**38.800**
801123	30	0,8	100	**28.700**
801130	19	0,8	65	**24.400**
801147	11	0,8	40	**20.800**
801154	5,5	0,8	20	**19.900**

1/1



801222

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801208	28	0,8	200	**24.400**
801215	21	0,8	150	**20.800**
801222	14	0,8	100	**15.000**
801239	9	0,8	65	**11.100**
801246	5	0,8	40	**10.000**
801253	2,5	0,8	20	**8.600**

2/3



801321

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801307	18	0,8	200	**19.900**
801314	13	0,8	150	**16.500**
801321	9	0,7	100	**10.500**
801338	5,5	0,7	65	**7.900**
801345	3	0,7	40	**7.200**
801352	1,5	0,7	20	**6.400**

2/4



801666

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801840	8,6	0,7	150	**16.800**
801666	5,8	0,7	100	**12.600**
801857	4	0,7	65	**8.700**
801864	2,5	0,7	40	**7.300**
801871	1,2	0,7	20	**5.500**

1/2



801420

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801406	12,5	0,8	200	**15.600**
801413	9,5	0,7	150	**12.000**
801420	6,5	0,7	100	**8.000**
801437	4	0,7	65	**6.500**
801444	2	0,7	40	**5.800**
801451	1	0,7	20	**4.700**

1/3



801529

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801505	7,8	0,8	200	**12.900**
801512	5,7	0,7	150	**9.400**
801529	4	0,7	100	**6.500**
801536	2,5	0,7	65	**5.400**
801543	1,5	0,7	40	**4.600**
801550	0,8	0,7	20	**3.900**

1/4



801628

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801604	5,5	0,8	200	**10.400**
801611	4	0,7	150	**8.200**
801628	2,8	0,7	100	**5.800**
801635	1,8	0,7	65	**4.800**
801642	1,7	0,7	40	**4.400**
801659	0,9	0,7	20	**3.600**

1/6



801727

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801703	3,4	1	200	**10.800**
801710	2,4	0,8	150	**6.900**
801727	1,6	0,7	100	**4.800**
801734	1	0,7	65	**3.900**

1/9



801826

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801826	1	0,7	100	**5.300**
801833	0,6	0,7	65	**3.600**

GASTRONORM EDÉNYEK – PERFORÁLT

- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.



1/1



802229

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802205	28	0,8	200	**28.300**
802212	21	0,8	150	**23.900**
802229	14	0,8	100	**15.700**
802236	9	0,8	65	**11.900**
802243	5	0,8	40	**10.700**
802168	2,5	0,8	20	**9.400**

2/3



802328

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802328	9	0,7	100	**11.900**
802335	5,5	0,7	65	**8.300**
802342	3	0,7	40	**7.500**

1/2



802427

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802427	6,5	0,7	100	**9.000**
802434	4	0,7	65	**6.800**
802441	2	0,7	40	**6.100**

1/3



802526

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802502	7,8	0,7	200	**14.400**
802519	5,7	0,7	150	**10.800**
802526	4	0,7	100	**7.200**
802533	2,5	0,7	65	**5.400**
802540	1,2	0,7	40	**4.600**

GN-EDÉNYEK SÜLLYESZTETT/FELHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL

1/1



803202

kód	liter	magasság (mm)	HUF
803240	14	100	**14.300**
803202	28	200	**22.900**

1/2



803400

kód	liter	magasság (mm)	HUF
803400	12,5	200	**15.700**
803257	6,25	100	**9.000**

1/3



803509

kód	liter	magasság (mm)	HUF
803509	7,8	200	**13.600**
803264	3,9	100	**8.200**




804100

GN TETŐ

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
804100	0,8	GN 1/1	530x325	**8.900**
804117	0,7	GN 2/3	354x325	**5.900**
804179	0,8	GN 2/4	530x162	**5.800**
804124	0,7	GN 1/2	265x325	**4.800**
804131	0,7	GN 1/3	325x176	**3.600**
804148	0,7	GN 1/4	265x162	**3.000**
804155	0,7	GN 1/6	176x162	**2.400**
804162	0,7	GN 1/9	176x108	**2.200**



805114

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
805138	0,7	GN 1/3	325x176	**4.100**
805107	0,7	GN 1/1	530x325	**9.400**
805114	0,7	GN 2/3	354x325	**6.400**
805121	0,7	GN 1/2	265x325	**5.400**
805145	0,7	GN 1/4	265x162	**3.500**
805152	0,7	GN 1/6	176x162	**2.900**



802601

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Légmentesen záródó szilikon tömítés Csak „Profi Termékcsalád" GN edényekkel kompatibilis.
- A légmentesen záródó felépítés elősegíti az étel frissentartását, illetve meggátolja, hogy a szállítás során szivárgás lépjen elő.

kód	GN	mm	HUF
802601	GN 1/1	530x325	**21.100**
802618	GN 2/3	354x325	**15.200**
802625	GN 1/2	265x325	**13.900**
802632	GN 1/3	325x176	**10.700**
802649	GN 1/4	265x162	**8.800**
802656	GN 1/6	176x162	**8.000**



804209

FEDŐ GN TARTÓKHOZ, MÉLYÍTETT FOGANTYÚVAL

kód	GN	mm	HUF
804209	GN 1/1	530x325	**8.700**
804223	GN 1/2	265x325	**5.500**
804230	GN 1/3	325x176	**4.500**



804322

FEDŐ FOGANTYÚVÁJATTAL

- Csak a GN Profi Line és konténerekhez használható.
- Szilikon peremet tartalmaz.
- Mélyített fogantyúval rendelkezik.
- Egymásra rakható.

kód	GN	mm	HUF
804322	GN 1/2	265x325	**15.900**
804339	GN 1/3	325x176	**11.900**



GASTRONORM EDÉNYEK KITCHEN LINE

- Megerősített sarkainak köszönhetően extra erős.
- Gastronorm méret gravírozással.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



Extra erős a megerősített sarkoknak köszönhetően.

-40 °C / 300 °C hőmérsékleten történő használatra.

Korrózióálló (megfelelő használat esetén).

Vastagság 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



806135

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806159	28	0,7	200	**9.100**
806142	21	0,7	150	**7.400**
806135	14	0,6	100	**5.100**
806128	9	0,6	65	**3.800**
806111	5	0,6	40	**3.400**
806104	2,5	0,6	20	**3.000**

2/3



806234

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806258	15,5	0,7	200	**8.400**
806241	13	0,7	150	**6.500**
806234	9	0,6	100	**4.400**
806227	5,5	0,6	65	**3.300**
806210	3	0,6	40	**2.800**
806203	1,5	0,6	20	**2.500**

1/2



806333

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806357	12,5	0,7	200	**6.000**
806340	9,5	0,7	150	**4.900**
806333	6,5	0,6	100	**3.500**
806326	4	0,6	65	**2.400**
806319	2	0,6	40	**2.100**
806302	1	0,6	20	**1.700**

1/3



806432

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806449	5,7	0,7	150	**3.900**
806456	7,8	0,7	200	**5.000**
806432	4	0,6	100	**2.700**
806425	2,5	0,6	65	**1.900**
806418	1,5	0,6	40	**1.800**
806401	0,6	0,6	20	**1.600**

1/4



806531

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806555	5,5	0,7	200	**4.200**
806548	4	0,7	150	**3.500**
806531	2,8	0,6	100	**2.500**
806524	1,8	0,6	65	**1.800**

1/6



806630

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806654	3,4	0,7	200	**4.000**
806647	2,4	0,7	150	**2.600**
806630	1,6	0,6	100	**1.800**
806623	1	0,6	65	**1.500**

1/9



806722

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806746	1,3	0,7	150	**2.500**
806739	1	0,7	100	**1.800**
806722	0,6	0,6	65	**1.200**

GASTRONORM EDÉNYEK – PERFORÁLT

1/1



807132

- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807118	5	0,6	40	**4.900**
807132	14	0,6	100	**6.800**
807125	9	0,6	65	**5.400**

2/3



807224

- Perforáció átmérője 4 mm.
- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807224	5,5	0,6	65	**4.300**

1/2



807330

- Perforáció átmérője 4 mm.
- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807330	6,5	0,6	100	**4.400**
807323	4	0,6	65	**3.200**



806845

GN TETŐ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**3.200**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**3.000**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**1.800**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**1.700**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**1.400**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**1.000**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**800**



806937

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**3.400**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**3.100**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**1.900**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**1.800**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**1.500**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**1.100**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**900**



806197

GN PERFORÁLT CSEPEGTETŐ BETÉT

kód	GN	HUF
806197	GN 1/1	**5.500**
806296	GN 2/3	**4.500**
806395	GN 1/2	**3.200**
806494	GN 1/3	**2.700**
806593	GN 1/4	**2.400**
806692	GN 1/6	**1.700**



808153

808108

GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**1.500**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**1.800**



807606

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Szilikon szegéllyel a légmentes tömítéshez.
- A légmentes tömítés segít frissen tartani az ételt, és megakadályozza a szivárgást szállítás közben.
- A Gastronorm Kitchen & Budget Line konténerekhez illeszkedő konténereknek 65 mm-nél mélyebbnek kell lenniük a biztonságos tömítés biztosítása érdekében.

kód	GN	mm	HUF
807606	GN 1/1	530x325	**12.100**
807613	GN 2/3	354x325	**10.400**
807620	GN 1/2	265x325	**7.800**
807637	GN 1/3	325x176	**6.000**
807644	GN 1/4	265x162	**5.100**
807651	GN 1/6	156x142	**3.700**

GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET LINE

- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.

S.S. stainless steel | oven | stackable

-40°C 300°C



-40 °C / 300 °C hőmérsékleten történő használatra.

Korrózióálló (megfelelő használat esetén).

Vastagság 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



800133

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800157	28	200	**8.200**
800140	21	150	**6.700**
800133	14	100	**4.700**
800126	9	65	**3.500**
800119	5	40	**3.100**
800102	2,5	20	**2.700**

2/3



800232

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800225	5,5	65	**2.900**
800249	13	150	**5.900**
800232	9	100	**4.000**
800218	3	40	**2.600**

1/2



800331

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800355	12,5	200	**5.500**
800348	9,5	150	**4.400**
800331	6,5	100	**3.200**
800324	4	65	**2.200**
800317	2	40	**1.900**
800300	1	20	**1.500**

1/3



800430

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800454	7,8	200	**4.500**
800447	5,7	150	**3.500**
800430	4	100	**2.400**
800423	2,5	65	**1.700**
800416	1,5	40	**1.600**
800409	0,8	20	**1.500**

1/4



800539

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800553	5,5	200	**3.800**
800546	4	150	**3.200**
800539	2,8	100	**2.200**
800522	1,8	65	**1.600**

1/6



800638

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800652	3,4	200	**3.600**
800645	2,4	150	**2.400**
800638	1,6	100	**1.700**
800621	1	65	**1.400**

1/9



800737

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800744	1,3	150	**2.300**
800737	1	100	**1.600**
800720	0,6	65	**1.100**

GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET LINE

1/1


817148

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817155	28	200	**10.000**
817148	21	150	**8.300**

1/2


817346

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817353	12,5	200	**6.900**
817346	9,5	150	**5.700**

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817452	7,8	200	**5.800**
817445	5,7	150	**4.700**

1/3


817445


806845


806937


817810

GN TETŐ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806814	0,7	GN 1/1	530x325	**3.200**
806821	0,7	GN 2/3	354x325	**3.000**
806838	0,7	GN 1/2	265x325	**1.800**
806845	0,7	GN 1/3	325x176	**1.700**
806852	0,7	GN 1/4	265x162	**1.400**
806869	0,7	GN 1/6	176x162	**1.000**
806876	0,7	GN 1/9	176x108	**800**

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
806913	0,7	GN 1/1	530x325	**3.400**
806920	0,7	GN 2/3	354x325	**3.100**
806937	0,7	GN 1/2	265x325	**1.900**
806944	0,7	GN 1/3	325x176	**1.800**
806951	0,7	GN 1/4	265x162	**1.500**
806968	0,7	GN 1/6	176x162	**1.100**
806975	0,7	GN 1/9	176x108	**900**

GN TETŐ

- Fogók számára kivágással.

kód	GN	mm	HUF
817810	GN 1/1	530x325	**3.300**
817834	GN 1/2	325x265	**1.900**
817841	GN 1/3	325x176	**1.800**


807613

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Szilikon szegéllyel a légmentes tömítéshez.
- A légmentes tömítés segít frissen tartani az ételt, és megakadályozza a szivárgást szállítás közben.
- A Gastronorm Kitchen & Budget Line konténerekhez illeszkedő konténereknek 65 mm-nél mélyebbnek kell lenniük a biztonságos tömítés biztosítása érdekében.

kód	GN	mm	HUF
807606	GN 1/1	530x325	**12.100**
807613	GN 2/3	354x325	**10.400**
807620	GN 1/2	265x325	**7.800**
807637	GN 1/3	325x176	**6.000**
807644	GN 1/4	265x162	**5.100**
807651	GN 1/6	156x142	**3.700**


806197

GN PERFORÁLT CSEPEGTETŐ BETÉT

kód	GN	HUF
806197	GN 1/1	**5.500**
806296	GN 2/3	**4.500**
806395	GN 1/2	**3.200**
806494	GN 1/3	**2.700**
806593	GN 1/4	**2.400**
806692	GN 1/6	**1.700**


808153

808108

GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**1.500**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**1.800**


arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION
A HENDI BRAND

GASTRONORM EDÉNYEK POLIPROPILÉN PROFI LINE

- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40 °C és 80 °C között.

BPA FREE

PP polypropylene stackable

-40°C 80°C



GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



880029

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880005	24	200	**7.200**
880012	18	150	**5.700**
880029	12	100	**5.100**

1/2



880128

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880104	11	200	**3.700**
880111	8	150	**3.100**
880128	5	100	**2.500**

1/3



880227

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880203	6,5	200	**3.100**
880210	5	150	**2.600**
880227	3,5	100	**2.000**

1/4



880326

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880302	4,5	200	**2.600**
880319	3,5	150	**2.200**
880326	2	100	**1.800**

1/6

880425

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880401	2,5	200	**2.100**
880418	2	150	**1.800**
880425	1,5	100	**1.300**

1/9

880524

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880524	0,75	100	**1.000**




880609

GN TETŐ

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	**2.400**
880616	GN 1/2	325x265	**1.400**
880623	GN 1/3	325x176	**1.100**
880630	GN 1/4	265x162	**800**
880647	GN 1/6	176x162	**600**
880654	GN 1/9	176x108	**500**

PP polypropylene stackable



881811

LÉGMENTESEN ZÁRÓDÓ GN TETŐK

- Hermetikusan záródó szantoprén tömítéssel, a tömítés elég szoros ahhoz, hogy meggátolja a szivárgást abban az esetben, ha az edény megdőlne.
- A kék szegélynek köszönhetően a légmentes záródás feloldható.



kód	GN	mm	HUF
881804	GN 1/1	530x325	**5.900**
881811	GN 1/2	325x265	**4.300**
881828	GN 1/3	325x176	**3.000**
881835	GN 1/4	265x162	**2.400**
881842	GN 1/6	176x162	**2.200**
881859	GN 1/9	176x108	**2.000**

GASTRONORM TARTÁLYOK POLIPROPILÉN KITCHEN LINE

- Polipropilénből készült.
- Hőmérsékletálló -40°C-tól 100°C-ig.
- Nem szívja magába a szagokat vagy ízeket.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Átlátszó és fekete színben kapható.
- A GN méretek hozzávetőlegesek.
- Mértékjelzések literben és amerikai kvarcban/unciában.
- Egymásra rakható.

BPA FREE

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C



1/1

865019

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865033	18	200	**6.300**
865026	13,5	150	**5.100**
865019	9	100	**3.800**
865002	5,8	65	**3.200**

1/2

865057

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865071	9	200	**2.900**
865064	6,5	150	**2.300**
865057	4,5	100	**1.900**
865040	2,9	65	**1.500**

1/3

865095

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865163	5,5	200	**2.300**
865118	4,5	150	**1.800**
865095	3	100	**1.300**
865088	2	65	**1.100**

1/4

865187

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865194	3,5	150	**1.300**
865187	2	100	**1.000**
865170	1,5	65	**900**

1/6

865217

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865224	2,2	150	**1.100**
865217	1,5	100	**700**
865200	0,9	65	**600**

1/9

865248

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865255	1,5	150	**800**
865248	1	100	**700**
865231	0,6	65	**600**

865262

FEDÉL GN TÁROLÓKHOZ

kód	GN	mm	HUF
865262	GN 1/1	530x325	**2.200**
865279	GN 1/2	325x265	**1.100**
865286	GN 1/3	325x176	**900**
865293	GN 1/4	265x162	**700**
865309	GN 1/6	175x162	**500**
865316	GN 1/9	176x108	**400**

GASTRONORM TARTÁLYOK POLIPROPILÉN KITCHEN LINE

- Polipropilénből készült.
- Hőmérsékletálló -40°C-tól 100°C-ig.
- Nem szívja magába a szagokat vagy ízeket.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Átlátszó és fekete színben kapható.
- A GN méretek hozzávetőlegesek.
- Méretjelölések literben és US quartban/unciában.
- Egymásra rakható.

BPA FREE

PP polypropylene | indoor | stackable

NEW

-40°C 100°C



1/1



865330

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865354	18	200	**6.500**
865347	13,5	150	**5.300**
865330	9	100	**4.000**
865323	5,8	65	**3.400**

1/2



865378

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865392	9	200	**3.000**
865385	6,5	150	**2.400**
865378	4,5	100	**1.900**
865361	2,9	65	**1.600**

1/3



865415

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865439	5,5	200	**2.300**
865422	4,5	150	**1.800**
865415	3	100	**1.400**
865408	2	65	**1.100**

1/4



865453

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865460	3,5	150	**1.400**
865453	2	100	**1.100**
865446	1,5	65	**900**

1/6



865484

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865491	2,2	150	**1.100**
865484	1,5	100	**800**
865477	0,9	65	**700**

1/9



865514

kód	liter	magasság (mm)	HUF
865521	1,5	150	**900**
865514	1	100	**700**
865507	0,6	65	**600**



865538

FEDÉL GN TÁROLÓKHOZ

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
865538	2,5	GN 1/1	530x325	**2.200**
865545	2,5	GN 1/2	325x265	**1.200**
865552	2,5	GN 1/3	325x175	**900**
865569	2,5	GN 1/4	265x160	**700**
865576	2,5	GN 1/6	175x162	**500**
865583	2,5	GN 1/9	176x108	**400**

GASTRONORM TÁROLÓK COOL

- Kiváló minőségű SAN-ból készült.
- -40°C és +90°C közötti hőmérsékletekre alkalmas.
- Alkalmas hűtőszekrényben és fagyasztóban való tárolásra.
- Nem ajánlott vízfürdős rendszerekben való használatra.
- Jó ütésállóság.
- Nem szívja magába a szagokat vagy ízeket.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Fekete és nagymértékben átlátszó változatban kapható.
- Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a véletlen esésből származó törést.
- Ajánlott olyan mosószerekkel használni, amelyek pH-értéke 11 alatti.

BPA FREE

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



2/1

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882412	55,5	100	**20.500**

1/1



882023

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882061	26,4	200	**10.900**
882047	20	150	**8.500**
882023	13,3	100	**7.600**
882009	9	65	**6.100**

1/2



882092

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882139	11,9	200	**5.700**
882115	9	150	**4.800**
882092	6,1	100	**3.700**
882078	4	65	**3.300**

1/3



882177

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882214	7,1	200	**4.800**
882191	5,5	150	**3.900**
882177	3,8	100	**3.100**
882153	2,5	65	**2.600**

1/4



882252

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882290	4,8	200	**3.700**
882276	3,8	150	**3.000**
882252	2,6	100	**2.500**
882238	1,7	65	**2.100**

1/6



882320

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882368	2,8	200	**2.900**
882344	2,3	150	**2.600**
882320	1,6	100	**1.700**
882306	1	65	**1.400**

1/9



882399

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882399	0,9	100	**1.100**
882382	0,6	65	**1.000**



882542

CSEPEGTETŐ TÁLCA GN TARTÁLYOKHOZ COOL

kód	GN	mm	HUF
882542	GN 1/1	530x325	**2.900**
882559	GN 1/2	325x265	**1.500**
882566	GN 1/3	325x176	**900**
882573	GN 1/6	176x162	**600**



882429

FEDÉL A GN COOL TÁROLÓEDÉNYHEZ

kód	GN	mm	HUF
882429	GN 1/1	530x325	**4.900**
882443	GN 1/2	325x265	**2.600**
882467	GN 1/3	325x176	**1.900**
882481	GN 1/4	265x163	**1.500**
882504	GN 1/6	176x162	**1.100**
882528	GN 1/9	108x176	**800**
882535	GN 2/1	650x325	**12.300**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

GASTRONORM TÁROLÓK COOL

- Kiváló minőségű SAN-ból készült.
- -40°C és +90°C közötti hőmérsékletekre alkalmas.
- Alkalmas hűtőszekrényben és fagyasztóban való tárolásra.
- Nem ajánlott vízfürdős rendszerekben való használatra.
- Jó ütésállóság.
- Nem szívja magába a szagokat vagy ízeket.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Fekete és nagymértékben átlátszó változatban kapható.
- Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a véletlen esésből származó törést.
- Ajánlott olyan mosószerekkel használni, amelyek pH-értéke 11 alatti.

BPA FREE

SAN plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor | stackable

NEW

-40°C 90°C



1/1



882030

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882054	20	150	**9.000**
882030	13,3	100	**8.300**
882016	9	65	**6.500**

1/2



882108

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882146	11,9	200	**6.100**
882122	9	150	**5.100**
882108	6,1	100	**3.800**
882085	4	65	**3.400**

1/3



882184

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882221	7,1	200	**5.000**
882207	5,5	150	**4.100**
882184	3,8	100	**3.200**
882160	2,5	65	**2.700**

1/4



882269

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882283	3,8	150	**3.300**
882269	2,6	100	**2.500**
882245	1,7	65	**2.100**

1/6



882337

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882375	2,8	200	**2.900**
882351	2,3	150	**2.600**
882337	1,6	100	**1.700**
882313	1	65	**1.500**

1/9



882405

kód	liter	magasság (mm)	HUF
882405	0,9	100	**1.200**



882436

FEDÉL GN TÁROLÓHOZ COOL

kód	GN	mm	HUF
882436	GN 1/1	530x325	**5.000**
882450	GN 1/2	325x265	**2.700**
882474	GN 1/3	325x176	**1.900**
882498	GN 1/4	265x163	**1.500**
882511	GN 1/6	176x162	**1.100**



GASTRONORM TARTÁLYOK POLIPROPILÉN HACCP

- Légzáró tömítés.
- Nem szívja fel a szagokat és az ízeket.
- Fedélek és fedélkapcsok (zöld, sárga, kék, piros vagy lila a HACCP irányelvek szerint) külön kaphatók.
- Kopásálló címke az élelmiszertárolási folyamat monitorozásához.
- -40°C és 80°C között ellenálló.
- Törölhető fileceket nem tartalmazza.

BPA FREE

PP polypropylene

stackable

-40°C 80°C








GN 1/1	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



880050

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880050	28	200	**8.200**
880067	21	150	**6.000**
880074	12	100	**5.300**
880036	9	65	**4.500**

1/2



880159

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12,5	200	**4.700**
880166	9,5	150	**3.500**
880173	6,5	100	**2.900**

1/3



880258

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880258	7,8	200	**3.600**
880265	5,7	150	**3.100**
880272	4	100	**2.600**
880289	2,5	65	**2.200**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

1/4



880371

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880357	5,5	200	**3.300**
880364	3,5	150	**2.800**
880371	2,8	100	**2.000**
880388	1,8	65	**1.800**

1/6



880456

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880456	3,4	200	**2.300**
880463	2,4	150	**2.100**
880470	1,6	100	**1.700**
880487	1	65	**1.500**

1/9



880555

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880555	0,9	100	**1.400**
880562	0,6	65	**1.300**



871546

NEW



871553

HORECA JELÖLŐK

- Egy 2 darabos készletben kapható.
- Törölhető.
- Élelmiszer-tartályokra való írásra szánták.
- Mindig tesztelje egy kis területen használat előtt.

kód	szín	csomagolva	HUF
871546	Fekete	2	**2.000**
871553	Fehér	2	**2.000** N



880623

GN TETŐ

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	**2.400**
880616	GN 1/2	325x265	**1.400**
880623	GN 1/3	325x176	**1.100**
880630	GN 1/4	265x162	**800**
880647	GN 1/6	176x162	**600**
880654	GN 1/9	176x108	**500**



881705

GN TETŐ LILA

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
881705	GN 1/1	530x325	**2.400**
881712	GN 1/2	325x265	**1.500**
881729	GN 1/3	325x176	**1.200**
881736	GN 1/4	265x162	**900**
881743	GN 1/6	176x162	**600**
881750	GN 1/9	176x108	**600**

TETŐ CSIPESZ HACCP TÁROLÓ EDÉNYEKHEZ

- 12 db / műanyag csomag

kód	szín	csomagolva	HUF
880661	Piros	12	**2.200**
880678	Zöld	12	**2.200**
880685	Citromsárga	12	**2.200**
880692	Kék	12	**2.200**
880869	Lila	12	**2.200**



880661 880685 880692 880678 880869

GASTRONORM TARTÁLYOK POLIPROPILÉN HACCP FEDÉLLEL

- Polipropilénből készült.
- Színes kapcsokat tartalmaz (zöld, sárga, kék és piros a HACCP irányelvek szerint).
- A konténerbe ágyazott címke törölhető jelölőkkel használható.
- Biztonságos, szivárgásmentes tömítés.
- Nem veszi fel a szagokat.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40°C és +100°C között.
- Egymásra rakható.
- Fedéllel.
- A címkék kitöltésére szolgáló filceket külön kell megrendelni.



GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm

1/1



2/3



GN 1/1 DOBOZ, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873366	28	200	**9.600**
873359	21	150	**8.700**
873342	13	100	**7.600**
873335	8	65	**7.200**

GN 2/3 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873328	19	200	**7.500**
873311	13,5	150	**6.700**
873298	9	100	**5.900**

1/2



873267

GN 1/2 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873281	12,5	200	**5.800**
873267	6,5	100	**4.400**
873274	10	150	**5.100**
873250	4	65	**4.300**

1/3



873236

GN 1/3 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873243	6	150	**4.000**
873236	4	100	**3.400**
873229	2,5	65	**3.100**

1/4



873199

GN 1/4 POLIPROPILÉN TARTÁLY

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873212	4,3	150	**3.100**
873199	2,8	100	**2.900**
873182	1,8	65	**2.700**

1/6



873168

GN 1/6 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873175	2,6	150	**2.600**
873168	1,7	100	**2.400**
873151	1,1	65	**2.200**

1/9



873137

GN 1/9 TARTÁLY, POLIPROPILÉN

kód	liter	magasság (mm)	HUF
873144	1,5	150	**2.200**
873137	1	100	**2.100**
873120	0,6	65	**1.800**



871546

NEW

871553

HORECA JELÖLŐK

- Egy 2 darabos készletben kapható.
- Törölhető.
- Élelmiszer-tartályokra való írásra szánták.
- Mindig tesztelje egy kis területen használat előtt.

kód	szín	csomagolva	HUF	
871546	Fekete	2	**2.000**	
871553	Fehér	2	**2.000**	N







ÉTELKONTÉNER MÉRCÉS JELZÉSSEL

PP polypropylene stackable

BPA FREE



1,9 l	3,8 l	5,7 l	7,6 l	11,4 l	17,2 l	20,8 l
870907	870914	870921	870938	870945	870952	870969

- Átlátszó polipropilénből készült.
- BPA-mentes.
- Térfogatmérős skála a tartály falán.
- A mérleg literben és kvartban van megjelölve.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40°C és +70°C között.
- Egymásra rakható.
- Mikrohullámú sütőben is használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Újrahasznosítható.
- A fedél külön megvásárolható.

kód	liter	mm	HUF
870969	20,8	290x290x(H)400	**6.200**
870952	17,2	290x290x(H)320	**4.600**
870938	7,6	235x235x(H)230	**2.600**
870945	11,4	290x290x(H)210	**3.600**
870921	5,7	235x235x(H)180	**2.200**
870914	3,8	190x190x(H)180	**1.600**
870907	1,9	190x190x(H)95	**1.200**

PP polypropylene stackable



FEDÉL AZ ÉTELTÁROLÓHOZ

- Polipropilénből készült.
- Teljesen BPA-mentes anyag.
- Hőmérséklet-ellenállás -40°C és +70°C között.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Újrahasznosítható.

kód	mm	HUF
870976	190x190	**600**
870983	235x235	**800**
870990	290x290	**1.100**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

TOJÁSTARTÁLY HENDI OVOBOX 120

- Sterilizált tojások biztonságos tárolására szolgál hűtőkamrában – anélkül, hogy fennállna a szalmonella újbóli átvitelének kockázata a tojásokra vagy a hűtőtérbe.
- Tökéletesen átlátszó, polipropilénből készült tartály – a tartalom mindig jól látható.
- GN 2/3 méretű tartály, amely 4, tojásokkal teli tálca befogadására alkalmas.
- A készlet tartalma: tartály, fedél, 8 db tojástálca.
- A tálcák PS anyagból készültek, egymásra rakhatók, és mindkét oldalon kialakított bemetszésekkel rendelkeznek a könnyű kiemelés érdekében.
- Egy tálca 30 tojás befogadására alkalmas (5×6 sor) – a teljes tartály összesen 120 tojást képes tárolni.
- Hőmérséklet-állóság: -40 °C – +60 °C.
- A tartály mosogatógépben tisztítható.
- További tálcák külön megvásárolhatók.
- FIGYELEM: A tojásokat sterilizálni kell, mielőtt a tálcákra és a tartályba helyezik őket, a szalmonella-fertőzés megelőzése érdekében.
- A tojástálcákat váltakozva helyezze a tartályba, minden egyes tálcát 90 fokkal elforgatva az előzőhöz képest.

kód	liter	mm	HUF
870785	18	355x325x(H)200	10.800

Nézd meg a videót

PP polypropylene




870785

mellékelve:

8x





4 TOJÁSTARTÓ KÉSZLET AZ HENDI OVOBOX 120-HOZ

- PS-ből készült.
- Minden tálca 30 tojást képes tárolni (5x6 sor) – az egész készlet összesen 120 tojást képes tárolni.
- Könnyen egymásra rakható.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C – +60 °C.
- A HENDI Egg OVOBOX 120 tartállyal való használatra ajánlott (kód: 870785).
- FIGYELEM: Mielőtt tojást helyezne a tálcákra, azokat sterilizálni kell a szalmonella szennyeződésének megelőzése érdekében.

kód	mm	HUF
870792	291x288x(H)41	2.600

wash



870792

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI MATRICÁK, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN KIVEHETŐ

- Könnyen eltávolítható műanyagról, fémbről és üvegről.
- Távolítsa el a matricát, mielőtt kimosná a tartályokat.
- Öntapadó címkék a félkész és késztermékek könnyű azonosításához; az élelmiszer-biztonsági szabványoknak való megfelelés érdekében használják.




850794

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI MATRICA KÉSZLETE, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN KIVEHETŐ, ADAGOLÓVAL

- Tartós, vastag kartonból készült adagoló.
- A hét minden napja különböző színnel van jelölve.
- A készlet 1000 db újrafelhasználható címkét tartalmaz a hét minden napjára (összesen 7000 db).
- Kapacitás: 7 címketekercs.
- Címkeméret: 25x25 mm.
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	mm	HUF
850794	240x80x(H)100	**9.000**



850695 850701 850718 850725

850732 850749 850756

NAPI ÉLELMISZERBIZTONSÁGI CÍMKÉK, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN KIVEHETŐ

- Hely a dátum megírásához.
- Címkék száma tekercsenként: 1000 db
- A hét minden napja különböző színnel van jelölve.
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	-	csomagolva	mm	HUF
850695	Hétfő	1000	25x25	**1.200**
850701	Kedd	1000	25x25	**1.200**
850718	Szerda	1000	25x25	**1.200**
850725	Csütörtök	1000	25x25	**1.200**
850732	Péntek	1000	25x25	**1.200**
850749	Szombat	1000	25x25	**1.200**
850756	Vasárnap	1000	25x25	**1.200**





850770

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI MATRICÁK, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN ELTÁVOLÍTHATÓ, „FELHASZNÁLHATÓ AZ ELŐTTE”

- A dátum, az idő és a további megjegyzések helye.
- Címkék száma tekercsenként: 500 db
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	csomagolva	mm	HUF
850770	500	ø50	**2.200**





850787

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI CÍMKÉK, TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS, KÖNNYEN ELTÁVOLÍTHATÓ, „ELSŐ HASZNÁLAT”

- Címkék száma tekercsenként: 500 db
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	csomagolva	mm	HUF
850787	500	ø50	**2.200**

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ, KÖNNYEN ELTÁVOLÍTHATÓ ÉLELMISZER-KEZELÉSI CÍMKÉK

- A dátum, az idő és a további megjegyzések helye.
- Címkék száma tekercsenként: 500 db
- Címke 3 nyelven: Német, Olasz és Angol.

kód	csomagolva	mm	HUF
850763	500	100x50	**2.300**



850763



GASTRONORM EDÉNYTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- GN tartályok rendszerezéséhez **(nem tartozék).**
- Csúszásmentes gumilábak.
- Opcionális fali szerelés.

kód	mm	HUF
820049	745x245x(H)215	**28.700**
820032	512x245x(H)215	**21.500**



820032

3x GN 1/6



2x GN 1/9 + 3x GN 1/6 820049



ELŐKÉSZÍTŐ TÁLCA

- Polietilénből készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
873410	3	340x235x(H)70	**1.700**
873427	6	430x285x(H)75	**2.100**
873434	8	480x330x(H)80	**2.900**
873441	12	535x385x(H)85	**4.200**



02


Knives, kitchen tools

Precision in every cut






HACCP



Élelmiszerbiztonság a konyhában – HACCP a gyakorlatban

A HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points
Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok) egy élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer, amely azonosítja és ellenőrzi a lehetséges veszélyforrásokat az ételkészítés minden szakaszában.
Az Európai Unióban minden vendéglátóipari egység számára kötelező alkalmazni.

HACCP bevált gyakorlatok – Amit tudnia kell:
- Használjon külön eszközöket az egyes élelmiszercsoportokhoz (például húsokhoz, zöldségekhez és halakhoz).
- Ellenőrizze a hőmérsékletet a tárolás és az elkészítés során – ez a rendszer egyik kulcsfontosságú eleme.
- Vezessen nyilvántartást az ellenőrzésekről – eszközeink segítenek a szükséges dokumentáció fenntartásában.




HACCP termékkategória	Hogyan támogatja a HACCP-t	HENDI termékek
Színkódolt HACCP készletek	Csökkentik a keresztszennyeződés kockázatát	Klipszes GN edények, kések, vágódeszkák, tálalócsipeszek, pizzavágók, fagylaltkanalak
Hőmérők és hőmérséklet-adatgyűjtők	Ellenőrzik a kritikus szabályozási pontokat (CCP)	Digitális beszúró hőmérők
Hőmérséklet-megtartó termékek	Biztosítják a folyamatos hőmérséklet-ellenőrzést	Hűtőszekrények, sous vide rudak / cirkulátorok, sütők, hőszigetelt ételszállító edények
Rozsdamentes acél és könnyen tisztítható termékek	Higiénikus munkafelületeket biztosítanak	Konyhai eszközök, munkaasztalok, mosogatók, habzsákok



VÁGÓDESZKA HACCP

- Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Mindkét oldala használható.
- Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).

HDPE
polyethylene



NAGYON KEMÉNY POLIETILÉN

VÁGÓDESZKA HACCP 600X400

- Mindkét oldala sima és használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
825600	Fehér	600x400	18	**12.500**
825617	Piros	600x400	18	**12.500**
825624	Kék	600x400	18	**12.500**
825631	Zöld	600x400	18	**12.500**
825648	Barna	600x400	18	**12.500**
825655	Citromsárga	600x400	18	**12.500**
825662	Lila	600x400	18	**12.500**


VÁGÓDESZKA HACCP 450X300

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
825518	Fehér	450x300	13	**4.300**
825525	Piros	450x300	13	**4.300**
825532	Kék	450x300	13	**4.300**
825549	Zöld	450x300	13	**4.300**
825556	Barna	450x300	13	**4.300**
825563	Citromsárga	450x300	13	**4.300**
825570	Lila	450x300	13	**4.300**

VÁGÓDESZKA HACCP

- Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Mindkét oldala használható.
- Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).

HDPE polyethylene





NAGYON KEMÉNY POLIETILÉN

HACCP GASTRONORM VÁGÓDESZKA 1/1

- Az egyik oldal sima, a másik oldal pedig hornyolt.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF	
826003	Fehér	530x325	15	**7.800**	
826010	Piros	530x325	15	**7.800**	
826027	Kék	530x325	15	**7.800**	
826034	Zöld	530x325	15	**7.800**	
826041	Barna	530x325	15	**7.800**	
826058	Citromsárga	530x325	15	**7.800**	
826065	Lila	530x325	15	**7.800**	
826072	Fekete	530x325	15	**7.800**	N

VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/2

- Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826102	Fehér	325x265	12	**3.600**
826119	Piros	325x265	12	**3.600**
826126	Kék	325x265	12	**3.600**
826133	Zöld	325x265	12	**3.600**
826140	Barna	325x265	12	**3.600**
826157	Citromsárga	325x265	12	**3.600**
826164	Lila	325x265	12	**3.600**
826171	Fekete	325x265	12	**3.600**


826676

HDPE polyethylene

VÁGÓLAPOK HACCP GN 1/1 - 6 SZÍNŰ KÉSZLET

- 6-os szett piros, barna, kék, zöld, fehér, sárga színekben.
- Minden vágódeszka 10 mm vastag.
- Mosogatógépben tisztítható rövid programon.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826676	10	530x325	**33.200**

NEW

NAGYON KEMÉNY POLIETILÉN


HACCP VÁGÓDESZKÁK 20-25 MM VASTAGSÁG

HDPE polyethylene

- Tartós polietilénből (HDPE) készült.
- Nehézsúlyú kialakítás, intenzív használatra tervezve.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Kétoldalas kialakítás: egyik oldalán horony, másik oldalán sima.
- Mindkét oldal alkalmas vágásra.
- A felületi textúra a kés irányításának javítására lett tervezve vágás közben.
- Javított ellenállás a késnyomokkal és a vetemedéssel szemben.
- Mosogatógépben tisztítható.







HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HACCP GASTRONORM VÁGÓDESZKA 1/1

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827253	Fehér	530x325	20	**10.100**
827246	Piros	530x325	20	**10.100**
827215	Kék	530x325	20	**10.100**
827239	Zöld	530x325	20	**10.100**
827222	Barna	530x325	20	**10.100**
827260	Citromsárga	530x325	20	**10.100**
827208	Fekete	530x325	20	**10.100**
827321	Fehér	530x325	25	**12.600**
827314	Piros	530x325	25	**12.600**
827284	Kék	530x325	25	**12.600**
827307	Zöld	530x325	25	**12.600**
827291	Barna	530x325	25	**12.600**
827338	Citromsárga	530x325	25	**12.600**
827277	Fekete	530x325	25	**12.600**

VÁGÓDESZKA HACCP 600X400

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827390	Fehér	600x400	20	**11.900**
827383	Piros	600x400	20	**11.900**
827352	Kék	600x400	20	**11.900**
827376	Zöld	600x400	20	**11.900**
827369	Barna	600x400	20	**11.900**
827406	Citromsárga	600x400	20	**11.900**
827345	Fekete	600x400	20	**11.900**
827468	Fehér	600x400	25	**14.800**
827451	Piros	600x400	25	**14.800**
827420	Kék	600x400	25	**14.800**
827444	Zöld	600x400	25	**14.800**
827437	Barna	600x400	25	**14.800**
827475	Citromsárga	600x400	25	**14.800**
827413	Fekete	600x400	25	**14.800**

NEW

LDPE polyethylene | S.S. stainless steel

VÁGÓDESZKA KAPARÓ

- LDPE-ből készült, rozsdamentes acél pengével.
- Ergonómikus fogantyú.
- Simán működő él.
- Élelmiszer-maradványok eltávolítására tervezve karcos vágódeszka felületekről.
- Alkalmas napi tisztításra élelmiszer-előkészítés során.

kód	mm	HUF
827482	170x60x(H)95	**11.500**



LDPE
polyethylene

VÁGÓDESZKÁK HACCP

- LDPE-ből (kis sűrűségű polietilénből) készült.
- Mindkét oldal sima és használható.
- Megfelel a HACCP szabványnak.
- 6 színben kapható.
- Mosogatógépben tisztítható rövid programon belül.



HACCP 600X400 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827109	Fehér	600x400	15	**7.600**
827116	Piros	600x400	15	**7.600**
827123	Kék	600x400	15	**7.600**
827130	Zöld	600x400	15	**7.600**
827147	Barna	600x400	15	**7.600**
827154	Citromsárga	600x400	15	**7.600**

HACCP GN 1/1 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826805	Fehér	530x325	10	**3.800**
826812	Piros	530x325	10	**3.800**
826850	Citromsárga	530x325	10	**3.800**
826829	Kék	530x325	10	**3.800**
826836	Zöld	530x325	10	**3.800**
826843	Barna	530x325	10	**3.800**

HACCP GN 1/2 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826904	Fehér	325x265	10	**1.800**
826911	Piros	325x265	10	**1.800**
826928	Kék	325x265	10	**1.800**
826935	Zöld	325x265	10	**1.800**
826942	Barna	325x265	10	**1.800**
826959	Citromsárga	325x265	10	**1.800**

HACCP 450X300 VÁGÓDESZKA

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
827000	Fehér	450x300	10	**2.900**
827017	Piros	450x300	10	**2.900**
827024	Kék	450x300	10	**2.900**
827031	Zöld	450x300	10	**2.900**
827048	Barna	450x300	10	**2.900**
827055	Citromsárga	450x300	10	**2.900**

LDPE polyethylene PP polypropylene



825686

6 DARABOS HACCP VÁGÓDESZKA-KÉSZLET TARTÓVAL

- LDPE-ből (kis sűrűségű polietilénből) készült vágódeszkák,
- PP-ből (polipropilénből) készült állvány.
- Vágódeszka mindkét oldala sima és használható.
- 6 színkódolt kártya, amely megfelel a HACCP szabványoknak:
  - nyers halakhoz ajánlott kék színű vágódeszka.
  - fehér vágódeszka a tejtermékekhez.
  - barna vágódeszka a főtt húsokhoz.
  - a nyers húsokhoz a piros vágódeszka,
  - a szárnyas húsokhoz sárga vágódeszka.
  - zöld vágódeszkát zöldségekhez és gyümölcsökhöz.
  - Mosogatógépben tisztítható rövid programon.
- Az állvány külön is megvásárolható (kód: 825693).

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
825686	10	450x300	**20.200**


Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

- Polietilén HDPE műanyagból készült.
- Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	**1.300**
826478	Fekete	250x150	10	**1.300**
826355	Fehér	300x200	10	**2.000**
826485	Fekete	300x200	10	**2.000**



HACCP VÁGÓLAP KÉSZLET - 6 DARABOS

- 6 részes színes vágófólia készlet az optimális konyhai higiénia érdekében.
- Fehér, piros, kék, zöld, barna, citromsárga.
- A vágófelület rugalmasságának köszönhetően a felszeletelt ételek egyszerűen hozzáadhatóak a fazék tartalmához.
- Kis súly, könnyű tárolás és szállítás.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826300	1	380x305	**4.900**


UNIVERZÁLIS VÁGÓDESZKA, FEHÉR SZÍNŰ



VÁGÓDESZKA HORNYOKKAL

- HDPE-ből (nagy sűrűségű polietilénből) készült.
- A folyadék összegyűjtése érdekében vájatolja körbe a kerületet – megelőzi a pultra fröccsenést.
- Mosogatógépben csak professzionális mosogatógépekben, rövid cikluson belül mosható.

kód	mm	HUF
826362	355x250x(H)15	**4.900**



VÁGÓDESZKA

- HDPE polietilénből készült.
- Csúszásgátló lábakkal ellátva.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
826379	20	450x300	**8.700**
826386	18	500x350	**10.100**
826393	20	600x400	**14.600**



505731



505762

HDPE polyethylene | wash

FAROST VÁGÓDESZKA

- Farost kompozitból készült, sűrűbb és tartósabb, mint a hagyományos természetes fa.
- Kösse körbe a kerületet a folyadék összegyűjtéséhez – csökkenti a pultra ömlött folyadék mennyiségét.
- Csúszásmentes szilikon talpakkal.
- Akasztófurattal.
- 3 méretben és 2 színben kapható:
  - fekete (kódok: 505755, 505762, 505779),
  - természetes fa (kódok: 505724, 505731, 505748).
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
505724	Barna	300x235x(H)6	**5.900**
505731	Barna	370x275x(H)6	**7.800**
505748	Barna	440x325x(H)6	**9.800**
505755	Fekete	300x235x(H)6	**5.900**
505762	Fekete	370x275x(H)6	**7.800**
505779	Fekete	440x325x(H)6	**9.800**



505502

wash

KENYÉRVÁGÓDESZKA

- Gumifából készült.
- Kivehető rács – vízszintes kötélzet. 4 a csúszásmentes lábak biztosítják a stabilitást a vágás során.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505502	20	475x322	**13.700**



826201

S.S. stainless steel

VÁGÓDESZKA TARTÓ

- 6 db maximum 20 mm vastagságú vágódeszka tárolására.

kód	mm	HUF
826201	315x212x(H)200	**5.400**



825693

PP polypropylene | wash

VÁGÓDESZKA TARTÓ

- PP-ből (polipropilénből) készült.
- Legfeljebb 2,6 cm vastag 6 karton tárolására alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
825693	320x230x(H)160	**3.100**

CSÚSZÁSGÁTLÓ ALÁTÉT

- Multifunkcionális csúszásgátló szőnyeg.
- PVC habból készült.
- Könnyedén méretre vágható.
- Kézzel 40°C -on mosható.
- Élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.

kód	mm	HUF
598047	1500x300	**1.200**



BAGETT SZELETELŐ DESZKA

- Szilárd bükkfa.
- Kombinált modell, 1 oldalsó hornyolt és 1 oldalsó bordázott.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505403	18	530x325	**9.000**

VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.
- Lécsatornával.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505205	16	390x230	**4.400**

VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505007	14	340x200	**3.300**

NYELES VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505106	13	390x160	**3.600**



VÁGÓDESZKA

- Kaucsukfa Fogókkal.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
506905	45	530x325	**13.400**
506912	45	265x325	**7.600**



NEW

POM POM plastic

German Steel X50CrMoV15

PROFI LINE PLUS KOVÁCSOLT KÉSEK

- Német acélból készült penge, 56 HRC keménységgel.
- Klasszikus kovácsolt kés sorozat egy darab rozsdamentes acélból.
- A jól kiegyensúlyozott kialakítás stabil, ellenőrzött kezelhetőséget támogat.
- Lekerekített védőgallér.
- Tartós POM-ból készült nyél.
- 3 rozsdamentes acél szegecs szilárdan rögzíti a fogantyút a pengéhez.
- Klasszikus kialakítás, amely alkalmas nyitott konyhákhoz és büfé bemutatókhoz.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
783740	1	Szakácskés	2,7	260	385	**18.000**
783733	2	Szakácskés	2,8	210	332	**16.200**
783757	3	Szakácskés	2,6	150	277	**14.400**
783832	4	Használati kés	2,4	152	275	**13.000**
783825	5	Lazac kés	2,4	263	378	**16.200**
783788	6	Kenyérvágó kés	2,4	222	337	**13.300**

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
783795	7	Santoku kés	2,5	192	307	**15.500**
783771	8	Csontozókés	2	160	272	**10.800**
783818	9	Szeletelő kés	2,4	200	326	**13.700**
783849	10	Paradicsomkés	1,7	128	240	**9.700**
783764	11	Hámozókés	1,8	108	212	**9.000**
783801	12	Kéziforgatású villa		150	298	**13.300**



German Steel X50CrMoV15 | POM POM plastic

KÉSEK PROFI LINE

- Mindegyik kés precíz kézi megmunkálással készül egy darab német rozsdamentes acéllapból.
- A sajátságos króm-molibdén-vanádium rozsdamentes acél ötvözet (X50CrMoV15) az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
  - borotvaéles - hosszan tartó vágóél - könnyen újra élezhető
  - szennyeződés álló Minden egyes kés 50 lépésből álló megmunkálási folyamat eredményeképpen jön létre.
- Hagyományos manuális és precíz gépi megmunkálás kombinációja során zajlik a csiszolás és polírozási folyamat egészen addig, amíg a végső vágóél a legmegfelelőbb szögbe nem kerül.
- A nyél az egyensúly, a biztonság, a megfelelő súly és az irányíthatóság tökéletes kombinációja, exkluzív külsővel fűszerezve.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844205	1	Szakácskés	3,3	250	390	**13.400**
844212	2		3,3	200	335	**12.300**
844250	3	Munkakés	2	148	262	**9.400**
844311	4	Szeletelő kés	2,7	250	380	**12.300**
844304	5		2,6	202	330	**11.600**
844267	6	Csontozókés, hajlékony penge	2	150	270	**9.800**
844236	7	Hámozókés	1,9	88	198	**6.300**
844328	8	Sonka/lazackés	2,6	300	430	**13.900**

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844298	9	Kenyérvágó kés	2,4	213	345	**11.600**
844281	10		2,4	220	350	**11.600**
844335	11	Húsvágó bárd, Granton bemetszések	3	165	300	**16.400**
844274	12	Santoku kés	3	180	310	**13.000**
844229	13	Húsvilla	9	150	285	**9.800**
844403	14	Késélező gyémánt	10,4	310	450	**13.700**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



GOURMET KÉSEK – PROFI LINE, PRÉSELT KIVITELŰ PENGÉVEL

NEW

POM POM plastic

German Steel X50CrMoV15

- Pengék német acélból.
- Klasszikus bélyegzett kés sorozat, rozsdamentes acélból készült egyetlen darabból.
- Jól kiegyensúlyozott szerkezet az irányított kezelhetőségért.
- Tartós POM-ból készült nyél.
- 3 rozsdamentes acél szegecs rögzíti szilárdan a nyelet a pengéhez.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844502	1	Séfkés	2,4	250	385	**9.200**
844496	2	Séfkés	2,4	205	340	**8.700**
844489	3	Séfkés	2,4	165	285	**8.300**
844588	4	Univerzális kés	2,3	152	272	**6.000**
844526	5	Lazac kés	2,4	260	377	**7.600**
844519	6	Kenyérvágó kés	2,4	202	322	**6.900**
844533	7	Bontóbárd	4,4	160	290	**14.100**

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
844571	8	Santoku	2,3	174	297	**7.600**
844557	9	Csontozókés	2,3	153	273	**6.200**
844564	10	Szeletelőkés	1,8	201	322	**7.200**
844595	11	Paradicsom kés	1,3	130	236	**4.700**
844540	12	Hámozókés	1,3	100	207	**4.400**
844472	13	Hámozókés	1,4	67	175	**4.400**



S.S. stainless steel | POM POM plastic

KÉSEK KITCHEN LINE

- Kemény, egy darabból kovácsolt króm molibdén acélból készült.
- A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a Hendi kések tartósak, korrózióállók és pengéik hosszantartó élességgel rendelkezik.
- Egyedi kialakításnak köszönhetően az ételmaradékok nem rakódnak le a penge és a nyél határánál.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.
- Biztonságos, külön gonddal kialakított POM műanyag nyéllel.



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781319	1	Szakácskés	3,3	200	340	**5.400**
781357	2	Szakácskés	3,3	150	285	**4.200**
781340	3	Szeletelő kés	3,3	200	330	**4.000**
781371	4	Csontozókés	2,8	150	285	**3.500**
781333	5	Kenyérvágó kés	3,3	210	335	**4.200**
781388	6	Konyhakés	3,5	125	240	**2.600**

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781395	7	Hámozókés	3	90	200	**2.400**
781401	8	Szárnyasvágó olló	5,8	140	260	**4.000**
781364	9	Húsvilla	1,9	175	290	**4.000**
781302	10	Húsvágó bárd	2,4	180	300	**6.500**
781326	11	Sonka/lazackés	2,4	215	350	**4.200**
781418	12	Késélező	10	230	350	**2.400**



UNIVERZÁLIS KÉSEK PROFI LINE

- A penge német acélból készült, 56 HRC keménységgel a megbízható vágási teljesítmény és a hosszú éltartam érdekében.
- Könnyű szerkezet.
- Olajokkal, zsírokkal, mosószerekkel és általános konyhai vegyszerekkel szemben ellenálló fogantyú.

German Steel X50CrMoV15

NEW



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845431	1	Séfkés	2,5	250	383	**8.700**
845387	2	Séf kés	2,4	205	335	**7.200**
845318	3	Séfkés	2,3	160	293	**6.500**
845646	4	Santoku kés	1,3	100	204	**3.300**
845561	5	Lazac kés	1,5	308	442	**8.300**
845202	6	Kenyérvágó kés	1,9	200	340	**5.400**
845523	7	Hasítóbalta	3,5	173	327	**11.900**

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845264	8	Santoku kés	2,4	172	295	**6.200**
845493	9	Henteskés	2,5	250	381	**8.000**
845462	10	Henteskés	2,9	195	331	**6.800**
845752	11	Csontozókés	2,8	159	286	**4.700**
845714	12	Csontozókés	2,8	134	261	**4.500**
845615	13	Cukrászkés	2,2	350	490	**9.400**
845233	14	Cukrászkés	2,4	250	383	**6.500**




FEKETE - UNIVERZÁLIS

– A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.

PP polypropylene | S.S. stainless steel

Granton bemetszések
a tapadásmentes vágáshoz



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842201	1	Univerzális kés	1,2	90	200	**1.400**
842102	2		1,2	100	210	**1.300**
842409	3	Szeletelő kés	2,5	150	290	**1.900**
842607	4	Szakácskés	2,5	180	320	**2.400**
842706	5		2,5	240	380	**2.900**
842904	6	Sonka/lazackés	1,7	350	490	**3.500**

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843000	7	Kenyérvágó kés	1,5	250	380	**2.300**
843109	8		1,5	300	430	**2.300**
844427	9	Henteskés	2,5	200	330	**2.400**
844410	10		2,5	250	380	**2.800**
844441	11	Csontozókés	1,8	150	280	**2.000**
844434	12	Filéző kés	1,8	150	260	**2.000**
781418	13	Késélező	10	230	350	**2.400**



HACCP KÉSEK PROFI LINE

NEW

German Steel X50CrMoV15

- A penge 56 HRC keménységű német acélból készült a megbízható vágási teljesítmény és a hosszú éltartam érdekében.
- Úgy tervezték, hogy támogassa a higiénikus élelmiszer-előkészítést és csökkentse a keresztszennyeződés kockázatát.
- Színkódolt fogantyúk megfelelnek a HACCP és az élelmiszerbiztonsági előírásoknak.
- Könnyű szerkezet.
- A fogantyú ellenáll az olajoknak, zsíroknak, mosószereknek és a konyhában gyakran használt vegyi anyagoknak.



PIROS - NYERS HÚSOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845455	1	Séfkés	2,5	252	383	**8.700**
845400	2	Séfkés	2,4	205	335	**7.200**
845349	3	Séfkés	2,3	160	293	**6.500**
845585	4	Lazackés	1,5	308	442	**8.300**
845288	5	Santoku kés	2,4	172	295	**6.200**
845516	6	Henteskés	2,5	250	381	**8.000**
845486	7	Húsipari kés	2,9	195	331	**6.800**
845547	8	Húsvágó bárd	3,5	173	327	**11.900**
845776	9	Csontozókés	2,8	159	286	**4.700**
845738	10	Csontozókés	2,8	134	261	**4.500**
845677	11	Hámozókés	1,3	100	204	**3.300**


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


1
2
3
4
5
6
7


1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6


1
2
3
4
5

SÁRGA - SZÁRNYASOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845448	1	Séfkés	2,5	252	383	**8.700**
845394	2	Séfkés	2,4	205	335	**7.200**
845332	3	Séfkés	2,3	160	293	**6.500**
845578	4	Lazackés	1,5	308	442	**8.300**
845271	5	Santoku kés	2,4	172	295	**6.200**
845509	6	Henteskés	2,5	250	381	**8.000**
845479	7	Húsipari kés	2,9	195	331	**6.800**
845530	8	Húsvágó bárd	3,5	173	327	**11.900**
845769	9	Csontozókés	2,8	159	286	**4.700**
845721	10	Csontozókés	2,8	134	261	**4.500**
845660	11	Hámozókés	1,3	100	204	**3.300**

KÉK - HALAK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845554	1	Séfkés	2,5	252	383	**8.700**
845417	2	Séfkés	2,4	205	335	**7.200**
845356	3	Séfkés	2,3	160	293	**6.500**
845592	4	Lazackés	1,5	308	442	**8.300**
845295	5	Santoku kés	2,4	172	295	**6.200**
845783	6	Csontozókés	2,8	159	286	**4.700**
845684	7	Hámozókés	1,3	100	204	**3.300**

FEHÉR - SAJTOK & KENYEREK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845325	1	Séfkés	2,4	205	335	**7.200**
845219	2	Kenyérvágó kés	0,9	208	340	**5.400**
845622	3	Cukrász kés	2,2	350	490	**9.400**
845240	4	Cukrászkés	2,4	250	383	**6.500**
845653	5	Hámozókés	1,3	100	204	**3.300**

ZÖLD - GYÜMÖLCSÖK & ZÖLDSÉGEK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845608	1	Séfkés	2,5	252	383	**8.700**
845424	2	Séfkés	2,4	205	335	**7.200**
845363	3	Séfkés	2,3	160	293	**6.500**
845301	4	Santoku kés	2,4	172	295	**6.200**
845745	5	Csontozókés	2,8	134	261	**4.500**
845691	6	Hámozókés	1,3	100	204	**3.300**


LILA - ALLERGÉN TERMÉKEK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845370	1	Séfkés	2,4	205	335	**7.200**
845226	2	Kenyérvágó kés	0,9	208	340	**5.400**
845639	3	Cukrász kés	2,2	350	490	**9.400**
845257	4	Cukrászkés	2,4	250	383	**6.500**
845707	5	Hámozókés	1,3	100	204	**3.300**

KÉSEK HACCP

- A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.



BARNA - FŐTT HÚSOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842669	1	Szakácskés	2,5	180	320	**2.400**
842799	2	Szakácskés	2,5	240	385	**2.900**
842966	3	Sonka/lazackés	1,7	350	490	**3.300**

PIROS - NYERS HÚSOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842423	4	Szeletelő kés	2,5	150	285	**1.900**
842522	5	Filéző kés	0,9	150	300	**1.700**
842621	6	Szakácskés	2,5	180	320	**2.400**
842720	7	Szakácskés	2,5	240	385	**2.900**
842928	8	Sonka/lazackés	1,7	350	490	**3.300**

SÁRGA - SZÁRNYASOK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842539	9	Filéző kés	0,9	150	300	**1.700**
842638	10	Szakácskés	2,5	180	320	**2.400**
842737	11	Szakácskés	2,5	240	385	**2.900**

KÉK - HALAK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842546	12	Filéző kés	0,9	150	300	**1.700**
842645	13	Szakácskés	2,5	180	320	**2.400**
842744	14	Szakácskés	2,5	240	385	**2.900**

ERGONOMIKUS CSÚSZÁSMENTES NYÉL

PP polypropylene | S.S. stainless steel | HACCP compliant | wash

Granton bemetszések a tapadásmentes vágáshoz

Granton bemetszések a tapadásmentes vágáshoz



FEHÉR - SAJTOK & KENYEREK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842355	15	Univerzális kés	1,2	130	230	**1.500**
842652	16	Szakácskés	2,5	180	320	**2.400**
842751	17	Szakácskés	2,5	240	385	**2.900**
843055	18	Kenyérvágó kés, Fogazott.	1,5	250	385	**2.300**
843154	19	Kenyérvágó kés, Fogazott.	1,5	300	430	**2.300**

ZÖLD - GYÜMÖLCSÖK & ZÖLDSÉGEK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842218	20	Univerzális kés	1,2	90	190	**1.400**
842317	21	Univerzális kés	1,2	130	230	**1.500**
842119	22	Univerzális kés	1,2	100	205	**1.300**
842614	23	Szakácskés	2,5	180	320	**2.400**
842713	24	Szakácskés	2,5	240	385	**2.900**

LILA - ALLERGÉN TERMÉKEK



kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842676	25	Szakácskés	2,5	180	320	**2.400**
842775	26	Szakácskés	2,5	240	385	**2.900**



S.S. stainless steel

wash

JAPÁN KÉSEK

- Gyártva Japánban – hagyományos japán dizájn. Az ebből a sorból származó összes kés teljes készletet alkot a hagyományos szusikészítéshez.
- Japán SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült penge.
- Poplar fából készült fogantyú.
- Pengekeménység: kb. 53 HRC.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód			vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845035	1	Santoku	1,5	165	290	**9.800**
845097	2	Deba	3	150	275	**12.800**
845028	3	Nakiri	1,5	165	290	**9.800**
845059	4	Sashimi	2	210	335	**10.800**
845042	5	Sashimi	2,5	240	375	**15.400**
845127	6	Sashimi	2,5	270	405	**17.900**



HÁMOZÓKÉSEK

- Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga Hengerelt acélból készült.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842003	1,2	75	175	**5.400**



842003

HÁMOZÓKÉSEK

- Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga Hengerelt acélból készült

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842010	2,5	90	185	**5.300**



842010



841020

FANYELŰ HÁMOZÓKÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841020	60	165	**900**

TÖBBCÉLÚ KONYHAKÉSEK

Német rozsdamentes acélból készült penge X50CRMoV-15.

- Polipropilénből készült fogantyú.
- A penge vastagsága: 1,3 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód			penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842447	1	Pároló kés, hajlított	60	170	**1.200**
842454	2	Pároló kés, egyenes	70	180	**1.200**
842461	3	Kés párosítása, hegyes	85	195	**1.200**
842485	4	Steak kés, fogazott	117	227	**1.200**
842492	5	Segédkés	105	215	**1.200**



842447 842454 842461 842485 842492



856413

KÉTKEZES SAJTKÉS

- Hosszú, merev, rozsdamentes acélból készült penge (hengerelt lap).
- Polipropilénből készült ergonomikus fogantyúk.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856413	3	380	655	**7.300**



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



KÉSEK PÁROSÍTÁSA

- Kiváló minőségű króm-molibdén-vanádium rozsdamentes acélból (X50CrMoV15) készült penge.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- 3 színben kapható: fekete, piros, zöld.

German Steel X50CrMoV15 | PP polypropylene



kód			szín	penge hossz (mm)	HUF
841129	1	Tourne kés	Fekete	(L)158	**1.600**
841532	2		Piros	(L)158	**1.600**
841549	3		Zöld	(L)158	**1.600**
841105	4	Kés párosítása	Fekete	(L)180	**1.500**
841556	5		Piros	(L)180	**1.600**
841563	6		Zöld	(L)180	**1.600**
841136	7	Paradicsom kés	Fekete	(L)214	**1.600**
841594	8		Piros	(L)214	**1.600**
841600	9		Zöld	(L)214	**1.600**

kód			szín	penge hossz (mm)	HUF
841112	10	A darálókés hegyes	Fekete	(L)192	**1.600**
841570	11		Piros	(L)192	**1.600**
841587	12		Zöld	(L)192	**1.600**
841617	13	Univerzális kés	Fekete	(L)211	**1.600**
841624	14		Piros	(L)211	**1.500**
841631	15		Zöld	(L)211	**1.600**

UNIVERZÁLIS HÁMOZÓK

- Rozsdamentes acélból készült penge.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- 3 színben kapható: fekete, piros, zöld.
- Mosogatógépben tisztítható.





VÍZSZINTES UNIVERZÁLIS HÁMOZÓK

kód	szín	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841501	Fekete	50	110	**2.000**
841518	Piros	50	110	**2.000**
841525	Zöld	50	110	**2.000**

UNIVERZÁLIS HÁMOZÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	szín	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841471	Fekete	50	175	**2.000**
841488	Piros	50	175	**2.000**
841495	Zöld	50	175	**2.000**

ZÖLDSÉGHÁMOZÓ

- Keresztpengés modell.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841228	50	110	**900**



HÁMOZÓ

- Ingapengés modell.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841235	50	150	**900**



SPÁRGAHÁMOZÓ

- Rozsdamentes acélból készült váz, rozsdamentes acélból készült pengék.
- Ergonomikus markolat, kényelmesen használható, kényelmesen illeszkedik a kézbe.
- A csomag PP-ből (polipropilén) készült pengevédőket tartalmaz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
856406	43	200x50x(H)30	**1.900**



Al aluminium S.S. stainless steel



856420



PP polypropylene S.S. stainless steel



856314

SZÁRNYASVÁGÓ OLLÓ

- Magas karbontartalmú acélból.
- Puha markolat.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856314	3,5	115	240	**5.300**

LEVÁLASZTHATÓ RÉSZEKKEL, KÉNYELMES SZÁRNYASHÚSVÁGÓ OLLÓ

- Rozsdamentes acélból és alumíniumból készült.
- Különválasztható részek.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856420	3,5	130	260	**5.400**

S.S. stainless steel PP polypropylene




782590

KONYHAI OLLÓK

- 2 rozsdamentes acélból készült penge: 1 fogazott és 1 sima.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- További fogazott éleket tartalmaz az anyák megrepedéséhez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
782590	(L)252	**1.700**

PP polypropylene S.S. stainless steel



856307

KONYHAI OLLÓK

- Fogazott penge, rozsdamentes acélból.
- Polipropilénből készült fogantyú, belül puha.
- A könnyű tisztítás érdekében az olló 2 részre szétszerelhető.

kód	mm	HUF
856307	(L)200	**3.600**

PP polypropylene S.S. stainless steel



856284

KONYHAI OLLÓ

- Fogazott penge, rozsdamentes acélból.
- Polipropilénből készült fogantyú, belül puha.
- A fogantyú további fogazott élei a palackok kupakjainak eltávolításához.
- A könnyű tisztítás érdekében az olló 2 részre szétszerelhető.

kód	mm	HUF
856284	(L)225	**5.300**



856260

18/0 stainless steel

FOKHAGYMAPRÉS

- Rozsdamentes acélból készült – tartós és könnyen tisztítható.
- Hajlított íve gyors és könnyed zúzást tesz lehetővé.
- Méretének és a hálóján lévő számos lyuknak köszönhetően egyszerre több fokhagymagerezd is összezúzható.
- A fokhagymától eltérő termékek, például gyömbér esetében is hasznos.
- Lyuk átmérője: ø3 mm

kód	mm	HUF
856260	105x50	**3.600**



570715

Al aluminium | wash

FOKHAGYMANYOMÓ

- Egy darab alumíniumból készült szilárd szerkezettel rendelkezik.
- ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
570715	175x30	**3.400**



856123

PP polypropylene | S.S. stainless steel

FOKHAGYMANYOMÓ

- Könnyen tisztítható.
- Két cserélhető betét.

kód	mm	HUF
856123	180x25	**3.800**

ABS plastic | wash

NEW

MANGÓ SZELETELŐ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült penge.
- ABS-ből készült test.
- Csúszásmentes, TPE-ből készült fogantyúk.
- A gödröcske eltávolításához nyomja le a vágóeszközt a mangón keresztül.
- A rögzített, egyenletesen elosztott pengék minden alkalommal egységes szeleteket alkotnak.

kód	mm	HUF
570173	195x133	**2.400**



570173

ABS plastic | 18/0 stainless steel | wash

ANANÁSZ SZELETELŐ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült központi rúd.
- ABS-ből készült fogantyú.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
856437	240x100	**3.600**



856437



S.S.
stainless steel

9 DARABOS KÉSKÉSZLET

- Kemény, 3Cr13 rozsdamentes acélból készült 430 rozsdamentes acél markolat csúszásmentes gumi bevonattal.
- A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a kések tartósak, korrózióállóak és hosszantartó élességgel rendelkeznek.
- Biztonságos markolat.
- A készlet tartalma:
  1 - Hámozókés - 193 mm
  2 - Csontozókés - 285 mm
  3 - Kenyérvágó kés - 333 mm
  4 - Szeletelő kés - 331 mm
  5 - Szakácskés - 330 mm
  6 - Szakácskés - 370 mm
  7 - Santoku kés - 336 mm
  8 - Késélező - 340 mm
  9 - Húsvilla hajlított - 320mm
  10 - Praktikus késtartó

kód	mm	HUF
975770	445x260x(H)65	**29.800**



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





1 2 3 4

KÉSKÉSZLET – 4 DARABOS

- Egyetlen darab 3CR13 rozsdamentes acélból készült.
- Szilárd kialakítás és korrózióállóság.
- Tartós penge.
- Kényelmes formájú fogantyú a biztonságos használathoz.
- A készlet tartalma:
  1 – séf kése 373 mm.
  2 – séf kése 333 mm.
  3 – faragható kés 333 mm.
  4 – lehúzó 195 mm.

kód	HUF
781029	**9.400**



KÉSKÉSZLET, 3 DARABOS

- Kés pengék rozsdamentes acélból, élező acél szénacélból készült.
- Polipropilén fogantyúk.
- A készlet tartalma:
  - 18 cm-es Chef kés (pengeméret: 180x38 mm, fogantyú: 140 mm, vastagság: 2,5 mm).
  - 24 cm-es Chef kés (pengeméret: 240x50 mm, fogantyú: 140 mm, vastagság: 2,5 mm).
  - 23 cm-es élező acél (rúd/élező méretei: 230x10 mm, fogantyú 125 mm).

kód	HUF
842683	**6.500**



856291

PP polypropylene S.S. stainless steel

DEKORÁLÓ SZETT - 6 RÉSZES

- Táska tartalma:
  - Dupla végű dinnye kanál
  - Almamagozó 20mm
  - Dekoráló kés
  - Paradicsom csumázó
  - Citrushámozó
  - Vájó kés

kód	mm	HUF
856291	280x100x(H)50	**18.000**



400081

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

CHEF KÉSZLET, 6 DB

- Tökéletes ételek, sütemények és egyéb desszertek, valamint szusi mellé.
- szatén rozsdamentes acélból készült.
- A csipeszek tökéletesek a nagyon kényes összetevők megfogására, és a könnyed használathoz optimalizálják őket.
- A rajzkanál kifolyóval a szószok pontos kiöntéséhez.
- Kompakt felhajtható tokkal a sérülések elleni védelem érdekében.
- Egyenes csipesz: 23 cm
- Hajlított csipeszek: 20 cm
- Eltolt csipeszek (sushi): 21 cm
- Rajzkanál: 22,5 cm
- Kis kanál: 15 cm
- Spatula: 19 cm
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
400081	255x25x(H)100	**10.000**



400074

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

CHEF KÉSZLET, 6 DB, FEKETE

- Tökéletes ételek, sütemények és egyéb desszertek, valamint szusi mellé.
- Rozsdamentes acélból készült, fekete PVD bevonattal.
- A csipeszek tökéletesek a nagyon kényes összetevők megfogására, és a könnyed használathoz optimalizálják őket.
- A rajzkanál kifolyóval a szószok pontos kiöntéséhez.
- Kompakt felhajtható tokkal a sérülések elleni védelem érdekében.
- Egyenes csipesz: 23 cm
- Hajlított csipeszek: 20 cm
- Eltolt csipeszek (sushi): 21 cm
- Rajzkanál: 22,5 cm
- Kis kanál: 15 cm
- Spatula: 19 cm
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
400074	255x25x(H)100	**12.800**



781913

OSZTRIGA KÉS KEREK

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781913	2,3	60	165	**2.200**



781920

OSZTRIGA KÉS EGYENES

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781920	1,6	60	160	**1.100**

KÉSTARTÓ TÁSKA

- Aktatáska modell 6 darab (maximum 400 mm hosszú) kés tárolására.
- A késeket gumiszalag tartja helyükön.
- Műanyaggal megerősített a masszív struktúra elérése érdekében.
- Méretei nyitott állapotban (LxW): 450x400 mm Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856383	450x70x(H)110	**7.700**



856383

KÉSTARTÓ TÁSKA

- Kompakt táska, mely kések és egyéb kiegészítők számára nyújt elegendő helyet.
- 10 kés részére kialakított tároló rekesz (a kések hossza maximum 450mm lehet), a késeket gumiszalag tartja helyükön.
- A késeket védőburkolat fedi, melyet cipzárral vagy tépőzárral lehet rögzíteni, ennek köszönhetően a táska összecsukásakor a kések nem érintkeznek egymással.
- 1 nagy zseb írótömb részére, 4 kis zseb névjegykártyák részére és 3 további tároló tollak vagy más apró kiegészítő részére.
- A vállszíj hossza 770 mm és 1270 mm között tetszőlegesen állítható.
- A táska méretei nyitott állapotban: 515x675mm Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856277	510x50x(H)170	**13.400**



856277

KÉSTARTÓ MÁGNES AKASZTÓKKAL

- 2 mágnescsíkkal.

kód	-	mm	HUF
820209	3 kampó	(L)340	**2.800**
820308	5 kampó	(L)470	**3.600**
820407	6 kampó	(L)620	**4.500**



Nézd meg a videót



CITRUSHÁMOZÓ

kód	mm	HUF
856031	(L)155	**2.400**



GRAPEFRUIT KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856185	100	210	**3.100**

PP polypropylene S.S. stainless steel



ZÖLDSÉG CSUMÁZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856086	110	220	**2.200**



PARADICSOM CSUMÁZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856024	22	(L)150	**2.200**



DUPLA VÉGŰ DINNYE KANÁL

kód	-	mm	HUF
856000	ø 22-25 mm	(L)165	**3.100**



ALMAMAGOZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856079	20	(L)215	**2.100**



TÉSZTAVÁGÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856154	60	(L)188	**2.700**



VAJKÉS

– Fogazott.

kód	mm	HUF
856192	(L)194	**2.600**



VAJAZÓ KÉS - FOGAZOTT

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855768	85	210	**1.800**



BURGONYAHÁMOZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856178	65	175	**2.100**



PARADICSOMSZELETELŐ KÉS, SÜLLYESZTETT PENGE

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856253	116	228	**2.900**



DEKORÁLÓ KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856062	90	200	**2.700**



SAJTSZELETELŐ

kód	mm	HUF
856208	(L)200	**2.600**



SAJTSZELETELŐ LÁGY SAJTOKHOZ

kód	mm	HUF
856215	(L)160	**2.600**



SAJTRESZELŐ

kód	mm	HUF
856222	(L)170	**2.900**



Nézd meg a videót

SAJTVÁGÓ KÉS LÁGY SAJTOKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856246	160	270	**2.900**



SAJTVÁGÓ KÉS KEMÉNY SAJTOKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856239	130	250	**2.900**



PIZZASZELETELŐ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617007	100	(L)230	**1.800**



PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	100	(L)230	**2.600**

S.S.
stainless steel

SZARVASGOMBA SZELETELŐ

- A szeletvastagság csavarral állítható: legfeljebb 4mm-ig.
- Lyuk a felakasztáshoz.

kód	-	mm	HUF
229835		175x83	**4.700**
856444	Recés él.	175x83	**4.700**

NEW MODEL



229835 856444



224403

KÉSÉLEZŐ


ABS plastic

- Kések gyors és egyszerű élezésére alkalmas.
- Könnyen cserélhető csiszolópapír.

kód	V	W	mm	HUF
224403	230	50	295x110x(H)110	**70.400**

CSISZOLÓPAPÍR KÉSÉLEZŐHÖZ

kód	-	mm	HUF
224410	Grit 320	200x50	**2.900**
229828	Csisz 1000	200x50	**4.000**



820612

KÉSÉLEZŐ

ABS plastic

- ergonomikus fogantyú, csúszásmentes láb által biztonságos és kényelmes használat.
- A 3 funkció minden típusú kés, még a kerámia kés élezését is lehetővé teszi.
- Ne használja fogazott szélű kések vagy ollók élezésére.

kód	mm	HUF
820612	200x46x(H)75	**4.400**



820605

KÉSÉLEZŐ

PP polypropylene

- Karbidból készült élesítő pengék.
- Mindenfajta késhez, beleértve a fogazott késeket is.
- Ujjvédővel.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
820605	140x15x(H)65	**5.600**


SIL silicone | ABS plastic | wash

NEW

ÉLEZŐKŐ KÉSÉLEZŐK

- Fehér alumínium-oxidból (korund) készült csiszolóanyag.
- Kemény kötőanyag szerkezet a megnövelt tartósság érdekében.
- Alkalmas kések, borotvák, vésők és ollók élezésére.
- Használható vízzel az élezés során.
- Védő tároló tokkal szállítva.





820612



820698



820704

FENŐKŐ

- Vágóélek javítására és élezésére tervezve.
- Zöld oldal (#220 finomságú) sérült és tompa pengék javításához.
- Fehér oldal (#1000 szemcsézet) a rendszeres élezéshez és élkarbantartáshoz.

kód	mm	HUF
820681	234x95x(H)41	**7.200**

ÉLEZŐKŐ

- Vágóélek javítására és élezésére tervezve.
- Kék oldal (#280 szemcseméret) sérült vagy nagyon tompa pengék javításához.
- Fehér oldal (#1000 szemcseméret) a rendszeres élezéshez és él karbantartásához.

kód	mm	HUF
820698	234x95x(H)41	**7.600**

FENŐKŐ

- Vágóélek élezésére és polírozására tervezve.
- Fehér oldal (#1000 szemcse) a rendszeres élezéshez és az él élességének visszaállításához.
- Sárga oldal (#3000 szemcseméret) a finom élezéshez és élkidolgozáshoz.

kód	mm	HUF
820704	234x95x(H)41	**8.300**

KÉSEK ÉLEZÉSE JAPÁN FENŐKÖVÖN



lépés 1

A fenőkövet használat előtt áztassa 3–5 percig tiszta vízben.



lépés 2

Helyezze a kést 10–15°-os szögben a fenőkőre, és húzza előre-hátra a követ, miközben tartsa fenn a szöget és enyhe nyomást gyakoroljon. A szög állandóságát a kés és a kő közti hang alapján ellenőrizheti.



lépés 3

Ismételje meg a pengén mindkét oldalon, amíg a sorja el nem tűnik.



lépés 4

Élezés közben ne törölje le a kőről a nedves köszörűpasztát.



556641



VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ, TANÚSÍTOTT – 2 DB-OS KÉSZLET

- HPPE, poliészter és nejlonszálakból készült.
- 2. szintű vágásállóság.
- TDM vágásállóság: D.
- 3. szintű kopásállóság.

kód	csomagolva	mm	HUF
556641	2	(L)260	**5.400**



556665



18/10 stainless steel

VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ, TANÚSÍTOTT

- Külső kesztyű 18/8 rozsdamentes acélból.
- Poliészterből készült belső kesztyű.
- Jobb- és balkezes használatra is alkalmas.
- F osztályú egyenes vágásálló.
- Élelmiszerrel való érintkezés jóváhagyva.
- Tartalmazza: 2 kesztyű, 1 poliészter belső kesztyű és 1 láncleveles külső kesztyű.

kód	-	mm	HUF
556672	Nagy	(L)305	**11.600**
556665	Közepes	(L)280	**11.200**

Al aluminium | wash



570104

TOJÁSSZELETELŐ - TÉGLALAP

- Alumíniumból készült, könnyű, de robusztus szerkezet jellemzi.
- ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
570104	130x85x(H)30	**3.600**

Al aluminium | wash



570012

TOJÁSSZELETELŐ - OVÁLIS

- Alumíniumból készült, könnyű, de robusztus szerkezet jellemzi.
- ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
570012	120x115x(H)35	**3.700**

ABS plastic | 18/8 stainless steel

NEW



570029

TOJÁSSZELETELŐ

- ABS-ből készült test.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült huzalok.
- Matt felület.
- Minimális erőfeszítéssel szeleteli a főtt tojásokat.

kód	mm	HUF
570029	152x112	**5.100**





S.S. stainless steel

KONZERVNYITÓ

- Asztalra szerelhető.
- Max. 55 mm vastagságú munkalapokhoz alkalmas.
- Max. 335 mm magasságú dobozokat nyit ki.

kód	mm	HUF
690000	250x115x(H)550	**34.800**

Cr chrome plated | S.S. stainless steel

KONZERVNYITÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kényelmes polipropilén fogantyúval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
856116	(L)180	**2.800**



856116

PP polypropylene | S.S. stainless steel

BIZTONSÁGOS KONZERVNYITÓ

- Ez a biztonságos konzervnyitó eltávolítja a fedelet anélkül, hogy éles széleket hagyna, és lehetőséget nyújt a fedél visszahelyezésére a dobozra.
- A daraboló mechanizmus úgy működik, hogy a doboz oldalát a fedél alatt vágja le.

kód	mm	HUF
856161	(L)190	**3.600**



856161





237922

SZAMURÁJ JAPÁN MANDOLIN

- Robusztus konstrukció rozsdamentes acélból, ABS-ből és polipropilénből.
- Tapadásmentes PTFE bevonattal ellátott felület a sima szeletelés érdekében.
- Rendkívül éles főpengék, könnyen válthat a sima vagy recsegő penge között.
- A szeletelés vastagsága 0,5 és 9 mm között állítható be.
- Beépített pengékkel 4,5 mm-es julienne és 9 mm vastag sült burgonya számára.
- Lehetőség van a julienne pengék eltávolítására a tisztításhoz, oldja ki a tárcsára nyomtatott pozíciót.
- A visszahúzható láb- és tálkampó szabadon álló helyzetben, tálra helyezve, vagy akár a kézben is használható.
- A lapáthorog és a csúszásmentes TPR-rel (termoplasztikus gumival) bélelt lábak biztosítják a stabilitást a használat során.
- Terménytartóval rendelkezik, amely megóvja az ujjakat a szeletelés során, és pengevédőkkel a biztonságos tárolás érdekében.

kód	mm	HUF
237922	395x165x(H)115	**10.000**





222652

MANDOLIN

- Rozsdamentes acélból készült.
- ABS-ből készült fogantyú és tárcsa.
- Rendkívül éles főpenge, a szeletelés vastagsága 0,5 és 9 mm között állítható be.
- Lehetőség van a penge eltávolítására a tisztításhoz, oldja ki a tárcsára nyomtatott pozíciót.
- A visszahúzható lábak csúszásmentes TPR-rel vannak bélelve.
- A penge helyzetét egy gomb elforgatásával lehet megváltoztatni, ami lehetővé teszi a julienne 4,5 mm-es vagy 9 mm-es vágását.
- A védelem érdekében terméktartóval is rendelkezik.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
222652	418x135x(H)135	**20.800**

MANDOLIN V-TÍPUSÚ

- Kemény fekete PP és ABS műanyagból készült 5 kiváló minőségű rozsdamentes acélpengével.
- Összecsukható csúszásmentes lábak V - alakú főkés.
- Julienne és hasábburgonya pengéket is tartalmaz (6 vagy 9 mm széles).
- Állítható szeletelés vastagság (1-9 mm).
- Tolórész fém tűkkel.
- Magasság 140 mm (emelt lábakkal)



kód	mm	HUF
222614	130x335x(H)75	**10.100**
229903	5 tartalék vágótárcsa készlet mandolin 222614-hez	**5.300**

V-alakú vágópenge a gyors vágáshoz

222614





222676

MANDOLIN V-TÍPUS

- Rozsdamentes acélból készült.
- A fékbetét vastagsága 1.5 mm, 2.5 mm és 3.5 mm cseréjével változtatható meg.
- 2 db julienne-betéttel: 4.5 mm és 9 mm vastag.
- Az ételtartó PP-ből és rozsdamentes acélból készült 18/8.
- Oldja ki a betéteket az egyetlen záró/kioldó gombbal.
- A visszahúzható lábak csúszásmentes TPR-rel vannak bélelve, ami stabilitást biztosít használat közben.
- Használható szabadon álló, tálra vagy akár a kézre helyezve is.
- Szeletelés közben az ujjak védelmére szolgáló tartót és biztonságos tároláshoz pengevédőt mellékelünk hozzá.

kód	mm	HUF
222676	405x135x(H)145	**19.000**



JAPÁN MANDOLINES SHŌGUN 将軍

- Japán SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült pengék.
- ABS-ből készült test.
- A vágási vastagság sima és egyszerű beállítása: 1–5 mm.
- A következőkkel kompatibilis:
  - lapos, beépített penge, amely nagyon vékony, szinte átlátszó szeleteket vág,
  - polipropilénből készült ujjvédő/tartó az ujjak védelmére és a zöldségek/gyümölcsök lefogására vágás közben.
- Mosogatógépben nem mosható.



221280



JAPÁN MANDOLIN HENDI SHŌGUN 将軍

- Mellékelve: 3 cserélhető fogazott penge a julienne vágásához: 1 mm, 2 mm, 8 mm vastag.

kód	mm	HUF
221280	380x158x(H)47	**20.800**



1 mm



2 mm



8 mm



Vastagság 1-5 mm



221297



JAPÁN MANDOLIN HENDI SHŌGUN PRO

- Széles vágófelület nagy zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

kód	mm	HUF
221297	380x180x(H)45	**18.200**



Vastagság 1-5 mm

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

PA polyamide PP polypropylene

SALÁTA CENTRIFUGA

- Ideális nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs megszárításához.
- Könnyen kezelhető vízleeresztő tömlővel.
- A belső forgókosár kiemelhető.
- Franciaországban nem kapható.

kód	liter	mm	HUF
222553	12	ø335x(H)430	**35.900**
222560	25	ø430x(H)530	**43.100**



222560

Al aluminium

RENDELÉS TARTÓ

- Szatén alumíniumból készült.
- Csavarokkal vagy ragasztóval felszerelve – a készlet része.

kód	mm	HUF
513736	(L)455	**3.600**
513705	(L)610	**5.000**
513712	(L)915	**7.200**
513743	(L)1015	**8.500**
513750	(L)1220	**9.400**

513750



S.S. stainless steel 18/8 stainless steel

NEW

VAJGÖRGŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Görgő- és tengelyrendszer.
- Teljes rudazatú kialakítás.
- Megfelelő vajhoz és margarinhoz.
- Alkalmas kereskedelmi konyhai használatra.

kód	mm	HUF
443101	176x162x(H)65	**10.800**



443101

Elképesztően éles,
lézerrel vágott reszelők

PP polypropylene | 18/8 stainless steel



Nézd meg a videót



856352 856369 856376 856321 856338 856345

HÉJRESZELŐ-CITRUSFÉLÉKHEZ

– Lézervágott pengék, nagy pontosság és rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856352	Finom	220	36x395	**5.200**
856369	Durva	220	35x405	**5.200**
856376	Szalag	220	36x395	**5.200**

RESZELŐ

– Lézervágott pengék, nagy pontosság és rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856321	Durva	134	65x318	**4.400**
856338	Szalag	135	65x318	**4.400**
856345	Széles forgács	134	65x330	**4.400**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

Nézd meg a videót

HINTAKÉS

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
844359	egy pengével	220	215x150	**5.100**
844366	dupla pengével	220	215x150	**7.600**

RESZELŐ, NÉGYOLDALÚ

- Szilárd kialakítás.

kód	mm	HUF
443002	90x65x(H)200	2.400

S.S. stainless steel | wash





443002

NÉGYOLDALÚ RESZELŐ, TARTÁLLYAL

- Rozsdamentes acélból készült rács ABS fogantyúval és csúszásmentes alapzattal.
- PP-ből készült gyűjtőtartály.
- 4 különböző rácsoldal: finom, közepes, durva és szeletelő.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
443026	158x130x(H)310	4.000

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene





443026

6 OLDALAS SZELETELŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- 4 különböző rácsoldal és 2 szeleteléshez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
443033	135x113x(H)215	2.000

18/0 stainless steel





443033











Al die-cast | S.S. stainless steel | wash

BURGONYA SZELETELŐ GÉP

- Rozsdamentes acél késekkel.
- 4 pengét tartalmaz: 6, 9 és 13 mm-es, illetve egy 8 részre vágó kés.
- Munkaasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.
- Műanyag borítású karnak köszönhetően könnyebben kezelhetőség.
- Rozsdamentes acél rögzítőpanel könnyű és gyors szétszerelést és tisztítást tesz lehetővé.
- Asztali használathoz stabil gumis rögzítő lábak.

kód	mm	HUF
630402	430x168x(H)290	**57.500**

Tapadókorongos lábakkal



Al aluminium | S.S. stainless steel | PP polypropylene | wash



630419





932933

HASÁBBURGONYA VÁGÓ KÉS BURGONYA SZELETELŐ GÉPHEZ

- 630402 HENDI Burgonya szeletelő géppel kompatibilis.
- Préslemezzel együtt szállítva.

kód		HUF
932902	6x6 mm	**5.400**
932919	9x9 mm	**5.400**
630419	11x11 mm	**5.400**
932926	13x13 mm	**5.400**
932933	ék	**6.000**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

POLIETILÉN HENTESBLOKK, DARABOLÓÁLLVÁNY

- HDPE500 polietilénből.
- Megerősített, rozsdamentes acél lábakkal.


kód		mm	HUF
505687	505656 + 505670	500x400x(H)800	**102.600**
505656	Hentesblokk HDPE	500x400x(H)50	**28.700**
505663	Hentesblokk HDPE	500x400x(H)80	**40.600**
505670	A hentes blokk alapja	500x400x(H)750	**71.500**


559239

HÚSKÖTÖZŐ ZSINÓR

- 200 grammos tekercs T/C pamutból készült, pamut poliészter keverék.
- Körülbelül 132 m

kód	-	HUF
559239	132 m	**2.100**



HENTESBÁRD

S.S. stainless steel | PE polyethylene

- Rozsdamentes acélból készült penge.
- PE-ből (polietilénből) készült fogantyú – a fa fogantyúkkal ellentétben nem törik el, nem morzsolja össze és nem hagy szilánkokat.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843390	125	450	**37.700**
843383	79	250	**19.600**


559208

HÚSKÖTÖZŐ ZSINÓR

- 100 grammos tekercs.
- Fehérítetlen pamutból készült.

kód	-	HUF
559208	70 m	**1.500**
559222	140 m	**2.800**



513538

S.S. stainless steel

HÚSKAMPÓ

kód	mm	HUF
513538	90x4	**1.600**
513545	110x5	**1.800**
513569	150x6	**2.700**

HÚSPUHÍTÓ





HÚS TENDERIZÁLÓ KALAPÁCS

- Alumínium ötvözetből készült.
- Kétoldalas: lapos oldal a kilapuláshoz, tüskés oldal az érzékenységhez.
- Hosszú fogantyú fűzőlyuklal.

kód	szín	mm	HUF
513002	Világos szürke	255x65x(H)70	**3.700**
513118	Fekete	255x65x(H)70	**3.700**



HÚSTENDERIZÁLÓ KALAPÁCS XL

- Alumínium ötvözetből készült.
- Kétoldalas: lapos oldal a kilapuláshoz, tüskés oldal az érzékenységhez.
- Hosszú fogantyú fűzőlyuklal.

kód	szín	mm	HUF
513057	Világos szürke	300x80x(H)80	**6.300**
513125	Fekete	300x80x(H)80	**6.300**

ABS plastic | 18/8 stainless steel | PA polyamide

ROSTLAZÍTÓ PROFI LINE

- Modern és hatékony eszköz a hús tökéletesítésére, a hézagolt függőleges kések csökkentik a húsrostok hosszát.
- Lágyítja a hússzövetet, miközben lapítja a húst.
- Mivel a húsfelszín így jelentősen megnövekedett, ez akár 25%-al felgyorsítja a pácolási folyamatot.
- Sütés során a finom perforáltság miatt a szószok jobban átitatják a húst.
- Lágy rugók, könnyebb használat, jobb eredmények.

kód	szín	mm	HUF
843451	Piros	42x150x(H)118	**12.100**



Nézd meg a videót





S.S. stainless steel

680223

HAL PIKKELYEZŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Nagyon éles és különleges alakú penge a pikkelyek szakadás nélküli hatékony és sima eltávolításához.

kód	penge hossza (mm)	hossz (mm)	HUF
680223	105	240	**5.300**



S.S. stainless steel | wash

PARADICSOMSZELETELŐ GÉP

- Kizárólag paradicsom vagy egyéb lágy zöldségek/gyümölcsök szeletelésére alkalmas.
- Vágási vastagság ≈ 5mm.
- Könnyen tisztítható.
- Tapadókorongos lábakkal.
- A kések rögzítéséhez szükséges szerszámokat, például a Hex csőkulcsot a csomag nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
570159	432x202x(H)210	**53.900**







Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



PA polyamide | S.S. stainless steel

SZŰRŐKANÁL

- Rozsdamentes acélból PA nyéllel.
- Extra mély.

kód	mm	HUF
640913	ø240x640	**9.300**
640920	ø260x650	**9.800**



SZŰRŐKANÁL

S.S. stainless steel

- Megerősített drót nyéllel.

kód	mm	HUF
640401	ø160x470	**5.400**
640500	ø180x470	**6.000**
640609	ø200x510	**6.200**
640708	ø220x540	**6.900**
640807	ø240x540	**7.600**




SZŰRŐKANÁL

S.S. stainless steel

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
640104	ø100x310	**2.700**
640203	ø125x360	**3.100**




S.S. stainless steel

SÜLT BURGONYA LAPÁT

- 150 mm hosszú drót nyéllel.

kód	mm	HUF
642504	455x160	**8.800**



S.S. stainless steel

SÜLT BURGONYA LAPÁT

- 225 mm hosszú drót nyéllel.
- Dupla háló.

kód	mm	HUF
642603	335x175	**9.200**



Al aluminium | wash

SÜLT BURGONYA SZŰRŐEDÉNY ALUMÍNIUM

- Rögzített alj, levehető szűrő.

kód	mm	HUF
630006	ø400x(H)170	**9.600**



S.S. stainless steel

SÜLT BURGONYA SZŰRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL

- Tisztán rozsdamentes acél.
- Rozsdamentes acél fogókkal.
- Eltávolítható tartállyal.

kód	mm	HUF
630808	ø410x(H)170	**14.400**

Nézd meg a videót





BORSSZÓRÓ & SÓSZÓRÓ

S.S. stainless steel

- Csavarható szórófejjel.

kód		mm	HUF
630235	Borsszóró	ø63x(H)100	**1.600**
630136	Sószóró	ø80x(H)175	**4.000**



BORSSZÓRÓ & SÓSZÓRÓ

Al aluminium · wash

- Csavarható kupakkal.


kód		mm	HUF
630204	Borsszóró	ø65x(H)105	**1.500**
630105	Sószóró	ø80x(H)195	**3.300**

S.S. stainless steel

SZŰRŐ - FINOM HÁLÓS

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
646205	ø125x350	**2.400**
646304	ø150x440	**2.700**





18/8 stainless steel · PP polypropylene

SÜLT BURGONYA TÖLCSÉR KANÁL

- Kivehető fogantyúkkal.
- Töltőnyílás: 80mm.
- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642559	230x220	**4.700**



ABS plastic

SÜLT KRUMPLI ÉS NACHOS TÖLCSÉR

- Töltőnyílás: 75 mm.
- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642566	233x205	**3.300**



632901

S.S. stainless steel

ZSÍRSZŰRŐ TARTÓ OLAJSÜTŐHÖZ

kód	mm	HUF
632901	ø250x(H)240	**6.200**

A élettartamának hatékony meghosszabbítása



632802

ZSÍRSZŰRŐK – 50 DB

- Nélkülözhetetlen a professzionális gasztronómia területén – a hatékony szűrésnek köszönhetően hatékonyan meghosszabbítja az olaj élettartamát.
- Műszálas selyemből készült.
- Rendkívül tartós, akár 200 °C-ig hőálló.
- Hatékonyan felfogja a szennyeződéseket, beleértve az ételrészecskéket, amelyek zsíros gyulladáshoz vezethetnek.
- Ennek eredményeképpen optimalizálják a mélyen sülő berendezések használatát.
- Az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozattal.

kód	csomagolva	mm	HUF
632802	50	254x254	**6.500**

NEW



196007

196038

PP polypropylene

in- & outdoor

stackable

VÖDÖR

- Tetővel.
- Zsiradék tárolására ajánlott.

kód	liter	mm	HUF	
196038	5.8	ø260x(H)195	**1.400**	N
196007	11,5	ø300x(H)230	**2.100**	



516720

VÖDÖR ERŐSÍTETT ALAPPAL PROFI LINE

- Skálázott.

kód	liter	mm	HUF
516683	10	ø280x(H)265	**15.500**
516706	12	ø300x(H)310	**17.700**
516720	15	ø305x(H)330	**20.000**



516744

VÖDÖR KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- A formája biztosítja a folyadék könnyű irányítását öntés közben.

kód	liter	mm	HUF
516744	12	ø310x(H)300	**11.400**



516713

TETŐ ERŐSÍTETT ALAPÚ VÖDÖRHÖZ

kód	-	mm	HUF
516690	516683	ø280x(H)15	**4.500**
516713	516706	ø290x(H)15	**4.700**
516737	516720	ø305x(H)15	**6.000**



516768

VÖDÖR BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- A perem alakja megkönnyíti a folyadék ellenőrzését a kiöntés során.

kód	liter	mm	HUF
516768	10	ø278x(H)235	**6.400**



518700

TÖLCSÉR


kód	mm	HUF
518700	ø128x(H)115	**2.200**



567616

TÖLCSÉR

kód	mm	HUF
567616	ø100x(H)115	**400**
567630	ø130x(H)117	**500**
567654	ø150x(H)140	**900**



NEW PP polypropylene micro oven

MÉRŐEDÉNY PROFI LINE

- Magas sűrűségű polipropilénből készült.
- Integrált fogantyú.
- Dombornyomott liter és milliliter skála.

kód	liter	mm	HUF
427774	1	ø120x120	1.700
427781	2	ø150x150	2.100
427798	3	ø170x170	3.300
427811	5	ø200x200	4.400
427828	0,5	ø90x90	1.400




MÉRŐEDÉNY EGYMÁSBA RAKHATÓ KITCHEN LINE

PP polypropylene

- Dombornyomásos skála az edény oldalán.
- A fogantyú alakjának köszönhetően a mérőedények egymásba rakhatók.

kód	liter	mm	HUF
567814	0,5	ø95x(H)136	600
567821	1	ø124x(H)170	1.000
567838	2	ø160x(H)205	1.600
567845	3	ø181x(H)233	1.900
567852	5	ø210x(H)270	2.900



PP polypropylene wash

MÉRŐKANCSÓ POLIPROPILÉN BUDGET LINE

- Fokozatbeállítással.

kód	liter	mm	HUF
567104	0,5	ø90x(H)140	900
567203	1	ø110x(H)170	1.400
567302	2	ø140x(H)215	1.900
567401	3	ø160x(H)240	2.900
567500	5	ø190x(H)270	4.000



MÉRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

- Masszív kialakítás.

kód	liter	mm	HUF
516102	0,5	ø90x(H)105	5.100
516201	1	ø120x(H)130	7.200
516300	2	ø140x(H)170	9.000



ívelt fúvókahosszabbítás

kerek lapos sugarú fúvóka

legyező fúvóka

270882

ELEKTROMOS ÉLELMISZER PERMETEZŐ

- Alacsony és közepes viszkozitású termékekhez, mint például: olajok, tojások, zselék, szószok, pácok.
- Dugattyú rozsdamentes acélból, tartály HDPE anyagból.
- A termék egyenletes permetezése - vékony rétegtől vastagig.
- A termék áramlási teljesítményének beállítása.
- A tartály hőállósága: 70°C-ig.
- A nem elektromos alkatrészek szétszerelés után mosogatógépben moshatók.

S.S. stainless steel | HDPE polyethylene

- Mikrohullámú sütőben (70°C-ig) használható edény.
- A készlet tartalma:
  - 700 ml-es becsavarható tartály,
  - legyező fúvóka,
  - kerek lapos sugarú fúvóka,
  - ívelt fúvókahosszabbítás.

kód	V	W	mm	HUF
270882	230	60	220x90x(H)240	**214.200**

HENDI NAGYNYOMÁSÚ FERTŐTLENÍTŐSZÓRÓ

HDPE polyethylene | in- & outdoor | wash

- Ideális: sütőformák zsírozásához, élelmiszer-adalékok és ízesítők alkalmazásához, kenyértészta nedvesítéséhez.
- Tökéletesen egyenletes réteg szórása a termékből.
- Nyomásszóró funkció a konyhában nehéz készülékek használata nélkül.
- Nagyon tartós polimerből – HDPE-ből készült.
- Az üveg széles alja biztosítja a stabilitást.
- Olyan szilikontömítések, amelyek nem igényelnek zsírzást.
- Állítható fúvóka, amely 360°-ban képes módosítani a pozícióját.
- A szívócső szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza az eltömődést.
- Mérőskála a folyadékszint egyszerű szabályozásához.
- A fedél beszívódása ellen védő szellőző.
- Nyomás: 2,2 bar.
- Tömeg: 0,59 kg.



270875

kód	liter	mm	HUF
270875	1,5	140x220x(H)330	**14.300**

Nézd meg a videót

18/0 stainless steel

wash



680025

UNIVERZÁLIS CSIPESZ

kód	mm	HUF
680049	(L)160	**1.300**
680032	(L)215	**1.500**
680025	(L)230	**1.800**
680018	(L)300	**2.000**
680230	(L)250	**1.600** N



680186

CSIPESZ HAJLÍTOTT FOGANTYÚ

kód	mm	HUF
680186	(L)240	**2.200**



680063

CSIPESZ, HAJLÍTOTT

kód	mm	HUF
680070	(L)160	**1.400**
680063	(L)237	**1.800**
680056	(L)305	**2.200**



680162

CSIPESZ SZÖGLETES FEJJEL

kód	mm	HUF
680162	(L)145	**1.300**



680087

HAJLÍTOTT CSIPESZ

kód	mm	HUF
680087	(L)210	**1.500**
680094	(L)160	**1.400**



680124

CSIPESZ KEREK FEJJEL

kód	mm	HUF
680124	(L)150	**1.800**
680193	(L)305	**2.100**







680155

HALCSONT CSIPESZ HEGY

kód	mm	HUF
680155	(L)155	**1.500**



680131

UNIVERZÁLIS CSIPESZ BEVONATTAL

- Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal Kiváló minőségű és tartós.

kód	mm	HUF
680131	(L)300	**2.700**



CSIPESZ KEREK FEJJEL BEVONATTAL

- Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal Kiváló minőségű és tartós.

kód	mm	HUF
680216	(L)305	**2.900**



680117 680100

HALCSONTOZÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
680117	(L)120	**1.000**
680100	(L)130	**1.800**



680148

HALCSONT CSIPESZ KIS LAPOS FEJ

kód	mm	HUF
680148	(L)100	**1.100**



171806

STABIL KIALAKÍTÁS

S.S. stainless steel

SALÁTA CSIPESZ

- Rögzítő csiptetővel.
- Stabil kialakítás.

kód	mm	HUF
171707	(L)240	**1.500**
171806	(L)310	**1.700**
171905	(L)400	**1.800**





171318

SIL silicone | 18/0 stainless steel

SZERVÍROZÓ CSIPESZ

- Hőálló szilikon fogóval.
- Puha markolat záródó funkcióval.

kód	mm	HUF
171301	(L)267	**2.100**
171318	(L)345	**2.600**
171325	(L)445	**3.000**



171349

SIL silicone

SZILIKON CSIPESZ FŐZÉSHEZ

- Magas hőmérsékletnek ellenálló szilikonból készült.
- Ellenáll akár 280°C hőmérsékletnek, így ideális főzés közbeni használatra.
- A fogók biztos fogást és kényelmes használatot nyújtanak.

kód	mm	HUF
171349	(L)290	**3.300**



524008

UNIVERZÁLIS CSIPESZ

Al aluminium | wash

- Rögzítő csiptetővel.
- Szétszedhető.

kód	mm	HUF
524008	(L)270	**3.100**

Nézd meg a videót



TÁLALÓCSIPESZ HACCP 250 MM

– Színes PVC-vel borított nyélv

kód	szín	mm	HUF
171837	Piros	(L)250	**1.500**
171844	Kék	(L)250	**1.500**
171875	Zöld	(L)250	**1.500**
171882	Lila	(L)250	**1.500**
171899	Citromsárga	(L)250	**1.500**

TÁLALÓCSIPESZ HACCP 300 MM

– Színes PVC-vel borított nyél

kód	szín	mm	HUF
171721	Piros	(L)300	**1.700**
171738	Kék	(L)300	**1.700**
171745	Zöld	(L)300	**1.700**
171783	Lila	(L)300	**1.700**
171790	Citromsárga	(L)300	**1.700**



TÁLALÓCSIPESZ


kód	szín	mm	HUF
171752	Fekete	(L)250	**1.500**
171851	Fekete	(L)300	**1.700**



SZERVÍROZÓ CSIPESZ

kód	szín	mm	HUF
657607	Fekete	(L)228	**1.200**





171028

TÁLALÓCSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
171028	2	(L)240	**2.700**
171127	2	(L)300	**3.300**



171417

HAJLÍTOTT SZERVÍROZÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
171417	(L)235	**1.700**
171516	(L)295	**2.200**



171400

TÁLALÓCSIPESZ

kód	mm	HUF
171400	(L)220	**1.300**
171509	(L)292	**1.600**



171622

PÉKSÜTEMÉNY CSIPESZ

kód	mm	HUF
171608	(L)220	**1.600**
171622	(L)276	**1.800**



SÜTEMÉNYES CSIPESZ

kód	mm	HUF
171615	(L)220	**1.800**



SÜTEMÉNYES CSIPESZ

kód	mm	HUF
523018	(L)215	**1.400**



SALÁTA CSIPESZ

kód	mm	HUF
523315	(L)212	**1.400**



SPAGETTIFOGÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
523216	(L)200	**1.500**



KOCKACUKOR CSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
523629	2	(L)160	**1.900**



JÉGKOCKA CSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
523520	2	(L)180	**1.500**







HAJLÍTOTT FA SPATULA

- Bükkfából készült – nemcsak tartós, de könnyű is.
- Ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
- Hajlított, így a serpenyőben könnyen megfordíthatók az összetevők.
- Lapos fogantyú akasztófurattal.
- Tapadásmentes bevonattal rendelkező edényekhez is használható – nem károsítja érzékeny felületüket.

kód	csomagolva	mm	HUF
525159	2	320x70	**1.100**

FA SPATULA

- Professzionális gasztronómiában való használatra
- Sokoldalú felhasználás
- Bükkfából készült
- Lapos fogantyú lyukkal
- Hossz: 300mm
- 4 db. készletben
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem mosható

kód	csomagolva	mm	HUF
525142	4	300x55	**1.800**

SPATULA

kód	mm	HUF
658000	280x70	**1.800**



SPATULA

- Exoglass műanyagból, barázdált.

kód	mm	HUF
659502	300x90	**4.700**



SPATULA

kód	mm	HUF
659601	325x90	**4.700**



KAPARÓ SPATULA

- Fekete műanyag fogantyú.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855713	120	249x101	**2.600**



KAPARÓ SPATULA

- Fa nyéllel.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855119	118	251x100	**1.800**



FORDÍTÓLAPÁT

- Fa nyéllel.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855508	120	270x75	**2.500**
855607	150	305x110	**3.100**



PP polypropylene S.S. stainless steel

FORDÍTÓLAPÁT

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855676	145	274x76	**3.500**
855652	174	313x108	**4.700**



PP polypropylene S.S. stainless steel

FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY

- Fekete műanyagból készült fogantyú.
- Rugalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855737	239	368x76	**3.100**
855669	160	310x96	**3.500**



PP polypropylene S.S. stainless steel

FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY, PERFORÁLT

- Fekete műanyagból készült fogantyú.
- Perforált.
- Rugalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855720	239	368x76	**3.100**



S.S. stainless steel

TEPPANYAKI SPATULA, FORDÍTÓLAPÁT

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855799	85	240x105	**2.800**

FAKANÁL - 3 DARABOS KÉSZLET, KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK

hand wash

- Professzionális gasztronómiában való használatra
- Sokoldalú felhasználás
- Bükkfából készült
- Elegáns, klasszikus forma
- 3 kanál készletben
  1. kanál hossza: 400 mm
  2. kanál hossza: 350 mm
  3. kanál hossza: 300 mm
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem moshatóak

kód	mm	HUF
525005	300, 350, 400	**1.600**





563106

FŐZŐKANÁL PBT

PBT heat-resistant | micro

- Tartós és könnyű PBT-ből készült.
- Magas hőmérséklet-ellenállás (-40 °C és 220 °C között).
- Mikrohullámú sütőben is használható.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
563007	375x70	**1.800**
563106	450x80	**2.800**
563205	575x105	**4.300**



659809


KEVERŐKANÁL EXOGLASS

PA polyamide

- Exoglass anyagból.

kód	mm	HUF
659700	305x50	**3.600**
659809	385x60	**5.100**

NEW



659434 658901

Ergonómikus markolat üvegszállal erősített nylongyantából, matt felülettel a fokozott használati kényelem érdekében.

Rugalmas spatula természetes gumiból – megkönnyíti a tészta kimérését és kevésbé ragadós.

NEW

PA polyamide | SIL silicone | micro



659434

SPATULA

- Tapadásmentes szilikonból készült kaparóél.
- Poliamidból készült fogantyú.
- Élelmiszeripari minőségű, BPA-mentes szilikon.
- Hőmérséklet-ellenállási tartomány: Legfeljebb 175°C.
- Minden főzőedényfelületen biztonságosan használható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659410	88	266x50	**2.200**
659427	114	369x71	**3.300**
659434	115	420x71	**3.500**



658604

SPATULA

- Ergonomikus fogantyú üvegszál erősítésű nejlonból, matt felülettel a fokozott kényelemért.
- Rugalmas, természetes gumiból készült kaparóelem, amely megkönnyíti a tészta lekaparását, és használat közben nem tapad hozzá.
- Kizárólag hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658604	90	260x55	**1.900**



658901

SPATULA

- Ergonomikus fogantyú üvegszál erősítésű nejlonból, matt felülettel a fokozott kényelemért.
- Rugalmas, természetes gumiból készült kaparóelem, amely megkönnyíti a tészta lekaparását, és használat közben nem tapad hozzá.
- Kizárólag hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658703	90	320x75	**4.200**
658802	90	425x75	**4.200**
658901	150	515x100	**7.400**


659403

ABS plastic

SPATULA

- ABS-ből készült fogantyú.
- TPR-ből készült fej.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659205	90	257x52	**900**
659304	116	358x70	**1.400**
659403	116	406x70	**1.800**


659472

ABS plastic

SPATULA, KANÁL ALAKÚ

- ABS-ből készült fogantyú.
- TPR-ből készült fej.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659458	88	254x57	**1.300**
659465	117	357x75	**1.800**
659472	117	408x75	**2.200**


659106

PA polyamide | SIL silicone | -60°C 260°C temp | wash

HABKENŐ SPATULA KITCHEN LINE

- PA műanyag nyél.
- Szilikon penge.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659014	90	266x55	**2.100**
659007	105	354x70	**2.800**
659106	105	420x70	**3.300**

PP polypropylene


562079

KANÁL

kód	liter	mm	HUF
562000	0,125	(L)187	**600**
562017	0,25	(L)250	**800**
562079	0,65	(L)330	**1.700**

Al aluminium | wash


521502

JÉGLAPÁT ALUMÍNIUM

kód	liter	mm	HUF
521205	0,125	180x65x(H)33	**1.300**
521304	0,2	205x68x(H)35	**1.400**
521403	0,3	245x90x(H)50	**1.800**
521502	0,5	265x95x(H)50	**2.700**
521601	0,65	310x108x(H)60	**3.100**
521809	2	390x150x(H)80	**6.500**

S.S. stainless steel


521489

JÉGLAPÁT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyú kampóval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
521441	0,11	235x70	**2.600**
521458	0,19	263x80	**3.100**
521465	0,36	335x100	**5.100**
521472	0,54	360x117	**6.000**
521489	0,92	432x140	**8.100**

design by
Robert Bronwasser



MERŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK PROFI LINE

- Professzionális, hegesztés nélkül egy darabból készült, a HACCP szabályzatának megfelel
- Nagy teherbírású rozsdamentes acél
- Vastagság: 2,7 mm

2.7 MM VASTAGSÁG







MERŐKANÁL CSEPEGÉSMENTES

- Csepegést gátló peremmel.

kód	liter	mm	HUF
540107	0,06	ø60x360	**2.400**
540305	0,12	ø80x400	**3.400**
540404	0,25	ø100x430	**4.000**
540503	0,5	ø120x555	**5.700**
540602	0,75	ø145x575	**6.900**
540701	1	ø165x630	**7.700**

SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
541104	ø80x390	**2.300**
541203	ø100x400	**2.600**
541302	ø120x460	**3.300**
541500	ø160x530	**4.900**

SZÓSZOS KANÁL

kód	mm	HUF
542606	410x100	**3.300**

SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
542507	485x75	**3.600**

HÚSVILLA

kód	mm	HUF
542705	465x32	**2.800**

SPATULA

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
542200	120	510x100	**4.700**

MERŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

1.5 MM VASTAGSÁG





MERŐKNÁL

kód	liter	mm	HUF
527108	0,05	ø60x320	**1.400**
527207	0,17	ø90x390	**1.800**
527306	0,25	ø100x420	**2.100**

SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
528105	ø90x310	**1.500**
528204	ø115x370	**1.900**

BARÁZDÁLT SÜTŐLAPÁT

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
526118	85	370x70	**1.500**

SÜTŐLAPÁT

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
526101	85	370x70	**1.500**

HÚSVILLA

kód	mm	HUF
526200	350x35	**1.500**

SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
526309	325x60	**1.400**

HABVERŐK



S.S. stainless steel
1 MM VASTAGSÁG

PIANO HABVERŐ

- 5 rugalmas drótszál, vékony fogantyúval.
- Szálak vastagsága: 1 mm.

kód	mm	HUF
509470	(L)285	**1.000**



S.S. stainless steel
2.2 MM VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 8 szálas, merev drótok, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 2,2 mm.

kód	mm	HUF
510001	(L)290	**2.400**
510100	(L)335	**2.500**
510209	(L)380	**2.800**
510308	(L)435	**3.100**
510407	(L)490	**3.400**
511503	(L)540	**4.000**
511701	(L)640	**4.600**




PP polypropylene S.S. stainless steel
2 MM VASTAGSÁG

HABVERŐ PP NYÉLLEL

- 8 szálas, merev drótok, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 2 mm.

kód	mm	HUF
509005	(L)270	**2.000**
509104	(L)320	**2.600**
509203	(L)365	**2.800**
509302	(L)415	**2.900**
509401	(L)465	**3.200**



S.S. stainless steel

SPIRÁL HABVERŐ

kód	mm	HUF
509487	(L)280	**1.100**




PP polypropylene S.S. stainless steel

KÉZI HABVERŐ

kód	mm	HUF
856109	(L)300	**2.900**

FOR WHIPPING
1.4 MM VASTAGSÁG



S.S. stainless steel

PIANO KÉZI HABVERŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- 5 rugalmas drót, kis adagokhoz.
- Fogantyú akasztóval.
- Drót vastagsága: 1,4 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
509494	(L)160	**1.000**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



532201



Nagyon rugalmas

S.S. stainless steel 1.4 MM VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 7 szálas, hajlékony drótszálak, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
532003	(L)230	**1.200**
532102	(L)275	**1.400**
532201	(L)330	**1.600**
532300	(L)375	**1.800**



511732



Nagyon rugalmas

S.S. stainless steel 1.4 MM VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 12 szálas, hajlékony drótszálak.
- Rozsdamentes acél, felakasztható nyél.

kód	mm	HUF
511718	(L)285	**1.400**
511725	(L)335	**1.700**
511732	(L)385	**1.800**
511749	(L)435	**2.000**
511756	(L)485	**2.300**



509449



Nagyon rugalmas

PP polypropylene S.S. stainless steel 1.4 MM VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 12 szálas, hajlékony drótok.
- Polipropilén, felakasztható nyél.
- Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
509418	(L)250	**1.600**
509425	(L)270	**1.800**
509432	(L)320	**2.000**
509449	(L)360	**2.500**
509456	(L)410	**2.900**
509463	(L)460	**3.300**





567562

KEVERŐTÁL GUMITALPPAL

- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Csúszásmentes gumialap.
- Mérőeszközzel a tálban.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
567562	3	ø265x(H)125	**4.200**
567579	6	ø330x(H)155	**6.400**



A tál alján csúszásmentes, gumírozott réteg található



A tál belsejében találhatók a mérőskálák



530702

KEVERŐTÁL

kód	liter	mm	HUF
530108	0,7	ø160x(H)63	**1.000**
530207	1,2	ø205x(H)74	**1.500**
530306	1,5	ø227x(H)83	**1.800**
530405	2,6	ø254x(H)95	**2.000**
530504	3,3	ø281x(H)100	**2.900**
530603	4,4	ø310x(H)107	**3.600**
530702	5,7	ø340x(H)113	**4.200**



517604

KEVERŐTÁL

kód	liter	mm	HUF
517109	0,7	ø158x(H)55	**900**
517208	1,4	ø197x(H)68	**1.300**
517307	2,3	ø240x(H)88	**1.800**
517406	3,3	ø259x(H)92	**2.000**
517604	4,9	ø300x(H)118	**2.400**

MÉRŐPOHÁR

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lapos fenekű a stabilitás és a felborulás megelőzése érdekében.
- 2 kiöntőnyílás mindegyik csészén a tartalom könnyű kiöntése érdekében.
- Ergonomikus fogantyúkkal és fűzőlyukakkal.
- Gravírozott kapacitásjelölések 2 helyen – nincs ledörzsölődés, jól látható:
  – a tartály oldalán, az amerikai egység kapacitása – csészék,
  – a fogantyún, 2 egységben: csészében és milliliterben.
- A csészék egymásra rakhatók – így hely takarítható meg.
- Mosogatógépben tisztítható.



596487

MÉRŐPOHÁR - 7 DB-OS KÉSZLET

- A készlet 7 különböző kapacitást tartalmaz: 1/8 csésze = 30 ml, ¼ csésze = 60 ml, ⅓ csésze = 80 ml, ½ pohár = 120 ml, ⅔ csésze = 160 ml, ¾ csésze = 180 ml, 1 csésze = 240 ml.

kód	mm	HUF
596487	140x85x(H)52	**6.200**



596494

MÉRŐPOHÁR - 4 DB-OS KÉSZLET

- A készlet 4 különböző kapacitást tartalmaz: 1/8 csésze = 30 ml, ⅓ csésze = 80 ml, ½ pohár = 120 ml, ¾ csésze = 180 ml.


kód	mm	HUF
596494	135x80x(H)45	**3.300**



Nézd meg a videót



515501



az alján 2 kaparó dróttal


18/10 stainless steel

ZÖLDSÉG PASZÍROZÓ


- Ideális krémlevesek és paradicsomszószok készítéséhez.
- 2 tárcsával (140mm-es átmérő), durva és finom.

kód	mm	HUF
515501	400x215x(H)175	**15.500**

BURGONYAPÜRÉSÍTŐ ÉS KRUMPLINYOMÓ









BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693254	ø118x310	**6.300**
693261	ø118x455	**6.700**

BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693001	130x85x(H)355	**9.000**
693100	600x180x(H)85	**11.300**
693209	770x180x(H)85	**11.900**

BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693216	610x200x(H)130	**7.600**
693223	810x200x(H)130	**9.000**



PP polypropylene | S.S. stainless steel

BURGONYANYOMÓ

– Kényelmes fogantyú polipropilénből.

kód	mm	HUF
856147	ø95x230	**3.100**



515181

BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
515181	270x100x(H)95	**4.200**



S.S. stainless steel

515105

BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
515105	320x110x(H)110	**14.400**



647516



647554



547304

S.S. stainless steel

lyukbőség: 0,5x0,5 mm



KIÖNTŐSZŰRŐ

- Finom drótháló drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
647516	160	360x160x(H)105	**3.900**
647509	180	415x160x(H)105	**4.600**

S.S. stainless steel

lyukbőség: 0,5x0,5 mm



KIÖNTŐSZŰRŐ

- Finom drótháló.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
647554	205	460x205x(H)170	**8.900**
647561	245	500x245x(H)210	**10.800**

S.S. stainless steel

lyukbőség: ø2 mm



KIÖNTŐSZŰRŐ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
547304	180	380x180x(H)150	**6.200**
547502	235	435x235x(H)220	**7.600**

S.S. stainless steel

KÚPOS SZŰRŐ DRÓTHÁLÓVAL

- Teljes egészében AISI 201 telített rozsdamentes acélból készült.
- Nagyon finom háló, megerősített.
- Lapos fogantyú lyukkal, megerősített.
- Kiegészítő támasztófogantyúval felszerelve.
- Örvényes abroncs.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
567555	250	505x250x(H)200	**9.800**



567555



556719

TEXTÍLSZŰRŐ

- 100% pamut.
- Legfeljebb 95°C-on mosható.
- Ideális alaplevek derítéséhez.


kód	mm	HUF
556719	700x700	**3.300**


635605


639023


638903

lyukbőség: 1x1 mm




Sn tin plated | wash

SZŰRŐ

- Drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
635001	120	280x125x(H)47	**800**
635155	160	323x160x(H)65	**1.000**
635209	180	343x190x(H)85	**1.300**
635308	200	360x210x(H)80	**1.400**
635407	230	395x260x(H)90	**1.900**
635605	255	413x280x(H)110	**2.400**

lyukbőség: 4x4 mm/ 1,5x1,5 mm



Sn tin plated | wash

SZŰRŐ, DUPLA HÁLÓ

- Fanyél.
- Erősített kialakítás.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639009	260	605x260x(H)120	**7.100**
639016	305	788x305x(H)150	**8.900**
639023	355	840x355x(H)190	**10.300**

lyukbőség: 0,5x0,5 mm



S.S. stainless steel | wash

SZŰRŐ - FINOMHÁLÓS

- Drót nyéllel.


kód	ø	hossz (mm)	HUF
638309	105	250x105x(H)40	**1.500**
638507	145	350x145x(H)50	**2.200**
638705	210	430x210x(H)80	**2.900**
638903	230	450x230x(H)80	**3.600**


637609


639238


639252

lyukbőség: 1x1 mm




S.S. stainless steel | wash

SZŰRŐ

- Drót nyéllel.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
637104	160	325x160x(H)70	**2.000**
637203	182	344x190x(H)80	**2.400**
637302	200	360x210x(H)80	**2.900**
637401	215	385x215x(H)90	**3.400**
637500	240	405x250x(H)110	**3.900**
637609	255	425x255x(H)120	**4.400**

lyukbőség: 1x1 mm



S.S. stainless steel | wash

LEVESSZŰRŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Egy további fogantyúval a tál vagy edény fölötti biztonságos elhelyezéshez.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639238	260	535x260x(H)111	**6.400**

lyukbőség: 1x1 mm



S.S. stainless steel | wash

SZŰRŐ MEGERŐSÍTVE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Nagyon finom háló, megerősített.
- Huzal fogantyúval.
- Kiegészítő támasztófogantyúkkal felszerelve a tál vagy edény feletti biztonságos elhelyezéshez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
639252	260	560x260x(H)145	**6.000**
639269	305	595x305x(H)145	**7.800**
639276	345	700x345x(H)145	**10.000**

SZŰRŐK

SZŰRŐEDÉNY PROFI LINE

- Talppal és 2 szegecselt füllel

kód	mm	HUF
535523	ø415x(H)210	18.200
535516	ø365x(H)185	15.400
535509	ø325x(H)175	12.600



535516



535424 535301 639283

SZŰRŐEDÉNY FINOMSZEMŰ

- Talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535400	ø225x(H)90	2.900
535417	ø285x(H)100	4.700
535424	ø315x(H)120	5.100

SZŰRŐEDÉNY KITCHEN LINE TERMÉKCSALÁD

- Talppal és 2 füllel.

kód	mm	HUF
535103	ø240x(H)110	2.100
535202	ø280x(H)135	3.000
535301	ø340x(H)160	4.000

SZŰRŐTÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
639283	ø257x(H)110	2.900
639290	ø310x(H)126	4.400
639306	ø363x(H)147	6.500

NEW

SZŰRŐEDÉNY

- Polipropilénből készült.
- 2 fogantyúval felszerelt.
- Emelt alap: 20 mm.
- Öblítésre és lecsöpögtetésre alkalmas.

kód	mm	HUF
427859	ø360x(H)185	4.300



427859

KIHÚZHATÓ MOSOGATÓ SZŰRŐ

- Teljes egészében telített rozsdamentes acélból készült AISI 201.
- Kihúzható fogantyúk, csúszásmentes – gumibetéttel.
- Támasztólábak, amelyek közvetlenül a mosogatóba helyezik.
- Finom háló.
- Állítható, max. mosogatószélesség: 545 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
535219	360x240x(H)115	9.000



MÉRLEGEK



580011

KONYHAI MÉRLEG 3 KG

- ABS-ből és rozsdamentes acélból készült ház.
- Beépített LED-kijelző.
- Akár 3000 g-os mennyiség.
- Leolvasás grammban (g), milliliterben (ml), unciában (oz) vagy fontban (lb) megadva.
- Elérhető funkciók az érintőképernyős panelen: be/ki, tárázás, készülékcsere.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus tara).
- Túlterhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Tápellátás: 3 x 1,5 V AAA elem – a készlet része.
- Pontosság:
  – 200 g-ig 0,1 g pontossággal,
  – 200-1000 g pontosság 0,5 g,
  – 1000 g feletti pontosság 1 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580011	3	165x180x(H)31	**6.800**



580226

KONYHAI MÉRLEG 5 KG

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Beépített digitális LCD-kijelző.
- Akár 5000 g-os mennyiség.
- Az érték grammban (g), unciában (oz) vagy fontban (lb) értendő.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus nullázás).
- Túlterhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Teljesítmény: 1 x 3V lítium akkumulátor – a készlet része.
- Pontosság:
  - legfeljebb 1 kg: ±4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580226	5	169x218x(H)13	**6.900**



580035

ÖSSZECSUKHATÓ KONYHAI MÉRLEG

- Fémből és ABS-ből készült.
- Az LCD-kijelző a túlterhelést és az alacsony töltöttséget jelzi.
- Tartó és nullázás funkció, automatikus kikapcsolás.
- Lehetőség a mértékegység g-ről oz-ra vagy fontra való módosítására.
- 1x CR2032 akkumulátorral működik (nem tartozék).
- Mérési tartomány: 0 és 5 kg között.
- Pontosság:
  - legfeljebb 1 kg: ± 4 g,
  - 1 kg-3 kg: ± 8 g,
  - 3 kg-5 kg: ± 10 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580035	5	219x180 x(H)16	**10.800**



580462

DIGITÁLIS MÉRLEG 200 KG-IG

- Rozsdamentes acél mérleg.
- Pontos mérés a fejlett technológiának köszönhetően – 200 g és 200 kg (440 lb) között.
- Pontosság: 10-50g / 0,02-0,1lb.
- Leolvasás kg-ban vagy fontban
- Tárolási funkció.
- Külön digitális kijelzőről működtethető 4 gombbal.
- Energiatakarékos LCD-kijelző akkumulátortöltés-jelzővel.
- Ujjlenyomat-álló bevonat.
- Tápegység: 2 db AAA elem (mellékelve).
- USB-C port – a készlet tartalmazza a kábelt.
- MEGJEGYZÉS: A hálózati adapter nem tartozék.
- Pontosság:
  - legfeljebb 25 kg: ±40 g.
  - 25 kg-50 kg: ±100 g.
  - 50 kg-100 kg: ±200 g.
  - 100 kg-150 kg: ±300 g.
  - 150 kg-200 kg: ±400 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580462	200	298x248x(H)37	**20.600**

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic | S.S. stainless steel

18/8 stainless steel



580028



580233

KONYHAI MÉRLEG 10 KG

- ABS-ből és rozsdamentes acélból készült vízálló ház.
- Beépített LED-kijelző.
- Akár 10 000 g-ig.
- Leolvasás grammban (g), milliliterben (ml), unciában (oz) vagy fontban (lb) megadva.
- Elérhető funkciók az érintőképernyős panelen: be/ki, tárolás, mértékegység váltás.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus tárolás).
- Túlterhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Tápellátás: beépített újratölthető lítium akkumulátor.
- A készletben található USB-kábel az újratöltéshez.
- Vízálló és poralló: IP67.
- Pontosság:
  - legfeljebb 1 kg: ± 4 g.
  - 1 kg-3 kg: ±8 g.
  - 3 kg-5 kg: ±10 g.
  - 5 kg-8 kg: ±15 g.
  - 8 kg-10 kg: ±20 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580028	10	160x210x(H)19	**8.300**

KONYHAI MÉRLEG 15 KG

- Maximális mérési kapacitás: 15 000g, 1 g-os fokozattal, de legalább 2 g-os értékkel.
- Hegesztésmentes, rozsdamentes acél felület, integrált kijelzővel ellátott, HIPS műanyag ház.
- Nagy pontosságú feszültségmérő szenzor a pontos mérésekhez.
- Leolvasás grammban.
- Érintésvezérlés be- és nullázó funkció gombokkal.
- Automatikus nullázó funkció, túlterheléssel és alacsony teljesítmény jelzéssel.
- Automatikus kikapcsolás.
- 3 AAA elemmel működik (nem tartozék).
- Pontosság:
  - legfeljebb 500 g: ±2 g.
  - 500 g-2 kg, ±5 g.
  - 2 kg-5 kg: ±14 g.
  - 5 kg-10 kg: ±29 g.
  - 10 kg-15 kg: ±44 g.

kód	max. kg	mm	HUF
580233	15	266x269x(H)34	**12.100**

S.S. stainless steel

MECHANIKUS KONYHAI MÉRLEG

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mechanikus kijelző, nincs szükség elemekre.
- Fokozatok: 20 g.
- Mérés kg-ban.
- Tál méretei: Ø207x(H)42 mm
- Max. kapacitás: 5 kg
- Manuális nullázás.
- Pontosság:
  <1 kg, ±2(40 g)
  1 kg-3 kg, ±3(60 g)
  3 kg-5 kg, ±4(80 g)

kód	max. kg	mm	HUF
580042	5	207x231x(H)254	**10.300**



580042



BARUP
BARWARE

S.S. stainless steel | Fe carbon steel | NEW

RAKTÁRI MÉRLEG, ÖSSZECSUKHATÓ

- Kezelőpanel, kijelzőrúd és porfestett szénacélból készült test.
- Rozsdamentes acélból készült mérlegplatform.
- Összecsukható kijelzőrúd.
- 6 számjegyű LED kijelző.
- Csúszásgátló lábakkal felszerelt.
- Mérési tartomány: 0–150 kg.
- Platform mérete: 490x390 mm.
- Osztás: 50 g.
- Pontosság:
  - 0–100 kg: ±50 g.
  - 100–150 kg: ±75 g.
- Egységek: kg / lb / oz / db / %.
- Vezérlőpanel funkciógombokkal:
  - NULLA: visszaállítja a mérést nullára.
  - TÁRA: kivonja a tartály súlyát.
  - TARTÁS: megőrzi a kijelzett értéket.
  - HÁTTÉRVILÁGÍTÁS: a képernyő háttérvilágításának be- és kikapcsolása.
- Alkalmas csomagok, készletek és rakomány mérésére.
- Működtethető akkumulátorral vagy váltakozó áramú hálózati tápról (100–240 V~, 50/60 Hz).

kód	max. kg	mm	HUF
580493	150	390x661x(H)819	**42.900**





AI

Hőmérők






	Infravörös hőmérő	Infravörös hőmérő szondával	Hőmérő szondával	Gyorshőmérő
Kód	271148	271254	271407	271230
Egység	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reakcióidő	gyors	gyors	közepes	gyors
Min. hőmérséklet	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. hőmérséklet	400°C	350°C	300°C	350°C
Pontosság	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Fokbeosztás	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Tartó funkció	✔	✔	✔	✔
Szonda hossza		96 mm	213 mm	130 mm
Szonda anyaga		rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas				
Vízálló			✔	✔
Automatikus kikapcsolás	✔	✔	✔	✔
Elem mellékelve	✔		✔	✔
További információk	Távolság-folt méretarány 12:1 Lézerpointer a mérési cél pontos meghatározásához.	Távolság-folt méretarány 8:1	Min. / Max. hőmérséklet funkció Asztali állvánnyal és védőtokkal	IP65 vízálló Szondafedéllel.



	Hőmérő, összecsukható	Hőmérő, összehajtható és infravörös	Hőmérő	Hőmérő	Analóg hőmérő	Tejhab hőmérő
Kód	270943	270936	270981	270998	271384	271247
Egység	°C / °F	°C / °F	°C	°C	°C	°C
Reakcióidő	lassú	lassú	lassú	lassú	közepes	lassú
Min. hőmérséklet	-40°C	-40°C	-40°C	50°C	0°C	-10°C
Max. hőmérséklet	250°C	500°C	250°C	250°C	300°C	110°C
Fokbeosztás	0,1°C	0,1°C	0,1°C	2,5°C		1°C
Szonda hossza	107,5 mm	125 mm	130 mm	330 mm	126 mm	140 mm
Szonda anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas					✔	
Vízálló	IP65	IP54	IP65			
Auto. kikapcsolás	✔	✔	✔			
Elem mellékelve	✔	✔	✔			
További információk	180°-ban elforgatható kijelző háttérvilágítással	Kijelző háttérvilágítással. Tartsa lenyomva a gombot az aktuális hőmérséklet mentéséhez.	Tartás funkció - pillanatnyi hőmérséklet mentése.	Edzett üveglencse. Analóg kijelző.	Fém kapoccsal ellátott burkolatot tartalmaz.	Csipesszel a hőmérő tejeskannához történő rögzítéséhez







Hőmérő összecsukható szondával	Digitális hőmérő összehajtható szondával	Kompakt hőmérő szondával	Vízálló hőmérő	Húshőmérő időzítővel
271308	271315	271209	271162	271346
°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
közepes	közepes	közepes	közepes	standard
-50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-50°C
300°C	300°C	200°C	300°C	250°C
±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	1°C
✔		✔	✔	✔
110 mm	115 mm	65 mm	120 mm	150 mm
rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
				csak szonda
			✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔
✔		✔	✔	✔
Min. / Max. hőmérséklet funkció	A mérés során a maximális és a minimális hőmérsékletek feljegyzésre kerülnek	Szondafedéllel.	Egy másodpercen belül méri a hőmérsékletet.	Időzítő funkcióval. Hőmérséklet-riasztási beállítással.










Steak hőmérő – 4 db-os készlet	Hűtőszekrény hőmérő	Sütőhőmérő	Sütőhőmérő	Hűtőhőmérő	Hűtőszekrény hőmérő, digitális	Hűtőhőmérő	Hűtőhőmérő
271339	270820	270813	271179	271186	271445	271117	271124
°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C / °F	°C	°C
lassú	lassú	lassú	lassú	lassú	lassú	lassú	lassú
	-30°C	-50°C	50°C	-50°C	-20°C	-40°C	-50°C
	30°C	300°C	300°C	25°C	40°C	40°C	50°C
	1°C	10°C	10°C	10°C	0,1°C	1°C	1°C
50 mm							
rozsdamentes acél							
✔		✔	✔				
					✔		
„Angolosan" - „közepesen" - „jól átsütve" jelzés	Integrált akasztó kampóval.	Integrált akasztó kampóval.	Speciális horoggal és támasszal	Speciális horoggal és támasszal	Beépített akasztó kampóval rendelkezik. Mágnessel a hátoldalon.	Belógató horoggal felszerelve	Belógató horoggal felszerelve



S.S. stainless steel

<350°C temp

-60°C 350°C

INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet leolvasása infravörös vagy összecsukható szondával.
- HACCP ellenőrzőfények azonnal felismerik a biztonságos hőmérséklet intervallumot.
- 90 mm-es összecsukható rozsdamentes acél szondával.
- Mérési tartomány -60°C-tól 350°C-ig.
- Fokozatok: 0,2°C.
- Infravörös pontosság: -60/65°C ≈1°C, 65/350°C ≈1.5%.
- Szonda pontossága: -60/-5°C ≈1°C, -5/65°C ≈0.5°C, 65/350°C ≈1%.
- Távolság spot arány (D:S) 8:1.
- 15 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Elem 2xAAA elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	**34.100**



-32°C 400°C

INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ

- Lézeres mutató a pontos méréshez.
- Mérési tartomány -32°C-tól 400°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ≈1,5°C/≈1,5%.
- Távolság spot arány: 12:1.
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	**20.800**



18/8 stainless steel

-50°C 300°C

DIGITÁLIS HŐMÉRŐ ÖSSZEHAJTHATÓ SZONDÁVAL

- Összehajtható szonda, amely 115 mm hosszú, rozsdamentes AISI 304 acélból készült.
- A hőmérséklet °C-ra vagy °F-ra állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: -50 °C és 300 °C között.
- Mérési pontosság:
  - ≈1 °C a -19,9 °C és 119,9 °C közötti tartományban,
  - ≈2 °C a -50 °C és -20 °C közötti tartományban és 120 és 199,9 °C között,
  - ≈3 °C a 200 °C és 250 °C közötti tartományban,
  - ≈5 °C a 250 °C és 300 °C közötti tartományban.
- Olvasási felbontás: 0,1 °C (a hőmérsékletmérés eredménye egy tizedes pontossággal jelenik meg).
- Automatikus kikapcsolás 45 perc inaktivitás után.
- Üzemi környezeti hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 50 °C között.
- A mérés során a maximális és a minimális hőmérsékletek feljegyzésre kerülnek.
- 1x AAA elemmel működik (beleértve).

kód	sor	mm	HUF
271315	-50/300°C	160x55x(H)20	**4.900**

ABS plastic | 18/8 stainless steel



-50°C 300°C

HŐMÉRŐ ÖSSZECSUKHATÓ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
- Mérés mértékegysége:°C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: 1°C, 0°C és 100°C között.
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- 110 mm-es összecsukható rozsdamentes acél szonda.
- 60 perc után automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	**9.000**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



271407

HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig /-58°F - +572°F
- Mérés mértékegysége:°C vagy °F.
- Olvashatóság: 0,1° -19,9° ~ +199,9° esetén, egyébként 1°
- Pontosság: ≈1°C a -30°C ~ +250°C tartományban, egyébként több mint ≈2°C
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- 164 +/-3 mm-es eltávolítható rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Asztali állvánnyal, védőtokkal.
- Riasztás a beállított hőmérsékletre
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	**25.100**




271230

S.S. stainless steel · <350°C temp

GYORSHŐMÉRŐ

- Gyors és pontos hőmérséklet mérés IP65 vízállóság.
- Mérési tartomány -50°C-tól 350°C-ig, mérés mértékegysége:°C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ≈0,8%/0,8°C.
- HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
- 130 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Védőtokkal együtt.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	**20.800**



271209

KOMPAKT HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -40°C-tól 200°C-ig.
- Mérés mértékegysége:°C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Pontosság: ≈ 2°C.
- HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
- 65 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Védőtokkal együtt.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	**5.800**



271162

VÍZÁLLÓ HŐMÉRŐ

- Vízálló.
- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C, -19,9°C és 199,9°C között, egyéb tartományokban 1°C.
- Pontosság: 1°C, -20°C és 100°C.
- LOCK funkció - a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- 120 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Egy másodperc alatt mér.
- Tokkal és ergonomikus fogóval.
- 10 perc után automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	**5.700**

ABS plastic | 18/8 stainless steel | <250°C temp

NEW



270943

-40°C 250°C

HŐMÉRŐ, ÖSSZECSUKHATÓ

- A szonda 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- ABS-ből készült ház.
- Szonda hossza: 107,5 mm.
- Összecsukható.
- Hőmérséklet tartomány: – 40° és 250°C között.
- Mértékegység °C vagy °F.
- Gradáció 0,1°C.
- IP65 vízálló.
- 180°-ban elforgatható kijelző háttérvilágítással.
- Pontosság:
  - ± 2°C (–20 és 250°C között);
  - ± 3-5°C (–40 és –20°C között);
- Automatikusan be- és kikapcsol a szonda nyitásakor/zárásakor.
- Elem tartozék.

kód	sor	mm	HUF
270943	-40/250	150x35x(H)27	**8.300**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW



270936

-40°C 500°C

HŐMÉRŐ, ÖSSZEHAJTHATÓ ÉS INFRAVÖRÖS

- 18/0 rozsdamentes acélból készült test.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda.
- Szondahossz: 125 mm.
- Hőmérséklettartomány érzékelővel -40° és 250°C között.
- Infravörös tartomány 0°C és 500°C között.
- Mértékegység: °C vagy °F.
- Osztás: 0,1°C.
- Kijelző háttérvilágítással.
- Tartsa lenyomva a gombot az aktuális hőmérséklet mentéséhez.
- Pontosság szonda szerint:
  - ±1°C (-10°C és 100°C között);
  - ±2°C (100°C-tól 150°C-ig);
  - ±3–5°C (150°C és 250°C között & -40°C és -10°C között).
- Pontosság infravörös szerint:
  - ±2,5°C (0°C-tól 100°C-ig);
  - ±5°C (100°C-tól 200°C-ig);
  - ±7,5°C (200°C-tól 300°C-ig);
  - ±10°C (300°C és 400°C között);
  - ±12,5°C (400°C és 500°C között).
- Elem tartozék.

kód	sor	mm	HUF
270936	-40/500	175x40x(H)22	**11.600**

18/8 stainless steel | SIL silicone | <250°C temp

NEW



-40°C 250°C

270981

HŐMÉRŐ

- A szonda 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Szondahossz: 130 mm.
- Hőmérséklet-tartomány –40° és 250°C között.
- Mértékegység: °C.
- Gradáció: 0,1 °C.
- IP65 vízálló.
- Tartás funkció - pillanatnyi hőmérséklet mentése.
- Pontosság: ±1°C (-10°C és 100°C között);
  - ±2°C (100°C és 150°C között);
  - ±3-5°C (150°C és 250°C között, valamint -40°C és -10°C között).
- Elem tartozék.

kód	sor	mm	HUF
270981	-40/250	210x25x(H)15	**4.900**

18/0 stainless steel | <250°C temp | NEW



50°C 250°C

HŐMÉRŐ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda.
- A számlapház 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Szondahossz: 330 mm.
- Számlapház átmérő: 62 mm.
- Edzett üveglencse.
- Analóg kijelző.
- A szonda hőmérséklet-tartománya: 50°-tól 250°C-ig.
- Mértékegység: °C.
- Osztás: 2.5°C.
- Pontosság: ±5°C.

kód	sor	mm	HUF
270998	50	ø62x(H)330	**2.600**

S.S. stainless steel | <110°C temp



-10°C 110°C

TEJHAB HŐMÉRŐ

- Csiptetővel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
- A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
- Hőmérséklet tartomány: -10°C-tól 110°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.
- Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	**1.900**

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <100°C temp



0°C 100°C

ANALÓG HŐMÉRŐ

- A 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda felső része 18/0 és 127 mm hosszú.
- Analóg kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 100 °C között.
- Mértékegység: °C.
- Pontosság: ≈2°C-on.
- Fém kapoccsal ellátott burkolatot tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	**1.800**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel



0°C 300°C

ANALÓG HŐMÉRŐ

- A 18/8 rozsdamentes acélból készült szonda 18/0 és 126 mm hosszú tárcsás tok.
- Analóg kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 300 °C között.
- Mértékegység: °C.
- Pontosság:
  - ± 3 °C: 0 °C és 75 °C között.
  - ±5 °C: 75 °C és 225 °C között.
  - ±10 °C: 225 °C és 300 °C között.
- Fém kapoccsal ellátott burkolatot tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271384	0/300°C	ø52x(H)140	**1.900**

STEAK HŐMÉRŐ – 4 DB-OS KÉSZLET

- A tartomány: ritka – közepes – jól átsütve.
- Pontosság: ?2%.
- Rozsdamentes acél 50 mm-es szonda.
- Sütőben is használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
271339	4	ø25x(H)70	**3.000**





271346

HÚSHŐMÉRŐ IDŐZÍTŐVEL

- Időzítő funkció visszaszámlálással.
- Mérési tartomány: -50 és +250 °C között.
- Felcserélhető a következők között: °C és °F.
- Folyamatos hőmérséklet-ellenőrzés lehetősége.
- Pontosság:
  - ±4/5 °C -50 ~ -20°C között.
  - ±1 °C -10 ~ 100 °C között.
  - ±2 °C 100 ~ 150 °C /-20~-10 °C között.
  - ±3 °C 150 ~ 200 °C között.
  - ±5 °C 200 ~ 250 °C között.
- Max./min. hőmérséklet funkció.
- Hangjelzéssel, amely a beállított hőmérséklet elérését jelzi.
- 150 mm-es rozsdamentes acél szonda (hőálló), sütés közben a sütőben hagyható.
- 1 db AAA 1,5 V alkáli elem (eldobható).

kód	sor	mm	HUF
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	**5.100**



271261

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Függőleges modell, akasztókkal.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 20°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	**1.400**



HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 40°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	**900**



271117






271124

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Mérési tartomány -50°C-tól 50°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	**1.100**

NEW





271445

ABS
plastic

HŰTŐSZEKRÉNY HŐMÉRŐ, DIGITÁLIS

- ABS-ből készült ház.
- LCD kijelző a jól látható hőmérséklet leolvasásokhoz.
- Hőmérséklet-tartomány -20°C és 40°C között.
- Mértékegység: °C vagy °F.
- Pontosság +- 1°C
- 0,1°C-os fokozat.
- Beépített akasztó kampóval rendelkezik.
- Mágnessel a hátoldalon.
- Elem tartozék.

kód	mm	HUF
271445	67x62x(H)12	**2.600**

50°C 300°C



271179

S.S. stainless steel

SÜTŐHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány 50°C-tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 10°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátságos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271179	50/300°C	60x40x(H)70	**1.800**

-50°C 25°C



271186

S.S. stainless steel

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól +25°C-ig.
- Fokozatok: 2,5°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátságos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271186	-50/25°C	60x40x(H)70	**1.800**

-30°C 30°C

NEW



270820

18/0 stainless steel

HŰTŐSZEKRÉNY HŐMÉRŐ

- 18/0 rozsdamentes acél ház, edzett üveglencse.
- Hőmérséklet tartomány: -30° és 30°C között.
- Mértékegység °C.
- Beosztás 1°C.
- Pontosság: ±2°C
- Integrált akasztó kampóval.

kód	mm	HUF
270820	ø75.5x(H)97	**2.200**

50°C 300°C

NEW



270813

18/0 stainless steel

SÜTŐHŐMÉRŐ

- A számlapház 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Edzett üveglencse.
- Hőmérséklet tartomány: 50°-tól 300°C-ig.
- Mértékegység: °C.
- Osztás: 10°C.
- Pontosság: ±15°C.
- Integrált akasztó kampóval.

kód	mm	HUF
270813	ø75.5x(H)97	**2.200**



582039

ABS plastic

IDŐZÍTŐ

- ABS-ből készült ház, kihajtható állvánnyal, lógó lyukkal és egy fémfelületekre akasztható mágnessel.
- 3 riasztási mód: csendes, mérsékelt, hangos.
- A beállított idő után:
  - minden üzemmódban piros fény villog,
  - közepes és hangos üzemmódban a riasztás kikapcsol.
- A fény- és hangriasztás 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Max. beállított idő: 100 perc 10 másodperces pontossággal.
- 2 funkció: visszaszámlálás (99-0 perc), visszaszámlálás (0-99 perc).
- 3x AAA elemmel működik – nem tartozék.

kód	mm	HUF
582039	82x20x(H)88	**4.400**



582046

ABS plastic

IDŐZÍTŐ

- ABS-ből készült ház, kihajtható állvánnyal, lógó lyukkal és egy fémfelületekre akasztható mágnessel.
- 3 riasztási mód: csendes, mérsékelt, hangos.
- A beállított idő letelte után:
  - minden üzemmódban piros fény villog,
  - közepes és hangos üzemmódban is bekapcsol a hangriasztás. A fény- és hangriasztás 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Lehetőség 2 egymástól független időpont beállítására, a dióda/riasztás beállítása mindegyik után kikapcsolva.
- Max. beállított idő: 100 perc 1 másodperces pontossággal.
- 2 funkció: visszaszámlálás (99-0 perc), visszaszámlálás (0-99 perc).
- Memória funkció: a felhasználó elmentheti a két időzítő beállítását, és egyetlen gombnyomással bekapcsolhatja.
- 3 db AAA elemmel működik – nem tartozék.

kód	mm	HUF
582046	82x20x(H)86	**4.400**



582015

ABS plastic S.S. stainless steel

ANALÓG KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Maximum 60 perc.
- 1 perces állítási pontosság.
- Mágneses hátoldal.
- Piros jelzés mutatja a fennmaradó időt.
- Távolról is jól látható.

kód	mm	HUF
582015	ø80x(H)30	**3.800**



582022

DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Lábbal és mágnessel.
- Visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től

kód	mm	HUF
582022	65x70x(H)17	**3.100**





Csiptetővel



Mágneses

ABS plastic

DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Mágneses csipesszel, visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től.
- Elemet tartalmaz.

kód	mm	HUF
271155	67x20x(H)67	**2.300**



551813

Három különböző fejvéggel (4, 5 és 6 mm)



18/8 stainless steel



FONDANT TÖLCSÉR KITCHEN LINE

- ergonomikus fogantyúval, zárószelep biztosítja a szivárgásmentes záródást.
- Három különböző fejvéggel (4, 5 és 6 mm átmérőjű).
- Különféle állagú szószok adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.
- Drót állvánnyal.

kód	liter	mm	HUF
551813	1,5	270x195x(H)270	**18.000**



551806

Három különböző fejvéggel (4, 5 és 6 mm)

ABS plastic

S.S. stainless steel



Nézd meg a videót

FONDANT TÖLCSÉR PROFI LINE

- ergonomikus fogantyú ABS.
- Zárószelep biztosítja a szivárgásmentes záródást.
- Három különböző fejvéggel (ø 4, 5 és 6 mm átmérőjű).
- Drót állvány és csepegő tálca.
- Különféle állagú szószok adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.

kód	liter	mm	HUF
551806	1,5	ø212x(H)315	**24.400**







558003 558010 558027



Könnyen visszanyeri eredeti alakját

ADAGOLÓ FLAKONOK

- Polietilénből készült.
- A kupak biztosítja a szósz frissességét és a higiénia fenntartását.

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
558003	1	Citromsárga	0,2	ø50x(H)177	**400**
558010	1	Piros	0,2	ø50x(H)177	**400**
558027	1	Átlátszó	0,2	ø50x(H)177	**400**
557808	1	Citromsárga	0,35	ø55x(H)205	**500**
557815	1	Piros	0,35	ø55x(H)205	**500**
557822	1	Átlátszó	0,35	ø55x(H)205	**500**
557907	1	Citromsárga	0,7	ø70x(H)245	**700**
557914	1	Piros	0,7	ø70x(H)245	**700**
557921	1	Átlátszó	0,7	ø70x(H)245	**700**
558058	3	Átlátszó	0,2	ø50x(H)177	**1.300**
557853	3	Átlátszó	0,35	ø55x(H)205	**1.700**
557952	3	Átlátszó	0,7	ø70x(H)245	**2.300**



557990



MINI SZÓSZADAGOLÓ – 4 DB-OS KÉSZLET

- Félig átlátszó polietilénből készült.
- Csavaros kupak dugóval.
- Újrafelhasználható termék.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
557990	0,05	ø35x(H)100	**2.900**
557891	0,03	ø30x(H)85	**2.700**

design by Robert Bronwasser

NEM CSÖPÖGŐ SZÓSZ ADAGOLÓ ÜVEG

- Tervezte Robert Bronwasser.
- Átlátszó üveg speciálisan tervezett adagoló kupakkal.
- Az üveget felfelé lefelé lehet elhelyezni, amely biztosítja, hogy mindig használatra kész legyen.
- A speciális kialakítás megakadályozza a szivárgást, ha fejjel lefelé helyezzük.

kód	liter	mm	HUF
558096	0,23	ø50x(H)160	**700**



558096

Cseppmentes adagolóvég





18/0 stainless steel

557969

SZÓSZADAGOLÓ FLAKON ÁLLVÁNY

- Minőségi fényezés 3 lyukkal.
- HENDI adagoló flakonokkal kompatibilis.

kód	-	mm	HUF
557969	3 lyuk ø 50 mm	209x80x(H)78	**4.400**
557976	3 lyuk ø 50 mm	229x90x(H)78	**4.900**
557983	3 lyuk ø70 mm	274x102x(H)98	**5.800**



429457

429440

S.S. stainless steel

TACO ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	**2.600**
429457	4 rés	225x115x(H)50	**3.900**



ABS plastic

203521

203538

203545

PUMPÁS SZÓSZADAGOLÓ

- Pumpás szószadagoló különböző típusú szószokhoz.
- Harapnivalókban, svédasztalos éttermekben, éttermekben és vendéglátóipari rendezvényeken való használatra.
- ABS-ház, kivehető szósztartály, teljesen BPA-mentes – nem befolyásolja a tartalom ízét és szagát.
- A szósztartály mérőskálával, fedéllel és eltávolítható szivattyúval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.
- A szivattyú zárral van ellátva, hogy megakadályozza a véletlen adagolást szállítás közben.
- Kapacitás: 2,5 l.
- Adagolás: 20 ml.
- Hőmérséklet-ellenállás és +70 °C között.
- Könnyen szétszerelhető és egymásra rakható.
- Vörös, sárga és fehér színben kapható.

kód	szín	liter	mm	HUF
203521	Piros	2,5	230x210x(H)327	**8.300**
203545	Fehér	2,5	230x210x(H)327	**8.300**
203538	Citromsárga	2,5	230x210x(H)327	**8.300**

FÜSTÖLŐ PISZTOLY - 3 SEBESSÉGES FÜSTÖNTŐ

- A füst nagyon ízletes adalék a hús-, hal- és zöldségételekhez, de wow-faktort is eredményezhet a tálalás során.
- A hideg füst gyengéd a finom gyümölcsök és zöldségek számára, anélkül, hogy megváltoztatná az állagát vagy a hőmérsékletét.
- Egy gombnyomással a füstölő pisztoly 3 sebességgel rendelkezik.
- Az alumínium ventilátorkamra hűtőbordaként működik, hűtve a füstöt, mielőtt kilökné.
- A füstölés előtt a fa nem igényel előzetes áztatást.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető dohányzó kamra beépített hálószűrővel.
- Rugalmas szilikon tömlő (50 cm hosszú) a füst könnyű visszazárására az újracsukható tasakokba és tartályokba
- Könnyű, kényelmes fogantyúval, így egy kézzel könnyen használható.
- 1000 mAh újratölthető lítium akkumulátorral működik.
- Nagyon komplett, 3 tartalék szűrőhálóval, csipesszel és USB töltőkábellel rendelkezik.
- Füstölésre szánt fa vagy gyógynövények nem tartozékok.

kód	mm	HUF
199640	215x70x(H)160	**27.600**

ABS plastic | Al aluminium | wash

RECHARGEABLE BATTERY



199640





KÉZI FÜSTÖLŐ

- Alumínium testtel, mely hűtőbordaként viselkedik, lehűti a füstöt mielőtt kibocsájtja.
- Használatához finom szemcsés fűrészpor szükséges, előnedvesítés nélkül.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető, szűrővel ellátott füstölőkamra.
- 30 cm hosszú rugalmas gumitömlővel könnyedén bevezetheti a füstöt újra zárható zacskóba vagy búra alá.
- Kompakt méretének és kis súlyának köszönhetően egy kézzel is használható.
- Kíméletesen bánik a kényes gyümölcsökkel és zöldségekkel, megőrzi textúrájukat és hőmérsékletüket.
- 2 darab AA elemmel működik, elemet nem tartalmaz.
- Faforgácsot, illetve gyógynövényeket a füstöléshez nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
199992	90x54x(H)122	**9.000**



199664 199657

ÜVEGBÚRA SZELLŐZŐVEL

- Bórszilikát üvegből készült, gumi szellőzőnyílással, amely a füst pisztoly csövét tartja.
- Ideális megoldás, ha füst pisztollyal együtt használja.

kód	-	mm	HUF
199664	Tányérfedő kupola	ø260x(H)175	**28.700**
199657	Koktél kupola	ø130x(H)282	**12.500**



199978

ÜVEGBÚRA

- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	mm	HUF
199978	ø275x(H)140	**7.800**



198124

GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

Al
aluminium

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	**3.100**

03

Pastry, ice cream

Sweet masterpieces – art in every detail




max. 0.50L
HENDI

Nézd meg a videót



588017

588024

S.S. stainless steel

HABSZIFON PROFI LINE

- Könnyedén készíthetünk vele ízletes tejszínhabot, habkrémet, desszerteket, hideg tejhabot és szószokat.
- Tökéletes cappuccino, kávéitalok, tejturmixok és fagylaltok díszítéséhez 70°C-ig meleg krémeket és szószokat is adagol.
- Hűtőszekrényben tárolva 14 napig frissen tart 3 rozsdamentes acél fejvéggel és egy tisztítókefével.
- Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588017	0,5	ø85x(H)235	**25.600**
588024	1	ø98x(H)330	**29.900**





S.S. stainless steel

PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

589205

kód	-	mm	HUF
589205	Profi Termékcsalád	120x30x(H)240	**6.200**



tejszínhez folyadékokhoz dekoráláshoz

S.S. stainless steel wash

DEKORÁLÓ ÉS HABFORMÁZÓ FEJEK

- Dekoráláshoz, töltéshez, marináláshoz ideális.
- 4 darab rozsdamentes acélfej készlet:
  - 1 db hosszú 3 mm átmérőjű fejvég
  - 1 db hosszú 5 mm átmérőjű fejvég
  - 1 db rövid 3 mm átmérőjű fejvég
  - 1 db rövid 5 mm átmérőjű fejvég.
- Csak a HENDI Profi Termékcsalád Habszifonjaihoz használható.

kód		HUF
589106	Profi Termékcsalád	**5.800**





Al aluminium | wash | micro

HABSZIFON KITCHEN LINE

- Alumínium fejjel és fehér bevonatú alumínium flakonnal.
- 3 különböző fejvéggel, patrontartóval és tisztítókefével.
- Forró szószokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588031	0,25	ø80x(H)200	**11.600**
588369	0,5	ø80x(H)260	**12.300**
588376	0,95	ø95x(H)320	**13.400**

Al aluminium | wash | micro

HABSZIFON KITCHEN LINE

- Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
- 3 különböző fejvéggel, patrontartóval és tisztítókefével.
- Forró szószokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0,5	ø80x(H)260	**12.300**
588598	0,95	ø95x(H)320	**13.400**


589007

PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

kód	-	mm	HUF
589007	Kitchen Termékcsalád	120x30x(H)240	**4.400**

S.S. stainless steel | PP polypropylene



975855 975893 975886 975862 975879

Al aluminium wash

HABSZIFON

– Teljes egészében alumíniumból készült 3 polipropilén fúvókából álló készlet, valamint tisztítókefe Forró szószokhoz nem alkalmas. Krémtöltő (N_2O) használata szükséges, nem tartozék

kód	szín	liter	mm	HUF
975855	Pasztell sárga	0,5	ø80x(H)260	**12.300**
975862	Pasztell kék	0,5	ø80x(H)260	**12.300**
975879	Pasztell zöld	0,5	ø80x(H)260	**12.300**
975886	Pasztell rózsaszín	0,5	ø80x(H)260	**12.300**
975893	Tópszín	0,5	ø80x(H)260	**12.300**

S.S. stainless steel | POM POM plastic

NEW | ABS plastic | S.S. stainless steel | Fe carbon steel



274231





237373

FAGYLALTGÉP

- Fagylaltot, sorbetet és fagyasztott joghurtot készít akár 90 perc alatt.
- 2 literes fagylalttartály rozsdamentes acélból.
- Légkondicionált kompresszor -10°C és -35°C közötti hőmérséklet-tartománnyal.
- Az összetevők előhűtése nem szükséges.
- A hűtési kiterjesztés funkció a termékeket akár 2 órán keresztül hűvösen tartja az elkészítés után.
- Nagy, hátulról megvilágított digitális kijelző, amely az üzemidőt, a fagyasztási hőmérsékletet és a keverési állapotot mutatja.
- POM-ból készült keverőlapát.
- Átlátszó fedél „Twist-Lock" biztonságos záró rendszerrel.
- Mérőpohár és kanál mellékelve.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
274231	230	180	340x285x(H)357	**172.500**

DESSZERTKEVERŐ GÉP

- Ház szénacélból porfestett bevonattal.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült keverőtengely.
- ABS-ből készült forgatógomb.
- Átlátszó fröccsenésgátló.
- Tartós egyenáramú motor hajtja.
- Sebességszabályozás forgatógombbal az egyszerű, egykezes működtetésért.
- Sűrű fagyasztott desszertek keverésére tervezve.
- Impulzus funkció a rövid teljesítményfokozásokhoz.
- BE/KI kapcsoló jelzőfénnyel.
- Csúszásgátló lábak a stabil működésért.
- Nyitott kialakítás talp támogatással a csészékhez.
- Az süllyesztett keverési terület segít csökkenteni a fröccsenést használat közben.
- Jégkrémboltokban, kávézókban, turmixbárokban és éttermekben használható.

kód	V	W	mm	HUF
237373	230	200	253x252x(H)650	**178.200**



HOT COLD





588697



ABS plastic S.S. stainless steel

MELEG HABKÉSZÍTŐ

- Duplafalú rozsdamentes acélból készült.
- Csúszásmentes szilikon alapgyűrű.
- A szifon meleg és hideg szószokhoz egyaránt alkalmas.
- 3 különböző rozsdamentes acél fúvókát, gázsapkát és tisztítókefét tartalmaz.
- Használható az 588208, 588215, 586907 (nem tartozék) HENDI tejszínhab-adagolókkal.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
588697	0,5	ø95x(H)275	**30.300**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

UNIVERZÁLIS MINDEN TEJSZÍNHAB KÉSZÍTŐHÖZ HASZNÁLHATÓ

588208



588215





586907

HABPATRON

- Univerzális, kompatibilis a „Liss", „Kidde", „Kaiser", „ISI", stb.
- termékekkel N_2O Gyártástól számítva 5 éven belül javasolt felhasználni.

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
588208	10	36	**1.800**
588215	24	25	**4.000**
586907	50	12	**7.700**



PA polyamide | S.S. stainless steel | wash

FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Poliamid fogantyú.

kód	liter	mm	HUF
759233	1/24	ø51	**12.600**
759240	1/30	ø49	**12.600**
759257	1/36	ø46	**12.600**
759264	1/40	ø44	**12.600**





18/8 stainless steel

FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	mm	HUF
572016	1/10	ø70	**4.400**
572313	1/20	ø56	**4.400**
572115	1/12	ø66	**4.400**
572214	1/16	ø59	**4.400**
572412	1/24	ø53	**4.400**
572511	1/30	ø50	**4.400**
572610	1/36	ø48	**4.400**
572719	1/40	ø44	**4.400**

S.S. stainless steel

FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

- Tökéletes választás nem csak faglyalthoz, de burgonyapüréhez is.
- Az adagokat könnyű azonos méretben tartani.





stöckel

kód	liter	mm	HUF
755006	1/4	ø100	**18.700**
755013	1/8	ø80	**18.700**
755020	1/10	ø70	**18.700**
755037	1/12	ø67	**17.600**
755044	1/16	ø59	**17.600**
755051	1/20	ø56	**17.600**
755068	1/24	ø51	**17.600**
755075	1/30	ø49	**17.600**
755082	1/36	ø47	**17.600**
755099	1/40	ø45	**17.600**
755105	1/50	ø43	**17.600**
755112	1/60	ø40	**17.600**
755143	1/100	ø30	**17.600**



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

S.S. stainless steel

- Üvegszállal megerősített nylon nyél Az adagok könnyebben megállapíthatók

kód	liter	mm	HUF
755334	1/12	ø67	**17.600**
755341	1/16	ø59	**17.600**
755358	1/20	ø56	**17.600**
755365	1/24	ø51	**17.600**
755372	1/30	ø49	**17.600**
755389	1/36	ø47	**17.600**
755396	1/40	ø45	**17.600**





FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL - OVÁLIS

PA polyamide S.S. stainless steel

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	mm	HUF
755259	1/20	70x52	**21.500**
755273	1/30	62x43	**21.500**



PA polyamide 18/10 stainless steel

FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL BALKEZESEKNEK

- Kifejezetten balkezes felhasználók számára tervezett fogantyú.
- Üvegszállal megerősített nejlon fogantyú.
- A színes markereknek köszönhetően jobb az adagméret azonosítása.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
755211	1/36	ø46	**23.600**
755204	1/30	ø49	**23.600**
755228	1/40	ø45	**23.600**



FAGYLALTADAGOLÓ LAPÁT TRITAN NYÉLLEL

18/10 stainless steel

- Tritan fogantyúval.

kód	szín	mm	HUF
755808	Kék	(L)260	**2.300**
755815	Piros	(L)260	**2.300**
755822	Citromsárga	(L)260	**2.300**
755839	Lila	(L)260	**2.300**



FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL

- Alumíniumból készült.
- Könnyű.
- Hosszú és kényelmes, olajjal töltött fogantyú a jobb adagolás érdekében – az olaj felmelegszik a kéz hőjén keresztül, megkönnyítve és felgyorsítva a fagylalt felszabadulását.
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
759301	1/30	ø56x225	**6.300**

stöckel



FAGYLALTADAGOLÓ KANÁL STÖCKEL

kód	liter	mm	HUF
755556	1/20	ø56x120	**14.300**
755563	1/24	ø51x120	**14.300**
755570	1/30	ø49x120	**14.300**

FAGYLALT TÖLCSÉR ÁLLVÁNY

- 3 tölcsér számára

kód	mm	HUF
755730	200x95x(H)85	**4.500**







FAGYLALTOS KANÁL MOSÓ

- Megkönnyíti a fagylaltkanál és más kisméretű fagylaltkiegészítők gyors és alapos mosását.
- Alacsony vízfogyasztás mellett teszi lehetővé a tisztítást.
- Nagyon könnyen használható és tisztítható.
- A 802014 cikkszámú falra vagy hűtött kijelzőpultokra és élelmiszeripari berendezésekre szerelhető.
- 3/8"-os vízellátó vezeték, 3/4"-os vízelvezető vezeték.
- Rozsdamentes acélból készült AISI 304.

kód	mm	HUF
802007	270x111x(H)115	**22.200**

SZERELŐKONZOL A KANÁLMOSÓHOZ

kód	mm	HUF
802014	302x115x(H)122	**10.100**



FAGYLALT EDÉNY PROFI LINE

- A legkiválóbb professzionális minőség.
- 0,8 mm vastag.
- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Fagyasztóban használható.

kód	liter	mm	HUF
802045	3,6	360x165x(H)80	**6.700**
802052	5,5	360x250x(H)80	**7.800**
802038	5	360x165x(H)120	**7.100**



FAGYLALT EDÉNY KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Anyagvastagság: 0.6 mm.
- Szilárd dizájn.
- Kerekített élek a könnyű tisztításért.
- Alkalmas hűtőszekrényekben és fagyasztókban való használatra.

kód	liter	mm	HUF
807019	5	360x165x(H)120	**4.700**





JÉGKRÉMES TARTÁLY, KEREK PROFI LINE

- 18/8 polírozott rozsdamentes acélból készült, vastagság: 0,8 mm.
- Lekerekített élek a könnyű tisztítás érdekében.
- Hűtőszekrényben és fagyasztóban is használható.
- Mosogatógépben mosható.
- A fedél (802076) külön kapható.

kód	liter	mm	HUF
802083	7	ø200x(H)250	**12.300**



JÉGKRÉMES TARTÁLY, KEREK KITCHEN LINE

- Polírozott rozsdamentes acélból készült.
- Vastagság: 0,9 mm.
- Hűtőszekrényekben és fagyasztókban használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A fedél (802076) külön kapható.

kód	liter	mm	HUF
807002	7,6	ø200x(H)260	**10.300**

ABS plastic S.S. stainless steel

BPA FREE

rb design by Robert Bronwasser



Nagy teljesítményű motor két sebességfokozattal: 15 000 és 19 000 ford./perc.



221600 221617 221624 221631 221648 221655

2 készlet cserélhető Tritán keverő (egyenként 2 darab)



2 csésze: rozsdamentes acélból (űrtartalom: 0,95 l) és Tritán (űrtartalom: 0,9 l) készült

221631

MILKSHAKE MIXER

- ABS-ből készült ház.
- Súlyozott alap gumitalpakkal a plusz stabilitásért.
- A holland tervező, Robert Bronwasser tervezte.
- 6 vonzó színben kapható.
- Alkalmas tejturmixok, frappék és freddo cappuccinók elkészítésére.
- 2-sebességes motor 15,000 és 19,000 RPM keverőtárcsa sebességekkel.
- Könnyen elérhető 2-sebességes kapcsoló a tetején elhelyezve.
- Mikrokapcsolóval van ellátva, amely csak akkor működik, ha a pohár helyesen van elhelyezve.
- 1 rozsdamentes acél pohárral és 1 Tritán pohárral szállítva.
- Tartalmaz 2 egyrétegű Tritán keverőt és 2 kétszerű Tritán keverőt.
- Mosogatógépben mosható csészék és keverők.

kód	szín	V	W	mm	HUF
221617	Fehér	230	400	170x196x(H)490	**52.200**
221600	Fekete	230	400	170x196x(H)490	**52.200**
221624	Karamell	230	400	170x196x(H)490	**52.200**
221631	Citromsárga	230	400	170x196x(H)490	**52.200**
221648	Piros	230	400	170x196x(H)490	**52.200**
221655	Kék	230	400	170x196x(H)490	**52.200**

FEDEZZEN FEL ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL FREDDO CAPPUCCINÓT, FRAPPÉT ÉS TERMÉSZETESEN TURMIXOT



221617



221600



221624



961124

BPA FREE



961117

S.S. stainless steel



961131

BPA FREE

KEVERŐPOHÁR TURMIXGÉPHEZ

- Tartós, BPA-mentes anyagból készült.
- Használható HENDI turmixgépekkel, Robert Bronwasser tervezésében.
- Kompatibilis modellekkel: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
961124	0,5	ø116x(H)161	**4.000**

ROZSDAMENTES ACÉL KEVERŐPOHÁR MILKSHAKE MIXERHEZ - DESIGN BY BRONWASSER

- A 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655 számú HENDI turmixkeverőkhöz való.

kód	liter	mm	HUF
961117	0,5	ø113x(H)160	**6.200**

RÁZÓGÉPEK KEVERŐKHÖZ – DESIGN BY BRONWASSER

- Tartós, BPA-mentes anyagból készült.
- A készlet két keverőlapátot tartalmaz: egy egyszeres és egy dupla.
- Használható HENDI Milkshake keverőkkel, amelyeket Robert Bronwasser tervezett.
- Kompatibilis modellekkel: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
961131	32x27x(H)50	**2.800**



HABZSÁK

- LDPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Meleg és hideg összetevőkhöz is alkalmas.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 80 mikron.
- 100 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557112	445x220	**5.400**
557105	530x285	**6.500**

CSÚSZÁSMENTES CUKRÁSZ ZSÁK

- TPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Meleg és hideg összetevőkhöz is alkalmas.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 80 mikron.
- 100 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557303	515x280	**7.800**

CSÚSZÁSMENTES CUKRÁSZATI ZSÁK

- TPE-ből készült, BPA-mentes.
- Eldobható.
- Legfeljebb 100 °C-os meleg és hideg összetevőkhöz használható.
- Megfelel a HACCP szabványoknak.
- Filmvastagság: 115 mikron.
- 70 db-os tekercs

kód	mm	HUF
557150	520x280	**7.800**



CUKRÁSZZSÁK, ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

- Újrafelhasználható.
- Pamutból készült, belül poliuretán bevonattal.
- Pamutból készült függőfurat.
- 60–70 °C-os vízben biztonságosan tisztítható.
- 2db.


kód	csomagolva	mm	HUF
550120	2	(L)300	**2.600**
550229	2	(L)350	**3.100**
550328	2	(L)400	**3.600**
550427	2	(L)450	**4.400**
550526	2	(L)500	**4.900**



HABZSÁK

- Varrás nélküli super nylon-ból.
- Masszív kialakítás, akasztóval.
- Forró vízben is tisztítható.

kód	csomagolva	mm	HUF
550106	1	(L)300	**2.300**
550205	1	(L)350	**2.500**
550304	1	(L)400	**2.800**
550403	1	(L)450	**3.200**
550502	1	(L)500	**3.400**



DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

- 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	**2.600**



DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

- 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	**2.600**





DÍSZÍTŐ CSÖVEK - VÁLOGATÁS

- 12 különböző díszítő cső készlet tároló dobozban.

PP
polypropylene

kód	-	HUF
551400	ø 6-8-10-12	**6.500**

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT



551790

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

– 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551790	ø6-8-10-12-14	**3.600**

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

18/8 stainless steel



551691

DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

– 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551691	ø2-4-6-8-10	**3.500**




551714

DÍSZÍTŐ CSÖVEK, CSILLAG ALAKÚ

– 7-féle méretben.

kód	-	HUF
551714	ø6-8-10-12-14-16-18	**4.400**



551615

DÍSZÍTŐ CSÖVEK, KEREK

– 7-féle méretben.

kód	-	HUF
551615	ø4-6-8-10-12-14-16	**4.400**

551592



551202



18/8 stainless steel

Nézd meg a videót

DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET TÖLTÉS & DEKORÁCIÓ

– A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:
  - Töltéshez
  - Macaron készítéshez
  - Dekoráláshoz
  - Kosárfonás technikához
  - Íráshoz.
– Az éles széleknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551592	**3.600**

DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET VIRÁG & SZIROM

– A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:
  - 2 db zárt csillagforma
  - 1 db sűrű nyitott csillagforma
  - 1 db francia csillagforma
  - 1 db V-alakú forma Az éles széleknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551202	**5.400**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

TÉSZTA KAPARÓK

- Polipropilénből készült kaparó.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A téglalap alakú, félkör alakú és trapéz alakú tésztakaparók külön vagy 6 db-os készletben kaphatók.

PP polypropylene

TÉSZTAKAPARÓKTÉSZTAKAPARÓK, TRAPÉZ ALAKÚ

code	verpakt per	mm	HUF
554432	3	216x128	**1.800**



554432

TÉSZTAKAPARÓK, TÉGLALAP ALAKÚAK

kód	csomagolva	mm	HUF
554364	6	120x96	**1.700**



554364

TÉSZTAKAPARÓ HAJLÉKONY

- Félkör

kód	csomagolva	mm	HUF
554166	6	120x88	**1.200**



554166


855751


553404

PP polypropylene S.S. stainless steel

TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acél polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
855751	150x110	**2.100**

S.S. stainless steel

TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
553404	150x110	**1.800**



PUDINGFORMA


kód	-	mm	HUF
689806	sima	ø70x(H)68	**1.300**
689608	peremes	ø70x(H)68	**1.400**



SZÖGLETES SÜTŐFORMA

– Téglalap

kód	mm	HUF
682104	180x80x(H)60	**3.600**
682302	260x100x(H)75	**4.200**
682401	300x110x(H)75	**5.400**





18/0



ÉTELGYŰRŰ ÉS NYOMÓLEMEZ NÉGYZET

kód	-	mm	HUF
512166	ételgyűrű	67x67x(H)45	**1.400**
512173	ételgyűrű	81x81x(H)45	**1.800**
512227	nyomólemez	64x64x(H)55	**900**
512234	nyomólemez	80x80x(H)55	**1.000**

AZ ÉTELGYŰRŰ ÉS A TOLÓESZKÖZ KÖR ALAKÚ

kód	-	mm	HUF
512142	ételgyűrű	ø80x(H)45	**1.200**
512159	ételgyűrű	ø100x(H)45	**1.600**
512203	nyomólemez	ø80x(H)55	**900**
512210	nyomólemez	ø100x(H)55	**1.000**

KÖR ALAKÚ ÉTELGYŰRŰ

kód	mm	HUF
512135	ø60x(H)45	**1.000**
512104	ø70x(H)45	**1.100**
512302	ø90x(H)45	**1.400**

KISZÚRÓ FORMA

- 14 darabos készlet, kerek modell

kód	-	mm	HUF
673416	sima szélű, ø19-112	(H)35	**4.700**
674413	recés szélű+ ø18-108	(H)35	**4.700**



673416

674413

S.S. stainless steel | outdoor | indoor | in- & outdoor | oven | micro



427736

NEW

ÁLLÍTHATÓ TORTAGYŰRŰ

- Rugalmas rozsdamentes acélból készült.
- Kör alakú.
- Állítható átmérő: 150 és 270 mm között.

kód	mm	HUF
427736	ø320x(H)70	**3.500**

NEW | S.S. stainless steel | oven | micro




427712

SÜTŐFORMA, ÁLLÍTHATÓ

- Rugalmas rozsdamentes acélból készült.
- Téglalap alak.
- Állítható méret: 285x195 mm-től 340x540 mm-ig.

kód	mm	HUF
427712	280x340x(H)50	**8.500**

18/8 stainless steel | wash



594032

TORATHŰTŐ RÁCS

- Rozsdamentes acélból készült, beépített lábakkal.
- Többcélú:
  - torták hűtésére – megakadályozza, hogy a hő elpárolgása miatt túl sok nedvesség gyűljön össze a tortán,
  - torták díszítéséhez, például máz vagy csokoládé öntéséhez,
  - grillező rácsként és sütőedényhez való rácsként – megkönnyíti a zsír lefolyását a sült húsokról,
  - az asztali munkafelület védelmeként, amelyre forró ételt kell helyezni,
  - stabil alapként szilikon öntőformákhoz.
- Vezetékvastagság – perem: 3 mm.
- Vezetékvastagság – rács: 1,7 mm.

kód	mm	HUF
594032	ø320x(H)20	**2.900**

PP polypropylene | wash



TÉSZTALYUKASZTÓ HENGER

- 60 mm széles henger 32 hosszú, tartós műanyag tüskével, hogy a vastag tészták se okozzanak problémát.
- A tészta felpúposodásának megelőzéséhez.
- Akkor használja, ha a púposodást vagy hólyagosodást szeretné megelőzni.

kód	mm	HUF
515037	210x73	**3.100**

SZILIKON FORMÁK

- 100% tapadásmentes szilikonból készült.
- Tökéletes: sütéshez, fagyasztáshoz, monoporciók készítéséhez.
- Hőálló: -30°C és 230°C között.
- Mikrohullámú sütőben és mosogatógépben mosható.

SIL silicone micro


677261



SZILIKON NÉGYZET ALAKÚ FORMA

- Négyzet alakú formák 5,5x5,5 cm-es méretekkel.

kód	moulds	mm	HUF
677261	35	570x375x(H)25	**15.500**


677254



SZILIKON SZÍVALAKÚ FORMA

- Szív alakú formák 7,5x6 cm mérettel.

kód	moulds	mm	HUF
677254	20	570x375x(H)35	**13.700**


677247



SZILIKON FORMA OVÁLIS

- Ovális formák 5x3 cm-es méretekkel.

kód	moulds	mm	HUF
677247	50	570x375x(H)20	**16.200**


677230



SZILIKON FORMA MINIMUFFIN

- Kerekformák ø 3,5 cm átmérővel, például muffinokhoz tökéletesek.

kód	moulds	mm	HUF
677230	48	570x375x(H)25	**13.700**


677223



SZILIKON FORMA MUFFIN

- Kerek formák ø7 cm átmérővel, tökéletes például muffinokhoz.

kód	moulds	mm	HUF
677223	24	570x375x(H)40	**15.900**


677216



SZILIKON FORMA FÉLGÖMB

- Félkör alakú formák ø7 cm átmérővel.

kód	moulds	mm	HUF
677216	24	600x395x(H)35	**14.400**





SODRÓFA

- Szilárd bükkfából készült.
- Finoman működő, nikkel bevonatú acél golyóscsapágyakkal.
- Ergonomikus, kontúros fogantyúk.
- A belső erős fémtengely megerősíti a hengerszerkezetet.
- Az 515020 kódszámú görgős csap nagy mennyiségű tészta egyidejű keverésére alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
515020	ø75x640	**13.900**
515167	ø90x667	**14.600**



Szilárd bükkfából készült



Finoman működő, nikkel bevonatú acél golyóscsapágyakkal

ALUMÍNIUM SODRÓFA

- Alumíniumból készült.
- Finoman működő golyóscsapágyakkal.
- Ergonomikus, kontúros fogantyúk.
- A belső erős fémtengely megerősíti a hengerszerkezetet.
- Méretének és súlyának köszönhetően egyszerre nagy mennyiségű tésztát is tud görgetni.


kód	mm	HUF
515174	ø90x545	**15.400**



ROZSDAMENTES ACÉL SODRÓFA

- Száncsapágyakkal.

kód	mm	HUF
515006	ø62x470	**9.400**



SODRÓFA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

- Henger szélessége: 246 mm.
- Rozsdamentes acél tapadásmentes bevonattal.
- Lineáris csapággyal.
- Krómozott tároló állvánnyal.

kód	mm	HUF
515013	ø62x470	**15.700**







SÜTŐECSET

- Fa nyéllel

kód	csomagolva	mm	HUF
515228	2	190x20	**1.500**
515327	2	210x40	**2.400**





SÜTŐECSET SZILIKON

- Polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
515358	220x32	**1.500**
515365	230x45	**1.700**





MELEGVÍZFÜRDŐS EDÉNY

- Duplafalú, vízmedencével.
- A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltsük fel vízzel.
- Rozsdamentes acél fogantyúval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x165x(H)95	**6.900**



SPATULA KÉS

- Hajlékony süllyesztett pengével.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855775	0,7	110	220	**2.200**
855782	0,7	198	325	**2.700**
855683	0,7	249	376	**3.600**



SPATULA

- Cukrász anyagokhoz.
- Sima hajlékony penge.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855706	0,5	110	220	**2.300**
855690	0,5	205	335	**2.700**
855744	0,5	258	389	**3.300**



677810

-40°C 250°C

SÜTŐLAP TAPADÁSMENTES SZILIKON

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
677827	0,7	600x400	**6.900**
677810	0,7	530x325	**5.400**
677834	0,7	300x400	**4.200**



550113

HABZSÁKTARTÓ FALI ÁLLVÁNY

- 4 habzsák akasztóval, 31 díszítő cső akasztóval, 7 kampóval, melyekre spatulák és hasonló eszközök akaszthatók és egy kis polccal az apró kiegészítők számára.

kód	mm	HUF
550113	500x360x(H)560	**24.400**



TÉSZTASZELETŐ HÚROK

- Az eszköz a finom édességek pontos hosszirányú és transzverzális vágására és gyors adagolására, például ganache, puding, mályva, pralin és banketttorták készítéséhez.
- Szemkáprázt ató fekete kialakítás: alapkeret és fekete eloxált alumíniumból készült zsinórkeret.
- Rozsdamentes acélból készült munkaterület és lemez – garantált a tartósság és az egyszerű tisztítás.
- Higiénikus sebészeti acélból készült zsinórok.
- A profilozott munkaterület és az éles zsinórok kivételesen precíz működést garantálnak; a vágás műtéti pontossággal történik.
- Különleges kialakítású, sárgarézből készült zsanérok – a hosszú termékélettartam a piacon kapható, műanyagból készült zsanérokkal ellentétben.
- Csúszásmentes lábak, amelyek stabilitást biztosítanak működés közben.
- A készlet tartalmazza:
  - 1 alapméret 600×400×(H)100 mm,
  - 3 vágókeret:
    - 9 karakterlánc 45 mm-es távolsággal
    - 13 karakterlánc 30 mm-es távolsággal
    - 17 karakterlánc 22,5 mm-es távolsággal
  - acéllemez,
  - csavarkulcs a stringek cseréjéhez.

kód	mm	HUF
195789	636x441x(H)109	**430.200**



3 vágókeret Zip Pitch rendszerrel – 22,5 mm-es (17 húr), 30 mm-es (13 húr) és 45 mm-es (9 húr) osztással történő vágáshoz.

Termelékenység növelése cukrászdákban, pékségekben és vendéglátásban.

- Magas precizitás: tészták, torták, mousse-ok egyenletes, sok darabra vágása deformálás és szakadás nélkül, különböző méretű rozsdamentes acél zsinórok segítségével.
- Hatékony és könnyű használat: a készlethez tartozó rozsdamentes acél lapnak köszönhetően egyszerű a tészta felhelyezése és a feldarabolt termék eltávolítása.
- Pontosan meghatározható a vágott termékek súlya, ha megfelelően strukturáljuk a tészta grammázását.
- Egyszerű működési elv, ami még a kevésbé tapasztalt felhasználók számára is tökéletes vágást biztosít.
- Könnyű összeszerelés, szétszerelés és higiénia fenntartása.

Al aluminium | 18/10 stainless steel

PISKÓTA SZELETELŐ

- Szemet gyönyörködtető fekete dizájn: a váz higiénikusan eloxált alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acél penge, az egyetlen a piacon élelmiszerrel való érintkezési tanúsítvánnyal, könnyen eltávolítható és mosogatógépben mosható – garantálja a magas munkahigiéniát.
- A lábak PTFE-ből készültek, biztosítva a kényelmes munkavégzést minden munkalapon.
- Megfelelően megfeszített és mart elemre rögzített fűrészlap – működés közben nem hajlik el és nem forog.
- A penge számára kialakított furatok mindkét oldalon azonosak – a sapka a bal és a jobb oldalon is rögzíthető.
- A testen elhelyezett mérővel szerelve – a piskótarétegek vastagságának szabályozására: 1 cm-től 6 cm-ig.
- A cukrászati szabványnak megfelelő, könnyed piskótavágás kínálata: 60x40 cm.
- Lehetőség van egy kerek piskóta pontos vágására, amelynek átmérője: ø5 cm-től ø40 cm-ig.
- Penge hossza: 57 cm, méret szerint szabályozható magassággal.

kód	mm	HUF
400098	620x120x(H)130	**57.300**





Előnyök:

- A piskóta szeletelésének felgyorsítása akár 50%-kal.
- A termelési veszteségek csökkentése piskóta szeletelés során 20%-kal.
- A mérőeszköz segítségével pontos vágás érhető el további eszközök használata nélkül – mindig azonos vizuális hatás, minden piskótaréteg egyforma lesz.
- Kényelmes használat: a fűrészlap megfelelően megfeszített és rögzített egy maratott elemhez – így nem hajlik vagy forog használat közben.



400098





637791



porcukorhoz | liszthez és őrleményhez | zsemlemorzsához

LISZTSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A kényelmes tárolás érdekében fűzőlyukakkal van ellátva.

S.S. stainless steel

kód	-	mm	HUF
637791	porcukorhoz	ø250x(H)75	**4.000**
637821	porcukorhoz	ø410x(H)80	**7.800**
637814	zsemlemorzsához	ø250x(H)75	**4.000**
637845	zsemlemorzsához	ø410x(H)80	**7.600**
637807	liszthez és őrleményhez	ø250x(H)75	**4.000**
639313	Liszthez és őrleményhez	ø308x(H)74	**5.300**
639320	Liszthez és őrleményhez	ø358x(H)76	**7.200**
637838	Liszthez és őrleményhez	ø410x(H)80	**7.600**



637852

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel

LISZTSZITA

- Rozsdamentes acélból készült váz, rozsdamentes acélból készült háló.
- 2 réteg nagyon finom háló.
- Nyomófogantyúval (rugós szerkezet).
- Kapacitás: ~ 550 g.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
637852	187x125x(H)127	**4.000**

S.S. stainless steel



512517

PITE VÁGÓ

- Kerek torta vagy sütemény szeleteléséhez egyenlő részekben.

kód	-	mm	HUF
512517	12 adag	ø320	**18.800**



515044

5 GÖRGŐS TÉSZTAVÁGÓ

- A vágás szélessége könnyedén állítható 13 és 125 mm között.
- Sima, 55 mm átmérőjű rozsdamentes acél kerekekkel.

kód	mm	HUF
515044	222x56x(H)55	**25.600**



515150

7 GÖRGŐS TÉSZTAVÁGÓ

- A vágási szélesség könnyen beállítható. 7 sima ø55 mm-es rozsdamentes acél vágókerékkel.

kód	mm	HUF
515150	222x80x(H)55	**36.800**

design by
Robert Bronwasser

Hőmérséklet-stabilizátor
Az első használat után az égő eléri az 1300 °C-os optimális lánghőmérsékletet.
KÉK HŐ MEGISMÉTELHETŐ

Gill-típusú légbeszívó
Megnövelt kapacitású égéskamrás levegőbemenetek.
NAGY LÁNGTELJESÍTMÉNY, KOROMMENTES ÉGÉS



Precíz lángszabályozás
Ideális a cukrok, habok, sajtok, gyümölcsök, zöldségek és húsok pirításához.
FOKOZATMENTES LÁNGHOSSZ--SZABÁLYOZÁS 15 ÉS 150 MM KÖZÖTT

Leghosszabb fúvóka 100 mm
- biztonságos flambírozás
- a tűzzóna és a hőkezelő zóna pontos elhelyezése
- a kéz maximális elkülönítése a magas hőmérséklettől

KÉNYELEM ÉS SZABADSÁG

Gyors telepítés
A BIZTONSÁGI FEDÉL kijelzője lehetővé teszi a flakon gyors felszerelését. Egy kattanás után a dobozt BIZTONSÁGOSAN kicserélhető.
AMIKOR A GYORSASÁG SZÁMÍT AKKOR BIZTOS LEHET BENNE, HOGY EZZEL NEM FOG IDŐT VESZÍTENI!

HENDI JET CHEFS' ZSEBSÁRKÁNYA – PATRONNAL BEÁLLÍTVA

- Robert Bronwasser séfek számára terveztük.
- A stílusos matt fekete dizájnnak, a zöld díszítésnek és az ergonomikus markolatnak köszönhetően ez a zseblámpa élvezetes használni.
- A pisztoly könnyen és biztonságosan rögzíthető a gázpatronhoz (a gáz kifogyása után is kicserélhető), és lefedi a patron teljes tetejét.
- A piezo gyújtás megkönnyíti a begyújtást, a nagy gáztárcsával pedig könnyen beállítható a láng mérete és intenzitása.
- Ez a séfek lámpája bármilyen szögben, akár fejjel lefelé is működhet, köszönhetően az égő továbbfejlesztett kialakításának, amely megakadályozza a belobbanást.
- A láng szabályozása a következő tartományban: 15–150 mm.
- A készlet része: láng és gázpatron.
- A cartriges külön vásárolható meg, kód: 199039.

kód		mm	HUF
198247	zsebsárkánya	185x65x(H)100	**7.400**
198254	patronnal beállítva	175x68x(H)260	**8.900**



FÜGGŐLEGES MUNKA
– 2.0-s verzió
- intenzív – OMNI-DIRECTIONAL láng / 360 fok.
- a láng nem ugrik vissza az égőfej és a kéz irányába

SOKOLDALÚ ÉS BIZTONSÁGOS

KÖNNYEN ÉSZREVEHETŐ
A kontrasztos színek lehetővé teszik, hogy azonnal megtalálja a készüléket a konyhai eszközök között.

GÁZFEDÉL
A fedőlemezből és egy egymenetes szelepből készült készülék állandó védelmet nyújt
a barnított anyagok lángja ellen
a gázszeleppel a munka közben.
BIZTONSÁG

MEGBÍZHATÓ
A lánggyújtó a kristályfelületen megjelenő elektromos kisülést használja a gomb megnyomása miatt.
CSAK NYOMJA MEG, ÉS MŰKÖDIK
– NEM KELL KICSERÉLNIE
A CSISZOLÓ KÖVEKET, ÉS NEM KELL MÁSIK ÉGŐT VÁSÁROLNIA

A KULINÁRIS IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE TERVEZVE
A zseblámpát a kiváló minőségű anyagoknak, valamint a könnyű és tartós szerkezetnek köszönheti. Nagy igénybevételre tervezett váz gázfedéllel.
NE VÁSÁROLJON JÁTÉKOKAT – VÁLASSZON OLYAN ESZKÖZT, AMELY ÉVEKIG KITART





199039

LPG GÁZPATRON

- Csak hordozható gáztűzhellyel (147610) és lobogó láng mentes karamellizáló pisztollyal (198247) kombinálva használható.
- Nem használható utántöltős gázgyújtókkal stb.
- 4 darab/csomag.
- Rendelési mennyiség: 7 db 4 darabos készlet.

kód	csomagolva	HUF
199039	4	**3.600**



198209



198223

4x



199046

SZAKÁCSFÁKLYA

- Gáz, újratölthető – automatikus gyújtás.
- Az égő üresen kerül kiszállításra.
- Alappal együtt.

kód	mm	HUF
198209	145x70x(H)190	**13.700**

SZAKÁCSFÁKLYA

- Gáz, újratölthető – automatikus gyújtás.
- Az égő üresen kerül kiszállításra.
- Alappal együtt.

kód	mm	HUF
198223	115x50x(H)155	**6.700**

GÁZPALACK

- Többféle fejjel szállítva.

kód	csomagolva	liter	HUF
199046	4	0.2	**3.300**



783153

783160

783177

porcelain | <400°C temp | oven | micro | wash

RAMEKIN

- Bordázott

kód	rendelési egység	mm	HUF
783153	12	ø70x(H)35	**800**
783160	6	ø90x(H)48	**1.300**
783627	6	ø100x(H)25	**1.000**
783177	6	ø120x(H)55	**1.700**



Összehajtható fánkállvány



205914



A „hideg zónának" köszönhetően a fűtőberendezés alatt összegyűlik a sütési maradék, ami növeli az olaj minőségét.

Leeresztő csap

OLAJSÜTŐ

- Hegesztett olajtartály alul leeresztő csappal.
- Kivehető fűtőelemmel, egy további biztonsági funkcióval, amely az eltávolítás után kikapcsolja az egész egységet.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítási funkcióval.
- A hideg zónás rendszer megakadályozza az égést.
- Olajtartály: 400x400x(H)160 mm.
- Hőmérséklet-szabályozás: 50–190 °C.
- Maximális kapacitás: 12 L.
- Gumi, csúszásmentes lábak.
- Ideális fánkok, valamint különféle édes és sós harapnivalók sütéséhez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	**183.300**



Al die-cast | 18/0 stainless steel

212172




Al aluminium | 18/0 stainless steel

212196











GOFFRISÜTŐ KÖR ALAKÚ

- Óránként legfeljebb 20 gofrit készíthet.
- A kerek gofrisütő öntött alumíniumból készül, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A gofri mérete ø190 mm, vastagsága pedig legfeljebb 23 mm.
- A hőmérséklet fokozatmentesen beállítható 50°C és 210°C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.

kód	V	W	mm	HUF
212172	230	1000	250x491x(H)285	**60.400**

GOFFRISÜTŐ BUBBLE ALAKÚ

- Rozsdamentes acélból készült váz és emelőkar.
- A forgó fej biztosítja a tészta egyenletes eloszlását.
- Öntött alumíniumból készült lemezek tapadásmentes Teflon bevonattal.
- A beállított hőmérséklet elérését jelző LED-ek világítanak.
- Kivehető rozsdamentes acél csepptálca, mosogatógépben tisztítható.
- Túlmelegedés elleni védelemmel és hűtésálló fogantyúval rendelkezik.
- 170 mm átmenő és 25 mm vastag hatszögletű gofri.
- Hőmérséklet-tartomány: 50 °C és 210 °C között.15 perces időzítővel felszerelve.
- Hatékonyság: akár kb. 20 gofri óránként.

kód	V	W	mm	HUF
212196	230	1500	255x560x(H)318	**122.100**



212189



212165





GOFRI CORN DOG

- Egyszerre 6 lollipop gofrit vagy corn dogot lehet sütni.
- A gofrisütőből kivágják a barázdákat, így behelyezheti a pálcát, és még mindig bezárhatja a gofrisütőt.
- A zománcozott öntött alumíniumból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Gofrisütők alumínium öntvényből, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A ház 18/0 rozsdamentes acélból készül, garantálva a hosszú élettartamot és a könnyű tisztítást.
- Csepegtető tálcával a tészta és a zsír számára segít tisztán tartani a munkaterületet.
- A ház szellőzőnyílásai védik a kezelőszerveket a túlmelegedéstől.
- A hőmérséklet folyamatosan állítható 50 ° C és 220 ° C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.
- Nettó súly: 10 kg.

kód	V	W	mm	HUF
212189	230	1550	390x378x(H)229	**89.300**

GOFRI LOLLIPOP

- Egyszerre négy lollipop gofrit lehet sütni, mindegyik 255 mm hosszú (pálca nélkül) és hosszúkás kúp alakú.
- Gofrisütők alumínium öntvényből, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A zománcozott öntött alumíniumból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Könnyen nyissa ki a gofrisütőt a nagy, hideg nyéllel.
- A ház 18/0 rozsdamentes acélból készül, garantálva a hosszú élettartamot és a könnyű tisztítást.
- A ház szellőzőnyílásai védik a kezelőszerveket a túlmelegedéstől.
- A hőmérséklet folyamatosan állítható 50 ° C és 220 ° C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.
- Nettó súly: 10,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
212165	230	1750	314x417x(H)229	**86.300**

PALACSINTA- ÉS GOFRIKÉSZÍTŐK

S.S. stainless steel

- A zománcozott öntöttvasból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Hőmérséklet szabályozóval felszerelt.
- Gofri felszedő villával.
- Hőszigetelt fogó.




212103 212127 212134

GOFRISÜTŐ 'LIÈGE'

- Liège' gofri, 2 darab 4x6 téglalapforma.

kód	V	W	mm	HUF
212103	230	1500	330x437x(H)251	**104.300**

Liege waffle




GOFRISÜTŐ 'BRUSSELS'

- Brussels' gofri, 2 darab 3x5 téglalapforma.

kód	V	W	mm	HUF
212127	230	2200	330x520x(H)277	**104.300**

Brussels waffles



GOFRISÜTŐ 'HEART'

- Virág alakú gofri, öt összenőtt szívalakú forma.

kód	V	W	mm	HUF
212134	230	2200	330x543x(H)251	**104.300**

Virágos waffle



Al
die-cast

<200°C
temp

UFO BURGER KÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kör alakú, tapadásmentes bevonatú melegített lapok.
- Fogantyú rögzítő mechanizmussal.
- UFO hamburgerhez, gelato paninihez, zárt szendvicsekhez és desszert nasihoz alkalmas.
- Egyidejű grillezési és zárási funkció.
- Beállítható hőmérséklet 5°C-tól 200°C-ig.
- Beépített időzítő akár 5 percig.
- Kenyérméretre alkalmas: ø120 mm.
- Termelési kapacitás: akár 20 db/óra.
- Alkalmas édes és sós töltelékkel.

kód	V	W	mm	HUF
265055	230	1300	531x250x(H)312	**107.700**

NEW



265055



S.S.
stainless steel



212028

525197

PALACSINTA KÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Öntöttvas palacsintasütő lap kerámia bevonattal.
- Lemezátmérő: 400 mm.
- Egyenletes hőeloszlás a felületen.
- A termosztát folyamatosan állítható 50 és 300 °C között.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- EGO termosztátot tartalmaz.
- Fa spatulával kapható.

kód	V	W	mm	HUF
212028	230	3000	458x520x(H)165	**89.700**

TÉSZTATERÍTŐ SPATULA

- A HENDI Crêpe 212028 sz. készítővel való használatra.

kód	HUF
525197	**3.100**

NEW 18/8 stainless steel PP polypropylene wash



558102



558119

ROZSDAMENTES ACÉL SZÓSZTARTÁLY ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer 18/8 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- 2 biztonsági reteszes fedéllel.
- Adagolt szósz mennyisége: 30 ml
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
558102	4,5	ø198x(H)360	**74.200**

KÉSZLET: 2 DB ROZSDAMENTES ACÉL SZÓSZTARTÁLY ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer 18/8 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- Mindegyik fedél 2 biztonsági reteszes zárral van felszerelve.
- Adagolt szósz mennyisége: 30 ml
- Mosogatógépben nem mosható.
- Állvány adapterrel a készletben.

kód	liter	mm	HUF
558119	9	500x235x(H)360	**144.800**

NEW 18/8 stainless steel PP polypropylene wash



558157

FEDÉL GN-TARTÁLYOKHOZ VALÓ ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer 18/8 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- Adagolt szósz mennyisége: 30 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.
- 3 méretben kapható:
  - GN 1/6 (kód: 558133)
  - GN 1/4 (kód: 558140)
  - GN 1/3 (kód: 558157)
- Minimum 200 mm mély GN-tartályokhoz használható (nem tartalmaz).

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
558133	0,7	GN 1/6	276x165	**53.700**
558140	0,7	GN 1/4	321x165	**55.500**
558157	0,7	GN 1/3	352x180	**57.300**

NEW

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

FÁNK TÖLTELÉK ADAGOLÓ

- Ház, rugó és mechanikai rendszer 18/8 rozsdamentes acélból.
- Alsó adagoló elem polipropilénből.
- Kapacitás: 4.5 L.
- Két tűs töltőfúvóka.
- Adagolt mennyiség: 30 ml.
- Kivehető fedél és adagolószivattyú.
- A fedél 3 bepattanó reteszzárral van ellátva.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
558164	4,5	330x240x(H)390	**89.700**



558164

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | LDPE polyethylene

NEW


201718 201725 201756

NEW


LDPE polyethylene
201732 201763

SZÓSZ MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- A hőmérséklet 6-lépéses tárcsával állítható, 30°C és 65°C között.
- Fűtés jelzőfény.
- Tartalmaz egy 650 ml-es LDPE műanyag flakont, fűtőegységenként 1 darabot.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Alkalmas szószok és csokoládé melegítésére.

kód		V	W	mm	HUF
201718	Szimpla - 1x0,65L	230	200	202x280x(H)315	**35.900**
201725	Dupla - 2x0,65L	230	400	270x223x(H)282	**66.300**
201756	3x0,65L	230	600	395x239x(H)211	**104.100** N

ÜVEGCSE SZÓSZMELEGÍTŐHÖZ

- LDPE-ből készült.
- A HENDI szószmelegítőkhöz szánt (kódok: 201718, 201725 és 201756).

kód	mm	HUF
201732	ø68x(H)247	**900**
201763	ø68x(H)254	**1.000** N

201732



282748



282762

POPCORN GÉP

- Alumíniumötvözetből készült váz.
- Robusztus ház edzett üvegből és porszórt acélból, két színben kapható: piros vagy fekete.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtóval.
- Popcorn melegítőedény keverőegységgel.
- Nem melegedő anyagból készült fedél fogantyúval.
- Pattogatott kukorica kanalazó lapát.
- A kanál a kényelmes felszolgáláshoz mellékelve van.
- Morzsafiók a kamra alatt a nem szúrt magok és morzsák könnyű ártalmatlanításához.
- Megvilágított belső tér.
- A pattogatott kukoricakamra melegentartó.
- Ciklus időtartama: ≈3,5 perc – 150g kukoricamag ciklusonként.

kód	szín	V	W	mm	HUF
282762	Fekete	230	1155	560x420x(H)760	**123.200**
282748	Piros	230	1155	560x420x(H)760	**123.200**

Al aluminium S.S. stainless steel Fe carbon steel



Kényelmes gyűjtőfiókkal a morzsák és a pattant kukoricamagok számára.

PP polypropylene

KANÁL

kód	liter	mm	HUF
562017	0,25	(L)250	**800**



562017

Al aluminium | S.S. stainless steel | Fe carbon steel

POPCORN GÉP KOCSIVAL

- Alumíniumötvözetből készült váz.
- Edzett üvegből és porszórt acélból készült ház.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtóval.
- Popcorn melegítőedény keverőegységgel.
- Nem melegedő anyagból készült fedél fogantyúval.
- Pattogatott kukorica kanalazó lapát.
- Morzsatároló fiók a kamra alatt, az el nem pattogott szemek és törmelékek tárolására.
- Megvilágított belső tér.
- A pattogatott kukoricakamra melegentartó.
- Ciklus időtartama: ≈3,5 perc – 150 g kukoricamag ciklusonként.
- Mobil kocsi 2 nagy kerékkel és 2 forgó görgővel rögzítőfékkel.

kód	szín	V	W	mm	HUF
282830	Piros	230	1155	940x510x(H)1553	**178.200**



282830

NEW

18/8 stainless steel | <110°C temp



HOT DOG MELEGENTARÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Gőzfűtéses rendszer.
- Szekrény kapacitása: 42 L.
- Kapacitás: legfeljebb 50 zsemle és 200 kolbász.
- Állítható hőmérséklet-tartomány: 30°C-tól 110°C-ig.
- Kivehető polc.
- Vízelvezető szelep.
- Vízszintjelző fény.
- Alkalmas kolbászokhoz és zsemlékhez.

kód	V	W	mm	HUF
265048	230	2000	508x445x(H)693	**118.500**



265048



S.S. stainless steel

VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- Szénacélból készült.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál.
- A tál mosogatógépben mosható.
- A tálat 4 biztonságos bilincs rögzíti.
- Pálcika, cukor, festék stb. tárolására szolgáló fiókkal.
- Külön kapcsolók a bekapcsoláshoz és a fűtőelemekhez, beépített lámpákkal.
- Cukoradagoló mellékelve.
- A túlterhelt biztosíték védi a motort az égéstől eltömődés esetén.

VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- A fedél nem tartozék.

kód	V	W	mm	HUF
282816	230	1130	520x520x(H)503	**117.000**
282915	230	1150	520x520x(H)501	**140.100** N



282755

PMMA plexiglas

FEDÉL VATTACUKOR GÉPHEZ

- Ez az átlátszó borító illik a HENDI vattacukor-géphez 282731, 282809, 282816, 282915.

kód	mm	HUF
282755	ø520x(H)350	**29.800**

HENDI



282823 282779

Al die-cast S.S. stainless steel

POPCORN GÉP

- Szénacélból készült ház.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtó.
- Öntött alumíniumból készült edény.
- PC-ből készült kanállal.
- Popcorn melegítőedény keverőegységgel.
- Nem melegedő anyagból készült fedél fogantyúval.
- Pattogatott kukorica kanalazó lapát.
- Morzsatároló fiók a kamra alatt, az el nem pattogott szemek és törmelékek tárolására.
- Megvilágított belső tér.
- A pattogatott kukoricakamra melegentartó.
- Ciklus időtartama: ≈3,5 perc – 150 g kukoricamag ciklusonként

kód	szín	V	W	mm	HUF
282823	Fekete	230	1155	560x445x(H)775	**207.000**

S.S. stainless steel

NACHOS MELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból és füstölt üvegből készült ház.
- Belső kamra AISI 304 rozsdamentes acélból, LED fénnyel.
- Hátul – 2 zsanéros ajtó, fogantyúval.
- Morzsagyűjtő tálcával felszerelve.
- 1 főkapcsoló és 1 világításkapcsoló.
- Maximális fűtési hőmérséklet: 58 °C.
- Max. terhelés: 35 l.
- Vízálló besorolás: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
282779	230	500	400x344x(H)525	**91.800**

VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

S.S. stainless steel

- Szénacélból készült.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál.
- A tál mosogatógépben mosható.
- A tálat 4 biztonságos bilincs rögzíti.
- Pálcika, cukor, festék stb. tárolására szolgáló fiókkal.
- Külön kapcsolók a bekapcsoláshoz és a fűtőelemekhez, beépített lámpákkal.
- Cukoradagoló mellékelve.
- A túlterhelt biztosíték védi a motort az égéstől eltömődés esetén.

282755



282731



282809

VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- A fedél nem tartozék.

kód	V	W	mm	HUF
282731	230	1130	520x520x(H)503	**120.600**

VATTACUKOR KÉSZÍTŐ GÉP

- A motorház rózsaszín bevonattal van ellátva.
- Kocsival felszerelt.
- A fedél nem tartozék.

kód	V	W	mm	HUF
282809	230	1130	948x520x(H)914	**163.800**

FEDÉL VATTACUKOR GÉPHEZ

PMMA plexiglas

- Ez az átlátszó borító illik a HENDI vattacukor-géphez 282731, 282809, 282816, 282915.

kód	mm	HUF
282755	ø520x(H)350	**29.800**



282755

HENDI



CSOKOLÁDÉ SZÖKŐKÚT

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- ABS-ből készült csiga.
- Fűtési funkció akár 40 °C-ig állítható hőmérséklettel.
- Minimális csokoládékapacitás: 1 kg.
- Maximális csokoládékapacitás: 8 kg.
- Külön kapcsolók a motorhoz és a fűtőelemhez.
- Kivehető csiga és torony.







	Csokoládé szökőkút 3 szint	Csokoládé szökőkút 5 szintes	Csokoládé szökőkút 6 szintes
kód	274101	274156	274163
hőmérséklet szabályozás	40°C	110°C	150°C
min csokoládé kapacitás	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
max csokoládé kapacitás	1,5 kg	6 kg	8 kg
méretek	ø215x(H)375 mm	ø332x(H)709 mm	ø372x(H)850 mm
teljesítmény/feszültség	46 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
HUF	**21.600**	**161.500**	**237.300**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

04

Food processing

Looking to elevate culinary experience







Nagy nyílás a nagy zöldségek behelyezéséhez



Kis nyílás a kis zöldségek behelyezéséhez

Al die-cast

Nézd meg a videót



5 lemezzel, 2 szeleteléshez, 3 reszeléshez



231807

ZÖLDSÉGVÁGÓ PROFI LINE

- Tartós, alumíniumból készült ház, sima és precíz felülettel.
- A vágótárcsa fém csapágyperselylel van ellátva, amely sokkal lassabban kopik, mint a műanyag csapágyperselyek.
- 2 bemenet:
  - nagy bemenet tolórúddal egy mozgatható karon,
  - kisebb bemenet leválasztott tolóeszközzel.
- Magas munkahelyi higiénia – a vágót úgy tervezték, hogy megakadályozza a szennyeződések felgyülemlését:
  - a tolórúd sima, egyenes fogása,
  - egységes felületű be-/kikapcsoló,
  - a ház sima és precíz felülete a test bármely pontján.
- A készlet tartalmazza:
  - 5 pengés tárcsa a különböző vágási eredmények eléréséhez: 2 mm és 4 mm-es szeletek, valamint 3mm, 4.5mm és 7mm-es borotválkozás,
  - ejektorkorong,
  - speciális tisztítókefe.
- Biztonsági jellemzők: a fedélen retesz és csavar található. A nagy bemenet tolókarja és a fedőcsavar fel van szerelve mikrokapcsolóval (elektromágneses érzékelő); a tolókar felemelése vagy a fedőcsavar meglazítása kikapcsolja a készüléket.
- A nagy és hatékony hűtőventilátornak köszönhetően a motor jól védett a túlmelegedés ellen, és
- 15 szellőzőnyílás az alsó burkolat teljes felületén.
- Sebesség: 295 ford./perc.
- Kimenet: 100-300 kg/h.
- Tárcsaátmérő: ,205 mm.
- A HENDI további tartozékai külön vásárolhatók meg:
  - szeletelőkorong (kód: 280096),
  - reszelőtárcsa (kód: 280317),
  - facsarótárcsa (kód: 234730),
  - sült burgonya vágókorong (kód: 234754),
  - Julienne-korong (kód: 280423),
  - nyomókorong (kód: 280621),
  - Tartó 18 darab zöldségvágó tárcsához (kód: 280690).

kód	V	W	mm	HUF
231807	230	550	615x239x(H)580	**322.200**



Kis nyílás
a kis zöldségek
behelyezéséhez

ABS plastic | Al aluminium | S.S. stainless steel



Nagy nyílás a nagy
zöldségek behelyezéséhez



5 lemezzel, 2 szeleteléshez,
3 reszeléshez

231852

ZÖLDSÉGSZELETELŐ GÉP NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Nagy mennyiségű zöldség aprítására alkalmas.
- A nagy nyílásba 165 mm átmérőig helyezhetünk be nagy zöldségeket.
- Kis nyílás a kis zöldségeknek, pl.
- répának vagy uborkának egészen 55 mm átmérőig.
- A ház öntött alumíniumból készült, alsó része rozsdamentes acélból.
- Kényelmes nyomókar.
- 750W = 1hp léghűtéses magas teljesítményű motor.
- Alacsony feszültségű vezérlőgombok: STOP, START (24 V).
- 2 biztonsági rendszer: az aprító kikapcsol ha a nyomókart vagy ha a gép fedelét felemeljük.
- Az aprítógép automatikusan bekapcsol a nyomókar leeresztésekor.
- A tárcsák könnyedén és gyorsan cserélhetők.
  - 5 tárcsát tartalmaz:
  - 2 mm-es szeletek (tárcsa 3 pengével)
  - 4 mm-es szeletek (tárcsa3 pengével)
  - 3, 4,5, 7 mm-es reszelő tárcsák
  - 1 kidobó tárcsa.
- 4 csúszásmentes gumis láb.
- Sebesség: 300 fordulatszám/perc.
- Termelékenység: 100 – 350 kg/h
- Súlya: 25 kg.

kód	V	W	mm	HUF
231852	230	750	574x250x(H)472	**358.200**




280096

SZELETELŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280126	4	**22.400**
280096	1	**22.400**
280102	2	**21.500**
280201	6	**22.400**
280218	8	**22.400**
280225	10	**22.400**





280317

RESZELŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280317	7	**16.600**
280294	2	**16.600**
280300	3	**16.600**
280416	4,5	**16.600**




234730

KOCKÁZÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
- Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234747	10	**46.500**
234730	8	**46.500**




234754

SÜLT BURGONYA VÁGÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
- Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234761	10	**35.900**
234754	8	**35.900**




280423

JULIENNE CSÍKOZÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280423	3	**31.600**




280621

PÜRÉSÍTŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	HUF
280621	**16.200**

NEW



918500

EJEKTOR TÁRCSA ZÖLDSÉGVÁGÓHOZ

- Cserélje ki a törött vagy elveszett készüléket kilökőtárcsa és hosszabbítsa meg a a zöldség élettartama vágó.
- HENDI zöldségekkel működik 231807 és 231852 vágógépek.

kód	mm	HUF
918500	ø220	**7.200**



280690

TARTÓÁLLVÁNY 18 ZÖLDSÉGSZELETELŐ TÁRCSÁNAK

- Kapacitás: 18 lemez.
- A lemezeket az ár nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
280690	400x250x(H)90	**7.100**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

PA polyamide | S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel

NEW

ELEKTROMOS APRÍTÓGÉP PROFI LINE

- Ház és penge rozsdamentes acélból.
- Tál 18/8 rozsdamentes acélból.
- Átlátszó fedél, amelyen keresztül hozzávalókat lehet hozzáadni a működés közben.
- Biztonsági mikrokapcsoló biztosítja, hogy a készülék csak akkor működjön, ha a fedél megfelelően van lezárva.
- A pulzáló funkció rövid maximális teljesítmény kitöréseket biztosít a pontos vezérléshez és a hőfelhalmozódás csökkentéséhez.
- Kapargató tartozék.
- Nem alkalmas fagyasztott termékekhez.
- Elérhető 2 tálméretben:
  - Kód 210284: 4 kg (használható kapacitás)
  - Kód 210291: 5 kg (használható kapacitás)

kód	V	W	mm	HUF
210284	230	800	377x350x(H)520	**297.000**
210291	230	800	377x350x(H)586	**322.200**





237991

18/8 stainless steel | ABS plastic

NEW

APRÍTÓGÉP KITCHEN LINE

- Ház 18/8 rozsdamentes acélból, kefés felülettel.
- Tálfedél BPA-mentes anyagból.
- Rozsdamentes acélból készült penge.
- Motor a levehető felső borításba integrálva.
- Nyomógombos vezérlés 2 teljesítményszinttel.
- Sebesség: kb. 3000 ford./perc.
- Tál kapacitás: 8 L.
- Maximális munkatérfogat hús esetén: legfeljebb 5 L.
- Maximális munkatérfogat zöldségek esetén: legfeljebb 6 L.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Szilikon csúszásgátló gyűrűt tartalmaz.
- Alkalmas friss és hűtött, nem fagyasztott termékek feldolgozására.

kód	V	W	mm	HUF
237991	230	1200	363x272x(H)328	**114.900**

HÚSDARÁLÓ

Al aluminium S.S. stainless steel

TEHERBÍRÁS
pillanatnyi
220 kg/h



HÚSDARÁLÓ 12

- Alumíniumötvözetből készült váz.
- Rozsdamentes acélból készült adagolótálca.
- Alumíniumötvözetből készült tartály.
- Rozsdamentes acélból készült kés- és csigacsavar.
- Öntöttvasból készült száj.
- Polietilénből készült nyomástartó csap.
- Túlmelegedés elleni védőmechanizmussal rendelkező motor és túlterhelés elleni visszaállító gomb.
- Forgási sebesség: 170 ford./perc.
- Csúszásmentes lábak.
- Könnyen szétszerelhető a tisztításhoz.
- Kimenet: 100 kg/h.
- Akár 45 percig is használható, 15 perces pihenéssel.
- Tartalma:
- 1 db kolbásztöltő cső polipropilénből.
- 2x Ø 70 mm darálótárcsák Ø 6 és 8 mm furatokkal.

kód	V	W	mm	HUF
210802	230	550	240x393x(H)560	**212.300**

HÚSDARÁLÓ 22

- Alumíniumötvözetből készült váz.
- Rozsdamentes acélból készült adagolótálca.
- Alumíniumötvözetből készült tartály.
- Polipropilénből készült kolbászgép tömszelence.
- Rozsdamentes acélból készült kés- és csigacsavar.
- Öntöttvasból készült száj.
- Polietilénből készült nyomástartó csap.
- Túlmelegedés elleni védőmechanizmussal rendelkező motor és túlterhelés elleni visszaállító gomb.
- Forgási sebesség: 170 ford./perc.
- Csúszásmentes lábak.
- Könnyen szétszerelhető a tisztításhoz.
- Kimenet: 200 kg/h.
- Akár 45 percig is használható, 15 perces pihenéssel.
- Tartalmazza:
- Töltőcső.
- 2x Ø82 mm darálókorong Ø6 és Ø8 mm furatokkal.

kód	V	W	mm	HUF
210819	230	750	239x424x(H)571	**248.300**

S.S. stainless steel

LYUKACSOS TÁRCSA

- 70 mm átmérőjű

kód	mm	HUF
282267	ø2	**6.500**
282250	ø3	**6.500**
282243	ø4.5	**6.500**
282236	ø6	**6.500**
282229	ø8	**6.500**



282229

S.S. stainless steel

PERFORÁLT LEMEZ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a 210819 és 210789 húsdarálóval.

kód	mm	HUF
282847	ø8	**6.500**
282885	ø6	**6.500**
282861	ø4,5	**6.500**
282854	ø3	**6.500**
282878	ø2	**6.500**



282847

S.S. stainless steel

KÉS

kód	HUF
282359	**2.900**



282359

S.S. stainless steel

KÉS

kód	HUF
282076	**6.500**



282076

S.S. stainless steel

CSIGA

kód	HUF
931257	**23.400**



931257

S.S. stainless steel

CSIGA

kód	HUF
933367	**22.400**



933367

Al aluminium S.S. stainless steel

Nézd meg a videót



Hústálca porvédő fedővel

Töltőnyak speciális alumínium ötvözetből

210864

HÚSDARÁLÓ 198

- Kis mennyiségekhez, kolbászkészítéshez ideális, nem nagyüzemi használatra.
- Alumínium ház.
- Öntöttfém töltőnyak hústálcával/porvédő fedővel.
- Nyomórúd műanyagból készült.
- Alumínium csiga és rozsdamentes acél kés 2 db 65,8 mm átmérőjű tárcsát tartalmaz: 4 mm-es és 7 mm-es lyukak.
- 3 kolbásztöltő cső: 12, 15 és 20 mm átmérőjű.
- Tatár beefsteak csatlakozóval.
- Be/Ki/Ellentétes irány kapcsoló gombok.
- Nem állandó használatra.
- Súlya: 5,2 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210864	230	400	195x274x(H)430	**57.500**



Három kolbásztöltő csővel



Alumínium csiga, rozsdamentes acél penge



630716

S.S. stainless steel

KOLBÁSZVÁGÓ

kód	mm	HUF
630716	(L)200	**3.400**



265109



222805

S.S. stainless steel wash

KOLBÁSZVÁGÓ GÉP - ELEKTROMOS

- Elektromos kolbászvágó gép dupla pengéjű késsel és állítható vastagsággal.
- Extra hosszú betöltő nyílásba sokféle kolbászt helyezhetünk Maximális átmérő: 48mm

kód	V	W	mm	HUF
265109	230	135	255x187x(H)330	**82.500**

KOLBÁSZVÁGÓ - MANUÁLIS

- Stabil kialakítás a tapadókorongoknak köszönhetően.
- Kiváló minőségű fogazott pengék.
- Könnyen tisztítható.
- 11 szeletet vág.

kód	mm	HUF
222805	275x170x(H)235	**47.600**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

Nézd meg a videót

ELEKTROMOS ROSTLAZÍTÓ GÉP

- Maximális húsdarab méret: 160 mm széles x 30 mm vastag.
- Rozsdamentes acél ház.
- Speciális hengerrel a marhahúsnak és disznóhúsnak.
- Rostlazító kés sebessége: 75 Percenkénti Fordulatszám.
- A léghűtéses motort beépített ventilátor hűti.
- 4 gumi láb.

kód	V	W	mm	HUF
975305	230	350	514x224x(H)430	**286.200**



975305

Marha és disznó rostlazítóval együtt







975329

SZÁRNYASOKHOZ

- HENDI elektromos húspuhító készülékhez használható 975305.
- Rozsdamentes acél tartó.
- 2 polipropilén nyomóhenger.
- Henger hosszúsága: 180 mm.

kód	mm	HUF
975329	235x130x(H)120	**64.700**



975312

HÚSCSÍKOZÓ HENGER SHAWARMA KÉSZÍTÉSHEZ

- Rozsdamentes acél tartó és kések 2 vágóhenger vágja a húst 4mm szélességű csíkokra Henger hosszúsága: 165 mm

kód	mm	HUF
975312	235x130x(H)120	**189.000**


GOLIATH



611067

ÖNTÖTTVAS TORTILLA FORMÁZÓ

- Öntöttvasból készült.
- Epoxipor-bevonattal.
- Legfeljebb 260 mm átmérőjű tortillákhoz.
- Gumilábakkal az extra stabilitásért.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
611050	255x200x(H)110	**10.500**
611067	350x265x(H)170	**16.700**



513033

TORTILLA PRÉS

- Max. 200 mm átmérőjű tortilla készítésére alkalmas.
- Alumínium ötvözetből készült, kívül piros porbevonattal.

kód	mm	HUF
513033	250x200x(H)95	**7.600**

NEW



282281

HÚSDARÁLÓ BILLENŐS TARTÁLLYAL

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Kurblifogantyú alumíniumból készült.
- Billenő tartály a hús könnyű kirakodásához.
- Kettős biztonsági zár, amely megakadályozza a véletlen kioldódást működés közben.
- Kézi hajtás levehető tekerőkarral.
- A modell függvényében 2 meghajtórendszer-változatban érhető el.
- Fogaskerék rendszerrel a lassabb, kontrolláltabb keveréshez, kevesebb erőfeszítéssel, amikor nehezebb húsmixekkel dolgozunk. A fogantyú három fordítása egyszer forgatja meg a keverőket. Kb. 13 kg (282281) vagy 25 kg (282908) húsra alkalmas.
- Eltávolítható hústartály és keverő a teljes körű tisztításhoz.
- A tartály fedője fogantyúval együtt tartozék.

kód	liter	mm	HUF
282281	20	285x550x(H)385	**89.700**
282908	30	480x330x(H)420	**100.500**





PA polyamide 18/10 stainless steel stöckel

FALAFEL KANÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Üvegszállal megerősített nejlon fogantyú.
- Egyszerűen szétszerelhető a könnyű tisztítás érdekében, és minden elem mosogatógépben tisztítható.

kód	-	mm	HUF
755310	1/70	ø40x150	**19.000**
755303	1/45	ø50x150	**19.000**

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | wash

NEW



513224

HAMBURGERPRÉS PROFI LINE

- Hamburgerprés rozsdamentes acélból 18/0.
- Csavarok rozsdamentes acélból 18/8.
- Nehéz kivitel.
- Kerek préslap.
- Vastagság: 5 mm.
- Alkalmas sütőlapokra és lapos tetejű grillezőkre.

kód	mm	HUF
513224	ø160x(H)85	**7.200**

18/8 stainless steel



513132

HAMBURGERPRÉS KITCHEN LINE

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
513132	ø160x(H)78	**5.400**

Al aluminium | wash



513026

HÚSPOGÁCSA FORMÁZÓ

- 115 mm átmérőjű húspogácsák készítésére alkalmas.
- Alumínium ötvözetből készült, tapadásmentes bevonattal.
- A nyél polipropilénből készült.

kód	mm	HUF
513026	ø120x(H)80	**3.500**

NEW



513217

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

SMASH BURGER SZETT

- 4 darabos készlet.
- Profi Line kerek törő kalapács rozsdamentes acélból, ø160 mm átmérővel és 5 mm vastagsággal.
- Acélból készült lapát.
- Fűszer szóró 18/8 rozsdamentes acélból, fogantyúval.
- Rozsdamentes acél olvasztó kupola.

kód	HUF
513217	**16.600**



S.S. stainless steel 18/8 stainless steel **NEW**



443101

VAJGÖRGŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Görgő- és tengelyrendszer.
- Teljes rudazatú kialakítás.
- Megfelelő vajhoz és margarinhoz.
- Alkalmas kereskedelmi konyhai használatra.

kód	mm	HUF
443101	176x162x(H)65	**10.800**



513170



wash micro

HAMBURGER HÚSPOGÁCSA ELVÁLASZTÓ FÓLIA

- Átlátszó cellulózból készült.
- Alacsony hőmérsékletnek ellenálló és biológiailag lebomló.
- Fagyasztó és hűtő: -18 °C alatt.

kód	csomagolva	mm	HUF
513170	2122	ø100	**17.200**
282120	1255	ø130	**17.200**

Al aluminium S.S. stainless steel



282113

HAMBURGER HÚSPOGÁCSA PRÉS

- Eloxált alumíniumból készült alsó házrész és felső présrúd.
- Formázás után automatikusan felemeli a hamburgert.
- Praktikus kar a formázott húsoknak a tálcáról való kiszabadításához.
- Papírpogácsa-elválasztókkal együtt.
- Gombot tartalmaz a lenyomás csökkentéséhez.
- Csúszásmentes lábak.
- A prés ø100 mm (282793), ø130 mm (282113) méretű hamburgereket készít.

kód	-	mm	HUF
282793	ø100 mm	240x230x(H)250	**53.900**
282113	ø130 mm	250x230x(H)270	**66.600**



513163

indoor micro wash

HAMBURGERPOGÁCSA ELVÁLASZTÓ PAPÍR

- Papírból készült.
- Hőmérsékleti ellenállás:
- Hagyományos sütők: Akár 220 °C 2 órán át.
- Mikrohullámú sütők: Időbeli korlátozás nélkül.
- Fagyasztó és hűtő: -18 °C alatt.
- Ø100/130 mm.

kód	csomagolva	mm	HUF
513187	1000	ø100	**3.600**
513163	911	ø130	**4.000**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

KOLBÁSZTÖLTŐ GÉPEK

18/8 stainless steel

KAPACITÁS AKÁR **10 L**

Nézd meg a videót



KOLBÁSZTÖLTŐ GÉP PROFI LINE

- A ház, ház, a henger és a dugattyú is rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen használható két sebességes töltőrendszerrel van felszerelve.
  Töltéshez és tisztításhoz a dugattyú könnyen eltávolítható.
- Keményített acélból készült csapágyakkal és fogaskerekekkel felszerelt, melyek ellenállnak a nyomásnak.
- 4 darabos rozsdamentes acéltölcsér készlettel, átmérőik: 16/22/32/38 mm.

kód	liter	mm	HUF
282571	3	304x304x(H)525	**60.900**
282588	5	304x304x(H)640	**71.700**
282090	7	300x340x(H)830	**78.900**
282151	10	415x315x(H)690	**102.600**

4 darabos rozsdamentes acél tölcsér készlettel



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

S.S. stainless steel **NEW**

KOLBÁSZTÖLTŐ GÉP, ELEKTROMOS


- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Elektromos motor a kolbásztöltő gép dugattyújának mozgatásához.
- Állítható dugattyúsebesség (0–10 mm/s) a tömés állagától, valamint a bőr méretétől és vastagságától függően.
- 4 tölcsér a következő átmérőkkel: 16, 22, 32 és 38 mm.
- Tölcsér hossza: 180 mm.
- Nyomásálló, edzett acélból készült csapágyakkal és hajtóművel.
- Kapacitás: 15L = kb. 13 kg hús.
- Bekapcsoló gomb lábpedállal.

kód	liter	V	W	mm	HUF
282083	15	230	60	450x350x(H)750	**215.700**



282083





KÉZI KOLBÁSZVÁGÓ

- Krómozott acélból készült.
- ABS műanyag ház.
- A különböző típusú csomagolásokat egy 390 mm-es kar segítségével csíptetővel zárja le.
- A súlyozott kapocsrúd biztosítja a kapocs megfelelő pozicionálását a használat során.
- Állítható szorítógombbal és rögzítőcsavarral.
- A készlet 1000 U-alakú kapcsot (11,5 x 11 mm) tartalmaz, további kapcsokkal 2000-es (265123) csomagokban.

kód	mm	HUF
265116	150x350x(H)500	**75.300**

ABS plastic | Cr chrome plated



265116

KOLBÁSZTÖLTŐ KAPOCS

- U-alakú alumíniumkapcsok, amelyek ideálisak kolbászház, háló, zsákok és borítók lezárására.
- Használható kézi kolbászvágóhoz (265116).
- 2000 darabos készlet.

kód	csomagolva	mm	HUF
265123	2000	11x(H)11	**6.900**



265123

FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI LINE

- Alumínium bevonatú ház.
- Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- Extra teljesítményű motor a kemény húsok szeleteléséhez.
- Pengevédővel és beépített élezővel.
- Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
- Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.
- A nagyüzemi használat biztonsági előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:
  - A szeletvastagság 0-ra való állításakor a a penge a pengevédő síkja mögé kerül.
  - Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
  - A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
- Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



210031

SZELETELŐGÉP 195 PROFI LINE

- Penge átmérő: 195 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 120 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210031	230	200	416x400x(H)335	**143.700**



210048

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 220

- Penge átmérő: 220 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210048	230	280	506x435x(H)347	**162.000**



Akril biztonsági védőlap



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Pengevédelem




Biztonsági be/kikapcsoló gomb



Fémborítással védett léghűtéses motor

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

Nézd meg a videót



210000

210017

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 250

- Penge átmérő: 250 mm.
- Vágási vastagság 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210000	230	320	514x484x(H)373	**185.400**

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 300

- Penge átmérő: 300 mm.
- Vágási vastagság 14 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 200 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210017	230	420	602x573x(H)456	**306.000**

PENGE TAPADÁSMENTES BEVONATTAL.

- Sajt szeleteléshez alkalmas.

kód	-	mm	HUF
975800	210031	ø195	**37.100**
975732	210048 & 970294	ø220	**42.200**
975749	210000 & 210086	ø250	**50.100**
975756	210017	ø300	**62.300**





975732

FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI LINE

- Alumínium bevonatú ház.
- Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- Extra teljesítményű motor a kemény húsok szeleteléséhez.
- Pengevédővel és beépített élezővel.
- Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
- Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.
- A nagyüzemi használat biztonsági előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:
  - A szeletvastagság 0-ra való állításakor a a penge a pengevédő síkja mögé kerül.
  - Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
  - A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
- Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.

Al aluminium | S.S. stainless steel



970294



210086

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 220 PIROS

- Penge átmérő: 220 mm.
- Vágási vastagság 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.
- Speciális piros bevonatú fényezéssel.

kód	V	W	mm	HUF
970294	230	280	506x435x(H)347	**168.900**

SZELETELŐGÉP PROFI LINE 250 PIROS KIADÁS

- Penge átmérő: 250 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210086	230	320	514x484x(H)373	**192.600**



Könnyedén állítható szeletelési vastagság



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Kemény felvágott tartó



Akril biztonsági védőlap

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

Al aluminium S.S. stainless steel

SZELETELŐ 250

- Eloxált alumínium ház. 0,2 Hp, léghűtéses motor, műanyag borítóval védett.
- Átlátszó biztonsági képernyő működés közben.
- Könnyen eltávolítható alkatrészek a gyors tisztításhoz.
- Biztonságos pengevédelem és beépített pengehegyező.
- Döntött modell kiváló minőségű pengével.
- Penge átmérője: 250 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 180 mm.
- Fokozat nélkül állítható vágási vastagság 8 mm-ig.
- A penge a ház eltávolításakor elfordulás ellen van biztosítva.
- 4 csúszásgátló műanyag láb.
- Nettó súly (kb.): 16,4 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210215	230	150	494x402x(H)398	**199.800**



210215

SZELETELŐ 300

- Eloxált alumínium ház. 0,3 LE-s léghűtéses motor, műanyag fedéllel védve.
- Az átlátszó biztonsági képernyő működés közben.
- Könnyen kivehető alkatrészek a gyors tisztítás érdekében.
- Biztonságos pengevédelem és beépített pengeélesítő.
- Döntött modell kiváló minőségű pengével.
- Pengeátmérő: 300 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 210 mm.
- Fokozatmentesen állítható vágási vastagság, legfeljebb 13 mm.
- A penge a ház eltávolítása során rögzítve van a forgás ellen.
- 4 csúszásgátló műanyag láb.
- Tömeg: 24,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210246	230	250	615x494x(H)477	**307.800**



210246

SZELETELŐ 250

- Ház anodizált alumíniumból.
- A penge, a pengevédő és a termékcímke tapadásmentes bevonattal rendelkezik.
- 0.2 lóerős levegőhűtéses motor, alulról műanyag burkolattal biztosítva.
- Átlátszó biztonsági képernyő működés közben.
- Eltávolítható tálca és pengvédő.
- Biztonságos pengvédő és beépített pengeélező.
- Döntött modell.
- Penge átmérő: 250 mm.
- A vágott termék becsült maximális átmérője: 180 mm.
- A vágási vastagság fokozatmentes beállítása, 0-tól 8 mm-ig.
- A penge elfordulás ellen védett karbantartás során.
- 4 csúszásmentes műanyag láb.
- Sajtok, húsok és különféle élelmiszerek szeletelésére tervezve.

kód	V	W	mm	HUF
210222	230	150	494x402x(H)398	**214.200**



Teflon borítású sajtszeleteléshez

210222

Akril biztonsági védőlap




Beépített élező



NAGY TEHERBÍRÁSÚ ELEKTROMOS SZELETELŐK

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor

- Kézműves, Olaszországban készült.
- Alumíniumból készült ház, dombornyomott alumíniumlemezből készült munkafelület.
- Rozsdamentes acélból készült penge.
- Rozsdamentes acélból készült tálca és terméktartó.
- A tárcsával 0 mm és 16 mm között állítható szeletvastagság.
- Beépített élező, amely biztosítja a vágótárcsa állandó hatékonyságát.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- A nagy motorteljesítmény és az univerzális penge lehetővé teszi kolbász, sajt, hideg vágás, valamint csont nélküli hús és hal szeletelését.
- Megfelel a professzionális használatra szolgáló eszközökre vonatkozó összes biztonsági követelménynek, beleértve a következőket:
  - Ha a gombot „0" szeletvastagságra állítja, a penge a védőeleme mögött marad.
  - Védelem az indítás ellen az élesítő szétszerelésekor vagy a pengevédő eltávolításakor.
  - A kocsit csak akkor lehet lezárni és szétszerelni, ha a penge vastagsági pozíciója „0".
  - A penge védelme rögzített gyűrű formájában.
  - A rozsdamentes acél tartó szétszerelhető, és mosogatógépben tisztítható a könnyű higiéniai karbantartás érdekében.





Akrill védőlemez


A penge védelme rögzített gyűrű formájában.


A tárcsával 0 mm és 16 mm között állítható szeletvastagság.

NEW



210918

SZELETELŐ 250

- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 220x190 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210918	230	220	620x425x(H)370	**405.000**



210925

SZELETELŐ 300

- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 220x210 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210925	230	250	650x485x(H)440	**594.000**



210932

SZELETELŐ 350

- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 310x260 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210932	230	370	890x585x(H)480	**934.200**

AUTOMATA SZELETELŐ



210949

AUTOMATA SZELETELŐ 350

- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 310x260 mm.
- A vágókés kocsija a szeletelés során automatikusan elmozdulhat.
- Lehetőség van a termékek automatikus szeletelésére állandó vagy változó szállítási sebességgel.
- A készülék megszámolja a szeletek számát.

kód	V	W	mm	HUF
210949	230	370	990x670x(H)730	**1.602.000**

NEW

Al aluminium | S.S. stainless steel | indoor

210956



MADE IN ITALY

Nézd meg a videót

210963

SZELETELŐ, MANUÁLIS RETRO 300

- Alumíniumból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült penge.
- Kézi működtetésű, forgatókarral működtethető, és a helyén, elektromos áram nélkül is használható.
- Beépített élesítő.
- Vastagság beállítása 0 és 2,5 mm között (9 pozíció).
- A szeletelt termék hozzávetőleges maximális mérete: 230 x 180 mm.
- Gyártás helye: Olaszország.
- Kompatibilis a Base rendszerrel a manuális Retro 300-as szeletelőhöz (210963).

kód	mm	HUF
210956	720x600x(H)740	**1.881.000**

A MANUÁLIS SZELETELŐ ALAPJA RETRO 300

- A HENDI RETRO 300 kézi szeletelővel való használatra tervezve (kód: 210956).
- Alumíniumból és rozsdamentes acélból készült.
- Munkaállvány mérete: 400 x 500 mm.

kód	mm	HUF
210963	500x650x(H)800	**594.000**



18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel | user assembly

SONKATARTÓ ÁLLVÁNY

- Állvány és alap rozsdamentes acélból, szaténbevonattal.
- A sonkát két csavarral rögzítjük, egyet a gyűrűben (ø80 mm). A gyűrű segítségével a sonkát elforgathatja, így minden húsdarabhoz könnyen hozzáférhet.
- Az elemet egy dönthető rendszerrel megtartva.
- A rögzítőcsavarok közötti távolság: kb. 480 mm.
- Az alap méretei: 570x215x(H)35 mm.
- Önálló összeszereléshez (a készlet hatszögletű kulcsot tartalmaz).

kód	mm	HUF
499948	595x215x(H)300	**117.000**



499948

BLACKBOLT PRO

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!



KIVÁLASZTOTT FUNKCIÓKAT

kenyér | piskóta | tejszínhab | fehérjék felverése

BOLYGÓKEVERŐ BLACKBOLT PRO

- Öntött alumíniumból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Szilikonbevonatú fogantyú a biztos fogásért.
- Robusztus kialakítás a stabil működésért.
- A csendes motor tartóssággal párosul a hosszú használat érdekében.
- A hűtőrendszer akár 60 percig is folyamatos működést tesz lehetővé.
- 11 sebességfokozat.
- Időzítő funkció.
- Négy előre beállított program: Tészta, piskóta, tejszínhab, tojáshab.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kapacitás: 7 liter.
  - Liszt: 0,2-1,5 kg.
  - Tojásfehérjék: 2–20.
  - Édes krém: 150–1500 ml.
  - Friss krém: 0,1–2 l.
- Tartozékok:
  - Rozsdamentes acél (18/8) habverő, lapát és dagasztóhorog
  - PA (poliamid/nejlon) szilikon peremlapát
- Minden tartozék mosogatógépben tisztítható.
- Az MD (Gépekre vonatkozó irányelv) követelményeinek megfelelően tervezték.
- A mikrokapcsoló csak akkor működik, ha a tál megfelelően a helyén van.
- Rögzített átlátszó csészefedél biztonságos összetevő betéttel, amely megakadályozza az ujj becsípődését.
- Lassú indítás: A bolygókeverő bekapcsoláskor fokozatosan növeli a sebességet, így zökkenőmentes átmenetet biztosít az optimális keverési teljesítményhez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221150	7	230	800	470x263x(H)413	**233.700**



V alakú övmodul
Készen áll az extrém, hosszan tartó működésre

Puha indítás
11 fokban sima sebesség, a kiválasztott programhoz igazítva, gombbal szabályozva

Tál – 7 liter
AISI 304 rozsdamentes acélból készült. Kényelmes fogantyúval és csúszásgátló bevonattal ellátva

Ház
Robusztus, öntött alumíniumból készült

Fogaskerekek
Nagyon erős – rozsdamentes acélból készült, felelős az egységes bolygóforgatásért Zökkenőmentes átmenet a kívánt teljesítményszintre

Kezelőpanel
- Tervező, könnyen olvasható
- A süteménysütéshez szükséges számlálási idő

4 automatikus program:
- Lassú keverés (1–6. sebesség)
- Standard keverés (1–8. fokozat)
- Kíméletes keverés (1–9. sebesség)
- Gyors keverés (1–11. sebesség)

Fedél adagolóval
Kényelmesen adagolhatja az összetevőket működés közben anélkül, hogy aggódnia kellene a munkafelület tisztasága miatt

TARTALMAZZA



Dagasztóhorog rozsdamentes acél 18/8



Tojáshabverő rozsdamentes acél 18/8



Keverő 1 szintetikus anyag POM



Keverő 2 rozsdamentes acél 18/8



Tál – 7 liter rozsdamentes acél 18/8

BLACKBOLT

SUPERPOWER IN YOUR KITCHEN!

POWER 1500 W



V alakú övmodul
Készen áll az extrém, hosszan tartó működésre

Fogaskerekek
Nagyon erős – rozsdamentes acélból készült, felelős az egységes bolygóforgatásért Zökkenőmentes átmenet a kívánt teljesítményszintre

Kezelőpanel
– Tervező, könnyen olvasható
– A süteménysütéshez szükséges számlálási idő

4 automatikus program:
– Lassú keverés (1–6. sebesség)
– Standard keverés (1–8. fokozat)
– Kíméletes keverés (1–9. sebesség)
– Gyors keverés (1–11. sebesség)

Puha indítás
11 fokban sima sebesség, a kiválasztott programhoz igazítva, gombbal szabályozva

Fedél adagolóval
Kényelmesen adagolhatja az összetevőket működés közben anélkül, hogy aggódnia kellene a munkafelület tisztasága miatt

Ház
Robusztus, öntött alumíniumból készült

Tál – 7 liter
AISI 304 rozsdamentes acélból készült. Kényelmes fogantyúval és csúszásgátló bevonattal ellátva

TARTALMAZZA



Dagasztóhorog rozsdamentes acél 18/8



Tojáshabverő rozsdamentes acél 18/8



Keverő 1 szintetikus anyag POM



Keverő 2 rozsdamentes acél 18/8



Tál – 7 liter rozsdamentes acél 18/8

BLACKBOLT BOLYGÓ KEVERŐ HENDI

- Öntött alumíniumból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Szilikonbevonatú fogantyú a biztos fogásért.
- Robusztus kialakítás a stabil működésért.
- A csendes motor tartóssággal párosul a hosszú használat érdekében.
- A hűtőrendszer akár 60 percig is folyamatos működést tesz lehetővé.
- 11 sebességfokozat.
- Időzítő funkció.
- Négy előre beállított program: Tészta, piskóta, tejszínhab, tojáshab.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kapacitás: 7 liter.
  - Liszt: 0,2-1,5 kg.
  - Tojásfehérjék: 2–20.
  - Édes krém: 150–1500 ml.
  - Friss krém: 0,1–2 l.
- Tartozékok:
  - Rozsdamentes acél (18/8) habverő, lapát és dagasztóhorog
  - PA (poliamid/nejlon) szilikon peremlapát

  Minden tartozék mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	**215.700**

KIEGÉSZÍTŐK A BLACKBOLT KÉSZÜLÉKHEZ 221570

18/8 stainless steel | user assembly



230121

18/10 stainless steel | PP polypropylene | POM POM plastic | user assembly



230114

TÉSZTAKÉSZÍTŐ BLACKBOLT KEVERŐHÖZ – 3 DARABOS KÉSZLET

- Rozsdamentes acélból készült ház, gördülő csapok és vágógörgők.
- A készletben található tartozékok:
  1. Tésztahenger: 140 mm széles és 8 mm vastag, kb. 0,2 mm és 2 mm között állítható.
  2. Spagetti vágó: 1,6 mm vastag.
  3. Tagliatelle-vágó: 6,3 mm széles.
- A feltétek csak a HENDI Blackbolt bolygós mixerrel kompatibilisek (kód: 221570).

kód	mm	HUF
230121	220x51x(H)88	**63.000**

HÚSDARÁLÓ TARTOZÉK BLACKBOLT KEVERŐHÖZ

- Teljes húsdaráló készlet.
- Garat, csiga és tálca alumíniumból.
- Penge és 3 rozsdamentes acélból készült csiszolólemez.
- PP-ből készült tolóeszköz.
- Tömítőkészlet PP-ből és POM-ból.
- Csiszolólemezek 3, 5, 7 mm átmérőjű lyukakkal.
- 43 mm átmérőjű táplálócső.
- A készlet tartalma: Áztató, ételnyomó, kivehető tálca, tömőkészlet, penge és 3 csiszolólemez.
- A felszerelés csak a HENDI Blackbolt (cikkszám: 221570) termékkel kompatibilis.

kód	mm	HUF
230114	137x92x(H)266	**23.100**

KIEGÉSZÍTŐK A BLACKBOLT KÉSZÜLÉKHEZ

NEW

18/8 stainless steel



967324

LAPOS KEVERŐSZÁR

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolttal.

kód	mm	HUF
967324	20x158x(H)214	**20.200**

NEW

18/8 stainless steel



967331

KEVERŐ HABVERÉSHEZ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolttal.

kód	mm	HUF
967331	152x152x(H)212	**15.200**

NEW

18/8 stainless steel



967317

NEHÉZ TÉSZTA DAGASZTÓHOROG

- 18/8/ rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolttal.

kód	mm	HUF
967317	118x118x(H)212	**23.300**

NEW

PA polyamide | SIL silicone



967355

LAPOS KEVERŐFEJ SZILIKON PEREMMEL

- 18/8 rozsdamentes acélból készült csatlakozó.
- PA-ból készült keret.
- Szilikonból készült abroncs.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolttal.

kód	mm	HUF
967355	22x172x(H)218	**12.600**



967348

NEW

18/8 stainless steel

TÁL, 7 LITER

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Kompatibilis a Planetary Mixer Blackbolt 221570 & 221150.

kód	mm	HUF
967348	ø225x(H)210	**32.300**

BOLYGÓMOZGÁSÚ KEVERŐK

- Kiváló minőségű öntöttacél burkolat, fröccsöntött fedél és műanyag edényfedő.
- Magas teljesítményű csigahajtás és fogaskerekek.
- Biztonságos használat a többszörös biztonsági kapcsolók és a túlterhelés elleni védelem miatt.
- Rozsdamentes acélból készült tál, krémkeverő kar, habverő és dagasztó kar.
- Könnyen használható digitális kijelző.
- Maximális liszt feldolgozási kapacitás: 0,8 kg.
- Karok a levegőbe emelik a tálat.
- Biztonsági kapcsoló, amikor a tál fedele nyílik, a gép megáll.
- 3 különböző sebesség: 128/ 252/ 545 fordulatszám/perc.

Al aluminium

MAX KAPACITÁS
5 kg



222829



222836



222843







kód	222829	222836	222843
liter	7 l	10 l	20 l
liszt/tészta terhelés	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
méretek	317x440x(H)490 mm	422x475x(H)710 mm	496x570x(H)880 mm
ellenőrzés	digitális	mechanikai	mechanikai
sebesség	128/252/545 rpm	148/244/480 rpm	197/317/462 rpm
teljesítmény/feszültség	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
HUF	**286.200**	**347.400**	**466.200**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

BURGONYAHÁMOZÓ KITCHEN LINE

- Burgonyát hámoz egy csiszoló korong és hámozó párnák segítségével a dobbelsőben.
- Dob, csiszoló korong és hámozó párnák kiváló minőségű rozsdamentes acélból készültek.
- Csiszolótárcsa alumínium ötvözet keverőkkel felszerelve.
- BPA-mentes átlátszó fedél.
- Erőteljes motor 2–3 perc alatt megpucolja a teljes adagot.
- Vezérlőpanel 8 perces időzítővel és jelzőlámpákkal.
- Biztonsági mikrokapcsoló.
- A frissvíz bemenet és lefolyó csatlakozás folyamatosan öblíti a burgonyát hámozás közben.
- Héjgyűjtő csapda, amely 2 tartályból áll, az egyik perforált, segít megelőzni a lefolyóelzáródásokat.
- A lábak műanyag talpakkal vannak ellátva a stabilitás érdekében, míg a 2 lábon található rögzítőlemezek biztonságos padlóra szerelést tesznek lehetővé.
- Vízállósági besorolás: IP23.



229224



229217



229200

BURGONYAHÁMOZÓ, 18 KG

- Maximális terhelés: 18 kg.
- Kimenet: 240-360 kg/h.

kód	V	W	mm	HUF
229224	230	1100	622x540 x(H)997	**592.200**

BURGONYAHÁMOZÓ, 10 KG

- Maximális töltet: 10 kg.
- Kimenet: 140-200 kg/óra.

kód	V	W	mm	HUF
229217	230	750	620x525 x(H)833	**558.000**

BURGONYAHÁMOZÓ, 5 KG

- Maximális töltet: 5 kg.
- Kimenet: 70-100 kg/óra.

kód	V	W	mm	HUF
229200	230	550	620x525 x(H)787	**538.200**

BOTMIXEREK PROFI LINE

- Professzionális modell.
- Megerősített nylonból készült ház.
- Rozsdamentes acélrúd és penge.
- Könnyen tisztítható.


PA polyamide
S.S. stainless steel


Digitális kijelzővel felszerelve.













kód	224328	224335	224397	224359	224052
	Botmixer Profi Line 250 - fix sebességgel	Botmixer Profi Line 300 - állítható sebességgel	Botmixer 400 - állítható sebességgel	Botmixer Profi Line 500 - állítható sebességgel	Profi Line 500 botmixer készlet
kijelző		Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)
maximum literes (l)	20	50	80	100	120
méretek (mm)	ø75x(H)514	ø100x(H)675	ø100x(H)350	ø100x(H)866	ø100x(H)863
mixerrúd hosszúsága (mm)	250	300	400	500	500
sebesség (rpm)	fix 15 000	állítható 2 000 – 9 000	állítható 2 000 – 9 000	állítható 2 000 – 9 000	állítható 2 000 – 9 000
maximális sebesség (rpm)		13 000	15 000	15 000	15 000
teljesítmény/feszültség (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
súlya (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
HUF	**107.700**	**176.100**	**206.300**	**208.100**	**255.300**

S.S. stainless steel



HABVERŐ FEJ A PROFI LINE BOTMIXER 300, 400 & 500 TERMÉKEIHEZ

- 2 habverő fejet tartalmaz.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható.
- Alkalmas: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

kód	mm	HUF
224342	ø120x(H)330	**73.800**



934029

FALRA SZERELHETŐ TÁROLÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
934029	365x130x(H)70	**16.100**

PA polyamide S.S. stainless steel





BOTMIXER PROFI LINE 400 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Professzionális modell.
- Megerősített nylonból készült ház.
- Rozsdamentes acélrúd és penge.
- Könnyen tisztítható.Habverő fejjel és falra szerelhető tároló állvánnyal.
- Elektronikus kijelző.
- 9 sebesség állítható be 2000 és 9000 fordulatszám/perc között.
- Maximális kapacitás: 80 liter.
- Mixerrúd hosszúsága: 400 mm.
- Súlya: 4,75 kg.

kód	V	W	mm	HUF
224380	230	400	ø100x(H)765	**264.600**

BOTMIXER 250 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Professzionális modell
- Megerősített nylon ház
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge
- Habverő fejet tartalmaz (290 mm)
- Könnyedén cserélhető fejek
- Könnyen tisztítható ergonomikus markolat
- Mixerrúd hosszúsága: 250 mm
- Maximum 20 literes edényekkel használható
- Sebességszabályozó gomb
- Sebesség: 2500 - 15000 Percenkénti fordulatszám
- Súlya: 1,9 kg

kód	V	W	mm	HUF
224373	230	250	ø75x(H)540	**179.700**



design by
Robert Bronwasser



6 előre beállított sebesség
Gyorsítsa fel a folyamatot.
Növelje hatékonyságát.
NEM KELL PROFINAK
LENNIE AHHOZ, HOGY
MEGISMÉTELHETŐ
ÁLLAGOKAT ÉRJEN EL

Ergonomikus és könnyű váz
ERŐS fogást lehetővé tevő profilú
fogantyú. A megfelelő működési szög.
KÉNYELMES MŰKÖDTETÉS + A MUTATÓUJJ
TERMÉSZETES HELYZETE A KAPCSOLÓN

Csendes
Csendes működés a látványkonyhás
rendszer számára.
Népszerű a chefek körében.

ABS plastic
S.S. stainless steel

BOTMIXER HENDI BLEND

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- ABS műanyag ház és rozsdamentes acél mixerbot.
- Rozsdamentes acél keresztpenge titánium bevonattal.
- Erős 250W-os motorral, 6 sebességgel és LCD kijelzővel.
- Maximális sebesség: 13500 fordulatszám/perc.
- 1-8 liter feldolgozására alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
222157	230	250	ø71x(H)450	**35.500**

1–8 LITERES TARTÁLYOKHOZ ÉS EDÉNYEKHEZ

222157

Titánbevonatú pengék
3-szor tartósabb és ellenáll a tompának.
TITÁN TARTÓSSÁG

HD kialakítás
Megnövelt testtörés- és karcállóság az ABS TERPOLYMER technológiának köszönhetően.

Lenyűgöző sebességtartomány
6600 és 13 500 ford./perc között.
AZ ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ CSÖKKENÉSE

Több lehetőség
A turmixgép tengelyének mérete 20 cm, így nagyobb edényrel is dolgozhat.



ABS plastic | S.S. stainless steel | 18/10 stainless steel

SPIRÁLZSINÓROS BOTMIXER

- 18/8 rozsdamentes acélból és ABS-ből készült ház.
- Kivehető, 18/8 rozsdamentes acélból készült 225 mm hosszú keverőtengely.
- Kétpengés, SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült penge.
- A rugalmas spirális kábel visszahúzódik, hogy megakadályozza a gubancolódást.
- A sebességet egy nagyméretű tárcsával lehet vezérelni, az LCD-kijelző pedig 7 lépésben mutatja a sebességet.
- Sebesség: kb. 8500 ford./perc és 16 500 ford./perc között. Turbó funkcióval.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Legfeljebb 3 l-ig használható.

kód	V	W	mm	HUF
221181	230	1000	ø65x425	**35.500**





HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

RECHARGEABLE BATTERY

ABS plastic S.S. stainless steel

BOTMIXER, INTELLIGENS, VEZETÉK NÉLKÜLI NYOMÁS

- Telített rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Levehető keverőkar S alakú pengével.
- Intelligens nyomás funkció: minél erősebben nyomja meg a gombot, annál nagyobb a pengesebesség – a fokozatmentes sebességbeállítás biztosítja a keverési folyamat jobb irányítását.
- 5 fokozat: 11 000 f/min (1. fokozat) és 16 000 f/min (5. fokozat) között.
- Vezeték nélküli és újratölthető – beépített akkumulátorral: 2000 mAh, 1500 W, 7,4 V.
- 4 töltöttségi szintet jelez (100-75-50-25%).
- Működési idő: legfeljebb 30 perc teljes töltöttség esetén.
- Védelem: 3 másodperc elteltével, tevékenység nélkül a penge eltömődött.

kód	V	W	mm	HUF
221419	230	150	ø65x(H)390	**28.800**







Akkumulátor töltöttségi szint visszajelző

Intelligens nyomás funkció – a penge forgási intenzitását egy gomb szabályozza, a finom sebességszabályozás pedig jobb irányítást biztosít a keverési folyamat felett

Vezeték nélküli, újratölthető, beépített 2000 mAh-s akkumulátorral

Biztonsági funkció: 3 másodperc inaktivitás után a penge lezár

STIFTMIXEREK KITCHEN LINE

- A meghajtóegység háza tartós fekete poliamidból készült, üvegszállal erősítve.
- AISI304 rozsdamentes acélból készült eltávolítható penge.
- A készlet része: egy kis készlet a penge szétszereléséhez.
- A változtatható fordulatszám egy gombbal finoman szabályozható: 4000 és 16000 ford./perc között.
- Szellőző motor.
- A biztonsági gomb megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
- A Zár gomb folyamatos működést tesz lehetővé anélkül, hogy megnyomná a gombot.



PA polyamide | S.S. stainless steel

KEVERŐSZÁRAK BOTMIXERHEZ

- Rozsdamentes acél rúd és penge.
- Termékcsalád 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- A pengék eltávolításához szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
222225	(L)250	**32.100**
222232	(L)300	**33.200**
222249	(L)400	**37.000**
222256	(L)500	**40.700**

KEVERŐ TARTOZÉK BOTMIXEREKHEZ

- Kompatibilis a 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341 kódszámú Kitchen Line botmixerekkel.
- Két rozsdamentes acél habverőből áll.
- Biztonságosan és könnyen rögzíthető a meghajtóegységhez.

kód	mm	HUF
222263	(L)250	**36.400**



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

PA polyamide | 18/10 stainless steel






kód	221198	221327	221334	221341
	Stiftmixer 350 változtatható fordulatszámmal és 250 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 350 változtatható fordulatszámmal és 300 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 500 változtatható fordulatszámmal és 400 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 500 változtatható fordulatszámmal és 500 mm-es keverőtengellyel
maximum literes (l)	20	30	80	120
méretek (mm)	ø100x666	ø100x716	ø100x816	ø100x916
mixerrúd hosszúsága (mm)	250	300	400	500
sebesség (rpm)	állítható 4 000 – 16 000	állítható 4 000 – 16 000	állítható 4 000 – 16 000	állítható 4 000 – 16 000
teljesítmény/feszültség (W/V)	350/230	350/230	500/230	500/230
HUF	**71.200**	**73.800**	**82.500**	**86.100**

BOTMIXER KITCHEN LINE 160 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

PA polyamide | S.S. stainless steel

- Ipari használatra fagylaltozókban, éttermekben, hotel konyhákban például fagylaltpor, zöldségleves, pürék, szószok, töltelékek, majonéz, paradicsompaszta, pesto, stb készítésére.
- Léghűtéses motor.
- Ház, tartós műanyagból készült ergonomikus markolattal.
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge: 160 mm hosszú, 25 mm átmérőjű.
- Sebesség: Kb.
- 4 000 - 20 000 percenkénti fordulatszám Súly, mixerrudat is beleértve: 1,6 kg.

222140



kód	V	W	mm	HUF
222140	230	270	140x76x(H)503	**53.900**

HABVERŐ FEJ A 222140 BOTMIXERHEZ

- 2 rozsdamentes acél habverő fejet tartalmaz.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható a hajtóegységhez.

222164



kód	mm	HUF
222164	(L)185	**34.200**

PA polyamide 18/10 stainless steel

BEÁLLÍTÁS: STIFTMIXER 350 VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL + HABVERŐVEL + FALRA SZERELHETŐ TARTÓVAL

- Akár 80 l-es kapacitás.
- A készlet tartalma: 400 mm hosszú keverőtengely, 250 mm hosszú habverőtengely – 18/8 rozsdamentes acélból készült, és falra szerelhető állvány.
- A különböző tengelyek külön megvásárolhatók: 222232, 222225, 222256, 222263.

kód	V	W	mm	HUF
222393	230	350	110x324x(H)816	**117.000**



222393

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek


HENDI

05

Vacuum packing

Preserve freshness - discover flavour




HENDI

TÁLCA LEZÁRÓK

indoor

- Fedél rugós mechanizmussal a könnyebb, irányított nyitás érdekében.
- Automatikus guillotine biztonsági pengével levágja a fóliát egy külön sávban közvetlenül a lezárt tartály mögött (légvágási technológia).
- Titánbevonatos tömítőfelület megakadályozza a fólia leragadását és támogatja a gyors tömítést (kb. 1-3 másodperc a fóliától függően).
- A nyomáselnyelő biztosítja a szoros tömítést és megakadályozza a csomagok deformációját.
- Csúszásmentes lábak.
- Golyóscsapágyak minden mozgó alkatrészen (fedél, befogó kar, présrendszer) csökkentik a súrlódást a zökkenőmentes működés érdekében.
- Azonosítható hőmérséklet beállítható 50°C-tól 210°C-ig.
- Színkódolt LED-jelzők a teljesítményfigyeléshez.
- Beépített túlmelegedés elleni védelem, túlmelegedési zár és megvilágított biztonsági kapcsoló.
- Bemelegedési idő kb. 8–10 perc.

TÁLCAZÁRÓ SUPREME

indoor

Biztonság
- Túlmelegedés elleni védelem
- Behúzható kés
- Nem vezető reteszelőkar
- Csúszásmentes stabilizáló lábak
- Túlterhelésbiztosíték
- Világító kapcsoló
- Látható FORRÓ jelölés

Automatikus felnyitás
A fedél rugós terhelésű, és a felnyitás után megemeli. Növeli a hatékonyságot.

Robusztus kialakítás
A váz saválló acélból készült, melynek vastagsága több mint 2 mm. Szilárd és robusztus kialakítás.

Rúdmentes tömítőfelület
Megakadályozza, hogy bármilyen fólia tapadjon a felületre. Gyors lezárás, 1–3 másodpercig tart (a filmvastagságtól függően).

Nagy teljesítményű fűtőegység
A nagy teljesítményű fűtőberendezések csökkentik a fűtési időt, mindössze 8-10 percig tart (a beállított hőmérséklettől függően). Egyenletes hőmérséklet a teljes tömítőfelületen. A hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget.

Nyomáselnyelő
Megakadályozza a csomagolás törését. Kiküszöböli a mikrocsipeszeket és a szivárgásokat.

A film kivágása
Automatikusan visszahúzható, 133 éles fogú vágóval. Nagyszerű bármilyen filmhez, még vastag filmekhez is. A fóliát közvetlenül a lezárt tartály mögött vágják le egy AIR-CUT technológián alapuló speciális csíkkal.



976722

Includes a FREE 805572 die for single-compartment trays 227x178 mm!



- Rozsdamentes acél 18/8 ház.
- Tartós, sérülésálló műanyagból készült szigetelt fogantyú.
- Karos rendszerű fogantyú.
- A filmadagoló nyújtóval megakadályozza a film fodrozódását.
- Alkalmas legfeljebb 235×190×(H)155 mm-es tálcákhoz és legfeljebb (H)170 mm-es poharakhoz.
- Tartalmaz PE mátrixot a 227×178 mm-es tárolókhoz, elválasztó nélkül.
- Alkalmas legfeljebb 187 mm széles filmszalagokhoz (film külön megvásárolható, kód: 970720).
- Levehető tápkábel (1,5 m, földelt).

kód	V	W	mm	HUF
976722	230	700	247x637x(H)258	351.000

KÉTÁLLÁSOS TÁLCÁS FÓLIÁZÓGÉP

NEW

indoor

Automatikus felnyitás
A fedél rugós terhelésű, és a felnyitás után megemeli. Növeli a hatékonyságot.

Robusztus kialakítás
A váz saválló acélból készült, melynek vastagsága több mint 2 mm. Szilárd és robusztus kialakítás.

Rúdmentes tömítőfelület
Megakadályozza, hogy bármilyen fólia tapadjon a felületre. Gyors lezárás, 1–3 másodpercig tart (a filmvastagságtól függően).

Nagy teljesítményű fűtőegység
A nagy teljesítményű fűtőberendezések csökkentik a fűtési időt, mindössze 8-10 percig tart (a beállított hőmérséklettől függően). Egyenletes hőmérséklet a teljes tömítőfelületen.
A hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget.

Nyomáselnyelő
Megakadályozza a csomagolás törését. Kiküszöböli a mikrocsipeszeket és a szivárgásokat.

A film kivágása
Automatikusan visszahúzható, 133 éles fogú vágóval. Nagyszerű bármilyen filmhez, még vastag filmekhez is.
A fóliát közvetlenül a lezárt tartály mögött vágják le egy AIR-CUT technológián alapuló speciális csíkkal



297315

A burkolaton lévő nyílások segítik a tálca könnyű kiemelését a lezárást követően

Includes a FREE 805572 x2 die for single-compartment trays 227x178 mm!



Biztonság
- Túlmelegedés elleni védelem
- Behúzható kés
- Nem vezető reteszelőkar
- Csúszásmentes stabilizáló lábak
- Túlterhelésbiztosíték
- Világító kapcsoló
- Látható FORRÓ jelölés

- 18/10 rozsdamentes acélból készült.
- Penge a film hosszában és a lezárt tartályok között történő vágáshoz.
- Tartós golyóscsapágyak minden mozgó alkatrészen: fedél/test, szorítókar és préselő rendszer.
- 2 PE illeszteket tartalmaz a szegmentálatlan tartályokhoz.
- Megerősített váz.
- A fűtőlapos fedél emelését újragondolt feszítőrugók segítik.
- Széles fedélnyílás fűtőzónával.
- Legfeljebb 420 mm széles filmtekercsekhez használható.
- Tömítési hőmérséklet 50–210 °C között.
- Színkódolt LED-ek a készülék teljesítményének figyeléséhez.
- Túlmelegedés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, megvilágított biztonsági kapcsoló.
- Bemelegedési idő kb. 8-10 perc.
- A 235x190x(H)155 mm-es tálcaméretig és a (H)115 mm-es csészék lezárásához.

kód	V	W	mm	HUF
297315	230	1400	653x487x(H)190	**414.000**

Biztonság
- Túlmelegedés elleni védelem
- Behúzható kés
- Nem vezető reteszelőkar
- Csúszásmentes stabilizáló lábak
- Túlterhelésbiztosíték
- Világító kapcsoló
- Látható FORRÓ jelölés

Automatikus felnyitás
A fedél rugós terhelésű, és a felnyitás után megemeli. Növeli a hatékonyságot.

Robusztus kialakítás
A váz saválló acélból készült, melynek vastagsága több mint 2 mm. Szilárd és robusztus kialakítás.

Rúdmentes tömítőfelület
Megakadályozza, hogy bármilyen fólia tapadjon a felületre. Gyors lezárás, 1–3 másodpercig tart (a filmvastagságtól függően).

Nagy teljesítményű fűtőegység
A nagy teljesítményű fűtőberendezések csökkentik a fűtési időt, mindössze 8-10 percig tart (a beállított hőmérséklettől függően). Egyenletes hőmérséklet a teljes tömítőfelületen.
A hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget.

Nyomáselnyelő
Megakadályozza a csomagolás törését. Kiküszöböli a mikrocsipeszeket és a szivárgásokat.

A film kivágása
Automatikusan visszahúzható, 133 éles fogú vágóval. Nagyszerű bármilyen filmhez, még vastag filmekhez is.
A fóliát közvetlenül a lezárt tartály mögött vágják le egy AIR-CUT technológián alapuló speciális csíkkal



330005

A burkolaton lévő nyílások segítik a tálca könnyű kiemelését a lezárást követően

Tartalmaz egy INGYENES matricát 805572 egyrekeszes tálcákhoz 227x178 mm!

Karbantartás/Biztonságos zóna
A váz alja szigetelve van a magas hőmérséklettől és az elektromos feszültségtől. Kiváló minőségű anyagok és varrásmentes kialakítás a test alsó részének gyors tisztításához, a készülék kikapcsolása nélkül.



Hőmérséklet-szabályozó forró ponthoz
Hőmérséklet-szabályozó 50–210 °C-os hőmérséklet-tartományban. A ragasztás erősségének pontos beállításához a csomagolások és tömítőfóliák széles köréhez.



Filmadagoló feszítővel
Sokoldalú eszköz különböző tömítőréteg szélességekhez – max. 187 mm. Akár 170 mm átmérőjű JUMBO görgőkhöz is használható. A feszítő biztosítja a fólia egyenletes pozicionálását, megakadályozza a felcsévélést és a túlzott táplálást.



TÁLCATÖMÍTÉS, KOMPAKT

- Ház rozsdamentes acél 18/8-ból készült.
- Fogantyú alumíniumból készült.
- Egyszeri fűtési zóna egy tálca egyszerre történő lezárásához.
- Alkalmas tálcákhoz 235×190×(M)155 mm-ig és poharakhoz (M)115 mm-ig.
- PE mátrixot tartalmaz 227×178 mm-es konténerekhez, elválasztó nélkül.
- Alkalmas legfeljebb 187 mm széles filmtekercsekhez (a film külön kapható, kód: 970720).

kód	V	W	mm	HUF
330005	230	700	582x285x(H)185	**279.000**



TÁLCATÖMÍTŐ MÁTRIX

- Fényezett alumíniumból készült.
- Fekete szilikon tömítés.

	kód		HUF
	805572	tartály 227 x 178 mm	**46.700**
	805589	2 db tartály, 178 x 113 mm	**46.700**
	805596	kétszakaszos tartály, 227 x 178 mm	**46.700**
	805619	levestartály ø165 mm	**46.700**
	805626	háromszakaszos tartály 227 x 178 mm	**46.700**

	kód		HUF
	805633	2 db levestartály ø115 mm	**46.700**
	805640	Tweedelige colt tartály 227x178 mm	**46.700**
	805657	2 tartály (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	**46.700**
	805664	tartály 187 x 137 mm	**46.700**

TÖMÍTŐFÓLIA PET/PE HÁMLASZTÓ 12/40

- PET 12 / PE 40 ételtálcák csomagolására tervezve.
- PEEL réteg a lezárt fólia könnyű lehúzásához.
- Film méretei: szélesség: 18.5 cm (970720), 42 cm (973233); hossz: 250 m.
- Tekercs átmérője: ø15 cm.
- Nem alkalmas sütőkhöz.
- Mikrohullámú sütőkhöz nem használható.

kód	mm	HUF
970720	185x	**14.400**
973233	420x	**33.500** N



970720



ABS plastic

SZALAG VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Teljes egészében tartós ABS műanyagból készült.
- A fedéltömítés működés közben szoros tömítést garantál.
- Felhasználóbarát kezelőpanel.2 tasakzárási idő.
- Rezgő szivattyú.
- Szivattyú kapacitása: 11 l/perc
- A vákuumos csomagológép nem alkalmas folyamatos működésre.
- Dombornyomott tasakkal használandó.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
975350	310	230	100	390x160x(H)92	**29.200**



975350

FÓLIACSÍKOS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP TEKERCSADAGOLÓVAL

ABS plastic

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Teljes egészében tartós ABS műanyagból készült.
- A fedéltömítés működés közben szoros tömítést garantál.
- Felhasználóbarát kezelőpanel.
- 2 tasakzárási idő és 2 szintű légszívási teljesítmény.
- Táskatartó a házban.
- Rezgő szivattyú.
- Szivattyú kapacitása: 6,5 l/perc
- Nem folyamatos működésre készült.
- Legfeljebb 310mm széles zsákokhoz használható.
- Dombornyomott zsákokkal használandó.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
201626	310	230	100	385x205x(H)95	**41.300**



201626

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



975374

VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP KITCHEN LINE

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Használható a 970638-as zacskótekercs-tartozékkal.
- Rozsdamentes acél ház.
- A fedél tömítése szoros tömítést garantál működés közben.
- Felhasználóbarát kezelőpanel.
- Visszaszámláló időzítő beállítási funkció: 0-6 s
- Pácolás funkcióval.
- Impulzus vákuumgeneráló üzemmóddal.
- Gyorsindító gombok vákuumhoz és tömítéshez a fogantyún.
- Automatikus kikapcsolás 10 perc üresjárat után.
- Vibrációs szivattyú.
- Szivattyúteljesítmény: 16 l/perc.
- Nettó tömeg: 5 kg.
- A vákuumcsomagoló gép nem alkalmas folyamatos működésre.
- Dombornyomott tasakkal használható.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
975374	420	230	550	570x263x(H)150	**115.100**



970638

VÁKUUMTASAK TARTÓ KITCHEN LINE VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉPHEZ 970638

- ABS-ből készült alap.
- Kivehető késsel van felszerelve a zsákok kívánt hosszra vágásához.
- Belső méretek: 412x101x(M)101 mm.
- Alkalmas Ø100x400 mm-es zsáktekercsekhez.
- Átlátszó fedél a tekercs könnyű ellenőrzéséhez.
- Kompatibilis a HENDI 975374 vákuumcsomagoló géppel, illetve önálló használatra is alkalmas más vákuumcsomagoló gépekkel.

kód	mm	HUF
970638	487x122x(H)107	**10.100**

VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból.
- Professzionális vákuumpumpával és nyomásmérővel.
- Manuális vagy automatizált vezérlés Digitális kijelző.
- Beállítható hegesztési idő.
- Teflon borítású hegesztő él.
- Szivattyú kapacitás: 20 L/perc.
- Csak bordázott tasakkal használható.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
970362	350	230	250	383x293x(H)175	**207.000**



970362

PA polyamide | PE polyethylene | wash | micro

NEW

VÁKUUM FŐZŐTASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	50 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	65 µm
hőmérséklet-tartomány	–20 °C-tól +100 °C-ig
alkalmas	kamrás vákuumcsomagoló gép

FŐZÉS TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
550885	100	200x300	**4.500**
550892	100	250x350	**6.100**
550922	100	300x400	**8.000**
550854	100	150x250	**3.100**
550847	100	150x200	**2.200**

NEW

VÁKUUMFÓLIÁK, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ

rétegek száma	2
belső réteg	52 µm polilaktidból (bioműanyagból) készült
külső réteg	23 µm celofánból készült
teljes vastagság	75 µm
hőmérséklet-tartomány	–20 °C-tól +90 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép

TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
550953	100	200x300	**13.000**
550991	100	300x400	**22.700**
550946	100	150x250	**8.300**
550939	100	150x200	**6.700**
550984	100	250x350	**16.600**

NEW

STRUKTURÁLT VÁKUUMFÓLIA TASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	50 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	65 µm
hőmérséklet-tartomány	–20 °C-tól +100 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép

FŐZÉS TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
550731	100	150x250	**3.100**
550748	100	150x400	**4.700**
550755	100	200x300	**4.700**
550786	100	250x350	**6.900**
550793	100	300x400	**9.400**
550823	2 tekercsből álló készlet	6000x200	**2.400**
550830	2 tekercsből álló készlet	6000x280	**3.200**

BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	60 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	75 µm
hőmérséklet-tartomány	–20 °C-tól +100 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép

FŐZÉS TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
971048	100	150x400	**6.500**
971017	100	150x250	**4.400**
971024	100	200x300	**6.500**
971055	100	250x350	**9.600**
971031	100	300x400	**12.500**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

VÁKUUM FŐZŐTASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	60 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	75 µm
hőmérséklet-tartomány	–20 °C-tól +110 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép

FŐZÉS TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
970676	100	200x150	**2.700**
970652	100	250x150	**3.300**
970683	100	300x200	**4.900**
970669	100	350x250	**7.100**
970690	100	400x300	**9.200**
971062	2 tekercsből álló készlet	6000x200	**3.300**
971079	2 tekercsből álló készlet	6000x280	**4.500**

DOMBORNYOMOTT VÁKUUMTASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	60 µm polietilénből készült
külső réteg	15 µm poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	75 µm
hőmérséklet-tartomány	–20 °C-tól +40 °C-ig
alkalmas	kamrás és külső elszívásos vákuumcsomagoló gép

TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
297414	100	150x250	**3.500**
297421	100	150x400	**5.100**
297438	100	200x300	**5.100**
297445	100	250x350	**7.200**
297452	100	300x400	**10.000**
297469	2 tekercsből álló készlet	6000x200	**2.600**
297476	2 tekercsből álló készlet	6000x300	**3.600**

VÁKUUMCSOMAGOLÓ TASAKOK

rétegek száma	2
belső réteg	polietilénből készült
külső réteg	poliamidból (nejlonból) készült
teljes vastagság	65 µm
hőmérséklet-tartomány	–20 °C-tól +40 °C-ig
alkalmas	kamrás vákuumcsomagoló gép

TÁROLÁS



kód	csomagolva	mm	HUF
970607	100	200x140	**2.000**
970386	100	230x160	**2.900**
970614	100	300x200	**4.400**
970393	100	350x250	**5.800**
970621	100	400x300	**7.600**







VÁKUUMKAMRÁS CSOMAGOLÓGÉP

- A burkolat rozsdamentes acélból készült.
- A kamra 5052-es alumíniumötvözetből készült.
- ABS-ből készült átlátszó fedél.
- A domború fedél lehetővé teszi nagy adagok becsomagolását.
- Tasakzárási idő: 0-6 mp.
- 6 vákuumszint közül választhat.
- Csak tömítés funkció.
- Marináló funkció: 11 ciklus levegő kiszívása és kiengedése (mindegyik 9 perc), amely lehetővé teszi, hogy a pác a negatív nyomás alatt gyorsabban áthatoljon a folyamaton, és felgyorsítsa azt.
- A csomagolási ciklus automatikusan elindul, amikor a felső fedél zárva van.
- Professzionális és rendkívül hatékony forgószivattyú.
- Folyamatos működésre szolgál.
- A tömítőcsík 290 mm hosszú és 3,5 mm széles.

VÁKUUMKAMRA CSOMAGOLÓGÉP

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- Élelmiszerek és műszaki termékek csomagolásához, beleértve a magas víztartalmú termékeket is.
- Átlátszó fedél tartós, kiváló minőségű ABS műanyagból.
- A fedél domború, az alj pedig homorú kialakítású.
- V-alakú tömítés alacsony szivárgási sebességgel.
- Törölje a jelzéseket (digitális kijelző és mérőóra).
- Az állítható szivattyúüzemidő lehetővé teszi a megfelelő vákuumszint elérését 0-99 másodperc alatt.
- Állítható tömítési idő 0 és 3.5 mp közötti tartományban.
- 0 és 9.9 mp közötti tartományban állítható szivattyúhűtés.
- A csomagolási ciklus automatikusan elindul, amikor a felső fedél zárva van.
- Olajszivattyút tartalmaz.
- Sima és dombornyomott tasakokkal használható.

kód	975398	975251	975268	975275
méretek	360x490x(H)365 mm	330x480x(H)360 mm	380x503x(H)444 mm	450x555x(H)480 mm
kamraméretek	350x300x(H)110 mm	280x385x(H)130 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
hegesztőszalag	295 mm	260 mm	300 mm	350 mm
szivattyú teljesítménye	77 l/perc	167 l/perc	133 l/perc	333 l/perc
teljesítmény/feszültség	630 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
tömeg	22,3 kg	36 kg	38 kg	62 kg
HUF	**359.700**	**459.000**	**503.700**	**558.000**

Nézd meg a videót



201442

VÁKUUMCSOMAGOLÁS

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Alumínium ötvözetből készült kamra 5052.
- Sötét átlátszó PMMA fedél.
- A domború fedél és a konkáv alj nagyobb adagokhoz illeszkedik.
- Az alacsony szivárgású tömítés megbízható tömítést biztosít.
- Tiszta digitális kijelző és mérőóra a pontos vákuumszabályozás érdekében.
- Állítható vákuumidő: 5–90 mp.
- Állítható tömítési idő: 0,5–6 mp.
- 260 mm-es tömítőcsík.
- Marináló funkció programozható ciklusokkal (9–99 perc).
- Az automatikus ciklus akkor indul, amikor a fedél zárva van.
- Olajszivattyú a gyors vákuumteljesítmény érdekében.
- Sima és dombornyomott zsákokkal kompatibilis.

kód	201435	201442
méretek	367x425x(H)364 mm	510x625x(H)455 mm
kamraméretek	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
hegesztőszalag	300 mm	410 mm
szivattyú teljesítménye	8 m³/h – 133,3 l/perc	20 m³/h – 333,3 l/perc
teljesítmény/ feszültség	950 W/230 V	1100 W/230 V
tömeg	25,2 kg	59 kg
HUF	**402.900**	**718.200**



NEW

STRUKTURÁLT VÁKUUMFÓLIA TASAKOK


- 2 rétegű vákuumfólia tasakok.
- Belső réteg 50 µm élelmiszerrel érintkezésre jóváhagyott polietilénből készült.
- Külső réteg 15 µm poliamid (nejlon).
- Teljes vastagság: 65 µm.
- Dombornyomott minta.
- Hőmérsékletálló -20°C-tól 100°C-ig.
- Alkalmas kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez.

kód	csomagolva	mm	HUF
550731	100	150x250	**3.100**
550748	100	150x400	**4.700**
550755	100	200x300	**4.700**
550786	100	250x350	**6.900**
550793	100	300x400	**9.400**

VÁKUUMFÓLIÁK, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ

- Biológiailag lebomló anyagokból készült.
- Vastagság: 75 mikron.
- Csak tárolási célokra.
- 100 zsák csomagonként.

kód	csomagolva	mm	HUF
550953	100	200x300	**13.000**
550991	100	300x400	**22.700**
550946	100	150x250	**8.300**
550939	100	150x200	**6.700**
550984	100	250x350	**16.600**



936801

SZALAG A FELSŐ LEZÁRÓRÚDHOZ, TAPADÁSMENTES

- 65 mm széles, 1 méter hosszú.
- HENDI vákuumgépekhez.

kód		HUF
936801		**3.600**

06

Thermal processing

Heat that inspires




HENDI


GN 1/1 KONVEKCIÓS SÜTŐVEL ELLÁTOTT 4 ÉGŐS GÁZTŰZHELY

S.S. stainless steel

- Festőacélból készült.
- 4 égőfejre szerelhető:- 2 égőfej 6,0 kW- 2 égőfej 3,5 kW
- Égőfej hőelemmel.
- ø 120 és 300 mm közötti edényekhez alkalmas.
- Öntöttvasból készült edénytartók és égők.
- Állítható magasságú lábak csúszásmentes lábakkal.
- Alkalmas földgázhoz, konverziós készlet LPG-hez mellékelve.
- Megjegyzés: Nincs őrláng vagy gyújtás, gyufával vagy könnyebbdel kell meggyújtani.

Sütő műszaki adatai

- 3000 W-os elektromos konvekciós sütő.
- A hőmérséklet 270 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra, mérete 640 x 370 x (h) 350 mm.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 1 rácskal.
- 4 tálcatartó, egymástól 75 mm távolságra.



kód	227381	227589	225882
méretek	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm	800x722x(H)900 mm
sütő méretei	–	–	640×370×(H)350 mm
égők	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
sütő típusa	–	–	konvekciós, elektromos
sütő teljesítménye	–	–	3000 W
teljhatalom	19 kW [HS]	19 kW [HS]	19 kW [HS]
feszültség	–	–	230 V
súly	35 kg	72 kg	82 kg
HUF	**531.000**	**683.700**	**953.700**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

GN 1/1 KONVEKCIÓS SÜTŐVEL ELLÁTOTT 6 ÉGŐFEJES GÁZTŰZHELY KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Festett acélból készült.
- 6 égőfejre szerelhető:- 3 égőfej 6,0 kW- 3 égőfej 3,5 kW
- Égőfej hőelemmel.
- ø 120 és 300 mm közötti edényekhez alkalmas.
- Öntöttvasból készült edénytartók és égők.
- Állítható magasságú lábak csúszásmentes lábbakkal.
- Alkalmas földgázhoz, konverziós készlet LPG-hez mellékelve.
- Megjegyzés: Nincs őrláng vagy gyújtás, gyufával vagy könnyebbdel kell meggyújtani.

Sütő műszaki adatai

- 3000 W-OS Elektromos konvekciós sütő.
- A hőmérséklet 270 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra, mérete 640 x 370 x (h) 350 mm.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 1 rácskal.
- 4 tálcatartó, egymástól 75 mm távolságra.




kód	226094	225899
méretek	1200x700x(H)900 mm	1200x722x(H)900 mm
sütő méretei	–	640×370×(H)350 mm
égők	3×3,5 kW + 3×6 kW	3×3,5 kW + 3×6 kW
sütő típusa	–	konvekciós, elektromos
sütő teljesítménye	–	3000 W
teljhatalom	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
feszültség	–	230 V
súly	95 kg	105 kg
HUF	**831.300**	**1.170.000**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



225707



GÁZTŰZHELY - 5 ÉGŐFEJ ELEKTROMOS SÜTŐVEL

- Festőacélból készült.
- 5 égőfejre szerelhető:
  - 3 égőfej 3,0 kW.
  - 1 kisméretű égőfej 1,8 kW.
  - 1 wok égőfej 3,5 kW.
- Az égők hőelemes és piezo gyújtással vannak ellátva.
- 3 részes öntöttvas edénytartó.
- Alkalmas földgázhoz.
- Tömeg: 78 kg.


Sütő műszaki adatai

- 2700 W-os elektromos konvekciós sütő 2500 W-os grillsütővel.
- A hőmérséklet 250 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 2 rácskal.
- 4 tálcatartóval.

kód	V	W	kW[HS]	mm	HUF
225707	230	2900	14,3	900x653x(H)900	**754.200**



225806



GÁZTŰZHELY - 5 ÉGŐ, NYITOTT KERET

- Festészacélból készült.
- A nyitott keret rengeteg tárolóhelyet kínál.
- 5 égőfejre szerelhető:- 3 égőfej 3,0 kW.- 1 kisméretű égőfej 1,8 kW.- 1 wok égőfej 3,5 kW.
- Az égők hőelemes és piezo gyújtással vannak ellátva.
- 3 részes öntöttvas edénytartó.
- földgázhoz alkalmas.
- Tömeg: 45 kg.

kód	kW[HS]	mm	HUF
225806	14,3	900x640x(H)910	**549.000**



839997

SERPENYŐTARTÓ ADAPTER

- Kisméretű edények nagy edénytartón való elhelyezésére

kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	**1.800**

NEW



240069

NEW

S.S. stainless steel


indoor



240076




237687





237397



INDUKCIÓS TŰZHELYEK

- Rozsdamentes acélból készült ház, kerettel megerősítve.
- Matt edzett üveg indukciós felület.
- Állítható lábak: ≈30 mm.
- Legfeljebb 260 mm alapátmérőjű lábasokhoz és fazekakhoz használható.
- Könnyen eltávolítható és tisztítható zsírszűrővel rendelkezik.
- A berendezésekhez nincs csatlakozódugó.
- Figyelem: a berendezést villanyszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

INDUKCIÓS TŰZHELY, 4 FŐZŐZÓNA

- 4 független szabályozógomb, mindegyik 11 teljesítményszinttel.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 100 kg.
- 2x3.5 kW-os főzőlapok.
- 2x5 kW-os főzőlapok.

kód	V	W	mm	HUF
237687	400	17000	800x720x(H)854	**1.025.700**
240069	400	17000	800x700x(H)311	**863.700** N

INDUKCIÓS TŰZHELY, 6 FŐZŐZÓNA

- 6 független szabályozógomb, mindegyik 11 teljesítményszinttel.
- A főzőlap maximális terhelhetősége: 150 kg.
- 3x3.5 kW-os főzőlapok.
- 3x5 kW-os főzőlapok.

kód	V	W	mm	HUF
237397	400	25500	1200x700x(H)890	**1.475.700**
240076	400	25500	1200x700x(H)311	**1.331.700** N

18/0 stainless steel | indoor | 6,7 kW



147108

18/0 stainless steel | indoor | 6 kW



147801

18/0 stainless steel | indoor | 10,8 kW



147276

GÁZZSÁMOLY PROFI LINE

- Propán/bután gázzal működtethető.
- Kifejezetten masszív rozsdamentes acél keret nagy súlyra tervezve.
- Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
- Zománcozott edénytartóval.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Bővíthető gázzsámoly állvánnyal (147306), wok gyűrűvel (147207) és wok edénnyel (626504).

kód	kW[HS]	mm	HUF
147108	6,7	425x425x(H)400	**235.800**

GÁZZSÁMOLY KITCHEN LINE

- Kitchen Line - propán/bután gázzal működtethető.
- Földgázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
- Tisztán rozsdamentes acél keret.
- Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
- Zománcozott edénytartóval.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147801	6	463x480x(H)426	**115.100**

GÁZZSÁMOLY KITCHEN LINE XL

- XL modell – propán- és butángázhoz
- Átalakítókészlettel, amely alkalmassá teszi földgáz használatára is.
- Extra nagy, zománcozott edénytartóval felszerelve.
- Teljes egészében rozsdamentes acél váz.
- Hőérzékelővel (termoelemmel) és elektronikus gyújtással ellátva.
- Gáztömlő és nyomásszabályzó tartozék.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147276	10,8	580x650x(H)400	**143.500**

626504

147207

147108

147306



WOK

Fe carbon steel | wash

- Fogantyúkkal, 1,5 mm vastag acéllemez.
- Különösen alkalmas a 149546 cikkszámú rozsdamentes acél woktartóhoz Green Fire barbecue-kkal, valamint a 147207 cikkszámú rozsdamentes acél gyűrűvel és a 147108 cikkszámú Hokkerrel kombinálva.

kód	mm	HUF
626504	ø710x(H)220	**28.500**

GYŰRŰ GÁZZSÁMOLYHOZ

18/0 stainless steel

- A 147108-as wok 626504-es gázzsámollyal történő használatához.

kód	mm	HUF
147207	ø360x(H)80	**31.200**

HOKKER ÁLLVÁNY

NEW | 18/0 stainless steel

- 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Kizárólag a HENDI Hokker Big Flame számára készült (kód: 147108).
- Beépített alsó polc.

kód	mm	HUF
147306	425x425x(H)400	**77.400**



237670



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ INDUKCIÓS FAZÉK

- wokkal vagy extra nagy indukciós edényekkel való használatra tervezve.
- Tartós rozsdamentes acélból készült, vázzal erősítve.
- indukciós főzőlap 340x340 mm-es mérettel, 5 mm vastag edzett üvegből.
- 5000 W indukciós főzőlap.
- Kényelmes szabályozógomb, 11 teljesítményfokozat közül választhat.
- Biztonságos és kényelmes munkavégzés a hőtermelésnek köszönhetően, kizárólag a főzőlap és a lábas vagy serpenyő közötti érintkezés esetén.
- ø160 - 300 mm alapátmérőjű indukciós edényekhez és serpenyőkhöz használható.
- Főzőlap maximális megengedett töltete: 40 kg.
- Állítható lábak (≈30 mm) a tűzhely tökéletes vízszintbe állításához
- A berendezés sis-hez nincs dugó mellékelve.
- Figyelem: a berendezést villanyszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

kód	V	W	mm	HUF
237670	400	5000	422x400x(H)366	**261.000**





220207

SIMA FELÜLETŰ GÁZGRILL FŐZŐLAP, HÁROM OLDALRÓL ZÁRT ALSÓSZEKRÉNNYEL, HENDI KITCHEN LINE, 2 FŰTÉSI ZÓNA, ZÓNÁNKÉNT 3 ÉGŐVEL

- S355J2 sima acélból készült főzőlap.
- Az alap 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- 2 külön vezérelt fűtőzóna, mindegyik 3 rozsdamentes acélból készült cső alakú multiramp égővel.
- 1fűtőzóna gázteljesítménye: 5 kW.
- A hőmérsékletet egy biztonsági szeleppel ellátott hőelem szabályozza, amely megszünteti az égők gázellátását, ha a láng kialszik.
- Elektromos gyújtó – 230 V-os tápellátáshoz való csatlakoztatás szükséges.
- A főzőlap enyhén ferde előrefelé.
- artalmaz egy nyílást és egy kihúzható fiókot.
- 380 mm magas.
- Az eszköz alapfelszereltségként NG50 (G30) gázfúvókákkal van felszerelve.
- Tartalmazza: Fúvókák LPG hengerhez.
- Gázcsatlakozás a bal hátsó részben, kb. 550 mm-nél.
- Állítható acéllábak: 100–165 mm.

kód	kW[HS]	mm	HUF
220207	10	800x700x(H)900	**1.206.000**

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 50 MBAR

- HENDI gázos grillezőkhöz és gázzsámolyokhoz.
- Alkalmas LPG gázokkal, például propánnal, butánnal vagy mindkettő keverékével való használatra.

kód	HUF
152157	**6.900**



GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY HOKKEREK

- A HENDI Hokker 147108 147801 147276 modellhez.

kód	HUF
147139	**6.500**



147139

GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	**3.100**



198124

FEL-LE ÁLLÍTHATÓ MELEGENTARTÓ LÁMPA, KUPOLA (DÓM) ALAKÚ KIVITEL.

- Rugalmas, állítható vezetékhossz 70 és 150 cm között.
- Az átvitt hő mennyisége a kábel hosszától függően változik.
- A lámpa tetején található be-/kikapcsoló gomb.
- Fehér, törésálló izzót tartalmaz.
- Többféle színben kapható.



273661 273685 273678 273708 273692 273715



273609 273623 273616 273647 273630 273654

NEW

FEL-LE ÁLLÍTHATÓ MELEGENTARTÓ LÁMPA, HARANG ALAKÚ KIVITEL

- Harang alakú lámpabúra a nagyobb hőátadásért.
- Ideális többféle ételhez vagy svédasztalos tálaláshoz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273692	Zöld	230	250	ø295x(H)207	**28.700**
273685	Rézvörös	230	250	ø295x(H)207	**28.700**
273708	Bézs	230	250	ø295x(H)207	**28.700**
273678	Fekete	230	250	ø295x(H)207	**28.700**
273715	Fehér	230	250	ø295x(H)207	**28.700**
273661	Ezüst	230	250	ø295x(H)207	**28.700**

NEW

FEL-LE ÁLLÍTHATÓ MELEGENTARTÓ LÁMPA, KUPOLA (DÓM) ALAKÚ KIVITEL

- Kupola alakú lámpatest a nagyobb hőátadásért.
- Ideális többféle ételhez vagy svédasztalos fogásokhoz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273609	Ezüst	230	250	ø250x(H)207	**27.600**
273630	Zöld	230	250	ø250x(H)207	**27.600**
273616	Fekete	230	250	ø250x(H)207	**27.600**
273647	Bézs	230	250	ø250x(H)207	**27.600**
273623	Rézvörös	230	250	ø250x(H)207	**27.600**
273654	Fehér	230	250	ø250x(H)207	**27.600**



FEL-LE ÁLLÍTHATÓ MELEGENTARTÓ LÁMPA, KÚP ALAKÚ KIVITEL

- Kúpos forma a precíz hőátadásért.
- Tökéletes egy tányérhoz vagy önkiszolgáló állomásokhoz.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273845	Fekete	230	250	ø275x(H)250	**27.600**
273869	Ezüst	230	250	ø275x(H)250	**27.600**
273920	Zöld	230	250	ø275x(H)250	**27.600**
273937	Fehér	230	250	ø275x(H)250	**27.600**
273777	Bézs	230	250	ø275x(H)250	**27.600**
273876	Rézvörös	230	250	ø275x(H)250	**27.600**

FEL-LE ÁLLÍTHATÓ HŐSUGÁRZÓ LÁMPA, HENGERES KIVITEL

- Hengeres lámpaárnyékoló forma a pontos hőátadásért.
- Ideális egyedi tányérokhoz vagy önkiszolgáló állomások részére.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273883	Ezüst	230	250	ø175x(H)250	**24.400**
273852	Fekete	230	250	ø175x(H)250	**24.400**
273791	Zöld	230	250	ø175x(H)250	**24.400**
273821	Fehér	230	250	ø175x(H)250	**24.400**
273784	Bézs	230	250	ø175x(H)250	**24.400**
273890	Rézvörös	230	250	ø175x(H)250	**24.400**



RUGALMAS MELEGENTARTÓ LÁMPA

- Vasból készült.
- Rozsdamentes bevonattal.
- Rugalmas karra szerelt lámpaárnyékoló.
- Infravörös, törésálló villanykörtét tartalmaz – élelmiszerek melegen tartására alkalmas.
- E27 izzókkal használható.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273838	Fekete	230	250	268x200x(H)660	**57.600**
273739	Bézs	230	250	268x203x(H)660	**57.600**
273746	Zöld	230	250	268x203x(H)660	**57.600**
273753	Rézvörös	230	250	268x203x(H)660	**57.600**











Al aluminium | indoor

ÉTELMELEGÍTŐ, INFRAVÖRÖS

- Úgy tervezték, hogy az étel meleg maradjon az elkészítés és a tálalás között.
- Kettős hőlámpa kialakítás.
- Állítható magasság: 590–790 mm.
- Törésálló infravörös izzók mellékelve.
- Stabil, szabadon álló kialakítás.

kód	szín	V	W	mm	HUF
273906	Ezüst	230	500	453x360x(H)790	**49.600**
273722	Rézvörös	230	500	453x360x(H)790	**52.200** N
273913	Fekete	230	500	453x360x(H)790	**52.200**

INFRAVÖRÖS IZZÓ

- Infravörös csereizzó hőlámpákhoz.
- Arra tervezték, hogy az ételt melegen tartsa a kiszolgálás során.
- Törésálló, normál illesztéssel (E27).
- Alkalmas az összes HENDI hőlámpával való használatra.

kód	szín	V	W	mm	HUF
919200	Fehér	230	250	ø125x(H)170	**5.300**
919217	Piros	230	250	ø125x(H)170	**5.300**



MELEGENTARTÓ PULT

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Halogén infravörös fűtőlámpákkal felszerelt.
- Minden fűtőlámpának külön szabályozója van.
- Úgy tervezték, hogy folyamatosan működjön a forgalmas szolgálati időszakokban.
- Kompakt, munkalapra helyezhető kialakítás.
- Leválasztható szerkezet.
- Alkalmas tálalóételekhez, sült ételekhez, harapnivalókhoz, szendvicsekhez és más készételekhez.
- Alkalmas éttermekhez, gyorséttermekhez, catering műveletekhez, szállodai büfékhez, és nyitott konyhai koncepciókhoz.

kód	V	W	mm	HUF
273579	230	1000	800x400x(H)400	**107.300**
273586	230	1000	1000x400x(H)400	**116.700**
273593	230	1000	1200x400x(H)400	**118.500**



NEW

273579



273586



273593

INFRAVÖRÖS LÁMPA, HALOGÉN

- Gyors infravörös hőt biztosít.
- Halogén fénycső csere melegen tartó hidakhoz (kódok: 273579, 273586 és 273593).

kód	V	W	mm	HUF
273562	230	500	ø10x(H)118	**3.500**



indoor

273562



20 funkció

- főzés
- zúzás
- keverés
- hajtogatás
- gőzölés
- pirítás
- reszelés
- sous vide
- habverés
- olvasztás
- karamellizálás
- emulgeálás
- dagasztás
- aprítás
- szeletelés
- őrlés
- szeletelés
- keverés
- turmixolás
- mérés

A HENDICHEF EGY PROFESSZIONÁLIS, MULTIFUNKCIÓS KONYHAI GÉP

- A motor háza ABS-ből készült, rezgéscsillapító.
- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Tál kapacitás: 4.5 L (3 L hasznos kapacitás).
- Nagy teljesítményű fűtőelem kiváló minőségű saválló rozsdamentes acélból.
- Állítható hőmérsékletszabályozás 37°C-tól 130°C-ig.
- Beépített időzítő: 0-90 perc.
- 12 keverési sebesség beállítás.
- A tál mosogatógépben mosható.
- A fedelek indító érzékelővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a folyamat irányítását anélkül, hogy kinyitnánk azt.
- 4 pengés kések edzett rozsdamentes acélból, 3D elrendezésben.
- SLIDE LOCK technológia meggátolja a nem kívánt elmozdulást a pulton.
- Integrált mérleg (kvarc) 5 g-tól 5 kg-ig tára funkcióval.
- 142 előre feltöltött recept.

kód	szín	V	W	mm	HUF
221761	Fehér	230	1400	210x380x(H)320	**215.500**
221792	Fekete	230	1400	210x380x(H)320	**178.200**
517123	HENDICHEF tál- és kiegészítő szett				**50.100**

Tartozékok	221761	221792
4,5 literes multifunkciós főzőgép	IGEN	IGEN
4 pengés kések	IGEN	IGEN
HOT & COLD COVER fedők	IGEN	IGEN
Keverő főtt ételekhez	IGEN	IGEN
Habverő	IGEN	IGEN
Párolókosár	IGEN	IGEN
Szilikon spatula	IGEN	IGEN
Mérőpohár	IGEN	IGEN
3 részes párolókészlet	IGEN	NEM
2 funkciós aprítótárcsa	IGEN	NEM
Átlátszó szeletelőfedél	IGEN	NEM

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

ABS plastic | PA polyamide | 18/8 stainless steel

HENDICHEF

3 részes gőzölő készlet;
a következőket tartalmazza
(csak 221761-es modell):
- 4,5 literes tapadásmentes polimer párolótálca, az edényre szerelve
- a gyors gőzsütéshez
- Gőzölő egység a munkaterület megkétszerezéséhez
- Fedő a felesleges gőz csökkentése érdekében, hogy az étel megőrizze teljes aromáját és ropogósságát





EDÉNY ÉS TARTOZÉKOK MOSOGATÓGÉP-BEN MOSHATÓK


Az átlátszó polikarbonát fedél indítóérzékelővel lehetővé teszi a folyamat vezérlését anélkül, hogy kinyitná (csak 221761-es modell)





2 féle huzat: HOT COVER a meleg étel feldolgozásához és COLD COVER a hideg ételek feldolgozásához

Ételkeverő főtt ételekhez



AISI 420 osztályú, edzett rozsdamentes acélból készült 4 pengés kések 3D elrendezésben







2 funkciós aprítótárcsa – 13 foggal; szeletelési lehetőség (csak 221761-es modell)







4,5 literes többfunkciós edény (3 l űrtartalom) nagy teljesítményű fűtőelemmel, kiváló minőségű saválló rozsdamentes acélból (AISI 304 technológia)

TUYA app

Kopásnak és hőmérsékletnek ellenálló szilikon spatula





Integrált mérleg (kvarc) 5 g-tól 5 kg-ig tára funkcióval

Motorház – rezgéselnyelő anyagból; A SLIDE LOCK technológia megakadályozza az ellenőrizetlen mozgást a munkalapon (ház anyaga – ABS)



Mérőpohár a pontos adagoláshoz

Funkciók és paraméterek színes megjelenítése: TFT

INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK KITCHEN LINE

S.S. stainless steel

- Letisztult dizájn, látványfőzéshez alkalmas.
- Nagyon lapos ház, fekete bevonatú rozsdamentes acél kerettel.
- Üvegkerámia főzőfelszín, beépített digitális kijelzővel.





min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000W

- Érintésérzékeny vezérlés, a teljesítmény 9 szintben állítható.
- Hőmérséklet tartomány: 60-240°C.
- 120 és 220 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239391	230	2000	297x411x(H)57	**39.300**

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500W

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239421	230	3500	339x444x(H)80	**93.300**



Strapabíró rozsdamentes acél keret



Kiváló minőségű szellőzés



Érintésérzékeny kezelőszervek





min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



GN 1/2 méretű GN tálcával is használható 800 W 230 V

239384

DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- Érintésérzékeny vezérlés, a teljesítmény 8 szintben állítható.
- A boost funkció ideiglenesen energiát tol át a jobb főzőlapról a balra, mely teljesítménye így eléri akár a 2000 W-ot.
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1800W vagy 2000W.
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1700W vagy 1500W.
- Hőmérséklet tartomány: 60-240°C.
- 120 és 220 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 2x15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239414	230	3500	608x405x(H)54	**89.700**

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- Egyedülálló indukciós főzőlap kerek indukciós tekercccsel, amely melegen tartja az edényeket.
- 11 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: 40-100 °C.
- A túlmelegedés elleni elektronikus védelemmel van ellátva.
- Az indukciós főzőlap maximális terhelhetősége: 15 kg.



kód	V	W	mm	HUF
239384	230	800	460x315x(H)61	**63.000**



min ø140 mm 3500 W
max ø280 mm 230 V

239711

3500 D INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A folyamatos alacsony teljesítményű fűtés biztosítja az egyenletes főzést és segít elkerülni az égés kockázatát.
- Digitális teljesítmény-, hőmérséklet- és időzítő beállítás érintésérzékeny vezérlőkkel.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- Kettős ventilátorrendszer biztosítja a hatékony hűtést, lehetővé téve a biztonságos használatot meghosszabbított időszakok alatt.
- 140 és 280 mm közötti fenékátmérőjű edényekhez alkalmas.
- Állítható magasságú lábak.
- Az indukciós tűzhely maximális töltete: 20 kg

kód	V	W	mm	HUF
239711	230	3500	342x431x(H)116	**102.600**



min ø160 mm 3500 W
max ø300 mm 230 V

239698

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D XL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A folyamatos alacsony teljesítményű fűtés biztosítja az egyenletes főzést és segít kiküszöbölni az égés kockázatát.
- Digitális teljesítmény, hőmérséklet és időzítő beállítás érintésérzékeny vezérlőkkel.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- A dupla ventilátoros rendszer hatékony hűtést biztosít, lehetővé téve a biztonságos használatot hosszabb időtartamig.
- Alkalmas olyan edényekhez, amelyek aljának átmérője 160 és 300 mm között van.
- Állítható magasságú lábak.
- Az indukciós tűzhely maximális töltete: 20 kg

kód	V	W	mm	HUF
239698	230	3500	390x490x(H)120	**124.200**



3500 W
230 V

239766

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 WOK MODELL

- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- Digitális vezérléssel.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- Csak a 239773-as Wok serpenyővel kompatibilis.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.



239681

kód	-	V	W	mm	HUF
239681	Indukciós wok + wok serpenyő	230	3500	340x450x(H)295	**151.100**
239766	Indukciós egység	230	3500	340x450x(H)130	**129.300**



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 5000 D MODELL

- Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- Állítható lábmagasság.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanyszerelő szükséges.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 30 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239322	400	5000	398x525x(H)175	**189.000**



min ø140 mm 5000 i 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

INDUKCIÓS TŰZHELY 7000 MODELL

- Rozsdamentes acél ház két főzőlappal.
- Elülső főzőlap maximális teljesítménye 5000W, mikor az elülső főzőlap 5000W-on üzemel, a hátsó főzőlap maximum 2000W-ot képes generálni.
- Hátsó főzőlap maximális teljesítménye 3500W, ha az elülső főzőlap működés közben nem haladja meg a 3500W-ot.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- Fém talp magassága állítható, levehető levegőszűrő.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanyszerelő szükséges.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20+20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239346	400	7000	405x700x(H)145	**388.500**



239773

WOK

- 3 rétegű anyag.
- Rozsdamentes acél, puha fogású nyéllel.
- Rozsdamentes acél fedéllel.
- Kifejezetten a 239766-os termékkel használható.

kód	mm	HUF
239773	ø360x(H)180	**37.800**



min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V

239780

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 M MODELL

- Folytonos forgókapcsolóval vezérelt.
- Rozsdamentes acél ház.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 20 kg.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239780	230	3500	329x435x(H)106	**90.000**



239957

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D XL

- Vasból készült ház.
- Kiváló minőségű edzett üvegből készült felső és kezelőpanel.
- LED-kijelzővel.
- ø120–280 mm alsó átmérőjű indukciós edényekhez és serpenyőkhöz használható.
- Hatékony indukciós terület: 280mm.
- Érintse meg a teljesítmény, hőmérséklet és idő érzékeny kezelőszerveit.
- Hőmérséklet-tartomány: 60–240 °C.
- 15 lépéses teljesítménybeállítás.
- Időzítő akár 180 percig.
- Csúszásmentes lábak.
- Maximális megengedett töltet: 30 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239957	230	3500	355x400x(H)100	**68.300**



239889

BEÁLLÍTÁS: INDUKCIÓS TŰZHELY, 3500W + SERPENYŐ + SERPENYŐ

- Matt fekete üvegből készült főzőfelület.
- Porszórt acélból készült ház.
- A teljesítmény egy gombbal szabályozható.
- 31 teljesítményszint: 500W és 3500W között.
- Max. töltet: 20 kg.
- A sütőtér a következő átmérőjű főzőedényekhez használható: 120–260 mm.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A készlet tartalmazza:
  - serpenyő, melynek átmérője: , fogantyú hossza: 22 cm (838600),
  - 16 cm átmérőjű lábas, 1,5 literes űrtartalom, 17 cm (838105) hosszú fogantyú,
- mindkettő rozsdamentes acélból készült, szendvicsaljjal, amely 3 rétegből áll: rozsdamentes acél, alumínium, rozsdamentes acél.
- Az edények mosogatógépben tisztíthatók, minden hőforrástípushoz alkalmasak, és legfeljebb 200 °C-os hőmérsékletű sütőkben használhatók.
- Vízálló besorolás: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
239889	230	3500	320x395x(H)95	**78.900**



239209

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1800 MODELL

ABS plastic

- ABS ház.
- Digitális vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239209	230	1800	319x355x(H)67	**29.800**



239230

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000 MODELL

S.S. stainless steel

- Nagyon vékony ház (32mm) rozsdamentes acél kerettel.
- Kerámiaüveg felület.
- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239230	230	2000	295x400x(H)42	**38.000**



240083

NEW S.S. stainless steel indoor

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 H XXL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Matt üveg indukciós felület.
- Hibrid vezérlőrendszer érintőpanellel és forgatógombbal.
- Érintőpanel a hőmérséklet vagy a teljesítmény mód kiválasztásához.
- Forgatható gomb a kiválasztott beállítások gyors és precíz beállításához.
- Hőmérséklet-tartomány: 60°C-tól 240°C-ig.
- Állítható teljesítmény tartomány: 350–3500 W.
- 1 főzőzóna.
- Hatékony indukciós zóna, amely alkalmas akár Ø380 mm átmérőjű edényekhez.
- Folyamatos alacsony hőmérsékletű főzési funkció.
- Beépített túlmelegedés elleni védelem.

kód	V	W	mm	HUF
240083	230	3500	500x635x(H)125	**160.200**




UNIQ
Buffet reinvented
rb
design by
Robert Bronwasser
HENDI



239551

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1000W

- A főzőlap megengedett maximális terhelése: 15 kg
- Alkalmas ø120-200 mm alsó átmérőjű edényekhez

kód	V	W	mm	HUF
239551	230	1000	350x397x(H)85	**44.500**



239193

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 800W

- Fűtőfelület fekete kristályüvegből készült.
- Műanyag ház.
- 10 lépéses teljesítménybeállítás.
- Süllyesztett beépítéshez alkalmas vezérlőpanel.
- Elektronikus túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve.
- Érintővezérlő panel LED kijelzővel.
- Maximális megengedett töltet: 15 kg.
- Alkalmas 120-200 mm átmérőjű aljjal rendelkező edényekhez és serpenyőkhöz.
- Alkalmas használatra égőtestekkel, amelyek kompatibilis adapterrel vannak felszerelve.
- Kompatibilis opcionális felfogógyűrűvel (kód: 239186) a süllyesztett telepítéshez.

kód	V	W	mm	HUF
239193	230	800	ø245x(H)80	**37.700**



239186

KERET A 800W-OS INDUKCIÓS FŐZŐLAPHOZ

- Kiegészítő tartozék a 800W-os indukciós főzőlap (239193) bármely sima, hőálló felületen való beépítéséhez.
- Indukciós főzőlap 800W külön megvásárolandó.

kód	mm	HUF
239186	ø270x(H)17	**4.900**





239384

INDUKCIÓS FŐZŐLAP

- Egyedülálló indukciós főzőlap kerek indukciós tekerccsel, amely melegen tartja az edényeket.
- 11 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: 40-100 °C.
- A túlmelegedés elleni elektronikus védelemmel van ellátva.
- Az indukciós főzőlap maximális terhelhetősége: 15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239384	230	800	460x315x(H)61	**63.000**



209509

MELEGENTARTÓ LAP

- GN 1/1 - alumínium.
- Hőszigetelt talp.
- Automatikusan felmelegszik 95°C-ra.
- Használható a Kitchen Termékcsalád Thermoládájával, GN 1/1-es és nagyobb méreteivel (707906, 707968, 707951, 707944)(707906, 707968, 707951, 707944) kombinálva.

kód	V	W	mm	HUF
209509	230	190	530x325x(H)45	**71.700**

S.S. stainless steel



250167



250174

EGYAJTÓS TÁNYÉRMELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház, polcok és fűtőelemek.
- Kb. 72 db 24 cm-es tányérhoz (40 db 33 cm-es pizzatányérhoz).*
- 3 kivehető, nem állítható polccal: 340x200x(H)10 mm.
- A polcok közötti távolság: 120 mm.
- Állítható hőmérséklet 30°C és 85°C között.
- Mágneses záródású ajtó.
- Be/ki kapcsoló jelzőlámpákkal.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik.

* A megadott számok általános javallatok, és a felhasznált tányérok méretétől, magasságától és súlyától függően változhatnak.

kód	V	W	mm	HUF
250167	230	400	393x571x(H)766	**142.200**

DUPLA TÁNYÉRMELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház, polcok és fűtőelemek.
- Kb. 108 db ø24 cm-es tányérhoz (64 db pizzatányérhoz - ø33 cm).*
- 3 kivehető, nem állítható polccal, 680x340x(H)10 mm.
- A polcok közötti távolság: 120 mm.
- A hőmérséklet 30°C és 85°C között állítható.
- Ventilátorral van felszerelve, hogy egyenletes hőmérsékletet biztosítson a kamrában.
- Mágneses tömítésű ajtó.
- Be/ki kapcsoló jelzőlámpákkal.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik.

* A megadott számok általános javallatok, és a felhasznált lemezek méretétől, magasságától és súlyától függően változhatnak.

kód	V	W	mm	HUF
250174	230	800	735x589x(H)766	**196.200**







233962

KVARC FŰTÉSES PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

- Rozsdamentes acél ház, edzett üvegoldalak, hajlított akril üveg ajtókkal és tükrös hátlappal.
- Hozzáférhető hátulról, két hajlított üveg tolóajtón keresztül.
- A polcokra legfeljebb 4 GN1/2 edények helyezhetők (A GN tartályokat nem tartalmazza).
- Két kvarc fűtőelemmel és alul elektromos melegítőlappal felszerelve.
- Mechanikus hőmérsékletszabályozóval.
- Mennyezetre szerelt világítással.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig

kód	V	W	mm	HUF
233962	230	560	650x485x(H)630	**243.000**



233726



233733

ASZTALI MELEGENTARTÓ VITRIN

- Egyrétegű üvegezéssel és ívelt elülső üveggel.
- Három szint.
- Hátul két tolóajtó.
- Rozsdamentes acélból készült.
- LED lámpa a kamra tetején.
- 3 krómozott, állítható polccal.
- Hőmérséklet-szabályozó gomb és analóg hőmérő.
- Hőmérséklet-tartomány: 30–90 °C.

kód	-	V	W	mm	HUF
233726	120 liter	230	1100	685x575x(H)680	**207.000**
233733	160 liter	230	1500	885x570x(H)680	**228.600**



PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRINEK

- Rozsdamentes acél ház.
- Edzett üvegablakok.
- A készülék hátulján zsanéros üvegajtók találhatók – kényelmes hozzáférés a belső térhez és egyszerű tisztítás.
- Kivehető morzsatálcák a kamra alján.
- Hőmérséklet-beállítási lehetőség 90 °C-ig.



273982



273999

ASZTALI MELEGENTARTÓ VITRIN

kód	V	W	mm	HUF
273982	230	800	554x376x(H)311	**107.700**

PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

kód	V	W	mm	HUF
273999	230	800	554x376x(H)376	**124.200**

Csepptálca



Kezelőpanel





233740

PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN

- Hátsó ajtóval és hajlított üveg előlappal.
- Világító reklámfelirat elhelyezési lehetőség.
- Rozsdamentes acél ház.
- Belső világítás a mennyezeten.
- 3 darab állítható magasságú, krómozott polccal 400x335 mm.
- Víztartály a levegő nedvesítéséhez ban ben pultra helyezhető melegentartó vitrin.
- Hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig.

kód	-	V	W	mm	HUF
233740	97 liter	230	800	460x467x(H)785	**210.600**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



273760

Fe carbon steel | <70°C temp

FŰTHETŐ ASZTALI ÉTELPULT

- Porszórt szénacélból készült váz.
- Edzett üvegből készült ajtók.
- 3 polc fűtőlámpákkal minden szinten.
- Halogén lámpákkal melegítve.
- Felső réteg - 2x75W-os lámpák.
- Középső réteg - 2x75W-os lámpák.
- Alsó réteg - 2x100W-os lámpák.
- Bekapcsolás után a szekrény körülbelül 50°C és 70°C közötti hőmérsékletet ér el 20–30 perc alatt, az üzemeltetési körülményektől függően.
- Csúszásgátló gumilábakkal.

kód	V	W	mm	HUF
273760	230	500	472x447x(H)775	**147.300**



233092

S.S. stainless steel

NYITOTT TÖBBPOLCOS ÉTELVITRIN 75 L

- Rozsdamentes acélból készült ház, edzett biztonsági üveggel.
- Kamra kapacitása: 75L.
- Felső LED-világítás be-/kikapcsolóval.
- 3 állítható üvegpolccal
- 8 polcbeállítás érhető el egymástól 45 mm távolságra.
- A tok fekete színű acél alja üvegborítással: 390 x 325 mm.
- Alsó üvegpolc: 365 x 250 mm.
- Középső üvegpolc: 365x230 mm.
- Felső üvegpolc: 360 x 195 mm.
- A kijelző tokjának fekete színű acél teteje: 393x325 mm.
- 5 mm vastag oldalüveg.
- Elülső üveg hiánya önkiszolgáló szolgáltatáshoz.
- Mágneses, jobb zsanéros hátsó üvegajtó, csak az egyik oldalra nyílik.
- 260x320x(H)85 mm-es praktikus alsó mélyedés áruk tárolásához.
- 4 db, 15 mm magas, nem állítható gumitalp.

kód	V	W	mm	HUF
233092	230	2	415x390x(H)716	**126.000**



TÁLCA ÉDESSÉGEK SZÁMÁRA

kód	mm	HUF
808467	300x200x(H)20	**6.000**
808504	400x300x(H)20	**6.200**
808511	600x400x(H)20	**7.800**



VITRINTÁLCA ARANY

kód	szín	mm	HUF
808559	Gold	300x200x(H)20	**7.800**
808566	Gold	400x300x(H)20	**9.000**
808573	Gold	600x400x(H)20	**12.100**
808528	Fekete	300x200x(H)20	**9.600**
808535	Fekete	400x300x(H)20	**12.100**
808542	Fekete	600x400x(H)20	**16.800**



407400

VITRINTÁLCA

kód	mm	HUF
407400	345x245	**7.200**



407202

VITRINTÁLCA

– Lábakkal

kód	mm	HUF
407202	240x170	**2.600**



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

MELEGENTARTÓ TARTÁLY

- Rozsdamentes acélból készült váz és víztartály.
- Független termosztát minden fűtőelemhez, egy gombbal szabályozva.6-szintű hőmérséklet-szabályozás: kb. 30 °C és 85 °C között.Az aktív fűtést jelző fény.
- Csúszásmentes lábakkal.

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel



201107



201206

MELEGENTARTÓ

- 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel, Ø215x177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201107	4	230	200	256x312x(H)298	**63.000**

MELEGENTARTÓ

- 2 x 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel, Ø215 x 177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201206	8	230	400	506x312x(H)298	**117.000**



201466

MELEGENTARTÓ

- 4 x 4 l-es rozsdamentes acél edény fedéllel együtt, Ø215x177 mm mérettel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201466	16	230	800	506x509 x(H)298	**207.000**

FŰTŐSZÁLAS SZŐNYEG RANGER

- Fűtőszőnyeges fűtőrendszer.
- Ez 25%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest, valamint egyenletes hőmérséklet-eloszlást.
- Rozsdamentes acélból készült ház és víztartály.
- Szintén alkalmas kisebb GN tartálykombinációkra, mint például 2x GN 1/2, 3x GN 1/3 vagy 6x GN 1/6, feltéve, hogy egy adapterrudat használnak (nem része a készletnek, külön megvásárolható – kódok: 808153, 808108).
- Hőmérséklet-tartomány: 30°C és 85°C között.
- Egy gombbal szabályozott hőmérséklet – 6 fűtési szint.
- Termosztáttal és jelzőfénnyel felszerelve.
- Víz tartály, minimális vízszint jelzővel.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Vízálló besorolás: IPX3.

AKÁR 20% ENERGIAMEG-TAKARÍTÁS



Fűtőrendszer fűtőszőnyeggel. Ez 20%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest, valamint egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít



238905



238912

VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER

- A GN konténereket a készlet nem tartalmazza.

kód	V	W	mm	HUF
238905	230	1000	574x334x(H)241	**45.000**

VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER, LEERESZTŐ CSAPPAL

- GN tartályok nem részei a készletnek.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
238790	GN (H)200mm	230	1000	326x601x(H)279	**59.400** N
238912	GN (H)150mm	230	1000	576x334x(H)241	**50.100**



GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	**1.500**
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	**1.800**



238967

VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER EDÉNY SZETT + 3X GN 1/3 FEDÉLLEL

- A készlet része: 3 tartály GN 1/3 100 mm magasságú, fedéllel.

kód	V	W	mm	HUF
238967	230	1000	590x332x(H)242	**53.900**



238868

VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER EDÉNY SZETT, LEERESZTŐ CSAPPAL

- A készlet tartalmazza:
  - 3 x GN 1/3 tartály 100 mm magassággal.
  - 3x GN 1/3 fedél.

kód	V	W	mm	HUF
238868	230	1000	605x332x(H)242	**56.400**



201473

VÍZFÜRDŐS MELEGENTARTÓ RANGER SZETT 2X4 LITERES TARTÁLLYAL ÉS FEDÉLLEL

- A készlet tartalma: 2 kerek és 2 4L tartály fedéllel.
- Rozsdamentes acélból készült feltétek és tartályok.

kód	V	W	mm	HUF
201473	230	1000	604x332x(H)315	**73.800**

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | NEW



240809

TOJÁSFŐZŐ KOSARAKKAL

- Háza és tartálya rozsdamentes acélból készült.
- 6 darab tojástartó 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Csúszásmentes kosárfogantyúk 6 különböző színben.
- Tartalmaz 4 darab tojástartót, 18/8 rozsdamentes acélból.
- Kiegészítve vastagított fűtőelemmel.
- Hőmérséklet tartomány: 30°C-tól 110°C-ig.

kód	V	W	mm	HUF
240809	230	2600	380x210x(H)280	**89.700**

PP polypropylene S.S. stainless steel



229064

ASZALÓGÉP KITCHEN LINE

- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
- Automatizált levegőkeringető ventilátorral felszerelve, melynek köszönhetően a szárítás mértéke egyenletes a sütőtérben.
- 7 darab 305x330 mm-es rozsdamentes acél tálcával, melyek egyenként 500 grammot bírnak el.
- A tálcák egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Polipropilén ház és ajtó, dupla fallal és továbbfejlesztett hőtartó teljesítménnyel.
- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.
- Átlátszó gyűjtőtálcával, mely használható a lehulló maradványok összegyűjtésére, vagy akár gyümölcsbőr készítésére is.
- Digitális kijelző, 35° és 70°C között állítható hőmérséklet.
- Az időzítő 30 perc és 24 óra között 30 perces fokozatonként állítható.

kód	V	W	mm	HUF
229064	230	500	347x505x(H)320	**59.400**

Könnyen használható.



Könnyen nyitható.



Finom hálóval apró tárgyak szárításához.



MŰANYAG CSEPPTÁLCA AZ ÉLELMISZER-DEHIDRATÁTOROKHOZ


- HENDI élelmiszer-dehidratátorokkal való használatra 229002 229019 229033 229064.

kód	mm	HUF
941461	270x300x(H)10	**1.800**

ALÁTÉT ASZALÁSHOZ

- HENDI Profi Line 229026 élelmiszer-aszaláshoz.

kód	mm	HUF
946268	380x380x(H)20	**1.800**



946268

941461

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

ASZALÓGÉP PROFI LINE

- Rozsdamentes acél ház.
- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
- Digitális vezérlőpanel.
- Az időzítő 30 perces fokozatonként 24 óráig állítható be.
- A hőfok 35° és 75°C között 5°-onként állítható be.
- A csendes ventilátoroknak köszönhetően, melyek a meleg levegőt keringetik a sütőtérben, a szárítás egyenletes, nincs szükség a tálcák forgatására.
- 6 darab 305x330 mm-es rozsdamentes acélrácsot tartalmaz.
- A tálcák egymástól egyforma távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.

kód	-	V	W	mm	HUF
229033	6 tálca	230	650	342x485x(H)309	**66.600**

6 tálca
650 W
230 V

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229033

ÉLELMISZER ASZALÓ PROFI LINE

- Rozsdamentes acél ház.
- Digitális kezelőpanel.
- Az időzítő 30 perces időközönként akár 24 órára is állítható.
- Hőmérséklet-szabályozás: 35°–75°C, 5°C-os lépésekben állítható.
- A csendes ventilátor keringeti a meleg levegőt a kamrában, így egyenletes kiszáradást biztosít anélkül, hogy el kellene forgatni a tálcákat.
- A készlet 10 db 395x380 mm-es rozsdamentes acél rácsot tartalmaz.
- A rácsok egyenletes távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Az átlátszó ajtó lehetővé teszi a kezelő számára a kiszáradási folyamat megfigyelését.

kód	-	V	W	mm	HUF
229026	10 tálca	230	1000	430x550x(H)416	**117.000**

10 tálca
1000 W
230 V

Nézd meg a videót

PP polypropylene
S.S. stainless steel



229026



S.S. stainless steel

FÜSTÖLŐ SZEKRÉNY ELEKTROMOS

- Kiválóan alkalmas számos élelmiszer, például halak, marhahús, sonkák és zöldségek meleg füstölésére.
- Rozsdamentes acélból mágnesesen záródó dupla szigeteléssel ellátott ajtóval.
- Hőfokszabályozóval állítható hőmérséklet, az ajtóba beépített hőmérő található.
- Hátul meleg levegőventilátorral felszerelt.
- 3 darab ráccsal (400x279mm) és 3 húskampóval felszerelt.

kód	V	W	mm	HUF
238486	230	1600	540x380x(H)725	**122.100**



238486

Összehajtható fánkállvány



205914



A „hideg zónának" köszönhetően a fűtőberendezés alatt összegyűlik a sütési maradék, ami növeli az olaj minőségét.

Leeresztő csap

OLAJSÜTŐ

- Hegesztett olajtartály alul leeresztő csappal.
- Kivehető fűtőelemmel, egy további biztonsági funkcióval, amely az eltávolítás után kikapcsolja az egész egységet.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítási funkcióval.
- A hideg zónás rendszer megakadályozza az égést.
- Olajtartály: 400x400x(H)160 mm.
- Hőmérséklet-szabályozás: 50–190 °C.
- Maximális kapacitás: 12 L.
- Gumi, csúszásmentes lábak.
- Ideális fánkok, valamint különféle édes és sós harapnivalók sütéséhez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	**183.300**



OLAJSÜTŐK PROFI LINE

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.

18/0 stainless steel



XL 10 liter



209424



OLAJSÜTŐ XL LEERESZTŐ CSAPPAL

- Villásdugó nélkül szállítjuk.
- A telepítéshez villanyszerelő szükséges.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209424	10	400	6600	300x585x(H)377	**147.300**

SÜTŐKOSÁR

kód	alkalmas erre	fogantyú (mm)	mm	HUF
930618	215012 215029	225	208x140x(H)125	**8.200**
930632	205815 205853	225	238x185x(H)100	**8.000**
930656	205822 205839	225	238x190x(H)140	**9.400**
933664	207208 207307 209202 209301	210	242x200x(H)140	**10.800**
944387	215012 215029		230x190x(H)145	**12.600**



HENDI GOLIATH OLAJSÜTŐ LEERESZTŐ CSAPPAL

18/0 stainless steel

indoor

XL

10 liter

nagy teljesítmény

10 kW

1 kg sült krumpli akár

3 perc alatt





209431



HENDI GOLIATH OLAJSÜTŐ LEERESZTŐ CSAPPAL

- Nagy olajsütő, amely kapacitástartományában a legnagyobb teljesítményt nyújtja a piacon – a HENDI GOLIATH teljesítménye 10 200 W.
- A rendkívül hatékony, extra erős fűtőelemnek köszönhetően körülbelül 3 perc alatt akár 1 kg sült burgonyát is elkészít.
- Nagyon gyors olajmelegítés: körülbelül 5 perc (a környezeti feltételektől függően).
- A ház, a tartály és a fedél rozsdamentes acélból készült, amely ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
- A nagy kapacitású, 10 literes tartály alja V betűvel van formázva – még hatékonyabb „hideg" zóna, amely javítja a sütő teljesítményét.
- A készlet egy nagyon erős, nikkelezett huzalból készült fritőzkosarat tartalmaz, melynek méretei: 290x200x(H)142 mm. A kosár hosszú, nem fűtött fogantyúval van felszerelve – 162 mm.
- A sütőkosár kamrába való biztonságos behelyezéséhez szükséges tartó.
- Kiváló minőségű termosztát a német EGO gyártótól, a fűtőelem működését jelző vezérlőfénnyel.
- Kivehető vezérlőegység és fűtőelem, beépített védelemmel, amely a készülék felemelésekor kikapcsolja a készüléket.
- A hőmérséklet a következő tartományban állítható: 50 °C és 190 °C között.
- Dombornyomott min. és max. olajszintjelzők a kamrában.
- Engedje le a csapot az olajtartály egyszerű kiürítéséhez.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőbiztosítékkal.
- MEGJEGYZÉS: Villanyszerelő általi telepítés szükséges – a készülék dugalj nélkül kerül szállításra.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	**160.200**

SÜTŐKOSÁR OLAJSÜTŐKHÖZ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Finom szövésű kosár.
- Ergonomikus, hőszigetelt, extra hosszú nyél.
- Könnyen tisztítható.
- Kompatibilis a Goliath 209431 mélyhűtővel.

kód	mm	HUF
965351	493x210x(H)250	**14.400**



NEW

18/8 stainless steel

965351

OLAJSÜTŐ DIGITÁLIS PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kikapcsoló funkcióval rendelkező elem eltávolításkor.
- A V alakú olajtartály hideg zónát teremt a hosszabb ideig tartó olaj számára.
- Könnyen kezelhető digitális kijelző hőmérséklet- és időbeállítással.
- A túlmelegedés ellen egy újrabeállítható hőkikapcsolóval védett.
- Minden olajsütőhöz tartozik egy fritőzkosár (kosarak) és fedő(k).

18/0
stainless steel







Nézd meg a videót



207369

OLAJSÜTŐ PROFI LINE DIGITÁLIS LEERESZTŐ CSAPPAL – 8 L

- Digitális vezérlőpanel hőmérséklet és időzítő funkcióval.

kód	liter	V	W	mm	HUF
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	**110.000**



207376

OLAJSÜTŐ PROFI LINE DIGITÁLIS LEERESZTŐ CSAPPAL – 2 X 8 L

- Digitális vezérlőpanel hőmérséklet és időzítő funkcióval.

kód	liter	V	W	mm	HUF
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	**215.900**

OLAJSÜTŐK PROFI LINE

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.

18/0 stainless steel





207208

OLAJSÜTŐ PROFI LINE - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	**86.300**



207307

OLAJSÜTŐ PROFI LINE - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	**165.500**



209202

OLAJSÜTŐ PROFI LINE OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	**98.900**



209301

OLAJSÜTŐ PROFI LINE OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	**185.400**

18/0
stainless steel



205815



205839

OLAJSÜTŐK KITCHEN LINE

- Ház és olaj tartály rozsdamentes acélból készült.
- Kivehető elem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval.
- Eltávolítható olaj tartállyal a könnyebb tisztíthatóság érdekében.
- Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
- A hőmérséklet 190°C-ig beállítható.
- Biztonsági hőfokszabályozó védi az olajsütőt a túlmelegedéstől.
- A túlmelegedéstől való extra védelem érdekében reset funkcióval ellátva.
- Hőszigetelt és extra hosszú nyelű kosár.
- Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja.
- Sütőkosárral és tetővel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205808	4	230	3000	218x380x(H)310	**47.600**
205846	4+4	230	3000+3000	470x380x(H)315	**89.700**
205815	6	230	3300	269x430x(H)300	**51.500**
205853	6+6	230	3300+3300	550x430x(H)305	**96.400**
205822	8	230	3500	265x430x(H)350	**55.800**
205839	8+8	230	3500+3500	542x430x(H)351	**106.200**



Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja



Eltávolítható olaj tartállyal a könnyebb tisztíthatóság érdekében



Hőszigetelt kosár extra hosszú nyéllel



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

OLAJSÜTŐK BUDGET LINE

NEW PP polypropylene

- Ház, fedél és tartály rozsdamentes acélból.
- Krómozott sütőkosár szigetelt fogantyúval.
- Kivehető fűtőelem.
- Kivehető olajtartály.
- Kézi forgatógombos hőmérséklet-szabályozás.
- Állítható termosztát.
- Hőmérséklet-tartomány: kb. 60°C-tól 190°C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem és biztonsági kikapcsolás.
- Jelzőfények.



205631



205648

OLAJSÜTŐ BUDGET LINE

- Olajkapacitás (min./max.): 2.7–3.8 L.
- Tank kapacitása: 4 L.
- Tartály mélysége: 150 mm.

kód	V	W	mm	HUF
205631	230	2800	184x404x(H)258	**39.300**

OLAJSÜTŐ BUDGET LINE

- Olajkapacitás (min./max.): 5.3–8 L.
- Tank kapacitása: 8 L.
- Tankmélység: 200 mm.

kód	V	W	mm	HUF
205648	230	3500	267x407x(H)308	**50.100**

Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja



Eltávolítható olaj tartállyal a könnyebb tisztíthatóság érdekében



Hőszigetelt kosár extra hosszú nyéllel



8 liters
3500 W
230 V



215012

2x 8 liter
2x 3500 W
230 V


S.S. stainless steel



215029

INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ

- Precíz hőmérsékletszabályozás, indukciós technológia pontosan ugyanazon a hőmérsékleten tartja az olajat.
- Visszaszámláló időzítővel.
- Hatékony hőátadás.
- Rozsdamentes acél ház a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Az olaj beállított hőmérsékletét kijelző mutatja.
- Sütőkosárral és tetővel.



INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	**158.100**


INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	**316.500**

A leeresztő csap megkönnyíti az ürítést



Indukciós motor szűrővel



Praktikus perem, melyre a kosár felakasztható



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

Al aluminium | ABS plastic | 18/8 stainless steel | SIL silicone | <200°C temp | NEW

OLAJMINŐSÉG- ÉS HŐMÉRŐ MŰSZER

- A szonda 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Lehetővé teszi a főzőolaj minőségének és hőmérsékletének ellenőrzését.
- Olaj TPM értéke.
- Átváltható Celsius és Fahrenheit mértékegységek között.
- Figyelmeztető rendszer piros, zöld és kék LED-ekkel.
- IP65 vízállósági védelem.
- TPM tartomány: 0.5 és 40% TPM között.
- TPM pontosság: ±3% (30 és 190°C között).
- Hőmérséklet méréstartomány: 30 és 200°C között (86 és 392°F).
- Hőmérséklet mérési pontossága: ±1,5°C
- Üzemi hőmérséklet: 0 és 50°C között (32 és 122°F).
- Tárolási hőmérséklet: -20 és 70°C között (-4 és 158°F).
- Akkumulátor és hordtáska tartozék.

kód	mm	HUF
270929	365x48x(H)26	**96.900**



270929

S.S. stainless steel

SÜLT BURGONYA MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház, GN tartály és csepptálca.
- Tartalmaz egy infravörös melegítő lámpát.
- Kivehető GN 1/2 tartály fogantyúkkal, 150 mm mély.
- Perforált csepptálca hajlított szélekkel.
- Fototermikus bázismelegítés.
- Kb. kapacitás: 1.5–2 kg hasábburgonya edényenként.
- Egyenletes hőeloszlás felülről és alulról.
- Csúszásmentes lábak.
- IPX3 védettségi besorolás.

kód	V	W	mm	HUF
209066	230	400	357x267x(H)376	**53.700**



209066

18/0 stainless steel

SZELETSÜTŐ LAP PROFI LINE

- Rozsdamentes acél ház.
- A kemény krómozott felszín (9 mm-es lap) elősegíti a tisztítást.
- Kivehető csepegtető tálcával és magasított hátsó peremmel.
- Termosztát folytonos forgókapcsolóval 300°C-ig állítható.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Állandó használatra alkalmas.
- Ki- bekapcsoló gombbal, beépített jelző lámpával.
- Csúszásmentes lábak.



203125

ROSTLAP

- Sütőfelület 330x270 mm, teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
203125	230	2000	300x452x(H)227	**101.600**



203156

SZELETSÜTŐ LAP

- Sütőfelület 518x330 mm, baloldalon 259 mm széles sima, jobb oldalon 259 mm széles bordázott felülettel.

kód	V	W	mm	HUF
203156	230	2400	527x404x(H)233	**143.300**



203170

SZELETSÜTŐ LAP

- Sütőfelület 518x330 mm, teljesen bordázott.

kód	V	W	mm	HUF
203170	230	2400	527x404x(H)233	**158.300**



203149

ROSTLAP

- Sütőfelület 518x330 mm, teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
203149	230	2400	527x404x(H)233	**136.700**



203163

SZELETSÜTŐ LAP

- 2 egymástól függetlenül is működtethető sütőfelület, 2 jelzőlámpa.
- Sütőfelület 688x410 mm, baloldalon 462 mm széles sima, jobb oldalon 226 mm széles bordázott felülettel.

kód	V	W	mm	HUF
203163	230	3500	697x474x(H)241	**199.800**



855201

wash

GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ

kód	mm	HUF
855201	100x320	**5.700**

855218

Fe carbon steel

PÓT PENGE 855201 TERMÉKHEZ

kód	HUF
855218	**1.900**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

ROSTLAP KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hővisszatartást biztosít.
- Fröccsenés elleni magasított peremmel felülettel és kivehető csepptálcával.
- Hőmérséklet fokozatmentesen állítható 300 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőkioldó segítségével.
- Tápkapcsoló beépített jelzőlámpával.
- Csúszásmentes lábakkal.



154922

ROSTLAP SIMA

- A rács mérete 316 x 380 mm, és teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
154922	230	2000	326x445x(H)225	**78.900**



154939

ROSTLAP

- A sütőlap mérete 518x330 mm, és teljesen sima felületű.

kód	V	W	mm	HUF
154939	230	2400	527x404x(H)233	**102.600**



154946

ROSTLAP SIMA, BORDÁZOTT

A rács mérete 518 x 330 mm, félig bordázott és félig sima.

kód	V	W	mm	HUF
154946	230	2400	527x404x(H)233	**120.300**



154953

RÁCSOS BORDÁS

- A rács mérete 518 x 330 mm, és teljesen bordázott.

kód	V	W	mm	HUF
154953	230	2400	527x404x(H)233	**114.900**



154960

RÁCSOS, 1/3 BORDÁS

- A rács mérete 688 x 410 mm, és 1/3 bordázott és 2/3 sima.

kód	V	W	mm	HUF
154960	230	3500	697x474x(H)241	**149.400**

TOJÁSGYŰRŰ FOGANTYÚVAL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hosszú fogantyú az égési sérülések megelőzése érdekében.
- Különböző méretekben kapható.

kód	mm	HUF
512074	ø88x(H)125	**900**
512081	ø103x(H)125	**1.000**
512098	ø128x(H)125	**1.200**



512081

ROSTLAP SIMA BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Fröccsenés elleni védelemmel kialakítva, magasított perem.
- Kivehető zsírgyűjtő fiókkal rendelkezik.
- Hőmérséklet fokozatmentesen állítható 300 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőkioldó segítségével.
- Csúszásmentes lábakkal.

S.S. stainless steel



154977

ROSTLAP

- A rács mérete 548x350 mm, és teljesen sima.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hővisszatartást biztosít.

kód	V	W	mm	HUF
154977	230	3000	550x430x(H)240	**89.700**



154984



154991

BORDÁZOTT ROSTLAP

- A rács mérete 548 x 350 mm, és teljesen bordázott.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hővisszatartást biztosít.

kód	V	W	mm	HUF
154984	230	3000	550x430x(H)240	**107.700**

SÜTŐLAP, FÉLIG SIMA, FÉLIG BORDÁZOTT

- A rács mérete 717x383 mm, és félig bordázott.
- A szilárd, 10 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hővisszatartást biztosít.
- 2 külön állítható főzőzónával rendelkezik.
- Villásdugó nélkül szállítjuk.

kód	V	W	mm	HUF
154991	400	4400	720x460x(H)241	**143.700**

513132



18/8 stainless steel

HAMBURGERPRÉS

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
513132	ø160x(H)78	**5.400**



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

S.S. stainless steel | indoor

KONTAKTGRILL HOT DOGOK ÉS WRAPEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült ház.
- 4 French hot dog zsemle, paninis és csomagoló gyors és egyenletes pirítására és grillezésére tervezve.
- Fűtőfelület: 270 × 250 mm – 4 zsemle egyidejű elkészítését teszi lehetővé.
- Nagy teljesítményű fűtőelemek (220~240V/1800 W) – gyors felfűtési idő.
- Az 50°C és 300°C közötti állítható hőmérséklet-szabályozás (tárcsás skála 50°C-os lépésekben) optimális feltételeket biztosít a zsemlék melegítéséhez és grillezéséhez.
- Különleges alakú, zománcozott öntöttvas fűtőlapok – egyenletes pirítást és vizuálisan vonzó eredményt biztosítanak.
- Az egyedi lemezkialakítás lehetővé teszi a különböző méretű zsemlék pirítását anélkül, hogy a folyamat során el kellene forgatni őket.
- A grillező hatás javítja a pirított zsemlék megjelenését és ízét.
- Zománcozott felületének köszönhetően könnyen tisztítható, minimális karbantartás mellett is higiénikus.
- A zsanéros fedél 90°-ig nyitható.
- Hűtött érintésű fogantyúval van felszerelve.
- Egyszerre 4 zsemle pirításához elegendő hely.
- A LED-es jelzőfények jelzik, ha a készülék be van kapcsolva és melegszik.
- A 4 csúszásmentes láb stabilitást biztosít, és megakadályozza, hogy az egység elmozduljon használat közben.

kód	V	W	mm	HUF
263594	230	1800	385x285x(H)254	133.200



263594

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

SMASH BURGER SZETT

- 4 darabos készlet.
- Profi Line kerek törő kalapács rozsdamentes acélból, ø160 mm átmérővel és 5 mm vastagsággal.
- Acélból készült lapát.
- Fűszer szóró 18/8 rozsdamentes acélból, fogantyúval.
- Rozsdamentes acél olvasztó kupola.

kód	HUF
513217	16.600

NEW


513217

S.S. stainless steel

KONTAKTGRILLEK

- Tökéletes kenyér, húsdarabok, kolbász, zöldség stb. grillezéséhez és melegítéséhez.
- Zománcozott öntöttvas sütőlapok, könnyen tisztíthatók és karbantarthatók.
- A rozsdamentes acélból készült ház tartósságot garantál.
- A nagy teljesítményű fűtőelemek gyorsan felmelegítik a grilleket.
- A hőmérséklet folyamatosan beállítható a termosztát segítségével, legfeljebb 300 °C-ig.
- A szellőzőnyílások megvédik a grillt a túlmelegedéstől.
- Alsó grill hátsó és oldalsó élekkel és kivehető csepptálcával, ami megkönnyíti a tisztítást.
- A hőálló fogantyúval könnyedén felemelhető a felső grill, és a rugós mechanizmusnak köszönhetően bármely pozícióban rögzíthető
- Gumilábak csökkentik a használat közbeni véletlen elmozdulást.
- Grilltisztító kefe mellékelve.



1800 W
230 V



263501



KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ

- Sütőfelület 220x232 mm
- Teljesen bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263501	230	1800	310x375 x(H)216	**71.200**

1800 W
230 V



263600



KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ

- Sütőfelület 220x232 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 sima

kód	V	W	mm	HUF
263600	230	1800	310x375 x(H)216	**72.000**

2200 W
230 V



263662



KONTAKT GRILL PANNINI

- Sütőfelület 340x235 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 sima

kód	V	W	mm	HUF
263662	230	2200	430x375 x(H)216	**86.300**



Nézd meg a videót



263655



263549



263617

KONTAKT GRILL PANINI

- Grillfelület: 340x235 mm.
- Bordázott felületü

kód		szín	V	W	mm	HUF	
263655		Ezüst	230	2200	430x375x(H)216	**86.300**	
263549	időzítő	Ezüst	230	2200	430x375x(H)216	**89.700**	N
263617		Fekete	230	2200	430x375x(H)216	**86.300**	

3000 W
230 V



263624

XL
548 mm

KONTAKT GRILL PANINI XL

- Rengeteg grillező hely, hogy illeszkedjen az eredeti olasz paninihez, és adja neki a jellegzetes barna csíkokat.
- Mind a felső, mind az alsó rács hornyolt.
- Nettó tömeg: 25 kg

kód	V	W	mm	HUF
263624	230	2700	548x464x(H)216	**140.300**

3600 W
230 V



263709

3600 W
230 V



263808

KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ TELJESEN BORDÁZOTT

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x235 mm
- Teljesen bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263709	230	3600	570x375 x(H)216	**124.200**

KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x235 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 sima

kód	V	W	mm	HUF
263808	230	3600	570x375 x(H)216	**124.200**

KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők Alsó sütőfelület 475x235 mm
- 1/2 sima, 1/2 bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263907	230	3600	570x375 x(H)216	**124.200**

NEW



263914

KONTAKT GRILL, DUPLA GRILL IDŐZÍTŐVEL

- A termosztátok külön-külön állíthatóak.
- Alsó grillsütő felület: 480x235 mm
- Felső lapok: 2 x 214x214 mm
- Teljesen sík.
- Kettős időzítő, 0-10 percig állítható mindkét oldalra.

kód	V	W	mm	HUF
263914	230	3600	570x375x(H)216	**132.900**

XL → 508 mm ← NEW



263532

KONTAKT GRILL, KEBAB XL

- Bordázott felső és alsó főzőlapok.
- Független hőelosztás a felső és az alsó lapok számára.
- Cső típusú fűtőelemek.
- Grillező felület méretei:
  - 263525: felső 352×268 mm, alsó 378×340 mm.
  - 263532: felső 455×260 mm, alsó 478×345 mm.
- A nehezebb felső lap nagyobb nyomást fejt ki az egyenletesebb és hatékonyabb grillezés érdekében.

kód	V	W	mm	HUF
263532	230	3000	508x458x(H)234	**142.200**
263525	230	2500	408x455x(H)223	**112.400**





265055

NEW

Al die-cast

<200°C temp

UFO BURGER KÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kör alakú, tapadásmentes bevonatú melegített lapok.
- Fogantyú rögzítő mechanizmussal.
- UFO hamburgerhez, gelato paninihez, zárt szendvicsekhez és desszert nasihoz alkalmas.
- Egyidejű grillezési és zárási funkció.
- Beállítható hőmérséklet 5°C-tól 200°C-ig.
- Beépített időzítő akár 5 percig.
- Kenyérméretre alkalmas: ø120 mm.
- Termelési kapacitás: akár 20 db/óra.
- Alkalmas édes és sós töltelékkel.

kód	V	W	mm	HUF
265055	230	1300	531x250x(H)312	**107.700**





265048



NEW

18/8 stainless steel

<110°C temp

HOT DOG MELEGENTARÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Gőzfűtéses rendszer.
- Szekrény kapacitása: 42 L.
- Kapacitás: legfeljebb 50 zsemle és 200 kolbász.
- Állítható hőmérséklet-tartomány: 30°C-tól 110°C-ig.
- Kivehető polc.
- Vízelvezető szelep.
- Vízszintjelző fény.
- Alkalmas kolbászokhoz és zsemlékhez.

kód	V	W	mm	HUF
265048	230	2000	508x445x(H)693	**118.500**

SOUS-VIDE KÉSZÜLÉK

- Konyhai készülék, melynek segítségével vákuum-szigetelt ételek precízen kontrollált hőmérsékleten főhetnek.
- Á la carte éttermekhez ideális.
- Kifejezetten alkalmas a csúcsidőn kívüli étel elkészítésére.
- Konzisztensen kiválóan teljesít.
- Rendkívül precíz, 35° és 90°C között (0,1°C-onként) állítható termosztát.
- Tisztán rozsdamentes acélból készült ház.
- Lég- és szivárgásmentesen lezárható a szilikon szegéllyel ellátott fedőnek köszönhetően.



225448

225264

SOUS VIDE KÉSZÜLÉK GN 1/1

- Fogókkal és leeresztő csappal felszerelt.
- Rozsdamentes acél váz, 6 rekesszel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225448	20	230	600	350x680x(H)275	**152.700**

SOUS VIDE KÉSZÜLÉK GN 2/3

- Fogókkal felszerelt.
- Rozsdamentes acél váz, 4 rekesszel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225264	13	230	400	343x395x(H)255	**107.500**





221129



221136

SOUS-VIDE RÚD 30

S.S. stainless steel

- PPO-ból készült test.
- Rozsdamentes acélból készült fűtőelem.
- Legalább 200 mm magasságú, 30 literes tartályhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc – 99 óra 59 perc (1 perces időközök).
- Hőmérséklet-beállítás: 5–90 °C (0,1 °C-os lépésekben).
- Lehetőség van a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221129	30	230	1200	70x120x(H)330	**46.500**

SOUS-VIDE 50

18/8 stainless steel; indoor

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült váz.
- Nikkelötvözetből készült fűtőelem az extra tartósság érdekében.
- Legalább 200 mm magasságú 50 literes tartályhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc – 99 óra 59 perc (1 perces időközök).
- Hőmérséklet-beállítás: 5–95 °C (0,1 °C-os intervallumok).
- Lehetőség a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés elleni védelem és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221136	50	230	1500	71x145x(H)340	**109.800**



551998

PP polypropylene

SOUS-VIDE FŐZŐLABDÁK – 500 DB

- Polipropilénből készült.
- Csökkenti a párolgást és a víz kifröccsenését főzés közben, így csökkenti a hőveszteséget.
- Segít a sous vide zsákok víz alatt tartásában.
- Legfeljebb 110 °C-os hőmérsékleten használható.
- Golyós átmérő: ø20 mm.
- 500 db-onként csomagolva, kényelmes táskában a könnyű szállítás érdekében.

kód	mm	HUF
551998	ø20	**9.600**



221143



SOUS-VIDE 80

18/8 stainless steel | indoor

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült váz.
- Nikkelötvözetből készült fűtőelem az extra tartósság érdekében, könnyen szétszerelhető a gyorsabb száradás érdekében.
- Legalább 200 mm magasságú 80 literes tartályokhoz alkalmas.
- Időzítő: 5 perc – 99 óra 59 perc (1 perces időközök).
- Hőmérséklet-beállítás: 5–90 °C (0,1 °C-os intervallumok).
- Lehetőség a hőmérséklet mértékegységének °C és °F közötti átkapcsolására.
- Túlmelegedés elleni védelem és száraz fűtés elleni védelem.
- Min. és max. vízszint jelölések.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221143	80	230	2300	155x175x(H)319	**174.300**

STRUKTURÁLT VÁKUUMFÓLIA TASAKOK

NEW

- 2 rétegű vákuumfólia tasakok.
- Belső réteg 50 µm élelmiszerrel érintkezésre jóváhagyott polietilénből készült.
- Külső réteg 15 µm poliamid (nejlon).
- Teljes vastagság: 65 µm.
- Dombornyomott minta.
- Hőmérsékletálló -20°C-tól 100°C-ig.
- Alkalmas kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez.

kód	csomagolva	mm	HUF
550731	100	150x250	**3.100**
550748	100	150x400	**4.700**
550755	100	200x300	**4.700**
550786	100	250x350	**6.900**
550793	100	300x400	**9.400**



550755



225479

S.S. stainless steel

LASSÚ SÜTŐ

- Alacsony hőmérsékletű főzéshez, kíméletes újramelegítéshez és megtartáshoz tervezve.
- A pontos belső eredmények érdekében a húshőmérővel vezérelt sütés.
- Állítható maghőmérséklet-szonda; a sütés a célhőmérséklet elérésekor ér véget.
- Sütés után az automatikus kapcsoló tartási üzemmódba kapcsol.
- Energiahatékony működés a kiváló minőségű hőszigetelésnek köszönhetően.
- Egyenletes hőelosztás.
- A kamra hőmérséklete 1°C-os lépésekben állítható, 30°C-tól 120°C-ig.
- A maghőmérséklet 25°C-tól a kamra hőmérsékletéig állítható be.
- A tartási hőmérséklet 25°C-tól a maghőmérsékletig állítható be.
- Az időzítő akár 60 órával állítható a hosszú főzési folyamatokhoz.
- Manuális szellőzésvezérlés a szaftos és ropogós eredményekért.
- Digitális beállítás és az idő, a beállított értékek és az aktuális kamra/alaphőmérsékletek leolvasása.
- Univerzális oldalsó sínek GN 1/1 tartályokhoz és 600x400 mm-es tálcákhoz.
- 3 db GN 1/1-es vagy 600x400 mm-es tálcához használható.
- Süllyesztett oldalsó fogantyúk.
- Extra külső fogantyúk a biztonságos elhelyezéshez.
- Megfordítható ajtó bal vagy jobb zsanéros konfigurációval.

kód	V	W	mm	HUF
225479	230	1200	495x690x(H)413	**521.700**

Al aluminium | PP polypropylene | 18/0 stainless steel | Fe carbon steel | indoor

NEW



240472

RIZSFŐZŐ, 12 L

- Különösen vastag, rozsdamentes acél ház a tartósságért és a könnyű tisztításért.
- Belső alumínium edény tapadásmentes bevonattal.
- Kivehető belső edény.
- Rozsdamentes acélból készült csuklós fedél tömítéssel és gőzleeresztő szeleppel.
- Pattintható zár a biztonságos lezáráshoz.
- Kondenzvíz gyűjtő.
- 2 üzemmód: főzés és melegen tartás.
- Automatikusan átkapcsol melegen tartó módra a főzés után.
- Alkalmas akár 60 adag főtt rizshez.
- Mini nyomáscsökkentő szelep a jobb rizs textúra érdekében.
- Tartalmaz mérőpoharat, rizskanalat, és szilikon tapadásmentes alátétet.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240472	12	230	2650	537x472x(H)415	**126.200**

NEW

SIL silicone

TAPADÁSMENTES RIZSFŐZŐ BETÉT

- Újrahasználható szilikonból készült.
- Úgy van kialakítva, hogy az edény belsejében helyezkedjen el.
- Segít csökkenteni a rizs leragadását és megégését az alján.
- Védi a belső edény alsó felületét.
- Könnyen tisztítható.
- Kiegészítőként alkalmas rizsfőzőkhöz.

kód	-	mm	HUF
240540	240441	ø250	**2.400**
240557	240403	ø300	**2.400**
240564	240458 & 240472	ø350	**2.900**



240540



NEW MODEL



240410

RIZSFŐZŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL

- A ház rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen tisztítható, alumíniumból készült, tapadásmentes bevonattal rendelkező kivehető belső edény.
- A csuklós polipropilén fedél kényelmes fogantyúval, légmentesen záródó tömítéssel és légtelenítő szeleppel rendelkezik.
- A beépített retesznek köszönhetően a fedél szorosan lezárható.
- A beépített kondenzvízgyűjtő megakadályozza, hogy a munkapult nedves legyen.
- 2 üzemmód - sütés és melegen tartás; sütés után a készülék melegen tartás üzemmódba kapcsol.
- Zöldségek gőzölésére is használható a mellékelt gőzkosárral.
- Kapacitás: 10 kanál száraz rizs (15-20 adag főtt rizs).
- Mellékelve: gőzölőkosár, rizsmérő pohár és kanál.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240410	1,8	230	700	282x269x(H)260	**18.800**

NEW MODEL



240403

RIZSFŐZŐ-ÉS MELEGÍTŐ 5.4 L

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Belső alumínium tartály tapadásmentes bevonattal, eltávolítható, könnyen tisztítható.
- Rozsdamentes acél zsanéros fedél tömítéssel és légtelenítő szeleppel.
- Pattintsa be a rögzítőt a tűzhely egyszerű és szoros zárásához.
- A fedélről csöpögő kondenzáció gyűjtésére szolgáló speciális tartály védi a munkaterületet a nedvességtől.
- 2 üzemmód – főzés és hőmérséklet-fenntartási üzemmód; a sütés befejezése után a készülék hőmérséklet-fenntartási üzemmódra vált.
- Kapacitás: 30 csésze száraz rizshez (45-60 adag főtt rizshez) alkalmas.
- Mérőpohár, rizskanál és szilikon tapadásgátló párna a csomag része.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240403	5,4	230	1950	418x355x(H)475	**75.300**



NEW MODEL



240441

RIZSFŐZŐ 4,2 L

- Tartós alumíniumból készült, könnyen tisztítható.
- A belső tér tapadásmentes bevonattal van ellátva.
- Erőfeszítés nélkül tökéletesre főzi a rizst, főzés után automatikusan átvált a meleg üzemmódba.
- Nagy 4,2 literes kapacitás 23 mérőpohár száraz rizshez.
- A fogantyúk speciális kialakítással lehetővé teszik, hogy fedőtartóként működjenek, biztonságosan tárolhassanak forró fedelet és mindig kéznél tartsák a fedelet.
- Mérőkanál és rizskanál mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240441	4,2	230	1600	376x440x(H)290	**38.900**

NEW MODEL



240458

RIZSFŐZŐ 10 L

- Az edény fehérre festett hengerelt acélból készült, könnyen tisztítható.
- A belső edény alumíniumból készült, tapadásmentes bevonattal, könnyen tisztítható.
- A csavaros zár, rozsdamentes acél fedél egy hűvösentartó fogantyúval van felszerelve.
- A fogantyúk különleges kialakításúak, így fedéltartóként is működhetnek, biztonságosan tárolhatják a forró fedelet, és mindig kéznél tarthatják a fedelet.
- A fogantyúk és a lábak nem melegedő, tartós polipropilénből készülnek.
- Két üzemmód - főzés és melegen tartás; főzés után a készülék melegen tartás üzemmódba lép.
- Kapacitás: 50 kanál száraz rizs (100 adag főtt rizs).
- Tartalmaz: rizsmérő poharat és kanalat.
- Nettó tömeg: 10,35 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240458	10	230	2650	555x498x(H)345	**64.500**

FALRA SZERELHETŐ SZALAMANDER



264119

- IPX4 követelményeknek megfelel.
- Falra szerelhető minden további eszközigény nélkül.
- Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
- A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 50°C és 300°C között állítható.
- Felső fűtőelemmel.
- Hőfokszabályozóval, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával.
- 4 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.
- Morzsagyűjtő tálcával.

kód	V	W	mm	HUF
264119	230	2000	610x450x(H)275	**97.100**

SZALAMANDER GN 1/1



264126

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lehetőség GN 1/1 tálca behelyezésére a kamrába (a készlet nem tartalmazza).
- Fűtőelem a kamra tetején.
- Lehetőség van a rács 4 különböző magassági szintre helyezésére.
- Falra szerelhető, további konzolok nélkül, hogy helyet takarítson meg a konyhában.
- Termosztáttal, akár 30 perces időzítővel és jelzőfénnyel felszerelve.
- Sima, fokozatmentes szabályozás – biztosítja a fűtési paraméterek pontos beállítását.
- Hőmérséklet-tartomány: 50-300 °C.
- Behatolási védelmi besorolás: IPX4 – védelem a fröccsenő víz ellen.
- Alkalmas legfeljebb 100 mm mély GN 1/1 edényekhez.
- A készletben található tartozékok:
  - rács 2 izolált markolattal,
  - morzsatálca.

kód	V	W	mm	HUF
264126	230	2850	770x485x(H)305	**120.600**


SZALAMANDER



264300

- Kiváló választás felfújt jellegű tésztákhoz, grillezett ételekhez és melegítéshez.
- Hőmérséklet-szabályozás: 50°-300°C.
- Felső fűtőelemmel.
- Termosztáttal, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával felszerelve.
- 4 lehetséges rácsmagasság.
- Tartozék: rács fogantyúkkal és morzsatálcával.
- Belső méretek: 646x408x(H)337 mm.
- Rozsdamentes acélból készült.

kód	V	W	mm	HUF
264300	230	3600	800x633x(H)453	**171.000**



10 MÁSODPERC ALATT FELME-LEGSZIK

S.S. stainless steel

SZALAMANDER KVARC INFRAVÖRÖS FŰTŐELEMEKKEL.

- A sütőbe GN1/1 méretű tálcák is behelyezhetők.
- Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
- Felső és alsó Kvarc infravörös fűtőelemmel.
- 15 perces időzítővel és jelzőlámpával.
- 3 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.
- Morzsagyűjtő tálcával.
- IPX3 követelményeknek megfelel.

kód	V	W	mm	HUF
264409	230	3645	689x397x(H)318	**150.900**

S.S. stainless steel

QUARTZ SZALAMANDER MAXI GN 1/1

- Szalamander grill 9 kvarc melegítővel az ételek gyorsabb felmelegítéséhez, grillezéséhez és gratinálásához.
- A fűtőtestek acél védőburkolata véd a sérülésektől.
- Rozsdamentes acél ház.
- Két krómozott rács 530x340 mm-es méretekkel és két kivehető fogantyúval.
- Két szint minden rács függőleges helyzetéhez 70 és 45 mm távolsággal.
- Rozsdamentes acél morzsatálca Kvarc fűtőtestek - 3 melegítő három független szinten.
- Fűtésidőzítő – akár 15 percre vagy folyamatos működésre bekapcsol 1,3 m-es tápkábel csatlakozó nélkül.

kód	V	W	mm	HUF
264331	400	4500	682x528x(H)455	**286.200**





264607

264706

EMELHETŐ SZALAMANDER GRILL, 450 MM MUNKAMAGASSÁGGAL

- 18/0 rozsdamentes acélból készült ház.
- 450-es típusú rozsdamentes acél keret.
- Horganyzott fémlemezből készült alsó és hátsó lemez.
- Rozsdamentes acélból készült morzsatálca.
- Sütőlapból készült fogantyú.
- Gumiból készült láb.
- A hőmérséklet jelzőfényei.
- Az emelési szabályozás lánckereket és láncszerkezetet használ.
- Hőmérséklet-tartomány: max. 300°C.
- Emelési magasság: 70-200mm.
- Kivehető csepptálca/morzsatálca 440x320 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264607	230	2800	470x520x(H)530	**215.500**

EMELHETŐ SZALAMANDER GRILL, 600 MM MUNKAMAGASSÁGGAL

- 18/0 rozsdamentes acélból készült ház.
- 600-as típusú rozsdamentes acél keret.
- Horganyzott fémlemezből készült alsó és hátsó lemez.
- Rozsdamentes acélból készült csepptálca.
- Sütőlapból készült fogantyú.
- Gumiból készült láb.
- A hőmérséklet jelzőfényei.
- 2 független fűtőzóna.
- Az emelési szabályozás lánckereket és láncszerkezetet használ.
- Hőmérséklet-tartomány: max. 300°C.
- Emelési magasság: 70-200mm.
- Kivehető csepptálca/morzsatálca 590x350 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264706	230	3600	620x520x(H)530	**250.200**



262214

S.S. stainless steel

MULTI TOASTER 6 CSIPESZES

- 2 szintes 6 csipesszel - rozsdamentes acél.
- Gyorsan felmelegedő infravörös kvarc csövek, a legfeljebb 30 másodpercen belül felmelegszik a kívánt hőmérsékletre.
- A csövek másodpercek alatt lehűlnek.
- Kapcsolóval kiválaszthatjuk, hogy mely fűtőelemeket szeretnénk működtetni.
- 15 perces mechanikus időzítő, csengővel.
- 6 csipeszt tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
262214	230	3000	450x390x(H)400	**81.000**



262801

S.S. stainless steel

TOASTER CSIPESZ

kód	mm	HUF
262801	100x340x(H)64	**4.200**

ABS plastic | 18/0 stainless steel | PP polypropylene

4 SZELETES KENYÉRPIRÍTÓ

- Rozsdamentes acélból, telített és fényes ház.
- ABS-ből készült gombok, PP-ből (polipropilén) készült gombok és pedálok.
- Extra széles 4 pirítóstartó rekesz, 2 fűtőzóna (mindegyikben 2 rekesz), 2 kivehető morzsatálca.
- Magasra emelhető kar a pirítósok könnyed eltávolításához.
- Egyszerre 4 szelet kenyér befogadására alkalmas.
- 7 pirítási fokozat gombokkal beállítva – minden egyes fűtőzóna más-más módon állítható be.
- 3 előre beállított program: pirítós, kiolvasztás, újramelegítés.
- 3 funkciógomb mindegyik fűtőzónához: kiolvasztás, újramelegítés, kiengedés/törlés.

kód	V	W	mm	HUF
261187	240	1500	295x335x(H)180	**25.100**



261187



261163

S.S. stainless steel

KENYÉRPIRÍTÓ TOASTER

- Rozsdamentes acél ház.
- Hőszigetelt, tartós műanyag fogantyús csipeszek.
- Bal és jobboldali rekesz külön működtethető.
- Időzítő riasztó funkcióval, maximum 8 percre állítható be.
- Kivehető morzsagyűjtő tálca.

kód	V	W	mm	HUF
261163	230	1200	215x300x(H)270	**63.600**

S.S. stainless steel

SZÁLLÍTÓSZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓK

- Szeletelt kenyér folyamatos pirítására tervezték.
- Elülső és hátsó tálcákkal szállítva.
- A felső és alsó fűtőelemek biztosítják az egyenletes pirítást mindkét oldalon.
- Szállítószalag sebesség 3 előre beállított beállítással a barnulási szint szabályozásához.



261309



261200



261354

SZÁLLÍTÓSZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓ

- Egy sor kenyérszelet fér el a szalagon.

kód	V	W	mm	HUF
261200	230	1340	288x368x(H)410	**161.700**

FUTÓSZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓ

- A széles szállítószalag két szelet kenyeret is elbír egymás mellett.

kód	szín	V	W	mm	HUF
261309	Ezüst	230	2240	418x365x(H)390	**183.600**
261354	Fekete	230	2240	418x368x(H)415	**194.400**

S.S.
stainless steel

PIZZASÜTŐ

- A sütőtálca akár 30 cm átmérőjű pizza készítésére is alkalmas.
- Időzítő legfeljebb 15 percre állítható.
- Alsó és felső fűtőelemmel és morzsagyűjtő tálcával.
- Fagyasztott pizzákhoz alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
220306	230	1450	484x590x(H)190	**53.900**



220306

Al
aluminium

ELEKTROMOS SERPENYŐ

- Alumínium tapadásmentes bevonattal.
- Levehető termosztát.
- Sütésre, pörkölésre és az ételek melegen tartására egyaránt alkalmas.
- Átlátszó üveg tetővel és két hőszigetelt fogóval.

kód	V	W	mm	HUF
239506	230	1400	ø400x(H)190	**17.300**
239605	230	1600	ø620x(H)170	**34.200**
239599	Termosztátkábel partiedényhez			**5.800**



239605

239506



KOLBÁSZMELEGENTARTÓ



265000

KOLBÁSZMELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház, kosár és fedél.
- Edzett üvegből készült tartály.
- A kolbászkosár mérete ø175 mm, és maximum 24 cm hosszú kolbász tárolására alkalmas.
- Hőmérséklet-tartomány: 30 °C és 100 °C között.
- Fűtés jelzőfény.
- Túlmelegedés elleni védelem.

kód	V	W	mm	HUF
265000	230	450	280x310x(H)395	**83.800**



265031

KOLBÁSZ- ÉS HOT DOG MELEGENTARTÓ

- Ház, kosár elválasztóval és rozsdamentes acélból készült fedéllel.
- Fűtőrudak alumíniumból készült zsemlékhez, méretei: Ø25x(L)198 mm.
- Üvegből készült védőhenger.
- ø175 mm-es kolbászkosár legfeljebb 24 cm hosszú kolbászokhoz.
- Fűtés jelzőfény.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A hőmérséklet 20 °C és 100 °C között állítható be a tárcsával.

kód	V	W	mm	HUF
265031	230	550	500x310x(H)395	**93.300**



VIRSLI MELEGENTARTÓ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült víztartály és fedél.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült kolbásztartó.
- Termosztát hőmérséklet-szabályozás 85°C-ig.
- Fogantyúkkal az egyszerű szállításért.
- Fedél szigetelt, hűvös tapintású fogantyúval.
- Jelzőfény.
- Csúszásmentes lábak.
- Tartály térfogata: 9.3 L.
- Minimális vízszint: 2.7 L. Maximális vízszint: 6.6 L.

kód	V	W	mm	HUF
240502	230	1000	287x386x(H)258	**50.300**



240502

KOLBÁSZSÜTŐ GRILL

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor

- Rozsdamentes acél ház és görgők.
- Gyors fűtés és hővisszanyerés.
- Kivehető, könnyen tisztítható csepptálca.
- Hőmérséklet-szabályozás 230 °C-ig.

NEW



268803



268667

KOLBÁSZSÜTŐ GRILL, 1 ZÓNA

- Görgő hossza: 45 cm.
- Opcionálisan külön kapható fedél:
  - a 268803-as termékhez, kód: 268834.
  - tétel 268810-hez, kód: 268841.

kód	-	V	W	mm	HUF	
268803	7 görgős	230	620	566x375x(H)192	**100.800**	N
268810	9 görgős	230	790	566x450x(H)192	**115.200**	N

KOLBÁSZSÜTŐ GRILL, 2 ZÓNÁS

- 2 fűtési zóna külön hőmérséklet-szabályozással.
- Görgő hossza: 45 cm.
- Opcionálisan külön kapható fedél a 268667-es cikkhez, kód: 268858.

kód	-	V	W	mm	HUF	
268667	14 görgős	230	1230	566x640x(H)192	**158.100**	
268827	11 görgős	230	980	566x527x(H)192	**144.000**	N



268674

NEW



268841

KOLBÁSZSÜTŐ GRILL XL - 2 ZÓNA

- 2 külön vezérelhető fűtőzóna.
- Görgő hossza: 65 cm.

kód	-	V	W	mm	HUF
268674	14 görgős	230	2000	732x590x(H)168	**284.100**


VÉDŐFEDŐ A KOLBÁSZSÜTŐHÖZ

- Edzett üvegből készült.
- Segít csökkenteni a hőveszteséget a működés során.

kód	mm	HUF
268841	450x348x(H)48	**23.100**
268858	450x423x(H)48	**28.500**
268834	450x273x(H)48	**19.700**

HENDI
Tools for Chefs

20 liter
1050 W
230 V



281710

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILL FUNKCIÓVAL HENDI 1050 W, 20 L

281710

- Két gombbal szabályozható, időzítő és teljesítmény / funkció külön állítható.
- Bemeneti teljesítmény 1050 W, kimeneti teljesítmény 700W a mikrohullámú vagy 1000W a grill funkció esetén.
- Az időzítő 35 percre állítható.
  Rozsdamentes acél előlappal és átlátszó ajtóval.
  A kamra 255 mm átmérőjű üveg forgótányérral rendelkezik.
- Maximum 255 mm átmérőjű edényekkel használható.
- Belső méretek: 275x260x(H)173 mm.
- Űrtartalom: 20 liter.
- 4 teljesítményszint.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	**55.000**



HENDI
Tools for Chefs

25 liter
900 W
230 V

NEW



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ LÉGKEVERÉSES „AIR FRY" FUNKCIÓVAL. HENDI 1500 W, 25 L

281291

- Rozsdamentes acél 18/0 belső tér a könnyű tisztítás érdekében.
- Funkciók:
  - Mikrohullámú sütő.
  - Gyors főzés.
  - Légkeveréses sütés.
  - Kombinált főzés.
  - Konvekciós sütés.
  - Többszörös főzési fokozatok.
  - Pattogatott kukorica.
  - Kiolvasztás.
  - Melegen tartás.
  - ECO mód.
  - Hűtés.
  - Lekérdezés.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Sütés vége jel.
- Érintse meg a kezelőpanelt a forgatógombbal.
- 14 dedikált légsütő előbeállítás.
- 9 automata menü: újramelegítés, burgonya, hús, zöldség, tészta, hal, leves, pizza, csirke.
- Konvekciós hőmérséklet-tartomány: 140–230°C.
- Időzítő beállítása: 0 – 95 perc.
- Mikrohullámú kimenet: 900W.
- Levegős sütés teljesítménye: 1.5kW.
- Mikrohullámú teljesítményszintek: 10(10%-os lépésekben).
- Kamra méretei: 355x332x(H)200 mm.
- Forgóasztal átmérője: 315 mm.
- Legfeljebb Ø315 mm méretű lemezekhez használható.
- Tartozékok:
  - 1x kerek rács.
  - 1x légsütéses tálca.
  - 1x fritőzkosár.
  - 1 db üveg forgótányér.
  - 1 db forgótányér gyűrű szerelvény.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281291	25	230	1500	523x451x(H)300	**117.000**

25 liter
1550 W
230 V



281352

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1000W HENDI 1550 W, 25 L

281352

- Ház és a kamra belseje kerámia aljú, rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen olvasható vezérlőpanel.
- Elektromechanikus vezérlés egy gombbal, amely az időt 15 másodperctől 6 percig állítja be.
- Alsó forgó magnetron antenna az egyenletes energiaelosztás érdekében, forgólemez nélkül.
- Beépített légszűrő a külső tényezők és a por elleni védelemhez.
- Ajtó nagy üvegpanellel a megvilágított mikrohullámú belső térben zajló folyamatok megfigyelésére.
- Szoros zárószerkezet; könnyű nyitás – nincs zármechanizmus.
- Kamra belső:
  - méretek 327x346x(M)200, kapacitás 25 l.
  - könnyen tisztítható.
  - a megfelelően lekerekített éleknek köszönhetően nincs tányértörés.
  - kerámia alj.
- Többfunkciós használat:
  - 6 javasolt időprogram a kiválasztott ételek/italok elkészítéséhez.
  - a főzési ciklus végét akusztikus jelzés jelzi.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
- Kerek (legfeljebb ø320 mm) és téglalap alakú tányérokhoz alkalmas.
- Maximális egyedi üzemidő: 6 perc.
- Földelő dugóval ellátott kábellel felszerelve.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281352	25	230	1550	511x432x(H)311	**149.400**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

23 liter
1550 W
230 V



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1000W HENDI 1550 W, 23 L

281444

- Könnyen használható kijelző 10 programozható gombbal.
- Akár 3 fázisú főzés is programozható rajta, a memória kapacitása 100 program.
- Rozsdamentes acél kamra belső világítással.
- Rozsdamentes acél ház.
- Maximum 320 mm átmérőjű tányérokkal használható.
- Bemeneti teljesítmény 1550W; Kimeneti fűtőteljesítmény 1000W.
- Energiaátvitel az alsó részen forgó antennával történik.
- Átlátszó, zár nélküli ajtó, könnyen nyílik.
- Belső méretek: 327x346x200mm.
- Űrtartalom: 25 liter.
- 4 teljesítményszint.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	161.900

25 liter
1550 W
230 V



NEW

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ, MULTIFUNKCIÓS 4 AZ 1-BEN

281383

- InverterFour technológia a hatékony és egyenletes főzési eredményekért.
- Elektromos vezérlés érintőképernyővel.
- Forgótányér nélküli rendszer, multi-directional 3D mikrohullámú elosztással.
- Tapadásmentes belső tér a könnyű tisztítás érdekében.
- 52 automatikus program.
- Belső világítás.
- Lenyitható ajtó.
- Főbb funkciók:
  - Mikrohullámú sütő.
  - Légsütés.
  - Konvekció.
  - Gőzölés.
- További funkciók:
  - Grill funkció gőztámogatással.
  - Újramelegítés.
  - Kiolvasztás.
  - Erjesztés.
  - Vízkőmentesítés.
  - Fertőtlenítés.
- 5 mikrohullámú teljesítményszint.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W
- Grill teljesítmény: 1800 W.
- Kapacitás: 25 L.
- Tartozékok:
  1 × légsütő kosár
  1 × grillrács
  1 × sütőtálca



kód	liter	V	W	mm	HUF
281383	24,7	230	1550	462x492x(H)338	**212.100**

34 liter
3000 W
230 V



MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1800W HENDI 3000 W, 34 L

281369

- Rozsdamentes acélból készült ház és kamra belseje.
- Kerámia padlóval rendelkező kamra.
- Alsó és felső forgó mikrohullámú antennák az egyenletes energiaelosztás érdekében, nincsenek forgó részek a kamrában.
- A beépített légszűrő védelmet nyújt a por és a szennyeződés ellen.
- Könnyen leolvasható kezelőpanel, válassza ki a kívánt programot az érintőpanelen.
- Ajtó nagy ablakkal a megvilágított mikrohullámú kamra folyamatainak megfigyelésére.
- Szűk záródás; könnyű nyitás – nincs zárószerkezet.
- Kamra belseje:
  - méretek: 360x409x(H)225 mm, kapacitás: 34 l.
  - könnyen tisztítható.
  - a megfelelően lekerekített éleknek köszönhetően a lemezek nem törnek el.
  - kerámia alj.
- Multifunkcionális használat:
  - leolvasztás.
  - 10 alapértelmezett program.
  - legfeljebb 100 programot menthet el (programonként legfeljebb 3 fázist).
  - automatikus időkonverzió a két adaghoz.
  - a sütési ciklus végét hangjelzés jelzi.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1800 W
- Kerek (legfeljebb ø355 mm) és négyszögletes lemezekhez használható.
- Maximális egyszeri működési idő: 60 perc.
- Földelt dugóval felszerelve.
- Tömeg: 32,3 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281369	34	230	3000	572x520x(H)363	**369.000**



PROGRAMOZHATÓ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ USB-PORTTAL 1800W

281376

- Rozsdamentes acélból készült ház és kamra belseje.
- Kerámia padlóval rendelkező kamra.
- Könnyen leolvasható érintőpanel nyomógombokkal és digitális kijelzővel, amely az időt és a teljesítményt mutatja.
- Alsó és felső forgó mikrohullámú antennák az egyenletes energiaelosztás érdekében, nincsenek forgó részek a kamrában.
- Beépített levegő- és zsírszűrő a külső tényezők elleni védelem érdekében.
- Speciális rendszer, amely emlékezteti a szűrő tisztítására.
- Ajtó nagy ablakkal a megvilágított mikrohullámú kamra folyamatainak megfigyelésére.
- Szűk záródás; könnyű nyitás – nincs zárószerkezet.
- Kamra belseje:
  - méretek: 330x310x(H)175, kapacitás: 18 l.
  - könnyen tisztítható.
  - a megfelelően lekerekített éleknek köszönhetően a lemezek nem törnek el.
  - kerámia padló.
- Multifunkcionális használat:
  - leolvasztás.
  - 10 alapértelmezett program.
  - 10 teljesítményszint.
  - feltöltési programok USB-porton keresztül,
  - akár 100 programot is elmenthet, beleértve akár 20 egyéni, többfokozatú programot is.
  - automatikus időkonvertálás két vagy három adag esetén.
  - a program végét riasztás jelzi. Lehetőség van a hang módosítására vagy teljes kikapcsolására.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1800 W
- Kerek (legfeljebb ø300 mm) és négyszögletes lemezekhez használható.
- Maximális egyszeri üzemidő: 60 perc.
- Földelt dugóval felszerelve.
- USB-kártyával, szoftver mellékelve.
- Tömeg: 31,8 kg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	**405.000**



Kód	281710	281291	281352	281444	281383	281369	281376
FŐZÉS ÉS PROGRAMOZÁS							
Ellenőrzés	elektromecha-nikus	elektromecha-nikus	elektromecha-nikus	elektronikus	elektronikus	elektronikus	elektronikus
Programok/ szakaszok száma	9/1	23/2	1/1	100/3	52/1	100/3	100/3
A teljesítményszintek száma	9	10	1	4	5	4	10
Maximális idő	35 min	95 min	6 min	60 min	90 min	60 min	60 min
ALAPFELSZERELÉS							
Mikrohullámú forrás	felső magnetron antenna	top antenna	alsó forgó magnetron antenna	alsó forgó magnetron antenna	top antenna	alsó és felső forgó magnetron antenna	alsó és felső forgó magnetron antenna
Magnetronok száma	1	1	1	1	1	2	2
Légszűrő	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
USB csatlakozó	–	–	–	–	–	IGEN	IGEN
MÉRETEK							
Méretek	435x360 x(H)251 mm	523x451 x(H)300 mm	582x472 x(H)374 mm	509x572 x(H)306 mm	462x492 x(H)338 mm	572x520 x(H)363 mm	560x419 x(H)336 mm
Belső méretek	304x306 x(H)206 mm	305x325 x(H)195 mm	327x346 x(H)200 mm	327x346 x(H)200 mm	300x380 x(H)178 mm	360x409 x(H)225 mm	330x310 x(H)175 mm
Űrtartalom	20 l	25 l	25 l	23 l	25 l	34 l	18 l
A lemezek maximális átmérője	280 mm	315 mm	320 mm	320 mm	265 mm	355 mm	300 mm
TECHNIKAI PARAMÉTEREK							
Bemeneti teljesítmény	1050 W	1500W	1550 W	1550 W	2350 W	3000 W	3000 W
Feszültség	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Súly	11,1 kg	17,5 kg	15,1 kg	15,5 kg	19,9 kg	32,3 kg	31,8 kg
HUF	**55.000**	**117.000**	**149.400**	**161.900**	**212.100**	**369.000**	**405.000**

SÜTÉSI IDŐK vs. A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYE

Erő	700	1000	1100	1400	1800
Főzési idő	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00

07

Ovens, oven trays

Innovations and performances




HENDI
HENDI


HENDI


Croissantok
35 s


Bagett
45 s


Hamburger
sült krumplival
90 s


Csirkefalatok
105 s

NAGY SEBESSÉGŰ COMBITURBO SÜTŐ

NEW | 18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | Al aluminium | indoor | <280°C temp



281512

38 cm

3 KÜLÖNBÖZŐ TECHNOLÓGIA = LENYŰGÖZŐ EREDMÉNYEK

Mikrohullámú sütés
Azonnali felfűtés, lerövidített főzési idő

Légkeverés
Fokozza a barnulási hatást

Fokozza a barnulási hatást
Termikus légsugárzás (Impingement)
Javítja a pirítás és barnítás eredményét

- Ház alumínium bevonatú acélból, matt felülettel.
- A belső kamra 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Mikrohullámú, konvekciós és impingement főzési technológiák kombinációja.
- A főzési módok önállóan vagy kombinálva is használhatók.
- Előre beállított és programozható receptmemória, amely 248 recept kapacitással rendelkezik.
- Legfeljebb 10 programozható főzési szakasz.
- 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.
- 22 nyelven elérhető.
- USB port.
- °C-ban és °F-ban mérhető.
- Hőmérséklet-tartomány: 25°C-tól 280°C-ig.
- Mikrohullámú teljesítmény állítható 0–100% között 10%-os lépésekben.
- Konvekciós teljesítmény állítható 10–100% között 10%-os lépésekben.
- Főzési idő 20 percig állítható.
- Sütő kapacitása: 18 L.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1.5 kW.
- Konvekciós teljesítmény: 3.0 kW.
- Belső kamra méretei: 317x315x(M)188 mm.
- Tartozékok:
  - 1x Sütőlapát
  - 1x Tapadásmentes kosár.
  - 1x Tapadásmentes hálós kosár
  - 1x Kerek tapadásmentes hálós alátét
  - 1x 9" Pizzasütő tepsi
  - 1x Sütőrács

kód	V	W	mm	HUF
281512	230	3500	380x663x(H)619	**2.087.700**



808351

GYORSSÜTŐ TÁLCA, TAPADÁSMENTES, MEGERŐSÍTETT

- PTFE-ből készült ház.
- Rozsdamentes acélból készült megerősítéssel felni.
- Tapadásmentes – nincs szükség olajra.
- Hőlégbefúvásos mikrohullámú sütőben használható.
- A mikrohullámú sütő biztonságos.
- Megerősített anyagok.
- Hőmérsékleti ellenállás: 260°C.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
808337	290x190x(H)30	**15.500**
808351	290x190x(H)30	**15.500**
808344	290x290x(H)20	**19.400**



219744

GYORSSÜTŐ TÁLCA, TAPADÁSMENTES

- PTFE-ből készült.
- Sültkrumplihoz és nuggetsekhez tervezve.
- Hőmérsékleti ellenállás: 260°C.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
219744	280x280x(H)15	**13.900**

18/0 stainless steel





4x GN 1/1

229880

Két nagy hatékonyságú ventilátor keveri egyenletesen a levegőt



H100 KONVEKCIÓS SÜTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kivehető, dupla üvegezésű, hűvös tapintású ajtó.
- Részben zománcozott kamra belső világítással.
- Fűtés 2 fűtőelemmel és 2 ventilátorral.
- A hőmérséklet 50°C és 300°C között állítható.
- Időzítő: 0-120 perc.
- 4x GN 1/1 tálcához használható.
- A sínek távolsága: 75 mm.
- Tartozéka a GN 1/1 65 mm-es edény és a GN 1/1 rács.

kód	V	W	mm	HUF
229880	230	3500	699x608x(H)550	**225.000**
237151	állvány, hegesztett		690x480x(H)700	**147.600**
817735	állvány, csavarozott		690x480x(H)700	**132.900** N

Alumínium tálcákhoz megfelelő



Dupla, hőálló üveg



Belső világítással



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



18/0
stainless steel



4x
GN 1/1

229873

HŐLÉGBEFÚVÁSOS SÜTŐ PÁRÁSÍTÁSSAL
H100S

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kivehető, dupla üvegezésű, hűvös tapintású ajtó.
- Részben zománcozott kamra belső világítással.
- Fűtés 2 fűtőelemmel és 2 ventilátorral.
- A hőmérséklet 50°C és 300°C között állítható.
- Közvetlen párásítás, kézzel, gombbal működtethető.
- A vízbemenet, amely hátul a vízellátáshoz csatlakoztatható.
- Időzítő: 0-120 perc.
- 4x GN 1/1 tálcához használható.
- A sínek távolsága: 75 mm.
- Tartozéka a GN 1/1 65 mm-es edény és a GN 1/1 rács.

kód	V	W	mm	HUF
229873	230	3500	699x608x(H)550	**243.000**
237151	állvány, hegesztett		690x480x(H)700	**147.600**
817735	állvány, csavarozott		690x480x(H)700	**132.900** N



237151

Levehető ajtó megkönnyíti a tisztítást



Az üveg hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni





Al aluminium S.S. stainless steel





4x
438x315

227060

Két nagy hatékonyságú ventilátor keveri egyenletesen a levegőt



H90 KONVEKCIÓS SÜTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Hűvös tapintású ajtó dupla üvegezéssel, amely az egyszerű tisztítás érdekében eltávolítható.
- Részben zománcozott kamra belső világítással.
- Fűtés 2 fűtőelemmel és 2 ventilátorral.
- A hőmérséklet 50°C és 300°C között állítható.
- Időzítő: 0-120 perc.
- 4 db 437x314 mm-es tálcához.
- A vezetők térköze: 70 mm.
- 4 tálcával szállítjuk.

kód	V	W	mm	HUF	
227060	230	2670	595x624x(H)572	183.600	
223468	állvány, hegesztett		595x425x(H)700	153.000	
817728	állvány, csavarozott		595x425x(H)700	122.100	N
801970	rács		433x338	4.400	
943380	tálca		437x314x(H)8	5.400	

Alumínium tálcákhoz megfelelő



Dupla, hőálló üveg



Belső világítással



HENDI



227077

KONVEKCIÓS SÜTŐ PÁRÁSÍTÓVAL H90S

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezésű ajtóval.
- A könnyű tisztíthatóság érdekében eltávolítható ajtó hideg fogóval.
- Belseje részben zománcozott és belső világítással felszerelt.
- Két fűtőelemmel és két ventilátorral működik.
- A hőmérséklet: 50°C és 300°C között állítható.
- Közvetlen párásítás, kézi működtetés egy gombnyomással és a bemenetnél elhelyezkedő mikroszelep segítségével a párásítás mértéke is állítható. Vízcső bemenet, melyre csövet csatlakoztathatunk..
- Az időzítő 0 -120 perc között állítható be.
- A sütőben 4 tepsi fér el, egymástó 70 mm-es távolságra.
- 4 tálcával együtt szállítják (437x314 mm).

kód	V	W	mm	HUF
227077	230	2670	595x595x(H)570	**228.600**
223468	állvány, hegesztett		595x425x(H)700	**153.000**
817728	állvány, csavarozott		595x425x(H)700	**122.100** N
801970	rács		433x338	**4.400**
943380	tálca		437x314x(H)8	**5.400**



223468

Levehető ajtó megkönnyíti a tisztítást



Az üveg hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni



Tepsifogó csipesszel a tepsik könnyen kivehetők a sütőből



S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | indoor



225929

4x GN 2/3

KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐ GRILLFUNKCIÓVAL

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél váz.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült kamra.
- Kézi kezelőpanel a funkció, hőmérséklet, idő és gőzmennyiség szabályozógombjaival.
- Tartalmazza a kiolvasztás, előmelegítés, légkeveréses sütés, grillezés, gőzölés, illetve ezek kombinációjának funkcióit.
- A hőmérséklet 280 °C-ra állítható be.
- Az időzítő 120 percre állítható be.
- Hőlégbefúvás 2 fűtőelem és egy ventillátor segítségével.
- Felső grillező elemekkel.
- 1 rácsot tartalmaz.
- Konvekciós 3 kW, grill: 1.8 kW.
- Kamrafűtések: alsó 1.6 kW, felső 0.7 kW.
- Állítható lábak 55 és 75 mm között.

kód	V	W	mm	HUF
225929	230	3000	625x585x(H)590	**594.000**



224823

ÁLLVÁNY KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐHÖZ 4X GN 2/3 GRILLSÜTŐVEL

- Kompatibilis a 225929 jelű sütővel.

kód	mm	HUF
224823	580x390x(H)750	**156.600**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

KONVEKCIÓS SÜTŐK 429X345 MM

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- Az üvegajtó érintésre hűvös, köszönhetően a kétrétegű üvegnek, amelyek között gravitációs szellőzés található, az alsó zsanérok.
- 4 db 429 x 345 mm-es tálcához használható, a készlet része, alumíniumból.
- A hőmérséklet 100 °C és 260 °C között állítható be. Túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
- A tálcatartók 74 mm-re vannak elhelyezve.
- IPX3 vízállósági besorolás.

219973
- LED lámpa.
- USB-porttal felszerelve – HACCP adatok feltöltéséhez.
- Opcionális: wi-fi kapcsolat a szoftverfrissítésekhez.
- Előmelegítési funkció 180 °C-ig.



219997



4x
429x345

kód	219980	219997	219973	225165
típus	konvekciós	párásítással	párásítással	multifunkciós
ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus	érintőképernyős	elektromechanikus
	–	közvetett gőz, kézi, gombos vezérlés, a fűtőegységekre permetezés nélkül (a terelő mögött elhelyezett tartály)	Közvetlen gőz – vízpermet közvetlenül a ventilátorra, elektronikusan vezérelt, programozható: 99 program, érintőképernyős kezelőpanel színes ikonokkal	8 üzemmód: statikus sütés (felső fűtés, alsó fűtés, mindkét fűtés), statikus sütés hőlégbefúvással, grillezés, grillezés hőlégbefúvással, hőlégbefúvásos sütés, kiolvasztás.
termosztát	100°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig	30°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig
sínek közötti távolság	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
külső méret	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
ventilátorok száma	1 nem reverzibilis	1 nem reverzibilis	1 ventilátor automatikus irányváltás funkcióval	1 nem reverzibilis
teljesítmény/feszültség	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
súlya	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
HUF	**323.700**	**414.000**	**630.000**	**378.000**
ÁLLVÁNY				
kód	224670	224670	224670	224670
méretek		6 pár 435x345-ös vezetősín, 540x460x(H)700 mm méretekkel		
HUF	**106.200**	**106.200**	**106.200**	**106.200**


HENDI

KONVEKCIÓS SÜTŐK PÁRÁSÍTÓVAL 600X400 MM

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház és sütőkamra.
- Robusztus L alakú tálcasínek.
- Üvegajtó, 2 rétegű, gravitációs szellőzéssel, felülről nyitható.
- 2 ventilátor automatikus irányváltás funkcióval.
- Közvetlen gőz – vízpermet közvetlenül a ventilátorra, 5 fokban, egy gombbal szabályozva.
- Vezérlők hűtése.
- LED lámpa.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kamrakapacitás: 4 db 600x400 mm-es tálca (a készlet nem tartalmazza).
- Vízálló besorolás: IPX 3.
- Hőmérséklet-tartomány: 100 °C és 260 °C között.



225523





4x
600x400

kód	225516	225523
típus	páratartalommal	páratartalommal
ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus
	közvetett gőz, kézi, gombos vezérlés, a fűtőegységekre permetezés nélkül (a terelő mögött elhelyezett tartály)	közvetlen gőz – vízpermet közvetlenül a ventilátorra, 5 fokban, egy gombbal szabályozva
termosztát	100°C-tól 260°C-ig	30°C-tól 260°C-ig
sínek közötti távolság	73 mm	73 mm
külső méret	784x752x(H)634 mm	784x752x(H)634 mm
ventilátorok száma	2 nem reverzibilis	2 automatikus irányváltás funkcióval
teljesítmény/feszültség	6,4 kW/400 V	6,4 kW/400 V
súlya	58 kg	58 kg
HUF	**621.000**	**819.000**
ÁLLVÁNY		
kód	224434	224434
méretek	6 pár 600x400-ös vezetősín, 760x520x(H)700 mm méretekkel	
HUF	**153.000**	**153.000**

HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ SNACK 5X GN 2/3

EXTRA - KESKENY
CSAK 55 CM



55 cm

MADE IN ITALY

	5x GN 2/3
kód	219911
sínek közötti távolság	80 mm
külső méret	550x754x(H)662 mm
ventilátorok száma automatikus irányváltóval	1
termosztát	100-270°C
teljesítmény/feszültség	3,2 kW/230 V
súlya	40 kg
HUF	**718.200**
ÁLLVÁNY	
kód	237977
méretek	6 pár GN 2/3 vezetősín, 550x465x(H)700 mm
HUF	**189.000**

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Préselt kamra lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- Hőszigetelt kialakítás a hő megtartásához – energiatakarékos és biztonságos.
- Beépített LED-világítás a főzési folyamat jól látható megfigyeléséhez.
- Cseppgyűjtő tálca az ajtóba integrált lefolyóval a hatékony páraelvezetéshez.
- Állítható lábak a stabil és vízszintes elhelyezés érdekében.

Ajtó jellemzői:
- Dupla üvegajtó, kívülről hideg tapintású – gravitációs szellőzés az üvegrétegek között.
- 4 pozícióban rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobboldali ajtópánttal.
- Kivehető belső üveglap.
- Vastag szilikon ajtótömítés, a burkolatba építve.

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ SNACK 5 X GN 2/3

EXTRA - KESKENY
CSAK 55 CM



55 cm

MADE IN ITALY

	5x GN 2/3
kód	219942
sínek közötti távolság	80 mm
külső méret	550x754x(H)662 mm
ventilátorok száma automatikus irányváltóval	1
termosztát	30-270°C
teljesítmény/feszültség	3,2 kW/230 V
súlya	40 kg
HUF	**909.000**
ÁLLVÁNY	
kód	237977
méretek	6 pár GN 2/3 vezetősín, 550x465x(H)700 mm
HUF	**189.000**

- 18/8 rozsdamentes acélból készült kamra.
- Kettős, hőálló üveg tömítéssel a biztonságos tömítés érdekében.
- Jobb zsanéros ajtó belső, energiatakarékos LED-világítással.
- Felhasználóbarát érintőképernyős kezelőpanel.
- 99 programozható főzési beállítást tartalmaz.
- Hőmérséklet-szabályozás digitális szondával.
- Hőmérséklet-tartomány: 30–270 °C.
- Állítható gőzszint-szabályozás 10–100%-ig.
- Előmelegítési funkciót tartalmaz kézi beállításokkal és késleltetett indítás opcióval (legfeljebb 24 óra).
- A víz közvetlenül a ventilátorra permetezésével gőzt termel.
- Vízcsatlakozás: 3/4".
- Leeresztő kimenet: ø30 mm belső leeresztővel.
- 5 darab GN 2/3 tálcát tartalmaz, amelyek nincsenek benne a készletben.
- Egy automatikus megfordító ventilátorral van felszerelve.
- IPX4 vízállósági osztály.
- A tálcatartók közötti távolság: 80 mm.
- Kivehető vezetők GN tartályokhoz.
- A GN 2/3 külön megvásárolható.

KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK



TOUCH



CONTACT



CONTROL



KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK VEZÉRLÉSE

NEW









	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x GN 1/1
kód	229583	219928	219935	229590
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
külső méret	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
ventilátorok száma automatikus irányváltóval	1	2	2	4
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
súlya	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
HUF	**1.026.000**	**1.025.700**	**1.474.200**	**4.163.400**
ÁLLVÁNY				
kód	229521	229521	220795	
méretek	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	
		5 pár GN 1/1 vezetősín		
HUF	**201.600**	**201.600**	**207.000**	

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Sűrített kamra lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Hőszigetelés a hő megtartására – energiahatékony és biztonságos.
- LED-világítással a főzési folyamat tisztánlátásához.
- Csepptálca beépített lefolyóval az ajtóban a hatékony kondenzáció-kezelés érdekében.
- Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

Az ajtó jellemzői:
- A dupla üvegezésű ajtó érintésre hideg marad – a rétegek közötti természetes légáramlás biztosítja a hőelvezetést.
- 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobb oldalon zsanérral.
- Eltávolítható belső üvegtábla.
- Vastag szilikonból készült ajtótömítés, a házba szerelve.

- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és vízelvezető rendszer.
- Elektromechanikusan működött 3 vezérlőgombbal.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C és 270°C között.
- Időzítő: akár 120 perc vagy folyamatos működés.
- 2 sütési mód:
  - Konvekciós
  - Konvekciós gőz (kombi)
- A gőz a víz közvetlenül a ventilátorra permetezésével jön létre.
- Elektronikusan vezérelt 5 lépésben a pontos páratartalom-szabályozás érdekében.

KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK CONTACT

TISZTÍTÓRENDSZER TARTALMAZZA

NEW











	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x GN 1/1
kód	229606	219959	219966	229613
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
külső méret	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×971×(H)1900 mm
ventilátorok száma automatikus irányváltóval	1	2	2	4
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
súlya	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
HUF	**1.475.700**	**1.546.200**	**2.043.000**	**4.350.600**
ÁLLVÁNY				
kód	229521	229521	220795	
méretek	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm 5 pár GN 1/1 vezetősín	610×560×(H)620 mm	
HUF	**201.600**	**201.600**	**207.000**	

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Lekerekített sarkú, préselt sütőtér a könnyű tisztíthatóságért.
- LED-világítással és hőszigeteléssel – energiahatékony és biztonságos.
- Kondenzációs csepptálca az ajtóba épített lefolyóval.
- Az állítható lábak stabil és vízszintes elhelyezést biztosítanak.

Az ajtó jellemzői:

- Dupla üvegajtó, érintésre hűvös – rétegek közötti természetes légáramlásos hűtéssel.
- Az ajtó 4 helyzetben rögzíthető: 60°, 90°, 120° és 180°.
- Jobb oldalon zsanérral.
- Eltávolítható belső üvegtábla.
- Szilikon tömítés a házba szerelve.
- AirFlow+ – az újratervezett terelő optimális légáramlást biztosít, az étel elhelyezésétől függetlenül.
- Humid+ – a vízrendszer közvetlenül a ventilátor mögött szállítja a vizet, magas páratartalmat biztosítva, miközben minimalizálja a vízfogyasztást.
- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Szükséges csatlakozások: elektromos áram, kezelt víz és szennyvízrendszer.
- Vízbemenet: 3/4", leeresztő kimenet: ø30 mm (kamrás leeresztővel).
- Nagyméretű, 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.
- Hőmérséklet-tartomány: 30°C és 270°C között.
- Időzítő: akár 11 óra és 59 perc, vagy folyamatos működés.
- Sütési módok: konvekciós, gőz és kombinált (konvekciós + gőz).
- Ventilátor-fordulatszám: 3 sebesség, normál üzemmód, félstatikus üzemmód.
- A gőzt a ventilátor közvetlen szórása 10 lépésben (0–100%) elektronikusan vezérli.
- Tároljon akár 100 receptet, egyenként akár 10 lépésben.
- Többszintű sütés – különböző ételek készítése azonos körülmények között, független időzítéssel.

További funkciók:

- Előmelegítés – akár 30 °C-kal a beállított hőmérséklet fölé melegszik.
- Tárolás – automatikusan fenntartja a felszolgálási hőmérsékletet a program befejezése után.
- A szekrény tárolása – felszolgálásig melegen és nedvesen tartja az ételt.
- Lehűtés – gyors kamrahűtés, amely alacsony hőmérsékleten is gyorsan új folyamatokat indít el.
- Proofer – ideális hőmérséklet és páratartalom a tészta kelesztéséhez.
- Késleltetett indítás – ütemezze be az indítást akár 24 órával előre.
- Delta-T szonda – precíziós főzés a belső ételhőmérséklet felügyeletével.
- USB-port – receptek és HACCP-adatok egyszerű feltöltése/letöltése.

ÉRINTŐVEZÉRLÉSES KONVEKCIÓS GŐZSÜTŐK

NEW






	5x GN 1/1	7x GN 1/1	11x GN 1/1	20x GN 1/1
kód	229620	229637	229842	229859
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm	68 mm	66 mm
külső méret	730×784×(H)700 mm	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm	930×970×(H)1900 mm
ventilátorok száma automatikus irányváltóval	1	2	2	4
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	11,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V	31 kW/400 V
súlya	78,4 kg	96 kg	113,8 kg	247,2 kg
HUF	**1.896.900**	**2.062.500**	**2.310.900**	**5.434.200**
ÁLLVÁNY				
kód	229521	229521	220795	
méretek	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm	
		5 pár GN 1/1 vezetősín		
HUF	**201.600**	**201.600**	**207.000**	

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Kerekített élek a könnyű tisztításért.
- Biztonsági ajtó 60°-os, 90°-os, 120°-os és 180°-os nyitózárral.
- Dupla üvegezésű ajtó LED-világítással és természetes légáramlásos hűtéssel.
- Jobb zsanéros ajtó.
- Tartós szilikontömítés – szerviztámogatás nélkül is könnyen cserélhető.
- IPX5 besorolás (elektromos).
- Állítható lábak a stabil és vízszintes beszereléshez.
- Hőmérsékleti ellenállás: 30°C–270 °C.
- 7 hüvelykes, színes TFT érintőpanel.
- A menü 42 nyelven érhető el, beleértve az angolt és a lengyelt is.
- USB-port és Wi-Fi a receptátvitelhez és a szoftverfrissítésekhez (beleértve a HACCP adatokat is).

További funkciók:
- Előmelegítés, tárolás, hűtés.
- A készülék kelesztő- és melegtartó funkciók.
- Késleltetett indítás (legfeljebb 24 óra).
- 500 beépített recept, 5 ventilátor-fordulatszám, 10 gőzfokozat.
- DELTA T sütési mód.
- Többszintű sütés – A különböző ételek egyszerre, azonos körülmények között készíthetők el; a sütő értesíti, hogy mikor kell eltávolítani az egyes tálcákat.
- Többpontos maghőmérő – három különböző ponton méri az étel belső hőmérsékletét a precíz sütés érdekében.
- Automatikus mosási rendszer – 4 tisztítóprogram (ECO, NORMAL, INTENSE, RINSING) akár 30%-os vízmegtakarítással.

Szabadalmaztatott technológiák:
- Flow+ – Az újratervezett ventilátor terelő tökéletes légáramlást és egyenletes sütést biztosít minden tálcaszinten.
- Humid+ – Hatékony párásító rendszer, amely közvetlenül a ventilátorból szívja fel a vizet az optimális nedvességtartalom és a kevesebb vízfogyasztás érdekében.
- Dry+ – A számítógép által vezérelt szelep a felesleges nedvesség eltávolításával szabályozza a kamra páratartalmát az ideális főzési körülmények érdekében.

KESZTYŰK ÉS VÉDŐKESZTYŰK

- A HENDI védőkesztyűk tanúsított személyi védőfelszerelések, és megfelelnek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i, az egyéni védőfelszerelésekről és a Tanács 89/686/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 RENDELET követelményeinek. A szabályozás meghatározza az I-III. veszélyességi kategóriákat, és minden kategóriára, módszerre és tanúsítási követelményre vonatkozóan meg van határozva.
  A HENDI védőkesztyű II. kategóriájú védőeszköz.
- CE-jelöléssel rendelkeznek, mint tanúsított személyi védőfelszerelések.
- Minden kesztyűnk megfelel az EN 420 általános szabvány követelményeinek – Általános követelmények és tesztelési módszerek.

Ők biztosítják

- hővédelem az EN 407 szabványnak megfelelően Védőkesztyűk és egyéb kézvédelem a hővel kapcsolatos kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen.



Termikus veszélyek elleni védelem
A termikus veszélyek ellen védelmet nyújtó kesztyűket piktogrammal és számokkal jelölik, amelyek leírják a nyújtott védelem fokát, pl.:
Az első számjegy az égő viselkedést, a második hővel szembeni ellenállást, a harmadik hővel szembeni ellenállást, a negyedik hővel szembeni ellenállást, az ötödik ellenállást az olvadt fém kis fröccsenései ellen, a hatodik ellenállást az olvadt fém nagy fröccsenése ellen.

SÜTŐKESZTYŰ, PAMUT - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556603	2	(L)350	**3.600**



556603

SÜTŐKESZTYŰ, ÜVEGSZÁL - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556627	2	(L)360	**8.300**



556627

SÜTŐKESZTYŰ

- Extra hosszú az alkar védelmére.
- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556610	2	(L)380	**5.400**



556610

SZILIKON BEVONATÚ KESZTYŰK

- Poliészterből készült.
- Szilikonbevonatú.
- Akasztóhurkot tartalmaz.
- Hőálló 350°C-ig 15 másodpercig.
- Vízálló.
- Csúszásgátló felület.
- Élelmiszerolaj-biztonság.

kód	csomagolva	mm	HUF
556573	2	(L)330	**12.400**



556573

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HŐÁLLÓ BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.
- Kényelmes illeszkedés.

kód	csomagolva	mm	HUF
556634	2	(L)300	**8.300**




556634

HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556689	2	(L)460	**9.900**




556689

HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ, 2 DB

- Hőálló 100°C-ig, ⩽ 15 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556658	2	(L)460	**9.000**




556658

HŐÁLLÓ KESZTYŰ, BŐR

- Tehénbőrből készült.
- A tenyérrészen dzsörzéből és a mandzsettán szőtt pamutból készült belső anyag.
- Kétrétegű belső oldal a fokozott hővédelemért.
- Megnövelt hossz az alkar fokozott védelme érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C legfeljebb 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556597	2	(L)410	**6.800**



NEW


556597

HŐÁLLÓ KESZTYŰ, BŐR

- Tehénbőrből készült.
- A tenyérrészen dzsörzéből és a mandzsettán szőtt pamutból készült belső anyag.
- Megnövelt hossz az alkar fokozott védelme érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C legfeljebb 15 másodpercig.
- 2db.

kód	csomagolva	mm	HUF
556580	2	(L)410	**5.700**



NEW


556580

NEW



219799



219812

PÁRAELSZÍVÓ

- Egyfázisú motor, egyirányú forgással.
- Maximális légszállítás: 400–600 m³/óra.
- A burkolat kiváló minőségű 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Frissvíz-csatlakozás: 3/4", szükséges víznyomás: 100–200 kPa (1,0–2,0 bar).
- Nem igényel állandó légcsatorna- vagy szellőzőkémény-csatlakozást.
- Tartozékok:
  - 1,5 m hosszú vízcsatlakozó tömlő 3/4"-os menettel.
  - 1 db labirintszűrő.
  - 1,6 m hosszú elektromos csatlakozókábel.
  - Ø 30 mm-es szennyvízlefolyó csatlakozás.

kód	alkalmas	V	W	mm	súly (kg)	HUF
219799	219911, 219942	230	600	793x550x(H)305	18,6	**581.400**
219805	219973	230	200	906x590x(H)255	37	**558.000**
219812	225523	230	200	907x784x(H)255	24	**621.000**
219850	229583	230	600	730x860x(H)308	26	**653.400**
219843	229606, 229620	230	600	730x860x(H)308	26	**653.400**
219836	219928, 219935	230	600	730x860x(H)308	26	**653.400**
219829	219959, 219966, 229637, 229842	230	600	730x860x(H)308	26	**653.400**
219874	229590	230	600	930x1045x(H)308	31,4	**862.200**
219867	229613, 229859	230	600	930x1045x(H)308	31,4	**862.200**



225967

NEW

KELESZTŐ SZEKRÉNY 8X 600X400

- Kézi vezérlés.
- Elektromechanikus termosztát.
- Hőmérséklet-tartomány: 30°C-tól 60°C-ig.
- Sínek közötti távolság: 70 mm.
- Sütőkhöz alkalmas: 225516, 225523, 225059, EKF464N, EKF464NUD, EKF464NTUD.

kód	V	mm	HUF
225967	230	795x655x(H)835	**665.700**

TÖMLŐ ZUHANYFEJJEL KONYHAI ESZKÖZÖKHÖZ

- Bármely szakácsnak ideális, aki makulátlan tisztaságra vágyik.
- Bármilyen vízálló konyhai eszköz, azok alkatrészeinek és felszínének tisztítására alkalmas.
- A 2 méteres tömlő messzire elér.
- Kényelmes ergonomikus fogantyú szelepnyitó karral.
- Külön számára kialakított tartóval, melyet akár a sütő falára (amennyiben szakember javasolja) vagy 3 csavarral a falra is rögzíthetünk.
- Vízsugár szűrő segítségével felosztódik, így növelhető a tisztítási terület.
- A vízhőmérséklet 5°C és 85°C között ideális.
- Maximális átfolyási nyomásérték: 11 liter/perc 3 bar nyomáson.
- Javasolt víznyomás: 3 bar.
- Az alábbi víznyomáson működőképes: 0.5 és 7 bar között.
- PA66 nylon ház, fém alkatrészek krómozott acélból készültek.
- Vízcsatlakozó: ½" belső átmérő

kód	mm	HUF
810323	56x42x(H)56	**21.300**



810323

18/8 stainless steel | user assembly **NEW**

RAKODÓKOCSI

- Rozsdamentes acélból készült.
- Alkalmas 20 × GN 1/1 tálcához.
- Kihúzható sütő kocsi kialakítás.
- Eltávolítható fogantyú.
- Fékezett görgőkkel felszerelve.
- Alkalmas konvekciós és kombi sütő munkafolyamatokhoz.

kód	mm	HUF
817643	740x720x(H)1700	**636.900**


817643

PROFESSZIONÁLIS GRILL- ÉS SÜTŐTISZTÍTÓ

- Használatra kész, erősen lúgos termék a zsíros és szuroklerakódások, az égett zsír és a szerves elszíneződések napi eltávolításához. Tisztít és zsírtalanít. A grill, sütők, páraelszívók napi mosásához ajánlott. Segít megőrizni a felület természetes ragyogását. Illatmentes. pH 14.


kód	liter	HUF
975039	1	**2.200**


975039

TÁLCA CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

20 mm-es külső perem mind a négy oldalon - a tepsi úgy van kialakítva, hogy közvetlenül az eladási helyen is használható legyen, elősegítve a termékek hatékony promócióját és értékesítését anélkül, hogy ki kellene pakolni őket a tálcából

Tapadásmentes bevonat – a márványhatású bevonat megakadályozza a tapadást; 90%-kal kevesebb zsír/olaj felhasználásával süt




A robusztus szerkezet megakadályozza a deformációt. A tálca biztonságosan a sütőtér vezetősínjeibe van helyezve, és deformációálló

Szagmentes zománcozott acélból készült – magas hőmérséklet-tartományban nincs szagkibocsátás. Hőállóság 300 °C-ig

Az 1 mm-rel megnövelt vastagságú alsó és külső falak egyenletes hőeloszlást biztosítanak a teljes felületen

Biztonságos bevonat – magas hőmérsékleten nem szabadulnak fel méreganyagok








A tálca derékszöge lehetővé teszi a késztermék maximális felhasználását, és megkönnyíti az élelmiszerköltségek becslését.

TÁLCA CONVECTOMAT CLASSIC GN 1/1

kód	mm	HUF
890257	530x325x(H)20	15.300
890240	530x325x(H)40	16.600
890233	530x325x(H)60	18.000
890226	530x325x(H)80	26.000 N







TEPSI ZOMÁNCOZOTT CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/1

kód	mm	HUF
890141	650x530x(H)40	27.800
890134	650x530x(H)60	30.600
890158	530x650x(H)20	24.900

TÁLCA CONVECTOMAT CLASSIC GN 2/3

kód	mm	HUF
890356	354x325x(H)20	13.000
890349	354x325x(H)40	15.000
890332	354x325x(H)60	18.000 N

TÁLCA CONVECTOMAT CLASSIC 600X400

kód	mm	HUF
890387	600x400x(H)20	21.500
890363	600x400x(H)60	26.700 N

ALUMÍNIUM GRILLLEMEZEK ÉS RÁCSOK

- Alumínium ötvözetből készült.
- PTFE bevonattal ellátott felület.
- Legfeljebb 200 °C-os sütőhőmérsékleten használható.
- Mosogatógépben nem mosható.



808825



808832

BORDÁZOTT GRILLSÜTŐLAP CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Öntött alumíniumból készült.
- Vastagsága: 9 mm.

kód	mm	HUF
808825	530x325x(H)15	**37.800**

GRILL RÁCS CONVECTOMAT GRILL

- 24 borda, 9 mm vastag.
- A bordák közötti tér: 13 mm.

kód	mm	HUF
808832	530x325x(H)15	**32.100**



808849



808863

TAPADÁSMENTES BEVONATTAL ELLÁTOTT SÜTŐTÁLCA CONVECTOMAT ROAST

- Belső méretek: 470 x 260 mm.
- Enyhén lapos, széles abroncs – megakadályozza az olaj kiömlését.

kód	mm	HUF
808849	530x325x(H)17	**18.000**

TÁLCA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT BAKE

- Keskeny perem minden oldalon.
- Belső méretek: 505x300 mm.

kód	mm	HUF
808863	530x325x(H)10	**17.700**



808856



808757

NEW

TÁLCA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT EGGPLATE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Tapadásmentes PTFE bevonattal ellátott felület.
- Hőmérsékleti ellenállás: legfeljebb 260 °C.
- Méret: GN 1/1.
- A 8 készforma ideális sült tojásokhoz, palacsintához, omletthez.
- A készformák felső, alsó és ø 8 cm-es ø11 cm mélyek.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
808856	530x325x(H)26	**13.900**

6 FORMÁS PALACSINTASÜTŐ TÁLCA CONVECTOMAT KÉSZÜLÉKHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- Tapadásmentes PTFE bevonat.
- Hőállóság 230°C-ig.
- Méret: GN 1/1.
- 6 formából álló készlet.
- A formák méretei: felső átmérő: 12.5 cm; alsó átmérő: 8.5 cm; mélység: 2.9 cm
- Egymásra rakható.

code	mm	HUF
808757	530x325x(H)29	**14.800**



808818

SÜLT BURGONYASÜTŐ KOSÁR, HULLÁMOS CONVECTOMAT FRY

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült háló.
- Rozsdamentes acélból készült keret és fogantyúk.
- Hullámozott alj a beragadás megelőzése érdekében.
- Háló mérete: 7x7 mm.
- Sütési felület: kb. 450 x 255 mm.
- Hőmérsékletnek ellenálló 200 °C-ig.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
808818	530x325x(H)40	**15.200**



800164

TÁLCA CONVECTOMAT

- Zománcozott acélból készült.
- Lekerekített szélek.
- A lap vastagsága 1 mm.
- Hőmérsékleti ellenállás: max. 300 °C.

kód	mm	HUF
800164	530x325x(H)20	**8.700**

NEW





678305

SÜTŐPAPÍR

- Sütőpapír szilikonbevonattal.
- Papírvastagság: 40 gsm.
- Előre vágott lapok, pékségi szabványméretekben.
- PFAS-mentes.
- Hőálló 220°C-ig.
- Adagolódobozokban szállítva.

kód	csomagolva	mm	HUF
678299	100	330x270	**2.200**
678305	500	600x400	**16.200**
678312	500	530x325	**12.500**



809150

18/8 stainless steel

GN TÁLCA PROFI TERMÉKCSALÁD GN 2/1

kód	GN	mm	HUF
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	**20.400**



939949

939956

Cr chrome plated
18/0 stainless steel
outdoor

ÉGÉSGÁTLÓ

- Helyezze az égésgátlót az égő fölé, hogy a zsír ne közvetlenül az égőre csöpögjön.
- Rozsdamentes acél égésgátló.
- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód		mm	HUF
939956		650x530	**13.400**
939949	Sütőrács	325x530	**6.500**




809259

809242

18/8 stainless steel
oven
stackable

GN TÁLCA PROFI TERMÉKCSALÁD

kód	GN	mm	HUF
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	**8.600**
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	**10.100**





ÖNTÖTTVAS GRILL TÁLCA

- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.
- Mindkét oldal használható, egyik oldala sima, másik oldala bordázott.

kód	GN	mm	HUF
932001	GN 1/1	325x530	**20.800**



ÖNTÖTTVAS GRILL-ROST TÁLCA

- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	GN	mm	HUF
932018	GN 1/1	325x530	**20.800**

18/10 stainless steel | oven


RÁCS A KEMENCÉKHEZ

		kód		mm	HUF
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801949	GN 2/1	650x530	**13.700**
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801932	GN 2/3	354x325	**4.700**
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801901	GN 1/1	530x325	**7.600**
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801918	GN 1/1	530x325	**8.700**
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801925		600x400	**7.200**
	18/8 rozsdamentes acélból készült.	801963		600x400	**7.200**
	18/8 rozsdamentes acélból készült. 227060 és 227077 típusokhoz használható.	801970		433x338	**4.400**

TÁLCÁK 4 PEREMMEL

		code		mm	HUF
	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat.	808368	600x400	600x400x(H)10	14.100 N
		808429	GN 1/1	530x325x(H)10	11.900
		808450	GN 2/3	354x325x(H)10	10.700 N
	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat. Perforált.	808375	600x400	600x400x(H)10	14.400 N
		808405	GN 1/1	530x325x(H)10	14.100
		808412	GN 2/3	354x325x(H)10	11.200
	Alumíniumból készült.	808382	600x400	600x400x(H)10	10.500 N
		808436	GN 1/1	530x325x(H)10	7.800 N
		808443	GN 2/3	354x325x(H)10	8.000 N
	Alumíniumból készült. Perforált.	808399	600x400	600x400x(H)10	10.800 N
		808306	GN 1/1	530x325x(H)10	8.300
		808313	GN 2/3	354x325x(H)10	7.800

TÁLCÁK 3 PEREMMEL

	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat. Perforált.	808221	600x400	600x400	18.000
	Alumíniumból készült. Perforált.	808214	600x400	600x400x(H)20	11.800
	Alumíniumból készült.	808207	600x400	600x400x(H)20	10.100

SÜTŐTÁLCA

	18/8 rozsdamentes acélból készült.	809877	600x400	600x400	16.800
		809860	530x325	530x325	11.200
		809853	400x300	400x300	8.000

SÜTŐTÁLCA

		code		mm	HUF
 	Alumíniumból készült. Acélhuzallal megerősített peremkialakítás.	808290		450x330x(H)26	5.100 N
		808283		330x242x(H)26	4.000 N

BAGETT TÁLCA

 	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat. Perforált.	808894	5 slots	600x400x(H)32	20.700 N
		808900	4 slots	600x400x(H)32	20.700 N
 	Alumíniumból készült.	808870	5 slots	600x400	13.700 N
		808887	4 slots	600x400	13.200 N

SÜTŐTÁLCA LEVEHETŐ OLDALPANELLEL

	Alumíniumból készült.	689851		580x100x(H)50	8.000
		689868		580x200x(H)50	10.100

TEPSI TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

 	Alumíniumból készült. Tapadásmentes bevonat.	805558	GN 1/1	530x325x(H)20	16.600
		805541	GN 1/1	530x325x(H)40	18.600
		805534	GN 1/1	530x325x(H)65	20.000

TÁLCA H90 ÉS H90S SÜTŐKHÖZ

 	Alumíniumból készült. 227060 és 227077 típusokhoz használható.	943380		437x314x(H)8	5.400

08

Pizza, pasta, kebab

Crafting the perfect pizza





KOMPAKT PIZZASÜTŐK

- Ideális pizzák, kenyér, lasagna stb. sütéséhez.
- A kompakt méretek miatt tökéletes a kis konyhák vagy akár élelmiszer-teherautók számára.
- Kiváló minőségű anyagok használata hosszú élettartamot garantál.
- A ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült AISI 430, könnyen tisztítható és karbantartható.
- A sütőkamra mérete 410 × 420 × (H) 120 mm pizzák vagy egyéb ételek esetében.
- Kamarapadló samott kővel bélelve; ezek felhalmozzák a hőt, ami ropogós pizza almot eredményez.
- Mindegyik fűtőelem 1000 W és függetlenül beállítható 50 ° C és 350 ° C között.
- Az ajtó ablakkal van ellátva, és a kamrában van egy fény, ami lehetővé teszi a főzési folyamat követését.
- Az ajtó a fűtési folyamat leállítása nélkül kinyitható.
- Működhet folyamatos módban vagy időzítővel.
- Az időzítő beállítható 120 percig, és az idők lejártakor a sütő leáll a melegítéssel.
- ± 1,7 m hosszú tápkábellel, földelt csatlakozóval.



220283

220290

PIZZASÜTŐK KOMPAKT

- A kamrát 2 hatékony fűtőelem fűti; egyet a kamra felett és egyet.

kód	V	W	mm	HUF
220290	230	2000	580x560x(H)275	**127.800**

KÉTSZINTES PIZZASÜTŐ 3000W

- A kamrákat 3 hatékony fűtőelem fűti; egyet fent, egyet lent és egyet a két kamra között.

kód	V	W	mm	HUF
220283	230	3000	580x560x(H)435	**162.000**



220306

PIZZASÜTŐ

- A sütőtálca akár 30 cm átmérőjű pizza készítésére is alkalmas.
- Időzítő legfeljebb 15 percre állítható.
- Alsó és felső fűtőelemmel és morzsagyűjtő tálcával.
- Fagyasztott pizzákhoz alkalmas.


kód	V	W	mm	HUF
220306	230	1900	484x590x(H)190	**53.900**

PIZZASÜTŐ BASIC

- Acél ház rozsdamentes acél előlappal, kőgyapot szigeteléssel.
- Analóg kijelző, minden fűtőelem saját vezérléssel rendelkezik, sütőkamránként két fűtőelem.
- Minden sütő kamra tűzálló téglával, hőmérővel és világítással van felszerelve.
- A két sütőterű sütők mindkét kamrához teljesen szeparált kijelzővel rendelkeznek.
- Hőmérséklet tartomány: 50°C-tól 500°C-ig.



226698



4 (ø32 cm) | **4+4** (ø32 cm) | **4+4** (ø35 cm) | **6+6** (ø35 cm)

modell	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XL 44	BASIC XXL 66
kód	226681	226698	226957	226995
kamrák száma	1	2	2	2
méretek	975x925x(H)415* mm	975x925x(H)745* mm	1000x955x(H)745 mm	1365x955x(H)745* mm
méretek int.	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x 720x720x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
hőmérséklet tartomány	from 50°C up to 450°C	from 50°C up to 450°C	from 50°C up to 450°C	from 50°C up to 450°C
teljesítmény/ feszültség	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	12 kW/400 V	18 kW/400 V
súlya	75 kg	122 kg	139 kg	176 kg
HUF	**405.000**	**702.000**	**754.200**	**1.206.000**
SÜTŐÁLLVÁNY	226797	227107	227169	227206
méretek	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	1000x845x(H)860 mm	1360x844x(H)860 mm
HUF	**149.400**	**145.800**	**145.800**	**145.800**


18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | <350°C temp | stackable

NEW

ELEKTROMOS FUTÓSZALAGOS SÜTŐK

- Rozsdamentes acélból készült.
- Alkalmas kenyérhez, pizzához, zöldségekhez és gasztronómiai stílusú főzéshez.
- Szalagos sütőrendszer.
- Szellőztetett sütőrendszer kényszerített forró levegő keringéssel.
- 7 hüvelykes érintőképernyős kezelőpanel.
- Legfeljebb 99 testreszabható sütési program tárolható.
- A heti ütemezési funkció lehetővé teszi az automatikus működési ütemezést a hét minden napjára.
- Független felső és alsó fűtési hőmérséklet-szabályozás.
- Elektronikus szállítószalag sebességszabályozás állítható sütési idővel 1 perc 30 másodperctől 20 percig.
- Nagy teljesítményű hőszigetelés.
- Kompakt, helytakarékos kialakítás.
- Kamra magasság: 100 mm.
- Munkahőmérséklet legfeljebb 350°C.








	akár 43 pizza/óra (ø26 cm)	legfeljebb 86 pizza/óra (ø26 cm)
modell	T40	T50
kód	218945	218969
szállítószalag szélessége	400 mm	500 mm
kapacitás*	Ø26 cm pizzák: akár 43 pizza/óra Ø32 cm pizzák: akár 26 pizza/óra Ø40 cm pizzák: akár 23 pizza/óra	Ø26 cm-es pizzák: legfeljebb 86 pizza/óra Ø32 cm-es pizzák: legfeljebb 43 pizza/óra Ø40 cm pizzák: akár 29 pizza/óra Ø45 cm pizzák: akár 26 pizza/óra.
méretek	1365x1005x(H)465 mm	1900x1220x(H)515 mm
felső fűtőelemek	2x 1500 W	2x 2800 W
alsó fűtőelemek	2x 2200 W	2x 4100 W
teljesítmény/feszültség	7,8 kW/400 V	14,2 kW/400 V
HUF	**2.574.000**	**3.347.700**
SÜTŐÁLLVÁNY	218952	218976
	1 vagy 2 sütő	1 vagy 2 sütő
méretek	600x970x(H)630 mm	850x1115x(H)530 mm
HUF	**284.400**	**284.400**

* a számítás alapja: friss (nem fagyasztott) pizza sütése 3 perc 30 másodpercig 320 °C-on



218945





218983

218983



218990

legfeljebb 137 pizza/óra (ø26 cm)
T65
218983
650 mm
Ø26 cm-es pizzák: legfeljebb 137 pizza/óra Ø32 cm-es pizzák: legfeljebb 103 pizza/óra Ø40 cm pizzák: akár 51 pizza/óra Ø45 cm pizzák: akár 40 pizza/óra.
2190x1390x(H)575 mm
2x 3600 W
2x 5400 W
18,4 kW/400 V
4.535.700
218990
1 vagy 2 sütő
1100x1290x(H)530 mm
284.400

ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ

HDPE polyethylene S.S. stainless steel

- A készülék tökéletes hideg pizzatészták, nyerstészták, gombócok/ravioli tészták nyújtásához is.
- Két pár állítható görgősor formázza a tésztát egyenletes vastagságú koronggá.
- A tésztanyújtó könnyű és biztonságos működését, külön görgőpajzsok biztosítják.
- A hengerelt tészta átmérője: 14-40 cm, vastagsága: 1-4 mm.

Nézd meg a videót

Elektromos pedállal







kód	226599	226612	226629
hengerpárok száma	1	1	2
a tésztarész súlya	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg
hengerelt tésztakorong átmérője	ø140-300 mm	ø260-450 mm	ø140-300 mm
méretek	480x335x(H)430 mm	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm
erő	250 W	250 W	250 W
feszültség	230 V	230 V	230 V
súlya	18 kg	27 kg	28 kg
elektromos pedállal	IGEN	IGEN	
HUF	**322.200**	**376.200**	**423.000**

HDPE polyethylene S.S. stainless steel

TÉSZTANYÚJTÓ HENGEREK, ELEKTROMOS TOUCH&ROLL

- Automatikus indítási technológia Touch&Roll: A tésztanyújtó akkor aktiválódik, amikor egy adag tésztát behelyeznek.
- Beépített időzítővel 10–35 s között, 5 másodperces intervallumokban.
- A különálló hengervédők könnyű és biztonságos működést biztosítanak.
- A tészta átmérője 260 és 400 mm között állítható.
- A tészta vastagsága 0-tól 5 mm-ig állítható.

SZABADALMAZTATOTT TOUCH &ROLL MODELL



kód	226605
hengerpárok száma	2
a tésztarész súlya	0,21-0,70 kg
hengerelt tésztakorong átmérője	ø260-400 mm
méretek	585x435x(H)715 mm
erő	250 W
feszültség	230 V
súlya	37 kg
HUF	**502.200**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HDPE polyethylene S.S. stainless steel







Elektromos pedállal

226636	226643
2	2
0,21-0,70 kg	0,22-0,90 kg
ø260-400 mm	ø260-450 mm
585x435x(H)790 mm	665x435x(H)715 mm
250 W	250 W
230 V	230 V
37 kg	41 kg
	IGEN
466.200	**549.000**



SZABADALMAZTATOTT TOUCH &ROLL MODELL





220368
2
0,22-0,90 kg
ø260-400 mm
585x435x(H)715 mm
250 W
230 V
38 kg
531.000

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

SPIRÁLIS KEVERŐK

- Strapabíró és robusztus ház fehér lakkozott vasból.
- A tál, a védőrács és a spirál 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A rácsos biztonsági védőelem megkönnyíti az összetevők hozzáadását működés közben.
- A mikrokapcsolóval a működés leáll, amikor a biztonsági védőelemet felemelik.
- A lánchajtás biztosítja a hatékony működést.
- Az olajfürdő-hajtóműnek köszönhetően garantált a csendes működés.
- A spirálos kialakítás biztosítja a tészta tökéletes homogenitását és levegőztetését.
- A keverő üzem közben nem melegíti fel a tésztát.
- Beépített 30 perces időzítővel.
- 4 kerék, ebből 2 fékekkel, a könnyű mozgathatóságért és stabilitásért.
- Ideális pizzériákhoz, pékségekhez, pékségekhez, palacsintabárokhoz, fánkboltokhoz a nehéz tészták keveréséhez.



226209 Forgó kerekekkel



Beépített időzítővel.

226346 A felhajtható fej megkönnyíti a tál kivételét

DAGASZTÓGÉP FIX TÁLLAL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tésztamennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
226315	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	41	370	230	92	**466.200**
226209	378x690x(H)730	22	16	56	ø360x(H)210	69	750	400	84	**549.000**
226308	435x750x(H)810	32	24	88	ø400x(H)260	78	1100	400	90	**610.200**

DAGASZTÓGÉP KIVEHETŐ TÁLLAL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tésztamennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
226339	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	55	370	230	98	**621.000**
226346	390x670x(H)735	22	16	56	ø360x(H)210	81	750	400	84	**702.000**
226353	435x750x(H)810	38	24	88	ø400x(H)260	93	1100	400	90	**826.200**

SPIRÁLIS KEVERŐK

- Strapabíró és robusztus ház fehér lakkozott vasból.
- A tál, a védőrács és a spirál 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A rácsos biztonsági védőelem megkönnyíti az összetevők hozzáadását működés közben.
- A mikrokapcsolóval a működés leáll, amikor a biztonsági védőelemet felemelik.
- A lánchajtás biztosítja a hatékony működést.
- Az olajfürdő-hajtóműnek köszönhetően garantált a csendes működés.
- A spirálos kialakítás biztosítja a tészta tökéletes homogenitását és levegőztetését.
- A keverő üzem közben nem melegíti fel a tésztát.
- Beépített 30 perces időzítővel.
- 4 kerék, ebből 2 fékekkel, a könnyű mozgathatóságért és stabilitásért.
- Ideális pizzériákhoz, pékségekhez, pékségekhez, palacsintabárokhoz, fánkboltokhoz a nehéz tészták keveréséhez.



222874

Forgó kerekekkel

SPIRÁL MIXER RÖGZÍTETT FEJJEL ÉS TÁLAL, 2 SEBESSÉGES

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tésztamennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
222867	385x670x(H)725	22	16	56	ø360x(H)210	81	750/1100*	400	86/169*	**673.200**
222874	435x740x(H)820	32	24	88	ø400x(H)260	93	1100/1700*	400	90/179*	**784.800**
222898	480x795x(H)855	48	40	128	ø450x(H)300	110	1500/2200*	400	92/182*	**934.200**

* a kiválasztott sebességtől függően

PIZZATÉSZTA-KELESZTŐ DOBOZ

- Ételminőségű polietilénből készült, amely nem káros az emberi egészségre.
- Megőrzi a tészta frissességét és a proofkészítési folyamat folytonosságát.
- Egymásra rakható - fedéllel vagy anélkül.
- Mosogatógépben tisztítható

HDPE polyethylene | in- & outdoor | stackable

MILYEN AZ IDEÁLIS PIZZATÉSZTA-KELESZTŐ DOBOZ?

Légmentes záródás
A jól illeszkedő fedél segíti az optimális tárolási körülmények fenntartását a tészta keleszése során. Csökkenti a nedvességveszteséget, megakadályozza a tészta kiszáradását, és támogatja a megfelelő erjesztést.

Környezetbarát
Az újrahasználható tárolók használata segít csökkenteni a hagyományosan a tészták lefedésére használt műanyag fólia szükségességét. Tartós műanyagból készültek, a tárolók hosszú távú használatra vannak tervezve, és megbízhatóan szolgálhatnak sok évig.

Egymásra rakható kivitel
Nagy mennyiségű tésztagolyót gyakran tárolnak egyidejűleg a kelesztés és érlelés során. Az egymásra rakható kivitel segít optimalizálni a tárolóhelyet és támogatja a hatékony szervezést a konyhákban.


Simulékony felületek és lekerekített élek
A lekerekített sarkok és a sima belső falak segítenek minimalizálni a tészta tapadását, így a tartály könnyebben tisztítható és karbantartható.



BPA FREE

NEW

Tartós kivitel, megerősített alappal és élekkel.



A megemelt alap és perem stabil egymásra rakást tesz lehetővé.





881071

881040

típus	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line	600x400 Profi Line
kód	881033	881040	881064
méretek	600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm
egymásra rakható	IGEN	IGEN	IGEN
ellenállás	-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 80 °C-ig
HUF	**5.400**	**6.000**	**6.700**

FEDÉL A PIZZATÉSZTA DOBOZOKHOZ			
kód	881071	881071	881071
HUF	**4.400**	**4.400**	**4.400**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



881088

ABS plastic | in- & outdoor | NEW

KOCSI, PIZZATÉSZTA KELESZTŐ DOBOZOKHOZ

- Alkalmas 600×400 mm-es tésztatartályokhoz.
- ABS anyagú keret.
- Forgó polipropilén kerekei.
- Megfelel az európai irányelveknek.

kód	mm	HUF
881088	600x400	**27.200**

HDPE polyethylene | stackable

FRISSTÉSZTA SZÁRÍTÓ DOBOZ

- HDPE-ből készült, BPA-mentes.
- Hőmérsékletnek ellenálló: -40 °C és 90 °C között.Tökéletes tartozék a HENDI tésztakészítő géphez (201619).

kód	mm	HUF
880999	600x400x(H)70	**6.500**



880968

880906

NEW

PP polypropylene



881095

DAGASZTÓLAPÁT

- Élelmiszer-biztonságos anyagból készült.
- Széles, lapos lapát.
- Nem károsítja a tartály felületét a tészta eltávolítása során.
- Alkalmas tészta előkészítéséhez és kezeléséhez.
- Alkalmas kenyértészta, pizzatészta, péksütemények és más sült áruk készítéséhez.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
881095	210x105	**2.000**



880999



880982

880975

600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	600x400 Kitchen Line	GN 1/1
880906	880913	880920	880975
600x400x(H)70 mm	600x400x(H)100 mm	600x400x(H)130 mm	530x325x(H)90 mm
IGEN	IGEN	IGEN	IGEN – fedél nélkül
-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 80 °C-ig	-40 °C-tól 90 °C-ig
4.700	**5.200**	**5.700**	**6.500**
880968	880968	880968	880982
4.000	**4.000**	**4.000**	**4.900**

PIZZATÁLALÓ DESZKA FOGANTYÚVAL

- Sűrített farostokból készült.
- Hőmérséklet-ellenállás 175 °C-ig 2 percig, 70 °C-ig 2 óráig.
- A gyártás során alkalmazott nagy nyomás erősebbé teszi a táblákat, mint a hagyományos fa.
- Karbantartásmentes (nincs szükség olajra vagy fehérítőre).
- A board felakasztásához használjon lyukat.
- Használat közben sötétebbé válik, és természetes megjelenést kölcsönöz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
505533	ø305x(H)6	**6.000**
500040	ø356x(H)6	**8.900**
500057	ø406x(H)6	**10.300**




PP polypropylene

PIZZA TÁVTARTÓ TÜSKE - 500 DB

- Távtartó magassága: 35 mm

kód	csomagolva	HUF
709900	500	**5.300**





S.S. stainless steel

TEPSI FOGÓ

- Minden típusú pizzasütő tepsihez használható.

kód	mm	HUF
617700	(L)190	**2.500**



Al aluminium | wash

TEPSI FOGÓ

- Minden típusú pizzasütő tepsihez használható.

kód	mm	HUF
617731	(L)200	**2.600**

PP polypropylene | S.S. stainless steel



PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	100	(L)230	**2.600**

18/0 stainless steel | PP polypropylene



PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617007	100	(L)230	**1.800**



Al aluminium | wash

RÖVID NYÉLLEL PERFORÁLT PIZZA LAPÁT

- Eloxált alumíniumból készült, könnyű, de tartós.
- Rövid fogantyúval, ideális kompakt helyiségekhez.
- Szilikon markolat a markolat végén, amely véd a hőtől.

kód	mm	HUF
618073	300x660	**13.700**
618066	350x710	**14.400**

Al aluminium | wash

RÖVID NYÉLLEL PERFORÁLT PIZZA LAPÁT

- Keményen eloxált alumíniumból készül, amely kopásállóbb, kopásállóbb és korrózióállóbb.
- Rövid fogantyúval, ideális kompakt helyiségekhez.
- Szilikon markolat a markolat végén, amely véd a hőtől.

kód	mm	HUF
618097	300x660	**15.500**
618080	350x710	**16.600**

Al aluminium | wash

PIZZA LAPÁT RÖVID NYÉLLEL

- Rövid fa nyéllel, ideális kompakt helyiségekhez
- A lapát nagyon hőálló.

kód	mm	HUF
618035	305x660	**7.600**
618042	355x710	**8.700**
618059	405x760	**10.700**



18/10 stainless steel

PIZZASZÓSZ KANÁL

- Rozsdamentes acélból készült AISI 304.
- A hajlított fogantyú és a lapos alj megkönnyíti a szósz adagolását és eloszlatását.
- A kényelmes tárolás érdekében lógó lyukkal kezelje.
- Mosogatógépben tisztítható.
- 2 méretben kapható.


kód	mm	HUF
855539	380x65	**3.100**
855492	280x65	**2.900**



PIZZATÁLALÓ LAPÁT FA

- További információ a termékről később lesz elérhető.

kód	mm	HUF
617724	535x305x(H)10	**6.200**



Al aluminium wash

PIZZA LAPÁT KEREK

- Könnyű súlyú és nagy méretű, exolált alumíniumból készült.
- Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőből.

kód	-	mm	HUF
617151		230x1200	**12.100**
617168	perforált	230x1200	**14.300**

Al aluminium wash

PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

- Könnyű súlyú és nagy méretű, exolált alumíniumból készült.

kód	-	mm	HUF
617113		305x1320	**13.700**
617137	perforált	305x1320	**17.300**
617120		405x1320	**16.200**
617144	perforált	405x1320	**22.000**

S.S. stainless steel

PIZZA LAPÁT KEREK

- Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőből.

kód	-	mm	HUF
617182		230x1200	**13.600**
617199	perforált	230x1200	**15.900**



617144 617175 617816 617861 525593 525630 618196

S.S. stainless steel

PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

kód	mm	HUF
617175	305x1320	**15.200**

Al aluminium | wash

PIZZA LAPÁT

- Hosszú fa fogantyúval.
- A lapát nagyon hőálló.

kód	mm	HUF
617816	305x1320	**8.900**
618028	355x1320	**10.100**
617861	405x1320	**11.700**

PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

- Drótkefe sárgarézből.
- A fanyél eltávolítható, a nyél csavarral rögzül a fejhez.
- Acélkaparó.

kód	mm	HUF
525630	930x260	**10.800**

Al aluminium

PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

- Vörösréz kefe alumínium nyéllel.

kód	mm	HUF
525593	(L)1320	**10.500**

Al aluminium | 18/0 stainless steel | SIL silicone

HAMULAPÁT

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült lapát.
- Eloxált alumíniumból készült fogantyú.
- Szilikon készült ergonomikus markolat.
- Akasztófurattal az egyszerű tárolás érdekében.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
618196	1320x215	**16.100**



PIZZAVÁGÓ HEAVY-DUTY

- A HENDI PIZZER egy professzionális heavy-duty eszköz, amelyet Robert Bronwasser, a híres holland tervező tervezett – funkcionális, ergonomikus és stílusos.
- A PIZZER kiváló minőségű, nagy és vastag pengével rendelkezik, amely lehetővé teszi bármilyen pizza sima vágását. Legyen szó klasszikus vékony kéregről vagy vastag serpenyős stílusról, a HENDI PIZZER gyors és könnyed vágást biztosít.
- A termék tömege 325 gramm, amely erősségét és kiváló minőségét jelzi.
- A fogantyú polipropilénből készült, míg a penge és más alkatrészek megbízható AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek – együtt egy szilárd konstrukciót alkotnak, rendkívül hatékony pengével, amely képes kezelni az intenzív használatot.
- A pengét erős, lapos szegecsek rögzítik – a hagyományos csavarokkal ellentétben a szegecsek magasabb higiéniai szintet biztosítanak, mivel nem halmozzák fel a szeletelt termékekből származó maradványokat.
- A vágófej kissé ívelt és tökéletesen kiegyensúlyozott, így ergonomikusabb a működése.
- A fogantyún egy függőfurat található a kényelmes tároláshoz, a szerszámot a falra függesztve.
- Mosogatógépben tisztítható – megkönnyíti a tisztítást.

kód	mm	HUF
618127	ø97x240	**9.000**

S.S. stainless steel · PP polypropylene · wash · **NEW**



KÉTKEZES PIZZAVÁGÓ

- PP-ből készült fogantyúk.
- Rozsdamentes acélból készült penge.
- Pizza vágó éles, dupla élű, félhold alakú pengével.
- Gyorsan átvágja a vékony héjú pizzákat és lapos kenyereket.
- A robusztus kialakítás lehetővé teszi a szilárd, kontrollált vágást.
- 50 cm hosszú penge, amely nagy és kicsi pizzákhoz is alkalmas.

kód	mm	HUF
618226	533x111	**13.000**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



design by Robert Bronwasser

855621

18/10 stainless steel PP polypropylene

PIZZASZÓSZOS KANÁL HEAVY-DUTY

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült szószos tál PP (polipropilén) fogantyúval.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte – funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Lapos alj a szósz egyszerű adagolásához és szétosztásához.
- Kapacitás: 90 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
855621	0,09	330x72x(H)27	**4.500**



design by Robert Bronwasser

855638

18/8 stainless steel PP polypropylene

PIZZA SPATULA HEAVY-DUTY

- A pizzatészta könnyű felemeléséhez és dobozból való eltávolításához, szétválasztásához és lekaparásához.
- AISI 301 rozsdamentes acélból készült munkaalkatrész.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte – funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
855638	263x132x(H)17	**3.400**



design by Robert Bronwasser

855645

S.S. stainless steel SIL silicone

NAGY TEHERBÍRÁSÚ PIZZAKAPARÓ

- AISI 301 rozsdamentes acélból készült penge szilikon fogantyúval.
- A penge rugalmas.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte – funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
855645	130x95x(H)13	**1.900**



855577

design by Robert Bronwasser

S.S. stainless steel PP polypropylene

PIZZA SPATULA HEAVY DUTY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Tervezte: Robert Bronwasser.

kód	mm	HUF
855577	380x90	**4.800**

PIZZAVÁGÓ OLLÓ, NAGY TEHERBÍRÁSÚ

S.S. stainless steel PP polypropylene

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- Nápolyi pizza vágására tervezték, és az összetevők mozgatása nélkül vágja.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
618219	245x88	**3.500**



618219

TÉSZTA ÉS PIZZA TÁNYÉROK

- Tartós üvegezett porcelánból készült.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A sütő nem biztonságos.

porcelain micro stackable



777855

PIZZATÁNYÉR BAROCCO

kód	mm	HUF
777855	ø330	3.300
768792	ø310	3.000



778937

PIZZATÁNYÉR RECIPE COLLECTION, FEKETE

kód	mm	HUF
778937	ø330	3.300
768761	ø310	3.000



778944

PIZZATÁNYÉR RECIPE COLLECTION, TÉGLAVÖRÖS

kód	mm	HUF
778944	ø330	3.300
768778	ø310	3.000



769935

BAROCCO TÉSZTATÁNYÉR

kód	mm	HUF
769935	ø275	5.400

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



774847 774854 774861

PIZZATÁNYÉR KÜLÖNLEGES

kód	szín	mm	HUF
774830	Fehér	ø280	**1.900**
774847	Fehér	ø330	**2.300**
774854	Sötét szürke	ø330	**2.800**
774861	Citromsárga	ø330	**2.800**



769928

TÉSZTATÁNYÉR KÜLÖNLEGES

kód	mm	HUF
769928	ø265	**2.600**



774885

PIZZATÁNYÉR GRÁNIT

kód	mm	HUF
774885	ø330	**2.800**
768815	ø310	**2.700**



778906

PIZZATÁNYÉR CSEPP KOLLEKCIÓ

kód	mm	HUF
778913	ø330	**3.300**
778906	ø310	**3.000**



769911

PIZZATÁNYÉR KRÉTA

kód	mm	HUF
769911	ø330	**3.300**
768785	ø310	**3.200**



774892

PIZZATÁNYÉR, HAGYOMÁNYOS

kód	mm	HUF
774892	ø330	**3.200**
768808	ø310	**3.000**



NEW



427835

PIZZA SERPENYŐ

- Kék acélból készült.
- Téglalap alak.
- Görgetett perem.
- Peremmagasság: 25 mm.
- Simított felület.
- Egymásra rakható.
- Ellenáll a magas hőmérsékletnek és az intenzív használatnak.
- Rendszeres tisztítást, szárítást és zsírozást igényel.
- Vízálló.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.

kód	mm	HUF
427835	600x400x(H)25	**9.200**





617083

PIZZA SERPENYŐ

- Kék acéllemezből készült.
- Bevonat nélküli felület.
- Hőálló 360°C-ig.
- Nyomásnak és intenzív használatnak ellenálló.
- Rendszeres tisztítást, szárítást és zsírozást igényel.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF	
427842	165	ø180x(H)25	**1.700**	N
617083	220	ø240x(H)25	**1.900**	
617090	240	ø260x(H)25	**2.000**	
617106	260	ø280x(H)25	**2.200**	
617205	280	ø300x(H)25	**2.400**	
617304	300	ø320x(H)25	**2.700**	
617403	340	ø360x(H)25	**3.100**	
617410	380	ø400x(H)25	**3.600**	
617434	480	ø500x(H)30	**5.400**	





616918

PERFORÁLT PIZZA SERPENYŐ

- Vas-oxiddal borított szénacélból készült, amely kiváló korrózióvédelmet biztosít.
- Nagyon egyenletes sütés a speciális perforációnak köszönhetően.
- Lyukak átmérője: Ø 3 mm.
- FIGYELEM: Mosogatógépben nem tisztítható, mikrohullámú sütőben nem használható.

kód	ø alsó (mm)	mm	HUF
616918	261	ø291x(H)24	**4.400**
616901	240	ø270x(H)25	**4.200**
616925	281	ø311x(H)23	**4.700**
616932	324	ø352x(H)23	**5.100**
616949	381	ø411x(H)23	**6.500**

oven

NÉGYSZÖGLETES PIZZASÜTŐ EDÉNY

- Kék acélból készült.
- Egyenletes hőeloszlás sütés közben.

kód	mm	HUF
808276	600x400x(H)25	**9.000**



808276

PIZZARÁCS

- Alul drótháló.
- Egységes méretű pizzasütéshez.

aluminium wash

kód	mm	HUF
617502	ø230	**1.200**
617519	ø250	**1.200**
617526	ø280	**1.400**
617533	ø300	**1.600**
617540	ø330	**1.800**
617557	ø360	**1.800**
617458	ø380	**1.900**
617564	ø400	**2.200**
617465	ø430	**2.300**
617571	ø450	**2.900**
617472	ø480	**3.200**
617588	ø508	**3.400**
617595	ø600	**5.300**



617533



ø500 mm-en megerősített aljjal rendelkezik

505588

PIZZA DESZKA

wash

- Nyers bükkfából készült.
- A mélyedések segítenek a pizzát 6 egyenlő szeletre felosztani.

kód	mm	HUF
505540	ø300	**4.900**
505557	ø350	**5.800**
505564	ø400	**6.800**
505571	ø450	**8.000**
505588	ø500	**12.600**



Cr chrome plated

810361

PIZZARÁCS/SERPENYŐTARTÓ ÁLLVÁNY 14 RÉSZES

- 14 pizzarácsot vagy serpenyőt bír el.

kód	mm	HUF
810361	300x305x(H)680	**18.800**







709818

PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA

- Szorosan zár, könnyen állítható.
- Masszív, könnyen tisztítható anyagból.
- A táska tetején átlátszó tasakkal számlák számára.

kód		mm	HUF
709825	4 boxes	370x370x(H)200	**7.600**
709818	4 boxes	470x470x(H)210	**10.100**



709870

PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA, 45 CM-ES KITCHEN LINE

- Tartós és könnyen tisztítható poliészterből készült.
- Külső anyaga 600D poliészter, belső anyaga pedig 210D poliészter.
- Pizzarekesz 5 mm vastag habbal bélelve.
- Velcro tépőzárral lezárva, könnyen beállítható.
- A nagyméretű fogantyú kényelmes hordozást tesz lehetővé.
- Felső átlátszó zsebbel a számlák számára.

kód	mm	HUF
709870	470x470x(H)210	**7.600**

Vízálló bevonat
A zsák kiváló minőségű anyagból készült, amely megvédi annak tartalmát a víztől és a széltől.
KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁS ESŐBEN VAGY HAVAZÁSBAN IS

HENDI Al aluminium PE polyethylene PP polypropylene



Egyedi, tágas belső tér
A táska 72 literes kapacitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár: 10 pizzaos doboz* vagy 8 saláta* + 6 főétel* + 6 leves*
NAGY KAPACITÁS = NAGY TELJESÍTMÉNY = ALACSONYABB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG = MAGASABB NYERESÉG
* standard szállítási csomagolást használtak a méréshez.

Állítható szigetelt polc
Egy polc, amely két részre osztja a rekeszt – alul hideg, felül meleg. Az alsó rész ideális saláták vagy coleslaw (káposztasaláta) tárolására, míg a felső rekeszbe a forró ételek, edények helyezhetők.

Elválasztók
A hőzsák alsó részébe öt félkör alakú elválasztó került, amelyek biztosítják a tárolórekesz hőszigetelését a talaj felől, és megvédik az alsó borítást a kopástól.
NEM KELL AGGÓDNIA: AZ EDÉNYEK BIZTONSÁGOSAN ELHELYEZHETŐK BENNE.

Multifunkcionális hordozó
A következőkkel van felszerelve:
- Mellkas + övfeszítők
- Kampó fizetési terminálokhoz/ pántokhoz
- Komfortrendszer – puha, szellőző bélés, amelynek hátulján és a hevederzeten könnyű hab található
- Vízálló számlazseb

„KÉZMENTES" FUNKCIONÁLIS KÉNYELEM


Háromrétegű fal rekeszbetéttel
Alacsony hőmérséklet permeabilitás a többrétegű falrendszernek köszönhetően, ahol a PVC rekesz betét fontos szerepet játszik. Merevíti a teljes szerkezetet, és hatékony hőszigetelést biztosít.
A TERMO INSTANT TECHNOLÓGIA TÖBB MINT 1,5 ÓRÁN ÁT MELEGEN TARTJA AZ ÉTELT

Szerkezeti és tartóhevederek autóipari technológiával
Polipropilén szövött szalagokból készült, erős és tartós övek, melyek nem csak strapabírók, hanem modern, letisztult megjelenést is kölcsönöznek a táskának. Nincs rojtolódás és botlásveszély, így kényelmes és biztonságos a használat.

SZIGETELT ÉLELMISZER SZÁLLÍTÓ HÁTIZSÁK

- Könnyű hátizsák nagy, állítható, párnázott vállpánttal és párnázott hátsó résszel a kényelem érdekében.
- Beépített állítható derékpánttal az extra stabilitás érdekében.
- Vízálló a tartós 600D poliészter használatának köszönhetően.
- Nagy rekesz állítható, tépőzáras polcokkal.
- A rekesznek két rétegű szigetelése van, PE hab és alumínium fólia.
- A hátizsák egyik oldala cipzárral nyitható meg az egyszerű hozzáférés érdekében.
- A nagy, párnázott fogantyúval a tetején, egy átlátszó kártyatartóval a hátulján.Külső részen reflektorcsík az extra biztonság érdekében.

kód	mm	HUF
709801	410x410x(H)480	22.700



GÁZ KEBAB GRILLSÜTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült nyárs.
- Felülre szerelt motor megfordítható forgásirányban.
- A forgó nyárs és a fűtőelemek közötti távolság állítható.
- Termoelemmel felszerelve.
- földgáz esetében; propánná alakítható az átalakító készlettel (mellékelve).
- Kivehető csepptálca a zsírlefolyáshoz.
- Két dönthető, rozsdamentes acél fényvisszaverő képernyő a jobb és a bal oldalon.
- Biztonsági szelep a döner rácshoz.
- IPX védelmi osztály: IP20.
- Termoelemmel felszerelve.
- 4 égőfej 13 kW teljes teljesítménnyel.
- Grill hossza: 900 mm.
- Akár 60 kg-os hús kapacitással.

kód	kW(HS)	mm	HUF
226001	13	735x745x(H)1110	**423.000**







226018

ELEKTROMOS KEBAB GRILL

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült nyárs.
- Felső szerelésű motor megfordítható forgásirányban.
- A forgó nyárs és a fűtőelemek közötti távolság beállítható.
- 4 különálló, Robax üvegbe zárt fűtőzóna (kb. 1,8 kW-onként).
- Minden zóna egy kapcsolóval és 5 hőszinttel: 0-1-2-3-MAX.
- Szárméretek: 12 x 12 mm x (H) 890 mm, használható hossz: 650 mm.
- Lemezátmérő: 180 mm.
- Akár 60 kg-os hústömeg.
- A húsdarab maximális méretei: ø300 x (H) 650 mm.
- Kivehető csepptálca a zsírlefolyáshoz.
- Két dönthető, rozsdamentes acél hővisszatükrözős képernyő a jobb és a bal oldalon.
- IPX védelmi osztály: IP40.

kód	V	W	mm	HUF
226018	400	7200	550x700x(H)1120	**610.200**





523964

KEBAB LAPÁT

- 18/0 rozsdamentes acélból készült lapát.
- Fenol-formaldehid gyantából készült fogantyú.
- Könnyen összeszerelhető.
- A lapát méretei fogantyú nélkül: 230x175x80 mm.

kód	mm	HUF
523964	275x230	**10.800**

NEW



263532

KONTAKT GRILL, KEBAB XL

- Bordázott felső és alsó főzőlapok.
- Független hőelosztás a felső és az alsó lapok számára.
- Cső típusú fűtőelemek.
- Grillező felület méretei:
  - 263525: felső 352×268 mm, alsó 378×340 mm.
  - 263532: felső 455×260 mm, alsó 478×345 mm.
- A nehezebb felső lap nagyobb nyomást fejt ki az egyenletesebb és hatékonyabb grillezés érdekében.

kód	V	W	mm	HUF
263532	230	3000	508x458x(H)234	**142.200**
263525	230	2500	408x455x(H)223	**112.400**

NEW



Akár 40 kg hús befogadására alkalmas

Strapabíró kialakítás, intenzív gasztronómiai használatra tervezve

Precíz sütésszabályozás 4 független égőnek köszönhetően

Kebablapát mellékelve

Rugalmas energiaellátás (PB-gáz és földgáz)

Az alsó elhelyezésű motor védelmet nyújt a túlmelegedés ellen

219768

A leeresztőnyílás és a kivehető csepptálca gyorsabb tisztítást tesz lehetővé

KEBABGRILL, GÁZ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Alkalmas döner, girosz és shawarma stílusú húsokhoz.
- 4 függetlenül szabályozható gázégő.
- Alkalmas PB-gáz és földgáz (NG) számára.
- Elektromos motorral hajtott grillforgó.
- Forgónyárs sebessége: 3.5 RPM.
- Kézi égő vezérlés.
- Csepegés elleni nyílás kivehető csepegtető tálcával.
- 50 mbar nyomásszabályzóval és gázcsővel szállítva.
- Kebab lapát mellékelve.

kód	V	kW [HS]	mm	HUF
219768	230	13.2	537x639x(H)1013	**322.200**



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



267240

KEBAB KÉS, ELEKTROMOS

- Rozsdamentes acélból készült pengefedél.
- Csúszásmentes anyagból készült markolat és motorház.
- Döner kebab, shawarma, gyros és hasonló húsok szeletelésére tervezve.
- Szeletelési terület: 100 mm.
- 2 rozsdamentes acél pengével szállítva: 1 sima és 1 fogazott.
- Penge forgási sebessége: 2600 RPM.
- Szeletelési kapacitás: legfeljebb 30 kg/h.
- Állítható szeletelési vastagság 0-tól 8 mm-ig.
- Beépített BE/KI kapcsoló.
- Túlterhelés elleni védelem visszaállító gombbal.
- A pengeélező kő tartozék.

kód	V	mm	HUF
267240	230	262x134x(H)189	**49.900**



267257

VEZETÉKMENTES ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Döner Kebab, shawarma, gyros húsok, stb professzionális szeletelésére.
- 2 darab 100 mm átmérőjű rozsdamentes acél penge, 1 sima, 1 fogazott.
- A penge sebessége 2600 fordulatszám/perc és óránként 60 kg húst képes felszeletelni.
- Könnyen állítható szeletelés vastagság 0 mm és 8 mm között.
- A rozsdamentes acél élvédőnek köszönhetően a használata biztonságos.
- Csúszásmentes műanyag borítás.
- A fogantyún elhelyezett beépített be/kikapcsoló gomb.
- Töltőn piros és zöld fény jelzi a töltöttségi szintet.
- A csomag 2 darab 2,000 mAh elemet tartalmaz.
- A pengékhez köszörülő kő tartozék jár.
- Súlya: 1,6 kg.

kód	V	W	mm	HUF
267257	230	80	155x127x(H)202	**81.000**



267264

ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Ideális bármilyen típusú sült hús szeleteléséhez; kebab, shoarma, gyros stb.
- Nagyméretű ø80 mm-es szeletelő korong rozsdamentes acél védővel.
- A pengefedél szeletelés közben biztosítja a biztonságot.
- További ø80 mm-es fogazott szeletelő korong tartozik hozzá.
- A lemez 8.000 RPM sebességgel forog.
- Alumínium fogantyú 2,7 m-es tápkábellel.
- Behatolásvédelem: IPX4.
- Adapter jelzőlámpával.
- Pengeélező kő, kés állvány és csavarhúzó tartozik hozzá.

kód	V	W	mm	HUF
267264	230	80	232x120x(H)140	**107.500**



267219

CSERE KÉS KEBAB KÉSEKHEZ

- Cserélje ki a törött vagy elveszett kést, hogy meghosszabbítsa az elektromos kebab kés élettartamát.
- HENDI Kebab kés elektromos 267240, 267257.

kód	mm	HUF
267219	ø100	**15.400**





224830

Al aluminium S.S. stainless steel

TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP

- Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 140 mm).
- A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
- Háromféle henger alumínium ötvözetből: tésztanyújtó, tagliatelle vágó és szélesmetélt vágó (fettuccine).
- Asztalhoz szereléshez szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
224830	210x193x(H)135	**12.600**

S.S. stainless steel

TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP ELEKTROMOS

- Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 170 mm).
- A borításon biztonsági kapcsoló található.
- A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
- Háromféle henger: tésztanyújtó, tagliatelle vágó (6,25 mm) és fettuccine vágó (2 mm).

kód	V	W	mm	HUF
224847	230	70	256x213x(H)232	**72.000**

Nézd meg a videót



224847

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



Al aluminium S.S. stainless steel wash

GOMBÓC KÉSZÍTŐ

- Egyszerre 5 gombóc egyszerű előkészítéséhez.
- Rozsdamentes acélból készült váz szálcsiszolt felülettel.
- A fogantyú alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acélból készült zsanérokkal, amelyek az űrlap 2 részét kötik össze.
- Tapadásmentes bevonattal ellátott munkafelület – a kész dumpingek könnyű eltávolításához.
- Az űrlap teljes hosszában kezelje – az egyenletes nyomás és a kényelmes használat érdekében.
- 4 darab csúszásgátló gumilábbal.
- Csővezeték max. vastagsága és átmérője: 21 mm, ø80 mm.
- A „perem" szélessége: 8 mm.
- A nyitott gombóc készítő méretei: 470x245x80 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.
- VIGYÁZAT: a bevonat sérülésének elkerülése érdekében ne használja a gombóckészítőt, ha nincs benne tészta. Ne mossa a bevonatot erős tisztítószerekkel és durva szivaccsal.

kód	mm	HUF
230107	470x140x(H)95	**126.000**



S.S. stainless steel

Rozsdamentes acél henger

SAJTRESZELŐ, ELEKTROMOS

- A ház öntött, polírozott alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acélból készült henger.
- A motor túlterhelés ellen védett.
- A biztonsági mikrokapcsoló az adagolótálca kinyitásakor automatikusan megszakítja az áramellátást.
- Alkalmas parmezán sajt és egyéb kemény sajtok reszelésére.
- Lágy sajtokhoz nem alkalmas.
- Henger átmérője Ø 110x60 mm.
- Kapacitás: 30 kg p/h.
- Tartalmazza: Reszeltsajt tartály, 1,3 L.

kód	-	V	W	mm	HUF
226827	30 kg/óra	230	380	292x226x(H)302	**161.900**



226827

TÉSZTAFŐZŐ

- Tészta, gombóc és zöldségek főzéséhez.
- A ház felső része AISI 304 rozsdamentes acélból.
- A ház egyéb részei (munkalap nélkül) AISI 430 rozsdamentes acélból.
- AISI 316 rozsdamentes acél tartály, 10 literes űrtartalommal.
- A fűtőelem a kamra alján található, fedéllel.
- Közvetlen csatlakozás a vízhez.
- Szeleptárcsa a friss vízhez az elülső vezérlőpulton.
- Hőmérséklet állítás tárcsával a tartományban: 30°C és 120°C között.
- A beállított hőmérséklet eléréséről jelző lámpa.
- Kivehető kifolyó a használt víz számára.
- Tartó kosarak számára, amelyek a tartalom kiürítésére szolgálnak.
- Mechanikus reteszelés a leeresztőcsap véletlenszerű kinyitásának megakadályozására.
- Túlmelegedés elleni védelem az elülső vezérlőpulton lévő reset-tel.
- Csúszásmentes lábak.
- Tartalma: 2 db 100x292x(H)158 mm-es kosár és egy fedél.
- A készüléket dugó nélkül szállítjuk.

18/0 stainless steel | 18/10 stainless steel


238899



2 kosarat és egy fedelet tartalmaz

TÉSZTA- ÉS GOMBÓCFŐZŐ

kód	V	W	mm	HUF
238899	230	3500	330x600x(H)380	**531.000**









HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

TÉSZTAFŐZŐ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült víztartály és tésztakosarak.
- 5 kosárral együtt:
  - 1 nagy kosár (260 x 169 x 300 mm).
  - 2 közepes méretű kosár (170 x305x253 mm).
  - 2 kisméretű kosár (115x248x250 mm).
- Állítható hőmérséklet-tartomány: 45 °C és 110 °C között.
- Víztartály kapacitása: 25L.
- A fűtőelem a fedett kamra alján helyezkedik el.
- A kontrollámpa jelzi, amikor a beállított hőmérsékletet elérte.
- Vízelvezető csappal ellátva a könnyű ürítés érdekében.
- Csúszásgátló lábakkal rendelkezik.
- Mechanikus zárral felszerelve, amely megakadályozza a leeresztő szelep véletlen kinyitását.
- Túlmelegedés elleni védelemmel ellátva.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240496	25	230	3500	601x326x(H)279	**99.000**




240496

18/8 stainless steel **NEW**



967881



TÉSZTAFŐZŐ KOSÁR

- Kosár 18/8 rozsdamentes acélból.
- A HENDI tésztakészítőhöz használható, kód 240496.
- Különböző méretekben kapható.

kód	-	mm	HUF
967874	Kicsi	115x126x(H)253	**11.600**
967881	Közepes	170x130x(H)259	**13.400**
967898	Nagy	170x263x(H)306	**17.700**

09

Cooling

Feel the ice experience






Szigetelés vastagsága 90 mm
GN 2/1
A
B
Magas energiahatékonysági osztály (A, B)
Dombornyomott vezetősínek
Lekerekített ajtó szélek
AI

FAGYASZTÓ PROFI LINE PLUS

- A belső és külső felület rozsdamentes acélból készült.
- Dombornyomott polcvezetők.
- Integrált fogantyú.
- Ívelt ajtóélek.
- GN 2/1 tárolókhoz alkalmas.
- Max. terhelés polconként: 40 kg.
- Állítható polcpozíciók.
- Hőmérséklet-tartomány: -2°C-tól +8°C-ig.
- Szellőző hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- Felülre szerelt kompresszor.
- 90 mm poliuretán szigetelés.
- Digitális kijelző elektronikus termosztáttal.
- LED-es belső világítás.
- 4 kerékkel felszerelve, beleértve 2 görgőt.

NEW

R600a R290 COOLANT




238233, 238240



238257, 238264

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



PE polyethylene

POLC HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér polietilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	**6.900**

	A	A	B	B
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó	fagyasztó
kód	238233	238257	238240	238264
bruttó/nettó kapacitás	552/430 l	1235/860 l	552/430 l	1235/860 l
méretek	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm	714x830x(H)1940 mm	1374x830x(H)1940 mm
kamra méretei	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm	534x635x(H)1510 mm	1194x635x(H)1510 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klímaosztály	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm	4x 530x650 mm	8x 530x650 mm
energiafogyasztás	0,90 kWh/24 h	1,38 kWh/24 h	3,44 kWh/24 h	5,47 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	220 W/230 V	230 W/230 V	370 W/230 V	370 W/230 V
tömeg	110 kg	185 kg	110 kg	185 kg
HUF	**699.200**	**1.005.900**	**819.800**	**1.144.100**

HŰTŐSZEKRÉNYEK & FAGYASZTÓK | 800-AS SZÉRIA

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Maguktól csukódó, zárható ajtó(k) kényelmes fogású hajlított fogantyúkkal.
- Ventillátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra felett helyezkedik el.
- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 2/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 kerékkel felszerelt, melyből 2 forog.



232118, 232132 232125, 232149

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



POLC HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér polietilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	**6.900**

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó	fagyasztó
kód	232118	232125	232132	232149
bruttó/nettó kapacitás	670/455 l	1240/940 l	670/455 l	1240/940 l
méretek	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm	730x800x(H)2065 mm	1314x800x(H)2065 mm
kamra méretei	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klímaosztály	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	3x 530x650 mm* 1x 603x628 mm*	6x 530x650 mm* 3x 515x124.5 mm* 2x 590x628 mm*	4x 530x650 mm*	6x 530x650 mm* 3x 515x124.5 mm* 2x 590x628 mm*
energiafogyasztás	1,26 kWh/24 h	2,01 kWh/24 h	4,99 kWh/24 h	8,19 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	220 W/230 V	350 W/230 V	600 W/230 V	980 W/230 V
tömeg	107 kg	171 kg	115 kg	177 kg
HUF	**539.300**	**827.700**	**637.200**	**917.700**
Polccal	936191	936191	936191	936191
HUF	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK PROFI TERMÉKCSALÁD | 700-AS SOROZAT

- A belső és külső ház rozsdamentes acélból készült.
- Horganyzott acélból készült külső hátsó burkolat.
- Önzáró zárható ajtó(k) kényelmes, ívelt ajtófogantyúval (fogantyúkkal).
- Légkeringetéses hűtés ventilátorral automatikus leolvasztással, a kamra felett elhelyezett kompresszorral.
- 50 mm vastag poliuretán habszigetelés.
- Állítható polcokkal.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 görgőkerék.




233108, 233115



233122, 233139

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



POLC HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér polietilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	**6.900**

	C	C	D	D
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó	fagyasztó
kód	233108	233122	233115	233139
bruttó/nettó kapacitás	410/280 l	900/620 l	410/280 l	900/620 l
méretek	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm	600x730x(H)1950 mm	1200x745x(H)1945 mm
kamra méretei	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm	500x540x(H)1380 mm	1100x540x(H)1380 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-17 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klímaosztály	5	5	4	4
szigetelés vastagsága	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*	3x 485x525 mm*	6x 485x525 mm*
energiafogyasztás	1,43 kWh/24 h	2,18 kWh/24 h	5,78 kWh/24 h	9,17 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	290 W/230 V	450 W/230 V	600 W/230 V	750 W/230 V
tömeg	82 kg	132 kg	82 kg	132 kg
HUF	**500.100**	**647.700**	**588.600**	**747.000**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)







HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK PROFI LINE
420+420 L ÉS 890+420 L

- A belső és külső burkolat magas minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső borítót, amely horganyzott acélból van.
- Kényszerhűtés.
- 50 mm vastag szigetelés (anyag: C5H10).
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- EMBRACO kompresszor.
- Automatikus kondenzvíz elpárologtatás.
- Önzáró, zárható ajtó, balra nyílik.
- Kényelmes ívelt ajtófogantyú.
- 4 kerékkel felszerelve, ebből 2 forgókerék.

NEW

R600a R290 COOLANT



233146



233153

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

	D	D
type	hűtőszekrény-fagyasztó	hűtőszekrény-fagyasztó
kód	233146	233153
bruttó kapacitás	450 + 450 l	450 + 900 l
nettó kapacitás	420 + 420 l	420 + 890 l
méretek	1200x740x(H)1950 mm	1800x740x(H)1950 mm
kamra méretei	hűtőszekrény – 550x540x(H)1380 mm fagyasztó – 550x540x(H)1380 mm	hűtőszekrény – 1100x540x(H)1380 mm fagyasztó – 525x540x(H)1380 mm
hőm. tart.	-2/8°C, -17/-22°C	-2/8°C, -17/-22°C
hűtőközeg	R290 / R600a	R290 / R600a
klímaosztály	4	4
szigetelés vastagsága	50 mm	50 mm
leolvasztás típusa	auto	auto
polccal	6x – hűtőszekrény – 550x540x(H)1380 mm* fagyasztó – 550x540x(H)1380 mm*	9x – hűtőszekrény – 1100x540x(H)1380 mm* fagyasztó – 525x540x(H)1380 mm*
energiafogyasztás	8,21 kWh/24 h	9,32 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	870 W/230 V	1150 W/230 V
tömeg	135 kg	207 kg
HUF	**892.500**	**1.042.200**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)





HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK KITCHEN LINE TERMÉKCSALÁD

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Horganyzott acélból készült külső hátsó burkolat.
- Ventilátoros statikus hűtés, kompresszor az alján.
- Részecskeszűrővel.
- Poliuretán habszigetelés, 60 mm vastag.
- Önzáró zárható ajtó, a bal oldalon nyílik.
- Kényelmes, ívelt ajtókilincs.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 görgőkerék.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.



232729, 232514 232736

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



POLC HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEKHEZ, GN 2/1, FEHÉR

- Acél polc, fehér polietilén bevonattal, rácsos kivitelben.
- Méret: GN 2/1.

kód	mm	HUF
801888	530x650	**6.900**

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó
kód	232729	232736	232514
bruttó/nettó kapacitás	580/381 l	1300/762 l	580/381 l
méretek	685x800x(H)1987 mm	1382x805x(H)2112 mm	685x800x(H)1987 mm
kamra méretei	565x640x(H)1525 mm	1262x640x(H)1525 mm	565x640x(H)1525 mm
hőm. tart.	-5/5 °C	-5/5 °C	-22/-17 °C
hűtőközeg	R600a	R290	R290
klímaosztály	4	4	4
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto
polccal	4x 546x622 mm*	8x 618x622 mm*	4x 646x622 mm*
energiafogyasztás	2,5 kWh/24 h	3,77 kWh/24 h	6,79 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	320 W/230 V	400 W/230 V	550 W/230 V
tömeg	110 kg	180 kg	110 kg
HUF	**459.000**	**655.200**	**513.000**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)







BUDGET LINE HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

- Rozsdamentes acélból készült külső ház.
- Ventilátoros hűtés.
- Hátsó külső fal és galvanizált fémlemezből készült alsó rész.
- ABS műanyagból készült belső tér.
- Vastag ciklopentán habszigetelés (C5H10) (65 mm-ig), a modelltől függően, a szekrényen belüli nagyobb hőmérséklet-stabilitás érdekében.
- A rendkívül pontos digitális termosztát lehetővé teszi a tárolási hőmérséklet pontos meghatározását.
- Állítható polcok egyenként 30 kg töltettel, feltéve, hogy a hűtőszekrényben a súly egyenletesen oszlik el.
- Rögzített polcok fagyasztórendszer-összetevőkkel, egyenként 25 kg töltettel, feltéve, hogy a fagyasztószekrényben lévő súly egyenletesen oszlik el.



236017



236031



236055

	A	C	C
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	236017	236031	236055
külső felület	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
bruttó/nettó kapacitás	200/100 l	400/260 l	600/455 l
méretek	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kamra méretei	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
hőm. tart.	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4
szigetelés vastagsága	60 mm	65 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto
polccal	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
energiafogyasztás	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
tömeg	34 kg	62 kg	78 kg
HUF	**207.000**	**333.000**	**387.000**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 30 kg (egyenletesen elosztott teherrel)







- További polc a kamra alján a tárolóhely növeléséhez (csak bizonyos típusoknál – lásd a táblázatot).
- Elektromechanikus vezérlés elektronikus kijelzővel a beállított és a tényleges hőmérséklet jelzésére.
- A két elülső láb lehetővé teszi a korlátozott magasságállítást (amikor a hűtőszekrény vízszintes beállítása szükséges), míg a két hátsó görgő ideálissá teszi a szekrény mozgatását (csak a 400 és 600 literes kapacitású szekrények esetében).
- Önzáró ajtók az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Zárható ajtók (kulccsal).



fehér bevonatú acélból



236000



236024



236048

	A	C	C
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	236000	236024	236048
külső felület	fehér bevonatú acélból	fehér bevonatú acélból	fehér bevonatú acélból
bruttó/nettó kapacitás	200/100 l	400/260 l	600/455 l
méretek	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kamra méretei	500x410x(H)660 mm	468x468x(H)1635 mm	675x573x(H)1644 mm
hőm. tart.	0/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4
szigetelés vastagsága	60 mm	65 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto
polccal	2x 506x415 mm*	4x 484x410 mm / 450x210 mm*	4x 660x525 mm / 615x190 mm*
energiafogyasztás	0,677 kWh/24 h	1,07 kWh/24 h	1,59 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	110 W/230 V	170 W/230 V	140 W/230 V
tömeg	34 kg	62 kg	78 kg
HUF	**192.600**	**307.800**	**358.200**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 30 kg (egyenletesen elosztott teherrel)







BUDGET LINE HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓSZEKRÉNYEK

- Rozsdamentes acélból készült külső ház.
- Ventilátoros hűtés.
- Hátsó külső fal és galvanizált fémlemezből készült alsó rész.
- ABS műanyagból készült belső tér.
- Vastag ciklopentán habszigetelés (C5H10) (65 mm-ig), a modelltől függően, a szekrényen belüli nagyobb hőmérséklet-stabilitás érdekében.
- A rendkívül pontos digitális termosztát lehetővé teszi a tárolási hőmérséklet pontos meghatározását.
- Állítható polcok egyenként 30 kg töltettel, feltéve, hogy a hűtőszekrényben a súly egyenletesen oszlik el.
- Rögzített polcok fagyasztórendszer-összetevőkkel, egyenként 25 kg töltettel, feltéve, hogy a fagyasztószekrényben lévő súly egyenletesen oszlik el.



236079



236093



236109

type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	236079	236093	236109
külső felület	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
bruttó/nettó kapacitás	200/100 l	400/260 l	600/455 l
méretek	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kamra méretei	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
hőm. tart.	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290
klímaosztály	3	3	3
szigetelés vastagsága	60 mm	65 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto
polccal	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
energiafogyasztás	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
tömeg	36 kg	73 kg	86 kg
HUF	**226.800**	**369.000**	**390.600**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)







HENDI

- További polc a kamra alján a tárolóhely növeléséhez (csak bizonyos típusoknál – lásd a táblázatot).
- Elektromechanikus vezérlés elektronikus kijelzővel a beállított és a tényleges hőmérséklet jelzésére.
- A két elülső láb lehetővé teszi a korlátozott magasságállítást (amikor a hűtőszekrény vízszintes beállítása szükséges), míg a két hátsó görgő ideálissá teszi a szekrény mozgatását (csak a 400 és 600 literes kapacitású szekrények esetében).
- Önzáró ajtók az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Zárható ajtók (kulccsal).



fehér bevonatú acélból



236000



236024



236048

type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	236062	236086	236116
külső felület	fehér bevonatú acélból	fehér bevonatú acélból	fehér bevonatú acélból
bruttó/nettó kapacitás	200/100 l	400/260 l	600/455 l
méretek	600x637x(H)835 mm	600x639x(H)1875 mm	775x744x(H)1900 mm
kamra méretei	439x453x(H)660 mm	480x453x(H)1635 mm	643x558x(H)1638 mm
hőm. tart.	-20/-15 °C	-23/-18 °C	-23/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290
klímaosztály	3	3	3
szigetelés vastagsága	60 mm	65 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto
polccal	2x 458x445 mm*	6x 425x415 mm*	6x 588x496 mm*
energiafogyasztás	1,18 kWh/24 h	2,7 kWh/24 h	3,11 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	130 W/230 V	280 W/230 V	350 W/230 V
tömeg	36 kg	73 kg	86 kg
HUF	**210.600**	**340.200**	**430.200**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)







HÚSÉRLELŐ SZEKRÉNYEK

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház, ajtókeret és ajtófogantyú.
- Az ajtó 2 réteg Low-E színezett edzett üvegből készült, amely növeli az energiahatékonyságot azáltal, hogy kívülről blokkolja az infravörös fényt és az UV-t, miközben megakadályozza a hő bejutását a belső térbe. Az ajtózár mellékelve van.
- ABS-ből készült desztillált vizes tartály – a desztillált vizet manuálisan kell feltölteni.
- A kijelzőn megjelenő értesítés és hangjelzés figyelmeztet, ha a páratartalom 15% alatt van, hogy a felhasználó feltöltse a víztartályt.
- Riasztás, amely azt jelzi, hogy az ajtó 3,5 percnél hosszabb ideig nyitva van – védelem a kamra kontrollálatlan zavaraival szemben.
- Beépített UVC sterilizáló lámpa a baktériumok elszaporodásának megakadályozására és a hús biztonságos környezetének biztosítására; amikor a fűszerezési folyamat során kinyitják az ajtót, a baktériumoknak nincs esélyük kifejlődni.
- Légkeringtetéses hűtés, amely biztosítja a szükséges légkeringetést.
- A LED-lámpák a kamra mindkét oldalán és a mennyezeten helyezkednek el.
- Max. terhelés horogonként: 25 kg.
- A függesztőrúd maximális terhelése: 50 kg.
- Állítható páratartalom-tartomány: 60-85%.
- A panelen megjelenik az aktuális páratartalom.





221433



204962



204986

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	221433	204962	204986
külső felület	AISI 304	AISI 304	sötétszürke, porfestett fém ház
bruttó/nettó kap.	–/233 l	–/352 l	–/352 l
méretek	595x760x(H)1270 mm*	695x760x(H)1720 mm*	695x760x(H)1720 mm*
hőm. tart.	1/25 °C	1/25 °C	1/25 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
polcok száma	3*	3*	3*
teljesítmény/feszültség	170 W	170 W	170 W
tömeg	17 kg	81 kg	81 kg
HUF	**1.042.200**	**1.170.000**	**1.222.200**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

PULT ALÁ ÉPÍTHETŐ SZÁRAZÉRLELŐ SZEKRÉNY

- A ház, az ajtókeret és az ajtókilincs 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtó 2 rétegű, alacsony emissziós bevonattal ellátott edzett üvegből készült.
- Az ajtózár mellékelve van.
- ABS-ből készült desztillált vizes tartály – a desztillált vizet manuálisan kell feltölteni.
- Értesítés és hangjelzés megjelenítése, ha a víztartály páratartalma 15% alá csökken.
- Riasztás, amely azt jelzi, hogy az ajtó 3.5 percnél hosszabb ideig nyitva van.
- Beépített UVC sterilizáló lámpa.
- Ventilátorral történő aktív hűtés.
- A LED-lámpák a kamra mindkét oldalán és a mennyezeten helyezkednek el.
- Max. terhelés horgonként: 25 kg.
- A függesztőrúd maximális terhelése: 50 kg.
- Hőmérséklet-tartomány: 2 °C – 10 °C.
- Állítható páratartalom-tartomány: 60-85%.
- Az aktuális páratartalomszint jelenik meg.
- Megfelelő hő-, szellőzési és páratartalom-feltételek a száraz, idősödő húsokhoz.
- Tartalmazza:
  - 3db kampó.
  - Sótálca.



204979

type	hűtőszekrény
kód	204979
külső felület	AISI 304
bruttó/nettó kap.	148/138 l
méretek	600x545x(H)900 mm
kamra méretei	510x355x(H)745 mm
hőm. tart.	2/10 °C
hűtőközeg	R600a
polcok száma	1
teljesítmény/feszültség	350 W
tömeg	50 kg
HUF	**449.700**

HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓPULTOK PROFI LINE | 700 SOROZAT, HÁTFALLAL

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A hátsó burkolat horganyzott acélból készült.
- Önzáró ajtók kényelmes fogantyúkkal felszerelve.
- Ventilátoros hűtés automatikus leolvasztással, a kompresszor a hűtőtér mellett található.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1-es tartályokhoz.
- 50 mm vastag poliuretán habszigetelés.
- Digitális kijelzővel és elektronikus termosztáttal rendelkezik.
- 4 állítható rozsdamentes acél lábbal.
- 40 mm-es hátfallal kapható.

R600a R290 COOLANT • COOLANT • COOLANT

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



232040, 232064



232057, 232699


type	A A–G hűtőszekrény kétajtós	A A–G háromajtós hűtött munkaasztal	NEW C A–G négyajtós hűtött munkaasztal	C A–G fagyasztószekrény kétajtós	C A–G háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	232040	232057	238165	232064	232699
külső felület	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
bruttó/nettó kap.	280/215 L	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
méretek	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
kamra méretei	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R290	R290	R290	R290
klímaosztály	5	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto	auto
polccal	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*	8x 330x555 mm*	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*
energiafogyasztás	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
tömeg	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
HUF	**538.200**	**631.800**	**754.200**	**669.600**	**741.600**
Polccal	941058	941058		941058	
HUF	**3.600**	**3.600**		**3.600**	

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



238165

Fe carbon steel NEW



802120

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HŰTŐ- ÉS FAGYASZTÓPULTOK PROFI LINE | 700 SOROZAT HÁTFAL NÉLKÜL

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A hátsó burkolat horganyzott acélból készült.
- Önzáró ajtók kényelmes fogantyúkkal felszerelve.
- Ventilátoros hűtés automatikus leolvasztással, a kompresszor a hűtőtér mellett található.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1-es tartályokhoz.
- 50 mm vastag poliuretán habszigetelés.
- Digitális kijelzővel és elektronikus termosztáttal rendelkezik.
- 4 állítható rozsdamentes acél lábbal.

NEW

R600a R290 COOLANT

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



238110, 238134



238127, 238141

type	A hűtőszekrény kétajtós	A háromajtós hűtött munkaasztal	C négyajtós hűtött munkaasztal	C fagyasztószekrény kétajtós	C háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	238110	238127	238158	238134	238141
külső felület	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201	AISI 201
bruttó/nettó kap.	280/215 l	420/334 l	560/450 l	280/215 l	420/334 l
méretek	1350x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm	2230x700x(H)839 mm	1360x700x(H)839 mm	1795x700x(H)839 mm
kamra méretei	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1692x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R290	R290	R290	R290
klímaosztály	5	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto	auto
polccal	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*	8x 330x555 mm*	4x 555x330 mm* 2x 460x150 mm*	6x 555x330 mm* 4x 460x130 mm*
energiafogyasztás	1,34 kWh/24 h	1,73 kWh/24 h	1,91 kWh/24 h	3,97 kWh/24 h	5,09 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V	600 W/230 V
tömeg	95 kg	120 kg	145 kg	95 kg	120 kg
HUF	**486.000**	**568.800**	**718.200**	**610.200**	**673.200**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

POLC GN 1/1 HŰTÖTT PULTOKHOZ ÉS SZEKRÉNYEKHEZ

- Szénacélból készült.
- Polietilén bevonat.
- Maximális terhelés: 15 kg.
- Hőmérsékletálló -18°C-tól 40°C-ig.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	HUF
802120	**5.100**



238158

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HŰTŐSZEKRÉNY PROFI LINE | 700-AS SOROZAT

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Magától csukódó, kényelmes fogású fogantyúkkal felszerelt ajtókkal.
- Légkeringtetéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Klímaosztály: SN-T.

R600a R290 COOLANT

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



233764



237069

type	négy fiókos hűtött munkaasztal, hátfal nélkül	NEW négy fiókos hűtött munkaasztal, hátfallal	hat fiókos hűtött munkaasztal, hátfal nélkül	NEW hat fiókos hűtött munkaasztal, hátfallal
kód	233764	238318	237069	238325
bruttó/nettó kapacitás	280/90 l	280/90 l	420/204 l	420/204 l
méretek	1360x700 x(H)840 mm	1360x700 x(H)755 mm	1795x700 x(H)840 mm	1795x700 x(H)755 mm
kamra méretei	822x570 x(H)580 mm	822x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm	1257x570 x(H)580 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C	-2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290	R290
klímaosztály	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
drawers/polccal	4 fiók	4 fiók	6 fiók	6 fiók
energiafogyasztás	1,79 kWh/24 h	1,79 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h	1,98 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	250 W/230 V	400 W/230 V	400 W/230 V
tömeg	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
HUF	**808.200**	**842.100**	**1.036.500**	**1.072.500**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)



238318



238325

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HŰTŐSZEKRÉNY & FAGYASZTÓ PULTOK KITCHEN LINE | 600-AS SZÉRIA

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült Magától csukódó ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- A munkafelület hátulján 40 mm-es magasított perem található.
- Légkeringtetéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



233344, 233351




233382, 233399

type	B hűtőszekrény kétajtós	B háromajtós hűtött munkaasztal		C fagyasztószekrény kétajtós	C háromajtós mélyhűtött munkaasztal	
kód	233344	233382		233351	233399	
bruttó/nettó kapacitás	220/166 l	390/291 l		220/166 l	390/291 l	
méretek	1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm		1200x600x(H)840 mm	1800x600x(H)840 mm	
kamra méretei	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm		800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C		-22/-17 °C	-22/-17 °C	
hűtőközeg	R600a	R600a		R290	R290	
klímaosztály	5	5		4	4	
szigetelés vastagsága	50 mm	50 mm		50 mm	50 mm	
leolvasztás típusa	auto	auto		auto	auto	
polccal	2x 390x428 mm	430x428 mm / 490x428 mm		4x 390x428 mm	6 – 430x428 mm / 490x428 mm	
energiafogyasztás	2,06 kWh/24 h	2,36 kWh/24 h		4,5 kWh/24 h	5,48 kWh/24 h	
teljesítmény/feszültség	270 W/230 V	270 W/230 V		550 W/230 V	550 W/230 V	
tömeg	71 kg	100 kg		74 kg	100 kg	
HUF	**486.000**	**559.800**		**518.400**	**626.400**	
Polccal	949276	954775	956113	949276	954775	956113
		Bal/jobb	Középső		Bal/jobb	Középső
HUF	**3.100**	**3.300**	**3.800**	**3.100**	**3.300**	**3.800**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 19 kg (egyenletesen elosztott teherrel)







HŰTŐSZEKRÉNYEK PULTOK KITCHEN LINE | 700-AS SZÉRIA

NEW arktic

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag talppal.
- Önkiolvasztó rendszer párátlanító funkcióval.



232019



238332



232026



238349



238363



238356

	A	A	A	A	B	B
type	hűtött pult, 2 ajtós, hátfal nélkül	hűtött pult, 2 ajtós, hátfallal	hűtött pult, 3 ajtós, hátfal nélkül	hűtött pult, 3 ajtós, hátfallal	hűtött munkaasztal 4 praktikus fiókkal hátfal nélkül	hűtött munkaasztal 4 praktikus fiókkal hátfallal
kód	232019	238332	232026	238349	238363	238356
bruttó/nettó kapacitás	300/169 l	300/169 l	380/254 l	380/254 l	300/97 l	300/97 l
méretek	900x700 x(H)890 mm	900x700 x(H)908 mm	1365x700 x(H)890 mm	1365x700 x(H)908 mm	900x700 x(H)868 mm	900x700 x(H)908 mm
hőm. tart.	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	0/8 °C	0/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4	4	4
szigetelés vastagsága	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto	auto	auto
polccal	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm**		
energiafogyasztás	1,16 kWh/24 h	1,16 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,6 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h	1,45 kWh/24 h
teljesítmény/ feszültség	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V	220 W/230 V
tömeg	72 kg	72 kg	94 kg	94 kg	82 kg	82 kg
HUF	**273.600**	**308.200**	**469.800**	**504.000**	**627.900**	**662.400**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 18 kg (egyenletesen elosztott teherrel)
** A polc maximális terhelhetősége kb. 15 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

- Belső és külső burkolat kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült (a hátsó fal horganyzott acél, az ajtókeretek alumíniumból)
- Kényszerített hűtés
- Szigetelés vastagsága: 60 mm (anyag: C5H10)
- Önműködően záródó ajtó
- 4 állítható, rögzített rozsdamentes acél láb
- Digitális kijelző, elektronikus termosztát
- EMBRACO hűtőegység
- Automatikus kondenzátum elpárologtatás
- Él 40 mm

NEW

arktic

S.S. stainless steel

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT



233436

B

type	
kód	233436
bruttó/nettó kapacitás	420 l
méretek	1795x700x(H)850 mm
kamra méretei	1257x570x(H)580 mm
hőm. tart.	0/8 °C
hűtőközeg	R290
klímaosztály	5
szigetelés vastagsága	60 mm
leolvasztás típusa	auto
polccal	állítható
energiafogyasztás	3,22 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	400 W/230 V
tömeg	125 kg
HUF	**633.600**

PIZZA MUNKAASZTAL

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Ventillátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232859



232873

SALÁTAHŰTŐ PULTOK

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.

NEW



232781



232798

type	kétajtós pizza munkaasztal	háromajtós pizza munkaasztal	kétajtós salátahűtő pult üveggel	háromajtós salátahűtő pult üveggel
kód	232859	232873	232781	232798
kapacitás. gross/net	300/169 l	380/254 l	300/169 l	380/254 l
méretek	900x700 x(H)1082 mm	1365x700 x(H)1120 mm	900x700 x(H)1300 mm	1365x700 x(H)1300 mm
hőmérséklet-tartomány	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4
szigetelés vastagsága	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	2 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	3 - 335x590 mm/ 340x590 mm*
energiafogyasztás	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
tömeg	96 kg	180 kg	80 kg	110 kg
HUF	**330.900**	**543.600**	**393.200**	**551.600**
POLCCAL	931561	956403	956403	956403
HUF	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 15 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

SALÁTAHŰTŐ PULTOK

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Légkeringtetéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.

NEW



232880



232897



232804



232811

kétajtós salátahűtő pult emelt gn bemutatórésszel	háromajtós salátahűtő pult emelt gn bemutatórésszel	kétajtós salátahűtő pult	háromajtós salátahűtő pult
232880	232897	232804	232811
300/169 l	380/253 l	300/169 l	380/253 l
915x700 x(H)1030 mm	1380x700 x(H)1105 mm	915x700 x(H)875 mm	1380x700 x(H)868 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a
4	4	4	4
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
auto	auto	auto	auto
4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 - 335x590 mm/ 340x590 mm*	4 – 335x590 mm/ 340x590 mm*	6 – 335x590 mm/ 340x590 mm*
2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h	2,12 kWh/24 h	2,55 kWh/24 h
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
77 kg	108 kg	70 kg	90 kg
343.800	**524.200**	**275.400**	**469.800**
956403	956403	931561	956403
4.000	**4.000**	**4.000**	**4.000**

PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Statikus léghűtés, önkiolvasztó rendszer, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 40 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°C–8°C.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



5x GN 1/4 232903



7x GN 1/4 232910



4x GN 1/3 232965



8x GN 1/4 232927



6x GN 1/3 232972

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	232903	232910	232927	232965	232972
bruttó/nettó kapacitás	32/22,5 l	44/31,5 l	56/36 l	40/24 l	48/36 l
méretek	1205x335 x(H)460 mm	1505x335 x(H)460 mm	1805x335 x(H)460 mm	1208x400 x(H)456 mm	1405x420 x(H)456 mm
kamra méretei	850x250 x(H)155 mm	1150x250 x(H)155 mm	1450x250 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm
hőm. tart.	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	5	5	5	5	5
GN tárolóedény típusa	5x GN 1/4	7x GN 1/4	8x GN 1/4	4x GN 1/3	6x GN 1/3
energiafogyasztás	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
tömeg	38 kg	43 kg	49 kg	41 kg	45 kg
HUF	**196.200**	**225.000**	**255.600**	**207.000**	**230.400**



4x GN 1/3 233948



7x GN 1/3 232989



6x GN 1/3 233955



9x GN 1/3 232996



7x GN 1/3 233979



8x GN 1/3 233986



9x GN 1/3 233993

hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
232989	232996	233948	233955	233979	233986	233993
58/42 l	76/54 l	40/24 l	48/36 l	58/42 l	67/48 l	76/54 l
1605x420 x(H)460 mm	2005x420 x(H)456 mm	1205x420 x(H)630 mm	1405x420 x(H)630 mm	1605x420 x(H)630 mm	1805x420 x(H)630 mm	2005x420 x(H)630 mm
1250x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm	850x310 x(H)155 mm	1060x310 x(H)155 mm	1250x310 x(H)155 mm	1450x310 x(H)155 mm	1650x310 x(H)155 mm
2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C	2/8 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
5	5	5	5	5	5	5
7x GN 1/3	9x GN 1/3	4x GN 1/3	6x GN 1/3	7x GN 1/3	8x GN 1/3	9x GN 1/3
1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h	1,55 kWh/24 h
180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V	180 W/230 V
49 kg	58 kg	41 kg	45 kg	49 kg	53 kg	58 kg
250.200	**284.400**	**207.000**	**230.400**	**250.200**	**268.200**	**284.400**

PIZZA MUNKAASZTAL

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Ventillátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



220245



220252

type	A pizza hűtőasztal gránit munkalappal, 2 ajtóval	B pizza hűtőasztal gránit munkafelülettel, 3 ajtós
kód	220245	220252
külső felület	AISI 201 + gránit munkalappal	AISI 201 + gránit munkalappal
bruttó/nettó kapacitás	280/250 l	580/375 l
méretek	1510x800x(H)875 mm	2010x800x(H)875 mm
kamra méretei	980x670x(H)570 mm	1480x670x(H)570 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto
polccal	2x 400x600 mm*	2x 400x600 mm*
energiafogyasztás	1,4 kWh/24 h	2,25 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V
tömeg	209 kg	267 kg
HUF	**675.000**	**790.200**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)





Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült





232842

232033

type	kétajtós pizza munkaasztal 7 fiókkal	háromajtós pizza munkaasztal hűtővitrinnel
kód	232842	232033
külső felület	AISI 201 + gránit munkalappal	AISI 201 + gránit munkalappal
bruttó/nettó kapacitás	360/250 l	380/254 l
méretek	2010x800x(H)840 mm	1400x700x(H)943 mm
kamra méretei	1480x670x(H)570 mm	1295x595x(H)475 mm
hőm. tart.	-2/8 °C	-2/8 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	5	4
polccal	2x 400x600 mm*	3x 590x335 mm* 3x 590x340 mm*
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm
leolvasztás típusa	auto	auto
energiafogyasztás	1,38 kWh/24 h	pizza munkaasztal 1,6 kWh/24 h hűtővitrinnel 1,55 kWh/24 h
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	400 W/230 V
tömeg	120 kg	234 kg
HUF	**863.000**	**786.600**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

FAGYASZTÓLÁDA

- Alumíniumból készült ház.
- Az ajtó PVC fóliával borított, előre festett acéllemezből készült.
- Önzáró, zárható fedéllel.
- 70 mm vastag habszigetelés.
- LED-világítás a kamrában.
- Mechanikus hőmérséklet-kijelző és manuális vezérlő.
- 2 kerékkel és 2 állítható lábbal, vagy 6 kerékkel a nagyobb modelleken.
- Hőmérséklet-tartomány: -18 és -25°C között.



235904



235911



233856



233863

type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	235904	235911	233856	233863
külső felület	PVC fóliával borított, előre festett acéllemezből készült	PVC fóliával borított, előre festett acéllemezből készült	PVC fóliával borított, előre festett acéllemezből készült	PVC fóliával borított, előre festett acéllemezből készült
bruttó/nettó kapacitás	102/93 l	152/140 l	212/190 l	302/282 l
méretek	574x564x(H)845 mm	754x564x(H)845 mm	950x564x(H)945 mm	1116x644x(H)845 mm
hőmérséklet-tartomány	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C	-25/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	T	T	T	T
szigetelés vastagsága	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
teljesítmény/feszültség	105 W/230 V	110 W/230 V	120 W/230 V	130 W/230 V
tömeg	25 kg	29 kg	31 kg	36 kg
HUF	**97.600**	**116.000**	**134.300**	**161.700**







FAGYASZTÓLÁDA

arktic

Al aluminium

indoor

NEW

- Alumíniumból készült ház.
- Ajtó előfestett acéllemezből.
- Fehér belső és külső.
- Tartalmazza a fehér LED világítást, amely a belső felső fedél közepén helyezkedik el.
- Önzáró zárható fedél.
- 77 mm habszigetelés.
- Mechanikus hőmérséklet-kijelző.
- Manuális hőmérséklet-szabályozás.
- Statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- Kosarak tartozékokként.
- Hőmérséklet-tartomány: -23°C és -18°C között.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT



239964



239971

	E A G	E A G
type	fagyasztó	fagyasztó
kód	239964	239971
külső felület	aluminium	aluminium
nettó kapacitás	412 l	485 l
méretek	1580x770x(H)870 mm	1685x754x(H)852 mm
hőm. tart.	-23/-18 °C	-23/-18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	ST	ST
szigetelés vastagsága	77 mm	77 mm
teljesítmény/feszültség	110 W/230 V	115 W/230 V
tömeg	55 kg	65 kg
HUF	**279.800**	**313.200**

GYORSHŰTŐK 70 MM-ES SZIGETELÉS VASTAGSÁGGAL

arktic

18/8 stainless steel

NEW

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Méhkaptár mintázatú rozsdamentes acél tető.
- 70 mm-es szigetelés vastagság.
- Szellőztetett hűtés.
- Kapacitív érintővezérlő panel.
- Gyors ciklusindítási funkció.
- Ciklusok idő és mag szonda hőmérséklet által vezérelve.
- Automatikus ajtózárás.
- Lekerekített belső élek.
- Lekerekített gyémántmetszetű alsó rész.
- Párologtató katoforézis kezeléssel.
- Távolság az állvány sínek között: 65 mm.
- Állítható rozsdamentes acél lábak.
- Könnyen hozzáférhető karbantartási rekesz.
- Alkalmas GN 1/1 és 600x400 mm tálcákra.

COOLANT • COOLANT • R290 • COOLANT



238561



238578

type	fagyasztó	fagyasztó
kód	238561	238578
kapacitás	5x GN 1/1 vagy 5x 600x400	10x GN 1/1 vagy 10x 600x400
méretek	800x730x(H)875 mm	730x800x(H)1357 mm
tálcatartó távolság	65 mm	65 mm
teljesítmény hűtve +3°C (kg/cycle)	15 kg / 90 min	30 kg / 90 min
teljesítmény fagyasztással -18°C (kg/cycle)	9 kg / 240 min	18 kg / 240 min
hűtőközeg	R290	R290
klímaosztály	5	5
szigetelés vastagsága	70 mm	70 mm
teljesítmény/feszültség	1380 W/230 V	2530 W/230 V
tömeg	95 kg	150 kg
HUF	**1.294.200**	**2.158.200**

SOKKOLÓ HŰTŐK

237731

- A készülék háza és belső kamrája kiváló minőségű, 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A kamra mérete: 340 × 365 × (H)270 mm, mely 3 db GN 2/3 méretű edény befogadására alkalmas. A vezetősínek egymástól 68 mm távolságra helyezkednek el.
- A berendezés digitális kijelzővel rendelkezik, a termosztát alapértelmezetten a kamra hőmérsékletét méri, de a mellékelt maghőmérő szonda segítségével az étel belső hőmérséklete is nyomon követhető.
- Főbb jellemzők:
- Légkeringtetéses hűtés, kézi leolvasztási funkcióval.
- Automatikus hőntartás a ciklus végén – a készülék megtartja az elért hőmérsékletet.
- Párologtató korrózióvédelemmel ellátva.
- Hűtési kapacitás: 7 kg (90 °C → 3 °C) ciklusonként.
- Fagyasztási kapacitás: 5 kg (90 °C → -18 °C) ciklusonként.
- 60 mm vastag szigetelés habosított ciklopentánból.
- Ajtónyitás-figyelmeztető fény- és hangriasztással – hűtés automatikusan leáll nyitott ajtó esetén.
- Állítható magasságú rozsdamentes acél lábak.
- Akár 38 °C környezeti hőmérsékletig megbízható működés.

232170, 232194, 232491, 232187

- GN 1/1 tartályokhoz és 600 x 400 mm-es tálcákhoz alkalmas.
- Alaptartozék a maghőmérő szonda, kényszerhűtés, kézi leolvasztás.
- Kondenzvíz-tálca az eszköz alatt.
- Külön funkciók a fagylaltfagyasztási ciklushoz (-20 °C) és a mély felületi fagyasztáshoz (-40 °C).
- Belső LED-világítás.
- Hang és vizuális nyitott ajtó riasztás.
- Az ajtónyitás iránya állítható.
- Mikrokapcsoló, amely kioldja a készüléket, amikor az ajtó nyitva van.
- Digitális termosztát.
- Rozsdamentes acél ház és kamra.
- Sima működés +40 °C-os környezeti hőmérsékletig.
- A rozsdamentes acél lábak állítható magassága.




237731


232170


232194


232187


232491

type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	237731	232170	232194	232187	232491
kapacitás	3x GN 2/3	5x GN 1/1 vagy 5x 600x400	7x GN 1/1 vagy 7x 600x400	10x GN 1/1 vagy 10x 600x400	15x GN 1/1 vagy 15x 600x400
méretek	660x640 x(H)437 mm	760x725 x(H)850 mm	790x900 x(H)1377 mm	790x943 x(H)1975 mm	790x900 x(H)1535 mm
tálcatartó távolság	68 mm	65 mm	70 mm	75 mm	75 mm
teljesítmény hűtve +3°C (kg/cycle)	7 kg / 90 min	15 kg / 90 min	23 kg / 90 min	25 kg / 90 min	45 kg / 90 min
teljesítmény fagyasztással -18°C (kg/cycle)	5 kg / 240 min	10 kg / 240 min	18 kg / 240 min	20 kg / 240 min	35 kg / 240 min
hűtőközeg	R290	R290	R290	R290	R290
klímaosztály	4	5	5	5	5
szigetelés vastagsága	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
teljesítmény/feszültség	420 W/230 V	749 W/230 V	1180 W/230 V	2080 W/230 V	1180 W/230 V
tömeg	44 kg	76 kg	116 kg	173 kg	120 kg
HUF	**718.200**	**1.006.200**	**1.629.000**	**1.672.200**	**2.871.000**

SUSHI TÁLALÓ

- Rozsdamentes acélból készült szerkezet.
- ABS-ből készült ház.
- Edzett üveggel.
- Kényelmes hozzáférés a kamra belsejéhez a hátul található tolóajtóknak köszönhetően.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztási funkcióval.
- A kamra belsejében LED-világítás és elpárologtató van felszerelve.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Hőmérséklet-tartomány: 0–12 °C.

SUSHI HŰTŐPULT 5X GN 1/3

- Fehér bevonatú rozsdamentes acél ház.
- Dupla, ívelt üvegborítás elöl.
- A hátsó két tolóajtón vagy az emelt, ívelt üvegfedélen keresztül érhető el.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztással.
- 0 °C és 6 °C között hűt.
- 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.
- Felül LED lámpával és elpárologtatóval.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- A GN-tartályok nincsenek mellékelve.



274071



274088



274040



233757

R600a COOLANT

	B	C	B	B
type	Sushi tálaló	Sushi tálaló	Sushi tálaló	Sushi tálaló
kód	274071	274088	274040	233757
külső felület	ABS	ABS	ABS	tempered üveg + ABS
bruttó kapacitás	42 l	62 l	132 l	132 l
méretek	1177x426x(H)296 mm	1529x426x(H)296 mm	1800x420x(H)265 mm	1307x445x(H)327 mm
kamra méretei	4x GN 1/3	6x GN 1/3	5x GN 1/2	5x GN 1/3
hőmérséklet-tartomány	0/12 °C	0/12 °C	0/12 °C	0/6 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	3
teljesítmény/ feszültség	190 W/230 V	190 W/230 V	190 W/230 V	160 W/230 V
HUF	**279.000**	**306.000**	**333.000**	**279.000**







TORTATARTÓ

- Rozsdamentes acél ház, hajlított, dupla elülső fedél és üveg oldalpanelek.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
- Ventillátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 2 darab krómozott polccal.
- LED világítás mennyezeten.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R600a.
- Energiaosztály: B.



233702



233719

	B	B
type	Tortatartó	Tortatartó
kód	233702	233719
bruttó kapacitás	120 l	160 l
méretek	707x570x(H)680 mm	885x570x(H)680 mm
hőmérséklet-tartomány	0/6 °C	0/6 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	4	4
polccal	636x335 mm / 636x367 mm	813x335 mm / 813x367 mm
teljesítmény/feszültség	160 W/230 V	160 W/230 V
HUF	**300.300**	**329.400**







FAGYLALTHŰTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház, edzett üveggel.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztási funkcióval.
- Digitális kijelző és hőmérséklet-beállítási tartomány: -25 °C és -18 °C között.
- Állítható magasságú lábak.
- Tartalmaz 4 db 5L tárolót és 150 mm-es magasságot.

PULTRA HELYEZHETŐ SALÁTA VITRIN

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház, háromszoros üvegezésű, könnyen nyitható fedél.
- Ventillátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 8 darab GN 1/6 GN edény, vagy 4 darab GN 1/3 edény fér bele (max. magasság: 100 mm).
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.

R600a R290 COOLANT



233689



233672







	A	C
type	Fagylalthűtő	Fagylalthűtő
kód	233689	233672
bruttó kapacitás	87 l	120 l
méretek	867x735x(H)373 mm	775x615x(H)235 mm
kamra méretei	4x tartály	8x GN 1/6 vagy 4x GN 1/4
hőmérséklet-tartomány	-25/-18 °C	-3/0 °C
hűtőközeg	R290	R600a
klímaosztály	4	4
teljesítmény/feszültség	210 W/230 V	105 W/230 V
HUF	**459.000**	**279.000**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

arktic

S.S. stainless steel

SÜTEMÉNYES VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Ventillátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható üvegpolccal.
- LED világítás mindkét oldalon.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°C–6°C.

SÜTEMÉNYES VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Ventillátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 4 darab állítható üvegpolccal.
- LED világítás mindkét oldalon.
- 5 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°C–6°C.

BEMUTATÓ VITRINEK

- Rozsdamentes acél ház, tripla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Kényszerléghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható krómozott polccal.
- LED világítás a 4 oszlopban.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsológombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.

COOLANT • R600a • R290 • COOLANT



233825



233832



233283

	B A G	B A G	B A G
type	Süteményes vitrin	Süteményes vitrin	Süteményes vitrin
kód	233825	233832	233283
bruttó kapacitás	100 l	360 l	550 l
méretek	ø480x(H)1065 mm	ø680x(H)1755 mm	850x650x(H)1908 mm
hőmérséklet-tartomány	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
hűtőközeg	R290	R600a	R290
klímaosztály	6	4	4
polccal	3, üveg	4, üveg	3, üveg
teljesítmény/feszültség	210 W	460 W	500 W
HUF	**327.600**	**970.200**	**1.125.000**

HŰTŐSZEKRÉNYEK

- Vitrinszekrény keret ABS+PVC polimerből, dupla üveggel.
- Az egység háza ABS-ből készült.
- Ventillátoros hűtés, automatikus leolvasztással, a kamra alatt elhelyezett kompresszorral.
- Az üvegen kívüli légcsatorna levegőt fúj az üvegre, hogy eltávolítsa és megakadályozza a páralecsapódást.
- Tartós PVC-bevonatú polcok, állítható magasságban.
- Világos LED-világítással a mennyezeten.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.



233610



233627



233634



233238

type	hűtőszekrények	hűtőszekrények	hűtőszekrények	hűtőszekrények
kód	233610	233627	233634	233238
külső felület	ABS + PCV + fehér – üveg	ABS + PCV + fekete – üveg	ABS + PCV + fehér – üveg	ABS + PCV + fekete – üveg
bruttó kapacitás	58 L	58 L	68 L	68 L
méretek	452x406 x(H)830 mm	452x406 x(H)830 mm	444x397 x(H)875 mm	444x397 x(H)875 mm
hőmérséklet-tartomány	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4
polccal	2, acél	2, acél	3, acél	3, acél
teljesítmény/feszültség	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V	170 W/230 V
HUF	**194.100**	**194.100**	**196.200**	**196.200**







HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



233641 233658 233665 233269 233696 233290

B	B	C	C	C	C
hűtőszekrények	hűtőszekrények	hűtőszekrények	hűtőszekrények	hűtőszekrények	hűtőszekrények
233641	233658	233665	233269	233696	233290
ABS + PCV + fehér – üveg	ABS + PCV + fekete – üveg	ABS + PCV + fehér – üveg	ABS + PCV + fekete – üveg	ABS + PCV + fehér – üveg	ABS + PCV + fekete – üveg
78 L	78 L	98 L	98 L	270 L	270 L
444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)940 mm	444x397 x(H)1100 mm	444x397 x(H)1100 mm	550x520 x(H)1870 mm	550x520 x(H)1870 mm
2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	2/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R290	R290
4	4	4	4	4	4
3, acél	3, acél	4, acél	4, acél	5, acél	5, acél
170 W/230 V	170 W/230 V	210 W/230 V	210 W/230 V	290 W/230 V	290 W/230 V
199.800	**199.800**	**221.400**	**221.400**	**431.700**	**430.200**







BEMUTATÓ VITRIN HÁTSÓ AJTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg tolóajtón keresztül.
- Ventillátoros hűtés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- LED világítás a mennyezeten és minden polc alatt.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.



233306



233443



233320

	C	B	B
type	display hűtős	display hűtős	display hűtős
kód	233306	233443	233320
külső felület	rozsdamentes acél, fekete	rozsdamentes acél, fekete	rozsdamentes acél, fekete
bruttó kapacitás	300 L	500 L	650 L
méretek	650x833x(H)1460 mm	900x833x(H)1460 mm	1200x833x(H)1460 mm
hőmérséklet-tartomány	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
hűtőközeg	R290	R290	R290
klímaosztály	4	4	4
polcok száma	3, üveg	3, üveg	3, üveg
teljesítmény/feszültség	480 W/230 V	490 W/230 V	490 W/230 V
HUF	**826.200**	**873.000**	**999.000**







Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



233337



233375



233450



233467

C	B	B	B
display hűtős	display hűtős	display hűtős	display hűtős
233337	233450	233375	233467
rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
300 L	410 L	510 L	610 L
994x677x(H)1230 mm	1224x677x(H)1230 mm	1524x677x(H)1230 mm	1824x677x(H)1230 mm
0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C	0/6 °C
R290	R290	R290	R290
4	4	4	4
2, üveg	2, üveg	2, üveg	2, üveg
480 W/230 V	490 W/230 V	500 W/230 V	500 W/230 V
784.800	**945.000**	**1.078.200**	**1.269.000**







HŰTÖTT BÁRPULTOK

NEW arktic

- Polcok mellékelve.
- Oldalra szerelt kompresszor.
- Ventilátoros hűtőrendszer.
- Automatikus leolvasztás funkció.
- Elektromos hőmérséklet-szabályozás.
- Horizontális LED belső világítás.
- A bordás elpárologtató hatékonyabb hőátadást biztosít, mint a hagyományos cső elpárologtató.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C és 10°C között.
- Állítható lábak.

R600a COOLANT



241387



241394



241400



241417

type	hátsó pult hűtő oldalsó kompresszorral, tömör ajtókkal	hátsó pult hűtő oldalsó kompresszorral, tömör ajtókkal	hátsó pult hűtő oldalsó kompresszorral, tömör ajtókkal	hátsó pult hűtő oldalsó kompresszorral, tömör ajtókkal
kód	241387	241400	241394	241417
külső felület	horganyzott acéllemezből készült, fekete	horganyzott acéllemezből készült, fekete	horganyzott acéllemezből készült, fekete	horganyzott acéllemezből készült, fekete
bruttó/nettó kapacitás	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
méretek	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
hőmérséklet--tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	ST	ST	ST	ST
szigetelés vastagsága	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
leolvasztás típusa	auto	auto	auto	auto
polccal	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm	4x 382x445 mm	6x 382x445 mm
teljesítmény/feszültség	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
tömeg	71 kg	92 kg	71 kg	92 kg
HUF	**431.700**	**554.100**	**422.700**	**539.700**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

arktic

NEW



241325



241349



241356



241370



241332



241363

hátsó bárhűtő oldal kompresszorral, üvegajtókkal	hátsó bárhűtő oldal kompresszorral, üvegajtókkal	hátsó bárhűtő oldal kompresszorral, üvegajtókkal	hátsó bárhűtő oldal kompresszorral, üvegajtókkal	hátsó bárhűtő oldal kompresszorral, üvegajtókkal	hátsó bárhűtő oldal kompresszorral, üvegajtókkal
241325	241356	241349	241370	241332	241363
horganyzott acélle-mezből készült, fekete	horganyzott acélle-mezből készült, fekete	horganyzott acélle-mezből készült, fekete	horganyzott acélle-mezből készült, fekete	horganyzott acélle-mezből készült	horganyzott acélle-mezből készült
295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l	295/283 l	516/493 l
1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm	1217x631x(H)865 mm	1826x631x(H)865 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
ST	ST	ST	ST	ST	ST
45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
auto	auto	auto	auto	auto	auto
4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm	4x 382x445 mm	6x 435x445 mm
185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V	185 W/230 V
76 kg	103 kg	76 kg	103 kg	80 kg	108 kg
431.700	**554.100**	**422.700**	**539.700**	**444.300**	**566.000**

BÁR HŰTŐK

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

- Fekete porszórt acélból készült ház és kamra.
- Önzáró ajtók dupla üvegezéssel és műanyag kerettel.
- Az elülső üveglap edzett üvegből készült a fokozott tartósság érdekében.
- Kulccsal zárható.
- Ventilációs hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- A hűtőegység a kamra alatt helyezkedik el a helytakarékos kialakítás érdekében.
- Hőmérséklet-tartomány: 0–10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Az energiahatékonyságot az EN 16902:2016, az italhűtők európai szabványa szerint osztályozták.



236925



236918



233900



226568



233917

	D A G	D A G	D A G	D A G	D A G
type	1 ajtó	dupla tolóajtó	1 ajtó	1 ajtó	dupla tolóajtó
kód	236925	236918	233900	226568	233917
külső felület	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	97/75 l	188/150 l	103/86 l	127/105 l	198/158 l
méretek	530x500 x(H)870 mm	900x520 x(H)840 mm	500x530 x(H)865 mm	600x530 x(H)865 mm	900x520 x(H)870 mm
hőmérséklet--tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4	4
polccal	2x 402x353 mm*	4x 399x346 mm**	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*
teljesítmény/feszültség	175 W/230 V	175 W/230 V	120 W/230 V	123 W/230 V	160 W/230 V
tömeg	36 kg	56,5 kg	34 kg	38,5 kg	54,5 kg
HUF	**228.600**	**304.200**	**202.000**	**210.600**	**270.000**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)
** A polc maximális terhelhetősége kb. 35 kg (egyenletesen elosztott teherrel)
*** A polc maximális terhelhetősége kb. 20 kg (egyenletesen elosztott teherrel)





235829



235836



233924



233931



233788



233795

dupla ajtóval	három tolóajtóval	1 ajtó	dupla ajtóval	1 ajtó	dupla ajtóval
235829	235836	233924	233931	233788	233795
festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
198/158 l	308/254 l	319/300 l	477/384 l	335/254 l	643/512 l
900x530 x(H)865 mm	1350x520 x(H)865 mm	600x528 x(H)1820 mm	940x635 x(H)1983 mm	605x578 x(H)1980 mm	1120x585 x(H)1900 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
R600a	R600a	R600a	R290	R600a	R290
4	4	4	4	4	4
4x 399x346 mm**	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*	4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm**	4x 492x353 mm***	8x 392x353 mm**
160 W/230 V	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V
55,5 kg	76 kg	63 kg	89 kg	75 kg	107 kg
270.000	**382.400**	**323.700**	**497.200**	**330.900**	**514.500**

BÁR HŰTŐK

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

- Fekete porszórt acélból készült ház és kamra.
- Önzáró ajtók dupla üvegezéssel és műanyag kerettel.
- Az elülső üveglap edzett üvegből készült a fokozott tartósság érdekében.
- Kulccsal zárható.
- Ventilációs hűtés.
- Automatikus leolvasztás.
- A hűtőegység a kamra alatt helyezkedik el a helytakarékos kialakítás érdekében.
- Hőmérséklet-tartomány: 0–10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Az energiahatékonyságot az EN 16902:2016, az italhűtők európai szabványa szerint osztályozták.

COOLANT • R600a R290 • COOLANT



236871



236864



236888



236895



236901

type	1 ajtó	1 ajtó	dupla tolóajtó	dupla ajtóval	három tolóajtóval
kód	236871	236864	236888	236895	236901
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	103/86 l	127/105 l	198/158 l	198/158 l	308/254 l
méretek	500x530x(H)870 mm	600x530x(H)870 mm	900x520x(H)870 mm	900x530x(H)870 mm	1350x520x(H)870 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	4	4	4
polccal	2x 402x353 mm*	3x 502x353 mm*	4x 399x346 mm*	4x 399x346 mm*	6 – 399x346 mm/ 446x346 mm*
teljesítmény/feszültség	120 W/230 V	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
tömeg	32,5 kg	39,2 kg	54,5 kg	51 kg	73,5 kg
HUF	**202.000**	**210.600**	**270.000**	**270.000**	**382.400**

* A polc maximális terhelhetősége kb. 25 kg (egyenletesen elosztott teherrel)
** A polc maximális terhelhetősége kb. 18 kg (egyenletesen elosztott teherrel)
*** A polc maximális terhelhetősége kb. 35 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



236956



237014

PULTRA HELYEZHETŐ MÉLYHŰTŐ VITRIN 90L

- Belső ház ütésálló polisztirolból (HIPS) és Polipropilénből készült.
- Külső ház festett acélból készült.
- Zárható ajtó háromszoros üvegezéssel és fűtőelemmel, amely meggátolja a párásodást.
- Ventillátoros hűtés, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható PVC bevonatú polccal.
- LED világítás a mennyezeten.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, önkiolvasztó gombbal.



236932



236949



233412

D	D	D	D	C
1 ajtó	1 ajtó	dupla ajtóval	dupla ajtóval	fagyasztó
236956	237014	236932	236949	233412
festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	acél
335/243 l	614/477 l	335/254 l	643/512 l	-/90 l
600x530x(H)1820 mm	900x530x(H)1820 mm	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm	620x593x(H)680 mm
0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	-22/-14 °C
R600a	R290	R600a	R290	R290
4	4	4	4	4
4x 492x353 mm*	8x 392x353 mm*	4x 492x353 mm**	8x 392x353 mm***	3
195 W/230 V	365 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	230 W/230 V
63 kg	92 kg	70,5 kg	110,5 kg	
323.700	**497.200**	**330.900**	**514.500**	**307.800**

DISPLAY HŰTŐ

NEW

- Fekete színű burkolat.
- Üvegajtók dupla rétegű Low-E üvegezéssel.
- Polcok mellékelve.
- Szellőztetett hűtőrendszer.
- Digitális hőmérséklet-szabályozás.
- Fagymentes működés.
- LED-es belső világítás.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C és 10°C között.
- Görgőkkel felszerelt.



241066



241073



241080

type	display hűtő	display hűtő	display hűtő
kód	241066	241073	241080
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	506/371 l	988/697 l	1523/1075 l
méretek	745x745x(H)2100 mm	1290x755x(H)2023 mm	1920x755x(H)2100 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R290	R290	R290
klímaosztály	T	T	T
polccal	5x 583x513 mm	10x	15x 565x495 mm
teljesítmény/feszültség	350 W/230 V	420 W/230 V	550 W/230 V
tömeg	95 kg	152 kg	211 kg
HUF	**442.500**	**684.000**	**978.900**

FAGYASZTÓLÁDA KIJELZŐS ÁLLÓ MODELL

NEW

- Festett acélból készült borítás.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Háromrétegű üvegajtó.
- Polcok mellékelve.
- Szellőztetett hűtőrendszer.
- Digitális hőmérséklet-szabályozás.
- Automatikus leolvasztás funkció.
- Függőleges LED-es belső világítás.
- Hőmérséklet-tartomány: -22°C-tól -18°C-ig.
- Görgőkkel felszerelt.



241097



241134



241141

	D	D	D
type	fagyasztó	fagyasztó	fagyasztó
kód	241097	241134	241141
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	415/288 l	910/655 l	1274/904 l
méretek	680x740x(H)2023 mm	1370x740x(H)2023 mm	1925x770x(H)2100 mm
hőmérséklet-tartomány	-22/-18 °C	-22/-18 °C	-22/-18 °C
hűtőközeg	R290	R290	R290
klímaosztály	T	T	T
polccal	5x 540x448 mm	10x 614x448 mm	15x 614x448 mm
teljesítmény/feszültség	610 W/230 V	880 W/230 V	2200 W/230 V
tömeg	113 kg	192 kg	281 kg
HUF	**647.300**	**1.161.800**	**1.716.200**

BÁR HŰTŐK

NEW arktic S.S. stainless steel

- Festett acélból készült borítás.
- Matt fekete kivitel.
- Dupla üvegezésű, önzáró ajtó zárral.
- Állítható polcok mellékelve.
- Szellőztetett hűtőrendszer.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.
- Automatikus leolvasztás funkció.
- LED világítás a szekrény tetején.
- Lamellás párologtató és huzalos kondenzátor.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 10°C-ig.
- 2 görgő és 2 állítható láb.

R290 COOLANT

Modern dizájn, amelyet a retró stílus ihletett



241424

Modern dizájn, amelyet a retró stílus ihletett



241431

	B	B
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	241424	241431
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	223/158 l	317/246 l
méretek	540x540x(H)1527 mm	540x600x(H)1787 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R290	R290
klímaosztály	ST	ST
polccal	3x 440x362 mm	4x 440x422 mm
teljesítmény/feszültség	290 W/230 V	300 W/230 V
tömeg	55 kg	64 kg
HUF	**217.800**	**253.800**

FAGYASZTÓK ÉS HŰTŐK SLIM

NEW arktic S.S. stainless steel

- Bevonatos acéllemezből készült ház.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Karcsú kialakítás.
- 5 állítható polc tartozék.
- Függőleges LED-es belső világítás.
- Állítható lábak.
- Zár és kulcs tartozék.

COOLANT R600a R290 COOLANT

SLIM DESIGN 390 mm



241189

SLIM DESIGN 420 mm



241196

SLIM DESIGN 420 mm



241219

	D	D	D
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó
kód	241189	241196	241219
külső felület	bevonatos acél, fekete	bevonatos acél, fekete	bevonatos acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	160/133 l	214/157 l	165/117 l
méretek	390x475x(H)1880 mm	420x535x(H)1880 mm	420x600x(H)1880 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	-22/-18 °C
hűtőközeg	R290	R600a	R290
klímaosztály	4	ST	4
polccal	5x 290x355 mm	5x 320x360 mm	5x 290x325 mm
teljesítmény/feszültség	200 W/230 V	190 W/230 V	350 W/230 V
tömeg	45 kg	51 kg	72 kg
HUF	**204.200**	**246.300**	**431.700**

HÁTULSÓ BÁRHŰTŐK MEGVILÁGÍTOTT AJTÓKKAL

NEW

arktic

indoor

- Festett acélból készült borítás.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Világító ajtó.
- Integrált LED világítás az üvegajtóban.
- Állítható polcok mellékelve.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 10°C-ig.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.
- Ventilátoros hűtés.
- Kézi leolvasztás.
- Függőleges LED belső világítás.
- Dupla üvegezésű ajtó edzett külső üveggel.
- Erős görgőkkel felszerelve.

COOLANT • COOLANT
R600a
R290
COOLANT

LED-világítás az ajtókeretben



241240



241264



241271

	D	D	D
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	241240	241264	241271
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	214/160 l	392/360 l	948/827 l
méretek	538x487x(H)1553 mm	578x580x(H)1990 mm	1130x764x(H)2033 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R290
klímaosztály	ST	ST	ST
polccal	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm	10x 505x552 mm
teljesítmény/feszültség	290 W/230 V	290 W/230 V	560 W/230 V
tömeg	52 kg	65 kg	141 kg
HUF	**263.200**	**342.800**	**761.100**

BÁR HŰTŐK

NEW arktic

- Festett acélból készült borítás.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 10°C-ig.
- Dupla üvegezésű ajtó zárral és önzáró mechanizmussal.
- Állítható polcok mellékelve.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.
- Ventilátoros hűtés.
- Kézi leolvasztás.
- Függőleges LED belső világítás.
- Görgőkkel felszerelt.
- Kulccsal zárható ajtó.

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT



241226



241233

	D A G	C A G
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	241226	241233
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	214/160 l	392/360 l
méretek	538x525x(H)1585 mm	578x605x(H)1990 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	ST	ST
polccal	3x 425x340 mm	5x 465x455 mm
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	250 W/230 V
tömeg	52 kg	
HUF	**225.800**	**290.200**

BÁR HŰTŐK

NEW

- Festett acélból készült borítás.
- Külső és belső fekete kivitel.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 10°C-ig.
- Dupla üvegezésű ajtó zárral és önzáró mechanizmussal.
- ABS-ből készült belső tér.
- 5 állítható polcot tartalmaz.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.
- Ventilátoros hűtés.
- Kézi leolvasztás.
- Keresztáramú ventilátorral felszerelve.
- Roll-bond párologtató.
- Hátsó kondenzátor.
- LED belső világítás külön kapcsolóval.
- 4 univerzális kerék és 2 támogató láb.

R290 COOLANT



241011 241028 241035 241042

	D	D	E	D
type	display hűtős	display hűtős	display hűtős	display hűtős
kód	241011	241028	241035	241042
külső felület	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete	festett acél, fekete
bruttó/nettó kapacitás	360/274 l	360/274 l	569/437 l	948/827 l
méretek	600x590x(H)1828 mm	600x577x(H)2029 mm	870x605x(H)1996 mm	1130x720x(H)2023 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C	0/10 °C
hűtőközeg	R290	R290	R290	R290
klímaosztály	ST	N	T	ST
polccal	5x 516x413 mm	5x 516x413 mm	8x 374x436 mm	10x 505x552 mm
teljesítmény/feszültség	195 W/230 V	250 W/230 V	510 W/230 V	480 W/230 V
tömeg	71 kg	72 kg	103 kg	141 kg
HUF	**274.000**	**298.500**	**510.900**	**676.500**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

NEW

arktic

indoor

PARTY HŰTŐ

- Fekete külső és fehér belső.
- Alkalmas dobozos italokhoz.
- Edzett üveg fedő.
- Közvetlen hűtőrendszer.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás kijelzővel.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C és 10°C között.
- Kézi leolvasztás.
- 2 drót kosár tartalmazza.
- Felszerelve 4 görgővel, beleértve 1 fékkel.
- Bevonatos acéllemezből készült.

PARTY FAGYASZTÓ

- Fekete külső és fehér belső.
- Alkalmas fagyasztott finomságok tárolására és bemutatására.
- Low-E (alacsony emissziós) üvegtető a jobb hőszigetelés érdekében.
- Statikus hűtőrendszer.
- Mechanikus hőmérséklet-szabályozás.
- Hőmérséklettartomány: -18°C-tól -10°C-ig.
- Kézi leolvasztás.
- 4 görgővel felszerelt, ebből 1 fékkel.
- Bevonatos acéllemezből készült.

R600a COOLANT



241288



241295



241301



241318

	B	B	D	D
type	hűtőszekrény	hűtőszekrény	fagyasztó	fagyasztó
kód	241288	241295	241301	241318
külső felület	fekete exterior és fehér belső tér	fekete exterior és fehér belső tér	fekete exterior és fehér belső tér	fekete exterior és fehér belső tér
bruttó/nettó kapacitás	41/37 l	74/67 l	53/41 l	87/84 l
méretek	ø445x(H)735	ø445x(H)1060	ø445x(H)835 mm	ø445(H)836 mm
hőmérséklet-tartomány	0/10 °C	0/10 °C	-18/-10 °C	-18/-10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	4	4	N	ST
teljesítmény/feszültség	100 W/230 V	100 W/230 V	140 W/230 V	140 W/230 V
tömeg	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg
HUF	**107.700**	**131.100**	**143.700**	**165.300**


HENDI

arktic

ABS plastic

18/8 stainless steel



8x

3-18°C

2 zónás

3 szín

C

CELLAR PULTRA TEHETŐ BORHŰTŐ, 2 ZÓNÁS

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Kétzónás borhűtő.
- Érintőképernyős vezérléssel.
- Az egymástól függetlenül állítható zónák (3–18°C) a vörös és fehér színeket a megfelelő felszolgálási hőmérsékleten tartják.
- LED-ek világítanak a kamrában (3 szín közül választhat: fehér, borostyánszínű, hidegkék).
- Akár 8 palacknyi kapacitás.
- Nyitott és zárt palackokhoz egyaránt használható.
- Biztosítja a bor egyenletes hőmérsékletét.

kód	sor	V	W	mm	HUF
237380	3	230	60	350x800x(H)293	**340.200**





BORHŰTŐK, KÉTZÓNÁS

- Fehér- és vörösborok tárolására egyaránt alkalmas.
- Acélból készült ház, fekete, porszórt bevonattal.
- Keret nélküli edzett üvegajtó rozsdamentes acél fogantyúval.
- Az ajtó zárral és kulccsal van ellátva.
- A statikus hűtőrendszert ventilátor támogatja.
- Automatikus leolvasztás funkció.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- Celsius-fokban megjelenített hőmérséklet, a Fahrenheitre való átváltás opcióval.
- A kihúzható bükkfából készült polcok ellenállnak a páratartalom-ingadozásnak.
- Kék LED-világítás a vonzó borbemutatóhoz.
- 4 állítható, csúszásmentes láb.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S. stainless steel

indoor

IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBÖZŐ BOROKHOZ

hőfok	a bor fajtája
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti

COOLANT • COOLANT • R600a • COOLANT









	max 46x	max 91x	max 124x	max 131x
kód	237106	237113	237120	237137
kapacitás	137 l max 46 üveg bor	230 l max 91 üveg bor	265 l max 124 üveg bor	418 l max 131 üveg bor
méretek	595x570x(H)820 mm	595x569x(H)1215 mm	595x569x(H)1397 mm	595x697x(H)1756 mm
polccal	4+1	9+1	10 + 2	15
hőmérséklet-tartomány	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C	5/18 °C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
klímaosztály	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
teljesítmény	230 V	230 V	230 V	230 V
HUF	**298.500**	**420.900**	**460.500**	**579.300**

BORHŰTŐ, 1 ZÓNÁS, 224 PALACK

- Egyetlen, 5 °C és 22 °C közötti állítható hőmérsékletű hűtőzónával van felszerelve.
- A szekrény acélból készült, fekete porszórt felülettel.
- Fekete króm drótpolcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a palackok rugalmas egymásra helyezését.
- Tökéletes megoldás a borok hosszú távú, optimális termikus körülmények közötti tárolásához.
- Keret nélküli edzett üvegajtó robusztus rozsdamentes acél fogantyúval.
- Az ajtóhoz tartozik egy kulcsos zár is a fokozott biztonság érdekében.
- A ventilátorral támogatott statikus hűtés egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít.
- Automatikus leolvasztási funkció a kényelem és az alacsony karbantartási igény érdekében.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz.
- Teljes kapacitás: akár 300 palack (542 liter).
- Energiahatékonysági osztály: G (A–G skála).
- 4 állítható, csúszásmentes láb a stabil felszereléshez.

R600a COOLANT

max 224x

kód	237144
kapacitás	542 l max 224 üveg bor
méretek	700x690x(H)1834 mm
polccal	14
hőmérséklet-tartomány	5/22 °C
hűtőközeg	R600a
klímaosztály	N-ST
teljesítmény	230 V
HUF	**759.300**



237144

FŰTHETŐ BÜFÉASZTAL

- Ház rozsdamentes acélból, rétegelt lemez felülettel.
- Alkalmas 4 GN 1/1 konténerhez – maximum 150 mm mély.
- 4 GN 1/1 tartállyal szállítva.
- A tető kiegészítve egy világítással.
- A tető leengedhető, hogy fedőként működjön, reteszekkel rögzíthető.
- Összecsukható tálcavezetők mindkét oldalon.
- 2 polc a pult alatt.
- Felszerelve 4 görgővel.
- Hőmérséklet állítható 30°C-tól 90°C-ig.

30-90°C



274064

274194

NEW

type	fűtött	fűtött
kód	274064	274194
külső felület	rétegelt lemez + edzett üveg, fekete	rétegelt lemez + edzett üveg, fehér
nettó kapacitás	1490 l	1490 l
méretek	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
hőmérséklet-tartomány	30/90 °C	30/90 °C
klímaosztály	4	4
GN tárolóedény típusa	4x GN 1/1	4x GN 1/1
teljesítmény/feszültség	2000 W/230 V	2000 W/230 V
tömeg	109 kg	109 kg
HUF	**826.200**	**826.200**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HŰTHETŐ-SALÁTÁS SVÉDASZTAL

- Ház rozsdamentes acélból, rétegelt lemez bevonattal.
- Alkalmas 4 GN 1/1-es tárolóhoz - max. 150 mm mély.
- 4 darab GN 1/1 edénnyel szállítva.
- Felszerelve egy fénnyel a tetőben.
- A tető lehajtható, hogy fedélként szolgáljon, reteszekkel rögzíthető.
- Összecsukható tálcavezetők mindkét oldalon.
- Nagy polc a pult alatt.
- 4 görgővel felszerelve.
- A hőmérséklet 2°C és 10°C között állítható.

R600a COOLANT

2-10°C



274057

274187

NEW

type	hűtőszekrény	hűtőszekrény
kód	274057	274187
külső felület	rétegelt lemez + edzett üveg, fekete	rétegelt lemez + edzett üveg, fehér
nettó kapacitás	1490 l	1490 l
méretek	1490x765x(H)1370 mm	1490x765x(H)1370 mm
hőmérséklet-tartomány	2/10 °C	2/10 °C
hűtőközeg	R600a	R600a
klímaosztály	4	4
GN tárolóedény típusa	4x GN 1/1	4x GN 1/1
teljesítmény/feszültség	170 W/230 V	170 W/230 V
tömeg	123 kg	123 kg
HUF	**826.200**	**826.200**

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor



JÉGKOCAKÉSZÍTŐ GÉP - ASZTALI

- Rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Henger alakú, üreges jeget (hollow ice) állít elő.
- Statikus hűtés kompresszorral.
- Alacsony vízszint és teli jégtartály visszajelzők.
- Ciklus időtartama: ≈ 8-13 perc.
- Jégtartály kapacitása: 0,7 kg.
- Termelési kapacitás: 12 kg / 24 óra.
- A készlet tartalmazza a jégadagoló kanalat.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
271292	230	100	358x242x(H)328	**64.500**



271292



ABS
plastic

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

18/0
stainless steel



271568



271551

R600a
R290
COOLANT



3 féle jégkocka méret lehetséges



3 féle jégkocka méret lehetséges

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Fekete ABS-ből készült fedél.
- Pultra helyezhető modell.
- Henger alakú jégkockákat készít.
- Kapacitás: 12 kg 24 óránként, pufferanyag: 3,2 kg - 9 kocka ciklusonként.
- 3 jégkockaméret közül választhat, melyek a hűtőrudak körül képződnek.
- 100 jégkockát tárol.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás.

kód	V	W	mm	HUF
271568	230	130	400x320x(H)575	**84.600**

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Asztallapos modell.
- Henger alakú jégkockákat készít.
- Kapacitás: 15 kg 24 óránként, pufferanyag: 4,5 kg - 12 kocka ciklusonként.
- 3 jégkockaméret közül választhat, melyek a hűtőrudak körül képződnek.
- 150 jégkockát tárol.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás.

kód	V	W	mm	HUF
271551	230	130	455x390x(H)699	**114.900**

Jégtartály



Töltési módszerrel készült kockák



Kompresszoros hűtés (271551)




Elektronikus vezérlés



271773





Lövedék alakú jégkockák



271797

S.S. stainless steel

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Golyó alakú jégkockákat készít.
- Kék LED-világítással felszerelve.
- Legfeljebb 7 kg jég tárolására alkalmas.
- Bemeneti és kimeneti tömlőket és jégadagoló kanalat tartalmaz.

kód	-	V	W	mm	HUF
271773	~26 kg/nap	230	241	600x400x(H)675	**253.800**
271780	~50 kg/nap	230	293	600x400x(H)675	**297.000**

S.S. stainless steel

JÉGPELYHELY KÉSZÍTŐ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Jégszemcséket hoz létre.
- Jégtartály kapacitása: max. 20 kg.
- Kék LED-világítással felszerelve.
- Bemeneti és kimeneti tömlőket és jégadagoló kanalat tartalmaz.

kód	-	V	W	mm	HUF
271797	~85 kg/nap	230	430	612x548x(H)820	**765.000**

A kockákat el kell választani egymástól



PP polypropylene



JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP - BEÉPÍTHETŐ

- A rozsdamentes acél ház pult alatti használatra alkalmas.
- 35 kg jég előállítására és 15 kg jég tárolására is képes.
- 45 jégkockát készít 13-16 percenként.
- A jégkockákat szét kell választani egymástól.
- Csővel és jéglapáttal együtt.
- Léghűtéses rendszer, hűtőközeg R290.

kód	V	W	mm	HUF
271575	230	280	400x448x(H)795	**250.200**



271575

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- ABS-ből készült jégkockatartály.
- Átlátszó jégkockákat készít.
- Léghűtéses – ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégtartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- 1 db jégadagoló kanállal.

Kristálytiszta jégkockák, amelyek lassabban olvadnak, mint más típusú jég.





NEW



NEW





kód	271353	271391	271438
color	Ezüst	Fekete	Ezüst
kapacitás	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
jégtartály kapacitása	6 kg	6 kg	30 kg
méretek	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
hűtőközeg	R290	R290	R290
teljesítmény/feszültség	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
HUF	**333.000**	**351.000**	**549.000**

VITRINTÁLCA ALUMÍNIUM





TÁLCA ÉDESSÉGEK SZÁMÁRA

kód	mm	HUF
808467	300x200x(H)20	**6.000**
808504	400x300x(H)20	**6.200**
808511	600x400x(H)20	**7.800**

VITRINTÁLCA ARANY

kód	mm	HUF
808559	300x200x(H)20	**7.800**
808566	400x300x(H)20	**9.000**
808573	600x400x(H)20	**12.100**



808542

TÁLCA ÉDESSÉGEK SZÁMÁRA

kód	mm	HUF
808528	300x200x(H)20	**9.600**
808535	400x300x(H)20	**12.100**
808542	600x400x(H)20	**16.800**

VITRINTÁLCA MELAMIN



568200

HÚSOS TÁLCA

- Fekete melamin.

kód	mm	HUF
568101	290x160x(H)35	**3.600**
568200	350x250x(H)40	**7.200**
568309	420x280x(H)60	**10.800**



568804

HÚSOS TÁLCA

- Fekete melamin.

kód	mm	HUF
568804	280x210x(H)60	**7.600**



568507

HÚSOS TÁLCA

- Fekete melamin.

kód	mm	HUF
568408	290x160x(H)60	**4.600**
568507	300x190x(H)80	**6.400**



569108

VITRINTÁLCA

- Fekete melamin.

kód	mm	HUF
569009	270x210x(H)17	**4.000**
569016	300x150x(H)17	**4.000**
569108	300x190x(H)17	**4.500**
569207	350x240x(H)17	**5.400**

VITRINTÁLCA, ROZSDAMENTES ACÉL



407202

VITRINTÁLCA

- Lábakkal

kód	mm	HUF
407202	240x170	**2.600**



407400

VITRINTÁLCA

kód	mm	HUF
407400	345x245	**7.200**



408308

VITRINTÁLCA


kód	mm	HUF
408308	310x230	**4.200**



508206

HÚSOS TÁLCA

kód	mm	HUF
508107	260x200x(H)48	**6.400**
508206	310x240x(H)48	**8.200**



808269

ZSEMLETARTÓ, PERFORÁLT

- Alumíniumból készült.
- 7 zsemle tárolására alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
808269	580x170x(H)40	**17.000**



429419

SZENDVICS TARTÓ

- 7 szendvicshez

kód	mm	HUF
429419	475x105x(H)60	**6.000**



429457

TACO ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	**2.600**
429457	4 rés	225x115x(H)50	**3.900**

10

Table presentation

Elegance that enhances every setting





PROFI LINE



PROFI LINE

18/0 stainless steel

- Elegáns, mégis tartós.
- Kézzel polírozott, tükörfényezés.





kód			mm	HUF
764404	1	Kés - 6 db	(L)225	**3.800**
764411	2	Villa - 6 db	(L)205	**2.300**
764428	3	Evőkanál - 6 db	(L)205	**2.300**
764435	4	Desszertkés - 6 db	(L)205	**3.600**
764442	5	Desszertvilla - 6 db	(L)186	**2.200**
764459	6	Desszertkanál - 6 db	(L)186	**2.200**
764466	7	Süteményes villa - 12 db	(L)136	**3.000**

kód			mm	HUF
764473	8	Espresso kanál – 12 db	(L)111	**2.900**
764480	9	Tea/kávékanál – 12 db	(L)138	**3.100**
764497	10	Fagylaltos kanál - 12 db	(L)135	**3.100**
764503	11	Koktélkanál - 6 db	(L)198	**2.200**
764510	12	Vajazó kés - 12 db	(L)158	**3.100**
764527	13	Steak kés - 6 db	(L)215	**4.500**



KITCHEN LINE

– Kézzel polírozott, tükörfényezés.

18/0
stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

kód			mm	HUF
764206	1	Kés - 6 db	(L)215	**1.800**
764213	2	Villa - 6 db	(L)197	**1.500**
764220	3	Evőkanál - 6 db	(L)197	**1.500**
764237	4	Süteményes villa - 12 db	(L)150	**2.200**
764244	5	Tea/kávékanál – 12 db	(L)146	**2.200**
764251	6	Espresso kanál – 12 db	(L)131	**2.100**
764268	7	Koktélkanál - 6 db	(L)198	**1.500**



BUDGET LINE

– Géppel polírozott

18/0 stainless steel



1 2 3 4 5 6 7

kód			mm	HUF
764039	1	Evőkanál - 12 db	(L)181	**1.300**
764022	2	Villa - 12 db	(L)183	**1.300**
764015	3	Kés - 12 db	(L)212	**2.000**
764084	4	Tea/kávékanál ľ 24 db	(L)136	**1.500**
764091	5	Espresso kanál – 24 db	(L)110	**1.300**
764077	6	Süteményes villa - 24 db	(L)145	**1.500**
764138	7	Koktélkanál - 12 db	(L)198	**1.100**

S.S. stainless steel | PP polypropylene | NEW

EVŐESZKÖZKÉSZLET TARTÓVAL

- 18/0 rozsdamentes acélból készült evőeszközök.
- Polipropilénből készült tálca.
- Tálca méretei: 525x300x95 mm.
- Rekesz méretei: 105 mm x 260mm.
- 200 darabot tartalmaz:
  - 50 kés - hossz: 207mm
  - 50 villa - hossz: 180mm
  - 50 evőkanál - hossz: 170mm
  - 50 teáskanál – hossz: 149mm
- Minden evőeszköz mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
766194	Kék	525x300x(H)95	**25.200**





STEAK EVŐESZKÖZ

- Rozsdamentes acél ABS fogantyúval.

ABS plastic | S.S. stainless steel | wash



781432 783078

STEAK VILLA

- Rozsdamentes acél ABS fogantyúval.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
781432	Fekete	6	(L)200	**2.300**
783078	Barna	6	(L)200	**2.900**



781449 783085

STEAK KÉS

- Rozsdamentes acél ABS fogantyúval.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
781449	Fekete	6	(L)210	**2.300**
783085	Barna	6	(L)210	**2.900**



781456

STEAK KÉS XL

- Rozsdamentes acél.
- ABS nyéllel.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
781456	Fekete	6	(L)250	**3.900**

ALÁTÉT


- PVC-ből (vinil) készült, szőtt mintával.
- Csúszásmentes az anyagszerkezetnek köszönhetően.
- Rugalmasak, feltekerés után nem deformálódnak.
- 6 stílusos kivitelben kapható (kódok: 597880, 597897, 597910, 597927, 597934, 597941).



597927

ALÁTÉT

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597927	Barna	6	450x300	**2.900**




597934



597941

ALÁTÉT, GEOMETRIAI MINTA

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597934	Zöld	6	450x300	**2.900**
597941	Ezüst	6	450x300	**2.900**



597880



597897

ALÁTÉT, KERET

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597880	Grafit	6	450x300	**2.900**
597897	Bézs	6	450x300	**2.900**



FLORA





FLORA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787007	12	ø160	**1.300**
787014	12	ø200	**1.600**
787021	12	ø255	**2.000**
787038	12	ø265	**2.500**
787045	6	ø300	**4.000**



MÉLYTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787052	12	ø235	**1.900**



OVÁLIS TÁL

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787069	6	280x180	**5.000**
787076	6	330x225	**6.800**



SALÁTÁSTÁL

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787083	12	0,25	ø145x(H)45	**1.800**
787090	6	1	ø230x(H)65	**4.000**



LEVESES TÁL

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787267	12	0,25	ø100	**3.400**

CSÉSZEALJ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787182	12	ø158	**1.200**





CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787175	12	0,25	ø87	**1.700**

CSÉSZEALJ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787182	12	ø158	**1.200**



KÁVÉS CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787144	12	0,18	ø82	**1.500**

CSÉSZEALJ KÁVÉSCSÉSZÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787151	12	ø138	**1.000**



ESPRESSO POHÁR

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
787113	12	0,12	ø65	**1.200**

CSÉSZEALJ ESZPRESSZÓCSÉSZÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
787120	12	ø130	**800**

SATURN





SATURN

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.

porcelain | stackable | micro





LAPOSTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794319	12	ø200	1.500
794326	12	ø240	1.700
794333	12	ø260	1.900
794340	6	ø280	2.900
794357	6	ø300	3.600
794364	6	ø320	4.600

MÉLYTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794395	12	ø220	1.600
794517	6	ø300	4.100



SALÁTÁSTÁL

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794470	6	ø250	3.300
794463	12	ø150	1.800
794524	12	ø190	2.900







LEVESES TÁL

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
794449	12	0,38	ø120	3.300

BÖGRE

kód	rend. aegys.	liter	HUF
794531	12	0.22	1.500

LEVESES/SZÓSZOS CSÉSZEALJ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794456	12	ø190	1.400







CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
794487	12	0,23	ø87	1.500

KÁVÉS CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
794401	12	0,17	ø79	1.400

ESPRESSO POHÁR

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
794425	12	0,09	ø63	1.000

CSÉSZEALJ KÁVÉSCSÉSZÉHEZ, CAPPUCCINO CSÉSZÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794418	12	ø150	1.000

CSÉSZEALJ KÁVÉSCSÉSZÉHEZ, ÉS BÖGRÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794418	12	ø150	1.000

CSÉSZEALJ ESPRESSO CSÉSZÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794432	12	ø125	700

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

DELTA





DELTA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.

porcelain | stackable | micro



LAPOSTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
794050	12	ø160	1.200
794067	12	ø200	1.500
794074	12	ø240	1.600
794081	12	ø270	2.000
794098	6	ø300	3.500



MÉLYTÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799420	12	ø230	1.700



TÉSZTÁS TÁNYÉR

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799406	6	ø260	3.300
799413	6	ø300	4.000



OVÁLIS TÁL

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799437	6	290x200	4.400
799444	6	340x240	6.500



LEVESES TÁL

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
799383	12	0,34	ø160	3.200

CSÉSZEALJ LEVESES TÁLHOZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799390	12	ø170	1.300



SALÁTÁSTÁL

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799451	12	ø120	1.900
799468	6	ø140	2.100
799475	6	ø230	3.400
799482	6	ø270	5.300





CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
799147	12	0,23	ø90	1.400

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO POHÁRHOZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799154	12	ø145	1.000



KÁVÉS CSÉSZE

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
799130	12	0,17	ø80	1.300

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO POHÁRHOZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799154	12	ø145	1.000



ESPRESSO POHÁR

kód	rend. aegys.	liter	mm	HUF
799161	12	0,09	ø63	1.000

CSÉSZEALJ ESZPRESSZÓCSÉSZÉHEZ

kód	rend. aegys.	mm	HUF
799178	12	ø83	600

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





505472

505465

TÖLGYFA TÁLALÓDESZKA

- Egyszeres (egyoldalas).
- Ragasztott stílusú kivitel: a középső rész (vízszintes fa rostokkal) oldalsó keretekkel (függőleges fa rostokkal) van megerősítve.

kód	mm	HUF
505472	270x270x(H)20	**13.600**
505465	370x270x(H)20	**17.200**



505489

SZERVÍROZÓ DESZKA, TÖLGYFA

- Kétoldalas.
- Gondosan válogatott tölgydarabokkal készült, amelyek összetapadva stílusos, természetes mintát alkotnak.

kód	mm	HUF
505489	420x280x(H)40	**10.800**



505441

TÖLGYFA TÁLALÓDESZKA, KERESZTIRÁNYÚ SZÁLIRÁNNYAL

- Kétoldalas.
- Az end-grain (szálvégi) technológiával készült: tölgyfa kockák stílusos sakktáblaszerű mintázatban vannak összeragasztva.
- A fa rostjai függőlegesen, merőlegesen a munkafelületre helyezkednek el – ez növeli a tartósságot, a karcállóságot, és megakadályozza a kések tompulását (a penge a fa rostjai között hatol be).

kód	mm	HUF
505458	325x265x(H)30	**14.400**
505441	530x325x(H)35	**23.300**

SÜTŐEDÉNYEK FEHÉR PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.

TAPAS TÁL OVÁLIS

- Fogókkal.

kód	liter	mm	HUF
784006	0,19	200x107x(H)30	**1.800**
784013	0,35	262x140x(H)33	**3.300**
784020	0,8	324x185x(H)38	**5.900**





786321

RUSTICA SÜTŐEDÉNY OVÁLIS

kód	liter	mm	HUF
786321	0,62	223x132x(H)42	**2.900**
786338	1	245x145x(H)55	**4.000**



786352

RUSTICA SÜTŐEDÉNY NÉGYZET

kód	mm	HUF
786352	165x165x(H)65	**4.200**



786369

RUSTICA SÜTŐEDÉNY TÉGLALAP

kód	liter	mm	HUF
786369	2,3	282x192x(H)65	**7.100**
786376	3	335x232x(H)62	**10.800**
786383	4,8	380x260x(H)70	**15.300**



786307

RUSTICA SÜTŐEDÉNY KERES

kód	mm	HUF
786307	ø100x(H)50	**1.500**

SÜTŐEDÉNY KERES

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Krémfehér.

kód	mm	HUF
785904	185x152x(H)40	**2.200**



785904



porcelain micro stackable



TÁNYÉR MAGAS PEREMŰ OSLO

- Üvegezett fehér porcelánból készült.
- A magas perem megakadályozza a folyadékok (szószok stb.) kiömlését.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A sütő nem biztonságos.

kód	mm	HUF
768730	ø200x(H)25	**2.800**
768747	ø240x(H)26	**3.100**
768754	ø280x(H)28	**4.200**



434208

LEVESES TÁL

- Fedővel és tálaló kanállal.

kód	liter	mm	HUF
434208	2,7	ø270x(H)175	**10.100**



432136

SZÓSZOS EDÉNY

- Talpas

kód	liter	mm	HUF
432143	0,085	120x72x(H)50	**1.000**
432006	0,14	135x76x(H)70	**1.300**
432105	0,23	160x98x(H)90	**1.600**
432129	0,28	200x100x(H)105	**2.000**
432136	0,46	240x120x(H)120	**2.600**



785553

ELŐÉTEL KÍNÁLÓ TÁL

- Téglalap

kód	mm	HUF
785546	218x105x(H)23	**2.400**
785553	352x146x(H)40	**5.300**



785560

VANÍLIA KÍNÁLÓ TÁL

kód	mm	HUF
785560	225x111x(H)62	**3.800**
785577	290x136x(H)80	**6.500**



786437

SZÓSZOSTÁL

kód	mm	HUF
786437	173x54x(H)102	**2.800**

LEVESES CSÉSZE LIONHEAD

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Fehér csillogás

kód	liter	mm	HUF
784778	0,125	ø90x(H)60	**1.200**
784761	0,25	ø112x(H)78	**1.700**
784754	0,5	ø138x(H)95	**2.800**



784761



786239

GYERMEK FAGYIS TÁNYÉR BOHÓC

kód	mm	HUF
786239	226x145x(H)37	**4.900**



786499

MEDVE FORMÁJÚ TÁL

- Porcelánból készült.
- Átmérő: Ø 190 mm fül nélkül.
- Karcálló.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
786499	ø265	**5.600**

TAPASMINI

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípusból.
- Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Fehér csillogás.

porcelain stackable micro



784426

TAPAS TÁL PLATO

kód	csomagolva	mm	HUF
784426	6	ø100x(H)25	**4.800**



784327

TAPAS TÁL CUADRADO

kód	csomagolva	mm	HUF
784327	6	80x80x(H)35	**5.600**



784365

TAPAS TÁL REDONDO

kód	csomagolva	mm	HUF
784365	6	ø75x(H)30	**4.400**



784433

TAPAS TÁL LEON

kód	csomagolva	mm	HUF
784433	6	ø55x(H)45	**5.100**



784334

TAPAS TÁL CONCHA

kód	csomagolva	mm	HUF
784334	6	90x50x(H)20	**3.600**



784419

TAPAS TÁL CUADRADO

kód	csomagolva	mm	HUF
784419	6	59x59x(H)37	**3.500**



784389

TAPAS TÁL CACEROLE

kód	csomagolva	mm	HUF
784389	6	ø60x(H)25	**3.600**



784372

TAPAS TÁL HUEVO

kód	csomagolva	mm	HUF
784372	6	ø65x(H)15	**3.600**



784396

TAPAS TÁL TRIANGOLO

kód	csomagolva	mm	HUF
784396	6	100x100 x(H)25	**5.600**



785324

TAPAS TÁL CUCHARA

kód	csomagolva	mm	HUF
785324	6	130x43x(H)26	**4.500**

TÁLALÓEDÉNYEK



564509

MINI NYELES LÁBAS LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564509	162x121x(H)30	**1.000**



564516

MINIATŰR GRILL LAP LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564516	320x162x(H)20	**3.900**



564523

MINIATŰR KEREK SERPENYŐ LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564523	150x115x(H)37	**1.000**
564530	189x147x(H)37	**1.600**



564554

MINIATŰR OVÁLIS SERPENYŐ LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564547	155x80x(H)37	**900**
564554	263x140x(H)37	**2.000**




TÁLALÓEDÉNYEK


426425


426432


426449


426456

S.S. stainless steel

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK

kód	mm	HUF
426449	90x90x(H)90	**1.800**
426425	100x80x(H)75	**2.100**
426432	125x100x(H)85	**2.300**
426456	255x135x(H)45	**3.300**


425619


425626


425633


425657

S.S. stainless steel

wash

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK

– Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425633	90x90x(H)90	**2.400**
425619	100x80x(H)75	**2.600**
425626	125x100x(H)85	**3.100**
425657	255x135x(H)45	**4.200**


425688

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ

kód	mm	HUF
425664	105x90x(H)60	**2.000**
425688	130x115x(H)80	**2.400**

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425671	105x90x(H)60	**2.400**
425695	130x115x(H)80	**2.900**



425671

425695



630914

SÜLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

- Fekete drótkeret, szószos tál tartóval Melamin ramekin 80 ml tökéletesen illik (561713), nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
630914	210x110x(H)172	**2.400**





630938

SÜLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

- Fekete drótkeret, 1 adag burgonya tárolására.

kód	mm	HUF
630938	ø115x(H)172	**2.000**



630907

SÜLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
630907	ø110x(H)175	**2.300**



ZSÍRÁLLÓ PAPÍR

- 40 g/m² papírból készült.
- A zsírálló bevonat segít megakadályozni, hogy az olaj és a zsír átázzon.
- 500 lapra csomagolva.
- Alkalmas bizonyos készételek csomagolására.
- Csak a nyomtatatlan oldal érintkezhet élelmiszerekkel.
- A nyomtatott oldal nem alkalmas közvetlen élelmiszerrel való érintkezésre.
- Egyszer használatos termék.



678138

kód	mm	HUF
678138	200x250	**3.600**
678114	250x350	**5.600**




678121

kód	mm	HUF
678121	200x250	**5.100**
678107	250x350	**8.500**
678091	305x305	**8.900** N

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





678251

kód	mm	HUF
678244	200x250	**5.100**
678251	250x350	**8.500**
678176	305x305	**8.900**



678268

kód	mm	HUF
678268	200x250	**5.100**
678275	250x350	**8.500**
678282	305x305	**8.900**



808283

SÜTŐTÁLCA

- Acélhuzallal megerősített peremkialakítás.
- Hőmérsékleti ellenállás: legfeljebb 260 °C.
- 2 méretben kapható.
- Egymásra rakható.
- Tálcaként is használható.

kód	mm	HUF
808290	450x330x(H)26	**5.100**
808283	330x242x(H)26	**4.000**

ZOMÁNCOZOTT

- Acélból készült, fehér zománccal, kék peremmel.
- Kiváló minőségű zománc, kopásálló.
- Egymásra rakható a kényelmes tárolás érdekében.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Sütőbiztos.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.





621202

TÁL TÉGLALAP

- Ételek és desszertek készíthetők benne.

kód	mm	HUF
621219	215x160x(H)50	**1.900**
621202	175x130x(H)41	**1.400**



621226

LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621226	ø200	**1.500**
621233	ø240	**1.900**



621257

MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621240	ø180	**1.500**
621257	ø200	**1.800**
621264	ø220	**2.000**
621271	ø240	**2.200**



621288

SALÁTÁSTÁL

kód	mm	HUF
621288	ø160x(H)75	**1.800**



621295

BÖGRE

kód	liter	mm	HUF
621295	0,36	ø90x(H)80	**1.500**
621301	0,52	ø100x(H)90	**1.800**



621318

CSÉSZE

kód	liter	mm	HUF
621318	0,12	ø70x(H)50	**1.300**



621325

EDÉNY

kód	liter	mm	HUF
621325	0,3	ø90x(H)90	**1.700**
621332	0,4	ø90x(H)120	**1.300**



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



625804



625705

LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

- Zománcozott.
- Rozsdamentes acél perem.
- Alacsonyított fedő.

kód	szín	liter	mm	HUF
625804	Kék	0,3	ø115x(H)90	**3.800**
625705	Fekete	0,5	ø135x(H)105	**4.200**





622742

ZOMÁNCOZOTT SERPENYŐ

- Szénacélból készült, zománcozott bevonattal.
- Két fogantyúval felszerelt.
- Alkalmas gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokon való használatra.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	**1.800**
622711	ø120x(H)25	**2.200**
622728	ø150x(H)27	**2.700**
622735	ø200x(H)36	**3.300**
622742	ø240x(H)40	**3.500**
622773	ø300x(H)50	**6.000**
622780	ø340x(H)50	**7.200**



622858

ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYE

- Mély modell.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	**2.400**
622827	ø170x(H)40	**2.600**
622834	ø185x(H)43	**2.900**
622841	ø205x(H)57	**3.100**
622858	ø245x(H)70	**3.500**





MINIATŰR VÖDÖR

kód	mm	HUF
426364	ø87x(H)93	1.500
426371	ø125x(H)127	2.500



SNACK SERPENYŐ

kód	mm	HUF
426487	196x95x(H)70	2.200





TÁLALÓ VÖDÖR

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
425718	ø75x(H)66	900
425725	ø90x(H)85	1.200
425732	ø130x(H)110	2.100



SNACK KANCSÓ

kód	mm	HUF
426463	ø45x(H)50	1.000
426470	ø70x(H)100	1.700



607039

APRÓ NYELES LÁBAS KIÖNTŐVEL

- 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/ rozsdamentes acél.
- Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	liter	mm	HUF
607015	0,05	ø50x(H)30	**4.800**
607022	0,16	ø75x(H)40	**6.500**
607039	0,26	ø85x(H)50	**7.200**



607046

APRÓ SERPENYŐ

- 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/ rozsdamentes acél.
- Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	mm	HUF
607046	ø120x(H)30	**10.100**





GALVANIZÁLT VÖDRÖK

- Galvanizált acéllemezből készült, mely rusztikus külsőt kölcsönöz neki.
- A galvanizált acél nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre lett szánva, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírunkkal.



425992

PARTY VÖDÖR

kód	mm	HUF
425992	400x330x(H)220	**8.000**



425923

VÖDRÖK FOGÓVAL

kód	mm	HUF
425909	ø70x(H)65	**700**
425916	ø100x(H)90	**900**
425923	ø120x(H)105	**1.100**
425985	ø160x(H)140	**1.300**



425978

EVŐESZKÖZTARTÓ

- Fa fogóval.

kód	mm	HUF
425978	245x180x(H)130	**4.700**

LEVESES ÉS SZÓSZOS TÁLAK



430002



401200

401002

401101

LEVESES TÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúkkal.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
430002	0,35	ø120x(H)50	**1.100**

TÁL ZÖLDSÉGEKNEK

- Fogókkal

kód	mm	HUF
401200	ø160x(H)40	**1.200**
401002	ø120x(H)30	**1.000**
401101	ø140x(H)35	**1.100**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



783177

RAMEKIN

- Bordázott

kód	rendelési egység	mm	HUF
783153	12	ø70x(H)35	**800**
783160	6	ø90x(H)48	**1.300**
783627	6	ø100x(H)25	**1.000**
783177	6	ø120x(H)55	**1.700**



565605 565612

PET plastic | -20°C 95°C temp | wash | stackable

RAMEKIN

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
565605	12	Fekete	0,045	ø60x(H)35	**2.600**
565612	12	Elefánt-csont	0,045	ø60x(H)35	**2.600**



564561

M melamine

VAJAS & SZÓSZOS TÁL

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
564561	3	Fekete	ø80x(H)30	**1.600**

SZÓSZOS CSÉSZE

kód	csomagolva	liter	mm	HUF
400029	12	0,07	ø62x(H)40	**3.100**
400012	12	0,045	ø62x(H)24	**2.600**
400036	12	0,115	ø73x(H)47	**4.700**
400043	12	0,175	ø85x(H)52	**6.200**



561720 561713 561706 561492

RAMEKIN

M melamine | micro

- Bordázott

kód	-	csomagolva	mm	HUF
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	**300**
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	**1.100**
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	**500**
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	**1.600**
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	**600**
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	**600**



564592

M melamine | micro

FERDÉN ÍVELT TÁLAK

kód	mm	HUF
564578	70x70x(H)60	**600**
564585	97x97x(H)80	**1.000**
564592	110x110x(H)100	**1.400**



400043

S.S. stainless steel | stackable

GYÜMÖLCSÖS KOSÁR FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
427095	ø150x(H)80	**2.200**
427088	ø280x(H)130	**5.300**
427071	ø300x(H)205	**5.600**




425879

DRÓTKOSÁR DECO OVÁLIS

- Dekorált peremmel.
- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425879	255x160x(H)80	**3.000**



FONOTT OLDALÚ KOSARAK

- Polipropilénből készült

kód	-	mm	HUF
426258	kerek	200x200x(H)65	**1.000**
426234	ovális	225x130x(H)55	**1.000**
426265	ovális	320x230x(H)55	**1.600**
426227	négyzet	190x190x(H)80	**1.000**
426241	téglalap	225x150x(H)65	**1.100**



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426098	Fekete	270x100x(H)45	**1.800**
426081	Világos szürke	270x100x(H)45	**1.800**



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426210	Fekete	ø100x(H)120	**1.800**
426197	Világos szürke	ø100x(H)120	**1.800**



SÜTEMÉNYES KOSÁR GN MÉRETŰ

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	GN	mm	HUF
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	**2.200**
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	**2.600**
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	**2.900**
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	**3.600**
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	**5.000**
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	**6.500**





KENYÉR BEMUTATÓ KOSÁR

- Nagyméretű kosár – tökéletes kenyér és egyéb pékáruk pékségekben, élelmiszerboltokban és svédasztalos vásárokban való kihelyezéséhez.
- Polirattánból készült, rozsdamentes acél kerettel erősítve.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
427248	595x395x(H)105	**12.100**
427231	295x395x(H)105	**8.200**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

PP polypropylene



561102

KENYERES KOSÁR GN 1/1

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561102	530x320x(H)90	**6.200**



561201

BEMUTATÓ KENYÉRKOSÁR GN 1/2

- 2 kosárral, krómozott állvánnyal.
- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősített kosarak.
- Kosár méretei: 360x280x90 mm.
- Az állvány mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
561201	360x280x(H)290	**11.200**



561003

KENYERES KOSÁR OVÁLIS

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561003	380x270x(H)90	**3.600**



426517

PP polypropylene | S.S. stainless steel

BAGUETTE KOSÁR

kód	mm	HUF
426517	305x320x(H)350	**12.300**

PÉKSÜTEMÉNYES KOSÁR ZSÁKKAL

- Matt fekete porral bevont fényezéssel.
- Szürke, mosható zsákkal.

kód	-	mm	HUF
427125	ovális	250x160x(H)75	**2.700**
427149	négyzet	190x190x(H)100	**3.300**
427132	téglalap	250x180x(H)85	**3.600**



TÁLALÓ KOSARAK FAST FOOD STÍLUSBAN

- Ideális fast food-nak, éttermeknek és street food árusainak.
- 6 db polipropilén tálalókosár.
- Könnyű, egymásra rakható és könnyen tisztítható.
- Több színben kapható.

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
426890	6	Fekete	272x175x(H)38	**1.800**
426319	6	Piros	272x175x(H)38	**1.800**





KENYERESZSÁK





PAPÍRKOSÁR

- Élelmiszer-barát mosható nátronpapírból készült

kód	szín	mm	HUF
429228	Bézs	170x170x(H)150	**1.800**
429211	Fekete	170x170x(H)150	**1.800**

KENYÉRTARTÓ KOSÁR KEREK

- Tartós pamutból készült.
- szürke/bézs és szürke/sötétszürke színkombinációkban kapható.

kód	szín	mm	HUF
429006	Bézs	ø150x(H)150	**1.700**
429013	Sötét szürke	ø150x(H)150	**1.700**
429020	Bézs	ø200x(H)200	**2.100**
429037	Sötét szürke	ø200x(H)200	**2.100**
429044	Bézs	ø250x(H)160	**2.600**
429051	Sötét szürke	ø250x(H)160	**2.600**

KOSARAK

- Polyrattan



KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426500	225x130x(H)55	**900**

KENYERES KOSÁR - TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
426807	225x150x(H)65	**1.000**

KENYERES KOSÁR - KEREK

kód	mm	HUF
426609	ø200x(H)65	**900**

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426708	225x110x(H)60	**900**

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426906	375x140x(H)70	**1.100**





PITA KENYERES KOSÁR - KEREK

- Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírunkkal

kód	mm	HUF
425701	ø150x(H)38	**600**
425800	ø200x(H)50	**900**

PITA KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

- Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírunkkal

kód	mm	HUF
425503	195x140	**800**
425602	255x190	**1.000**



SÜTEMÉNYES KOSÁR OVÁLIS

kód	szín	mm	HUF
426777	Fekete	190x120x(H)60	**1.700**
426760	Világos szürke	190x120x(H)60	**1.700**
426623	Fekete	250x190x(H)65	**2.300**
426616	Világos szürke	250x190x(H)65	**2.300**

SÜTEMÉNYES KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426784	Világos szürke	190x130x(H)60	**1.800**
426791	Fekete	190x130x(H)60	**1.800**


426821



KOSÁR ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
426814	ø250x(H)180	**1.800**
426821	ø250x(H)265	**2.100**

SÜTEMÉNYES KOSÁR SZÖGLETES

kód	szín	mm	HUF
426678	Fekete	400x300x(H)120	**5.800**
426661	Világos szürke	400x300x(H)120	**5.800**


HENDI

TERMOSZ KANCSÓ

- Szorosan záró fedő, nyomógomb megnyomásával tölthetünk belőle.
- Duplafalú, üvegbetéttel.

kód	liter	mm	HUF
449615	1	ø110x(H)289	**6.200**

449615







VÁKUUMOS KANCSÓK

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Egy darabban készült.
- Vákuum hőszigetelés.
- Fém krómozott fedő, kar, kiöntő és fogó.
- Magas hőszigetelési érték



445839



446706



446720

18/8 stainless steel

PP polypropylene S.S. stainless steel wash

PP polypropylene S.S. stainless steel wash

TERMOSZ KANCSÓ

kód	liter	mm	HUF
445815	0,6	ø120x(H)168	**18.400**
445822	1	ø136x(H)188	**19.800**
445839	1,5	ø136x(H)258	**21.600**

TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Fekete nyomógombos tetővel.
- A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446607	1,5	ø145x(H)230	**7.200**
446508	1	ø145x(H)205	**6.900**
446706	2	ø145x(H)260	**8.100**

TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Citromsárga nyomógombos tetővel.
- A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446522	1	ø145x(H)205	**6.900**
446621	1,5	ø145x(H)230	**7.200**
446720	2	ø145x(H)260	**8.300**



449608

PP polypropylene wash

TERMOSZ KANCSÓ ÜVEGBETÉTTEL

kód	liter	mm	HUF
449608	1	ø140x(H)268	**5.100**

18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash



448908

ITALADAGOLÓ TERMOSZ

- Rozsdamentes acélból készült ház és belső falak.
- Polipropilénből készült fedél, amely 125 fokban nyitható az egyszerű feltöltés és tisztítás érdekében.
- Préselt szivattyúval ellátott fedél az egyszerű italadagolás érdekében.
- Fogantyú a kényelmes szállításhoz.
- Kapacitás: 2,2 l.

kód	liter	mm	HUF
448908	2,2	ø150x(H)340	**11.600**



18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash



445877

ITALADAGOLÓ TERMOSZ

- Rozsdamentes acélból készült ház és belső falak.
- Polipropilénből készült fedél, amely 125 fokban nyitható az egyszerű feltöltés és tisztítás érdekében.
- A fedél karszivattyúval van felszerelve az egyszerű italadagolás érdekében.
- A kar szivattyúja cinkötvözetből készült – nagyon tartós.
- Polipropilénből készült forgó alapon.
- Fogantyú a kényelmes szállításhoz.
- Kapacitás: 3 l.

kód	liter	mm	HUF
445877	3	ø171x(H)373	**26.500**



18/8 stainless steel



451526

TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

kód	liter	mm	HUF
451502	0,35	ø76x(H)93	**2.800**
451519	0,6	ø90x(H)112	**3.700**
451526	0,9	ø102x(H)125	**4.700**
451533	1,5	ø112x(H)161	**6.400**

18/10 stainless steel wash



451045

TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL MATT FEKETE

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451045	0,7	ø84x(H)130	**6.900**

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel



451014

TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451038	0,35	ø65x(H)99	**4.200**
451021	0,45	ø75x(H)111	**4.600**
451014	0,7	ø84x(H)130	**5.400**

18/10 stainless steel wash



458198

TEJES KANCSÓ FEKETE

- Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0,6	ø90x(H)112	**5.100**

S.S. stainless steel



451106

TEJES KANCSÓ

- Egyenes modell.

kód	liter	mm	HUF
451007	0,35	ø85x(H)110	**2.600**
451106	0,75	ø100x(H)120	**3.800**

18/10 stainless steel



451052

TEJES KANCSÓ MÉRCÉVEL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrrel, amelyet a tiszta és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Több méretben kapható (kódok: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

kód	liter	mm	HUF
451052	0,6	130x77x(H)112	**4.000**

S.S. stainless steel



453209

KÁVÉS/TEÁSKANNA TETŐVEL

- Felhajtható tetővel.
- Egyenes modell.

kód	liter	mm	HUF
453001	0,2	ø74x(H)95	**2.800**
453100	0,3	ø74x(H)123	**3.500**
453209	0,6	ø97x(H)142	**4.900**
453308	0,9	ø120x(H)158	**6.700**
453407	1,4	ø126x(H)185	**8.900**



TEASZŰRŐ CSIPESZ FOGÓVAL

- Gyógynövények és tea számára Csipeszes kivitel

kód	mm	HUF
570807	ø45x165	**1.000**



TEA & GYÓGYNÖVÉNY SZŰRŐ

- Gyógynövények és tea számára Drót nyéllel

kód	mm	HUF
638101	ø70x225	**900**



KOCKACUKOR CSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
523629	2	(L)160	**1.900**



TÁLKA CUKOR/TEJSZÍNHAB TÁLALÁSHOZ

kód	csomagolva	mm	HUF
452714	6	ø65x(H)20	**2.300**
452325	4	ø100x(H)20	**2.200**



CUKORTARTÓ

- Felhajtható tetővel

kód	liter	mm	HUF
452103	0,3	ø85x(H)80	**2.200**



CUKORTARTÓ

- Tető nélkül

kód	liter	mm	HUF
452202	0,3	ø85x(H)65	**2.000**



FAGYLALTOS KEHELY

- Talpas

kód	mm	HUF
441107	ø90x(H)50	**1.000**



KRÉMES KANCSÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrrel, amelyet a tiszta és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
450109	0,02	ø32x(H)24	**800**
450208	0,03	ø35x(H)35	**900**
450307	0,07	ø45x(H)45	**1.000**
450406	0,12	ø55x(H)55	**1.300**
450505	0,25	ø70x(H)70	**2.400**



indoor

440773 440780 440797

ASZTALI SZEMETES LENGŐFEDÉLLEL

- Porszórt fémből készült.
- Levehető hintafedél.
- 3 színben kapható.

kód	mm	HUF
440773	ø120x(H)165	**3.600**
440780	ø120x(H)165	**3.600**
440797	ø120x(H)165	**3.600**





440711

18/0 stainless steel

ASZTALI SZEMETES

- Műanyag fedővel és rozsdamentes acél billenő fedéllel.

kód	mm	HUF
440711	ø95x(H)130	**3.600**



evőeszköztartónak is használható

421574

M melamine

ASZTALI SZEMETES VAGY EVŐESZKÖZTARTÓ

- Melaminból készült fekete tartály

kód	szín	mm	HUF
421574	Fekete	ø130x(H)160	**3.600**



595008

RECEPCIÓS CSENGŐ

- Krómozott, fém alappal

kód	mm	HUF
595008	ø85x(H)57	**2.400**



444023

ASZTALTERÍTŐ CSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
444023	4	50x10x(H)40	**1.100**



428528

SZALVÉTATARTÓ

- Krómozott drót

kód	mm	HUF
428528	190x190x(H)65	**2.900**



428511

SZALVÉTATARTÓ

- Matt fényezés

kód	mm	HUF
428511	170x30x(H)70	**1.900**



ÉTLAPTARTÓ TÁBLA

- Tartós MDF-ből készült, fém csatos szerkezettel Több méretben is kapható.

kód	mm	HUF
664179	125x180	**800**
664162	185x245	**900**
664155	240x330	**1.000**



664179 664162 664155



663691

FOGLALT TÁBLA

kód	-	csomagolva	mm	HUF
663691	Gereserveerd / Reservé	4	50x35x(H)40	**2.600**
663707	Reserviert	4	50x35x(H)40	**2.400**
663936	Réservé	4	50x35x(H)40	**2.400**
663929	Gereserveerd	4	50x35x(H)40	**2.400**



663462

FOGLALT TÁBLA

- Fekete - fehér.
- Felirat mindkét oldalon.

kód	-	mm	HUF
663486	réservé	130x30x(H)38	**600**
663462	reserved	130x30x(H)38	**600**
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	**600**
663479	reserviert	130x30x(H)38	**600**



664308

FOGLALT TÁBLA

- Tartós fából készült.
- Étlaptartó réssel.

kód		mm	HUF
664308	„reserved"	152x44x(H)44	**1.100**



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

ASZTALSZÁM TÁBLA

– Különféle számkészletek, 12 szám/készlet

kód		mm	HUF
663844	számok 1-12-ig	50x35x(H)40	**5.100**
663851	számok 13-24-ig	50x35x(H)40	**5.100**
663868	számok 25-36-ig	50x35x(H)40	**5.400**
663875	számok 37-48-ig	50x35x(H)40	**5.400**
663882	számok 49-60-ig	50x35x(H)40	**5.400**
663899	számok 61-72-ig	50x35x(H)40	**5.400**



663844

AJTÓTÁBLA

– Öntapadó szalaggal

kód		mm	HUF
663608	férfiak	ø75	**800**
663615	nők	ø75	**800**
663622	illemhely	ø75	**800**
663639	nem dohányzó	ø75	**800**
663646	kerekesszék	ø75	**800**



663608 663615 663622


663639 663646

FALITÁBLA KERED

– Öntapadó szalaggal.

kód	-	mm	HUF
663790	nem dohányzó	ø75	**900**


663790

NEM DOHÁNYZÓ TÁBLA

– Felirat mindkét oldalon

kód	mm	HUF
663660	50x35x(H)40	**800**


663660


441466

S.S. stainless steel | stackable

TOJÁSTARTÓ - 6 DB

- Alacsony modell

kód	csomagolva	mm	HUF
441466	6	ø85x(H)15	**4.100**


441367

S.S. stainless steel

TOJÁSTARTÓ - 6 DB

- Talpas

kód	csomagolva	mm	HUF
441367	6	ø50x(H)45	**2.200**


441503

ABS plastic

TOJÁSKANÁL - 6 DB

- Fehér ABS.

kód	csomagolva	HUF
441503	6	**1.100**


513729

S.S. stainless steel

SZÁMLATARTÓ TŰ

kód	mm	HUF
513729	ø80x(H)150	**1.400**


665510

ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
665503	ø75x(H)100	**1.800**
665510	ø75x(H)200	**2.100**


595305

S.S. stainless steel

ÉTELCÍMKE TARTÓ - 2 DB

- Csipesszel.

kód	csomagolva	mm	HUF
595305	2	ø40x(H)104	**3.100**


665251

S.S. stainless steel

ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY - 6 DB

- Étlapkártyával.

kód	csomagolva	mm	HUF
665251	6	80x77x(H)18	**7.200**


595206

S.S. stainless steel

SZÁMLA TARTÓ - 3 DB

- Csipesszel.

kód	csomagolva	mm	HUF
595206	3	152x110	**5.200**



664186

EVŐESZKÖZ-DOBOZ

- Tartós fából készült.
- Az evőeszközöket nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
664186	80x80x(H)95	**2.400**



664315

ASZTALI TÁROLÓ DOBOZ

- Tartós fából készült.
- 2 rekesszel és nagy fogantyúval.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
664315	190x160x(H)200	**5.400**



664148

MENÜ ÉS EVŐESZKÖZDOBOZ

- Fadoboz két oldalán beépített táblával.
- A doboz 4 rekesszel rendelkezik.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
664148	210x150x(H)150	**7.800**



425787

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY KEREK

- Fekete matt porral bevont fényezéssel.

kód	mm	HUF
425787	ø165x(H)215	**2.600**



427170

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
427170	135x65x(H)200	**1.700**



427064



427057



427040

ASZTALI FÉM TÁROLÓ

- Fa fogantyúval felszerelve.
- Matt fekete porbevonattal.
- A képen látható tartozékok nem tartoznak a csomagba.

kód	mm	HUF
427064	140x105x(H)190	**5.600**
427057	170x130x(H)160	**5.600**
427040	230x100x(H)240	**5.600**

SÓDARÁLÓK ÉS BORSŐRLŐK



FA SÓMALOM

- Gumifából készült váz – könnyű, de tartós.
- Kerámia csiszolómechanizmus (sorjázó) – nem korrozív (sóhoz alkalmas), kézi és nem állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomtatott „S" betűvel ellátott gomb – a só jelölésére.
- Több színben kapható: sötét fa, világos fa, fehér lakkozott fa (fényes felület).

kód	szín	mm	HUF
469613	Fehér	ø50x(H)113	**2.900**
469606	Fehér	ø55x(H)215	**4.100**
469590	Fehér	ø60x(H)315	**5.600**
469583	Fehér	ø65x(H)415	**7.600**
469699	Világos fa	ø50x(H)113	**2.600**
469712	Világos fa	ø57x(H)165	**3.100**
469736	Világos fa	ø57x(H)215	**3.500**
469750	Világos fa	ø60x(H)315	**4.200**
469774	Sötét fa	ø50x(H)113	**2.700**
469798	Sötét fa	ø57x(H)165	**3.400**
469811	Sötét fa	ø57x(H)215	**3.600**
469835	Sötét fa	ø60x(H)315	**4.900**

FA BORSMALOM

- Gumifából készült váz – könnyű, de tartós.
- Rozsdamentes acélból készült, kézi csiszolómechanizmus (sorjázó), amely egy gombbal állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomtatott „P" betűvel ellátott gomb – a bors megjelöléséhez.
- Több színben kapható: sötét fa, világos fa, fekete lakkozott fa (fényes felület).

kód	szín	mm	HUF
469576	Fekete	ø50x(H)113	**2.900**
469569	Fekete	ø55x(H)215	**4.100**
469552	Fekete	ø60x(H)315	**5.600**
469545	Fekete	ø65x(H)415	**7.600**
469682	Világos fa	ø50x(H)113	**2.600**
469705	Világos fa	ø57x(H)165	**3.100**
469729	Világos fa	ø57x(H)215	**3.500**
469743	Világos fa	ø60x(H)315	**4.200**
469767	Sötét fa	ø50x(H)113	**2.700**
469781	Sötét fa	ø57x(H)165	**3.400**
469804	Sötét fa	ø57x(H)215	**3.600**
469828	Sötét fa	ø60x(H)315	**4.900**



Kerámia só csiszolómechanizmus

Rozsdamentes acél borscsiszoló mechanizmus



469682	469705	469729	469743	469767	469781	469804	469828
469699	469712	469736	469750	469774	469798	469811	469835





AKRIL BORSMALOM

- Átlátszó akrilüvegből (PMMA) készült váz – az üveg könnyebb helyettesítője, de ellenállóbb a karcolásokkal és törésekkel szemben.
- Rozsdamentes acélból készült, kézi és gombbal állítható csiszolómechanizmus (sorjázó).
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomtatott „P" betűvel ellátott gomb – a bors megjelöléséhez.

kód	mm	HUF
469620	ø50x(H)113	**2.300**
469644	ø50x(H)140	**2.600**
469668	ø60x(H)215	**3.500**

AKRIL SÓMALOM

- Átlátszó akrilüvegből (PMMA) készült váz – az üveg könnyebb helyettesítője, de ellenállóbb a karcolásokkal és törésekkel szemben.
- Kerámia csiszolómechanizmus (sorjázó) – nem korrozív (sóhoz alkalmas), kézi és nem állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomtatott „S" betűvel ellátott gomb – a só jelölésére.

kód	mm	HUF
469637	ø50x(H)113	**2.300**
469651	ø50x(H)140	**2.600**
469675	ø60x(H)215	**3.500**



786413

porcelain

SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET

- Porcelánból készült.
- 2 darabból álló készlet, amely tartalmaz egy só- és egy borsszórót.

kód	rendelési egység	mm	HUF
786413	3	ø42x(H)80	**2.900**



786420

porcelain

SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET FOGPISZKÁLÓ TARTÓVAL

- Porcelánból készült.
- 4 darabból álló készlet, amely tartalmaz egy só- és egy borsszórót, egy fogpiszkáló tartót és egy tálcát, amelyek mindegyike porcelánból készült.

kód	rendelési egység	mm	HUF
786420	48	125x54x(H)90	**4.200**



465363

18/0 stainless steel

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 5 darabos - só, bors, olaj, ecet, fogpiszkáló tartó Matt fényezés

kód	mm	HUF
465363	130x110x(H)185	**4.900**

631102

631300

631201



S.S. stainless steel

FŰSZERSZÓRÓ

kód	-	mm	HUF
631102	parmezán sajt szóró	ø55x(H)75	**2.100**
631201	bors / sószóró	ø55x(H)75	**2.100**
631300	porcukor szóró	ø55x(H)75	**2.400**



465387

S.S. stainless steel

SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET

- Üvegből.
- Rozsdamentes acél fedő, a szórófejeken a lyukak S vagy P alakban helyezkednek el.

kód	mm	HUF
465387	ø40x(H)70	**900**

461167



461266

S.S. stainless steel

SÓ- ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET

- Üvegből készült váz.
- Rozsdamentes acél fedél S vagy P alakú adagolónyílással.

kód	-	csomagolva	mm	HUF
461167	Borsrázó	6	ø40x(H)70	**3.400**
461266	Sórázó	6	ø40x(H)70	**3.400**



465301

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 2 darabos - só, bors Matt fényezés

kód	mm	HUF
465301	85x55x(H)115	**1.800**



465325

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 3 darabos - só, bors, fogpiszkáló tartó Matt fényezés

kód	mm	HUF
465325	90x90x(H)115	**2.200**



465332

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 3 darabos - só, bors, mustár Rozsdamentes acél mustáros kanállal Matt fényezés

kód	mm	HUF
465332	100x95x(H)115	**2.800**



465318

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 3 darabos - só, bors, szalvétatartó Matt fényezés

kód	mm	HUF
465318	85x75x(H)115	**2.100**



465349

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 2 darabos - olaj, ecet Matt fényezés

kód	liter	mm	HUF
465349	0,15	120x75x(H)185	**3.300**



465356

FŰSZERTARTÓ KÉSZLET

- 4 darabos - só, bors, olaj, ecet Matt fényezés

kód	mm	HUF
465356	130x110x(H)185	**4.700**



462904

OLÍVAOLAJ-ADAGOLÓ

- Polírozott rozsdamentes acélból készült.
- A kúpos forma stabilitást biztosít.
- Levehető gumidugó kifolyóval.

kód	liter	mm	HUF
462904	0,25	ø84x(H)158	**4.000**



460245

OLAJ ÉS ECETTARTÓ KÉSZLET

- Az állvány krómozott vasból készült.
- Az olajos/ecetes üvegek kiöntője rozsdamentes acélból készült.

kód	-	mm	HUF
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	**4.200**

SZABAD ÁRAMLÁSÚ ÖNTÖTT ÖNZÁRÓ FELSŐDUGÓ - 3 DB

- A szabad áramlás elvén működik, és minden erőfeszítés nélkül adagolja az olajat.
- A fedél ellensúllyal van felszerelve, amely a palack szögétől függően kinyitja és bezárja a fedelet.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599327	3	ø30x120	**2.400**



599327





452400

CUKORSZÓRÓ

- Üvegből.
- Kiöntő rozsdamentes acélból 18/0 készült.

kód	mm	HUF
452400	ø80x(H)140	**1.400**



452424

MÉZADAGOLÓ

- Üvegből.
- Rozsdamentes acél adagolófej.

kód	mm	HUF
452424	ø80x(H)115	**2.300**



465370

SAJT/CUKORTARTÓ

- Üveg edénnyel Rozsdamentes acél kanállal

kód	mm	HUF
465370	ø130x(H)90	**3.800**

KAGYLÓ EVŐESZKÖZ



403747

wash

DIÓ- ÉS TENGERI HERKENTYŰ FOGÓ MATT FEKETE

- Ideális diótörésekhez, de tengeri ételekhez is nagyon alkalmas.
- A nagy fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és rengeteg fogást biztosít.
- A két felet tartós zsanér köti össze.
- Többféle dióhoz alkalmas.

kód	mm	HUF
403747	155x35	**1.900**



403754

Al aluminium

wash

HOMÁR- ÉS RÁKTÖRŐ

- Ezzel a nagy teherbírású homárropogóval könnyedén feltörheti a homárokat és a rákokat.
- Piros porbevonattal kész.
- A nagy fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és rengeteg fogást biztosít.
- A két felet tartós zsanér köti össze.

kód	mm	HUF
403754	140x62	**1.900**



403716

18/0 stainless steel

HOMÁRVILLÁK - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
403716	6	(L)205	**4.000**



402221

18/0 stainless steel

CSIGAVILLA - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
402221	6	(L)130	**2.000**



402528

S.S. stainless steel

CSIGAFOGÓ CSIPESZ - 2 DB

- Összeszorító modell

kód	csomagolva	mm	HUF
402528	2	(L)170	**3.500**

KRÉTATÁBLÁK



664025



664032



664049



664018 664001

FALI TÁBLA

- Fekete, fa kerettel.
- Rögzítő kampók mellékelve.

kód	mm	HUF
664025	300x400	**3.600**
664032	400x600	**5.500**
664049	600x800	**10.100**

UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, fa kerettel

kód	mm	HUF
664001	500x450x(H)850	**23.600**
664018	700x600x(H)1200	**43.400**



664100



664117



664070

UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664100	700x500x(H)1100	**35.900**

UTCAI MEGÁLLÍTÓ TÁBLA

- Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664117	500x550x(H)850	**28.700**

TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

- Fekete, fa állvánnyal

kód	mm	HUF
664070	220x210x(H)360	**4.200**



664063 664056

ASZTALI TÁBLA - 2 DB

- Fekete, fa állvánnyal

kód	csomagolva	mm	HUF
664056	2	150x50x(H)230	**2.700**
664063	2	210x50x(H)320	**3.900**



664124 664131

TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

- Nagy tábla fa keretben.
- Megfelelő állvánnyal.

kód	mm	HUF
664124	300x400	**2.700**
664131	400x600	**4.300**



664209 664216

TÁBLA FILCTOLLAK 6 MM

- Vendéglátó táblával való használatra
- Kétoldalú hegy kúpos/ferde
- Vonalvastagság: 2-6 mm
- 5 db-os marker készlet a következő színekben: fehér (2), rózsaszín (1), sárga (1), barna (1)

kód	-	HUF
664216	1 rózsaszín, 1 zöld, 1 kék és 2 fehér filctoll	**4.000**
664209	5 fehér filctoll	**4.000**



871546

NEW

871553

HORECA JELÖLŐK

- Egy 2 darabos készletben kapható.
- Törölhető.
- Élelmiszer-tartályokra való írásra szánták.
- Mindig tesztelje egy kis területen használat előtt.

kód	szín	csomagolva	HUF
871546	Fekete	2	**2.000**
871553	Fehér	2	**2.000** N



664223

TÁBLA FILCTOLLAK 15 MM

- Lapos hegyű, 15 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664223	3 fehér filctoll	**4.000**



664278

TÁBLA FILCTOLLAK 3 MM

- 8 filctoll kerek hegyű, 3 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664278	1 fehér, 1 piros, 1 kék, 1 zöld, 1 citromsárga, 1 lila, 1 naracssárga és 1 rózsaszín filctoll	**4.000**



440001

S.S. stainless steel | stackable | indoor

HAMUTARTÓ PEREMMEL

kód	mm	HUF
440001	ø140x(H)30	900
440100	ø160x(H)30	1.100



569757

M melamine | in- & outdoor | wash

HAMUTARTÓ

- Fekete melaminból készült.

kód	mm	HUF
569757	ø146x(H)60	2.700



440803

S.S. stainless steel | stackable | indoor

HAMUTARTÓ TERMÉKCSALÁD

kód	mm	HUF
440803	ø80x(H)30	1.300
440858	ø100x(H)30	1.500



440872

S.S. stainless steel | indoor | stackable

HAMUTARTÓ TERMÉKCSALÁD

kód	mm	HUF
440872	ø80x(H)30	900
440865	ø100x(H)30	1.300



440407

S.S. stainless steel

HAMUTARTÓ FEDŐVEL

kód	csomagolva	mm	HUF
440407	1	ø90x(H)28	1.100
440490	3	ø90x(H)28	2.800



440230

S.S. stainless steel

HAMUTARTÓ TÁL FEKETE

- Rozsdamentes acél, fekete matt bevonatú külsővel.
- Kivehető perem.

kód	mm	HUF
440230	ø105x(H)58	2.400



440209

Cr chrome plated | in- & outdoor | wash

NYOMÓGOMBOS HAMUTARTÓ

kód	mm	HUF
440209	ø90x(H)45	2.000



440506

S.S. stainless steel | wash

CIGARETTAGYŰJTŐ EDÉNY

- Csuklós fedéllel.
- A hamutartók biztonságos kiürítéséhez.

kód	mm	HUF
440506	202x170x(H)91	7.900





440216

FALRA SZERELHETŐ HAMUTARTÓ

- Masszív kialakítás, könnyen felszerelhető falakra, illetve oszlopokra.
- A kulccsal nyitható alsó résznek köszönhetően könnyedén üríthető.

kód	mm	HUF
440216	ø75x(H)460	**30.600**





440223

ÁLLÓ HAMUTARTÓ OSZLOP

- Masszív kialakítás, padlóhoz is rögzíthető, de magában is megáll.
- Könnyedén üríthető, felső rész kulccsal nyitható, majd üríthető.
- Talp 170 mm átmérőjű, oszlop 75 mm átmérőjű.

kód	mm	HUF
440223	ø170x(H)920	**47.800**



440117

HAMUTARTÓ TÖLCSÉRREL

- 2 különálló elem:
  - üvegből készült, magas hőmérsékletnek ellenálló,
  - rozsdamentes acélból készült tölcsér.
- 3 cigarettanyílással.
- A tölcsér a hamutartóba irányítja a hamukat, és fedélként szolgál: beltéri használat esetén csökkenti a füstszagot, kültéri használat esetén védelmet nyújt a hamuképződéssel szemben.

kód	mm	HUF
440117	ø98x(H)99	**2.000**



691380

691397

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	**19.800**
691397	33	ø240x(H)660	**41.300**

11

Buffet presentation

Buffet reinvented




HENDI
HENDI
HENDI

design by
Robert Bronwasser

reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented

- Stílusos és funkcionális design holland tervezőtől Robert Bronwasser.
- A ház magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült.
- Fűtőelem 18/8 rozsdamentes acélból és a víztartályba helyezve a hatékony hőátadás érdekében.
- Edzett üveg fedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanér.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hőveszteségetnyitással, az optimális higiéniai feltételek megőrzése mellett.
- Beépített kártyatartó a fedélen a termék-névkártyákhoz.
- Digitális vezérlőpanel kijelzővel a munkaidő megjelenítéséhez, beállított hőmérséklet és tényleges hőmérséklet.
- Az utolsó hőmérséklet-beállítás elmentődik a memóriába, de minden bekapcsoláskor újra ki kell választani.
- A hőmérséklet 35 és 85°C között állítható be, 1°-os lépésekben.
- Nem főzéshez, csak melegen tartásra szolgál.



Hűthető UNIQ chafing

- A célhőmérséklet eléréséhez körülbelül 40 perc szükséges

Leveses vízforraló HENDI UNIQ

- Kivehető tartály, rozsdamentes acélból, könnyen tisztítható.
- A víztartály dombornyomásos max. kitöltési vonal, ≈1,5 litert jelez.

Chafing edény HENDI UNIQ

- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a víztartályba van helyezve.



HENDI

LEVES MELEGENTARTÓ UNIQ

design by
Robert Bronwasser

- Magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült váz.
- Kivehető, 8 literes, rozsdamentes acélból készült levestartály, könnyen tisztítható.
- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a víztartályba van helyezve.
- Temperált üvegfedél szigetelt fogantyúval, targoncás bevágással és alumínium zsanérral.
- Beépített menütartó a fedélen a terméknévkártyákhoz.
- Digitális kezelőpanel kijelzővel az üzemidő, a beállított hőmérséklet és a tényleges hőmérséklet megjelenítéséhez.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hőveszteséget a felnyitással, miközben fenntartja az optimális higiéniai feltételeket.
- Az utolsó hőmérséklet-beállítás mentésre kerül a memóriában, és minden bekapcsoláskor ki lesz választva.
- A hőmérséklet 35 és 85 °C között állítható 1 °C-os lépésekben.
- A víztartályon max. dombornyomás látható, ami az ≈1.5 L értéket jelzi.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- 6 színben kapható, amelyek illeszkednek a UNIQ kollekció más elemeihez: fehér, fekete, bézs, zöld, piros és barna fahatású.



Digitális kezelőpanel kijelzővel az üzemidő



860540



860526



860533



860557



860571

NEW



860588

LEVES MELEGENTARTÓ UNIQ

kód	szín	V	W	mm	HUF	
860540	Zöld	230	500	ø365x(H)325	**53.900**	
860526	Fekete	230	500	ø365x(H)325	**53.900**	
860533	Fehér	230	500	ø365x(H)325	**53.900**	
860557	Bézs	230	500	ø365x(H)325	**53.900**	
860571	Piros	230	500	ø365x(H)325	**53.900**	
860588	Fa	230	500	ø365x(H)325	**71.700**	N
963388	Belső edény			ø295x(H)200	**19.700**	



963388


design by
Robert Bronwasser

CHAFING EDÉNY UNIQ

- Magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült váz.
- Kivehető tartály, rozsdamentes acélból, könnyen tisztítható.
- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a víztartályba van helyezve.
- Edzett üvegfedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanérral.
- Beépített menütartó a fedélen a terméknévkártyákhoz.
- Digitális kezelőpanel kijelzővel az üzemidő, a beállított hőmérséklet és a tényleges hőmérséklet megjelenítéséhez.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hőveszteséget a felnyitással, miközben fenntartja az optimális higiéniai feltételeket.
- Az utolsó hőmérséklet-beállítás mentésre kerül a memóriában, és minden bekapcsoláskor ki lesz választva.
- A hőmérséklet 35 és 85 °C között állítható 1 °C-os lépésekben.
- A víztartályon max. dombornyomás látható.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- 6 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fehér, fekete, bézs, zöld, piros és fa.


470435


470411


470428


470442


470459


NEW
470466


NEW
470565


NEW
470541


NEW
470558


NEW
470572


NEW
470589



Digitális kezelőpanel kijelzővel az üzemidő

CHAFING EDÉNY UNIQ

kód	szín	size	V	W	mm	HUF	
470435	Zöld	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**71.700**	
470411	Fekete	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**71.600**	
470428	Fehér	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**71.700**	
470442	Bézs	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**71.700**	
470459	Piros	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**71.700**	
470466	Fa	GN 1/1	230	700	607x402x(H)245	**96.900**	N
470565	Zöld	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**63.000**	N
470541	Fekete	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**63.000**	N
470558	Fehér	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**63.000**	N
470572	Bézs	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**63.000**	N
470589	Piros	GN 2/3	230	500	433x403x(H)248	**63.000**	N



NEW

EDÉNY UNIQ, ANALÓG VEZÉRLÉS

- Magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült váz.
- Kivehető tartály (H)65 mm, rozsdamentes acélból készült, könnyen tisztítható.
- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a víztartályba van helyezve.
- Edzett üvegfedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanérral.
- Beépített menütartó a fedélen a terméknévkártyákhoz.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hőveszteséget a felnyitással, miközben fenntartja az optimális higiéniai feltételeket.
- Fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás 35 és 85°C között.
- A víztartály maximális töltési vonallal van ellátva.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.

NEW

design by Robert Bronwasser

LEVES MELEGENTARTÓ UNIQ, ANALÓG VEZÉRLÉS

- Magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült váz.
- Kivehető, 8 literes, rozsdamentes acélból készült levestartály, könnyen tisztítható.
- A 18/8 rozsdamentes acélból készült fűtőelem a hatékony hőátadás érdekében a víztartályba van helyezve.
- Temperált üvegfedél szigetelt fogantyúval, targoncás bevágással és alumínium zsanérral.
- Beépített menütartó a fedélen a terméknévkártyákhoz.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hőveszteséget a felnyitással, miközben fenntartja az optimális higiéniai feltételeket.
- Fokozatmentes hőmérséklet-szabályozás 35°C-tól 85°C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem kézi visszaállítással.
- A víztartályon max. dombornyomás látható, ami az ≈1.5 L értéket jelzi.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- További leveses fazék külön vásárolható meg (kód 963388).



470473



470596



kód	szín	V	W	mm	HUF
470473	Fekete	230	700	627x398x(H)248	**64.500**
470596	Fekete	230	500	403x454x(H)248	**57.300**



860595



kód	szín	V	W	mm	HUF
860595	Fekete	230	500	367x385x(H)325	**48.600**


UNIQ
Buffet reinvented
rb
design by
Robert Bronwasser
HENDI

NEW PP polypropylene S.S. stainless steel

HŰTHETŐ UNIQ ÉTELTÁROLÓ

- Tartós, élelmiszer-minőségű polipropilén test.
- Kivehető 18/8 rozsdamentes acél GN 1/1 tartály, 40 mm mély.
- Edzett üvegfedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanérral.
- Integrált kártyatartó a fedélen a termékcímkék számára.
- Kétrészes fedélkialakítás.
- Termoelektromos hűtőrendszer.
- 3 hűtési beállítás:
  - 1. beállítás: 12–15°C
  - Beállítás 2: 8–12°C
  - Beállítás 3: 4–8°C (a célhőmérséklet eléréséhez körülbelül 40 perc szükséges).
- Megjegyzés: A tényleges hűtési idő a környezeti hőmérséklettől és a kiválasztott beállítástól függ. Alacsonyabb hőmérsékleti beállítások esetén hosszabb idő szükséges a célhőmérséklet eléréséhez.
- Nem alkalmas fagyasztásra.
- Fekete gumitalpak.
- Tartozékok: GN 1/1-es tartály (40 mm mély), átlátszó kártyatartó és levehető tápkábel.
- Alkalmas hűtött ételek bemutatására és tálalására.
- Alkalmas sushi, saláták, desszertek, nyers halak és hűtött ételek számára.

kód	szín	V	W	mm	HUF
272077	Fekete	230	120	607x398x(H)248	**114.900**
272084	Kék	230	120	607x398x(H)248	**114.900**



A szabályozott hűtés segít a tálalási hőmérséklet fenntartásában a hideg ételekhez.



Termoelektromos hűtőrendszer 3 hűtési beállítással.



272084

272077



HŰTHETŐ ÉTELKÍNÁLÓ TÁROLÓ UNIQ

- Tartós polipropilénből készült ház.
- Az ABS-ből készült átlátszó, felhajtható fedél lehetővé teszi az étel kiválasztását a fedél felemelése nélkül.
- A felhajtható fedél akár 90 fokban is nyitható.
- Kényelmes fogantyú a fedél kinyitásához.
- Tartalmaz egy GN 1/1 rozsdamentes acél tálcát és egy géllel töltött hűtőelemet.
- A burkolaton lévő kivágás megkönnyíti a tepsi eltávolítását, mivel könnyebb megfogni.
- Hűtött hőmérsékletet igénylő ételekhez alkalmas.
- Gyors és egyszerű össze- és szétszerelés a higiénia egyszerű karbantartásához.
- 4 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fekete, zöld, bézs és fehér.





kód	871928	871904
szín	Zöld	Fekete
mm	593x389x(H)147	593x389x(H)147
HUF	**35.900**	**35.900**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



HŰTŐELEM

- Házhéj HDPE-ből készült.
- Zselés jég vízből és nátrium-poliakrilátból.
- A hőmérsékletet 0 és 4 °C között tartja körülbelül 4-5 órán át.
- Az optimális eredmény érdekében a hűtőelemet használat előtt 12 órára tegye a fagyasztóba.
- Minden HENDI hűtött UNIQ termékhez illik.
- Illeszkedik a fedeles GN 1/1 hűtött kirakathoz.

kód	mm	HUF
424193	430x280x(H)30	**8.300**







871911	871935
Fehér	Bézs
593x389x(H)147	593x389x(H)147
35.900	**35.900**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



FELHAJTHATÓ TETEJŰ HŰTHETŐ VITRIN DUO UNIQ

- ABS-ből készült ház.
- Az átlátszó PET rolós fedél lehetővé teszi az étel kiválasztását a fedél felemelése nélkül.
- A felhajtható fedél 90 fokig nyitható.
- Kényelmes fogantyú a fedél kinyitásához.
- Rozsdamentes acél tálcákat (400x300 mm) és géllel töltött hűtőelemeket tartalmaz.
- A burkolaton lévő kivágás megkönnyíti a tepsi eltávolítását, mivel könnyebb megfogni.
- Csökkentett hőmérsékletet igénylő edényekhez alkalmas.
- A gyors össze- és szétszerelés egyszerű higiéniai karbantartást tesz lehetővé.
- 2 modellben kapható: egy vagy két modellben.
- A Single Duo 1 tálcát, 2 géllel töltött hűtőelemet és 1 borulás elleni kijelzőt tartalmaz.
- A Double Duo 2 tálcát, 4 zselés hűtőelemet és 2 rolós kijelzőt tartalmaz.
- 3 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fekete, zöld, bézs.

FELHAJTHATÓ TETEJŰ HŰTHETŐ VITRIN DUO UNIQ





kód	871966	871805	871942
szín	Zöld	Fekete	Bézs
mm	460x355x(H)220	460x355x(H)220	460x355x(H)220
HUF	**20.900**	**20.900**	**20.900**

DUPLA ROLL-TOP HŰTHETŐ ÉTELTÁROLÓ DUO UNIQ





kód	871973	871812	871959
szín	Zöld	Fekete	Bézs
mm	480x355x(H)480	480x355x(H)480	480x355x(H)480
HUF	**35.900**	**35.900**	**35.900**

NEW



871980

HŰTHETŐ ÉTELKÍNÁLÓ TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Minden HENDI hengeres tetejű hűtött kínáló használható.

kód	mm	HUF
871980	400x300	**2.900**

NEW



424056

HŰTŐELEM

- HDPE-ből készült.
- Minden HENDI hengeres tetejű hűtött kínáló használható.
- 2db.

kód	mm	HUF
424056	165x90x(H)20	**1.700**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | Fe carbon steel | indoor | wash | micro

JUICE ADAGOLÓ UNIQ

- ABS-ből készült italtartály, amely az alján lévő maradványok minimalizálására szolgál.
- Polipropilénből készült fedél.
- Szénacélból készült alap ház.
- A jéghez való eltávolítható rozsdamentes acél hűtőrúd hidegen tartja az italokat.
- Polipropilénből készült mágneses csepptálca perforált rozsdamentes acél betéttel.
- Csepegésmentes csap.
- A tartály maximális magassága: 120 mm.
- Címketartó az ital típus kiírásához.
- Az átlátszó váz lehetővé teszi a folyadékszint egyszerű ellenőrzését.
- 2 méretben kapható: 4 és 8 liter.
- A gyors össze- és szétszerelés egyszerűvé teszi a higiénia fenntartását.
- 3 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: fekete, fehér és sárga.



425015 425039 425053

kód	425008	425015	425022	425039	425046	425053
szín	Fekete	Fekete	Citromsárga	Citromsárga	Fehér	Fehér
liter	4	8	4	8	4	8
mm	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532	315x211x(H)431	318x216x(H)532
HUF	**33.400**	**37.000**	**33.400**	**37.000**	**33.400**	**37.000**

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser



HENDI

PERCOLATOR UNIQ – DESIGN BY BRONWASSER



kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211434	Ezüst	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**37.100**
211441	Ezüst	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**41.400**
211472	Fekete	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**44.700**
211489	Fekete	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**50.100**
211557	Krémszínű	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**44.700**
211571	Krémszínű	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**50.100**
211564	Tópszín	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**44.700**
211588	Tópszín	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**50.100**

UNIQ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ – DESIGN BY BRONWASSER



kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211410	Ezüst	9	230	950	307x330x(H)450	58	**34.200**
211427	Ezüst	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**39.300**
211458	Fekete	9	230	950	307x330x(H)450	58	**42.900**
211465	Fekete	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**47.800**
211519	Krémszínű	9	230	950	307x330x(H)450	58	**42.900**
211533	Krémszínű	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**47.800**
211526	Tópszín	9	230	950	307x330x(H)450	58	**42.900**
211540	Tópszín	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**46.500**

ELEKTROMOS LEVES MELEGENTARTÓ EDÉNY

Al aluminium | PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Fedő szigetelt fogóval és kanál kivágással

Fedőn névkártyatartó található



860502



926574

Digitális, érintőgombos vezérlőpanel mutatja a beállított, illetve az aktuális leves hőmérsékletet

65° és 95°C között 1 fokonként állítható hőfokszabályozó



Túlmelegedés elleni védelem - riasztás alacsony vízszint esetén

LEVES MELEGENTARTÓ, 8 L

- Polipropilén ház.
- Ételserpenyő 18/8 rozsdamentes acélból.
- Vízmedence alumíniumból a hatékony hőátadás érdekében.
- Levehető fedél BPA-mentes anyagból, szigetelt fogantyúval és merőkanál mélyedéssel.
- A hőszigetelés segít csökkenteni az energiafelhasználást és hűvösen tartja a külső burkolatot.
- Gyűrű a sütőkosár biztonságos és könnyű eltávolításához.
- Beépített kártyatartó a fedélben levescímkézéshez.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860502	8	230	450	ø370x(H)316	**35.700**

LEVESES SERPENYŐ ELEKTROMOS LEVESES VÍZFORRALÓHOZ

18/8 stainless steel

- Rozsdamentes acélból készült.
- A HENDI 860502-es leveses vízforralóval való használatra.

kód	mm	HUF
926574	ø280x(H)200	**10.000**



860083

MELEGENTARTÓ VÍZFORRALÓ, 8 L

- Levestartály és fedél rozsdamentes AISI 201-ből.
- AISI 201 rozsdamentes acélból készült víztartály.
- Fémből készült ház fekete porbevonattal.
- Hűvös tapintású fogantyúval és targoncás bevágással ellátott fedél.
- Hőmérséklet-tartomány: 30–85 °C.
- Túlmelegedés elleni védelem 105 °C-on.
- Hőmérséklet-beállítás tárcsával – 5 fokozat.
- Kapacitás: 8 l.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860083	8	230	400	ø330x(H)363	**30.500**



860564



MELEGÍTÉS
VÍZFÜRDÖ NÉLKÜL!

S.S. stainless steel | Fe carbon steel

LEVES MELEGENTARTÓ, VÍZ NÉLKÜLI, 10L

- Szénacélból készült váz porbevonattal.
- Rozsdamentes acélból készült fedél és edény.
- Digitális kijelző.
- Hőmérséklet-tartomány: 40 °C és 90 °C között.
- Vízmentes leves melegentartó.
- Gumilábakkal.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860564	10	230	450	ø330x(H)398	111.300



Az betét alkalmas indukciós, gáztűzhelyekhez és elektromos főzőlapokhoz



Fűtés víz használata nélkül



Nagy, 10 literes belső



204900

S.S. stainless steel

ELEKTROMOS POLLINA CHAFING EDÉNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- A hőmérséklet 85°C-ig állítható.
- Fedélállvánnyal.
- GN 1/1-es ételsütő tepsivel együtt - mélység: 65 mm.
- Legfeljebb 100 mm mély edényekhez használható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204900	9	230	900	587x440x(H)273	**52.200**





204825

PP polypropylene | S.S. stainless steel | indoor

ELEKTROMOS CHAFING TELLANO MODELL

- Polipropilénből készült víztartály.
- Rozsdamentes acél fedél nem fűtött fogantyúval.
- Állítható hőmérséklet a tartományban lévő tárcsával: 30–85 °C.
- Fűtés jelzőfény.
- Tartalmaz egy GN 1/1 65 mm mély ételkészítő edényt.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204825	9	230	900	575x349x(H)278	**41.300**



PP polypropylene S.S. stainless steel

ELEKTROMOS CHAFING TESINO MODELL

- Hőálló, polipropilén víztartály.
- Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
- Melegítés közben nagyon csendes.
- Ki- bekapcsoló gombbal, visszajelző lámpával.
- 6,8 literes edénnyel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204832	6,8	230	500	ø405x(H)240	**43.100**



204832



201749

S.S. stainless steel PP polypropylene indoor

ÉTELMELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Tartalma: 3 db GN1/3 rozsdamentes acél, 65 mm magas, fedéllel.
- Hőmérséklet-tartomány: 40–75 °C.
- Használható svédasztalos melegítőként vagy főzőlapként is a GN tartályok nélkül.

kód	V	W	mm	HUF
201749	230	400	657x381x(H)161	**35.900**





475904



18/0 stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Economic modell.
- Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	csomagolva	liter	mm	HUF
472613	2	9	600x358x(H)295	**32.300**
475904	1	9	600x358x(H)295	**17.900**



475201

18/0 stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Economic modell.
- Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
475201	4,5	385x295x(H)310	**16.800**



470619

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

CHAFING EDÉNY - KEREK

- Üveg fedő Chafing égőpaszta tartókkal és rozsdamentes acél edénnyel

kód	liter	mm	HUF
470619	3,5	ø390x(H)270	**19.000**



472507

S.S. stainless steel

LEVESES CHAFING EDÉNY

- Economic modell Chafing égőpaszta tartókkal, rozsdamentes acél edénnyel és fedővel

kód	liter	mm	HUF
472507	8	ø370x(H)325	**22.600**



18/0 stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Fiora modell.
- Egymásba rakható Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
471005	9	585x385x(H)315	**24.400**



471005



470190

S.S. stainless steel

2 RÉSZES GN1/1 EDÉNY

- A GN edény mindkét része 3,45 literes.

kód	liter	mm	HUF
470190	7,5	530x325x(H)65	**6.700**



S.S. stainless steel

KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY 2 BAIN-MARIE EDÉNYHEZ

- Minden GN 1/1 típusú chafing edényhez passzol.

kód	-	mm	HUF
470930	kiegészítő állvány	530x325x(H)30	**8.900**
470909	Kiegészítő állvány 2 Bain-Marie edényhez	ø215x(H)177	**9.800**



471050

S.S. stainless steel 18/0 stainless steel

CHAFING EDÉNYKÉSZLET

- Tartalmaz: Fiora Chafing edényt (471005), további 2 darab 65 mm mély GN 1/2 edényt, 3 darab 65 mm mély GN 1/3 edényt

kód	mm	HUF
471050	585x385x(H)315	**35.200**



238837

S.S. stainless steel

indoor

CHAFING EDÉNYSZETT

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- Megfelelő GN 1/1 tartályhoz - 65 mm mély (mellékelve).
- Tartalmazza:
  - 4 db chafing edény beépített fedéltartóval.
  - 8 db tartó a tüzelőanyaghoz.
- A tartályok mosogatógépben tisztíthatók.

kód	liter	mm	HUF
238837	8,5	610x355x(H)297	**55.000**



Helytakarékos csomagolás



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

EDÉNYMELEGÍTŐ 2 GYERTYATARTÓVAL

- Rozsdamentes acél kerettel és fogantyúkkal.
- 2 gyertyatartóval.
- Tűzhely mérete/vastagsága: 330x180x4mm.

kód	mm	HUF
463000	330x180x(H)65	**13.900**



463000

EDÉNYMELEGÍTŐ 3 GYERTYATARTÓVAL

- Rozsdamentes acél kerettel és fogantyúkkal.
- 3 gyertyatartóval.
- A főzőlap mérete/vastagsága: 450x180x4mm.

kód	mm	HUF
463109	450x180x(H)65	**16.100**



463109

FŰTŐSZÁL CHAFING EDÉNYHEZ

- A hagyományos égőpaszta tartó alternatívájaként használható.
- Csak lapos aljjal rendelkező Chafing modellekhez használható.
- Nincs szükség rögzítőcsavarokra, azonnal használható.
- Különösen az alábbi HENDI chafing edényekkel használható: 470008, 475201, 470206 és 471005

kód	V	W	mm	HUF
809600	230	500	ø130x(H)125	**19.000**



809600

CHAFING EDÉNYFŰTÉS

- A fűtőegység egyetlen és stabil teljesítményszint--kimenettel rendelkezik (nem rendelkezik hőmérséklet-szabályozó funkcióval).
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- Használható a HENDI GN 1/1 (kód: 470206/470305) gurulós kancsóhoz és bármely más GN 1/1 kidörzsölős belső edényhez is, ha a víztartály csavarokkal van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
809709	230	380	300x200x(H)40	**24.000**


809709

CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

S.S. stainless steel

- Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
- Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a tálalt ételeknek.
- A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.





470251

CHAFING EDÉNY GN 1/1 SZATÉN FÉNYEZÉSSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470251	9	570x430x(H)290	**50.300**



470275

CHAFING EDÉNY GN 2/3 SZATÉN FÉNYEZÉSSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 2/3 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470275	6	395x430x(H)290	**44.200**



470268

CHAFING EDÉNY GN 1/2 SZATÉN FÉNYEZÉSSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/2 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470268	4	365x370x(H)280	**38.800**



470282

KEREK CHAFING EDÉNY SZATÉN FÉNYEZÉSSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély, kerek edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470282	6	465x420x(H)320	**45.000**







CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
- Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a tálalt ételeknek.
- A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.





470213

CHAFING EDÉNY GN 1/1 TÜKÖR FÉNYEZÉSSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470213	9	570x405x(H)320	**57.500**



470206

CHAFING EDÉNY GN 1/1 ROLLTOP FEDŐVEL

- Rental-Top modell.
- Stabil alap, 18/0 rozsdamentes acélból készült rolltop fedő magasfényű polírozással.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- A chafing aljára csavarral rögzíthető a külön rendelhető 809709 kódszámú elektromos fűtőelem.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
470206	9	590x340x(H)400	**53.900**



470244

LEVESES CHAFING EDÉNY TÜKÖR FÉNYEZÉSSEL

- A kerek leveses edény egy nagy víztartályban helyezkedik el, amely elegendő hőt termel a leves melegen tartásához.
- Leveses edény két fogóval.
- A fedő kanálkivágással van ellátva.
- Kivehető víztartállyal, kerek leveses edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470244	10	ø420x(H)380	**53.200**

S.S.
stainless steel

ROLLTOP CHAFING EDÉNY, GN 1/1

- Kiválóan polírozott rozsdamentes acélból készült.
- Szabadalmaztatott csendes zárszerkezet.
- Tekercselt fedél, amely 180°-ig visszahúzható.
- Alsó rész elektromos fűtőelemhez való rögzítőcsavarokkal: kód: 809709 (külön megvásárolható).
- 2.3 mm vastagságú acélkeret; 1.2 mm vastagságú fedlap.
- A készlet tartalma:
  - 2 chefing gél-tartó.
  - GN 1/1 65 mm-es ételtároló edény.
- Az edény mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
470305	9	660x490x(H)460	**64.700**



470305

S.S.
stainless steel

CHAFING EDÉNY - KEREK ROLLTOP FEDŐVEL

- Elegáns Chafing edény svédasztalhoz.
- Extra csendes nyitási mechanizmus.
- Roll-top fedő 180°-ig nyitható.
- A készlet egy Chafing égőpaszta tartót és egy 60 mm-es 390 átmérőjű edényt tartalmaz.
- Rozsdamentes acél magasfényű polírozással.
- Acélkeret 2,3 mm, fedő 1,2 mm vastagságú.

kód	liter	mm	HUF
470312	5,6	510x540x(H)480	**50.300**



470312

S.S. stainless steel | 18/8 stainless steel | <110°C temp | **NEW**

TOJÁSFŐZŐ KOSARAKKAL

- Háza és tartálya rozsdamentes acélból készült.
- 6 darab tojástartó 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Csúszásmentes kosárfogantyúk 6 különböző színben.
- Tartalmaz 4 darab tojástartót, 18/8 rozsdamentes acélból.
- Kiegészítve vastagított fűtőelemmel.
- Hőmérséklet tartomány: 30°C-tól 110°C-ig.

kód	V	W	mm	HUF
240809	230	2600	380x210x(H)280	**89.700**



240809

CHAFING ÉGŐPASZTA

- Az égőpaszta természetes (bio) etanol és víz keverékéből készül, továbbá sűrítőanyag hozzáadásával kapja meg a végső szilárd vagy gél állagot.
- Hendi égőpasztát mesterségesen állítják elő olyannyira keserű ízűre, hogy lehetetlen legyen lenyelni.
- Kifejezetten tanácsoljuk például a chafing edények biztonságos és hatékony felmelegítése érdekében, hogy a külön erre a célra kialakított égőpaszta tartóval használják. Hendi kínálja az égőpaszták legszélesebb választékát.
- A melegítő kapacitás mindig ugyanannyi, de a hőfok a láng nagyságától függ, amit az égőpaszta tartó fedelével szabályozni lehet.
- Blaze terméknek rövidebb és intenzívebb égése van – olyan folyamatokhoz javasoljuk, ahol az égési idő körülbelül 2 órás.
- HENDI márkájú égőpaszta akkor javasolt, amikor több mint 3 órás égésre van szükség.
- Mindegyik Hendi és Blaze termék korom- és szagmentesen ég.
- A papír- és a fémdoboz nagyon átforrósodik, ha nem tartóval használják, ami jelentős égési kockázattal jár. Égésveszély!
- Ezek az égőpaszták a chafing edényekkel együtt és külön is megvásárolhatók.
- Használat előtt mindig olvassa el a termék használati utasítását.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az égőpaszta használata során nincs a közelben más nyílt láng vagy forró tárgy.
- A gyúlékony pára könnyen kiszivárog a tartóból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy semmilyen víz (például kicsapódott pára) ne csepegjen az égő pasztába, mert ez nagyon veszélyes lehet, szikrázást vagy fröccsenést okozhat.
- Csak azután gyújtsa meg, miután a fémdobozt a tartóban a végleges helyére igazította.
- A láng majdnem teljesen kék, így világosban szinte alig látható, ezért elővigyázatosság javasolt.
- Csak úgy oltsa el a lángot, hogy bezárja a tartó tetejét.
- Utántöltés: mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a fémdoboz és a tartó teljesen kihűlt.
- Újratöltéskor a fémdobozt távolítsa el a tartóból.
- Tárolás: mindig sötét, zárt, jól szellőző helyen tárolja, 20 °C alatti hőmérsékleten.
- Nagy mennyiségű égőpaszta tárolása előtt tákozódjon a helyi előírásokról.
- Ha a fenti instrukciókat követi, a balesetek kockázata minimálisra csökken.
- Kezdődő vagy kisebb tűz esetén tűzálló takaróval vagy nagy nedves
- pokróccal) takarja le a lángot, és szüntesse meg az oxigénellátását.
- Amennyiben ruhadarab vagy testrész gyullad meg, használjon tűzálló pokrócot vagy porral/szén-dioxiddal oltó készüléket.
- Sose próbálja a tüzet kis pokróccal eloltani, mert az csak tovább növelné az égő paszta és a lángok terjedését!
- Miután eloltotta a tüzet, hűtse 15 percig a sérült testrészt, vagy addig, amíg orvosi segítség meg nem érkezik.
- Ne távolítsa el a ruhadarabokat!
- Minden esetben azonnal hívjon orvosi segítséget!

NEM TARTALMAZ TOXIKUS METALDEHIDET.

A LEGMAGASABB ETANOLTARTALOMMAL RENDELKEZIK.





CHAFING ÉGŐPASZTA

- 200 grammos paszta chafing edényekhez
- Égési idő: ≈ 3 óra.

kód	csomagolva	HUF
194362	12	6.500
194300	24	11.000
194355	72	32.400

FOLYÉKONY ÉGŐPASZTA KANÓCCAL

- Korom- és szagmentesen ég.
- Tiszta etilénglikolból (DEG) készült, melyet radiátorokban fagyálló folyadékként is használnak.
- A kanóc használata teszi lehetővé, hogy a DEG elpárologhasson és éleghessen, melyet a magas 143°C-os forráspont nehezít.
- A Hendi nem újratölthető, 145 vagy 200 grammos zárt fémdobozos kiszerelésben árulja.
- A doboz égési ideje fordítottan arányos a láng intenzitásával, melyen a kanóc szabadon levő végének magasságának változtatásával állíthatunk.
- Használat: Helyezze a dobozt közvetlen a chafing edény alá, vagy más edény alá, ami szintén alkalmas folyékony alapú nyílt lángú melegítésre.
- Égési idő: ± 4 óra a 145 grammos, és ± 6 óra a 198 és a 200 grammos dobozok esetében.
- Hőkibocsájtás: körülbelül 50%-a az etanol alapú égőpasztának.
- Az égőpasztával szembeni előnyei:
  - Biztonságosabb használat. Veszélytelen utántöltés. A láng láthatóbb és megjósolhatóbb.
  - A doboz hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni. Tartó nélkül is használható .
  - Balesetek esetén biztonságosabb. Kiömlésre minimális az esély, ha mégis előfordul, nehezebben gyullad meg.
  - Újra lezárható és újra használható.
  - Könnyen elfújható, vagy a sapka ráhelyezésével elolthatóó.
  - Az etanol alapú égőpasztához képest az égési idő tekintetében költséghatékonyabb.
  - Kevésbé intenzív láng. Kisebb az esélye, hogy a chafing edényekből elfő az összes folyadék.

VIGYÁZAT!

- Az etilénglikol veszélyes irritáló anyag.
- Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mosson kezet, a kanóc magasságának állításakor lehetőleg viseljen latex kesztyűt.
- Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a Hendi weboldalán elérhető Biztonsági Adatlapot (MSDS) egy példányban, és tartsa a közelben.

A speciális kanóc biztosítja a megfelelő égési hőmérsékletet és időt. Ugyanazt a kannát többször is használhatja.





A kanna nem melegszik túl, ezért nincs szükség külön üzemanyagtartóra.



± 4 óráig ég



± 6 óráig ég

kód	-	csomagolva	súly (kg)	rendelési egység	HUF
193761	égési sérülések ± 4 óra	6	0,145	4	**4.700**
193952	égési sérülések ± 4 óra	24	0,145	1	**17.700**
193716	égési sérülések ± 6 óra	6	0,2	4	**5.100**
193938	égési sérülések ± 6 óra	24	0,2	1	**18.700**



190401

CHAFING ÉGŐPASZTA VÖDÖRBEN

- 4 kilós vödör

kód	rendelési egység	HUF
190401	3	**7.100**



195505

CHAFING ÉGŐPASZTA KANNÁBAN

- 5 literes kanna.

kód	rendelési egység	HUF
195505	4	**7.100**



195109

CHAFING ÉGŐPASZTA MŰANYAG FLAKONBAN

- 1 literes flakon

kód	rendelési egység	HUF
195109	12	**1.700**



198124

GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	**3.100**



470527

ÉTELMELEGENTARTÓ EDÉNY TÜZELŐANYAG-TARTÁLYÁNAK TARTÓJA – 2 DB

kód	mm	HUF
470527	ø90x(H)60	**2.600**



195604

ÉGŐPASZTA ADAGOLÓ PUMPA

- Például az 195505-as kódszámú chafing égőpasztával használható

kód	mm	HUF
195604	(L)280	**2.600**



190036

ÉGŐPASZTA FONDUE-ÉGŐHÖZ - 3 DB

- Gourmet, fondue, rechaud és kő grillsütőkhöz.
- 80 grammos csomagok.
- Égési idő: ≈ 2 óra.
- 111420-as termékkel használható.

kód	csomagolva	HUF
190036	3	**1.600**



111420

FONDUE-ÉGŐ - 2 DB

- Fondue-égőhöz való égőpasztával használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
111420	2	ø92x(H)40	**3.600**

Gél vagy folyadék?





GÉL	FOLYADÉK
Gél üzemanyag, a legmagasabb minőségű, 96%-os etanolon alapul.	Folyékony – dietilén-glikollal.
Az égés a kannában történik.	Az égés a kanna külső részén, a kanóccal történik. A kanóc magassága állítható, így szabályozható a láng mérete.
A kanóc magassága állítható, így szabályozható a láng nagysága.	Intenzív és egyenletes égés az üzemanyag teljes elfogyásáig
Intenzív és egyenletes égés a teljes üzemanyag elfogyásáig.	Hatékony égés a teljes végéig, 100%-os felhasználással.
A kanna felmelegszik.	A kanna nem melegszik fel. **Nem szükséges üzemanyagtartó használata.**
Lehetőség van a kanna újratöltésére.	Lehetőség van a kanna lezárására kupakkal – a maradék üzemanyag későbbi felhasználására.
A kanna többször használható.	A kanna nem használható újra az üzemanyag elfogyása után.
Égési idő 200 g esetén – 3 óra.	Égési idő 200g esetén - 6 óra.
Nem bocsát ki toxikus anyagokat. Nem hagy koromlerakódást a főzőedényeken.	
Zárt térbe alkalmas. Szabadtéri rendezvényekre alkalmas.	

MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK BUFFET SUPREME

18/10 stainless steel | wash



529089 529096 529058 529065 529072

kód		liter	mm	HUF
529089	Leveses kanál	0,05	270x69	**3.300**
529096	Leveses kanál	0,09	308x85	**4.000**
529058	Tálaló kanál		305x60	**2.800**

kód		mm	HUF
529065	Tálaló kanál	321x71	**2.900**
529072	Barázdált kanál	321x71	**3.100**

CHAFING EDÉNYHEZ KIALAKÍTOTT MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK

PP polypropylene | S.S. stainless steel

– Polipropilén nyéllel



529003 529010 529300 529201 529041 529102 529409

kód		liter	mm	HUF
529003	Leveses kanál	0,09	335x90	**3.000**
529010	Leveses kanál	0,11	300x80	**2.900**
529300	Tálaló kanál		350x75	**2.800**
529201	Szűrőkanál		345x75	**2.800**

kód		mm	HUF
529041	Szűrőkanál, kerek	370x105	**2.900**
529102	Húsvilla	345x32	**2.500**
529409	Barázdált sütőlapát	355x80	**2.900**

S.S. stainless steel



722107



KANÁLTARTÓ

kód	mm	HUF
722107	115x270x(H)45	**2.700**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK, HŐÁLLÓ

PBT heat-resistant micro



563908 564004 563502 563557 563700 563755

SALÁTAKANÁL

kód	mm	HUF
563908	(L)305	**1.300**

SALÁTAVILLA

kód	mm	HUF
564004	305x65	**1.300**

SZÓSZOS KANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563502	Fehér	0,07	235x75	**1.200**
563557	Fekete	0,07	235x75	**1.200**
563700	Fehér	0,14	300x93	**1.300**
563755	Fekete	0,14	300x93	**1.300**

SAN plastic <80°C temp



564158 564202 564103 564455 564400



563649 563632

SZÓSZOS MERŐKANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563649	Fekete	0,03	180x70	**600**
563632	Elefántcsont	0,03	180x70	**600**

SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	mm	HUF
564158	Fekete	235x55	**600**
564202	Átlátszó	235x55	**600**
564103	Fehér	235x55	**600**

SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	mm	HUF
564400	Fehér	335x70	**900**
564455	Fekete	335x70	**900**


HENDI

SAN plastic



425138

SAN plastic wash



425107

PMMA plexiglas



567906

SAN plastic



425763

KANCSÓ

- Egyenes modell karcolás álló műanyagból, fedővel.

kód	liter	mm	HUF
425138	2	ø120x(H)250	**6.000**

KANCSÓ JÉGTARTÁLLYAL

- Körte forma modell karcolás álló átlátszó SAN műanyagból, fedővel.
- Jégtartály henger segítségével hűthető.

kód	liter	mm	HUF
425107	2,2	ø150x(H)260	**7.000**
425121	3	ø170x(H)285	**8.500**

KANCSÓ

- Áttetsző PMMA-ból készült.
- Integrált fogantyú és kifolyó.
- Alkalmas hideg italok felszolgálására.

kód	liter	mm	HUF
567906	1,8	ø125x(H)210	**3.300**

KANCSÓ

- Visszazárható tetővel

kód	liter	mm	HUF
425763	1	ø96x(H)260	**3.200**

NEW

KANCSÓ

- Átlátszó PS-ből készült.
- Fedővel együtt.
- Beépített kiöntőfül.
- Ergonómikus fogantyú.
- Egyszerű dizájn, amely különböző alkalmakra alkalmas.

kód	liter	mm	HUF
592816	1,68	ø120x(H)240	**4.500**





424490

ÜVEG BÖGRE

- Tartós üvegből készült.
- Meleg és hideg italokhoz is alkalmas
- 6 db.

kód	liter	mm	HUF
424490	0,24	ø73x(H)88	**3.100**





424469 424476 424483

ÜVEG KANCSÓ

- Üvegből készült.
- Fogantyú a könnyű öntéshez.
- Kifolyó az ellenőrzött felszolgáláshoz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
424469	0,5	ø77x(H)141	**1.500**
424476	1	ø100x(H)198	**2.000**
424483	1,3	ø103x(H)210	**2.200**

ADAGOLÓK ÉS KANCSÓK

S.S. stainless steel | cooling



425299



425411

JUICE ADAGOLÓ

- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425299	8	265x350x(H)580	**35.500**
425411	16	560x350x(H)580	**71.500**









ABS plastic | 18/8 stainless steel



425428



425435

JUICE ADAGOLÓ

- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425428	3	215x315x(H)490	**31.600**
425435	6	415x315x(H)490	**61.100**



S.S. stainless steel | cooling

JUICE ADAGOLÓ

- Az állvány rozsdamentes acélból készült.
- A tartály átlátszó MABS-ból készült.
- Hűtött italok felszolgálására tervezték.
- Jéggel feltölthető hűtőcsővel.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425190	5	280x220x(H)510	**39.500**



425190



S.S. stainless steel | cooling

TEJADAGOLÓ - 10,5 L

- Rozsdamentes acél ház.
- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Kivehető tartály, csepegésmentes csappal.
- Stabil tartóállvánnyal, csepegtető tálcával.

kód	liter	mm	HUF
425343	10,5	260x360x(H)536	**99.000**



425343



S.S. stainless steel

GABONAPELYHADAGOLÓ

- Az állvány rozsdamentes acélból készült.
- Adagoló átlátszó MABS-ből készült.
- Légmentesen záródó fedél megőrzi az összetevők frissességét.
- A kontrollált adagolás segít megelőzni a túlzott feltöltést és biztosítja az egyenletes kiszolgálást.
- Adagolási magasság: 140 mm.

kód	liter	mm	HUF
557402	4	184x240x(H)600	**33.800**



557402

ABS plastic | SAN plastic **NEW**



871874

ROLL-TOP HŰTHETŐ ÉTELKÍNÁLÓ

- ABS-ből készült alap.
- Átlátszó, SAN-ból készült rolós fedél.
- Rozsdamentes acélból készült tálca profilozott peremmel, amelyek mindegyike 395x285 mm méretű.
- Tekercselt fedél fogantyúval, mindkét oldalon akár 90 fokban is nyitható.
- 2 hűtőelemmel.
- MEGJEGYZÉS: Fagyasztás előtt töltse fel a hűtőelemet vízzel a térfogatának legfeljebb 90%-áig.

kód	mm	HUF
871874	440x320x(H)205	**25.100**

ABS plastic | S.S. stainless steel | SAN plastic **NEW**



871881

ROLL-TOP HŰTHETŐ ÉTELKÍNÁLÓ EMELETES

- ABS-ből készült bázisok.
- Átlátszó, SAN-ból készült, hengeres tetejű fedelek.
- Rozsdamentes acélból készült tálcák profilozott peremmel, amelyek mindegyike 395x285 mm méretű.
- A felhajtható fedél mindkét oldalon akár 90 fokban is nyitható.
- 2 rozsdamentes acél tálcával és 4 vízzel töltött hűtőelemmel.

kód	mm	HUF
871881	440x320x(H)440	**48.600**



424155

HŰTHETŐ ÉTELTÁROLÓ FEDŐVEL

S.S. stainless steel

- 5 darabos készlet:
  - Polisztirénből készült alap.
  - Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
  - Polisztirénből készült átlátszó fedél.
  - 2 hűtőelem.
- MEGJEGYZÉS: Fagyasztás előtt töltse fel a hűtőelemet vízzel a térfogatának legfeljebb 90%-áig.
- A tálca külön is megvásárolható (kód: 871829).

kód	mm	HUF
424155	430x290x(H)150	**13.200**

FELHAJTHATÓ FEDELŰ, HŰTHETŐ ÉTELTÁROLÓ

- Sajtok, hideg felvágottak, kenyér, sütemények vagy harapnivalók felszolgálásához
- Polipropilénből készült rozsdamentes acél betéttel
- Átlátszó, polisztirolból készült borítólap
- Tökéletes expozíció
- Kényelmes hozzáférés a felszolgált ételekhez a kijelző tokjának mindkét oldaláról.
- Két funkció: hűtés vagy fűtés kijelző
- A rozsdamentes acél tálcabetét alá helyezett hűtő/fűtő elemek fenntartják a hőmérsékletet a rekeszben, így az élelmiszerek hosszabb ideig frissek és gyönyörűek maradnak.
- Könnyen tisztítható.
- Gyors össze-/szétszerelés.
- Tálca színe: fekete ház rozsdamentes acél betéttel.
- 100%-ban Olaszországban tervezték és gyártották.
- A készlet 2 gélbetétet tartalmaz a kijelző tokjába helyezett élelmiszerek hűtéséhez vagy melegítéséhez.
- Káros biszfenol A-t nem tartalmaz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
871775	465x315x(H)195	**26.200**



871775



871638



871638



871713



871652

ROLL-TOP KÍNÁLÓ

- Alap PP-ből készült.
- Átlátszó roll-top fedél PS-ből készült.
- Kétszárnyú felső nyílás.
- Alkalmas kenyér, croissant, keksz, snackek és előételek tárolására.
- Alkalmas vendéglátás, éttermek, rendezvények és élelmiszer-szállítás számára.

kód	szín	mm	HUF
871621	Fehér	380x260x(H)170	**7.400**
871638	Fekete	380x260x(H)170	**7.400**
871713	Fehér	475x325x(H)415	**25.200**
871652	Fekete	475x325x(H)415	**25.200**
871614	Fekete	380x260x(H)355	**14.300**
871768	Fehér	380x260x(H)355	**14.300**
871706	Fehér	465x315x(H)195	**14.400**
871645	Fekete	465x315x(H)195	**14.400**

SAN plastic



NEW

871690

BÚRA TÁNYÉRRAL

- Dóm SAN-ból készült.
- Lemez erős PS-ből készült.
- Átlátszó dóm.
- Alkalmas tortákhoz, süteményekhez, csokoládékhoz és falatkákhoz.
- Alkalmas büfékhez, cateringhez és rendezvényekhez.

kód	mm	HUF
871690	ø340x(H)160	**7.600**

NEW



TORTAKUPOLA TÁLALÓVAL

- Fedél PS-ből, fa nyéllel.
- Alsórész PS-ből.
- Külön tortalapát mellékelve.
- Alkalmas süteményekhez és péksüteményekhez.
- Könnyű súlyú.
- Alkalmas svédasztalhoz, cateringhez és mindennapi használatra.

kód	mm	HUF
871683	ø340x(H)160	**7.400**

micro



427569

GÖRDÍTHETŐ FEDELŰ TÁLALÓ TÁLCA

- Fekete polikarbonátból készült.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C és 99 °C között.
- Átlátszó fedél.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Újrahasznosítható anyag.

kód	mm	HUF
427569	325x265	**10.800**

18/8 stainless steel | in- & outdoor | wash

NEW



708330



708347

HŰTŐLAP

- 18/8 rozsdamentes acélból készült hűtőlap.
- Az étel hőmérsékletét előhűtés után legalább 4 órán keresztül +8 °C alatt tartja, a környezeti hőmérséklettől függően.
- Alkalmas élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre, illetve GN edényekkel való használatra.
- Hűtőelemekkel töltve, hosszan tartó hőmérséklet-megőrzést biztosít.
- Folyamatos használatra tervezve, könnyen tisztítható.
- Különböző méretekben elérhető.
- A legjobb eredmény érdekében a hűtőlapokat legalább 8 órán át a fagyasztóban kell tartani, hogy optimális hűtést biztosítsanak.

kód	mm	HUF
708330	355x325x(H)45	**21.100**
708323	325x265x(H)45	**17.900**
708316	530x325x(H)45	**21.500**
708347	325x176x(H)45	**16.100**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



424001

SAN plastic S.S. stainless steel

KEREK, FELHAJTHATÓ FEDELŰ TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
- SAN borítás, króm gombbal, egyoldalasan kinyitva, 90°-ig (a készlet része).
- A tálca mosogatógépben tisztítható.
- A fedél külön is megvásárolható (kód: 427514).

kód	mm	HUF
424001	ø380x(H)240	**20.000**
427514	Kerek, felhajtható fedél	**12.500**



980101

S.S. stainless steel

KEREK TÁLCA FEDÉLLEL

- Rozsdamentes acélból készült tálca, fogantyúkkal.
- SAN borítás, extrudált markolattal.
- A készlet mindkét eleme mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
980101	ø300x(H)110	**4.600**



203552

ROLL-TOP TÁLCA, KEREK

- Tálca fekete PS-ből készült.
- Átlátszó PS felhajtható fedél.
- Segít megvédeni az ételeket a kiszáradástól a tárolás és a kihelyezés során.
- Az anyag nem befolyásolja az ételek ízét vagy illatát.
- Hőmérséklet-álló –40°C-tól +99°C-ig.
- Belső méretek: ø350x(M)180 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
203552	390x410x(H)215	**10.400**



203569

KÖR ALAKÚ TÁLCA FEDÉLLEL

- A tálca fekete PS-ből készült.
- A fedél átlátszó PS-ből készült.
- Fekete fogantyúval felszerelt.
- Segít megvédeni az ételt a kiszáradástól tárolás és kiállítás közben.
- Az anyag nem befolyásolja a tárolt ételek ízét vagy illatát.
- Hőmérsékletálló –40°C-tól +99°C-ig.

kód	mm	HUF
203569	ø300x(H)165	**5.400**
203576	ø350x(H)165	**8.300**

design by
Robert Bronwasser

reddot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented





203583

TÁLCA FEDÉLLEL, TÉGLALAP ALAKÚ

- A tálca fekete PS-ből készült.
- A fedél átlátszó PS-ből készült.
- Fekete fogantyúval felszerelt.
- Segít megvédeni az ételt a kiszáradástól tárolás és kiállítás közben.
- Az anyag nem befolyásolja a tárolt ételek ízét vagy illatát.
- Hőmérsékletálló –40°C-tól +99°C-ig.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
203583	335x275x(H)165	**9.000**
203590	535x335x(H)165	**13.700**

Cr chrome plated | SAN plastic | stackable

NEW



427767

FEDŐ

- Kupola SAN-ból készült.
- Fogantyú krómozott cinkötvözetből.
- GN tárolókhoz és büfékosarakhoz alkalmas.

kód	mm	HUF
427750	540x335x(H)205	**19.800**
427767	335x275x(H)170	**14.400**

ABS plastic | in- & outdoor

NEW



427507



PMMA plexiglas | wash

ROLLTOP TÁLCA FEDŐ

- PMMA-ból készült.
- Alkalmas GN 1/1 tálcákhoz és kosarakhoz.
- Kifejezetten büfé és bemutató alkalmazásokhoz készült.

kód	mm	HUF
427507	540x330x(H)180	**12.500**



871676



871669

FELNYITHATÓ FEDÉL

- Átlátszó burkolat PS-ből.
- ABS-ből készült fogantyúk.
- Alkalmas tányérok és tálalóedények lefedésére.
- Kétoldalú nyitás fogantyúkkal mindkét oldalon.
- Modern dizájn.

kód	mm	HUF
871676	420x395x(H)230	**11.000**
871669	470x270x(H)160	**11.400**



523834

523827

FORGÓ TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Könnyed alapforgatás mindkét irányban, ami megkönnyíti a torták díszítését és feldarabolását.
- Stabil lábon, csúszásmentes alapzattal.
- A fedél külön is megvásárolható (kód: 523834).

kód		mm	HUF
523827		ø300x(H)90	**24.700**
523834	Tortatartó fedél	ø300x(H)110	**2.000**



639214

HÁLÓS ÉLELMISZERTAKARÓ

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
639214	ø255x(H)135	**3.100**
639221	ø305x(H)170	**4.200**



523865

NEW

TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült, szaténbevonattal.
- Alkalmas legfeljebb 31 cm átmérőjű tortákhoz.
- Egymásra rakható.

kód	mm	HUF
523865	ø310x(H)30	**8.000**

SZERVÍROZÓ ÁLLVÁNYOK

Cr chrome plated

wash



425473

SZERVÍROZÓ ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
425473	max. Ø 275 mm tányér	290x290x(H)440	**8.900**

S.S. stainless steel



429914

18/0 stainless steel



480519

TENGER GYÜMÖLCSEI BÜFÉ ÁLLVÁNY

– 2 darab szervírozó tálcával ø300 / 400 mm.

kód	-	mm	HUF
480519		ø400x(H)200	**10.100**
480502	Csak állvány	ø250x(H)190	**3.300**

EMELETES ÁLLVÁNY

– 3 tálcával, ø166 / 220/268 mm.

kód	mm	HUF
429914	ø268x(H)320	**13.700**

MELAMIN

- Higiénikus és ütésálló.
- Könnyű súly.



TÁL TÉGLALAP

- Melamin formázó vegyületből készült.

kód	mm	HUF
561508	360x205x(H)38	**5.400**
561515	495x270x(H)56	**10.100**




SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

- Melamin formázó vegyületből készült.

kód	mm	HUF
561607	530x325x(H)20	**8.300**





GN TÁLCÁK KESKENY SZEGÉLLYEL

- Melamin formázó vegyületből készült.

kód	GN	mm	HUF
566046	GN 1/4	265x162x(H)20	**2.200**
566022	GN 1/3	325x177x(H)20	**3.300**
566015	GN 1/2	325x265x(H)20	**3.600**
566053	GN 2/4	530x163x(H)20	**4.700**
566930	GN 2/3	354x325x(H)20	**5.300**
566008	GN 1/1	530x325x(H)20	**7.200**



NÉGYSZÖGLETES TÁL

- Melaminból készült.
- Hőállóság: –20 °C és 70 °C között.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.

kód	szín	mm	HUF
561560	Fehér	130x130x(H)65	**1.600**
561577	Fehér	190x190x(H)100	**3.700**
561584	Fehér	270x270x(H)105	**7.000**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



566527

NEW

M melamine



561775

SÜTEMÉNYÁLLVÁNY NÉGYZET

- Melaminból készült.
- Stabil, széles lábon.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
566589	310x310x(H)80	**13.400**
566527	310x310x(H)160	**16.100**

TORTATÁNYÉR KEREK

- Melaminból készült.
- Stabil, széles lábon.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
566572	ø310x(H)80	**14.400**
561775	ø310x(H)160	**15.000**

S.S. stainless steel

user assembly

TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Széles alap.
- Szerelőcsavar mellékelve.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
523858	322	ø322x(H)175	**6.500**




523858

CSÚSZÁSMENTES BEMUTATÓ ÁLLVÁNY

- Acélkeret PVC bevonattal.
- Különféle tányérok, tálak tárolására.

kód	mm	HUF
561973	265x230x(H)200	**4.900**
561966	260x230x(H)100	**3.200**



561966

561973

PP polypropylene

S.S. stainless steel

TORTALAPÁT

- Polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
523902	260x55	**1.800**

PP polypropylene

S.S. stainless steel

TORTALAPÁT/KÉS

- Fekete polipropilén nyéllel Vágó élekkel

kód	mm	HUF
523957	296x75	**2.700**



523902

523957

porcelain micro oven stackable

PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.



783009

GN EDÉNY GN 1/1

kód	mm	HUF
783009	530x325x(H)65	**35.900**



783016

GN EDÉNY GN 1/2

kód	mm	HUF
783016	325x265x(H)65	**12.500**



783023

GN EDÉNY GN 1/3

kód	mm	HUF
783023	325x176x(H)65	**8.500**



785010

SZÓSZOS EDÉNY

kód	liter	HUF
785010	1	**4.700**



552407

S.S. stainless steel

EVŐESZKÖZKOSÁR TARTÓ

- 4 kosárnak Kosarakat nem tartalmaz


kód	mm	HUF
552407	255x295x(H)215	**16.100**

PP
polypropylene

EVŐESZKÖZTARTÓ

- 4 részes GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
552315	Fekete	530x325x(H)100	**2.800**
552308	Világos szürke	530x325x(H)100	**2.800**



PP
polypropylene

EVŐESZKÖZTARTÓ

- 6 részes Kávéskanalak, teáskanalak és süteményes villák tárolására alkalmas GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
552353	Világos szürke	530x325x(H)105	**2.900**
552360	Fekete	530x325x(H)105	**2.900**



PP
polypropylene
micro
NEW

FEDÉL AZ EVŐESZKÖZ TÁLCÁKHOZ

- Átlátszó polipropilénből készült.
- GN 1/1 evőeszköztartókhoz alkalmas.
- Evőeszköztartók egymásra rakására tervezve.

kód	mm	HUF
427743	530x325x(H)40	**2.700**



EVŐESZKÖZ KOSÁR

PP
polypropylene

kód	mm	HUF
871201	ø97x(H)137	**800**

EVŐESZKÖZ KOSÁR

S.S.
stainless steel

kód	mm	HUF
552490	ø97x(H)137	**1.800**



EVŐESZKÖZTARTÓ

S.S.
stainless steel

- Rozsdamentes acélból készült, szaténbevonattal.
- Perforált kialakítás a jobb légáramlás érdekében.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
552483	ø110x(H)130	**1.700**





436103

SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

- Tükör, matt peremmel

kód	mm	HUF
436103	530x325x(H)13	**7.100**



807705

BANQUET TÁLCA GN 1/1 SIMA PEREMŰ

- Rozsdamentes acélból készült, polírozott felülettel.
- Az abroncs matt felülete.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Használható a HENDI hűtőtálcához (kód: 871928; 871904; 871911; 871935).

kód	mm	HUF
807705	530x325x(H)10	**9.000**



410110

SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

- Nagy peremmel.

kód	mm	HUF
410110	530x325x(H)20	**3.400**



809181

TÉGLALAP ALAKÚ FELSZOLGÁLÓTÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyúkat tartalmaz.

kód	mm	HUF
809181	530x325x(H)70	**17.900**



405000

FELSZOLGÁLÓ KÁVÉS TÁLCA OVÁLIS

- Szatén fényezés

kód	mm	HUF
405000	200x140	**900**
405208	265x195	**1.300**
405307	285x220	**1.700**



480106

FELSZOLGÁLÓ SÖRÖS TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
480106	ø315x(H)45	**4.400**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



480205

SZERVÍROZÓ TÁLCA

S.S. stainless steel

- Polírozott

kód	mm	HUF
480205	ø300x(H)17	**2.900**
480410	ø360x(H)24	**4.200**
480403	ø400x(H)19	**5.800**



807804

18/0 stainless steel

BANQUET TÁLCA GN 1/1, DEKORATÍV PEREMMEL

- Rozsdamentes acélból készült, polírozott felülettel.
- Díszített perem dombornyomott dekormintázattal.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Használható a HENDI hűtőtálcához (kód: 871928; 871904; 871911; 871935).

kód	mm	HUF
807804	530x325	**8.700**



871829

S.S. stainless steel

HŰTHETŐ ÉTELKÍBÁLÓ TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Profilozott peremmel rendelkezik, amely a fedelet a helyén tartja.
- A HENDI hűtőtálcájára szerelhető fedéllel (kód: 424155).

kód	mm	HUF
871829	395x283	**5.100**



404300

SZERVÍROZÓ TÁL OVÁLIS

S.S. stainless steel

- Ovális.
- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
404003	190x140	**1.100**
404102	245x170	**1.400**
404201	300x220	**1.800**
404300	350x240	**2.300**
404409	400x260	**3.000**
404508	450x290	**3.700**
404607	500x350	**4.700**



400203

18/0 stainless steel

SZERVÍROZÓ TÁL

kód	mm	HUF
400203	205x155	**1.600**

ÜVEGSZÁL

- Üvegszállal megerősített poliészter.
- Ideális a nagy igénybevételt jelentő helyzetekhez.
- Csúszásmentes gumifelület, amely nedvesen és szárazon is hatékony.
- Ütésálló, törésálló.
- Professzionális mosogatógépben, rövid programmal tisztítható. Nem tisztítható háztartási mosogatógépben.

stackable



508657



508817



508718

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

- Fekete

kód	-	mm	HUF
508657		200x280	**2.600**
508626		325x530	**4.600**
508619	Euronorm	370x530	**5.500**

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

- Fekete

kód	mm	HUF
508824	ø280x(H)22	**2.300**
508817	ø350x(H)22	**2.800**
508800	ø400x(H)22	**3.800**
508794	ø460x(H)22	**5.900**
508787	ø500x(H)22	**6.400**

CSÚSZÁSMENTES FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS

- Fekete

kód	mm	HUF
508718	160x230	**1.300**
508725	200x265	**1.600**
508732	210x290	**2.000**



508831

stackable

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS XL

- Fekete.

kód	mm	HUF
508831	735x600	**15.200**



S.S. stainless steel

810507

ÖSSZECSUKHATÓ TÁLCAÁLLVÁNY

- Kiváló minőségű anyagok, masszív kialakítás.
- Fekete övvel felszerelve, könnyen felállítható.
- Csúszásmentes gumigyűrűkkel a helyén tartja a tálcát.

kód	mm	HUF
810507	520x410x(H)800	**17.900**






876619


POLIÉSZTER TÁLCA ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTERMEKBE

- Poliészter laminátumból (üvegszál, gyanta) készült.
- Granit szín és minta.
- Egymásra rakható, a tálcák között marad hely a levegő keringésének megőrzése érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: -10-120 °C.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
876602	Gránit	325x265	**3.100**
876619	Gránit	530x325	**4.400**



Hely a tálcák között a jobb levegőkeringés érdekében






NEW

TÁLCA, TRAPÉZ ALAKÚ

- Üvegszálból készült.
- Megerősített szélek.
- Gránit szín és minta.
- Egymásra rakható, a tálcák közötti térrel a levegő keringésének lehetővé tétele érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: -10 és 120 °C között.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
876657	Gránit	455x355	**4.700**



GYORSÉTEL-TÁLCÁK

PP polypropylene stackable



878910 878941 878903 878934 878927 878958

POLIPROPILÉN GYORSÉTTERMI TÁLCA GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
878545	Piros	530x325x(H)20	**2.000**
878583	Barna	530x325x(H)20	**2.000**
878538	Világos szürke	530x325x(H)20	**2.000**
878576	Zöld	530x325x(H)20	**2.000**
878569	Kék	530x325x(H)20	**2.000**
878590	Fekete	530x325x(H)20	**2.000**

GYORSÉTTERMI TÁLCA NAGY

kód	szín	mm	HUF
878811	Piros	350x450x(H)20	**1.700**
878842	Barna	350x450x(H)20	**1.700**
878804	Világos szürke	350x450x(H)20	**1.700**
878835	Zöld	350x450x(H)20	**1.700**
878828	Kék	350x450x(H)20	**1.700**
878859	Fekete	350x450x(H)20	**1.700**

GYORSÉTTERMI TÁLCA KÖZEPES

kód	szín	mm	HUF
878910	Piros	305x415x(H)20	**1.400**
878941	Barna	305x415x(H)20	**1.400**
878903	Világos szürke	305x415x(H)20	**1.400**
878934	Zöld	305x415x(H)20	**1.400**
878927	Kék	305x415x(H)20	**1.400**
878958	Fekete	305x415x(H)20	**1.400**

GYORSÉTTERMI TÁLCA KICSI

kód	szín	mm	HUF
878712	Piros	265x345x(H)20	**1.300**
878743	Barna	265x345x(H)20	**1.300**
878705	Világos szürke	265x345x(H)20	**1.300**
878736	Zöld	265x345x(H)20	**1.300**
878729	Kék	265x345x(H)20	**1.300**
878750	Fekete	265x345x(H)20	**1.300**



878552

PP polypropylene stackable

GYORSÉTTERMI TÁLCA OVÁLIS

– Ovális, alacsony peremű.

kód	szín	mm	HUF
878552	Fekete	265x195x(H)15	**1.000**

POLIPROPILÉN EURONORM


878101


878125


878606

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
878118	255x355	1.500
878101	530x325	2.700

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

kód	mm	HUF
878125	ø280x(H)20	1.700
878132	ø360x(H)20	1.900
878149	ø410x(H)20	2.200

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK MAGAS PEREMMEL

kód	mm	HUF
878606	ø320x(H)37	2.700
878408	ø360x(H)39	2.900

WOOD FORM

- Laminált tálcák gumi csúszásmentes bevonattal.
- Ellenáll a vegyszereknek, a foltoknak és a karcolásoknak.


507216


507933

TÁLCA, TÉGLALAP ALAKÚ, CSÚSZÁSMENTES, LAMINÁLT

kód	mm	HUF
507216	325x530	6.200
507469	330x430	5.600
507117	370x530	6.300
507018	430x610	8.300
507025	460x360	5.900

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507964	230x160	2.900
507568	200x265	3.100
507933	290x210	3.500

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507711	ø320x(H)35	7.000
507766	ø360x(H)30	8.500
507773	ø420x(H)30	10.500


507711



508930 508947 508954

MELAMIN FELSZOLGÁLÓ TÁLCA FA MINTÁZATTAL

- Melaminból készült, fa mintázatú Vegyszereknek, foltoknak és karcolásoknak kiválóan ellenáll.
- 3 különböző stílusmintázatban elérhető.

kód	szín	mm	HUF
508909	Világos fa	240x340	**4.000**
508916	Fa	240x340	**4.000**
508923	Sötét fa	240x340	**4.000**
508862	Világos fa	330x430	**5.600**
508879	Fa	330x430	**5.600**
508930	Világos fa	370x530	**6.700**
508947	Fa	370x530	**6.700**
508954	Sötét fa	370x530	**6.700**



428245

SAN plastic | 18/0 stainless steel

TÖBBSZINTES, POLCOS ÁLLVÁNY

- A keret polírozott AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- 3 szint az előre csomagolt termékekhez és hozzávalókhoz.
- 3 eltávolítható, 1 literes, SAN-ból készült tartály.
- A tartályok mosogatógépben tisztíthatók.

kód	mm	HUF
428245	190x240x(H)410	**23.400**





201633

3 értesítési mód:

ABS plastic PC polycarbonate

hang

LED-világítás

rezgés

ÉTTERMI HÍVÓRENDSZER

- Digitális kijelzők a személyhívókon a rendelési/táblázatszám megjelöléséhez (001-től 998-ig programozható számok).
- Vezérlő érintőbillentyűzettel.
- A vezérlőbe épített antenna biztosítja, hogy a jel ne zavarja más eszközök működését.
- 3 értesítési mód: rezgés, hang, LED-világítás.
- Értesítési módok kombinálása – minden ki van kapcsolva egyetlen kattintással.
- Helytakarékos töltés: a személyhívók a töltőre vannak helyezve.
- Kinyúlás: 350 m.
- Pager méretek: 70x68x20 mm.
- Max. személyhívó programozható 1 vezérlőbe: 998.
- A készlet tartalmazza: vezérlő, 10 személyhívó, töltőállomás, töltő.
- A Pagers külön is megvásárolható – 10 db (kód: 201640).

kód	mm	HUF
201633	210x130x(H)40	**122.100**

ÉTTERMI SZEMÉLYHÍVÓK – 10 DB-OS KÉSZLET

- Digitális kijelzők a személyhívókon a rendelési/táblázatszám megjelöléséhez (001-től 998-ig programozható számok).
- 3 értesítési mód: rezgés, hang, LED-világítás.
- Értesítési módok kombinálása – minden ki van kapcsolva egyetlen kattintással.
- Helytakarékos töltés: a személyhívók a töltőre vannak helyezve.
- Kinyúlás: 350 m.
- Pager méretek: 70x68x20 mm.
- A készlet tartalmazza: 10 személyhívó, töltőállomás, USB-C kábel.
- A Pagers kizárólag a HENDI éttermi hívórendszer vezérlőjével működik – külön kapható (kód: 201633).

kód	mm	HUF
201640	80x80x(H)100	**91.800**

VENDÉGLÁTÓ BÚTOROK, ÖSSZECSUKHATÓ

AMER★BOX®

HDPE polyethylene

- Porfestett fémprofilokból készült keret.
- Összecsukható bőröndmodell a könnyű szállítás és tárolás érdekében.
- Kültéri és beltéri használatra.
- Könnyen tisztítható és foltálló felületek.









BÜFÉ ASZTAL ÖSSZEHAJTHATÓ

- Bőröndmintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
810927	1520x700x(H)740	**28.700**
810910	1830x750x(H)740	**32.300**

PAD

- Bőröndmintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
811191	1830x300x(H)430	**19.800**



BÜFÉ ASZTAL

- Max. töltet 150 kg-ig, egyenletes töltételoszlással

kód	mm	HUF
810347	870x870x(H)740	**21.500**
810897	1800x740x(H)740	**32.300**

AMER★BOX®

HDPE
polyethylene



BÜFÉ ASZTAL

- Max. töltet 130 kg-ig, egyenletes töltételoszlással.

kód	mm	HUF
810934	1220x610x(H)740	**21.500**

outdoor indoor in- & outdoor **NEW**

BÚTORHUZATOK PROFI LINE

- Nehéz 240 GSM szövet.
- 90% poliészter 10% elasztán.
- Egyszerű kialakítás a gyors felhelyezéshez és eltávolításhoz.
- Tiszta és professzionális asztali megjelenést biztosít.
- Tartós szövet, amely alkalmas többszöri használatra.

240 g/m²



Karbantartási útmutató:

- Mosás legfeljebb 40°C-on.
- A sötét színeket külön mossa.
- Használjon könnyű centrifugát és akassza fel nedvesen.
- Fehérítő használható korlátozott mennyiségben fehér és ekrü színekhez.
- Ne használjon klóros fehérítőt színes szöveteken.
- 74 cm-es sztenderd magasságú asztalokhoz illeszkedik.
- Az alábbi asztalkódokhoz tervezték: 810910 és 810897.

kód	szín	mm	HUF
817957	Fehér	1830x760x(H)730	**17.900**
817964	Fekete	1830x760x(H)730	**17.900**

160 g/m²

ASZTALTERÍTŐ, TÉGLALAP ALAKÚ KITCHEN LINE

- Nincs szükség vasalásra.
- Kiváló színtartó képesség.

kód	szín	-	mm	HUF
814369	Fehér	810934	1200x760x(H)730	**6.500**
814376	Fekete	810934	1200x760x(H)730	**6.500**
814390	Fehér	810927	1500x760x(H)730	**8.200**
814406	Fekete	810927	1500x760x(H)730	**8.200**
814420	Fehér	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**9.200**
814437	Fekete	810910 + 810897	1830x760x(H)730	**9.200**





HDPE polyethylene

BÜFÉ ASZTAL, KEREK

- Különböző méretekben kapható.

kód	mm	HUF	
810996	ø1500x(H)740	**56.800**	
817407	ø1830x(H)740	**87.400**	N

160 g/m²

BÚTORHUZATOK KITCHEN LINE

- 160 GSM anyag.
- 90% poliészter 10% elasztán.
- Egyszerű kialakítás a gyors felhelyezéshez és eltávolításhoz.
- Tiszta és professzionális asztali megjelenést biztosít.
- Tartós szövet, amely alkalmas többszöri használatra.

Karbantartási útmutató:

- Mosás legfeljebb 40°C-on.
- A sötét színeket külön mossa.
- Használjon könnyű centrifugát és akassza fel nedvesen.
- Fehérítő használható korlátozott mennyiségben fehér és ekrü színekhez.
- Ne használjon klóros fehérítőt színes szöveteken.



ASZTALTERÍTŐ KEREK KITCHEN LINE

- Nincs szükség vasalásra.
- Illeszkedik az ø1800 mm átmérőjű asztallapokkal rendelkező asztalokhoz.

kód	szín	-	mm	HUF
814468	Fekete	810941	ø1800x(H)760	**11.200**
814451	Fehér	810941	ø1800x(H)760	**11.200**
814512	Fehér	810996, 810996	ø1500x(H)760	**10.700**
814529	Fekete	810996, 810996	ø1500x(H)760	**10.700**



KOCSI ASZTALOKHOZ

- Megkönnyíti a kerek és négyzet alakú asztalok szállítását.
- Függőlegesen 10 kerek asztal, vízszintesen 20+ téglalap alakú asztal fér el rajta.

kód	mm	HUF
811221	1800x850x(H)990	**97.100**



AMER★BOX®



BAR ASZTAL

- HDPE-ből készült asztallap.
- Korrózióálló fémprofilok.
- Összehajtható a könnyű szállítás és tárolás érdekében.

kód	szín	mm	HUF
811047	Fekete	ø800x(H)1100	**25.100**
810958	Fehér	ø800x(H)1100	**25.100**



BÚTORHUZATOK KITCHEN LINE

- 160 GSM anyag.
- 90% poliészter 10% elasztán.
- Egyszerű kialakítás a gyors felhelyezéshez és eltávolításhoz.
- Tiszta és professzionális asztali megjelenést biztosít.
- Tartós szövet, amely alkalmas többszöri használatra.

Karbantartási útmutató:

- Mosás legfeljebb 40°C-on.
- A sötét színeket külön mossa.
- Használjon könnyű centrifugát és akassza fel nedvesen.
- Fehérítő használható korlátozott mennyiségben fehér és ekrü színekhez.
- Ne használjon klóros fehérítőt színes szöveteken.

BÁRASZTAL TERÍTŐ Ø80-85 CM KITCHEN LINE

- Az alábbi asztalkódokhoz tervezve: 811047 és 810958.
- 800-850 mm átmérőjű bárasztalhoz

kód	szín	-	mm	HUF
813157	Fehér	811047, 810958	ø850x(H)970	**6.200**
813164	Fekete	811047, 810958	ø850x(H)970	**6.200**

ASZTALTERÍTŐ, KEREK KITCHEN LINE

- Az alábbi asztalkódokhoz tervezve: 811047 és 810958.
- 700–800 mm-es asztallap-átmérővel rendelkező asztalokhoz alkalmas.

kód	szín	-	mm	HUF
813829	Fehér	811047, 810958	ø800x(H)970	**6.200**
813836	Fekete	811047, 810958	ø800x(H)970	**6.200**



BÚTORHUZATOK PROFI LINE

- Nehéz 240 GSM szövet.
- 90% poliészter 10% elasztán.
- Egyszerű kialakítás a gyors felhelyezéshez és eltávolításhoz.
- Tiszta és professzionális asztali megjelenést biztosít.
- Tartós szövet, amely alkalmas többszöri használatra.

Karbantartási útmutató:

- Mosás legfeljebb 40°C-on.
- A sötét színeket külön mossa.
- Használjon könnyű centrifugát és akassza fel nedvesen.
- Fehérítő használható korlátozott mennyiségben fehér és ekrü színekhez.
- Ne használjon klóros fehérítőt színes szöveteken.

ASZTALTERÍTŐ, KEREK

- Az alábbi asztalkódokhoz tervezve: 811047 és 810958.
- Vasalást nem igényel.
- 800-850 mm átmérőjű bárasztalhoz

kód	szín	mm	HUF
817919	Fehér	ø850x(H)1020	**10.000**
817926	Fekete	ø850x(H)1020	**10.000**

ASZTALTERÍTŐ, KEREK

- Az alábbi asztalkódokhoz tervezve: 811047 és 810958.
- 700–800 mm-es asztallap-átmérővel rendelkező asztalokhoz alkalmas.

kód	szín	mm	HUF
817933	Fehér	ø800x(H)1050	**10.000**
817940	Fekete	ø800x(H)1050	**10.000**


BARUP
BARWARE
BARUP



VENDÉGLÁTÓ SZÉK

- Max. töltet 175 kg-ig, egyenletes töltéseloszlással

kód	szín	mm	HUF
810965	Fehér	540x440x(H)840	**13.200**
810989	Fekete	540x440x(H)840	**13.200**

160 g/m²



ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK HUZAT KITCHEN LINE

- Nincs szükség vasalásra.

kód	szín	mm	HUF
816363	Fehér	540x440x(H)840	**4.200**
816370	Fekete	540x440x(H)840	**4.200**



Fe carbon steel | user assembly

SZÉKSZÁLLÍTÓ KOCSI

- Porszórt szénacélból készült ház.
- 2 rögzített és 2 forgó kerék fékkel.
- Székek szállításához, tárolásához és védelméhez.
- Legfeljebb 25 szék betöltése.

kód	mm	HUF
811054	1140x492x(H)1895	**70.200**

12

Bar

Raise the bar






BARUP
25ml
50ml



BAR UP

BARWARE

Fedezze fel a professzionális pultos kiegészítők világát.

Megosztjuk tudásunkat azáltal, hogy innovatív és professzionálisan megtervezett termékeket mutatunk be átfogó bárbeállításokhoz.

Terveink a legjobb csapos gyakorlatok eredményeként professzionális választ adnak a koktélkészítés állandóan változó, kreatív világára.

Shakereink, muddlereink, bárkanáljaink és citrusfacsaróink funkcionalitása és modern kialakítása tökéletesen megfelel minden csapos igényeinek.

A BAR UP márka szemet gyönyörködtető kiegészítőket jelent, amelyek magasabb szintre emelik a meglepő alkoholos és alkoholmentes italok és koktélok készítésének művészetét.
BÁR UP! INSPIRÁLTNAK LENNI!

596746



S.S. stainless steel

ÜVEGNYITÓ

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596746	179x40x(H)2	**800**

596388



S.S. stainless steel | wash

ÜVEGNYITÓ

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596388	180x40	**1.000**

596371



S.S. stainless steel | wash

ÜVEGNYITÓ

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596371	180x40x(H)2	**1.300**



S.S. stainless steel | wash

ÜVEGNYITÓ


- Csúszásmentes szilikon markolattal.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596661	180x40	**1.500**



NEW

596883



S.S. stainless steel

FALRA SZERELHETŐ ÜVEGNYITÓ

kód	HUF
596883	**900**

ABS plastic | 18/0 stainless steel | wash

PALACKNYITÓ, AUTOMATIKUS

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- ABS-ből készült alap.
- Egyetlen nyomással távolítja el a kupakokat.

kód	mm	HUF
596593	ø50x(H)83	**2.200**

PP polypropylene

ÜVEGNYITÓ GYŰJTŐDOBOZZAL

- Falra szerelendő.
- Könnyen eltávolítható gyűjtőelem a gyors ürítés érdekében.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
643914	135x70x(H)295	**4.300**

Nézd meg a videót



643914

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



18/0 stainless steel | wash

597033

PINCÉRNYITÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Beépített fóliavágó pengéje egyszerűvé teszi a palackok előkészítését
- 3 funkció: szitavágó penge, klasszikus dugócsavar és üvegnyitó.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
597033	(L)142	**1.300**



18/0 stainless steel | wash

597040

PINCÉRNYITÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- 3 funkció: szitavágó penge, klasszikus dugócsavar és üvegnyitó.
- Fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
597040	(L)120	**3.500**

Cr chrome plated

DUGÓHÚZÓ

- Emelőkar modell.
- Krómozott.
- Dugóhúzóval.

kód	mm	HUF
597507	(L)170	**1.700**



597507

Nézd meg a videót



S.S. stainless steel

597316

PINCÉRNYITÓ

- Fém markolattal.
- 3 funkció.
- Extra hosszú dugóhúzó spirállal a hosszú dugókhoz.

kód	mm	HUF
597316	(L)120	**1.800**



Ni nickel plated | wash

594025

FRANCIA PARAFAHÚZÓ

- Rozsdamentes acélból készült, kiváló minőség garantált, és nem áll fenn a meghajlás vagy törés veszélye.
- A fogantyú krómozott; a csavar nikkelezett.
- A csavar éles tüskére van szerelve, és a hagyományos dugócsavaroknál szélesebb tekercsekkel rendelkezik, így csökken a dugó összezúzódásának vagy törésének kockázata, amikor kihúzza.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
594025	105x85x(H)10	**1.300**



596807

Cr chrome plated

PINCÉRNYITÓ

- Krómozott, ABS műanyag markolat.
- 4 funkciós.
- Külön dugóhúzóval.

kód	mm	HUF
596807	(L)140	**800**



597200

S.S. stainless steel

PINCÉRNYITÓ

- hajlított 3 funkciós modell.

kód	mm	HUF
597200	(L)110	**1.200**



597323

ABS plastic | S.S. stainless steel

PINCÉRNYITÓ TERMÉKCSALÁD

- Rozsdamentes acélból.
- ABS markolat.
- 3 funkció.
- Patentes kar, hosszú dugóhúzó spirál és fóliavágó

kód	mm	HUF
597323	37x130x(H)14	**3.100**



599334

18/8 stainless steel

SZABADONFOLYÓ ÖNTÖTT FLIP TOP - 6 DARAB

- A lassú áramlás elvén működik, maximális ellenőrzést biztosítva az öntött mennyiség felett.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599334	6	ø30x120	**2.600**



599372

KIÖNTŐDUGÓ - 6 DB

- EVA Műanyag.

kód	csomagolva	HUF
599372	6	**2.000**



590140

HOSSZÚ NYAKÚ, SZABÁLYOZATLAN KIÖNTŐ

S.S. stainless steel

- Műanyag dugóval.

kód	HUF
590140	**800**



599488 599464 599471

18/8 stainless steel

KIÖNTŐDUGÓ - 6 DB

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	-	csomagolva	HUF
599488	Gyors folyás	6	**2.600**
599464	Lassú folyás	6	**2.600**
599471	Adagoló kupakkal	6	**2.700**



599327

18/8 stainless steel

SZABAD ÁRAMLÁSÚ ÖNTÖTT ÖNZÁRÓ FELSŐDUGÓ - 3 DB

- A szabad áramlás elvén működik, és minden erőfeszítés nélkül adagolja az olajat.
- A fedél ellensúllyal van felszerelve, amely a palack szögétől függően kinyitja és bezárja a fedelet.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599327	3	ø30x120	**2.400**



599440



599457

SZABAD ÁRAMLÁSÚ KIÖNTŐ

- EVA anyagból készült.

kód	-	csomagolva	HUF
599440	2 fekete, 2 fehér, 2 piros	6	**900**
599457	2 kék, 2 piros, 2 zöld	6	**900**



599426

KIÖNTŐDUGÓ - 4 DB

- EVA műanyag.

kód	csomagolva	HUF
599426	4	**1.300**



598719

polcra szerelhető

598818

falra szerelhető



CSEPEGÉSMENTES KIÖNTŐ

- Tartós műanyagból készült, rozsdamentes acél elemekkel.
- Szabványos 0,5–1,5 literes palackokhoz használható.
- Legfeljebb 20 mm átmérőjű üvegnyílásokhoz illeszkedik.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Külön kapható, többféle kiszerelésben.

kód	liter	HUF
598016	0,02	**4.800**
598214	0,035	**4.800**
598313	0,04	**4.800**
598412	0,05	**4.800**





CSEPEGÉSMENTES ÜVEGTARTÓ FALRA SZERELHETŐ

- 240-350 mm magasságú üvegekhez.

kód	-	HUF
598818	falra szerelhető	**4.000**
598719	polcra szerelhető	**3.600**



GOLYÓS ITALADAGOLÓ - 2 DB

kód	csomagolva	liter	HUF
599013	2	0,02	**2.900**
599112	2	0,035	**2.900**
599198	2	0,04	**2.900**
599211	2	0,05	**2.900**



552049

PALACKDUGÓK KÖNNYŰ TÖMÍTÉSE - 3 DARAB

- Az integrált meghosszabbítható gumigyűrű a kar lenyomásakor légmentesen lezárja az üveget.
- 0,5 - 1,5 literes palackokhoz alkalmas, ø 20 mm-es szűk keresztmetszetű nyílásokhoz.
- Meghosszabbítja a már kinyitott palackok élettartamát.
- Megakadályozza a szivárgást és a kiömlést.
- 3 színben, zöld, fehér és piros színben.

kód	csomagolva	mm	HUF
552049	3	ø36x81	**2.200**



595589

PEZSGŐZÁRÓ

- Nyitott pezsgősüvegek tárolásához.
- Szilikon tömítéssel.

kód	HUF
595589	**1.500**



595558

PALACKDUGÓ BORDÁZOTT PARAFA - 6 DARAB

- 0,5 - 1,5 literes palackokhoz alkalmas, ø 20 mm-es palacknyak-nyílásokig.
- Megakadályozza a szivárgást és a kiömlést.

kód	csomagolva	mm	HUF
595558	6	ø31x31	**800**



595565



BORDÁS PARAFA SAPKÁVAL - 6 DARAB

- A szoros tömítés megakadályozza a szivárgást és a kiömlést, és meghosszabbítja az eltarthatóságot a nyitott palackokhoz képest.
- EVA műanyagból készült.
- Alkalmas 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, ø 20 mm -es szűk keresztmetszetű nyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
595565	6	ø30x(H)37	**1.700**



557600





TÁROLÓ- ÉS KIÖNTŐ PALACK

- Gyümölcslevek és előkeverők tárolására és felszolgálására szolgál.
- 5 színes kifolyóval szállítjuk, piros, kék, zöld, narancssárga, sárga.
- Polipropilénből és polisztirolból készült.
- Teljesen leválasztható, minden alkatrész biztonságosan illeszkedik.
- A kifolyó egyenletes áramlást biztosít a levegőnyílásnak köszönhetően.
- A fedélen tárolásra szolgáló csavar található.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
557600	0,8	ø90x(H)300	**2.200**

Al aluminium | wash | micro



588420

588598

HABSZIFON KITCHEN LINE

- Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
- 3 különböző fejvéggel, patrontartóval és tisztítókefével.
- Forró szószokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N_2O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0,5	ø80x(H)260	**12.300**
588598	0,95	ø95x(H)320	**13.400**

ABS plastic | S.S. stainless steel | PP polypropylene | PBT heat-resistant | wash



588574

SZODA SZIFON

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Használható az 588406-os HENDI Soda töltőkkel.
- Szifonfejjel, patrontartóval szállítjuk.

kód	liter	mm	HUF
588574	1	ø95x(H)310	**27.000**



HABPATRON

- Univerzális, kompatibilis a „Liss", „Kidde", „Kaiser", „ISI", stb.
- termékekkel N_2O Gyártástól számítva 5 éven belül javasolt felhasználni.

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
588208	10	36	**1.800**
588215	24	25	**4.000**
586907	50	12	**7.700**

Al aluminium



588406

SZÓDAPATRONOK - 10 DB

- 7,8 gramm CO_2-t tartalmaz, 1 patron 1 liter szóda elkészítéséhez elegendő

kód	csomagolva	rendelési egység	HUF
588406	10	36	**2.200**

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ

- Bárokban, kocsmákban és éttermekben való használatra
- Prémium műanyagból készült
- HIPS burkolat és átlátszó ABS fedél az élelmiszerek szennyeződéstől és rovaroktól való védelmére
- Minden tartály könnyen eltávolítható a tartóból, pl. a termék feltöltése érdekében
- Mosogatógépben tisztítható tartályok





552018



552025



552131



552032

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 3 REKESZ

- 3 polipropilén tartály a gyümölcs- vagy fűszeradalékok külön tárolására

kód	mm	HUF
552018	480x150 x(H)100	**8.300**

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 4 REKESZ

- 4 polipropilén tárolóedénnyel.

kód	mm	HUF
552025	480x150 x(H)100	**8.500**

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 5 REKESZ

- 5 polipropilén tároló edénnyel.

kód	mm	HUF
552131	480x150 x(H)100	**8.700**

ALAPANYAG TÁROLÓ DOBOZ - 6 REKESZ

- 5 polipropilén tároló rekesszel.

kód	mm	HUF
552032	480x150 x(H)100	**9.000**



552100

HOZZÁVALÓK TARTÓJA

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- Átlátszó polipropilénből készült fedél.
- HDPE-ből készült tárolótartályok.
- A tartályok könnyen kiemelhetők a tartóból.
- A tartályok mosogatógépben tisztíthatók.

kód	-	mm	HUF
552100	5 tartály	375x140x(H)90	**9.900**



BARUP
BARWARE



BÁRKELLÉKTARTÓ

- 6 rekesz szívószál, szalvéta,keverők, stb tárolására.
- 130x130 mm-es szalvétákhoz.

kód	mm	HUF
596760	240x145x(H)105	**2.300**



HDPE polyethylene
wash

VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

- Polietilén HDPE műanyagból készült.
- Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	**1.300**
826478	Fekete	250x150	10	**1.300**
826355	Fehér	300x200	10	**2.000**
826485	Fekete	300x200	10	**2.000**



3 RÉSZES BAR DEKORÁLÓ ESZKÖZ

- Pohár peremének dekorálásához.
- 3 rekesz lime, só és cukor részére.
- Szivacs a lime juice kifolyásának megelőzéséért.

kód	mm	HUF
596777	200x160x(H)75	**4.000**



596685 596524 596531 596753 596456 596463

KOKTÉLSZŰRŐ

kód	szín	mm	HUF
596685	Ezüst	160x75	**1.100**
596524	Rézvörös	160x75	**1.900**
596531	Fekete	160x76	**1.400**

KOKTÉLSZITA

kód	szín	mm	HUF
596753	Ezüst	160x75x(H)15	**1.400**
596456	Rézvörös	160x75x(H)15	**2.200**
596463	Fekete	160x75x(H)15	**1.500**



596449



596692

HÁROMSZÖG ALAKÚ KOKTÉLSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kivehető rugó az egyszerű tisztítás érdekében.
- A rugó rugós habverőként is használható a „száraz shake" módszerhez.
- A markolatban fűzőlyuklal.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596449	97x105	**2.000**

KOKTÉLSZITA

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lapos lemez 4 villával.
- Kivehető rugó.
- Törzsek jégdarabok, fűszernövények és gyümölcsök (beleértve a magokat is).
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596692	150x115x(H)18	**1.100**



596968 596555 596562 593097 596579 596586

KEVERŐKANÁL CSAVART

kód	szín	mm	HUF
596968	Ezüst	385x35	**2.200**
596555	Rézvörös	385x35	**3.100**
596562	Fekete	385x35	**2.400**

KEVERŐKANÁL ZÚZÓFEJJEL

kód	szín	mm	HUF
593097	Ezüst	280x35	**1.800**
596579	Rézvörös	280x35	**2.400**
596586	Fekete	280x35	**2.000**





635612 638118 638132 638163 638170

SZITA – 3 DB-OS KÉSZLET

- Porszórt AISI204 rozsdamentes acélból készült.
- Egy kis tartóval, hogy a szitát egy edényre vagy tálra tegye, vagy felakasztsa.
- Méretek:
  - fekete színű szita: ?74 mm, (L) 215 mm, (H) 25 mm,
  - ezüstszínű szűrő: ?105 mm, (L)245 mm, (H)30 mm,
  - rézszínű szita: ?144 mm, (L)337 mm, (H)45 mm.
- Fogantyú hossza:
  - fekete színű szita: 115 mm,
  - ezüst színű szita: 120 mm,
  - rézszínű szűrő: 165 mm.
- Háló mérete:
  - fekete színű szita: 1×1 mm,
  - ezüst színű szita: 1×1 mm,
  - rézszínű szűrő: 1,5×1,5 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	HUF
635612	**4.500**

SZŰRŐ

- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	szín	mm	HUF
638118	Ezüst	ø65x220	**800**
638132	Fekete	ø65x220	**1.100**
638149	Fekete	ø75x220	**1.500**

SZŰRŐ KÚPOS RÚD

- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	szín	mm	HUF
638163	Ezüst	ø75x220	**1.100**
638170	Fekete	ø75x220	**1.500**





ABS plastic | S.S. stainless steel

MUDDLER

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- ABS-ből készült vezető.
- Italösszetevők, pl. málna, lime, menta stb. préseléséhez és zúzásához.

kód	szín	mm	HUF
596838	Ezüst	(L)210	**2.600**
596852	Fekete	(L)210	**2.900**
596845	Rézvörös	(L)210	**2.900**



ABS plastic

MUDDLER

- ABS-ből készült.
- Az ital összetevőinek őrléséhez és összetöréséhez, pl. málna, lime, menta stb.

kód	-	mm	HUF
596739	Hegyes fej	ø34x207	**1.500**
596951	profilozott, csillag alakú	ø34x207	**1.500**

S.S. stainless steel | indoor | user assembly | NEW

FALI ÁLLVÁNYTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Falra szerelhető kialakítás.
- Alkalmas szabványos méretű palackokhoz.
- Szélesség: 22" / 55 cm.
- Hozzávetőleges kapacitás: 6 palack.
- Maximális teherbírás: 20 kg.
- Sima lekerekített élek.
- A szerelőcsavarokat nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
599990	105x559x(H)166	**7.200**





596999 593004 596425 596432 596401 593318 596418

KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

– Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
596999	0,5	ø79x(H)199	**3.500**

KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

kód	szín	liter	mm	HUF
593004	Ezüst	0,75	ø80x(H)240	**4.700**
596425	Rézvörös	0,75	ø85x(H)240	**6.200**
596432	Fekete	0,75	ø85x(H)240	**3.800**

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

kód	szín	liter	mm	HUF
596401	Ezüst	0,8	ø90x(H)303	**3.600**
593318	Rézvörös	0,8	ø90x(H)303	**9.400**
596418	Fekete	0,8	ø90x(H)303	**4.400**



596982 596975

BÖGRÉK RÉZBEVONATTAL

–

kód	liter	mm	HUF
596975	0,5	ø97x(H)100	**2.700**
596982	0,4	ø85x(H)105	**2.300**





KOKTÉL SHAKER 3 RÉSZES

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
593035	0,75	ø90x(H)255	**3.400**

BOSTON SHAKER POHÁR

- Edzett üvegből készült.
- Kapacitás: 0,45 l
- A rozsdamentes acél boston shaker pohár külön vásárolható meg (kódszám: 593042, 596678).

kód	liter	HUF
593066	0,45	**1.100**

BOSTON SHAKER

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	liter	mm	HUF
593042	Ezüst	0,8	ø90x(H)175	**2.000**
596395	Rézvörös	0,8	ø90x(H)175	**4.400**
596678	Fekete	0,8	ø90x(H)175	**2.300**



BARTENDER TÁSKA

- Vastag pamutból, sima szövéssel. A táska pereme túlvarrással készült a megerősítés és az elegáns megjelenés érdekében.
- Rozsdamentes acél szerelvények antik arany színben.
- Barna természetes bőrből (velúr) készült pántok.
- Állítható hosszúságú és levehető fekete pamut vállpánt.
- Rögzítse a rögzítést csatokkal és bőrszíjakkal.
- Kivezetés:
  - 8 zseb (pl. kanalak, csipesszel),
  - 8 rugalmas, nyitott rekesz (pl. betolóknál),
  - 3 tépőzárral rögzített fül,
  - cipzáras rekesz egy 37 x 15 cm méretű shaker/boston shaker pohárhoz.
- Belső rész méretei (zárt csappantyúkkal): 37x33,5 cm.
- A csapos szerszámokat nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
700259	210x370x(H)70	**15.400**

50 ml



25 ml
596920

50 ml



25 ml
593332

50 ml



25 ml
596654

S.S. stainless steel

JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült.
- Ráncolt gyűrűvel a még jobb fogásért.
- Kapacitások: 25/50 ml (kettős).

kód	szín	mm	HUF
596920	Ezüst	ø44x(H)110	1.800
593332	Rézvörös	ø45x(H)114	2.700
596654	Fekete	ø44x(H)110	2.200

50 ml



25 ml
596722

50 ml



25 ml
596548

50 ml



25 ml
596647

JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült, matt felülettel.
- Kapacitás: 25/50 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
596722	Ezüst	ø43x(H)85	1.500
596548	Rézvörös	ø42x(H)86	2.000
596647	Fekete	ø45x(H)86	1.800

35 ml



25 ml
596715

35 ml



25 ml
596630

JIGGER 25/35 ML

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitás: 25/35 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
596715	Ezüst	ø40x(H)73	1.500
596630	Fekete	ø40x(H)75	1.800

40 ml



20 ml
597064

40 ml



20 ml
597057

NEW

JIGGER 20/40 ML

- Rozsdamentes acélból készült, matt felülettel.
- Kapacitások: 20/40 ml (dupla).
- Ráncolt gyűrűvel a még jobb fogásért.

kód	mm	HUF
597064	ø42x(H)100	1.600

NEW

MÉRCE 20/40 ML

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitások: 20/40 ml.

kód	mm	HUF
597057	ø40x(H)80	1.000

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

BAR SZETT DÍSZDOBOZBAN

- A Muddler teteje polipropilénből (PP) készült.
- Vastag kartonból készült cső.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 súlyozott csésze, 500 ml-es és 800 ml-es kapacitással.
- Klasszikus jigger 50 ml és 25 ml térfogattal.
- Hawthorne szűrő: ergonomikus fogantyúval és kivehető rugóval (az egyszerű tisztítás érdekében „rugós habverőként" is használható). Tökéletesen illeszkedik a shakerhez, alaposan megterheli a jégdarabokat, gyümölcsöket és fűszernövényeket.
- Muddler: fogazott felülettel a gyümölcsök és fűszernövények gyors pépesítéséhez.
- Spirális kanál 27 cm hosszú és 5 ml-es űrtartalommal (a hegy korong alakú): Ideális jéggel készülő italok gyors keverésére anélkül, hogy felvizezné azokat; szóda hozzáadására fröcskölés nélkül, valamint réteges koktélok pontos elkészítéséhez. A korong – muddler gyümölcs és gyógynövény pépesítésére is használható.
- A szettet egy karton díszdoboz teszi elegánssá.



596616

PA polyamide S.S. stainless steel

BAR SZETT DÍSZDOBOZBAN

- 5 elemből áll, amelyek AISI 201 rozsdamentes acélból készültek.
- A készlet minden eleme mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596616	ø120x(H)320	**11.800**



596623

PA polyamide S.S. stainless steel wash

BAR SZETT DÍSZDOBOZBAN

- Rézbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- A készlet elemei nem tisztíthatók mosogatógépben.

kód	mm	HUF
596623	ø120x(H)320	**11.800**



596609

S.S. stainless steel PP polypropylene wash

BAR SZETT DÍSZDOBOZBAN

- Rozsdamentes acélból készült.
- A készlet elemei nem tisztíthatók mosogatógépben.

kód	mm	HUF
596609	ø120x(H)320	**11.800**


471500

PEZSGŐHŰTŐ VÖDÖR

kód	liter	mm	HUF
471500	13,5	ø370x(H)230	**22.400**


471524

PEZSGŐHŰTŐ VÖDÖR ECONOMIC

kód	liter	mm	HUF
471524	9,5	ø350x(H)230	**7.600**


471548

PEZSGŐHŰTŐ TÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
471548	13	ø393x(H)214	**12.600**


471531

PEZSGŐHŰTŐ TÁL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fekete porbevonattal.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
471531	13	ø393x(H)214	**17.000**


593103

BORHŰTŐ VÖDÖR

- Oldalsó fogókkal.

kód	liter	mm	HUF
593103	3,5	ø210x(H)210	**4.200**


593202


594049

BORHŰTŐ VÖDÖR

- Gyűrűs fogókkal.

kód	szín	liter	mm	HUF
593202	Ezüst	3,3	ø220x(H)190	**3.900**
594049	Fekete	3,3	ø220x(H)190	**5.600**

521496

593165

BOROS ÉS PEZSGŐS VÖDÖR

- SAN-ból készült.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
521496	300x240x(H)260	**6.400**

PARTY VÖDÖR

- Átlátszó.
- Ovális.

kód	mm	HUF
593165	470x290x(H)230	**9.000**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



593158

SAN plastic

BORHŰTŐ VÖDÖR

- Átlátszó.

kód	liter	mm	HUF
593158	3	220x185x(H)226	**5.600**



593806

Jégkockák nélküli használatra

S.S. stainless steel

BORHŰTŐ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Jég nélküli használatra.

kód	mm	HUF
593806	ø120x(H)180	**4.700**

BARUP BARWARE



593608

S.S. stainless steel | user assembly

BORHŰTŐ ÁLLVÁNY

- Kompakt csomagolás, 4 részes, összeszerelést igényel.

kód	mm	HUF
593608	ø185x(H)750	**25.100**

NEW

dishwasher wash



592823 427729

BORHŰTŐ

- Kettős fal.
- Egyszerű henger alak.
- Bor és palackozott italok számára alkalmas.
- Alkalmas különböző asztali beállításokhoz.
- Nem igényel hűtőbetéteket vagy jégakkukat.

kód	mm	HUF
592823	ø150x(H)210	**4.900**
427729	ø135x(H)230	**4.700**



639207

Cr chrome plated



593905

BORHŰTŐ ASZTALI ÁLLVÁNY

- 185 mm átmérőjű gyűrű.
- Borhűtőt nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
593905	ø195x(H)510	**4.700**



Cr chrome plated | dishwasher wash

PEZSGŐHŰTŐ-TARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen felszerelhető asztalra.
- Gumielemekkel felszerelve az asztallap karcolódásának megelőzése érdekében.
- Legfeljebb 194 mm átmérőjű hűtőládákkal kompatibilis

kód	mm	HUF
639207	ø194x(H)193	**3.800**



594742

JÉGVÖDÖR FEHÉR DUPLAFALÚ

- Jéghenger perforált aljjal, fekete fedél fogantyúval.
- Polisztirolból készült.

kód	liter	mm	HUF
594742	5	ø190x(H)200	**5.400**
594759	10	ø292x(H)220	**11.600**



594766

JÉGVÖDÖR

- Rozsdamentes acélból készült.
- Duplafalú a hőmérséklet fenntartásához.
- Fedéllel és fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
594766	2	ø153x(H)165	**9.300**



594704

JÉGVÖDÖR DUPLAFALÚ

kód	liter	mm	HUF
594704	5	ø200x(H)230	**27.600**



521410



521434



521489

ALUMÍNIUM JÉGLAPÁT

kód	liter	mm	HUF
521410	0,35	220x80	**1.800**

ALUMÍNIUM JÉGLAPÁT

kód	liter	mm	HUF
521434	0,35	220x80	**2.100**

JÉGLAPÁT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogantyú kampóval.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
521441	0,11	235x70	**2.600**
521458	0,19	263x80	**3.100**
521465	0,36	335x100	**5.100**
521472	0,54	360x117	**6.000**
521489	0,92	432x140	**8.100**

JÉGKOCKA CSIPESZ

kód	csomagolva	mm	HUF
523520	2	(L)180	**1.500**



523520



679012

JÉGKOCKA FORMA DRÁGAKŐ

- Ideális koktélokhoz, baristáknak kötelező kellék.
- 6 drágakő formájú jégkockát készít.
- Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679012	190x105x(H)30	**2.800**



679043

JÉGKOCKA FORMA KIS KOCKA

- Ideális hideg italokhoz, baristáknak kötelező kellék.
- 15 kockát készít (≈3x3x3 cm).
- Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679043	190x120x(H)35	**2.200**



679036

JÉGKOCKA FORMA XL KOCKA

- Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
- 6 nagy, gömbölyű (≈5x5x5 cm), lassan olvadó jégkockát készít.
- Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679036	170x110x(H)52	**2.500**



679029

JÉGKOCKA FORMA WHISKEY GOLYÓ

- Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
- 6 nagy, gömbölyű (≈ 4,5 cm átmérőjű), lassan olvadó jégkockát készít.
- 2 részes, zárral ellátva, mely megakadályozza a szivárgást.
- Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679029	180x125x(H)50	**4.100**



679067

JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

- Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
- 4 feles pohár formájú jégkockát készít.
- Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679067	122x122x(H)60	**3.100**



679050

JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

- Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
- 6 feles pohár formájú jégkockát készít.
- Tartós, élelmiszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679050	125x190x(H)60	**3.500**



679074

JÉGKOCKATARTÓ TETŐVEL

- Szilikonból készült.
- Polipropilénből készült fedél.
- 18 kis jégkocka (≈2.6x2.6x2.6 cm) elkészítéséhez.

kód	mm	HUF
679074	217x114x(H)30	**3.100**

FEDELES JÉGKOCKAFORMA ALSÓ TÁLCÁVAL

- Szilikonból készült.
- Polipropilénből készült fedél.
- ABS-ből készült alsó tálca.
- 32 kis jégkocka (-3.2x3.2x3.4 cm) elkészítéséhez.

kód	mm	HUF
679005	337x170	**6.700**



679005

Rugalmas gumi forma



237373

NEW

DESSZERTKEVERŐ GÉP

- Ház szénacélból porfestett bevonattal.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült keverőtengely.
- ABS-ből készült forgatógomb.
- Átlátszó fröccsenésgátló.
- Tartós egyenáramú motor hajtja.
- Sebességszabályozás forgatógombbal az egyszerű, egykezes működtetésért.
- Sűrű fagyasztott desszertek keverésére tervezve.
- Impulzus funkció a rövid teljesítményfokozásokhoz.
- BE/KI kapcsoló jelzőfénnyel.
- Csúszásgátló lábak a stabil működésért.
- Nyitott kialakítás talp támogatással a csészékhez.
- Az süllyesztett keverési terület segít csökkenteni a fröccsenést használat közben.
- Jégkrémboltokban, kávézókban, turmixbárokban és éttermekben használható.

kód	V	W	mm	HUF
237373	230	200	253x252x(H)650	**178.200**



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

BPA FREE

ABS plastic | outdoor | indoor | in- & outdoor

2x 12 l



425206

3x 12 l

NEW



425510

GYÜMÖLCSLÉ-ADAGOLÓ

- ABS-ből készült ház és fedél.
- BPA-mentes Tritan italtartály.
- Állítható hőmérséklet 2°C és 8°C között.
- Minden tartály űrtartalma 12 liter.
- Az italtartály egymástól függetlenül szabályozott hőmérsékletű, és az egyszerű tisztítás érdekében eltávolítható.
- A mágneses lapátos rendszer finoman összekeveri a levét az egyenletes frissesség érdekében.
- Csepptálca mellékelve.

kód	liter	mm	HUF
425206	2x12	415x485x(H)645	**372.600**
425510	3x12	445x630x(H)655	**506.600** N

JÉGKÁSA GÉP PROFI LINE

BPA FREE

ABS plastic | BPA free | indoor

1x 12 l



274255

2x 12 l



274224

3x 12 l

NEW



274385

- ABS-ből készült ház.
- BPA-mentes Tritanból készült kenettartályok.
- PC-ből készült fedél.
- Gyorsadagoló csap.
- A tetők 2 opcióval vannak világítva a nappali és éjszakai üzemmódokhoz.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és jeges üzemmódokkal.
- Hatékony kompresszor -10 °C és -2 °C közötti hőmérséklet-tartománnyal.
- Minden tartály 12 literes kapacitással rendelkezik.
- A tartályok eltávolíthatók a könnyű tisztítás érdekében.
- **Legalább 7% cukortartalom szükséges a slush hatás eléréséhez.**
- Csepptálca mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274255	1x12	230	400	422x270x(H)815	**538.200**
274224	2x12	230	740	515x470x(H)750	**754.200**
274385	3x12	230	1080	515x670x(H)810	**1.029.600** N







HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

JÉGKÁSA GÉP KITCHEN LINE

BPA FREE

S.S. stainless steel | indoor

1x 12 l



274354

2x 12 l



274361

3x 12 l



274378

- A tartály és a fedél alja BPA-mentes anyagból készült.
- Csúcsminőségű kialakítás.
- Egyes tartály kapacitása: 12 L.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és jeges üzemmódokkal.
- Slush módban a hőmérséklet -10°C-tól -2°C-ig állítható.
- **A slush hatás eléréséhez legalább 10%-os cukortartalom szükséges.**
- Hatékony kompresszor.
- Kiváló minőségű fém fogantyú.
- Eltávolítható tartály és fogantyú a könnyű tisztítás érdekében.
- LED világítás.
- Csepptálca úszó visszajelzővel.
- Azoknál a modelleknél, amelyek több mint egy tartállyal rendelkeznek, minden tartály függetlenül irányítható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274354	1x12	230	380	507x205x(H)810	**480.600**
274361	2x12	230	710	507x415x(H)810	**671.400**
274378	3x12	230	1080	507x615x(H)810	**899.700**









NEW ABS plastic indoor

JEGESKÁVÉ KÉSZÍTŐ GÉP

- BPA-mentes Tritanból készült kenettartályok.
- ABS-ből készült fedél.
- Gyorsadagoló csap.
- A tetők állítható LED-fényszínekkel rendelkeznek, amelyek testre szabható megvilágítást biztosítanak.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és jeges üzemmódokkal.
- Hatékony kompresszor -12 °C és -2 °C közötti hőmérséklet-tartománnyal.
- Tartály kapacitása: 12 liter.
- A könnyű tisztítás érdekében a tartályok eltávolíthatók.
- **Legalább 3% cukortartalom szükséges a slush hatás eléréséhez**.
- Csepptálca mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274392	12	230	435	610x280x(H)936	**810.800**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

ABS plastic | 18/8 stainless steel | SAN plastic | indoor

NEW



GYÜMÖLCSCENTRIFUGA VITO KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Nagy betöltőnyílás: ø75 mm.
- Gyümölcshús tartály kapacitása: 3.25 l.
- Speciálisan tervezett fedél a pép átviteléhez a tartályba.
- Biztonsági zár.
- Turbó funkció.
- Vízálló kezelőpanel borítás.
- Levegővel hűtött motor.
- Sebesség: akár 6 300 ford/perc.

kód	V	W	mm	HUF
219881	230	240	350x200x(H)400	**161.700**







ELEKTROMOS GYÜMÖLCSCENTRIFUGA PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház, tál, gyümölcshúsgyűjtő és reszelőlemez.
- ABS műanyagból készült adagolócsúszda nyílás és tolórúd.
- Polipropilénből készült cellulóztartály és fedél.
- Az adagolócsatorna belső átmérője: 80 mm.
- A biztonság érdekében a működtetés csak akkor lehetséges, ha a fedél és a biztonsági kar biztonságosan le van zárva.
- Kemény gyümölcsökből és zöldségekből készült gyümölcslé elkészítéséhez; nem jéghez vagy fagyasztott összetevőkhöz készült.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel



KAPACITÁS 120 kg/h



BÁR

TITAN GYÜMÖLCSCENTRIFUGA PROFI LINE

- Sebesség: 3000 ford./perc.
- Termelési kapacitás körülbelül 120 kg/h.
- Gyümölcshús tartály kapacitása: 7 l.

kód	V	W	mm	HUF
221105	230	700	246x439x(H)525	**297.000**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

ELEKTROMOS GYÜMÖLCSCENTRIFUGA PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház, tál, gyümölcshúsgyűjtő és reszelőlemez.
- ABS műanyagból készült adagolócsúszda nyílás és tolórúd.
- Polipropilénből készült cellulóztartály és fedél.
- Az adagolócsatorna belső átmérője: 80 mm.
- A biztonság érdekében a működtetés csak akkor lehetséges, ha a fedél és a biztonsági kar biztonságosan le van zárva.
- Kemény gyümölcsökből és zöldségekből készült gyümölcslé elkészítéséhez; nem jéghez vagy fagyasztott összetevőkhöz készült.

ABS plastic | PP polypropylene | S.S. stainless steel





GYÜMÖLCSCENTRIFUGA COMPACT PROFI LINE

- Sebesség: 2800 ford./perc.
- Termelési kapacitás körülbelül 100 kg/h.
- Gyümölcshús tartály kapacitása: 4,4 l.

kód	V	W	mm	HUF
220238	230	500	233x416x(H)493	**186.900**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

VÁKUUMOS BOR- ÉS PEZSGŐSPALACK-DUGÓ

- Bármilyen (álló és pezsgő) borral és borospalackkal használható: alapfelszereltségben – 750 ml és nagyobb – 1000 ml.
- ABS-ből és TPE-ből készült szivattyú és dugók.
- A szivattyú gyorsan eltávolítja a levegőt az üvegből – optimális vákuumot és hermetikus tömítést hoz létre az íz és aroma megőrzésének érdekében, akár 7 napig is (ha hűtik).
- A készlet 2 darab dugót tartalmaz.
- Vákuumkioldó gombbal felszerelt ütközők – a dugó egyszerű eltávolítása.
- A szivattyú és a dugók mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	mm	HUF
595541	140x65x(H)50	**3.800**



595541



594534

KIEGÉSZÍTŐ DUGÓK

kód	csomagolva	mm	HUF
595534	2	ø40x(H)40	**2.400**



596517

ÜVEGTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült. Polc alá akasztható. 1 sor poharak elhelyezésére szolgál.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
596517	408x115x(H)30	**2.200**



696064

POHÁRMOSÓ GÉP

- Összeszerelhető kivitel, mosogatópultba építhető.
- Alkalmas 50–140 mm átmérőjű, legfeljebb 240 mm magas poharak tisztítására – beleértve a füles német „stein"söröspoharakat és az angol pintes poharakat is.
- Tartós ABS műanyag burkolattal, valamint polipropilén kefesörtékkel rendelkezik.
- A középső kefe eltávolítható a könnyebb tisztítás vagy karbantartás érdekében.
- Beépített öblítőrendszerrel rendelkezik az egyik tartályban, amely fúvókák segítségével egyszerre mossa a poharak külső és belső felületét.
- Közvetlen vízcsatlakozás biztosítja a friss vízellátást, ideális hideg vizes (30 °C alatti) használatra.
- Túlfolyásvédelemmel ellátva – a felesleges víz a kefék fölé kerülve könnyedén távozhat.
- 4 db PVC szívóláb gondoskodik a stabil, csúszásmentes rögzítésről.
- A csomag tartalmaz: egy 70 cm hosszú, 3/8"-os vízellátó tömlőt.

kód	mm	HUF
696064	370x200x(H)360	**55.700**



596500

FALRA SZERELHETŐ POHÁRTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Falra akasztható.
- 3 sor a poharak elhelyezésére.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
596500	350x293x(H)50	**10.500**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



696002

PP polypropylene

STANDARD POHÁRMOSÓ KEFE

- Polipropilén 3 nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
696002	185x95x(H)190	**3.400**



696040

PP polypropylene

MAGAS POHÁRMOSÓ KEFE

- Polipropilén 3 nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
696040	185x95x(H)230	**4.000**

BÁRSZŐNYEG

- Tökéletesen használható bárokban és szemölcsökben
- Fekete gumiból készült.
- Magas szintű higiénia a szemüvegek szárításához és tárolásához.

kód	mm	HUF
597989	300x150x(H)9	**2.000**
597965	610x85x(H)15	**2.600**
597972	457x305x(H)10	**4.900**



597972


597965

CSEPEGTETŐ ALÁTÉTRÁCS - 5 DB

PP polypropylene

- Egymásba kapcsolható
- Fehér polipropilén HACCP előírásoknak megfelel

kód	csomagolva	mm	HUF
597958	5	313x209	**3.100**



Csatlakoztatható

597958







695906

Al aluminium S.S. stainless steel

KÉZI CITRUSPRÉS

- Öntöttvasból készült váz.
- Alumínium ötvözetből készült préspohár.
- Rozsdamentes acélból készült 18/8-as gyümölcslétartó és szűrő.
- Epoxipor-bevonattal
- A préspohár, a gyümölcslépohár és a szűrő mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
695906	225x180x(H)510	**25.100**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



596470



592076

CITRUSPRÉS

- Multifunkciós: citromokhoz, lime-okhoz, mandarinokhoz és kis narancsokhoz.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A nagy fogantyúk nagy emelőerőt biztosítanak a könnyű préseléshez.
- Az erős, tartós zsanér nem törik el könnyen.
- Tál átmérője: ?75 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596470	215x70x(H)55	**9.200**

CITRUSPRÉS

- Porszórt, vastag alumíniumötvözetből készült.
- Kéttálas kialakítás (kisebb és nagyobb citrusfélék számára): ø55 mm és ø70 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
592076	225x80x(H)55	**5.300**



592069

592052

592045

CITRUSPRÉS

- Alumínium ötvözet porbevonattal.

kód	-	mm	HUF
592045	zöld (limehoz)	203x60x(H)40	**2.900**
592052	citromsárga (citromhoz)	223x75x(H)45	**3.300**
592069	narancssárga (narancshoz)	232x91x(H)60	**3.600**







BAR TURMIXGÉPEK

- ABS-ből készült ház.
- Átlátszó kancsó erős PP fedéllel és BPA-mentes anyagból készült kis fedéllel.
- Cserélhető rozsdamentes acél pengék titán bevonattal.
- Fokozatkapcsoló a turmixolási funkcióhoz.
- A kivehető, törésálló kancsó -40 °C és 90 °C közötti hőmérsékletnek is ellenáll.
- Kancsó kapacitása: 2,5 l
- Túlmelegedés és túláram elleni védelem.
- Ez a turmixgép mindenre használható: gyümölcsökre, zöldségekre, koktélokra, smoothie-kra, desszertekre és még zúzott jégre is.

ABS plastic S.S. stainless steel

BPA FREE



230688

SUPER SILENCE

Nézd meg a videót

Hangszigetelt búra jelentősen csökkenti a zajt



Csúszásmentes alj

230695

BARMIXER HANGSZIGETELŐ BURKOLATTAL

- Polikarbonátból készült hangszigetelő burkolat.
- Biztonsági zárrendszer a turmixgép véletlen aktiválásának megakadályozására, ha a kancsó nincs a helyén, vagy ha a hangszigetelő burkolat nincs teljesen bezárva.
- Kézi vezérlőpanel.
- Fokozatmentes sebességszabályozással.
- Nagysebességű motor a penge változtatható fordulatszámával 16000 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül).
-

kód	V	W	mm	HUF
230688	230	1680	250x300x(H)540	**136.500**

DIGITÁLIS BÁR TURMIXGÉP HANGSZIGETELŐ BURKOLATTAL

- Hangszigetelés BPA-mentes műanyagból.
- Biztonsági zárrendszer a turmixgép véletlen aktiválásának megakadályozására, ha a kancsó nincs a helyén, vagy ha a hangszigetelő burkolat nincs teljesen bezárva.
- Digitális érintőképernyős kezelőpanel.
- Nagysebességű motor a penge változtatható fordulatszámával 8350 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül).
- 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZEPES kb. 13500 RPM, MAGAS kb. 24800 RPM (terhelés nélkül).
- 3 időzítő beállítás: 30, 45, 90 másodperc.

kód	V	W	mm	HUF
230695	230	1680	250x300x(H)546	**150.900**

BPA MENTES BLENDER KEVERŐTÁL

- Pót keverőtál a 230718/230695/230688/230213/230602/230664-as turmixgépekhez, BPA mentes Tritan kopoliészterből készült.
- Pengékkel és fedővel ellátott keverőtál.

kód	mm	HUF
933688	200x170x(H)360	**40.700**



933688

ABS plastic | BPA free | S.S. stainless steel

BPA FREE

ABS plastic | S.S. stainless steel



230718

Nagyon erős, a jeget is összezúzza

2,5 literes ütésálló keverőtál, nyomó rúddal és masszív fedővel



238097

BAR TURMIXGÉP

- Biztonsági zárrendszer, amely megakadályozza a turmixgép véletlen aktiválását a kancsó nélkül.
- Kézi vezérlőpanel.
- 10 lépéses teljesítményszabályozó gombbal.
- Nagy fordulatszámú motor a penge változtatható fordulatszámával 16000 ford./perctől 24800 ford./percig (terhelés nélkül).
- Polipropilén anyagú tolórudat tartalmaz a vastagabb összetevőkhöz egyszerűbb adagolásához.

kód	V	W	mm	HUF
230718	230	1680	320x250x(H)532	**82.800**

BAR TURMIXGÉP DIGITÁLIS

- LED digitális érintőképernyős kezelőpanel.
- 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZEPES kb. 13 500 RPM, MAGAS kb. 24 800 RPM (terhelés nélkül).
- 3 időbeállítás: 30, 45, 90 másodperc.
- A készlet része: polipropilénből készült tolórúd.

kód	V	W	mm	HUF
238097	230	1680	220x240x(H)535	**86.100**



221228

Al aluminium | 18/10 stainless steel

ELEKTROMOS CITRUSPRÉS

- AISI 304 rozsdamentes acélból, alumíniumból.
- A készlet 3 db kúpot tartalmaz: kicsi, közepes, nagy (a közepes az alapértelmezett).
- Akár 10 perc folyamatos működés is lehetséges.
- A kiöntőcső 250 mm magasságban van elhelyezve, így magas poharakat vagy kancsót helyezhet közvetlenül alá.
- Túlmelegedés elleni védelemmel.
- Vízálló besorolás: IPX1.
- MEGJEGYZÉS: nincs csepptálca.

kód	V	W	mm	HUF
221228	230	180	213x207 x(H)417	**64.100**



221204

ABS plastic | S.S. stainless steel

ELEKTROMOS CITRUSPRÉS

- Korrózióálló anyagból készült.
- Rozsdamentes acél facsaró tartállyal.
- 3 cserélhető ABS facsaró kúpot tartalmaz, kis és nagy citrusfélékhez.
- ABS szűrő.
- Sebesség: 1500 fordulatszám/perc.
- Manuális vezérlés ki / bekapcsoló gombbal.
- Polikarbonát fröccsenés gátlóval.
- A ház kivételével minden elem mosogatógépben mosható.

kód	V	W	mm	HUF
221204	230	180	218x307 x(H)466	**65.900**



221099

Al aluminium | S.S. stainless steel

ELEKTROMOS CITRUSPRÉS KAROS

- A leszorító kar könnyű és biztonságos működést tesz lehetővé.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál és facsaró kúp.
- Fröccsenés gátló perem.
- Percenkénti fordulatszám: 980/perc.

kód	V	W	mm	HUF
221099	230	230	210x330 x(H)585	**120.600**



3 facsaró kúp különböző nagyságú gyümölcsökhöz



Fröccsenés gátló perem
Rozsdamentes acél tál

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

SÖRÖSPOHÁR-TARTÓ

ABS plastic

- ABS-ből készült.
- 12 db pohárhoz.
- Lyuk átmérője: 55 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
696200	Narancs	ø315x(H)35	**2.200**
696217	Fekete	ø315x(H)35	**2.400**



696200



696217

SÖRÖS VÖDÖR

wash food contact

- A fogóba beépített sörnyitóval.

kód	mm	HUF
516751	ø230x(H)180	**3.300**



516751



SÖRHAB LESZEDŐ - 6 DB

- Fehér.

kód	mm	HUF
565360	235x26	**1.600**

SAN plastic



565360

ZSETONOK - 100 DB

ABS plastic

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
665145	100	Piros	ø25	**1.800**
665138	100	Zöld	ø25	**1.800**
665121	100	Kék	ø25	**1.800**
665152	100	Fehér	ø25	**1.800**
665169	100	Fekete	ø25	**1.800**
665381	100	Citromsárga	ø25	**1.800**





Nézd meg a videót

695708

JÉGDARÁLÓ MANUÁLIS

- Krómozott cink ötvözet rozsdamentes acél pengékkel.
- Jéglapátot tartalmaz.
- Eltávolítható tartállyal,

kód	mm	HUF
695708	160x140x(H)270	**16.600**



271520

JÉGZÚZÓ

- Kefélt rozsdamentes acél ház nagy ABS műanyag jégcsúszdával.
- Rozsdamentes acél pengék tartós őrlő mechanizmussal.
- Átlátszó, törésálló tartály, amely akár 12 csésze zúzott jeget is befogad.
- Óránként akár 12 kg zúzott jeget termel.
- Nem alkalmas folyamatos működésre.
- Csak üreges jégkockákkal használja.

kód	V	W	mm	HUF
271520	230	70	170x290x(H)462	**30.300**

Biztonsági érzékelőt.
Lehetetlenné teszi az indítást egy nyitott feldolgozó térben.

Vízszintes megszakító
Rozsdamentes acél pengék vízszintes meghajtólemezekre szerelve – gyors és hatékony feldolgozás akár 120 kg/h sebességgel.



271599

A meghajtóegység hosszú élettartama
A ventilátor a zúzó tengely forgási energiáját használja fel a motor hűtése közben.

Bázis lengéscsillapítók
Ezek megszüntetik a rezgéseket és megakadályozzák a készülék spontán mozgását.

18/8
stainless steel

JÉGDARÁLÓ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült csésze és rozsdamentes acél pengék.
- Öntött alumíniumból készült motorház.
- Nagy teljesítményű, szellőztetett motor – túlmelegedés nélkül képes kezelni egy teljes csésze jeget.
- Csuklós fedél biztonsági mikrokapcsolóval felszerelve.
- Csésze kapacitása: 3 l.
- A csésze falvastagsága: 0,8 mm.
- Kés sebessége: 1000 ford./perc.
- Egy teljes csésze jég összezúzása 35 másodpercet vesz igénybe.
- Kimenet: 160 kg/h.
- Vízvédelmi besorolás: IP23.

kód	V	W	mm	HUF
271599	230	200	189x344x(H)525	**135.000**

arktic

ABS plastic | S.S. stainless steel | indoor



JÉGKOCAKÉSZÍTŐ GÉP - ASZTALI

- Rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Henger alakú, üreges jeget (hollow ice) állít elő.
- Statikus hűtés kompresszorral.
- Alacsony vízszint és teli jégtartály visszajelzők.
- Ciklus időtartama: ≈ 8-13 perc.
- Jégtartály kapacitása: 0,7 kg.
- Termelési kapacitás: 12 kg / 24 óra.
- A készlet tartalmazza a jégadagoló kanalat.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
271292	230	100	358x242x(H)328	**64.500**



271292



ABS plastic



271568



3 féle jégkocka méret lehetséges

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Fekete ABS-ből készült fedél.
- Pultra helyezhető modell.
- Henger alakú jégkockákat készít.
- Kapacitás: 12 kg 24 óránként, pufferanyag: 3,2 kg - 9 kocka ciklusonként.
- 3 jégkockaméret közül választhat, melyek a hűtőrudak körül képződnek.
- 100 jégkockát tárol.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás.

kód	V	W	mm	HUF
271568	230	130	400x320x(H)575	**84.600**

18/0 stainless steel



271551



3 féle jégkocka méret lehetséges

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Asztallapos modell.
- Henger alakú jégkockákat készít.
- Kapacitás: 15 kg 24 óránként, pufferanyag: 4,5 kg - 12 kocka ciklusonként.
- 3 jégkockaméret közül választhat, melyek a hűtőrudak körül képződnek.
- 150 jégkockát tárol.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás.

kód	V	W	mm	HUF
271551	230	130	455x390x(H)699	**114.900**

Jégtartály



Töltési módszerrel készült kockák



Kompresszoros hűtés (271551)



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek


Elektronikus vezérlés



271773



271797



Lövedék alakú jégkockák

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Golyó alakú jégkockákat készít.
- Kék LED-világítással felszerelve.
- Legfeljebb 7 kg jég tárolására alkalmas.
- Bemeneti és kimeneti tömlőket és jégadagoló kanalat tartalmaz.

kód	-	V	W	mm	HUF
271773	~26 kg/nap	230	241	600x400x(H)675	**253.800**
271780	~50 kg/nap	230	293	600x400x(H)675	**297.000**

JÉGPELYHELY KÉSZÍTŐ GÉP

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Jégszemcséket hoz létre.
- Jégtartály kapacitása: max. 20 kg.
- Kék LED-világítással felszerelve.
- Bemeneti és kimeneti tömlőket és jégadagoló kanalat tartalmaz.

kód	-	V	W	mm	HUF
271797	~85 kg/nap	230	430	612x548x(H)820	**765.000**

A kockákat el kell választani egymástól



PP polypropylene



JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ GÉP - BEÉPÍTHETŐ

- A rozsdamentes acél ház pult alatti használatra alkalmas.
- 35 kg jég előállítására és 15 kg jég tárolására is képes.
- 45 jégkockát készít 13-16 percenként.
- A jégkockákat szét kell választani egymástól.
- Csővel és jéglapáttal együtt.
- Léghűtéses rendszer, hűtőközeg R290.

kód	V	W	mm	HUF
271575	230	280	400x448x(H)795	**250.200**



271575

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- ABS-ből készült jégkockatartály.
- Átlátszó jégkockákat készít.
- Léghűtéses – ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégtartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- 1 db jégadagoló kanállal.



Kristálytiszta jégkockák, amelyek lassabban olvadnak, mint más típusú jég.





NEW



NEW



kód	271353	271391	271438
color	Ezüst	Fekete	Ezüst
kapacitás	22 kg/24 h	22 kg/24 h	60 kg/24 h
jégtartály kapacitása	6 kg	6 kg	30 kg
méretek	520x380x(H)637 mm	520x380x(H)637 mm	715x605x(H)835 mm
hűtőközeg	R290	R290	R290
teljesítmény/feszültség	385 W/230 V	385 W/230 V	630 W/230 V
HUF	**333.000**	**351.000**	**549.000**

Al aluminium S.S. stainless steel

ÜVEG POLÍROZÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Alumíniumból és POM-ból készült kefék, mikroszálas sörték.
- Óránként akár 330 pohár polírozására és szárítására is képes.
- Mellékelve: 4 db 220 mm hosszú kefe és 1 db 190 mm hosszú kefe.
- A kefék mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	mm	HUF
236666	305x330x(H)504	**333.000**



236666



230138

POM POM plastic



KEFE ÜVEGPOLÍROZÓHOZ – 2 DB

- HENDI üvegpolírozóval való használatra (kód: 236666).
- Mikroszálas sörték.
- Alumíniumból és POM-ból (polioximetilén) készült tengelyek.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	-	mm	HUF
230138	Közepes	205x55	**26.900**
230145	Nagy	235x55	**28.300**

13


Coffee and accessories, hot drinks

Exceptional hot drinks without compromise




HENDI

ABS plastic | indoor



Nagy frissvíz-tartály: 6 l

Háttérvilágítású víztartály

Kávéörlemény betöltésére is alkalmas

Forró tej és habosított tej hőmérséklet-szabályozási funkció

Állítható kávéadagoló akár 165 mm magas csészéhez

Vízellátáshoz való csatlakozási lehetőség

Espresso	Cappuccino	Dupla Espresso
Hosszú kávé	Macchiato	Dupla Cappuccino
Rövid espresso	Krémkávé	Tejhab
Enyhén hosszú	Tejeskávé	Meleg tej
ristretto	Kannás kávé	Dupla meleg tej
Americano	Forró víz	Dupla tejhab

AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ

- ABS műanyag ház.
- Alap program 17 ital.
- 6 literes víztartály vagy közvetlenül a vízhálózathoz csatlakoztatva.
- Forró tej és forró habosított tej 2 hőmérséklet-fokozattal.
- Rögzített tartály 1 kg kapacitással kávébabok számára.
- Javasolt napi munkaterhelés: akár 100 csésze.
- Max. óra kimeneti kapacitás (italonként) – 100 eszpresszó vagy 100 cappuccino.
- Darált kávé tartály: legfeljebb 35 adag.
- Mozgatható kávéadagoló, állítható magasság: 80–165 mm.
- USB-kapcsolat.
- A vízszivattyú nyomása 19 bar.
- A tartály maximális magassága: 165 mm.
- Intuitív, 10"-os színes érintőképernyő.
- Csepptálca kapacitása: 2 L
- 2 csészés funkció.
- Tisztítás funkció.
- Tartozékok:
- 1 db 50 cm-es tejtömlő.
- 1 db 100 cm-es vízleeresztő tömlő adapterrel.
- 1 db 1/2'', 150 cm-es vízellátó tömlő.
- 1 db szűrőcsatlakozó.
- Állítható funkciók:
  - Állítható őrlőszintek: 5-9 szint, őrlési sebesség: 1,9 g/s. Kávé erőssége: 7g és 16 g között lehet egy csészében.
  - A kávé mennyisége.
  - Kávé hőmérséklete.
  - „ELŐFŐZÉS" opció.
  - Meleg víz mennyisége, hőmérséklete és adagolási ideje.
  - Habosított tej adagolási ideje.
  - Főtt kávé.

kód	V	W	mm	HUF
209950	230	3000	390x544x(H)578	**1.078.200**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



Fe carbon steel | indoor **NEW**

TEJHŰTŐ PROFI LINE

- Kompresszoros hűtőrendszer.
- Érintőképernyős vezérlőpanel.
- Hőmérséklet- és világításvezérlés.
- Hőmérséklet-tartomány: 0°C-tól 8°C-ig.
- Legfeljebb 4 × 1 L tejcsomag számára alkalmas.
- 2 tejcső nyílás a bal oldalon és 2 a jobb oldalon.
- Tejcső nyitási magasság: 280-320 mm között.
- Alkalmas 7 / 10 / 13 mm-es tejdugókhoz.
- Automata leolvasztó funkció.
- Alsó zár 2 kulccsal mellékelve.
- Belső kamra méretei: 160x190x(M)280 mm.
- Különálló tejtartály (nem tartozék), 240014 kód, külön kapható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240007	8,5	230	65	220x450x(H)455	**143.700**


240014

indoor **NEW**

TEJTARTÁLY FEDÉLLEL

- ABS-ből készült.
- Fedél tejcső nyílással.
- Alkalmas tejhűtőkhöz és kávéfőző berendezésekhez.
- Kompatibilis a HENDI Tejhűtővel, kód: 240007.

kód	liter	mm	HUF
240014	4,5	150x173x(H)237	**19.800**

VERONA

MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

KÁVÉGÉPEK VERONA

- Hagyományos eszpresszógépek rozsdamentes acélból.
- Csatlakoztatva a vízellátáshoz.
- Automatikus csoporttisztítás.
- Automatikus kazántöltés.
- Nyomásmérő a főzési vagy kazánnyomás ellenőrzésére.
- Előáztatási rendszer a kávéőrlemény egyenletes nedvesítésére extrahálás előtt.
- Megbízható és hatékony eszpresszógépek, amelyek következetes eredményeket produkálnak.
- Magas minőségű alkatrészekkel és anyagokkal építve a tartósság biztosítása érdekében.
- Úgy tervezték, hogy 3/8" vízellátáshoz csatlakoztatható legyen.
- Állítható lábak.



207499





207598	207642
Kávéfőző Romeo Easy, 1 csoportos, félautomata	Kávégép Romeo, 1-csoportos, automata
Félautomata vezérlés. Pohártartóval ellátva a tetején. Beépített rezgőszivattyú. Gőzkarral és forróvízcsappal érkezik. Boiler kapacitása: 3 liter. Maximális csészemagasság: 80 mm. Főzőcsoportok száma: 1. Kellékek: - 2 csészés portafilter szűrőkosárral. - 1 csészés portafilter szűrőkosárral. - Tisztítókefe portafilterhez és szűrőkosárhoz. Átlagosan több mint 200 eszpresszót képes kiszállítani óránként.	Automatikus vezérlés. A tetején csésze tartó található. Beépített vibrációs szivattyú. Gőzkarral és forró vizes csappal érkezik. Kazán kapacitása: 3L. Maximális csésze magasság: 80 mm. Főzőcsoportok száma: 1. Programozható kávéadagolás: a kávémennyiség elmenthető a memóriában. Kiegészítők: - 2 csészés portafilter szűrőkosárral. - 1 csészés portafilter szűrőkosárral. - Tisztítókefe a portafilterhez és a szűrőkosárhoz. Átlagosan óránként több mint 200 espresso-t képes elkészíteni.
375x530x(H)485 mm	375x530x(H)485 mm
1800 W/230 V	1800 W/230 V
30,5 kg	30,5 kg
754.200	**862.200**

NEW



207581





207499	207581
Julia Compact kávégép, 2-karos, automata	Julia kávégép, 2-csoportos, automata
Automatikus vezérlés. Pohártartóval a tetején. Beépített forgattyús szivattyú. Gőzkarral és forróvíz-csappal rendelkezik. Boiler kapacitás: 6.5L. Maximális csésze magasság: 140 mm. Főzőcsoportok száma: 2. Programozható kávéadagolás: a kávé térfogata elmenthető a memóriába. Tartozékok: - 2x 2-csészés portafilter szűrőkosárral. - 1-csészés portafilter szűrőkosárral. - Tisztítókefe a portafilterhez és a szűrőkosárhoz. Átlagosan több mint 400 eszpresszót képes készíteni óránként.	Automata vezérlés. Beépített csészemelegítő integrált csészetartóval a tetején. Beépített forgópumpa. 2 gőzpálcával és forróvízcsappal érkezik. Kazánkapacitás: 11L. Maximális csészemagasság: 140 mm. Főzőcsoportok száma: 2. Programozható kávéadagolás: a kávémennyiség tárolható a memóriában. Kiegészítők: - 2x 2 csészés karos szűrőtartó szűrőkosárral. - 1 csészés karos szűrőtartó szűrőkosárral. - Tisztítókefe a karos szűrőtartóhoz és szűrőkosárhoz. Átlagosan több mint 400 eszpresszót képes készíteni óránként.
475x563x(H)530 mm	665x563x(H)530 mm
2700 W/230 V	3700 W/230 V
53 kg	53 kg
1.258.200	**1.366.200**



207451

VERONA
MACCHINE PER CAFFÈ

NEW

KÁVÉDARÁLÓ, ELEKTROMOS

- Alumíniumból készült ház.
- Nagy babtartály, 1,65 kg kapacitással.
- Titánbevonatú maróhenger segít meghosszabbítani a maróhenger élettartamát.
- Őrlő maró keménysége: 48–52 HRC.
- Őrlőfej élettartama: akár 800 kg.
- Őrlési kapacitás ciklusonként legfeljebb 40 g.
- Belépéses őrlési beállítás 12 fokozattal.
- Edzett üveg érintőképernyős felület.
- 4 üzemmód a rugalmas őrlésért.
- Féladag és automatikus adagolási lehetőségek.
- Háttérvilágítású kávékifolyó.
- Beépített adag számláló.
- Őrlési sebesség: 1360 RPM.
- Az antielektrosztatikus funkció segít megakadályozni, hogy a kávézacc a daráló belsejéhez tapadjon.
- Eltávolítható őrlőfej a tisztításhoz és karbantartáshoz.
- IP54 védettségi besorolás, por és fröccsenés ellen álló.
- Maximális folyamatos üzemidő: 5 perc.

kód	V	mm	HUF
207451	220	410x240x(H)625	**287.700**



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

Nézd meg a videót

S.S. stainless steel

FORRÓ CSOKOLÁDÉ ADAGOLÓ

- Kupak, fedél és keverőrész PP-ből készült.
- Tartály BPA-mentes anyagból készült.
- A Bain-Marie fűtési rendszer megakadályozza, hogy a csokoládé az alján megégjen.
- Rozsdamentes acélból készült tartályalj, átlátszó oldalfalakkal.
- A beépített keverőrendszer biztosítja a homogén állagot.
- Speciális csepegésmentes csappal felszerelve a kontrollált adagoláshoz.
- Csepegtetőtálca, úszóval ellátva, amely jelzi, ha megtelt.
- A túlmelegedés elleni védelem növeli az üzemeltetés biztonságát.
- Hőmérséklet 65°C és 85°C között állítható.
- Szükséges környezeti hőmérséklet: 10°C és 32°C között.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	**176.300**
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	**189.000**

Bain-Marie fűtési rendszer meggátolja, hogy a csokoládé az adagoló aljára ráégjen



274125

274149

18/0 stainless steel | 18/8 stainless steel | PP polypropylene | wash

NEW

TEJHABOSÍTÓ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült ház.
- 18/8 rozsdamentes acélból készült kancsó.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- AS-ből készült fedél.
- POM anyagból készült frothing alkatrész.
- Jelzőfény: Piros a forró, kék a hideg esetén.
- Levehető tejeskancsó.
- Funkciók:
  - Tejhabzás cappuccinóhoz.
  - Tejhabzás latte-hoz.
  - Fűtés bármilyen tejtípushoz.
  - Hideg tej habzása.
- Tüske kapacitása: 300 ml habosításhoz, 500 ml melegítéshez.

kód	V	W	mm	HUF
209165	230	500	178x143x(H)220	**36.000**



209165



207390

KÁVÉŐRLEMÉNY-ELOSZTÓ

- Rozsdamentes acél fejjel, kompatibilis minden 58 mm-es kávéfőző szűrőtartóval.
- Ergonomikus, fekete alumínium markolat.
- Három ferde él segíti az őrlemény egyenletes elosztását a szűrőtartóban, így biztosítva az ideális tömörítést.

kód	mm	HUF
207390	ø64x(H)35	**10.100**



208731

KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb eszpresszó kávéfőzőgéphez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő.
- Festett fa nyél.
- Súlya: 380 g.

kód	mm	HUF
208731	ø58x(H)95	**7.200**



208625

KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ RUGÓVAL

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb portafilterhez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő rugóval.
- Fekete alumínium nyél.

kód	mm	HUF
208625	ø58x(H)100	**9.400**



208670

TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208670	125x140x(H)30	**3.100**



208649

TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT DUPLA

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben 2 portafiltert is helyezhetünk.
- 2db tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208649	205x150x(H)45	**4.700**

208687



TÖMÖRÍTŐ ÁLLVÁNY

- Bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208687	93x142x(H)60	**6.300**



208724

KIFOLYÓFEJ TISZTÍTÓKEFE

- PBT-ből készült kefe.
- Tisztítószer adagoló kanál.
- A fröccsenésgátló megvédi a nyelet a nedvességtől.
- 2 db-os készlet.

kód	mm	HUF
208724	(L)225	**2.600**



208618

KEREK ZACC KIÜTŐ DOBOZ

- Rozsdamentes acélból.
- Kivehető rúddal.

kód	mm	HUF
208618	153x185x(H)165	**13.700**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



208694

ZACC KIÜTŐ DOBOZ TÉGLALAP

- Fiók modell karbontartalmú acélból Kivehető rúddal és lyukacsos tetővel.

kód	mm	HUF
208694	350x250x(H)90	**28.300**



208335

ZACC KIÜTŐ DOBOZ GN

- Rozsdamentes acélból.
- Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208342	265x162x(H)100	**8.700**
208335	176x162x(H)100	**7.200**



208380

ZACC KIÜTŐ DOBOZ FA TARTÓDOBOZBAN

- Sötét fából készült tartódoboz, rozsdamentes acél GN 1/4 zacc kiütő dobozzal.
- Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208380	275x175x(H)110	**13.700**



271247

TEJHAB HŐMÉRŐ

- Csiptetővel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
- A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
- Hőmérséklet tartomány: -10ºC-tól 110ºC-ig.
- Fokozatok: 1ºC.
- Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°	ø44x(H)140	**1.900**



458198

TEJES KANCSÓ FEKETE

- Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0,6	ø90x(H)112	**5.100**



451045

TEJES KANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL MATT FEKETE

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451045	0,7	ø84x(H)130	**6.900**





451052

TEJES KANCSÓ MÉRCÉVEL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrrel, amelyet a tiszta és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Több méretben kapható (kódok: 450109, 450208, 450307, 450406, 450505).

kód	liter	mm	HUF
451052	0,6	130x77x(H)112	**4.000**



451533

TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

kód	liter	mm	HUF
451502	0,35	ø76x(H)93	**2.800**
451519	0,6	ø90x(H)112	**3.700**
451526	0,9	ø102x(H)125	**4.700**
451533	1,5	ø112x(H)161	**6.400**



208533



208304





KÁVÉGÉP

- Ház polipropilénből, rozsdamentes acél előlappal, felső és hátsó panelekkel.
- Matt felület.
- Közvetlen fűtésű főzőrendszer.
- Főzési hőmérséklet: 93–96°C.
- Főzési idő: kb. 9 perc.
- Főzi 0.5 és 1.8 L között ciklusonként.
- Két függetlenül vezérelhető főzőlap: egy a gép tetején és egy a főzési területen.
- Integrált vízkőérzékelő szenzor automata figyelmeztető jelzővel.
- Kompatibilis a 248 × 114 mm-es papír kávéfilterekkel.
- Tartalmaz szűrőtartót, 1.8 L edzett üveg kávéskancsót (kód 445907) és 100 papírszűrőt.
- Külön kaphatók kompatibilis cserepapírszűrők (kód 208656).
- A kancsó mosogatógépben nem mosható.

kód	V	W	mm	HUF
208533	230	1480	421x213x(H)423	**59.100**

CSEPPES KÁVÉFŐZŐ

- 2 rozsdamentes acélból (felső és alsó) készült fűtőlemez a kávé melegen tartásához főzés után.
- 2 külön kapcsoló, felső fűtőlemez és vízforralás/alsó fűtőlemez.
- Víztartály: 1,8 l.
- A készlet tartalmazza: 2x 1,8 l-es dekantálók és 100 db papírszűrő.
- A határolók mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	V	W	mm	HUF
208304	230	1480	220x383x(H)465	**93.500**

S.S. stainless steel | 18/0 stainless steel



211052






CSEPPES KÁVÉFŐZŐ

- Rozsdamentes acélból készült kávészűrő háza és tartója.
- Fűtési hőmérséklet: 93–96 °C.
- Sütési idő: kb. 7 perc. Fűtés és vízkőmentesítés
- jelzőlámpái.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Védelem a száraz melegítés ellen.
- Víztartály: 2 l.
- A készlet része: 2 l-es vákuumtartály és 100 db papírszűrő.

kód	liter	V	W	mm	HUF
211052	2	230	1400	215x410x(H)520	**100.700**



208656

PAPÍRALAPÚ KÁVÉSZŰRŐK CSEPEGTETŐS KÁVÉFŐZŐKHÖZ

- 1000 szűrőből álló készlet csepegtető kávéfőzőkhöz.
- Fehérített szűrőpapírból készült.
- Felső átmérő: 245 mm.
- Alsó átmérő: kb. 133 mm.
- Alkalmas kereskedelmi csepegtető kávéfőzőkhöz, pl. HENDI.

kód	csomagolva	mm	HUF
208656	1000	ø245x(H)62	**13.000**



445907

PP polypropylene

KÁVÉKIÖNTŐ

- Alkalmas a HENDI Drip kávéfőzőhöz (kód: 208304/208533).
- Polipropilén fogantyúval és fedéllel ellátott üvegből készült.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
445907	1,8	200x185x(H)170	**6.200**



448526

18/8 stainless steel | PP polypropylene

VÁKUUMOS KANCSÓ

- Alkalmas a HENDI Drip kávéfőzőhöz (kód: 211052).
- Rozsdamentes acélból készült, polipropilén fogantyúval és fedéllel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
448526	2	150x180x(H)265	**7.600**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Nézd meg a videót



209998

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 4,2 L

- Ház és fűtőelem rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
- A rejtett fűtőelem vízkőtől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209998	4,2	230	2000	341x226x(H)305	**15.900**

S.S. stainless steel | PP polypropylene



209936

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 2,5 L

- Ideális intenzív, mindennapos használatra
- Gyors vízforralás
- Különálló tápegység a kényelmes kezeléshez – a vízforraló 360°-ban elforgatható
- Ergonomikus polipropilén fogantyú a biztonságos fogáshoz
- Beépített fűtésjelző lámpa
- Rejtett fűtőelem az aljzatban, amely védi a készüléket a vízkőlerakódástól
- Automatikus kikapcsolás forráspont elérésekor
- Szárazonfutás elleni védelem – víz nélkül nem működik
- AISI 304 rozsdamentes acél burkolat és alsó rész
- Súly: 1,12 kg

kód	liter	V	W	mm	HUF
209936	2,5	230	2200	242x172x(H)294	**10.800**



624302

S.S. stainless steel | gas

KANCSÓ

- Gáztűzhelyeken való használatra tervezve.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Fedéllel és kényelmes fogantyúval a könnyű szállításért.
- Kapacitás: 6 l.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
624302	6	ø245x(H)290	**13.400**

PP polypropylene | 18/8 stainless steel

Nézd meg a videót



209981

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 1,8 L

- Ház és fűtőelem 304 rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
- 360 fokban forgatható tartóalap.
- A rejtett fűtőelem vízkőtől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Kívül töltöttségi szintet jelző skála található.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Csak víz forralására alkalmas, más folyadékok kárt tesznek az eszközben.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209981	1,8	230	2150	226x165x(H)310	**9.000**

18/8 stainless steel | PP polypropylene



209943

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ VEZETÉK NÉLKÜL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL

- A megadott főzési feltételek melletti italok készítéséhez, például zöld tea, fehér tea vagy yerba mate.
- AISI304 rozsdamentes acél ház és fűtés.
- Polipropilén fogantyú, fedél és talp.
- Hőmérséklet szabályozás és karbantartás – a víz a következő hőmérsékletek valamelyikére melegíthető: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Fűtés az alja alá, vízkő ellen védett.
- Vezérlőpult digitális kijelzővel.
- Termosztát visszajelző lámpa.
- Belső maximális vízszintjelző.
- Automatikus kikapcsolás funkció, miután a víz felforrt.
- Kettős védelem üres vízforraló bekapcsolása ellen.
- A vízforraló elforgatható – 360°-os alap.
- FIGYELEM: csak forrásban lévő vízhez készült, más folyadékok forralása károsíthatja a vízforralót.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209943	1,8	230	1800	230x165x(H)255	**13.700**

wash



456514

TEA DOBOZ

- Fából készült, természetes világos árnyalatú doboz.
- Fedél: egy akril ablakkal rendelkező fakeret, a zsanérokon, felfelé nyitva.
- 12 rekesz a dobozban, mindegyikben 12 teatasak tárolható.

kód	mm	HUF
456514	300x280x(H)90	**14.400**



18/8 stainless steel | SIL silicone | PP polypropylene | ABS plastic

NEW

ITALADAGOLÓ

- Külső test rozsdamentes acélból készült.
- Belső tartály rozsdamentes acélból 18/8 készült.
- 1 csappal felszerelt.
- PUR szigetelés.
- Alkalmas forró és hideg italokhoz.
- Fogantyú mellékelve.

kód	liter	mm	HUF	
425336	9	290x245x(H)430	**18.000**	
424513	11	292x266x(H)440	**21.600**	N
424520	13,8	292x266x(H)490	**23.400**	N



425336



240700

PP polypropylene | S.S. stainless steel

ITAL MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilén szigetelésű fülekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: ≈ 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240700	25	230	2500	473x448x(H)487	**41.600**



240601

PP polypropylene | S.S. stainless steel

ITAL MELEGENTARTÓ

- Rozsdamentes acélbevonattal.
- Polipropilén szigetelésű fülekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: ≈ 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240601	25	230	2500	473x448x(H)487	**40.600**

DUPLAFALÚ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ

18/8 stainless steel | PP polypropylene | indoor | <100°C temp

- Ideális mulcsozott borokhoz és forró vízhez teához.
- Automatikusan működik, és felszolgálási hőmérsékleten tartja az italokat.
- A hőveszteséget és az energiafogyasztást a szigetelt, duplafalú, polírozott rozsdamentes acél ház csökkenti.
- Fedél biztonságos „csavarzáró" rendszerrel.
- Vízkővel védett fűtőelem a tartály alatt, túlmelegedés elleni védelemmel.
- Hűvös tapintású markolatokkal, fedőfogantyúval és cseppálló kifolyóval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.
- Tiszta szintjelző literben.
- Maximális tartálymagasság: 130 mm (csöpögtetőtálca nélkül).
- Szilikonnal védett főkapcsolóval és melegítési és hibaelhárítási jelzőlámpákkal.
- A hőmérséklet 30 °C és 100 °C között állítható be.
- Csepptálca mellékelve.
- Csokoládés tejhez nem alkalmas.

AKÁR **20%** ENERGIAMEG-TAKARÍTÁS



Csepptálcát tartalmazza

211168



211175

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211168	9	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**37.800**
211175	17	230	2500	415x382x(H)480	37 ±5	**48.600**

Csepptálcával szállítva



Biztonságos „Twist-lock" rendszerű fedél hőálló, polipropilén fogantyúkkal



Duplafalú kialakítás – akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

SZIMPLA FALÚ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ

18/8 stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp

- Ideális mulcsozott borokhoz és forró vízhez teához.
- Automatikusan működik, és felszolgálási hőmérsékleten tartja az italokat.
- Egyfalú, szálcsiszolt rozsdamentes acél ház és fedél biztonságos „Twist-lock" rendszerrel.
- Vízkövesedés ellen fűtőelem a tartály alatt, túlmelegedés elleni védelemmel.
- Hűvös tapintású markolatokkal, fedőfogantyúval és cseppálló kifolyóval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.
- Tiszta vízszintjelző literben.
- Maximális tartálymagasság: 130 mm (csöpögtetőtálca nélkül).
- Tápkapcsolóval és jelzőlámpákkal a fűtéshez és hibaelhárításhoz.
- A hőmérséklet 30°C és 100°C között állítható be.
- Csokoládés tejhez nem alkalmas.



211137



211144



211151

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211137	10	230	1500	340x315x(H)430	40 ±5	**33.400**
211144	20	230	2500	415x382x(H)480	42 ±5	**42.500**
211151	30	230	2500	415x382x(H)620	65 ±2	**55.800**
211298			Csepptálca			**3.500**



211298

Cseppgyűjtő tálca – külön rendelhető

Belső maximális vízszintjelző



Csepegésmentes csappal



Biztonságos „Twist-lock" rendszerű fedél hőálló, polipropilén fogantyúkkal



UNIQ

Buffet reinvented

PP polypropylene S.S. stainless steel



211434



211472

PERCOLATOR UNIQ

- Egyfalú, rozsdamentes acélból készült ház.
- Polipropilén fogantyúk.
- Folyadékszint-jelző.
- Csepegésmentes csap.
- Mágneses csepptálca, könnyen tisztítható.
- A tartály maximális magassága: 100 mm.
- Termosztát visszajelző.
- Melegen tartás funkció: a termosztát automatikusan fenntartja a hőmérsékletet.
- A jelzőfény túlmelegedést vagy vízkőmentesítési követelményt jelez.
- A perkolátorok a főzés után automatikusan megtartják a hőt.

Egyedi, nem csepegő csaptelep, beépített üveggel



A csepptálca mágneses



A szűrőedény beépített szűrővel rendelkezik a durván őrölt kávéhoz, nincs szükség szűrőpapírra



design by
Robert Bronwasser



211557



211564

- Kosár szűrése durva őrölt kávéhoz.
- A jelzőlámpa jelzi a főzés végét.
- 2 méretben kapható: 7 és 14 liter.
- 4 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: törtfehér, tópszínű, ezüst és fekete.

kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211434	Ezüst	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**37.100**
211441	Ezüst	14	230	1770	354x418x(H)500	57	**41.400**
211472	Fekete	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**44.700**
211489	Fekete	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**50.100**
211557	Krémszínű	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**44.700**
211571	Krémszínű	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**50.100**
211564	Tópszín	7	230	1070	307x330x(H)450	52	**44.700**
211588	Tópszín	14	230	1770	357x380x(H)502	57	**50.100**

UNIQ

Buffet reinvented

S.S. stainless steel | PP polypropylene | <100°C temp



211410



211458

UNIQ FORRÓITAL MELEGENTARTÓ

- Egyfalú, rozsdamentes acélból készült ház.
- Polipropilén fogantyúk.
- Folyadékszint-jelző.
- Csepegésmentes csap.
- Mágneses csepptálca, könnyen tisztítható.
- A tartály maximális magassága: 100 mm.
- Termosztát visszajelző.
- Melegen tartás funkció: a termosztát automatikusan fenntartja a hőmérsékletet.
- A hőmérséklet 30°C és 100°C között állítható be.
- Visszaállítás gomb – túlmelegedés esetén használható.

Egyedi, nem csepegő csaptelep, beépített üveggel



A csepptálca mágneses



A kazán melegítés után az italt kiszolgálási hőmérsékleten tartja



design by
Robert Bronwasser



211519



211526

- A jelzőfény túlmelegedést vagy vízkőmentesítési követelményt jelez.
- Kizárólag víz forralásához vagy bor melegítéséhez – nem alkalmas más folyadékok, például tej vagy forró csokoládé tárolására.
- 2 méretben kapható: 9 és 16 liter.
- 4 színben kapható, amelyek illeszkednek az UNIQ kollekció többi eleméhez: törtfehér, tópszínű, ezüst és fekete.

kód	szín	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211410	Ezüst	9	230	950	307x330x(H)450	58	**34.200**
211427	Ezüst	16	230	1650	352x357x(H)380	63	**39.300**
211458	Fekete	9	230	950	307x330x(H)450	58	**42.900**
211465	Fekete	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**47.800**
211519	Krémszínű	9	230	950	307x330x(H)450	58	**42.900**
211533	Krémszínű	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**47.800**
211526	Tópszín	9	230	950	307x330x(H)450	58	**42.900**
211540	Tópszín	16	230	1650	357x380x(H)502	63	**46.500**

PERCOLATOR SZIMPLAFALÚ

S.S. stainless steel



208007



209882

ITAL MELEGENTARTÓ TERMOSZ

- Egyfalú rozsdamentes acél karosszéria.
- A belső edény beépített szűrővel rendelkezik, amely alkalmas durva őrlésű kávékhoz, külön papírfilter nélkül is.
- A perkolátor tálalási hőmérsékleten tartja a kávét, miután az elkészült.
- Szintjelző skálázott üveggel, csepegésmentes csappal és automata hőmérsékletszabályozóval.
- A jelzőlámpa jelez, ha a kávé elkészült, vagy ha vízkőtlenítés szükséges.

kód	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
208007	6	230	1500	355x355x(H)470	21	**37.800**
208106	10	230	1500	406x390x(H)522	34	**53.200**
208205	16	230	1500	407x382x(H)595	51	**57.100**

ITAL MELEGENTARTÓ TERMOSZ

- Szimplafalú.
- Forraltborhoz, teához és forró vízhez ideális.
- Forralási idő: ≈ 50 perc Maximális hőmérséklet: 94-99°C.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Forró csokoládéhoz nem használható.

kód	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
209882	9	230	2200	340x227x(H)468	52	**36.400**
209899	18	230	2200	387x275x(H)595	23	**49.000**
209905	28	230	2200	500x500x(H)488	76	**62.700**

KÁVÉFŐZŐ DUPLAFALÚ

S.S. stainless steel

AKÁR 20% ENERGIAMEG-TAKARÍTÁS



211205



211403

PERKOLÁTOR DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polírozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hőveszteséget.
- Akár 20% -kal alacsonyabb energiafogyasztást biztosít a hasonló egyfalú perkolátorokhoz képest.
- A ház és a tartály rozsdamentes acélból készült.
- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal.
- Csepegésmentes csap.
- Üveg vízszintmérő.
- Vízkőtlenítő jelzőrendszer.
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal.

kód	liter	V	W	mm	idő a tartály teljes térfogatának felfűtésére (perc)	HUF
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	**47.900**
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	**62.200**
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	**66.600**

ITAL MELEGENTARTÓ DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polírozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hőveszteséget.
- Termosztatikus hőmérséklet-szabályozás 110°C-ig beállítható.
- A ház és a tartály rozsdamentes acélból készült.
- A tartály alatt lévő fűtőelem karbantartást nem igényel.
- Az alkatrészek könnyen szétszerelhetők a tisztítás megkönnyítése érdekében.
- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal.
- Csepegésmentes csap.
- Üveg vízszintmérő.
- Vízkőtlenítő jelzőrendszer.
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	**45.800**
211502	18	230	2200	386x393x(H)641	**59.400**







14

Thermoboxes, trolleys

Preserve quality, wherever you are





S.S. stainless steel | user assembly

15x GN 1/1 | 15x 600x400



810668 | 810613 | 810651



Két fékezhető forgókerék



Egyszerű zárrendszerrel felszerelt



TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 7 X GN 1/1, PROFI LINE

- GN 1/1 tálcákhoz/edényekhez tervezték - polcok közötti távolság: 80mm.
- Munkafelülettel.
- Tálcazárak mindegyik oldalon.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt.
- GN 1/1 - 530x325.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810668	445x615x(H)945	**63.000**

TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI - 15 X GN 1/1, PROFI LINE

- GN 1/1 15 polccal - polcok közötti távolság: 80mm Tálcazárak mindegyik oldalon A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt Lapra szerelve szállítják

kód	mm	HUF
810613	440x610x(H)1710	**85.600**

TÁLCASZÁLLÍTÓ KOCSI – 15X 600X400, PROFI LINE

- 600x400 mm 15 réteg – 80 mm-re elosztva.
- Mindkét oldalon tálcazárak.
- Négy görgővel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- A kocsi megengedett terhelése 150 kg egyenletesen elosztott súllyal.
- Lapos kiszállítás.

kód	mm	HUF
810651	515x680x(H)1710	**94.600**



HASZNÁLT EDÉNYGYŰJTŐ, KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A vezetők egymástól 80 mm-re helyezkednek el.
- Kompatibilis a GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 tálcákkal.
- 4 nagy gumigörgővel (ø100 mm) felszerelve.
- 4 gumi ütközőt tartalmaz.
- Maximális töltet: 100 kg.
- Maximális kapacitás: 15x GN 1/1, 30x GN 1/2, 45x GN 1/3.
- Lapraszerelt csomagolásban.

kód	mm	HUF
813270	380x550x(H)1705	**59.300**

RAKODÓKOCSI, KITCHEN LINE

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- A sínek egymástól 80 mm-re helyezkednek el.
- 4 nagy gumigörgővel (ø100mm) felszerelve.
- 4 gumi ütközőt tartalmaz.
- Maximális töltet: 100kg.
- Maximális kapacitás: 15 tálca.
- Lapra szerelve kapható.
- Tálcavezető méretei: 600x400 mm.

kód	mm	HUF
813287	470x620x(H)1735	**68.100**

DUPLA SOROS MOBILKOCSIK - 12 X GN 1/1

- GN 1/1, 12 réteggel – 80 mm-es távolságra.
- Mindkét oldalon tálcazárak.
- Négy kerékkel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- A kocsi megengedett terhelése 150 kg egyenletes súlyeloszlás mellett.
- Flatpack szállítás.

kód	mm	HUF
810569	810x610x(H)960	**81.000**



150kg

30x GN 1/1



810576

DUPLA KOCSI - 30 X GN 1/1

- GN 1/1, 30 réteggel - 80 mm-es távolságban.
- Mindkét oldalon tálcazárak.
- Négy kerékkel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- Flatpack szállítás.
- A kocsi maximális terhelése egyenletes elosztás esetén: 150 kg

kód	mm	HUF
810576	798x610x(H)1710	**129.500**

150kg

15x GN 1/1

S.S. stainless steel

user assembly



810606



A helytakarékos tárolás végett a kocsik egymásba tolhatók

HASZNÁLT EDÉNYES VAGY TÁROLÓ KOCSI, KOMPAKT - 15 X GN 1/1

- A tárolás során a helytakarékosság érdekében a kocsik egymásba tolhatók.
- GN 1/1 15 réteggel - 80 mm-es távolságban.
- Tálcazárak mindkét oldalon.
- Négy görgővel szerelve, amelyek közül kettő fékezett. Lapos kiszállítás.
- Megengedett kocsi Teherbírás egyenletes súlyeloszlás mellett – 150 kg.

kód	mm	HUF
810606	445x610x(H)1710	**100.700**

NEW



817667







TAKARÓHUZAT SZERVIZKOCSIKHOZ

- Vastag, átlátszó PVC anyagból készült.
- Elülső nyílás 2 sarokcipzárral.
- Segít megvédeni az ételt a portól, szennyeződésektől és külső szennyeződésektől.
- Átlátszó anyag.

kód	alkalmas erre	mm	HUF
817650	801576	760x570x(H)1630	**11.200**
817667	810613, 810606	400x570x(H)1595	**9.000**
817674	810651	640x480x(H)1595	**9.800**
817681	810668	400x570x(H)830	**6.500**



816691



810224

SZERVÍROZÓ KOCSI

- A hegesztett szerkezet nagy szilárdságot és stabilitást biztosít.
- 10 mm-es megemelt éllel rendelkező polcok, amelyek megakadályozzák az edények leesését.
- Teljes polcméret: 800x500 mm.
- Polcméretek megemelt él nélkül: 750x450 mm.
- Függőleges rozsdamentes acél fogantyú 100 mm-es kiemelkedéssel.
- 4 db 100mm átmérőjű forgó görgő, 2 db fékkel ellátott görgővel.

kód	mm	HUF
810224	865x565x(H)950	**107.700**
816691	865x565x(H)950	**96.900**

NEW



809648



809655

SZERVÍZKOCSI, KESKENY, CSAVAROZOTT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Két modellben elérhető:
  - 809648: 2 polc, polcok közötti távolság: 440 mm.
  - 809655: 3 polc, polcok közötti távolság: 205 mm.
- Zajcsökkentő anyag alul.
- Max. terhelés polconként: 50 kg.
- 4 forgó görgő ütközőkkel, ø100 mm.
- 2 fékezhető görgő.
- Munkalap méretei: 695x398 mm.
- Lapos csomagolás az önálló összeszereléshez.

kód	mm	HUF
809655	745x398x(H)810	**42.900**
809648	745x398x(H)810	**35.700**



810101

SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból.
- 3 polccal, alul zajcsökkentő anyaggal.
- Polconkénti maximális terhelés: 50 kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcák közötti távolság: 270 mm.
- Kocsilap: 830x510mm.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810101	905x585x(H)945	**47.800**



811320

MATTFEKETE SZERVÍZKOCSI

- Rozsdamentes acélból készült, matt fekete felülettel.
- 3 polc alatt zajcsökkentő anyaggal.
- Maximális töltet polconként 50 kg.
- 4 görgőt tartalmaz, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik, sarokvédelemmel.
- A polcok közötti távolság 270 mm. Munkafelület 830 x 510 mm.
- Lapos csomag szállítása.

kód	mm	HUF
811320	905x585x(H)945	**64.500**

S.S.
stainless steel
user assembly

SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból.
- 2 polccal, alul hangszigelt anyag.
- Polconkénti maximális terhelés: 50 kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcák közötti távolság: 550 mm.
- Kocsilap: 830x510mm.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810002	905x585x(H)945	**40.200**



810002



810118





810125

4 POLCOS SZERVÍZKOCSI

- Rozsdamentes acélból készült.
- 4 polccal.
- 4db görgőt tartalmaz, ebből 2 fékezett, sarokkal szerelve védelem.
- Flatpack szállítás.

kód	mm	HUF
810118	905x585x(H)1245	**67.600**

5 POLCOS SZERVÍZKOCSI

- Rozsdamentes acélból. 5 polccal szerelve.
- 4db görgőt tartalmaz, ebből 2 fékezett, kanyarvédelemmel szerelve.
- Lapos kiszállítás.

kód	mm	HUF
810125	905x585x(H)1545	**89.900**

3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI

- Mobil eszközként használható, tárolásra alkalmas.
- Könnyedén mozgatható egyenetlen felületeken, liftekben vagy folyosókon.
- A felső polc ergonomikus magasságban van elhelyezve a nagyobb kényelem érdekében.
- Maximális töltet polconként (egyenletesen elosztva): 50 kg.
- 4 forgó görgővel és sarokütközőkkel, 2 fékekkel.
- Lekerekített sarkok.





816264 816271 810200

3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI, NAGY

- Polcméretek: 842x486 mm.
- Polctávolság: 308 mm.

kód	mm	HUF
816264	1010x500x(H)960	**35.000**
816271	1010x500x(H)960	**54.000**

3 POLCOS POLIPROPILÉN SZERVIZKOCSI, KICSI

- Polctávolság: 293 mm.
- Polcméretek: 625 x 400 mm.

kód	mm	HUF
810200	800x420x(H)945	**25.200**

PP polypropylene

KONTÉNER SZERVIZKOCSIHOZ

- Alsó méretek: 238 x 173 mm.
- Kompatibilis a következő termékekkel: 810200, 816264, 816271

kód	mm	HUF
816288	325x240x(H)447	**4.500**



816288

PP polypropylene

KONTÉNER SZERVIZKOCSIHOZ

- Alsó méretek: 294 x 185 mm.
- Kompatibilis a következő termékekkel: 810200, 816264, 816271.

kód	mm	HUF
816295	325x240x(H)180	**2.200**



816295

AMER★BOX







ABS plastic PP polypropylene

ALAPANYAG TÁROLÓ KOCSI

- Polipropilénből készült.
- ABS-ből készült fedél.
- Lekerekített sarkok és sima belső falak.
- A kocsi felső, belső részén található vezetők a kanál felszereléséhez.
- 4 gumi kerék 2 görgőkerékkel.
- Kerék átmérője: 75 mm.
- Összetevő-adagoló kanállal együtt.

kód	liter	mm	HUF
877210	62	345x720x(H)570	**45.000**
877913	82	355x720x(H)600	**50.300**
877920	102	600x720x(H)700	**55.700**



liszt cukor só kása rizs

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

AMER★BOX

HDPE
polyethylene



MAX.
110 l

877883





csepegtető tálca



2 fékezhető forgókerék



csap



kanál

JÉGTARTÁLY, SZIGETELT

- Erős polietilénből (HDPE) készült burkolat, amely ellenáll az ütéseknek és a rázkódásoknak.
- Vastag habszigetelés biztosítja, hogy a jég hőmérséklete hosszú ideig megmarad.
- A belső falak karc- és foltállóak.
- Az ergonomikus fogantyú a burkolattal van integrálva.
- Jégkockák vagy jégpelyhek nagy távolságokon történő szállítására tervezték.
- Tolható, tömített fedél a jég könnyű merítéséhez.
- Profilozott leeresztő az olvadt jég számára az aknában, csappal.
- Két nagy, ø20 mm-es kerékkel felszerelve a stabilitásért egyenetlen talajon, és két kisebb, ø10 mm-es bolygókerekes kerékkel, fékekkel.
- Profilozott leeresztő az olvadt jég számára a kamrában, csappal ellátva.
- Használatra készen szállítva, összeszerelést nem igényel.
- Csap, merőkanál és csepegtetőtálca mellékelve.

kód	liter	mm	HUF
877883	110	585x800x(H)745	**233.700**

AMER★BOX

LDPE polyethylene





Minden kocsihoz vinyl takaró, a higiénikus tárolás érdekében



Egy halomba akár 50 tányért is egymásra tehetünk



fékezhető első kerekek

TÁNYÉRSZÁLLÍTÓ KOCSI

- A teríték biztonságos szállítását garantálja.
- Mobilis polietilén állványok a különböző tányérméretekhez.
- Extra masszív polietilén kialakítás védi meg a tányérokat a csorbulástól és a töréstől.
- Tányér oszlopok száma: 6.
- Tányérok száma oszloponként: 50.
- Kerekek egyenetlen talajon is jól funkcionálnak, telerakott állapotban sem hagy nyomot.
- Két 10 mm átmérőjű kerék fékkel felszerelt, nagy kerekek 20 mm átmérőjűek.
- Vinyl takaróval, hogy a szigorú higiéniai előírásoknak megfeleljen.
- Alkalmas 115-330 mm átmérőjű tányérok tárolására.

kód	mm	HUF
877906	930x720x(H)785	**237.600**



Példák az elrendezésre



4 oszlop - ø225-330 mm-es tányérok



6 oszlop - ø140-225 mm-es tányérok



4 oszlop - ø115 mm-es tányérok
2 oszlop - ø140-175 mm
2 oszlop - ø175-225 mm



5 oszlop - ø115 mm-es tányérok
3 oszlop - ø175-225 mm-es tányérok



PE
polyethylene

KOCSI TERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	**50.300**



877821

18/8
stainless steel

NEW

KONTÉNERSZÁLLÍTÓ KOCSI, 6 KEREKŰ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Nyitott keretű kialakítás.
- 6 fix PA kerékkel felszerelve.
- Úgy tervezték, hogy stabil mozgást biztosítson rutin szállítási feladatok során.

kód	mm	HUF
809884	655x415x(H)130	**35.700**
809891	680x490x(H)133	**53.300**
809907	735x500x(H)133	**55.100**



877821

PP
polypropylene

user assembly

ÖSSZECSUKHATÓ SZÁLLÍTÓ KOCSI


- Összehajtható a szállítási méretek minimalizálása érdekében.
- Összehajtás előtti méretek: 742 x 480 x 235 mm.
- Maximális töltet: 200 kg.

kód	mm	HUF
810514	742x480x(H)845	**28.800**



Szállításkor kis helyet foglal, összecsukható

810514



szellőző rés



Ajtó tömítéssel.

AMER★BOX

LDPE polyethylene stackable

TERMOLÁDA 2X GN 1/1 200

- Duplafalú szigetelt polietilén LDPE.
- Melegen és hidegen tart.
- 2 stabil szállítófogantyúval.
- Préseléssel formázott vezető sínek a kamrában.
- Belső méretek: 335x533x590 mm.
- Az alábbi 1/1 GN tálcákkal használható:
  GN tálca 20 mm mély: 12 darab
  GN tálca 65 mm mély: 6 darab
  GN tálca 100 mm mély: 4 darab
  GN tálca 150 mm mély: 3 darab.
  GN tálca 200 mm mély: 2 darab.

kód	mm belső méret	mm	HUF
877814	477x680 x(H)620	335x533 x(H)590	**113.300**

877814




877821




2 fékezhető kerék

Hővisszatartás


meleg



hideg



Példák az elrendezésre





rögzítőpánt mellékelve

877821

KOCSI TERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	**50.300**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek







707692

HŐSZIGETELT TARTÁLY FŰTÉSI FUNKCIÓVAL – VENDÉGLÁTÁS

HDPE polyethylene

- Dupla, ütésálló HDPE szigetelőfalak.
- A kihúzás után az ételt akár 4 órán át biztonságos felszolgálási hőmérsékleten tartja.
- 2 nagyméretű ergonomikus fogantyú.
- Nagyméretű és könnyen leolvasható LED-kijelző, amely a kamra hőmérsékletét jelzi.
- Mind a magas, mind az alacsony hőmérsékletet fenntartja.
- Lyukasztott sínek a kamra burkolatában.
- 1/1 GN-es tartályokhoz alkalmas:
  - GN 1/1 (H) 20 mm: 12 db
  - GN 1/1 (H) 65 mm: 6 db
  - GN 1/1 (H) 100 mm: 4 db
  - GN 1/1 (H) 150 mm: 3 db
  - GN 1/1 (H) 200 mm: 2 db
  - GN 1/2 (H) 150 mm: 6 db
- Max. hőmérséklet: 68 °C.
- Vízállósági osztály: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
707692	230	200	477x680x(H)620	**297.000**

KOCSI TERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	**50.300**



877821

AMER★BOX


HŐSZIGETELT CSAPPAL FELSZERELT ITALADAGOLÓ


- Ideális meleg és hideg italok tárolására, szállítására és felszolgálására.
- Masszív LDPE polietilén ház.
- Kiváló poliuretán habszigeteléssel.
- 4 erős csat, 25 mm széles, mindkét oldalon könnyedén és gyorsan nyitható és zárható.
- Szállításhoz kényelmes markolattal ellátva.
- Csap és padló közötti távolság: 95 mm.
- Rejtett csap a szállítás közbeni sérülések elkerülése végett.
- Matricákkal, az italok gyorsabb beazonosítása érdekében.
- Szelep segíti a fedél könnyebb felnyitását.
- Rázkódás és ütésálló.
- A csap lekerekített üreges vájatban helyezkedik el.



kód	liter	mm	HUF
877869	9,4	230x420x(H)470	**57.500**
877876	18	230x420x(H)620	**71.500**

Hővisszatartás






TERMOLÁDA GN 1/1, FELÜLRŐL TÖLTHETŐ

- HDPE polietilénből készült.
- Dupla falak között kiváló minőségű poliuretán habszigetelés biztosítja az élelmiszer hőmérsékletének hosszútávú megtartását.
- A tetőt 4 erősített nylon csat zárja szorosan.



kód	mm	mm belső méret	HUF
877852	630x460x(H)305	530x325x(H)200	**71.900**

Hővisszatartás



Példák az elrendezésre



1x GN 1/1	2x GN 1/2	2x GN 1/4 1x GN 1/2	1x GN 2/3 1x GN 1/3	3x GN 1/3	4x GN 1/4	2x GN 1/6 2x GN 1/3	6x GN 1/6

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

9x 600x400




stackable

TERMODOBOZ 9 X 600 X 400 MM

- EPP-ből készült doboz.
- Ultrakönnyű, elöl záródó, külön fedéllel.
- Magas hőmérséklet-ellenállás.
- Alkalmas meleg és hideg élelmiszerek szállítására és tárolására.
- Egymásra rakható.
- Lekerekített sarkok.
- 9 sín a 600 x 400 mm-es tálcákhoz (tálcák nélkül).
- A sínek közötti távolság: 50 mm.
- Mosogatógépben tisztítható 80 °C-ig.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707685	128	540x700x(H)640	410x610x(H)580	**143.900**



Hőmérséklet csökkenése a szigetelt tartályban teljes terhelés mellett
kezdeti hőmérséklet 20°C
környezeti hőmérséklet 2,3°C

ELÖLTÖLTŐS TERMOLÁDA



EPP polypropylene stackable

TERMOLÁDA

- Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
- Levehető ajtó - akkor is, ha a dobozok tele vannak 5 darab, egymástól 65 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe belecsúsztathatók a GN edények, GN 1/1 edények tárolására használható.
- Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.
- Tökéletesen illeszkedik Euro raklapokra - 4 láda / réteg

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707661	66	600x400x(H)490	535x310x(H)400	**42.900**

Példák az elrendezésre





Tökéletesen illeszkedik az euro raklapokra - négy doboz rétegenként.





HDPE polyethylene wash

MELEGEN TARTÓ ELEM

- HDPE-ből készült.
- Parafingyantát tartalmaz.
- Alkalmas thermoboxokhoz.
- 90°C-ig melegíthető.
- Az elem melegítéséhez helyezze egy rozsdamentes acél tálcára vagy egy edénybe, és helyezze egy konvekciós sütőbe, max. 90°C-ra legfeljebb 40 percig.

kód	GN	mm	HUF
707784	GN 1/2	320x260x(H)30	**9.000**
707845	GN 1/1	530x325x(H)35	**15.400**



HDPE polyethylene wash

FAGYASZTÓ ELEM

- HDPE-ből készült.
- Vízet és ammónium-kloridot tartalmaz.
- Alkalmas thermoboxokhoz.
- -15 és -10°C között tartja a hőmérsékletet 4 és 5 óra között.
- Használat előtt: fagyassza -18°C-on legalább 12 órán át, vagy amíg szilárd halmazállapotú nem lesz.
- Az elkészültség ellenőrzéséhez rázza meg az elemet, és amikor semmit sem érez vagy hall belül mozogni, az készen van.

kód	GN	mm	HUF
707753	GN 1/1	530x325x(H)35	**10.100**
707760	GN 1/2	320x260x(H)30	**6.200**

TERMOLÁDA


- Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
- GN 1/1 edények tárolására használható.
- 8 darab, egymástól 61 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe belecsúsztathatók a GN edények.
- Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707999	100	635x465x(H)660	550x335x(H)545	**71.700**



707999

Példák az elrendezésre










HŰTŐELEM

- HDPE-ből készült.
- Vízet és nátrium-poliakrilátot tartalmaz.
- Alkalmas thermoboxokhoz.
- A hőmérsékletet 0 és 4 °C között tartja körülbelül 4-5 órán át.
- Használat előtt: fagyassza -6 °C-on legalább 12 órán át, vagy amíg szilárd anyag nem fagyott le.
- Az elkészültség ellenőrzéséhez rázza meg az elemet, és amikor semmit sem érez vagy hall belül mozogni, az készen van.

kód	GN	mm	HUF
707777	GN 1/2	320x260x(H)30	**5.600**
707821	GN 1/1	530x325x(H)35	**9.800**



707968

stackable

TERMOLÁDA KITCHEN LINE

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Kiváló hőszigetelő képességű, ellenálló.
- -20°C-tól +110°C-ig hőálló.
- Oldalán fülkivágással.

kód	liter	mm belső méret	mm belső méret	HUF
707906	40	600x400x(H)285	538x338x(H)234	**14.400**
707968	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	**17.900**
707951	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	**26.200**
707944	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	**23.100**



707814

EPP polypropylene

stackable

HŰTŐADAPTER GN 1/1

- Helyezze be az akkut és a hűtőelemet a Termékcsalád GN 1/1.
- Termoládájának tetejére, így meghosszabbíthatja a termékek hidegen tartásának időtartamát.
- Hűtőelemmel.
- 707906 és 707968 ládákba helyezhető.

kód	mm	HUF
707814	600x400x(H)85	**13.000**

PIZZA TERMODOBOZ PROFI LINE

- Polipropilénből készült.
- Beépített markolatok a könnyebb hordozásért.
- Speciális belső profil a könnyebb kirakodás érdekében.
- Strapabíró és stabil szerkezet, hosszú távú használatra tervezve.
- Ultrakönnyű, felülről lezárva, külön fedéllel.
- A ház barázdáinak köszönhetően egymásra rakható.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707975	21	410x410x(H)240	350x350x(H)175	**19.700**

EPP polypropylene



707975

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



707982



Nagyon ellenálló
és ruganyos keret



Ergonomikus fogantyúkkal
a szállításhoz



Dedikált mélyedés
a könnyű kinyitáshoz

TERMOLÁDA PROFI LINE

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Speciális hőszigetelt belső bélés erősíti a thermodoboz anyagát, megkönnyíti a tisztítását és lényegesen megnöveli az élettartalmát.
- A termoláda GN 1/1 méretig terjedő edények tárolására alkalmas.
- A nyújtott polipropilén láda kivételes szigetelő képességekkel bír, akár 50%-kal is jobban zár, mint más HENDI thermoládák.
- -20°C-tól 110°C-ig hőálló Praktikus beépített fogantyúk könnyítik a cipekedést.
- A termoládák fedővel, és fedő nélkül is egymásra pakolhatók.

kód	liter	mm	mm belső méret	HUF
707982	39	674x400x(H)287	538x338x(H)217	**39.600**



Rendkívül sima
belső felület



707746

HŐSZIGETELT TÁROLÓEDÉNY

- Fekete LSP EB Pioclean anyagból készült öntési technológiával.
- Illeszkedő fedél.
- Kiváló hőszigetelés forró és hideg ételekhez.
- Könnyű szerkezet magas ellenállással a mechanikai sérülésekkel szemben.
- Ergonomikus integrált fogantyúk.
- Egymásra rakható.
- Belső méretek, amelyek megfelelnek GN 1/1 edényekhez vagy 600 × 400 mm-es tálcákhoz, a modelltől függően.
- Közvetlen és közvetett élelmiszer-kapcsolatra alkalmas.
- Alkalmas hűtött és fagyasztott élelmiszerek hosszabb idejű tárolására.
- Használható élelmiszerekkel 70°C-ig maximum 2 órán vagy 100°C-ig maximum 15 percig. Az élelmiszer típusától függően szintén alkalmas szobahőmérsékleten történő tárolásra akár 30 napig.
- Megfelel az élelmiszerekkel közvetlen érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó jogi és higiéniai követelményeknek.

kód	liter	mm belső méret	mm belső méret	HUF
707746	40	600x400x(H)283	540x340x(H)230	**11.800**
707425	46	600x400x(H)320	538x338x(H)257	**12.500**
707432	53	685x485x(H)260	625x425x(H)200	**17.200**
707456	80	685x485x(H)360	625x425x(H)300	**19.700**



SZIGETELT HORDOZHATÓ TARTÁLY KITCHEN LINE



- Rozsdamentes acélból készült, szaténbevonatú hőszigetelő burkolat és fedél.
- Rozsdamentes acélból készült belső, vastagság: 0.5 mm.
- Szállítás közben melegen tartja az ételeket és italokat.
- A falak közötti tér tele van szigetelőanyaggal.
- 2 fogantyú. Szigetelt fedél fogantyúval.
- Eltávolítható profiltömítés.
- Fedél 2 db pattintható rögzítővel és 1 db rögzített rögzítővel.
- Nem stabil.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
708071	11	ø300x(H)345	**18.600**
708088	19	ø350x(H)400	**21.800**
708095	31	ø400x(H)445	**29.200**
710241	23	ø350x(H)440	**25.600**
710258	36	ø400x(H)500	**31.200**





SZIGETELT HORDOZHATÓ ÉTELTÁROLÓEDÉNY PROFI LINE

6 retesz – ideális a folyékony ételek szállításához



710203

Ugyanazok az átmérők megkönnyítik az egymásra helyezést és a szállítást





A falak közötti tér különleges szigetelőanyaggal van feltöltve, amely akár 6-8 órán át tartja az ételt meleg vagy hideg hőmérsékletét





710203



710227

- A tartály külső felülete 0.8 mm vastag, szaténfényű rozsdamentes acélból készült.
- A tartály belseje 0.8 mm vastag, fényes, polírozott 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- A fedél 0.6 mm vastag, szaténbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- Két ergonomikus, hőszigetelt fogantyúval van felszerelve, mindegyik hét hegesztéssel rögzítve
- A szigetelt fedél fogantyúval és levegőszeleppel van ellátva a könnyű kinyitás érdekében.
- A fedéltömítés profilozott és eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- A fedél a kapacitás méretétől függően 6-8 reteszrel van biztonságosan lezárva.
- Ez a fekete gumiperemmel ellátott alsó részen védi a tartályt, és lehetővé teszi több tartály egymásra helyezését.
- Az élelmiszerek és folyadékok melegen tartására szolgáló vendéglátóipari vállalatok számára készült.
- Akár 6 órán keresztül megtartja az ételek, italok hőmérsékletét.
- Egymásra rakható.

SZIGETELT HORDOZHATÓ ÉTELTÁROLÓEDÉNY PROFI LINE

kód	liter	mm	HUF
710104	10	ø330x(H)220	**50.100**
710111	15	ø330x(H)280	**52.600**
710203	20	ø330x(H)360	**55.800**
710210	25	ø330x(H)430	**59.400**
710302	35	ø330x(H)570	**70.200**
710319	50	ø480x(H)380	**75.300**

SZIGETELT HORDOZHATÓ ÉTELTÁROLÓEDÉNY – CSAPPAL PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült csap.
- A kifolyó kb. 45 mm-re van elhelyezve.

kód	liter	mm	HUF
710128	10	ø330x(H)220	**53.700**
710135	15	ø330x(H)280	**56.200**
710227	20	ø330x(H)360	**59.400**
710234	25	ø330x(H)430	**63.000**
710326	35	ø330x(H)570	**70.200**
710333	50	ø480x(H)380	**78.900**


Ergonomikus fogantyúk



Levegőszelep



Dupla fedél tömítéssel rögzítve és 6 reteszrel felszerelve



A rugalmas anyag megvédi a tartályt és a padlót a sérülésektől



812266



812273

ALUMÍNIUM TÁROLÓ ÁLLVÁNY GN EDÉNYEKHEZ

- GN 1/1 edények közvetlenül behelyezhetők a tartóelemek közé.
- Galvanizált alumíniumkeret.
- Mosogatógépben mosható polipropilén polcokkal.
- Könnyedén bővíthető.
- Teherbírás: 80 kg a felszínen egyenletesen eloszlatva.

kód	-	mm	HUF	
812266		1120x355x(H)1685	**93.500**	
817995	polc	530x358x(H)26	**5.300**	N
817988	hosszabbító horog	15x42x(H)48	**1.700**	N

TÁROLÓÁLLVÁNY, ALUMÍNIUM

- Korrózióálló, eloxált alumíniumból készült keret.
- 4 szintes kialakítás.
- Minden szint 3 kivehető polipropilén polcból áll (összesen 12 polc).
- 16 készlettel ellátva csavarokkal és anyákkal a biztonságos összeszereléshez.
- Állítható lábak a stabil, egyenletes elhelyezéshez.
- Csatlakoztatható más állványokhoz, vagy használható sarokbeállítások létrehozására kompatibilis horoggal (kód: 812372).
- Max. terhelés polconként: 80 kg.

kód	-	mm	HUF	
812273		1280x405x(H)1685	**107.500**	
817971	polc	398x400x(H)23	**4.600**	N
817988	hosszabbító horog	15x42x(H)42	**1.700**	N

Könnyedén bővíthető



A GN 1/1 konténerek közvetlenül az alumínium tartók közé illeszthetők




A műanyag polcok mosogatógépben moshatók



HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

Cr chrome plated | user assembly



812259

IPARI TÁROLÓ ÁLLVÁNY

- 4 állítható polc.
- Polconkénti maximális terhelés: 125 kg.
- Állítható talpakkal.
- Krómozott vas.

kód	mm	HUF
812259	910x455x(H)1830	**48.500**



812204

TÁROLÓÁLLVÁNY 5 POLCCAL

- Acélból készült.
- Kapható krómozott vagy fekete porbevonatos kivitelben.
- Könnyen összeszerelhető, a polcmagasság könnyen beállítható.
- 5 huzalpolcot tartalmaz.
- Terhelési kapacitás polconként: 80 kg.
- Állítható lábakkal.

kód	szín	mm	HUF
812990	Fekete	910x455x(H)1830	**46.700**
812204	Króm	910x455x(H)1830	**45.000**

összeszerelési utasítás



15

Dishwashers, hygiene

Cutting-edge technology




HENDI



KÉTFALÚ KIVITEL: A fokozott hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget, ezzel alacsonyabbá téve az energiafogyasztást és csendesebb működést biztosítva.

mosási idő
60, 120, 180, 480 s

mosószer
adagoló

öblítőszer-
adagoló

leeresztő
szivattyú

kettős
szűrés

max H
250 mm

max H
300 mm

max H
320 mm



238738

240045

238752

mosogatógép 35x35

mosogatógép 40x40

mosogatógép 50x50

NEW

18/8 stainless steel

max H
400 mm

max H
395 mm



238783

edény mosó

238776

átmenős
mosogatógép

DUPLAFALÚ MOSOGATÓGÉP PROFI LINE

NEW 18/8 stainless steel

mosási idő
60, 120, 180, 480 s

mosószer adagoló

öblítőszer-adagoló

leeresztő szivattyú

kettős szűrés

max H 300 mm

max H 250 mm



240045

238738



KÉTFALÚ KIVITEL: A fokozott hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget, ezzel alacsonyabbá téve az energiafogyasztást és csendesebb működést biztosítva.



A felhasználói kényelmet és az ergonómikus kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett, ferde elrendezésű vezérlőpanel.



Lekerekített sarkú kosárvezető sínek.



Rozsdamentes acél kamra. Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszer-adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
238738	elektronikus	35x35	230	IGEN	IGEN	IGEN	**718.200**
240045	elektronikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	**783.000**
238745	elektronikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	**876.600**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

		MOSOGATÓGÉP 35X35	MOSOGATÓGÉP 40X40	
Kód		238738	240045	238745
VEZÉRLÉS		elektronikus		
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT		bögrék, csészék, poharak, evőeszközök, tányérok		
MOSÁSI PARAMÉTEREK				
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	4/60, 120, 180, 480		
Kapacitás	kosarak/óra	60/30/20/8		
Maximális magasság	mm	250	300	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4		
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60		
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	82-85		
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	6,0/2,8		
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	11/1,6	14/1,6	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110		
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99		
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS				
Érintésérzékeny elektronikus vezérlőpanel		IGEN		
Vízhőmérő a kazánban		IGEN		
Különálló mosó- és öblítőkarok		a mosókar műanyagból, az öblítőkarok rozsdamentes acélból készültek		
Öblítőszer-adagoló		IGEN		
Mosószer-adagoló		IGEN		
Leeresztő szivattyú		IGEN		
Törőtartály és öblítő nyomásfokozó szivattyú		NEM	NEM	IGEN
Berendezés		2x univerzális kosarak 350x350x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Vízellátó tömlő, 1.5 m, ¾" belső menettel. Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.	2x univerzális kosarak 400x400x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Vízbekötő tömlő, 1.5 m, ¾" belső menettel. Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.	
Kettős belső tartályos szűrőrendszer		IGEN		
Speciális öblítőszivattyúk, amelyek közvetlenül a tartály aljára vannak felszerelve		IGEN		
Vízellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN		
Tápkábel dugó nélkül		IGEN		
MŰSZAKI PARAMÉTEREK				
Méretek	mm	423x466x(H)639	473x513x(H)689	
Teljesítmény	kW	2,97		
Szivattyú teljesítménye	hp	0,17		
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1		
Feszültség	V	230		
Súly	kg	27		
FUNKCIÓK				
System „Smart cycle management"		IGEN		
Az ürítőszivattyú automatikus bekapcsolása		IGEN		
Többszínű állapotjelző		IGEN		
A vízlágyító automatikus regenerálása		IGEN		
Alacsony sótartalom jelző		IGEN		
FELÉPÍTÉS				
AISI 304 acél ház		IGEN		
Kettős falú szerkezet		IGEN		
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10		
PADLÓÁLLVÁNY		222980		
Méretek	mm	470x500x(H)500		
		Padlóállvány 2 pár kosárvezető sínekkel, 400x400x(H)150 mm		
HUF		**84.600**		

DUPLAFALÚ MOSOGATÓGÉP PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

max H 320 mm

mosási idő
60, 120, 180, 480 s

mosószer adagoló

öblítőszer-adagoló

leeresztő szivattyú

kettős szűrés

230 V
↓↑
400 V



238752



KÉTFALÚ KIVITEL: A fokozott hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget, ezzel alacsonyabbá téve az energiafogyasztást és csendesebb működést biztosítva.



A felhasználói kényelmet és az ergonómikus kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett, ferde elrendezésű vezérlőpanel.



Lekerekített sarkú kosárvezető sínek.



Rozsdamentes acél kamra. Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszer-adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
240052	elektronikus	50x50	400 vagy 230	IGEN	IGEN	IGEN	**1.026.000**
238752	elektronikus	50x50	400 vagy 230	IGEN	IGEN	IGEN	**1.114.200**
238769	elektronikus	50x50	400 vagy 230	IGEN	IGEN	IGEN	**1.157.400**

		MOSOGATÓGÉP 50X50		
Kód		240052	238752	238769
VEZÉRLÉS		elektronikus		
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT		tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcák		
MOSÁSI PARAMÉTEREK				
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	4/60, 120, 180, 480		
Kapacitás	kosarak/óra	60/30/20/8		
Maximális magasság	mm	320		
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4-2,6		
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60		
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	82-85		
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	400 V - 6/4,5 vagy 230 V - 6/3,0		
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	23/2,5		
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110		
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99		
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS				
Érintésérzékeny elektronikus vezérlőpanel		IGEN		
Vízhőmérő a kazánban		elektronikus		
Különálló mosó- és öblítőkarok		a mosókar műanyagból, az öblítőkarok rozsdamentes acélból készültek		
Öblítőszer-adagoló		IGEN		
Mosószer-adagoló		IGEN		
Leeresztő szivattyú		IGEN		
Törőtartály és öblítő nyomásfokozó szivattyú		NEM	IGEN	IGEN
Beépített vízlágyító		NEM	NEM	IGEN
Berendezés		2x univerzális kosarak 500x500x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Vízbekötő tömlő, 1.5 m, ¾" belső menettel. Leeresztő tömlő, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.		
Kettős belső tartályos szűrőrendszer		IGEN		
Speciális öblítőszivattyúk, amelyek közvetlenül a tartály aljára vannak felszerelve		IGEN		
Vízellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN		
Tápkábel dugó nélkül		IGEN		
MŰSZAKI PARAMÉTEREK				
Méretek	mm	582x610x(H)822		
Teljesítmény	kW	400 V - 4,9 vagy 230 V - 3,4		
Szivattyú teljesítménye	hp	0,4		
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1		
Feszültség	V	400/230		
Súly	kg	54		
FUNKCIÓK				
„Smart cycle management" rendszer		IGEN		
Az ürítőszivattyú automatikus bekapcsolása		IGEN		
Többszínű állapotjelző		IGEN		
A vízlágyító automatikus regenerálása		Kizárólag vízlágyítóval felszerelt modellek		
Alacsony sótartalom jelző		Kizárólag vízlágyítóval felszerelt modellek		
FELÉPÍTÉS				
AISI 304 acél ház		IGEN		
Kettős falú szerkezet		IGEN		
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10		
PADLÓÁLLVÁNY		231050 (hegesztett)		817711 (csavarozott)
Méretek	mm	560x560x(H)500		
		Padlóállvány 2 pár kosárvezető sínekkel, 500x500x(H)105 mm		
HUF		**86.100**		**82.500**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

DUPLAFALÚ MOSOGATÓGÉP PROFI LINE

NEW

18/8 stainless steel

mosási idő
60, 120, 180, 480 s

mosószer adagoló

öblítőszer-adagoló

leeresztő szivattyú

kettős szűrés

GN

max H
400 mm



238776




KÉTFALÚ KIVITEL:
A fokozott hőszigetelés csökkenti a hőveszteséget, ezzel alacsonyabbá téve az energiafogyasztást és csendesebb működést biztosítva.

GN

max H
395 mm



238783



Rozsdamentes acél kamra.
Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.



A felhasználói kényelmet és az ergonómikus kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett vezérlőpanel.



Rozsdamentes acél öblítő karok.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszer-adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
Átmenős mosogatógép							
238776	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	**2.115.000**
Edény mosó							
238783	elektronikus	57x62	400	IGEN	IGEN	IGEN	**2.434.400**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

		ÁTMENŐS MOSOGATÓGÉP	EDÉNY MOSÓ
Kód		238776	238783
VEZÉRLÉS		elektronikus	
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT		tányérok, evőeszközök, üvegpoharak, csészék, tálcák és GN 1/1 edények	edények, GN edények, 600 × 400 mm-es sütőipari tálcák, termoszok, tálcák és evőeszközök
MOSÁSI PARAMÉTEREK			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	4/60, 120, 180, 480	
Kapacitás	kosarak/óra	60/30/20/8	
Maximális magasság	mm	400	395
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4-2,6	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60	
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	82-85	85
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	12/6,0	
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	30/3,0	20/2,5
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS			
Érintésérzékeny elektronikus vezérlőpanel		IGEN	
Vízhőmérő a kazánban		elektronikus	
Különálló mosó- és öblítőkarok		IGEN	
Öblítőszer-adagoló		IGEN	
Mosószer-adagoló		IGEN	
Leeresztő szivattyú		IGEN	
Törőtartály és öblítő nyomásfokozó szivattyú		IGEN	
Berendezés		2 db tányérkosár tüskékkel, 18 tányérhoz 500 × 500 × 105 mm 1 db univerzális kosár 500 × 500 × 105 mm 2 db evőeszközkosár 110 × 110 × 130 mm Vízbekötő tömlő, 1,5 m, ¾"-os belső menettel Lefolyótömlő, 2 m, Ø25 mm Tápkábel dugasz nélkül	1 db tányérkosár tüskékkel, 24 tányérhoz 570 × 620 × 105 mm 1 db univerzális kosár 570 × 620 × 105 mm 2 db evőeszközkosár 110 × 110 × 130 mm 1 db sütőtálca-tartó állvány, legfeljebb 9 tálcához Vízbekötő tömlő, 1,5 m, ¾"-os belső menettel Lefolyótömlő, 2 m, Ø25 mm Tápkábel dugasz nélkül
Kettős belső tartályos szűrőrendszer		IGEN	
A tartály aljára közvetlenül felszerelt speciális öblítőszivattyúk		IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK			
Méretek	mm	655x785x(H)1500	670x725x(H)1368
Teljesítmény	kW	6,52	
Szivattyú teljesítménye	hp	0,52	
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1	
Feszültség	V	400	
Súly	kg	120	80
FUNKCIÓK			
„SOFT START" rendszer		NEM	IGEN
System THERMO-STOP		NEM	IGEN
Special "TeljesítményWash" spray arms for enhanced washing performance		IGEN	
ECO rendszer		NEM	IGEN
Cold water rinse function		NEM	IGEN
Többszínű állapotjelző		IGEN	
Az ürítőszivattyú automatikus bekapcsolása		IGEN	
Ntelligent cycle management		IGEN	
FELÉPÍTÉS			
AISI 304 acél ház		IGEN	
Kettős falú szerkezet		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	100-150	

NEW 18/8 stainless steel

max H 320 mm

GN max H 320 mm



240021

240038

mosási idő 60, 120, 180, 480 s

mosószer adagoló

öblítőszer-adagoló

leeresztő szivattyú

kettős szűrés



Rozsdamentes acél kamra. Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.



Külön műanyag mosókarok és rozsdamentes acél öblítő karok.



A felhasználói kényelmet és az ergonómikus kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett vezérlőpanel.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszer-adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
240021	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	**1.035.000**
240038	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	**1.053.000**

		MOSOGATÓGÉP 50X50	
Kód		240021	240038
VEZÉRLÉS		elektronikus	
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT		tányérok, evőeszközök, üvegáruk, csészék, tálcák, és GN 1/1-es edények	edények, GN-tartályok, 600×400 mm-es péksüteményes tálcák, palackok, tálcák és evőeszközök
MOSÁSI PARAMÉTEREK			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	4/60, 120, 180, 480	
Kapacitás	kosarak/óra	60/30/20/8	
Maximális magasság	mm	320	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4-2,6	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60	
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	6,0/6,0	
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	23/2,5	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS			
Érintésérzékeny elektronikus vezérlőpanel		IGEN	
Vízhőmérő a kazánban		elektronikus	
Különálló mosó- és öblítőkarok		a mosókar műanyagból, az öblítőkarok rozsdamentes acélból készültek	
Öblítőszer-adagoló		IGEN	
Mosószer-adagoló		IGEN	
Leeresztő szivattyú		IGEN	
Törőtartály és öblítő nyomásfokozó szivattyú		IGEN	
Berendezés		2x univerzális kosár 500x500x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. Vízellátó tömlő, 1.5 m, ¾" belső menettel. Lefolyótömlő, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.	1x univerzális kosár 500x500x(M)105 mm. 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm. 1x GN 1/1 tálcás állvány legfeljebb 6 tálca számára. Vízvezetékcső, 1.5 m, ¾" belső menettel. Lefolyócső, 2 m, Ø25 mm. Tápkábel dugó nélkül.
Kettős belső tartályos szűrőrendszer		IGEN	
A tartály aljára közvetlenül felszerelt speciális öblítőszivattyúk		IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK			
Méretek	mm	565x605x(H)830	
Teljesítmény	kW	6,4	
Szivattyú teljesítménye	hp	0,4	
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1	
Feszültség	V	400	
Súly	kg	50	
FUNKCIÓK			
„Smart cycle management" rendszer		IGEN	
Az ürítőszivattyú automatikus bekapcsolása		IGEN	
Többszínű állapotjelző		IGEN	
Hidegvízzel történő öblítés funkció		IGEN	
Öntisztító mosogatógép-program		IGEN	
THERMO-STOP rendszer		IGEN	
Öndiagnosztikai rendszer		IGEN	
ECO rendszer		IGEN	
FELÉPÍTÉS			
AISI 304 acél ház		IGEN	
Kettős falú szerkezet		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10	
PADLÓÁLLVÁNY		231050 (hegesztett)	817711 (csavarozott)
Méretek	mm	560x560x(H)500	
		Padlóállvány 2 pár kosárvezető sínekkel, 500x500x(H)105 mm	
HUF		**86.100**	**82.500**

MOSOGATÓGÉP 50X50 DOPPIO

NEW

max H
320 mm



mosási idő
120, 180 s

mosószer
adagoló

öblítőszer-
adagoló

leeresztő
szivattyú

kettős
szűrés



Rozsdamentes acél kamra.
Higiénikus, tartós és könnyen tisztítható.



Külön műanyag mosókarok
és rozsdamentes acél öblítő karok.



A felhasználói kényelmet és az ergonómikus
kezelhetőséget szem előtt tartva tervezett
vezérlőpanel.

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszer-adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
237366	elektronikus	50x50	400 vagy 230	IGEN	IGEN	IGEN	**774.000**

		MOSOGATÓGÉP 50X50	
Kód		237366	
VEZÉRLÉS		elektromechanikus	
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT		tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcák	
MOSÁSI PARAMÉTEREK			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	2/120, 180	
Kapacitás	kosarak/óra	30/20	
Maximális magasság	mm	320	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2,4-2,6	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	50-60	
Az öblítő- és fertőtlenítő víz hőmérséklete	°C	82-85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	400 V - 6/4,5 vagy 230 V - 6/3,0	
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	23 l / 2,5	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	110	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS			
Vízhőmérő a kazánban		analog	
Különálló mosó- és öblítőkarok		a mosókar műanyagból, az öblítőkarok rozsdamentes acélból készültek	
Öblítőszer-adagoló		IGEN	
Mosószer-adagoló		IGEN	
Leeresztő szivattyú		IGEN	
Berendezés		1× univerzális kosár 500×500×(H)105 mm poharakhoz 1× kosár 500×500×(H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1× evőeszközkosár 110×110×(H)130 mm vízellátó tömlő, 1,5 m hosszú, ¾" belső menettel kifolyócső, hossz: 2 m, Ø25 mm tápkábel dugasz nélkül.	
Kettős szűrőrendszer a tartály belsejében		IGEN	
Kifejezetten erre a célra tervezett öblítőszivattyúk, amelyek közvetlenül a tartály aljára vannak felszerelve		IGEN	
Vízellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN	
Tápkábel dugó nélkül		IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK			
Méretek	mm	582x610x(H)822	
Teljesítmény	kW	400 V - 4,9 vagy 230 V - 3,4	
Szivattyú teljesítménye	hp	0,4	
Szivattyú szivárgási sebessége	kW	IPX1	
Feszültség	V	400/230	
Súly	kg	47	
FUNKCIÓK			
230 V-os hálózatra átalakítható (szakember segítségével)		IGEN	
FELÉPÍTÉS			
AISI 304 acél ház		IGEN	
Kettős falú szerkezet		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10	
PADLÓÁLLVÁNY		231050 (hegesztett)	817711 (csavarozott)
Méretek	mm	560x560x(H)500	
		Padlóállvány 2 pár kosárvezető sínekkel, 500x500x(H)105 mm	
HUF		**86.100**	**82.500**

MOSOGATÓGÉP 50X50 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

- Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető.
- Ideális tányérok, evőeszközök, üvegedények, csészék, tálcák tisztításához.
- Elektronikus vezérlők.
- Mosószer- és öblítőszer-adagolók, valamint a szivattyú alaptartozéka.
- Rozsdamentes acélból készült AISI 304 ház.
- Forgó műanyag mosó és rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra alján.
- Álló műanyag mosogatókarok és forgó rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra tetején.
- Robusztus, kétkaros ajtó mikrokapcsolóval felszerelve, nyitott állapotban leállítja a programot.
- A poharak maximális magassága: 325 mm.
- A lemezek maximális magassága: 335 mm.
- Vízhőmérséklet mosás közben: 60 °C.
- Vízhőmérséklet öblítés közben: 85 °C-os kazán (kapacitás/teljesítmény): 6L / 6 kW
- Mosogatótér (kapacitás/teljesítmény): 35L/2,8 kW.
- Mosószivattyú: 0,75 kM.
- Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőhöz: max. 105 °C / 99 °C.
- Elektronikus vízhőmérő kazánhoz és tartályhoz.
- A szivattyú tömítési tényezője: IP 44ø40 mm láb, ±10 mm állítható magasságúTömeg: 55 kg.

FUNKCIÓK:

- Három mosási program: 60, 120, 180 mp. (A mosási program automatikusan meghosszabbodik az öblítővíz +85 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges idővel)
- A mosogatógép kamrájának tisztítóprogramja.
- Hideg öblítési funkció - ideális üvegmosáshoz.
- HŐVÉDŐ rendszer a hidegvíz-öblítés megakadályozására - garantálja, hogy az öblítés nem indul el addig, amíg a hőmérséklet 85°C nem lesz.
- A SOFT START rendszer alacsony nyomáson indítja el a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást a kényes darabok védelme érdekében.
- 8 pontos önellenőrző rendszer.
- ECO rendszer - a kisebb energiafogyasztás érdekében.

A HIDEG ÖBLÍTÉS ELŐNYEI:

- Tisztítás után lehűti a poharakat, azonnal használatra készek.
- Eltávolítja az öblítőszer illatát, ideális borospoharak számára.

BERENDEZÉS:

- 1 univerzális műanyagkosár 500×500x(H)105 mm
- 1 kosár csapokkal mély és sekély lemezekhez, 500x500x(H)105 mm.
- 1 evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
- Elektromos mosószer- és öblítőszer-adagoló.
- 1, 5 m hosszú víztömlő 3/4-es menetes csatlakozóval.
- Engedje le a szivattyút és a kifolyócsövet.
- Tápkábel dugó nélkül.

max H
335 mm




Egycsatlakozós öblítő zuhanyfej
Asztal felület a mosogatógépekhez
Asztal betöltése mosogatóval mosogatógép hez
Kerek hulladékgyűjtő
Kocsi mosogatókosarakhoz
Mosogatókosár poharaknak
ADAGOLÓ ÉS LEERESZTŐ SZIVATTYÚ MELLÉKELVE

POHÁR MOSOGATÓGÉP 40X40

max H
290 mm



elektromechanikus vezérlés



elektronikus vezérlés

Külön rozsdamentes acél mosóés öblítőkarok felül





Külön rozsdamentes acél mosóés öblítőkarok alul

MOSOGATÓGÉP 50X50

max H
335 mm



elektromechanikus vezérlés



elektronikus vezérlés

Külön rozsdamentes acél mosóés öblítőkarok felül





Külön műanyag mosókarok és rozsdamentes acél öblítő karok alul

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszer-adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF	
230299	elektromechanikus	40x40	230	IGEN			**558.000**	
233009	elektromechanikus	40x40	230	IGEN	IGEN		**594.000**	
233016	elektromechanikus	40x40	230	IGEN		IGEN	**574.200**	
233023	elektromechanikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	**603.000**	
230268	elektronikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	**736.200**	
230305	elektromechanikus	50x50	400	IGEN			**693.000**	
230220	elektromechanikus	50x50	230	IGEN			**693.000**	N
233030	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		**711.000**	
230237	elektromechanikus	50x50	230	IGEN	IGEN		**718.200**	N
233047	elektromechanikus	50x50	400	IGEN		IGEN	**711.000**	
233054	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	**747.000**	
230251	elektromechanikus	50x50	230	IGEN	IGEN	IGEN	**718.200**	N
231753	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	**862.200**	
237540	elektronikus	50x50	230	IGEN	IGEN	IGEN	**862.200**	

		ÜVEG MOSOGATÓGÉP 40X40		MOSOGATÓGÉP 50X50	
VEZÉRLÉS		elektromechanikus	elektronikus	elektromechanikus	elektronikus
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT		bögrék, csészék, poharak, evőeszközök, lemezek		tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcák	
MOSÁSI PARAMÉTEREK					
Mosási ciklusok száma/ időtartama	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Kapacitás	kosarak/óra	30	60/30/20	30	60/30/20
Maximális magasság	mm	lemez 290 / üveg 295		325-ös lemez / 335-ös üveg	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	62		62	
Öblítővíz hőmérséklete	°C	85		85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	3,5/2,5		6/6 (400 V) vagy 6/3 (230 V)	6/6
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	17/2,5		35/2,8 (400 V) vagy 35/3,6 (230 V)	35/2,8
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	105		105	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99		99	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS					
Vízhőmérő a kazánban			elektronikus	analóg	elektronikus
Külön mosó-/öblítőkarok		rozsdamentes acél karok mosása és öblítése		műanyag mosókarok, rozsdamentes acél öblítőkarok	
Öblítőszer-adagoló		IGEN		IGEN	
Mosószer-adagoló		OPCIÓ	IGEN	OPCIÓ	IGEN
Leeresztő szivattyú		OPCIÓ	IGEN	OPCIÓ	IGEN
Berendezés		1 db univerzális kosár 400x400x(H)150 mm poharakhoz 1 db kosár 400x400x(H)110 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vízellátó tömlő hossza 1,5 m, 3/4" belső menetes csatlakozással kifolyócső hossza 2 m, Ø25 mm		1 db univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vízellátó tömlő hossza 1,5 m, 3/4" belső menetes csatlakozás sal kifolyócső hossza 2 m, Ø25 mm	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK					
Méretek	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Teljesítmény	kW	2,8		6 (400 V) vagy 3,6 (230 V)	6,6
Szivattyú teljesítménye	hp	0,1	0,3	0,75	
Szivattyú szivárgási sebessége		IP 44		IP 44	
Feszültség	V	230		400 vagy 230	400
Súly	kg	39		57	55
FUNKCIÓK					
Mosogatógép öntisztító program			IGEN		IGEN
„SOFT START" rendszer [2]			IGEN		IGEN
THERMO-PROTECTOR rendszer [3]			IGEN		IGEN
Öndiagnosztikai rendszer [4]			IGEN		IGEN, 8 pontos
ECO rendszer					IGEN
FELÉPÍTÉS					
AISI 304 acél ház		IGEN		IGEN	
Kétrétegű szigetelt ajtók		IGEN		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10		±10	
PADLÓÁLLVÁNY		222980		231050	
Méretek	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Kapacitás		2 kosárhoz 400 x 400 x (H)150 mm		2 kosárhoz 500 x 500 x (H)105 mm	
HUF		**90.000**		**90.000**	

[1] A jelzett idő meghosszabbítható, mivel a vízmelegítőben el kell érni a 85 °C-ot

MOSOGATÓGÉP FUNKCIÓK

[2] „SOFT START" – alacsonyabb nyomáson aktiválja a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást, hogy elkerülje a kényes edények sérülését

[3] „THERMO-PROTECTOR" rendszer – megakadályozza a hideg vízzel történő öblítést – garantálja, hogy az öblítés 85 °C-on kezdődik

[4] Önellenőrző rendszer a mosogatógép állapotának gyors ellenőrzéséhez

MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL - ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐ

- Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető
- Ideális lemezek, evőeszközök, üvegáruk, poharak, tálcák, GN 1/1 tartályok mosásához
- Elektronikus vezérlés
- Tisztítószer- és öblítőszer-adagolók és leeresztő szivattyú alapfelszereltségként
- Mosott tányérok maximális magassága 400 mm
- A tisztítandó üveg maximális magassága 395 mm
- Érintőképernyős elektronikus kezelőpanel
- AISI 304 rozsdamentes acél ház
- Rozsdamentes acél felső és alsó mosó- és öblítőkarok
- A páraelszívó felemelését beépített rugók segítik
- Mosóvíz hőmérséklete 60 °C
- Öblítés hőmérséklete, vízkövesedés 85 °C
- Kazán kapacitása és teljesítménye 13,5 l / 7,5 kW
- Tartály kapacitása és teljesítménye 68 l / 6,0 kW
- Tisztító szivattyú teljesítménye 1,5 kM
- Elektronikus vízhőmérők a kazánhoz és a kádhoz külön
- Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőkádhoz 105 °C / 99 °C-ig
- A szivattyú tömítési tényezője: IP 44
- A mosogatógép sarokba szerelhető
- Vízcsatlakozás: 3/4"
- Tömeg: 131,5 kg
- Állítható rozsdamentes acél lábak 100 és 150 mm között

FUNKCIÓK:

- Három mosási program: 60, 120, 240 s
- Mosogatógép rekesz mosogatóprogram
- Az utolsó öblítés lehetősége hideg vízzel – különösen üveg mosásakor hasznos
- „THERMO-PROTECTOR" rendszer a hideg vízzel történő öblítés megakadályozására
- 8 pontos öndiagnosztikai rendszer
- „SOFT START" funkció a vízszivattyú alacsonyabb nyomással történő elindításához és fokozatos emeléséhez, hogy ne sérüljenek meg a kényes edények
- Ajtó mikrokapcsolóval a páraelszívó felemelt állapotában történő működéshez
- ECO funkció – csökkenti az energiafogyasztást, ha a készüléket 15 percnél hosszabb ideig nem használja

BERENDEZÉS:

- 1 univerzális műanyagkosár 500 x 500 x (H)105 mm
- 1 kosár csapokkal a mély és sekély lemezekhez 5x8 db, 500x500x(H)105 mm
- 1 evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm
- Öblítőszer- és mosószer-adagoló
- Leeresztő szivattyú
- Víztömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menetes csatlakozással.
- Leeresztő tömlő
- Elektromos kábel dugasz nélkül



HENDI


ADAGOLÓ ÉS
LEERESZTŐ
SZIVATTYÚ
MELLÉKELVE
Egycsatlakozós
öblítő zuhanyfej
Asztal betöltése
mosogatóval
mosogatógép hez
Kerek hulladékgyűjtő

MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL 50X50



230312



231340



Külön rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarok felül



Külön rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarok alul

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség (V)	öblítőszer-adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
230312	elektromechanikus	50x50	400	IGEN			**1.395.000**
233061	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		**1.402.200**
231340	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	**1.463.400**

MOSOGATÓGÉP PÁRAKEZELŐ FUNKCIÓVAL 50X50			
VEZÉRLÉS		elektromechanikus	elektronikus
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT		tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcák, GN tartályok	
MOSÁSI PARAMÉTEREK			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	1 – 120[1]	3/60, 120, 180[1]
Kapacitás	kosarak/óra	30	60/30/15
Maximális magasság	mm	üveg 395 / lemez 400	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2-2,5	1,7
Mosóvíz hőmérséklete	°C	62	
Öblítővíz hőmérséklete	°C	85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	68/6	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	105	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS			
Elektronikus érintőpanel			IGEN
Vízhőmérő a kazánban és a medencében		analóg	elektronikus
Külön mosó-/öblítőkarok		rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarok alul és felül	
Öblítőszer-adagoló		IGEN	
Mosószer-adagoló		OPCIÓ	IGEN
Berendezés		1 db univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm	
Felületszűrők a medence víz szintje felett		4 db	
További képernyő a szivattyú bemenete előtt		IGEN	
Vízellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN	
Tápkábel dugasz nélkül		IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK			
Méretek	mm	750x880x(H)1390/1830	
Teljesítmény	kW	8,6	
Szivattyú teljesítménye	kW	1,5	
Szivattyú szivárgási sebessége		IP 44	
Feszültség	V	400	
Súly	kg	111	131,5
FUNKCIÓK			
Mosogatógép öntisztító program			IGEN
„SOFT START" rendszer[2]			IGEN
THERMO-PROTECTOR rendszer[3]			IGEN
Öndiagnosztikai rendszer[4]			IGEN, 8 pontos
ECO rendszer			IGEN
Ajtó mikrokapcsolóval, a páraelszívó felemelt állapotában történő működéshez			IGEN
FELÉPÍTÉS			
AISI 304 acél ház		IGEN	
Kétrétegű szigetelt ajtók		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak	mm	100 és 150 mm között	

[1] A jelzett idő meghosszabbítható, mivel a vízmelegítőben el kell érni a 85 °C-ot

MOSOGATÓGÉP FUNKCIÓK

[2] „SOFT START" – alacsonyabb nyomáson aktiválja a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást, hogy elkerülje a kényes edények sérülését

[3] „THERMO-PROTECTOR" rendszer – megakadályozza a hideg vízzel történő öblítést – garantálja, hogy az öblítés 85 °C-on kezdődik

[4] Önellenőrző rendszer a mosogatógép állapotának gyors ellenőrzéséhez

50X60 MOSOGATÓGÉP TÁLCÁKHOZ ÉS EDÉNYEKHEZ – ELEKTRONIKUSAN VEZÉRELT, MOSÓSZERADAGOLÓ RENDSZERREL ÉS LEERESZTŐ SZIVATTYÚVAL



236574

- Speciális mosogatógép, tökéletes edények, GN edények, 600 x 400 mm-es cukrászati tálcák, palackok, tálcák vagy evőeszközök mosogatásához és forralásához.
- 3 elektronikusan vezérelt mosási ciklus: 120 mp, 180 mp, 240 mp.
- Méretezési hőmérséklet: 82 °C.
- Mosási hőmérséklet: 60 °C.
- Kazán kapacitása/teljesítménye: 7,4 l/6 kW.
- A medence kapacitása/teljesítménye: 58 l/6 kW.
- Elektronikus érintőpanel.
- Automatikus tisztítórendszer.
- Szivattyú szorossági együtthatója: IP 44.
- Nagyméretű kosár: 500 x 600 mm.
- Kétrétegű ház AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Rozsdamentes acélból készült mosó- és öblítőkarok.
- Tömeg: 57 kg.

BERENDEZÉS:
- Mosószer-adagoló.
- Öblítőszer-adagoló.
  - Elektronikus hőmérő a kazánban.
  - Elektronikus hőmérő a medencében.
  - 1,2 kW-os mosogatószivattyú.
  - Engedje le a szivattyút.
  - Lemezkosár 500x600x(H)105 mm.
  - Univerzális kosár 500x600x(H)105 mm.
  - Evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.

kód	V	W	mm	kazán kapacitása/ teljesítménye	a medence kapacitása/ teljesítménye	HUF
236574	400	7100	595x777x(H)1335	7,4 l/6 kW	58 l/6 kW	**1.809.000**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

MOSOGATÓGÉP ÁLLVÁNYOK ÉS TÁROLÓDOBOZOK PROFI LINE





MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

kód	rekesz	mm	HUF
877050	9	500x500x(H)104	**6.700**
877043	16	500x500x(H)104	**7.200**
877036	25	500x500x(H)104	**7.200**
877029	36	500x500x(H)104	**8.000**
877012	49	500x500x(H)104	**8.300**

MOSOGATÓKOSÁR KIEGÉSZÍTŐELEM


kód	rekesz	mm	HUF
877500	49 – 62x62mm	500x500x(H)45	**3.300**
877517	36 – 73x73 mm	500x500x(H)45	**3.100**
877524	25 – 88x88 mm	500x500x(H)45	**3.100**
877531	16 – 112x112 mm	500x500x(H)45	**3.100**
877548	9 – 150x150 mm	500x500x(H)45	**3.100**
877302	1	500x500x(H)45	**2.900**



MOSOGATÓKOSÁR UNIVERZÁLIS

- Használható csészékhez, edényekhez, tálakhoz, stb.
- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.
- A kosár alja nagy lyukakkal van ellátva


kód	mm	HUF
877005	500x500x(H)100	**6.000**



MOSOGATÓKOSÁR TÁNYÉROKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között Előre formázott tüskékkel Az elválasztó elemek közötti távolság a tányérok optimális dőlésszögét teszik lehetővé, amely szükséges a hatékony mosogatáshoz


kód	mm	HUF
877104	500x500x(H)100	**6.000**



MOSOGATÓKOSÁR EVŐESZKÖZÖKHÖZ

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között A kosár alja kis lyukakkal van felszerelve, ami meggátolja, hogy az evőeszközök kiessenek


kód	mm	HUF
877203	500x500x(H)100	**5.900**



877111



871331



871348

MOSOGATÓKOSÁR TÁLCÁKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között Előre formázott tüskékkel.
- Nyitott elülső résszel a tálcák és egyéb hosszú tárgyak számára.

kód	mm	HUF
877111	500x500x(H)100	**6.300**

MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.

kód	-	mm	HUF
871331		405x405x(H)150	**5.800**
871348	20 pohártartó tüskével	400x400x(H)110	**5.800**



8#71324



871300



871102

EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871324	125x84x(H)135	**1.400**

EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871300	110x110x(H)140	**900**

EVŐESZKÖZ KOSÁR

- 8 rekesz, fogókkal

kód	mm	HUF
871102	425x205x(H)150	**5.300**



552001



560044

SZENNYES EDÉNY GYŰJTŐ LÁDA

- Szürke, fogókkal

kód	mm	HUF
552001	555x410x(H)130	**3.600**

SZAKÁCSSAPKA - 10 DB

- Redőzött nemszőtt PP anyag Perforált perem Állítható méret

kód	mm	HUF
560044	ø300x(H)230	**1.800**



KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ FOGÓVAL

- 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített.
- Rozsdamentes acél fogó.


kód	mm	HUF
877197	575x545x(H)920	**49.600**



KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ

- 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített

kód	mm	HUF
877173	575x545x(H)210	**30.600**



KOSÁRTETŐ

kód	mm	HUF
877180	500x500	**4.600**

S.S. stainless steel

user assembly

MOBIL KOCSI MOSOGATÓGÉP KOSARAKHOZ - 7 X 500X500 MM

- Mosogatógép kosarakhoz 500x500 mm.
- Tartsa rendben a mosogatógép körüli munkaterületet.
- 7 réteg - kosártartók 200 mm távolságban.
- Mindkét oldalon kosárzárral szerelve.
- Négy görgővel szerelve, amelyek közül kettő fékkel rendelkezik.
- Flatpack szállítás.
- A kocsi maximális terhelése egyenletes elosztás esetén: 100 kg

kód	mm	HUF
810583	615x560x(H)1710	**85.600**



PP
polypropylene

AMER★BOX®



KOCSI 500 X 500 MM UNIVERZÁLIS REKESZEKHEZ

- Polipropilénből készült.
- 4 forgó görgő.
- 500x500mm univerzális állványok szállítására tervezve.

kód	mm	HUF
877807	500x500x(H)180	**21.300**



975725



ZSÍRFOGÓ

- Megakadályozza a zsírral történő eltömődést a szennyvízben.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Fedje le 4 kapcsos zárással.
- Bemeneti és kimeneti csatlakozások: ø50 mm.
- 2 függőleges belső rekesz a zsír és az iszap elválasztásához.
- Gömbszeleppel a zsírtartály kiürítéséhez.

kód	-	liter	mm	HUF
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	**165.300**
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	**212.100**
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	**333.000**



221808

KÉZSZÁRÍTÓ

- Elektromos kézszárító, mely mozgásérzékelővel aktiválódik.
- Kábellel és csatlakozóval.
- Ütésálló fémburkolat fehér epoxi fényezéssel

kód	V	W	mm	HUF
221808	230	1500	239x208x(H)265	**45.000**

PMMA plexiglas S.S. stainless steel



281246

UV FERTŐTLENÍTŐ

- Késeket fertőtlenítésére ideális, kapacitás: 14 kés Rozsdamentes acélból, plexi ajtóval.
- Rozsdamentes acél késtartó állvánnyal.
- Baktériumölő ultraviola fénnyel fertőtlenít.
- Mikrokapcsolóval felszerelt, mely megakadályozza, hogy nyitott ajtó mellett is működjön. Beépített időzítő 60 percre állítható.

kód	V	W	mm	HUF
281246	230	25	510x160x(H)625	**84.600**

S.S. stainless steel wash



639245

MOSOGATÓ SZŰRŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hatékonyan kiszűri az ételmaradványokat, hogy megakadályozza a lefolyó eltömődését.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
639245	ø110x(H)35	**900**



810163

KIHÚZHATÓ KONYHAI CSAPTELEP

- Polírozott rozsdamentes acélból készült.
- Egynyílásos beépítés.
- Forgatható kihúzható kifolyó, áramlásszabályozóval.
- 30 mm-es szerelőnyílás szükséges.
- Ellátva 3/8" csatlakozótömlőkkel, 400 mm hosszú.
- Kifolyócső kinyúlás: 190 mm.
- Csaptelep magassága: 370 mm.

kód	HUF
810163	**107.700**



810170

ÖBLÍTŐCSAP, KIHÚZHATÓ

- Polírozott rozsdamentes acélból készült ház.
- Egyfuratos, forgó csaptelep.
- Folyás sebességének szabályozás.
- Szükséges furatméret: 30 mm.
- Csatlakozótömlők: 3/8", hossz: 350 mm.
- Csapmagasság: 445 mm.

kód	HUF
810170	**129.300**



810255

KIHÚZHATÓ ZUHANYFEJES CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- Egylyukú, forgó kifolyó.
- Stream vezérlés.
- Zuhanyzó hossza: 120 cm.
- Szükséges asztalnyílás: 32 mm.
- Csatlakozó tömlők: 3/8", hossza: 350 mm.
- Kifolyó tartomány: 230 mm.
- Csap magassága: 230 mm.

kód	HUF
810255	**64.500**



810316

18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

MOSDÓKAGYLÓ TÉRDDEL MŰKÖDTETHETŐ

- Tisztán rozsdamentes acélból készült.
- A kagyló átmérője 360 mm, mélysége 114 mm.
- Térddel könnyen működtethető.
- A csatlakoztatáshoz szükséges eszközökkel együtt.

kód	mm	HUF
810316	400x428x(H)406	**72.000**



18/0 stainless steel 18/8 stainless steel

Térd működtetésű csappal

810309

KONYHAI MOSDÓ - TÉRDDEL MŰKÖDTETHETŐ CSAPTELEPPEL

- Kapcsolja be a vizet higiénikus módon, egyszerűen nyomja a térdét az elülső panelhez.
- Az előlap alatt található hideg és meleg víz keverővel felszerelve.
- Medence és hátlap 18/8 rozsdamentes acélból.
- Kiöntővel és szappanadagolóval érkezik.
- Az előlap méretei: 284x (H) 183 mm.
- Mosogató méretei: 335x235x (H) 114 mm.
- Vízcsatlakozás: 1/2 ", leeresztő furat Ø 50 mm.

kód	mm	HUF
810309	400x330x(H)560	**84.100**


970515

MOSOGATÓCSAP ZUHANYFEJJEL

- Egycsatlakozós csaptelep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Műanyag zuhanycső borítás.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2".
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 30 mm átmérő.
- A kifolyócső 280 mm-re ér el.

kód	HUF
970515	**109.800**


810330

ELŐÖBLÍTŐ CSAP

- A készlet tartalmazza a tömlőt, a feszítőrugót és a rögzítéssel ellátott acéltámasztó kábelt.
- Krómozott acél alkatrészek, beleértve a tömlőt és a szórófejet.
- Alkalmas edények, főzőedények és más konyhai eszközök előzetes öblítésére.
- Tömlő hossza: 3 m.
- 5°C és 85°C közötti vízhőmérséklethez alkalmas.
- Maximális vízátfolyás: 12 l/perc 3 bar nyomáson.
- Működési nyomás: 0.5–7 bar.
- 1/2" csatlakozás a vízhálózat főelzáró szelepéhez.

kód	HUF
810330	**68.100**


810293

ÖBLÍTŐCSAP, FALRA SZERELHETŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagynyomású vízáramnak.
- Hagyományos fali csatlakozás külön hideg és meleg vízhez, forgó csőrhöz.
- Műanyag védőlemez.
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető.
- Csapmagasság: 1010 mm.

kód	HUF
810293	**125.700**


810279

ÖBLÍTŐ CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagynyomású vízáramnak
- Egyfuratos csap, elforgatható kifolyócsővel
- Műanyag védőlemez
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető
- Az asztalban kialakítandó nyílás: 32,5 mm
- Csatlakozótömlők: 3/8", hossz: 400 mm
- Csapmagasság: 1060 mm

kód	HUF
810279	**162.000**


810262

ÖBLÍTŐ CSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zuhany ellenáll a nagynyomású vízáramnak.
- Műanyag védőlemez.
- Falra szerelhető fogantyú, amely rövidíthető.
- Az asztalban kialakítandó nyílás mérete: 27 mm.
- Csatlakozótömlők: 1/2", hossz: 400 mm.
- Csapmagasság: 1030 mm.

kód	HUF
810262	**104.400**



MOSOGATÓ CSAP

- Egyfuratos, külön gomb a hideg és meleg beállításához.
- Csatlakozótömlők: 1/2".
- Szerelőfurat szükséges: ø30 mm.
- Forgó csőr, 250 mm sugarú.

kód	HUF
970508	**33.000**



MOSOGATÓCSAP HOSSZÚ KARRAL

- Hosszú kar meleg és hideg víz keveréséhez.
- Csatlakozótömlők: 3/8".
- Szerelőfurat szükséges: ø35 mm.
- Forgó csőr, 215 mm sugarú.

kód	HUF
970522	**40.600**

EGYCSATLAKOZÓS ÖBLÍTŐ ZUHANYFEJ

- Egycsatlakozós csaptelep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Maximális víz átfolyás: 17 L/perc, 4 bar nyomás.
- Műanyag zuhanyfej markolat.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2", mindegyik 400 mm hosszú.
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 27 mm átmérőjű.

kód	HUF
970300	**81.000**



TÖMLŐ ZUHANYFEJJEL KONYHAI ESZKÖZÖKHÖZ

- Bármely szakácsnak ideális, aki makulátlan tisztaságra vágyik.
- Bármilyen vízálló konyhai eszköz, azok alkatrészeinek és felszínének tisztítására alkalmas.
- A 2 méteres tömlő messzire elér.
- Kényelmes ergonomikus fogantyú szelepnyitó karral.
- Külön számára kialakított tartóval, melyet akár a sütő falára (amennyiben szakember javasolja) vagy 3 csavarral a falra is rögzíthetünk.
- Vízsugár szűrő segítségével felosztódik, így növelhető a tisztítási terület.
- A vízhőmérséklet 5°C és 85°C között ideális.
- Maximális átfolyási nyomásérték: 11 liter/perc 3 bar nyomáson.



- Javasolt víznyomás: 3 bar.
- Az alábbi víznyomáson működőképes: 0.5 és 7 bar között.
- PA66 nylon ház, fém alkatrészek krómozott acélból készültek.
- Vízcsatlakozó: ½" belső átmérő

kód	mm	HUF
810323	56x42x(H)56	**21.300**

NEW



NYERESÉG A HENDI VÍZSZŰRŐK SEGÍTSÉGÉVEL

- Lágy, szennyeződésmentes víz.
- Csökkentett klórtartalom.
- Bakteriosztatikus védelem.
- Vízkőmentes víz, kiváló ízzel és illattal.
- Segít megelőzni a berendezés alkatrészeinek korrózióját.

A HENDI SZŰRŐK ELŐNYEI

- Gyors telepítés
- Beépíthető fej állítható bypass-beállítással: 0–70%
- Gyűrű alakú szénszűrőpatron – hatékony szűrés
- Telepítési kezdőcsomag – nincs szükség további szerszámokra.
- Egy szűrő egyszerre több készülékhez is használható
- Integrált fejkialakítás az optimális higiénia érdekében



- Különösen ajánlott a következő készülékekhez: konvekciós-gőzös sütők, kávéfőzők, jégkockakészítők, automaták, pult alatti mosogatógépek.
- Vízkezelési technológia:
  - a víz keménységéért felelős kalcium- és magnéziumionok eltávolítása, ami segít csökkenteni a vízkőlerakódást
  - dekarbonizáció, azaz a kalcium- és magnézium-karbonátok eltávolítása
- Előnyök: eltávolítja a vízből a nem kívánt szagokat és ízeket, csökkenti a klórtartalmat, mérsékli a víz keménységét és bakteriosztatikus védelmet nyújt, ami mind hozzájárul az íz javulásához és segít megóvni a vendéglátóipari berendezéseket.
- A szűrő a következő részekből áll:
  - az első szénszűrő visszatartja a nagy részecskéket, a klórt, a szerves anyagokat és más, a víz ízét és szagát negatívan befolyásoló anyagokat
  - egy gyantaszűrő, amely csökkenti a karbonátkeménységet
  - egy második szénszűrő, amely visszatartja a finom részecskéket
  - egy végszűrő a lebegő részecskék eltávolítására
  - beépített fej, 0–70%-os állítható bypass beállítással (nincs szükség külön fej vásárlására)
- Élettartam: a szűrőt a telepítéstől számított 365 nap után kell cserélni a bakteriológiai biztonság fenntartása érdekében, vagy korábban, ha a maximális névleges kapacitás elérte a határértéket.

A HENDI szűrők minden gyártó készülékeihez alkalmasak


Mosogatógépek


Konvekciós-gőzsütők


Kávéfőzők


Jégkészítők



Mikrométeres előszűrés – a szénszűrő eltávolítja a klórt, a részecskéket és a szerves anyagokat.

Felső vízelosztó zóna – biztosítja a víz egyenletes elosztását.


Gyantaszűrő – csökkenti a karbonátkeménységet és eltávolítja a szénsavat a vízből.

Szénszűrő – visszatartja a finom részecskéket, és eltávolítja a vízkőlerakódást okozó kalcium- és magnéziumionokat.

Végső szűrés – a lebegő részecskék eltávolítása.

SZŰRŐKÉPESSÉG

AZ AKtív szén rendkívül porózus szerkezetű, amely hatékonyan megköti a szerves szennyező anyagokat, a kémiai vegyületeket és egyéb szennyeződéseket. Hatalmas belső felülete rendkívül hatékony szűrést tesz lehetővé – mindössze 1 gramm HENDI aktív szén szűrőfelülete megegyezik egy futballpálya felületével.



- Maximális teljesítmény: a víz karbonátkeménységétől és a bypass beállításától függ.
- A bemeneti víz hőmérsékleti tartománya: 5–35 °C.
- Üzemi nyomás: 2–6 bar.
- Csatlakozók: 3/8" M.
- A szerelést és üzemeltetést kizárólag függőleges helyzetben végezze.

- A szűrő megfelelő felszereléséhez és üzemeltetéséhez a következő termékek megvásárlását javasoljuk:
  - HENDI vízszűrőkhöz való szerelőkészlet (kód: 237908),
  - Elektronikus vízáramlásmérő HENDI szűrőkhöz (kód: 237915).

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ HENDI SZŰRŐT

NEW



kód	237892	237885	237878	237793	237861
modell	XS vízszűrő	Vízszűrő S	Vízszűrő M	Vízszűrő L	XL vízszűrő
HUF	**19.000**	**29.800**	**45.000**	**66.600**	**90.000**
technológia	a kalcium- és magnéziumionok eltávolítása, szén-dioxid-eltávolítás				
max. üzemi nyomás | víz bemeneti hőmérséklete	2–6 bar, 5–35 °C				
névleges áramlás	1 l/perc	2 l/perc	3 l/perc	4 l/perc	5 l/perc
méretek	ø87x(H)302 mm	ø87x(H)562 mm	ø135 × (H)384 mm	ø173 × (H) 395 mm	ø173 × (H)463 mm
tömeg (száraz/nedves)	1,0/1,6 kg	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
csatlakozások (bemenet/kimenet)	M 3/8"				
működési helyzet | használat	függőleges				
10° dH – 10%-os bypass	787	1 798	3 370	5 056	6 742
10° dH – 30%-os bypass	1 010	2 310	4 334	6 500	8 668
10° dH – 40%-os bypass	1 180	2 700	5 050	7 585	10 100
10° dH – 0% bypass	708	1 618	3 034	4 551	6 067



237915

NEW

ELEKTRONIKUS VÍZMENNYISÉGMÉRŐ HENDI SZŰRŐKHÖZ

- A szűrő gyártási kapacitásának (0-9900 L) beállítása után a mérő folyamatosan nyomon követi a szűrő maradék teljesítményét.
- A mérő beállítható a hátralévő működési idő (0-720 nap) kijelzésére.
- A kijelző az aktuális áramlást is megjelenítheti L/perc-ben.
- 3 riasztással (hangjelzéssel):
  - ha a szűrő maradék teljesítménye kisebb, mint 113 liter, vagy kevesebb, mint 7 nap,
  - ha a szűrő maradék teljesítménye eléri a 0 litert vagy a 0 napot,
  - alacsony akkumulátor figyelmeztetés.
- Függőleges beépítési helyzet.
- Elemről működik: 2 db AAA elem a készletben.
- Megfelelő csatlakozók: 3/8" M (anya vagy apa)

kód	mm	HUF
237915	110x53x(H)70	**28.000**



237908

NEW

HENDI SZŰRŐKHÖZ VALÓ SZERELŐKÉSZLET

- A készlet a 237793, 237861, 237878, 237885, 237892 kódszámú HENDI S, M, L és Vending szűrőkhöz készült.
- A készlet tartalma:
  - vízcső,
  - légtelenítő tömlő,
  - 2 csatlakozó,
  - 5 szelep.

kód	mm	HUF
237908	ø18	**17.900**

VÍZLÁGYÍTÓK, (FÉL-)AUTOMATA

- Vízlágyító használata meghosszabbítja a vendéglátásban használatos eszközök élettartamát.
- A lágyítók működése ion-csere folyamaton alapul, melynek során a kalcium és magnézium ionok, melyek a víz keménységét okozzák, a vízlágyítóban található gyanta segítségével felszívódnak.
- Meggátolja a vízkő lerakódást, ezzel is segít csökkenteni a karbantartás költségeit A vízlágyító kijelzővel rendelkezik, melyen lehetőségünk van a kívánt paraméterek megadására.
- A belső alkotórészek kiváló minőségű kerámiából készültek, ellenállnak a kopásnak, a korrózionak és a felgyülemlő szennyeződéseknek (pl.
- vas).
- Ez a technológia teszi lehetővé a tökéletes szigetelést és így biztosítja a hosszú, gondtól mentes élettartamot is.
- Vízcsatlakozó átmérő: 3/4".
- Víznyomás: 1.5-6.0 bar.
- Ideális szobahőmérséklet: 5 – 38°C.
- Max. vízhőmérséklet: 38°C.
- Regenerációs idő: 37 perc.
- Teljesítmény: 10°dH – 1200 L.
- Gyantaágy 4,0 L.
- Regenerációs tartály: 8 kg.
- Maximális víz átfolyás: 5 L/perc.
- Ciklusonkénti regenerációs sófogyasztás: 0,5 kg.



230442



230459

VÍZLÁGYÍTÓ, FÉLAUTOMATA

- A félautomata gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata manuálisan vezérelhető.
- Súlya: 8 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230442	230	18	216x404x(H)504	**102.600**

VÍZLÁGYÍTÓ, AUTOMATIZÁLT

- Az automatizált gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata automatikusan vezérelt.
- A kijelző segítségével beállíthatjuk a munkaidőt, a regeneráció időt és a vízmennyiséget.
- Automata zár megelőzi a nemkívánatos hozzáférést.
- Súlya: 7,7 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230459	230	18	214x417x(H)505	**122.100**

VÍZLÁGYÍTÓK, MANUÁLIS

- A kemény víz oldott ásványi anyagokat tartalmaz - többek között kalcium- és magnéziumsókat.
- A kalcium és a magnézium ionok vízkőképződést okozhatnak, amely kockázatot jelent a vízzel és a gőzzel érintkező eszközök, berendezések számára.
- A vízlágyítás folyamata során ezeket a vízkeménységet okozó kalcium és magnézium összetevőket távolítjuk el.
- Ahogy áthaladnak a gyantaágyon, a gyanta részecskék elnyelik a kalcium és magnézium ionokat.
- Amikor a gyanta ioncserélő képessége elmúlik, sóoldattal való regeneráció útján újra helyreállítható A vízlágyító bárhol üzembe helyezhető, ahol a vízhőmérséklet 45°C alatti és a víznyomás nem haladja meg a 2 bar-t.
- Regeneráció: csak nem ionizált sóval Csak ivóvízzel Kávéfőzők, kombi gőzölők, mosogatógépek és jéggépek vízlágyítására alkalmas.
- Kis méretének köszönhetően bárokba és éttermekbe tökéletes A legkiválóbb minőségű alapanyagoknak köszönhetően az eszköz évekig meghibásodástól mentes és működőképes.
- Optimális víznyomás: 1-2bar.

VÍZLÁGYÍTÓ

- A vízlágyítás során a csatlakoztatott gép nem működtethető.
- Maximum/minimum víznyomás: 1-tól 8 bar-ig.
- Nominális átfolyás: 1000 L/óra.
- Szobahőmérséklet: 4°C és 35°C között.
- Használt víz hőmérséklete: 4°C és 25°C között.
- Csatlakozó méret: 3/8".

kód	filter capacity (20°dH/30°dH/40°dH)	liter	mm	HUF
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	**44.200**
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	**53.900**
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	**63.000**



231234 231227 231210

SÓTABLETTÁK VÍZLÁGYÍTÁSHOZ

- Sűrített sóból készült – a nyersanyag összetétele csak nátrium-klorid NaCl.
- A tabletta alakja – a só egyenletesen, csomósodás nélkül feloldódik.
- Rendeltetése:
- A víz lágyítása és a vízkő megelőzése.
- Vízzel történő fertőtlenítés.
- Meghosszabbítja a készülékek élettartamát.
- Kiváló vendéglátóipari berendezésekhez, autómosókhoz, vízművekhez és számos egyéb célra.
- Bármilyen vízlágyítóban használható.
- A sótabletták megfelelnek az EN 973 – A szabvány előírásainak.

kód	súly (kg)	HUF
231265	25	**6.400**
237984	10	**2.800**



A LEGTISZTÁBB SÓ: TÖBB MINT 99,9%



231265

237984

ROVARIRTÓ KONYHAI ÉS ÉTTERMI HASZNÁLATRA



270080

ROVARÍRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 100 M²

- Ételelőkészítő és szervírozó helységekben alkalmazható.
- Fém burkolat, falra szerelhető.
- 2 darab 15 W UV-A törésálló fénycső.
- Hátoldalán ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
- Maximális hatótávolság körülbelül 100m².
- Ragasztólapot tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270080	230	30	544x285x(H)92	**41.400**
270028	230	2x 15W	pótlámpa rovarírtókhoz	**13.400**
270233			ragasztólap rovarírtókhoz	**11.700**

ROVARIRTÓ BELTÉRI HASZNÁLATRA



270097

270646

NEW

ROVARIRTÓ

- A test ABS-ből készült tűzállóság érdekében.
- Tartós UV-A LED világítással rendelkezik.
- A lámpa átlagos élettartama: 20.000 óra.
- A rovarokat 4000 V-tal rázzák meg.
- Kivehető gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Lánccal a mennyezetre szerelhető vagy szabadon álló módon használható.

kód	miatt	V	W	mm	HUF	
270097	300 m²	230	13	470x100 x(H)265	**28.300**	
270646	100 m²	230	11	330x100 x(H)263	**22.700**	N



270172

270165

270158

ABS plastic | Al aluminium | indoor

MAGASFESZÜLTSÉGŰ ROVARÍRTÓ

- Beltéri használatra.
- A test különlegesen kezelt alumíniumötvözetből és ABS -ből készült, tűzálló anyagok a nagy biztonság érdekében.
- 2x UV-A cső.
- A rovarok 2000-2500 V feszültséggel áramütést szenvednek.
- Kivehető gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Mennyezetre szerelhető lánccal, vagy szabadon használható.

kód	V	W	mm	HUF
270158	230	26	379x103x(H)265	**16.800**
270165	230	40	515x104x(H)315	**22.900**
270172	230	45	655x90x(H)360	**26.900**



Lánccal együtt



Kivehető gyűjtőtálca

ABS
plastic

ROVARÍRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 120 M²

- Konyhában és felszolgáló területeken alkalmazható.
- ABS tűzálló burkolat, fekete fémlap, falra szerelhető.
- 1 darab 36 W UV-A törésálló fénycső.
- Hátoldalán ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
- A lámpa és ragasztólap könnyen cserélhető.
- Maximum hatótávolság körülbelül 120 m².
- Ragasztólapot (390x270 mm) tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270196	230	36	540x80x(H)281	**25.200**
270233	Ragasztólap Rovarírtókhoz x10		390x270	**11.700**
270240	Pótlámpa Rovarírtókhoz			**10.000**



270196



ABS
plastic
in- & outdoor

ROVARIRTÓ KÜLTÉRI HASZNÁLATRA



270066

ROVARÍRTÓ VÍZÁLLÓ

- ABS tűzálló anyag a magasfokú biztonság érdekében.
- 2 db UV-A fénycső.
- A rovarokat elektromos feszültséggel (2000 V) hatástalanítja.
- IPX4 vízálló, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Kivehető gyűjtőrekesz, könnyen tisztítható.
- Lánccal felfüggeszthető.

kód	-	V	W	mm	HUF
270066	100 m²	230	40	510x135x(H)305	**33.000**
270141	150 m²	230	45	680x140x(H)305	**35.700**


Lánccal együtt


Kivehető gyűjtőtálca

PÓT LÁMPA ROVARÍRTÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- UV-A fénycső.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
934159	270158	230	8	300x15x(H)15	**3.300**
934166	270172 & 270141	230	20	602x24x(H)24	**4.600**
935286	270066 & 270165	230	2x 15	450x25x(H)25	**5.800**


934159

UNIQ

Buffet reinvented

design by
Robert Bronwasser







270653

18/8 stainless steel | indoor

NEW

RAGASZTÓLAPOS ROVARIRTÓ, 80 M²

- 18/8 rozsdamentes acélból készült ház.
- Alkalmas körülbelül 80 m²-es területekhez.
- Törésbiztos 7 W-os E27 UV-A LED lámpával rendelkezik.
- A lámpa átlagos élettartama: 20.000 óra.
- Ragasztólap hátul, rovarok fogására, könnyen cserélhető.
- Fali szerelésre tervezve.
- Tartalmaz egy ragasztólapot (355 x 215 mm).
- Pótizzók külön megvásárolhatók (kód: 270660).
- Ideális éttermekbe, pékségekbe, élelmiszerboltokba és szupermarketekbe.

kód	V	W	mm	HUF
270653	230	7	400x166x(H)240	**35.700**



270677

NEW

RAGASZTÓLEMEZ ROVARIRTÓKHOZ

- 10 ragasztólemez csomagban.
- Viseljen eldobható kesztyűt a csere során.
- Csere után mosson kezet.
- Ne egyen vagy igyon a csere során.
- Kompatibilis a 270653 rovarölő lámpával.

kód	csomagolva	mm	HUF
270677	10	355x215	**10.800**



270660

NEW

LED LÁMPA ROVARIRTÓKHOZ

- Csere LED rovarirtókhoz (kód 270653).
- E27, 7W UV-A LED lámpa rovarirtó lámpákhoz.
- A lámpa átlagos élettartama: 20 000 óra.

kód	-	HUF
270660		**10.800**

HENDI
Tools for Chefs

EXTREME
PROFESSIONAL





975046

975053



975015

975022

EXTREME WASH PROFESSIONAL MOSOGATÓSZER IPARI MOSOGATÓGÉPEKHEZ

- Lúgos koncentrátumot tartalmaz.
- Eltávolítja az ételmaradványokat, lerakódásokat és elszíneződéseket.
- Nincs szükség előáztatásra.
- Korrozív tulajdonságok.
- Természetes megoldás.
- Minden háztartási és ipari mosogatógéphez ajánlott.
- pH 13.

kód	-	HUF
975053	10 l	**14.400**
975046	20 l	**27.400**

EXTREME SHINE PROFESSZIONÁLIS ÖBLÍTŐSZER EVŐESZKÖZÖKHÖZ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI BERENDEZÉSEKHEZ

- Szerves savakat tartalmaz.
- Eltávolítja az ásványi anyagokat
- Vízben található.
- Minden kereskedelmi és ipari mosogatógéphez használható.
- Üveg, kerámia, faiencia, teflon, zománcozott és fém edényekhez ajánlott.
- Kézzel festett edényekhez is használható.
- Nincs szükség törlésre.
- pH 2.

kód	-	HUF
975015	10 l	**13.700**
975022	5 l	**7.200**



979792

EXTREME WASH & SHINE PROFESSIONAL KÉSZLET

- A készlet tartalma: 975053 mosogatószer és 975022 öblítőszer.

kód	HUF
979792	**21.800**



231388



EXTRÉM SÜTŐTISZTÍTÓ PROFESSIONAL KOMBINÁLT SÜTŐTISZTÍTÓ

- Erősen lúgos koncentrátum a kombinált sütők rendszeres és napi tisztításához.
- CIP opcióval rendelkező készülékekhez ajánlott.
- Hatékonyan eltávolítja az égett zsíros és szurokmaradványokat, a megkeményedett zsírt, valamint a sütés vagy főzés során keletkezett szerves lerakódásokat és elszíneződéseket. Korróziógátlókat tartalmaz.
- Öblítés szükséges.
- pH 13.

kód	liter	HUF
231388	10	**20.400**

ZSÍRTALANÍTÓ HAB

- Alaposan eltávolítja az összes zsírt, olajat és szennyeződést a grillekből, a sütőkből, a kemencékből, a páraelszívókból és a csempékből.
- A hab minden mosható, lúgálló felületen használható.
- Nem alkalmas alumínium vagy festett felületekre!
- A vastag hab ideális függőleges felületekhez.

kód	liter	HUF
976791	1	**2.800**



976791 975039

PROFESSZIONÁLIS GRILL- ÉS SÜTŐTISZTÍTÓ

- Használatra kész, erősen lúgos termék a zsíros és szuroklerakódások, az égett zsír és a szerves elszíneződések napi eltávolításához. Tisztít és zsírtalanít. A grill, sütők, páraelszívók napi mosásához ajánlott. Segít megőrizni a felület természetes ragyogását. Illatmentes. pH 14.

kód	liter	HUF
975039	1	**2.200**





976739



KÁVÉGÉP-TISZTÍTÓ, 120 DB TABLETTA

- A kávéautomatisztító rendszeres használatra alkalmas kávé-, eszpresszó- és teafőzőkben.
- Eltávolítja a makacs lerakódásokat, például a kávé vagy a teaolajat.
- Hőpalackok tisztítására is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976739	12	0,24	**6.300**

976777



VÍZKŐMENTESÍTŐ POR

- Koncentrált, professzionális vízkőtelenítő.
- Eltávolítja a vízkő lerakódásokat a kereskedelmi mosogatógépekről, melegvizes készülékekről, kávéfőzőkről és mosógépekről (mosási program 40 ° C).
- Rozsdamentes acél felületek tisztítására is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976777	12	1	**5.100**

976753



KÁVÉFŐZŐ TISZTÍTÓ

- A kávéfőző tisztító rendszeres használatra alkalmas kávé-, eszpresszó- és teafőzőkben.
- Eltávolítja a makacs lerakódásokat, például a kávé vagy a teaolajat.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976753	12	1	**4.600**

976760



VÍZKŐMENTESÍTŐ KONCENTRÁTUM

- Erősen koncentrált, citromsav alapú forró vízkészülékek, kávé- és mosógépek, kazánok, rozsdamentes acél edények és csempék hatékony vízkőtelenítéséhez.
- 1 liter palack, 100-200 ml adag 1 liter hideg vízhez.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976760	12	1	**3.000**

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

NEW



976678

EXTREME MILK FROTHER CLEANER PROFESSIONAL TEJHABOSÍTÓ-TISZTÍTÓ

- Minden kávéfőző tejhabosító rendszereihez vagy tartozékaihoz alkalmas a tisztításra.
- Eltávolítja a régi, kristályosodott fehérjéket és zsírt.
- Folyamatosan kiöblíti a tejvezetékeket tisztítás közben.
- Palack integrált adagolókamrával.
- pH 1.

kód	liter	HUF
976678	1	**2.400**



976746

TISZTÍTÓSZER TEJSZÍN- ÉS FAGYLALTKÉSZÍTŐK SZÁMÁRA

- Tisztító minden közönséges krém- és fagylaltkészítő számára.
- Oldja a zsír- és fehérjmaradványokat.
- A készülék külső felületein is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976746	12	1	**2.800**

ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓSZER

- Tisztítson meg mindenféle rozsdamentes acél és alumínium felületet.
- Használatra kész, csak permetezze és törölje le.
- 500 ml-es spray palackban található.
- Eltávolítja az ujjlenyomatokat és antisztatikus hatást fejt ki.
- Használat után a kezelt felületek szennyeződéseket és víztaszítóak.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976784	12	0,5	**3.500**



976784



18/8 stainless steel | indoor

NEW



809693

PAPÍRTÖRLŐ ADAGOLÓ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Integrált betekintőnyílás a gyors szintellenőrzéshez.
- Fali szerelésű kivitel.
- Alkalmas standard hajtogatott papírtörlőkhöz, méret: max. 250x115 mm (kihajtott méret 250x230 mm).
- Kapacitás: 250 db.
- Mosdók, konyhai területek, hátsó munkaterületek és más közös munkaterületek számára.

kód	mm	HUF
809693	270x130x(H)130	**11.200**

18/8 stainless steel

NEW



809792

HAJHÁLÓTARTÓ ADAGOLÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- A zárt elülső kialakítás megvédi az eldobható hajhálókat a külső szennyeződésektől.
- A felül nyíló fedél gyors újratöltést tesz lehetővé.
- Az alul nyíló rész támogatja az rendezett egyenkénti adagolást.
- Integrált szintjelző.
- Fali szerkezet.
- Élelmiszer-előkészítő helyiségek, gyártási terek és laboratóriumok higiéniás állomásaihoz tervezve.

kód	mm	HUF
809792	400x230x(H)505	**43.200**

18/8 stainless steel

NEW



809778 809785

PAPÍRTÖRLŐ-ADAGOLÓ, ZÁRHATÓ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Elöltöltős kialakítás a kényelmes és gyors újratöltés érdekében.
- Zárt kivitel.
- Beépített betekintőnyílás a gyors töltésszint-ellenőrzéshez.
- Zárható kivitel, kulcs mellékelve.
- Alkalmas szabványméretű hajtogatott papírtörlőkhöz, méret: max. 250x115 mm (kinyitott méret 250x230 mm).
- Fali kivitel.
- Mosdókhoz, konyhai területekhez, hátsó helyiségekhez és más közös munkaterületekhez készült.

kód	-	mm	HUF
809778	250 darab	260x120x(H)160	**24.200**
809785	500 darab	260x120x(H)270	**29.600**

18/8 stainless steel

NEW



809808

KÖTÉNYADAGOLÓ

- 18/8 rozsdamentes acélból készült.
- Egyszer használatos kötények tárolására és adagolására tervezték.
- Falra szerelhető kivitel.
- A zárt ház segít megvédeni a kötényeket a külső szennyeződéstől.
- Támogatja a rendezett tárolást a higiéniás és előkészítési területeken.
- Alkalmas mind laza kötényekhez, mind tekercses kötényekhez.

kód	mm	HUF
809808	350x140x(H)500	**43.200**

NEW

18/8 stainless steel

KESZTYŰADAGOLÓ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Alkalmas eldobható kesztyű dobozokhoz.
- Nyitott frontú kialakítás a gyors hozzáférés érdekében.
- Falra szerelhető konstrukció.
- Passzol kesztyűtartókhoz 255×130×(H)80 mm-ig.
- Bejáratokhoz, munkaállomásokhoz és előkészítő területekhez tervezve.

kód	mm	HUF
809662	260x96x(H)130	**9.600**
809679	260x96x(H)260	**11.900**
809686	260x96x(H)390	**13.200**



809662



809679



809686

NEW

18/8 stainless steel



809839



809846

PAPÍRTÖRÖLKÖZŐ TARTÓ

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Perforált test.
- Nyitott tetejű kialakítás a gyors eldobás érdekében.
- Alkalmas használt papírtörlők gyűjtésére.
- Felszerelhető a falra vagy felakasztható a mosogató alá.
- Mosdókba, hátsó helyiségekbe, gyártóüzemekbe és más közös munkaterületekre szánva.

kód	liter	mm	HUF
809839	35	220x270x(H)400	**30.600**
809846	60	350x270x(H)550	**54.800**



809822

NEW

18/8 stainless steel

SZEMETES

- 18/8-as rozsdamentes acélból készült.
- Csuklós fedél.
- Minden napi hulladékgyűjtéshez tervezve.
- Oldalsó fogantyúk a könnyű emeléshez és mozgatáshoz.
- Alkalmas mosdókba, konyhákba, háztartási helyiségekbe és hátsó helyiségekbe.

kód	liter	mm	HUF
809815	60	350x350x(H)600	**96.900**
809822	80	350x350x(H)770	**106.600**

AMER★BOX®

PP polypropylene

NEW

KESKENY HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY

kód	liter	mm	HUF
691137	60	455x315x(H)580	**13.200**



691137

873465



873458



873458

PP polypropylene | stackable

SZEMETES TARTÁLY

- Polipropilénből készült.
- Pedálos működtetésű.
- Fogantyúval és kerekekkel.
- A fedelek külön kaphatók, 6 színben.

kód	liter	mm	HUF
873458	120	510x425x(H)875	**24.500**

PE polyethylene

FEDÉL A SZEMETESKONTÉNERHEZ

- Fedél a hulladékgyűjtőhöz, kód: 873458.

kód	szín	mm	HUF
873465	Zöld	505x415	**5.300**
873472	Fekete	505x415	**5.300**
873489	Citromsárga	505x415	**5.300**
873496	Piros	505x415	**5.300**
873502	Kék	505x415	**5.300**
873519	Barna	505x415	**5.300**



873465 873472 873489 873496 873502 873519

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



809952

FALRA SZERELHETŐ KÉZTÖRLŐ-ADAGOLÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogazott korlátozó az egy papírtörlőből készült levél könnyű levágásához.
- Papírtörlő tekercs max. szélessége: 297 mm.
- A fali rögzítéshez szükséges csavarok mellékelve.

kód	mm	HUF
809952	395x290x(H)260	**12.600**



809914

SZABADON ÁLLÓ KÉZTÖRLŐ-ADAGOLÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Fogazott korlátozó a papírlapok könnyű levágásához.
- Papírtörlő tekercs max. szélessége: 430 mm.

kód	mm	HUF
809914	540x395x(H)975	**27.000**



873397

FELMOSÓVÖDÖR

- Műanyagból készült.
- Nagy méretű csavarót tartalmaz.
- 4 kerék.
- Fogantyúval.
- Kapacitás: 16L.

kód	liter	HUF
873397	16	**7.900**



663950

CSÚSZÁSVESZÉLY FIGYELMEZTETŐ TÁBLA

- Figyelmeztetés 5 nyelven

kód	mm	HUF
663950	300x460x(H)615	**4.400**



691083

SZENNYES GYŰJTŐ KOCSI

- Rozsdamentes acél váz kivehető szennyes zsákkal.
- A zsák oxford anyagból készült és mosható.
- 4 kerékkel, melyből 2 forgó.

kód	mm	HUF
691083	900x650x(H)850	**53.900**

NEW

MOSÓZSÁK A MOSÓKOCSIHOZ

- Mosózsák a HENDI Laundry 691090-es kocsijához.
- Oxford anyagból készült.
- Mosógépben tisztítható.

kód	HUF
691090	**10.500**

AMER★BOX®





PP
polypropylene

KEREK HULLADÉKGYŰJTŐ FEDÉL

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691045	691038	ø570x(H)35	**6.000**
691410	691403	ø505x(H)35	**4.900**



691045



691038

LEVEHETŐ KEREK HULLADÉKTÁROLÓ FEDÉL

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691052	691038	ø570x(H)135	**8.100**
691427	691403	ø510x(H)120	**7.600**



691052

BILLENŐ TETJŰ HULLADÉKTÁROLÓ FEDÉL

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691069	691038	ø580x(H)190	**12.100**
691434	691403	ø505x(H)190	**8.300**



691069

KEREK HULLADÉKGYŰJTŐ

kód	liter	mm	HUF
691038	120	ø550x(H)690	**26.900**
691403	80	ø490x(H)620	**21.500**

TROLLEY KEREK HULLADÉKGYŰJTŐHÖZ

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691076	691038	ø455x(H)165	**13.400**
691441	691403	ø400x(H)165	**10.300**



691076



AMER★BOX®

PP polypropylene

DESIGNED IN USA



691151

PEDÁLOS HULLADÉKGYŰJTŐ TARTÁLY

kód	liter	mm	HUF
691151	68	490x410x(H)660	**22.600**
691168	87	500x410x(H)815	**27.600**



S.S. stainless steel

SZEMETESZSÁK TARTÓ ÁLLVÁNY

- A keret rozsdamentes acélból készült.
- 70x110 cm-es, 120L-es szemeteszsákba való.
- A lábbal működtetett szorító mechanizmus zárva tartja a táskát.
- 2 görgő fékekkel.

kód	mm	HUF
691021	420x580x(H)960	**42.900**



Lábbal működtethető befogó mechanizmus tartja zárva a zsákot



691021

GUMIPÁNT A SZEMETESZSÁKTARTÓHOZ

NEW

- HENDI 691021 szemeteszsák-tartóhoz.

kód	HUF
944660	**2.400**

S.S.
stainless steel

KEREK PEDÁLOS SZEMETES BELSŐ VÖDÖRREL

- Rozsdamentes acélból készült váz.
- Polírozott felület.
- Kényelmes, higiénikus nyílás.
- Csúszásgátló pedál.
- Innovatív „kattanó zár" rendszer, amely felnyitás után rögzíti a fedelet.
- Polipropilén belső szemetes dupla fogantyúval, hogy a fém ház bélése a helyén maradjon.

kód	liter	mm	HUF
691311	5	ø210x(H)280	**7.100**
691335	20	ø300x(H)440	**13.900**
691342	30	ø300x(H)650	**19.000**



691342




691380

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	**19.800**
691397	33	ø240x(H)660	**41.300**



691397

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691397	33	ø240x(H)660	**41.300**

18/8 stainless steel | outdoor

FALRA SZERELHETŐ HAMUTARTÓ

- Masszív kialakítás, könnyen felszerelhető falakra, illetve oszlopokra.
- A kulccsal nyitható alsó résznek köszönhetően könnyedén üríthető.

kód	mm	HUF
440216	ø75x(H)460	**30.600**



440216



18/8 stainless steel

ÁLLÓ HAMUTARTÓ OSZLOP

- Masszív kialakítás, padlóhoz is rögzíthető, de magában is megáll.
- Könnyedén üríthető, felső rész kulccsal nyitható, majd üríthető.
- Talp 170 mm átmérőjű, oszlop 75 mm átmérőjű.

kód	mm	HUF
440223	ø170x(H)920	**47.800**



440223



16

Furniture

Durability you can rely on





Rozsdamentes acélbútor önálló összeszereléshez.
Gyors és egyszerű telepítés.
Kompakt csomagolás – alacsony szállítási költség.



KEDVEZMÉNYES CSOMAGBAN
SZÁLLÍTOTT LETÖTT BÚTOROK

1



MINDEN ELEM
ÖSSZESZERELÉSRE KÉSZ,
CSAVAROK ÉS HEX KULCS MELLETTE

2



LÁBAK GYORS
ÖSSZESZERELÉSE
HEX KULCS ÉS CSAVAR
HASZNÁLATÁVAL

3



SZILÁRD MODELL
5 PERC ALATT
HASZNÁLATRA KÉSZ!

4



BEÁLLÍTÁSI HEX KULCS GYORS
ÖSSZESZERELÉSÉHEZ



A LÁBAK SZILÁRD RÖGZÍTÉSE
KÉT CSAVAR HASZNÁLATÁVAL



STABIL ÉS SZINTŰ ELHELYEZÉS
- ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG

ROZSDAMENTES ACÉLBÚTOROK



812457



817568

KÖZPONTI MUNKAPULT BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült munkafelület és polc.
- A rozsdamentes acél lábakhoz csatlakoztatott polc alumíniumgallérral.
- Állítható magasságú lábak.
- Asztallap- és polckapacitás: 130 kg.

kód	mm	HUF
812457	1200x600x(H)850	**77.400**
812440	1000x600x(H)850	**70.200**
812464	1400x600x(H)850	**86.100**
812471	1600x600x(H)850	**93.300**
812488	1800x600x(H)850	**102.600**

MUNKAASZTAL MAGASÍTOTT HÁTLAPPAL BUDGET LINE

- Rozsdamentes acélból készült munkafelület és polc.
- Alumínium gallérral rendelkező lábakhoz csatlakoztatott polc.
- Állítható magasságú lábak.
- Hátrafelé húzással.
- Terhelési kapacitás: 130 kg.

kód	mm	HUF
817568	1000x600x(H)950	**78.900**
817575	1200x600x(H)950	**86.100**
817582	1400x600x(H)950	**100.500**
817599	1600x600x(H)950	**107.700**
817605	1800x600x(H)950	**118.500**





811818

MOSOGATÓ

- Tartós rozsdamentes acélból (AISI 304) készült.
- Falra szerelhető.
- Belső méretek: 350x250x(H)103 mm.
- ø35 mm-es nyílás a csaptelep számára, HENDI 970522 csaphoz használható.
- ø51 mm-es leeresztő, kompatibilis a standard csapdákkal

kód	mm	HUF
811818	400x290x(H)145	**34.200**

KÖZPONTI ÉS FALI ASZTALOK – CSAVAROZOTT PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást és tárolást.
- A munkafelületet laminált, vízálló erősítő és hangszigetelő tábla teszi teljessé.
- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m².
- 40 x 40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811511



811467

KÖZPONTI ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- Nem állítható polc – a padló és a polc alsó széle közötti távolság 160 mm.
- A munkaterülethez való hozzáférés minden oldalról.
- Hozzávetőleges megengedett polcterhelés: 70 kg/m².

kód	mm	HUF
POLCCAL, MÉLYSÉG 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	**116.300**
811535	1400x600x(H)850	**133.200**
811542	1600x600x(H)850	**149.400**
811559	1800x600x(H)850	**162.000**
811528	1200x600x(H)850	**124.200**
POLCCAL, MÉLYSÉG 700 MM		
810705	1000x700x(H)850	**132.900**
810712	1200x700x(H)850	**143.700**
810729	1400x700x(H)850	**150.900**
810736	1600x700x(H)850	**168.900**
810743	1800x700x(H)850	**189.000**

FALI ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- 40mm magas perem, hogy megvédje a falat a foltoktól.
- Nem állítható polc – a padló és a polc alsó széle közötti távolság 160 mm.
- Megengedett hozzávetőleges polcterhelés: 70 kg/m².

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 600 MM		
811467	1000x600x(H)850	**126.000**
811474	1200x600x(H)850	**135.000**
811481	1400x600x(H)850	**156.600**
811498	1600x600x(H)850	**165.600**
811504	1800x600x(H)850	**176.400**
811450	800x600x(H)850	**117.000**
MÉLYSÉG 700 MM		
812716	800x700x(H)850	**135.000**
812723	1000x700x(H)850	**138.600**
812730	1200x700x(H)850	**154.500**
812747	1400x700x(H)850	**165.300**
812754	1600x700x(H)850	**189.000**
812761	1800x700x(H)850	**198.000**

MOSOGATÓASZTALOK – CSAVAROZOTT PROFI LINE

S.S. stainless steel | user assembly

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A kamra hézagmentesen illeszkedik a munkalapba, egyetlen rozsdamentes acéllapból van kialakítva
- Mosogató méretei: 400x400x(H)250 mm.
- Standard dombornyomás a szifon alján: ø50 mm.
- Csapfurat: ø30 mm.
- A munkalap 10 mm-es dombornyomása, hogy megakadályozza a víz kiömlését.
- A pult hozzávetőleges megengedett terhelése 70 kg/m².
- 40 mm magas perem fröccsenés a fal foltokkal szembeni védelmére.
- Az asztal hátsó lábait 50 mm-rel el kell mozdítani a faltól a fal felszerelésének megkönnyítése érdekében.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811849



811870

MOSOGATÓASZTAL – CSAVAROZOTT

kód	mm	mosogató helye	HUF
MÉLYSÉG 600 MM			
811849	600x600x(H)850	középen	**145.800**

MOSOGATÓASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- A polc feltöltés nélkül, nem állítható – a padlótól a polc alsó széléig mért távolság 160 mm.

kód	mm	mosogató helye	HUF
MÉLYSÉG 600 MM			
811856	600x600x(H)850	középen	**167.400**
811863	800x600x(H)850	jobbra	**185.400**
812495	800x600x(H)850	bal oldalon	**189.000**
811870	1000x600x(H)850	jobbra	**208.800**
812631	1000x600x(H)850	bal oldalon	**210.600**
MÉLYSÉG 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	jobbra	**217.800**
812945	1000x700x(H)850	bal oldalon	**217.800**

ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL ÉS POLCCAL – CSAVAROZOTT

- Polc, töltőanyag nélkül.
- Nem állítható.
- A padló és a polc alsó széle közötti távolság 160 mm.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	**250.200**
MÉLYSÉG 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	**266.400**



811887

KÖZPONTI ÉS FALI ASZTALOK – CSAVAROZOTT KITCHEN LINE

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást és tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A munkafelület alul hosszirányú profillal van megerősítve.
- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m².
- 40 mm-es hátfallal vagy anélkül kapható.
- 40x40 mm profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



817162



817278

BUDGET LINE MUNKAASZTAL POLCVAL – CSAVAROS

kód	mm	HUF
817094	600x600x(H)850	**98.300**
817100	800x600x(H)850	**107.300**
817162	1000x600x(H)850	**117.000**
817179	1200x600x(H)850	**124.200**

FALI MUNKAASZTAL POLC BUDGET LINE – CSAVAROZOTT

kód	mm	HUF
817223	600x600x(H)850	**102.600**
817261	800x600x(H)850	**110.900**
817278	1000x600x(H)850	**120.600**
817285	1200x600x(H)850	**127.800**

NEW

CSÚSZÓAJTÓS MUNKASZEKRÉNY, CSAVAROZOTT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Tolóajtók szintetikus anyagból készült fogantyúkkal.
- Rozsdamentes acél munkalap vízálló laminált lappal.
- Csavarozott szerkezet önszereléshez, megkönnyítve a szállítást és tárolást.
- Kivehető belső polc, nem állítható.
- Körülbelül max. terhelés a munkalapon és a polcon: 70 kg/m².
- 40 mm magas hátfal.
- 100 mm-es falhézag a könnyebb telepítés érdekében a konyhafalak mentén.
- Láb magassága: 160 mm.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.



817759

kód	mm	HUF
817742	800x600x(H)850	**226.500**
817759	1000x600x(H)850	**251.700**
817766	1200x600x(H)850	**294.900**
817773	1400x600x(H)850	**305.700**
817780	1600x600x(H)850	**330.900**

MOSOGATÓASZTALOK – CSAVAROZOTT KITCHEN LINE

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosogató méretei: 400x400x(H)250mm(H)250 mm.
- A szifon aljának szabványos furata: ø50 mm.
- Csapfurat: ø30 mm.
- 40 mm magas hátsó perem, amely megvédi a falat a szennyeződésektől.
- Az asztallapon és a polcon (ha van ilyen) lévő hozzávetőleges megengedett terhelés: 70 kg/m^2.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



816790



817025

MOSOGATÓASZTAL, CSAVAROZOTT

kód	mm	mosogató helye	HUF
816752	600x600x(H)850	középen	**140.100**
816769	800x600x(H)850	jobbra	**147.300**
816776	800x600x(H)850	bal oldalon	**147.600**
816783	1000x600x(H)850	jobbra	**154.500**
816790	1000x600x(H)850	bal oldalon	**154.500**

MOSOGATÓVAL ÉS POLCCAL, CSAVAROZOTT

kód	mm	mosogató helye	HUF
816806	600x600x(H)850	középen	**156.600**
816998	800x600x(H)850	jobbra	**168.200**
817001	800x600x(H)850	bal oldalon	**168.900**
817018	1000x600x(H)850	jobbra	**178.200**
817025	1000x600x(H)850	bal oldalon	**178.200**



817049



817032

KÉTMEDENCÉS MOSOGATÓASZTAL, CSAVAROZOTT SZERKEZETTEL

- Két mosdómedence, amelyek egybehegesztve vannak a munkalappal, és mindkettő egyetlen rozsdamentes acéllemezből készült.

kód	mm	HUF
817049	1000x600x(H)850	**190.800**

EGY POLCOS ASZTAL DUPLA MOSOGATÓVAL

kód	mm	HUF
817032	1000x600x(H)850	**217.800**

ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL – HEGESZTETT

- A mosogatótálakat egyetlen rozsdamentes acéllapról préselték, amelyet az élelmiszersavakkal és vegyszerekkel szembeni nagy ellenállás jellemez
- A mosogatótálat zökkenőmentesen hegesztették a munkafelületbe
- A mosogató méretei: 400×400×(Ma)250 mmA drén kompatibilis a szabványos csapdákkal: Ø50 mm
- Vágónyílás Ø30 mm
- Munkafelület 10 mm-es mélyedéssel, hogy megakadályozza a víz kifolyását
- Hegesztett 40×40 mm profilokból álló láb
- 40 mm-es holttér megakadályozza a falak festését
- A lábszárak 50 mm-rel elmozdulnak a falra szerelés megkönnyítése érdekében
- Állítható lábak – 25 mm-rel felfelé vagy 5 mm-rel lefelé



815007

S.S. stainless steel

kód	mm	HUF
815007	1000x600x(H)850	**244.800**

FALI MUNKAASZTAL-SZEKRÉNNYEL – HEGESZTETT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Ajtókilincsek szintetikus anyagból.
- Hegesztett szerkezet biztosítja a tartósságot és stabilitást.
- A munkafelület vízálló laminált deszkával bevont, amely megerősíti és hangszigeteli a bútorokat.
- Kivehető polc található a szekrényben, amely nem állítható magasságú.
- Az asztallap és a polc megengedett terhelése kb. 70 kg/m².
- A fal felőli oldalon 40 mm magas fröccsenésvédő a foltok ellen.
- A szekrény 100 mm-rel távolabb van a faltól, hogy megkönnyítse a falra szerelést.
- A lábak magassága 160 mm, állíthatóak +25/-5 mm között.



811658

S.S. stainless steel

FALHOZ SZERELHETŐ SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL – HEGESZTETT

kód	mm	HUF
811641	800x600x(H)850	**237.600**
811658	1000x600x(H)850	**261.000**
811665	1200x600x(H)850	**309.600**
811672	1400x600x(H)850	**318.600**
811689	1600x600x(H)850	**343.800**

FALRA SZERELHETŐ SZEKRÉNYEK – HEGESZTETT, TOLÓAJTÓKKAL PROFI LINE

- A hegesztett szerkezet tartósságot és stabilitást biztosít.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Csúszóajtók a működő egységeken.
- Szintetikus anyagból készült ajtókilincsek.
- Megengedett hozzávetőleges polcterhelés: 70 kg/m².
- A készletben a falra függeszthető akasztók találhatók.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 300 MM		
811207	1000x300x(H)600	**178.200**
814154	800x300x(H)600	**154.800**
MÉLYSÉG 400 MM		
814178	800x400x(H)600	**168.900**
814185	1000x400x(H)600	**189.000**
811214	1200x400x(H)600	**199.800**

S.S. stainless steel



811207

MOSOGATÓASZTALOK, SZEKRÉNYEK, HEGESZTETT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Hegesztett szerkezet.
- Standard dombornyomás a szifon alján: Ø50 mm.
- Csapfurat: Ø30 mm.
- Elülső burkolatot tartalmaz.
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- A munkalap hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m^2.
- 40 mm magas felhajtott perem a fal védelmére a szennyeződésektől.
- A hátsó lábakat 100 mm-re eltolták a faltól, hogy megkönnyítsék a fal mellé történő elhelyezést.
- Láb magassága: 160 mm.
- Állítható lábak (+25/-5 mm).
- Csuklós ajtókkal.
- Hátfalat nem tartalmaz.



813546



813690

MOSOGATÓASZTAL, HEGESZTETT, SZEKRÉNYREL ÉS ZSANÉROS AJTÓKKAL

- Cabineve, bal oldalon zsanérral ellátott ajtókkal.
- Mágneses reteszek.

kód	mm	HUF
1 MOSOGATÓTÁL, MÉLYSÉG 600 MM		
813522	600x600x(H)850	**257.400**
1 MOSOGATÓTÁL, MÉLYSÉG 700 MM		
813546	600x700x(H)850	**266.100**

ASZTAL 2 MOSOGATÓVAL, SZEKRÉNY – HEGESZTETT, TOLÓAJTÓKKAL

- Szekrény tolóajtókkal.

kód	mm	HUF
813690	1000x600x(H)850	**405.000**



811832



811009

MOSÓCSATORNÁS ASZTALOK – HEGESZTETT PROFI LINE

- Rozsdamentes acélból készül.
- Hegesztett szerkezet biztosítja a tartósságot és stabilitást.
- A vályú alján dombornyomás („boríték") segíti a víz teljes leeresztését.
- Standard dombornyomás található a szifon nyílásánál (Ø50 mm).
- Csapfurat átmérője: Ø30 mm.
- Elülső burkolattal rendelkezik.
- Lábtartó profil: 40×40 mm.
- A munkalap megengedett terhelése kb. 70 kg/m^2.
- A fal védelmére 40 mm magas fröccsenésgátló perem található.
- A hátsó lábak 100 mm-rel távolabb helyezkednek el a faltól, megkönnyítve a falra szerelést.
- A lábak magassága 160 mm, állítható +25/-5 mm között.

kód	mm	medence mérete (mm)	HUF
EGY MEDENCÉS, MÉLYSÉG 600 MM, MAGASSÁG 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	**172.700**
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	**189.000**
EGY MEDENCÉS, MÉLYSÉG 700 MM, MAGASSÁG 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	**203.100**
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	**219.600**

MOSDÓASZTAL MEDENCE NÉLKÜL – CSAVAROS ELSŐ BURKOLATTAL

- A mosdó teljes egészében AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- Medence magassága: 300 mm.
- Szabványos csapdákkal kompatibilis ø50 mm-es lefolyó.
- Dombornyomott, burok alakú felület biztosítja a víz irányítását a csapda felé.
- Központilag elhelyezett, speciális ø30 mm-es nyílás szabványos csap beszereléséhez.
- Az asztal egyik oldalán 40 mm magas fröccsenésgátló perem védi a falakat foltoktól és nedvességtől.
- Lábak 40×40 mm-es AISI 430 rozsdamentes acél profilból készülnek.
- A medence és a hátfal között 100 mm távolság van.
- Csavaros szerkezetének köszönhetően az asztal könnyen összecsukható, szállítható és tárolható.
- Állítható lábak +25/-5 mm tartományban.
- Elülső és oldalsó burkolat nélkül készülő változat.
- Lapra szerelve szállítjuk az önszereléshez (kulcs mellékelve).

kód	mm	HUF
811009	800x600x(H)850	**174.600**
811023	1000x600x(H)850	**189.000**

NEW



817698



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek


811719


811726

ÁLLÍTHATÓ FALI POLC, 2 KONZOLLAL

- 30 mm magas fröccsenésgátló perem a polcról történő folyadékleesés megakadályozására.
- A polc könnyen szétszerelhető, sima felülete pedig egyszerű tisztítást biztosít.
- A polc megengedett terhelhetősége kb. 25 kg/m².
- A csomag 2 darab falra szerelhető konzolt tartalmaz.

kód	mm	HUF
811788	1000x300x(H)600	**41.400**
811719	800x300x(H)600	**35.700**
811795	1200x300x(H)600	**41.400**
811801	1400x300x(H)600	**45.400**

ÁLLÍTHATÓ FALI POLC - 2 DB - KONZOLLAL

- Rozsdamentes acélból készült.
- 30 mm magas fröccsenésgátló perem védi a polcot a folyadék leesésétől.
- A polc megengedett terhelése kb. 25 kg/m².
- A készlet 2 konzolt tartalmaz a falra szereléshez.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 300 MM		
811771	800x300x(H)600	**67.600**
811726	1000x300x(H)600	**72.000**
811733	1200x300x(H)600	**82.800**
811740	1400x300x(H)600	**84.600**
MÉLYSÉG 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	**104.100**

NEW

MOSOGATÓASZTAL

- Mosogató 18/8 rozsdamentes acélból, konstrukció 18/0 rozsdamentes acélból.
- Mosogatómedence mérete: 600x500x(M)300 mm.
- Mosogatómedence lekerekített sarokkal.
- Standard dombornyomott szifonnyílás: Ø50 mm.
- Csapfurat: Ø30 mm.
- Elülső borítással.
- 40x40 mm-es négyzetes lábak.
- 40 mm hátlap.
- A hátsó lábak 100 mm-re a faltól a könnyebb telepítés érdekében.
- Láb magassága: 160 mm.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.

kód	mm	HUF
817698	800x650x(H)850	**208.500**


816486

FALI POLC, 2 KONZOLLAL

- Rozsdamentes acélból készült.
- 30 mm magas fröccsenés a polcról való leesés elleni védelem érdekében.
- A polc hozzávetőleges megengedett terhelése 25 kg/m².
- A készlet 2 konzolt tartalmaz a falra akasztáshoz.

kód	mm	HUF
816486	800x300x(H)250	**35.700**
816493	1000x300x(H)250	**39.600**
816509	1200x300x(H)250	**42.900**
816516	1400x300x(H)250	**46.500**

TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNYEK TOLÓAJTÓKKAL

- Csavarozott felépítés az önbeszereléshez, ami megkönnyíti a szállítást és a tárolást.
- Rozsdamentes acélból készült.
- 2 kivehető polc, nem állítható.
- 2 nem kivehető polc (alsó és középső polc).
- Az asztallap és a polc hozzávetőleges megengedett terhelése: 70 kg/m^2.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.



811108



812402

TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNY VÁLASZFALAKKAL ÉS TOLÓAJTÓKKAL – CSAVAROZOTT

- 8 függőleges műanyag fogantyúval ellátott tolóajtó, mind a poliamid görgőscsapágyakon.

kód	mm	HUF
811634	800x500x(H)1800	**568.800**
811108	1000x600x(H)1800	**639.000**

TÁNYÉRTÁROLÓ SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL

- Tartós rozsdamentes acélból (AISI 430) készült.
- 4 függőleges fogantyúval ellátott tolóajtóval rendelkezik, mindegyik görgőscsapágyon.
- Lapos csomagszállítás, összeszerelés szükséges.

kód	mm	HUF
812402	800x700x(H)1800	**549.000**

TÁROLÓÁLLVÁNY 4 TELJES POLCCAL – CSAVAROZOTT

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- 30x30 mm-es profilú lábak.
- Megengedett hozzávetőleges polcterhelés: 70 kg/m^2.
- Állítható lábak a tartományban: +25/-5 mm.

kód	mm	HUF
812501	600x400x(H)1800	**127.800**
812518	800x400x(H)1800	**144.000**
812525	1000x400x(H)1800	**155.600**
812532	1000x500x(H)1800	**172.800**
812556	1000x600x(H)1800	**178.200**
812549	1200x500x(H)1800	**178.200**
812563	1200x600x(H)1800	**198.800**



812525

NEW



219782

KIVEZETŐ PÁRAELSZÍVÓ, SZÖGLETES, FALRA SZERELHETŐ, CSAVAROZOTT

- 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Falra szerelhető szögletes kialakítás.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez.
- 1 szellőzőcsonkkal felszerelve: ø200 mm.
- Rozsdamentes acél labirintusszűrőkkel szállítva.
- A labirintus szűrők mosogatógépben tisztíthatók.
- A labirintus szűrők által összegyűjtött zsír egy integrált vályúba vezeti le.
- A falra szereléshez előkészítve, szerelési lyukakkal és felfüggesztési pontokkal.
- Alkalmas egy külső elszívó ventilátorhoz vagy épület szellőzőrendszeréhez való csatlakoztatásra.

kód	mm	HUF
219775	1000x1000x(H)450	**176.100**
219782	1200x1000x(H)450	**190.500**




220986

FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, CSAVAROKKAL RÖGZÍTHETŐ

- 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez.
- Szifonnal a szellőzéshez való csatlakoztatáshoz: 1x ø200 mm.
- Rozsdamentes acélból készült és mosogatógépben tisztítható labirintusszűrők.
- A labirintusszűrőkből származó szennyeződés és zsír egy beépített vályúban gyűlik össze.
- Furatok és szuszpenziók rendszere az összeszereléshez.
- Az épület ventilátorához vagy szellőzőrendszeréhez kell csatlakoztatni.

kód	mm	HUF
220986	1005x1000x(H)450	**190.500**
220993	1205x1000x(H)450	**201.300**



229286

FALRA SZERELHETŐ PÁRAELSZÍVÓ, HAJLÍTOTT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Szifonnal a szellőzéshez való csatlakoztatáshoz: 1x ø200 mm.
- Rozsdamentes acélból készült, mosogatógépben tisztítható labirintusszűrők készlete.
- A labirintusszűrőkre lerakódott szennyeződés és zsír egy speciális vályúba folyik.
- Furatok és szuszpenziók rendszere az összeszereléshez.
- Az épület ventilátorához vagy szellőzőrendszeréhez kell csatlakoztatni.

kód	-	mm	HUF
229286	világítás nélkül	1000x700x(H)450	**282.600**
229293	világítás nélkül	1200x700x(H)450	**297.000**
229309	LED-világítással	1000x700x(H)450	**315.000**
229316	LED-világítással	1200x700x(H)450	**327.600**

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238592

ÁTADÓ MOSOGATÓGÉP ASZTAL MOSOGATÓMEDENCÉVEL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Mosdóval és kosárvezetővel felszerelve.
- Kosárvezető szélesség: 510 mm.
- Felszegélyezéssel.
- Kapocs a főkötény típusú mosogatógépekhez való csatlakozáshoz.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.
- Lapraszerelt szállítás az önösszeszereléshez.

kód	-	mm	HUF
238585	balra	1200x815x(H)850	**258.900**
238592	jobbra	1200x815x(H)850	**258.900**

NEW S.S. stainless steel indoor user assembly



238691

ÁTADÓ MOSOGATÓGÉP ASZTAL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kosárral felszerelt útmutató.
- Kosár útmutató szélessége: 510 mm.
- Felszegéssel.
- Kapocs kaptetős mosogatógépekhez való csatlakoztatáshoz.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.
- Lapraszerelt szállítás az önálló összeszereléshez.

kód	-	mm	HUF
238691	balra	1000x815x(H)850	**194.100**
238721	jobbra	1000x815x(H)850	**194.100**

ASZTAL MOSOGATÓVAL, MOSOGATÓGÉP HELYÉVEL ÉS POLCÁVAL

- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült asztal, sima és polírozott felületekkel az egyszerű és biztonságos tisztítás érdekében.
- A munkafelület megerősített AISI 430 rozsdamentes acélból készült, 40 mm magas tengerészeti szegéllyel és visszafröccsenés-gátló peremmel, amely megakadályozza a szennyeződés lerakódását az asztal és a fal között.
- Az integrált mosogató mérete 400×400×250 mm (magasság).
- Az asztal előre fúrt, 30 mm-es furattal rendelkezik csaptelep számára.
- A 575×585 mm-es megerősített polc nem állítható.
- A lábak 40×40 mm-es AISI 430 rozsdamentes acél csövekből készülnek, állítható magassággal (+25 / -5 mm).
- Az asztal bal (237519) vagy jobb oldali (237526) mosogatóval is rendelhető.
- Terhelhetősége kb. 70 kg/m².
- A csavarozott szerkezet egyszerű önszerelést tesz lehetővé, a termék lapra szerelve, könnyen szállítható.

S.S. stainless steel



237519


kód	-	mm	HUF
237519	bal	1200x700x(H)850	**225.000**
237526	jobb	1200x700x(H)850	**221.400**

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

MOBIL ASZTAL POLCCAL – CSAVAROZOTT

- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez, lehetővé téve a bútorok egyszerű szállítását és tárolását.
- Rozsdamentes acélból készült.
- Asztallap alul, vízálló, laminált hangszigetelő táblával feltöltve.
- A polc 200 mm magasságban van felszerelve, nem állítható.
- Az asztallap és a polc hozzávetőleges megengedett terhelése 70 kg/m².
- 40x40 mm-es profilú lábak.
- 4 db 125 mm átmérőjű forgó görgő, amelyek közül kettő fékkel van felszerelve.

kód	mm	HUF
815786	1000x700x(H)850	**189.000**
815793	1200x600x(H)850	**189.000**



815786

ÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- A hegesztett szerkezet tartósságot és stabilitást biztosít.
- Az asztallap alja acélprofillal van megerősítve.
- A munkalapon megengedhető, egyenletes terhelés körülbelül: 70 kg/m².
- 30x30 mm-es profilú lábak.
- Állítható lábak: +25/–5 mm.

kód	mm	HUF
812044	550x550x(H)450	**70.200**


812044

LÁBASÁLLVÁNY, CSAVAROZOTT

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet.
- Az asztallap acél profillal van alulról megerősítve.
- Körülbelüli maximális egyenletesen elosztott terhelés: 70 kg/m².
- 30x30 mm-es négyszögletes lábak.
- Állítható lábak: +25/–5 mm.

kód	mm	HUF
817704	550x550x(H)450	**57.300**


817704

MOSOGATÓGÉP ÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez.
- 2 pár kosárvezető.
- 500x500 mm-es kosarakhoz alkalmas.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.
- Kompatibilis a HENDI 50x50 mosogatógépekkel.

kód	mm	HUF
817711	570x560x(H)500	**82.500**


817711

17

Barbecues

Grill masters experience




HENDI



18/0 stainless steel

outdoor

GRILL BARBECUE GREEN FIRE

- A keret 18/0 rozsdamentes acélból készült.
- A technikai alkatrészek a keretbe vannak rejtve.
- A továbbfejlesztett égők 90%-os hasznos hő lefedettséget biztosítanak a főzőfelületen.
- Teljesen kivehető égők és GN lecsepegő tálca.
- Emelt, krómozott acél melegítőállvány.
- Levehető lábak.
- Szélvédővel ellátva.
- Gáztömlő gyorscsatlakozóval a grillezőhöz.
- Gázpalackhoz való csatlakozáshoz szükséges gázcső és gázzabályozó tartozék.



149508

HENDI GREEN FIRE 2 ÉGŐFEJJEL

- Mindkét modell tartalmazza:
  - 1x Krómozott melegítőrács.
  - 1x GN 2/1 csepptálca.
- 149621:
  - 1x Lángcsillapító (kód 939956).
  - 2x Rácsok (kód 939949).
- 149508:
  - 1x Öntöttvas serpenyő (kód 932001).
  - 1x Öntöttvas rács (kód 932018).

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149621	2 Rozsdamentes acél GN 1/1 grillsütő rács	11,6	740x612 x(H)825	**294.900**
149508	Zománcozott öntöttvas GN 1/1 sütőlap és sütőrács	11,6	740x615 x(H)825	**316.500**





149591



149614

GREEN FIRE 3 ÉGŐFEJJEL


- Tartalma:
  - 2x Öntöttvas rács (kód 932018).
  - 1x Gast vaslap (kód 932001).
  - 1x Krómozott melegen tartó rács.
  - 1x GN 2/1 csepptálca.
  - 1x GN 1/1 csepegtető tálca.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149591	alsó polccal és kerekekkel felszerelve	17,4	1078x612 x[H]825	**502.200**

HENDI GREEN FIRE 4 ÉGŐFEJJEL

- Tartalmazza:
  - 2x Öntöttvas rács (kód 932018).
  - 2x Gast iron serpenyő (kód: 932001).
  - 2x Krómozott melegítő rács.
  - 2x GN 2/1 csepegtető tálca.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149614	gurulós	22	1400x612x[H]825	**630.000**



bordázott oldal

Peremmel ellátott oldal

932001



932018





ÖNTÖTTVAS GRILL TÁLCA

- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.
- Mindkét oldal használható, egyik oldala sima, másik oldala bordázott.

kód	GN	mm	HUF
932001	GN 1/1	325x530	**20.800**



170045

ÖNTÖTTVAS GRILL-ROST TÁLCA

- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	GN	mm	HUF
932018	GN 1/1	325x530	**20.800**



170120

170328

BARBECUE NYÁRSAK - 24 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
170045	24	(L)210	**2.600**

BARBECUE NYÁRSAK - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
170120	6	(L)250	**1.700**
170328	6	(L)350	**2.300**





932094

GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY ZÖLD TŰZÁLLÓ BARBECUE

- HENDI Green Fire barbecues 149614 149621 149508 149591.

kód	HUF
932094	**12.100**

S.S. stainless steel | Cr chrome plated | outdoor



939949



SÜTŐRÁCS

- Krómozott sütőrács.
- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	mm	HUF
939949	325x530	**6.500**

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor



939956



ÉGÉSGÁTLÓ

- Helyezze az égésgátlót az égő fölé, hogy a zsír ne közvetlenül az égőre csöpögjön.
- Rozsdamentes acél égésgátló.
- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	mm	HUF
939956	650x530	**13.400**



152706



152805

152904

LÁVAKÖVEK- FINOM

- Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhöz használható.
- Finom, viszonylag kicsi kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152706	doboz	3	**3.100**

LÁVAKÖVEK- DURVA

- Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhöz használható.
- Durva, viszonylag nagy kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152904	zacskó	9	**6.300**
152805	doboz	5	**4.800**



154601

BAKE-MASTER ASZTALI GRILLSÜTŐ MINI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázról üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,215 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154601	5,8	340x540x(H)300	**62.900**



154618

BAKE-MASTER MAXI ASZTALI GRILLSÜTŐ

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 590x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázról üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154618	11,6	650x540x(H)300	**100.700**



Zománcozott serpenyővel

154700

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MINI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőráccsal és zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázról üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,215 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154700	5,8	340x540x(H)840	**79.100**



154717

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MAXI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőráccsal és zománcozott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 590x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázról üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154717	11,6	650x540x(H)840	**125.900**




154687

ZOMÁNCOZOTT TEPSI

- HENDI Bake-master és Grill-master mini grillekhez (154601, 154700).

kód	HUF
154687	**15.400**



154632

FELSŐ RÁCS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Grill-master barbecues: 154717, 154878, 154908.

kód	HUF
154632	**6.200**

GRILL-MASTER PRO GÁZGRILLEK

- 2 független gázégő piezo gyújtással.
- 2 db rozsdamentes 18/0 acélból készült lángtamer.
- 2 db 470x320 mm-es krómozott acélrács.
- Nagy csepptálca, amely segít a hő megtartásában a házon belül.
- Rézszelepek automatikus gázelzáró rendszerrel – leállítja a gázáramlást a láng eloltásakor.
- Gáztömlő nyomásszabályozóval mellékelve.
- propán- és butángázhoz alkalmas.





148822



148808

ROAST-MASTER PRO FEKETE

- Rozsdamentes acélból készült ház, 18/0, fekete zománccal.
- Első és 4 láb rozsdamentes anyagból, fekete porbevonattal.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148822	11,6	790x560x(H)900	**135.000**

ROAST-MASTER PRO GÁZ GRILL

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült ház.
- 4 láb rozsdamentes AISI 201 anyagból.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148808	11,6	790x560x(H)900	**135.000**



154878

Cr chrome plated | 18/0 stainless steel | outdoor

ROAST-MASTER MASSZÍV KIALAKÍTÁS

- Krómozott sütőráccsal és nagy teherbírású égésgátlóval.
- A váz és az égésgátló 18/0 Rozsdamentes acélból készült.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázról üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154878	11	650x540x(H)840	**111.500**
144923	Takarófólia	720x560x(H)360	**6.100**



144923



154540


S.S. stainless steel | outdoor

ROAST-MASTER MAXI 50/50

- Rozsdamentes acélból készült keret.
- Kettős felület: fél rozsdamentes acél grill, fél zománcozott sütőtálca.
- A sütőtálca méretei: 603 x 360 x (H)60 mm.
- A hússütő tálca főzőfelületének méretei: 290 x 480 mm.
- Piezoelektromos gyújtás.
- Gáztömlő és nyomásszabályozó mellékelve.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154540	11	850x675x(H)600	**118.700**





18/0 stainless steel

outdoor



154908

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER QUATTRO

- Tisztán rozsdamentes acél váz, 2 csepegtető tálcával.
- Propán és Bután gázról üzemeltethető, 4 külön szabályozható égővel felszerelve.
- 2 nikkelezett ráccsal, és 1 zománcozott pecsenyesütő tálcával rendelkezik (belső méret: 590x480 mm).
- Hőelem és elektronikus gyújtás.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Fogyasztás: 0,8 m³/óra.
- Alsó tároló polccal, 4 keréknek köszönhetően könnyebben mozgatható.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154908	22	1330x600x(H)920	**220.600**



154656

ZOMÁNCOZOTT SERPENYŐ

outdoor

- Belső méretei: 590x480 mm.

kód	mm	HUF
154656	590x480x(H)55	**32.300**

FIESTA XL

- Porszórt acélvázból készült.
- Rozsdamentes acél talp és lemezacélból készült paella serpenyő, Ø 800 mm.
- Tartozék: gázcső, piezoelektromos gyújtás és nyomásszabályzó.
- Hőérzékelővel (termoelem) és kör alakú égőfejjel felszerelve.
- Az égőegység eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a palack biztonságosan elhelyezhető a grillező alatt.
- Propán gázhoz alkalmas, fogyasztás: 489 g/h.

kód	mm	HUF
146842	1180x810x(H)1000	**558.000**



146842

GÁZGRILLEK FIESTA

- Alap rozsdamentes acélból készült.
- Kör alakú gázégővel felszerelve.
- Tartalmazza a gázcsövet, az elektronikus gyújtást és a nyomásszabályozót.
- Hőelem a lángbiztonság érdekében.
- Az égőegység eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében.
- Alkalmas propán gázra.



146002



Az égőfej az egyszerű tisztítás érdekében eltávolítható

146804

GÁZGRILL FIESTA 600

- Szénacélból készült paella serpenyő, Ø 600 mm.
- Nyitott alap lehetővé teszi a gázpalackok számára a helyet (5 vagy 6 kg).
- Gázfogyasztás: 334 g/h.

kód	kW[HS]	mm	HUF
146002	4,8	600x600x(H)870	**316.500**

GASGRILL FIESTA 800

- Szénacélból készült paella serpenyő, Ø 800 mm.
- A nyitott alap helyet biztosít a gázpalackoknak (5 vagy 11 kg).
- Gázfogyasztás: 489 g/h.

kód	kW[HS]	mm	HUF
146804	7	800x800x(H)900	**394.200**

PAELLA SERPENYŐ

- Szénacélból készült.
- 2 fogantyúval.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	kapacitás	Fiesta gáz grillezővel használható	mm	HUF
622094	4 adag*		ø300x(H)45	**3.300**
622100	6 adag*		ø340x(H)50	**4.000**
622117	8 adag*		ø380x(H)45	**5.000**
622216	10 adag*		ø420x(H)50	**6.200**
622308	12 adag*		ø460x(H)55	**7.200**
622353	16 adag*		ø550x(H)60	**13.400**
622407	20 adag*	146002	ø600x(H)55	**15.900**
622605	40 adag*	146804 & 146842	ø800x(H)75	**38.200**

* 1 adag = 550 g

622094
622100
622308
622407



622605

GÁZGRILL TAMPA

- Az Tampa kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül.
- A magas hőmérsékletű varrás egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélból készült, és a könnyű tisztítás érdekében teljesen szétszerelhető.
- Az egyhosszú égő állítható, hőelemes biztonsági funkcióval és piezo gyújtással rendelkezik.
- Az Tampa teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsírgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillező alatt.
- Rácsos felület: 1022 x 500 mm.

kód	kW[HS]	mm	HUF
700044	10	1260x580x(H)900	**810.000**



700044







XENON PROFESSZIONÁLIS GRILLKÉSZÜLÉK

- A kerekeinek köszönhetően az összehajtható rozsdamentes acél grillsütő könnyen mozgatható, és szállítás során kompakt méretre csukható össze.
- A szélvédett házban magas hőmérséklet hozható létre, emiatt a grill különösen alkalmas rövid idő alatt nagy mennyiségek elállítására.
- A ház a magas hőmérsékletnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- Hőelemmel, elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Propán gázról üzemeltethető.
- Rácsfelület mérete: 860x260mm, 2 rácson, rácsonként 430x260mm.
- Összecsukható és mozgatható alap.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Fogyasztás: 536 g/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148105	7,5	1120x410x(H)900	**214.200**



148105


700051

GÁZGRILL EUROPA

- Az Europa 3 kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik. A magas hőmérsékletű varrás egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- A három, külön állítható, hosszirányban elforgatható égő hőelemes biztonsággal és elektronikus gyújtással rendelkezik.
- Az Europa 3 teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsírgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillező alatt.
- Az Europa 3 lávasziklákkal és tepsivel egészül ki.
- Rácsos felület: 1100 x 500 mm.

kód	kW(HS)	mm	HUF
700051	21,6	1260x580x(H)900	**1.242.000**


700105

GÁZ GRILL ATLANTA

- Az Atlanta kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül. A magas hőmérsékletű varrás egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- A 3 külön állítható keresztirányú égő hőelemes biztonsággal és elektronikus gyújtással rendelkezik.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélból készült, és a rácsok eltávolíthatók a könnyű tisztítás érdekében.
- A három égőfej lehetővé teszi a felület külön hőzónákra való felosztását a húsok, zöldségek és halak egyidejű sütéséhez.
- Az Atlanta teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy görgőkerékkel és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan a grillező alá helyezheti.
- Rácsos felület: 1100 x 500 mm.

kód	kW(HS)	mm	HUF
700105	13	1285x770x(H)917	**1.220.400**

GÁZGRILL TAMPA

- Az Tampa kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül.
- A magas hőmérsékletű varrás egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélból készült, és a könnyű tisztítás érdekében teljesen szétszerelhető.
- Az egyhosszú égő állítható, hőelemes biztonsági funkcióval és piezo gyújtással rendelkezik.
- Az Tampa teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsírgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartónak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillező alatt.
- Rácsos felület: 1022 x 500 mm.

kód	kW[HS]	mm	HUF
700044	10	1260x580x(H)900	**810.000**



700044

XENON PROFESSZIONÁLIS GRILLKÉSZÜLÉK

- A kerekeinek köszönhetően az összehajtható rozsdamentes acél grillsütő könnyen mozgatható, és szállítás során kompakt méretre csukható össze.
- A szélvédett házban magas hőmérséklet hozható létre, emiatt a grill különösen alkalmas rövid idő alatt nagy mennyiségek elállítására.
- A ház a magas hőmérsékletnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- Hőelemmel, elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Propán gázról üzemeltethető.
- Rácsfelület mérete: 860x260mm, 2 rácson, rácsonként 430x260mm.
- Összecsukható és mozgatható alap.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Fogyasztás: 536 g/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148105	7,5	1120x410x(H)900	**214.200**



148105

GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY, XENON PRO ÉS FIESTA GRILL

- A HENDI Xenon Pro 148105 modellhez.
- A HENDI Fiesta 600 146002 & Fiesta 800 146804.

kód	HUF
152171	**5.600**



152171




155028

RÁCS ROAST MASTER MAXI 50/50-HEZ

- Krómozott acélból készült.

kód	mm	HUF
155028	477x300	**7.100**



154885

FELSŐ RÁCS A FŐZŐMESTERNEK

- HENDI Roast-master 154878 típusú grillsütőkhöz.

kód	HUF
154885	**10.300**




154632

FELSŐ RÁCS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Grill-master barbecues: 154717, 154878, 154908.

kód	HUF
154632	**6.200**



GRILL-MASTER MINI RÁCSA

- Rozsdamentes acélból készült rács a HENDI Grill-Master Mini 154700 modellhez

kód	mm	HUF
154663	540x340	**6.500**



148723

FELSŐ RÁCS A XANTOS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Xantos 148624 barbecue-hoz

kód	HUF
148723	**25.100**



154687

ZOMÁNCOZOTT TEPSI

- HENDI Bake-master és Grill-master mini grillekhez (154601, 154700).

kód	HUF
154687	**15.400**



145753

GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY SÜTŐ-, GRILL- ÉS HÚSSÜTŐ-MESTER

- A HENDI Bake-, Grill- és Roast-master 154908 154502 154601 154618 154700 154717 típusú grillsütőkhöz.

kód	HUF
145753	**7.400**



152157

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 50 MBAR

- HENDI gázos grillezőkhöz és gázzsámolyokhoz.
- Alkalmas LPG gázokkal, például propánnal, butánnal vagy mindkettő keverékével való használatra.

kód	HUF
152157	**6.900**



152188

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 37MBAR

- Nyomásszabályozó 37mBar uni oszloppal és tömlőbilincssel.
- Grillsütőkhöz és teraszfűtéshez használható.

kód	HUF
152188	**6.800**

GUMI TÖMÍTÉS NYOMÁSSZABÁLYOZÓHOZ

kód	HUF
145678	**600**



145678



148624



148631

XANTOS GÁZSÜTŐ

- Ez a rozsdamentes acél elektromos grill 4 levehető lábbal rendelkezik, amelyek egy kompakt egységbe csomagolhatók szállításhoz.
- Az égők szélálló egységben magas hőmérsékletet fejlesztenek ki, ezért ez a grillező alkalmas nagy mennyiségű gyártáshoz.
- Maga az egység könnyen tisztítható ezeknek a magas hőmérsékleteknek köszönhetően.
- A két égő egymástól függetlenül működtethető.
- A csomag hőelemmel és elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomásszabályozóval van felszerelve.
- propángázhoz alkalmas.
- Rácsfelület 540 x 540 mm (2 db 540 x 270 mm-es rács).

kód	kW[HS]	mm	HUF
148624	9,5	770x710x(H)870	**225.000**

XANTOS BLACK GÁZSÜTŐ

- Ez a rozsdamentes acél elektromos grill 4 levehető lábbal rendelkezik, amelyek egy kompakt egységbe csomagolhatók szállításhoz.
- Az égők szélálló egységben magas hőmérsékletet fejlesztenek ki, ezért ez a grillező alkalmas nagy mennyiségű gyártáshoz.
- Maga az egység könnyen tisztítható ezeknek a magas hőmérsékleteknek köszönhetően.
- A két égő egymástól függetlenül működtethető.
- A csomag hőelemmel és elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomásszabályozóval van felszerelve.
- propángázhoz alkalmas.
- Rácsfelület 540 x 540 mm (2 db 540 x 270 mm-es rács).
- Az égők fő háza feketére zománcozott.
- Az előlap és a lábak porszórt feketére.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148631	9,5	770x710x(H)870	**207.000**

FASZENES GRILLSÜTŐK

- 18/0 Rozsdamentes acélból eltávolítható állvánnyal.



150603



150801

FASZENES GRILL PATIO

- 2 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150603	770x380x(H)760	**71.500**

FASZENES GRILL RESTO

- 3 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150801	1145x380x(H)770	**93.500**

FELSŐ RÁCS FASZÉN GRILLEZÉSHEZ

- A HENDI 150603, 150801 számú faszén grillezőkhöz használható.

kód	HUF
151617	**11.600**



151617

EDÉNYFOGÓ KESZTYŰK

- A HENDI védőkesztyűk tanúsított személyi védőfelszerelések, és megfelelnek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i, az egyéni védőfelszerelésekről és a Tanács 89/686/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 RENDELET követelményeinek. A szabályozás meghatározza az I-III. veszélyességi kategóriákat, és minden kategóriára, módszerre és tanúsítási követelményre vonatkozóan meg van határozva.
  A HENDI védőkesztyű II. kategóriájú védőeszköz.
- CE-jelöléssel rendelkeznek, mint tanúsított személyi védőfelszerelések.
- Minden kesztyűnk megfelel az EN 420 általános szabvány követelményeinek – Általános követelmények és tesztelési módszerek.

Ők biztosítják
- hővédelem az EN 407 szabványnak megfelelően Védőkesztyűk és egyéb kézvédelem a hővel kapcsolatos kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen.



Termikus veszélyek elleni védelem
A termikus veszélyek ellen védelmet nyújtó kesztyűket piktogrammal és számokkal jelölik, amelyek leírják a nyújtott védelem fokát, pl.:
Az első számjegy az égő viselkedést, a második hővel szembeni ellenállást, a harmadik hővel szembeni ellenállást, a negyedik hővel szembeni ellenállást, az ötödik ellenállást az olvadt fém kis fröccsenései ellen, a hatodik ellenállást az olvadt fém nagy fröccsenése ellen.



HŐÁLLÓ BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.
- Kényelmes illeszkedés.

kód	csomagolva	mm	HUF
556634	2	(L)300	**8.300**




556634

HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556689	2	(L)460	**9.900**




556689

HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ, 2 DB

- Hőálló 100°C-ig, ≤ 15 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556658	2	(L)460	**9.000**




556658

HŐÁLLÓ KESZTYŰ, BŐR

- Tehénbőrből készült.
- A tenyérrészen dzsörzéből és a mandzsettán szőtt pamutból készült belső anyag.
- Kétrétegű belső oldal a fokozott hővédelemért.
- Megnövelt hossz az alkar fokozott védelme érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C legfeljebb 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556597	2	(L)410	**6.800**





556597

HŐÁLLÓ KESZTYŰ, BŐR

- Tehénbőrből készült.
- A tenyérrészen dzsörzéből és a mandzsettán szőtt pamutból készült belső anyag.
- Megnövelt hossz az alkar fokozott védelme érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: 100°C legfeljebb 15 másodpercig.
- 2db.

kód	csomagolva	mm	HUF
556580	2	(L)410	**5.700**





556580

BARBECUE KÖTÉNY

- Vászon 280 g/m².
- Tűzálló bevonattal.

kód	mm	HUF
556696	810x660	**5.400**



556696



DRÓTKEFE KÉSZLET KESKENY - 3 DB

- Készlet, 3 különböző szűk drótkefével.
- Egy rozsdamentes acél sörtéjű, egy sárgaréz sörtéjű és egy nylon sörtéjű kefét tartalmaz.

kód	csomagolva	mm	HUF
525524	3	(L)178	**1.300**
525531	3	(L)230	**1.400**

SÁRGARÉZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉL DRÓTKEFE KÉSZLET - 2 DB

- 2 darabos készlet két különböző 4x14 soros drótkefével.
- Egy rozsdamentes acél sörtéjű és egy sárgaréz sörtéjű kefét tartalmaz.

kód	csomagolva	mm	HUF
525555	2	(L)290	**2.300**



DRÓTKEFE

- Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (8 db/sor).
- Acél kaparóval és hosszú nyéllel

kód	mm	HUF
525548	70x310x(H)85	**1.400**



DRÓTKEFE Y ALAKÚ

- Rozsdamentes acél drót, kényelmesen megfogható nyéllel.

kód	mm	HUF
525425	310x170	**1.400**
525432	520x170	**1.900**



DRÓTKEFE FEJ

- Kényelmes fekete műanyag fogó, acél sörtével.

kód	mm	HUF
525562	150x55	**1.100**



DRÓTKEFE

- Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (9 db/sor).
- Acél kaparó a sütőrácsokhoz.

kód	mm	HUF
525418	70x200x(H)80	**1.200**



DRÓTKEFE - 2 DB

- Fa 4 soros rozsdamentes acél drótsörtével (14 db/sor)

kód	csomagolva	mm	HUF
525517	2	(L)290	**1.700**



GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ

kód	mm	HUF
855201	100x320	**5.700**

A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT IKONOK LEGENDA

- Energiatakarékos termék
- HACCP-kompatibilis
- Új termék
- Beltéri és kültéri használatra
- Csak beltéri használatra
- Csak kültéri használatra
- Gázkályhákhoz alkalmas
- Csak gáztűzhelyek számára használható
- Elektromos kályhákhoz alkalmas
- Alkalmas kerámia kályhákhoz
- Alkalmas indukciós kályhákhoz
- Nem alkalmas indukciós kályhákhoz
- Mikrohullámú sütőben használható
- Nem használható mikrohullámú sütőben
- Mosogatógép ellenálló
- Mosogatógépben nem mosható
- Sütőben használható
- Egymásba helyezhető
- Élelmiszerrel érintkezhet
- Nem érintkezhet élelmiszerrel
- Hűtés
- Összeszerelést igényel
- Hőállóság (maximum hőmérséklet)
- Hőmérséklet-ellenállás tartomány
- Alumínium
- Öntött Alumínium
- Rozsdamentes acél
- 18/0 Rozsdamentes acél
- 18/8 Rozsdamentes acél
- 18/10 Rozsdamentes acél
- X50CrMoV15 Német rozsdamentes acél
- Szénacél
- Ónozott
- Krómozott
- Nikkelezett
- PE (Polietilén)
- HDPE (Nagy sűrűségű polietilén)
- LDPE (Kis sűrűségű polietilén)
- PP (Polipropilén)
- Kiterjesztett polipropilén
- PC (Polikarbonát)
- ABS (Akrilnitril-butadién-sztirol)
- POM (Polioximetilén)
- PA (Poliamid/Nejlon)
- SAN (Sztirol- akrilnitril kopolimer)
- Kemény polimer hőálló
- Szilikon
- PMMA (plexi)
- BPA mentes
- Üveggyapot
- Melamin
- Porcelán
- Csúszásmentes
- Mágneses

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Ez a termék szerzői jogvédelem alatt áll. Kereskedelmi célú felhasználása csak akkor engedélyezett, ha az eredeti környezet változatlan marad, kivéve, ha a szerző kifejezetten hozzájárult az adaptáláshoz. A (részleges) másolatok esetén a HENDI B.V.-t egyértelműen fel kell tüntetni mint forrást. A termékek folyamatos fejlesztésére való törekvésünk miatt fenntartjuk a jogot a termékek specifikációinak, árainak és megjelenésének előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Figyelem: A nyomdai és tördelési hibák jogát fenntartjuk. A katalógusban szereplő termékek nyomtatott színei kis mértékben eltérhetnek a valós, fizikai termék színétől.
A termékek vizualizációi kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. Egyes képek fejlett digitális képfeldolgozási technikák, többek között mesterséges intelligenciát (AI) alkalmazó eszközök segítségével készültek vagy kerültek továbbfejlesztésre. Az ilyen feldolgozás nem változtatja meg a termékek tényleges jellemzőinek, specifikációinak vagy megjelenésének pontos ábrázolását.

További információért kérjük, látogasson el a **www.hendi.eu** weboldalra.

KÓDINDEX

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
1xxx		171127	144	201435	273	208533	652	211441	547, 661	220290	378	224335	253	229217	252	232187	437
111420	562	171301	142	201442	273	208618	650	211458	547, 663	220306	337, 378	224342	253	229224	252	232194	437
144923	770	171318	142	201466	301	208625	650	211465	547, 663	220368	382	224359	253	229286	759	232491	437
145678	777	171325	142	201473	303	208649	650	211472	547, 661	220795	363-365	224373	254	229293	759	232514	415
145753	777	171349	142	201626	268	208656	653	211489	547, 661	220986	759	224380	254	229309	759	232699	422
146002	772	171400	144	201633	589	208670	650	211502	665	220993	759	224397	253	229316	759	232729	415
146804	772	171417	144	201640	589	208687	650	211519	547, 663	221099	634	224403	120	229521	363-365	232736	415
146842	771	171509	144	201718	215	208694	651	211526	547, 663	221105	626	224410	120	229583	363	232781	428
147108	280	171516	144	201725	215	208724	650	211533	547, 663	221129	326	224434	359	229590	363	232798	428
147139	281	171608	144	201732	215	208731	650	211540	547, 663	221136	326	224670	357	229606	364	232804	428
147207	280	171615	145	201749	551	209066	315	211557	547, 661	221143	327	224823	356	229613	364	232811	428
147276	280	171622	144	201756	215	209165	649	211564	547, 661	221150	247	224830	404	229620	365	232842	433
147306	280	171707	142	201763	215	209202	311	211571	547, 661	221181	256	224847	404	229637	365	232859	428
147801	280	171721	143	203125	316	209301	311	211588	547, 661	221198	259	225165	357	229828	120	232873	428
148105	773, 775	171738	143	203149	316	209424	307	212028	213	221204	634	225264	325	229835	119	232880	428
148624	778	171745	143	203156	316	209431	309	212103	212	221228	634	225448	325	229842	365	232897	428
148631	778	171752	143	203163	316	209509	295	212127	212	221280	126	225479	328	229859	365	232903	430
148723	776	171783	143	203170	316	209882	664	212134	212	221297	126	225516	359	229873	353	232910	430
148808	769	171790	143	203521	175	209899	664	212165	211	221327	259	225523	359	229880	352	232927	430
148822	769	171806	142	203538	175	209905	664	212172	210	221334	259	225707	278	229903	125	232965	430
149508	764	171837	143	203545	175	209936	654	212189	211	221341	259	225806	278	230107	405	232972	430
149591	765	171844	143	203552	573	209943	655	212196	210	221419	257	225882	276	230114	249	232989	430
149614	765	171851	143	203569	573	209950	644	215012	314	221433	420	225899	277	230121	249	232996	430
149621	764	171875	143	203576	573	209981	655	215029	314	221570	249	225929	356	230138	641	233009	710
150603	779	171882	143	203583	575	209998	654	218945	380	221600	190	225967	368	230145	641	233016	710
150801	779	171899	143	203590	575	210000	239	218952	380	221617	190	226001	400	230220	710	233023	710
151617	779	171905	142	204825	550	210017	239	218969	380	221624	190	226018	401	230237	710	233030	710
152157	281, 777	190036	562	204832	551	210031	238	218976	380	221631	190	226094	277	230251	710	233047	710
152171	775	190401	562	204900	550	210048	238	218983	380	221648	190	226209	384	230268	710	233054	710
152188	777	193716	561	204962	420	210086	240	218990	380	221655	190	226308	384	230299	710	233061	714
152706	767	193761	561	204979	421	210215	241	219744	351	221761	286	226315	384	230305	710	233092	299
152805	767	193938	561	204986	420	210222	241	219768	402	221792	286	226339	384	230312	714	233108	413
152904	767	193952	561	205631	313	210246	241	219775	759	221808	720	226346	384	230442	728	233115	413
154540	770	194300	560	205648	313	210284	227	219782	759	222140	259	226353	384	230459	728	233122	413
154601	768	194355	560	205808	312	210291	227	219799	368	222157	255	226568	448	230688	632	233139	413
154618	768	194362	560	205815	312	210802	229	219805	368	222164	259	226599	382	230695	632	233146	414
154632	769, 776	195109	562	205822	312	210819	229	219812	368	222225	258	226605	382	230718	633	233153	414
154656	771	195505	562	205839	312	210864	230	219829	368	222232	258	226612	382	231050	701, 705	233238	442
154663	776	195604	562	205846	312	210918	243	219836	368	222249	258	226629	382	231210	729	233269	442
154687	769, 777	195789	202	205853	312	210925	243	219843	368	222256	258	226636	382	231227	729	233283	441
154700	768	196007	136	205914	209, 306	210932	243	219850	368	222263	258	226643	382	231234	729	233290	442
154717	768	196038	136	207208	311	210949	243	219867	368	222393	260	226681	379	231265	729	233306	444
154878	770	198124	177, 281	207307	311	210956	244	219874	368	222553	127	226698	379	231340	714	233320	444
154885	776	198209	208	207369	310	210963	244	219881	625	222560	127	226797	379	231388	735	233337	444
154908	771	198223	208	207376	310	211052	653	219911	360	222614	125	226827	405	231753	710	233344	425
154922	317	198247	206	207390	650	211106	665	219928	363	222652	124	226957	379	231807	224	233351	425
154939	317	198254	206	207451	648	211137	659	219935	363	222676	125	226995	379	231852	225	233375	444
154946	317	199039	207	207499	647	211144	659	219942	361	222805	230	227060	354	232019	426	233382	425
154953	317	199046	208	207581	647	211151	659	219959	364	222829	251	227077	355	232026	426	233399	425
154960	317	199640	176	207598	646	211168	658	219966	364	222836	251	227107	379	232033	433	233412	450
154977	318	199657	177	207642	646	211175	658	219973	357	222843	251	227169	379	232040	422	233436	427
154984	318	199664	177	208007	664	211205	665	219980	357	222867	385	227206	379	232057	422	233443	444
154991	318	199978	177	208106	664	211298	659	219997	357	222874	385	227381	276	232064	422	233450	444
155028	776	199992	177	208205	664	211304	665	220207	281	222898	385	227589	276	232118	412	233467	444
170045	766			208304	652	211403	665	220238	627	222980	699, 711	229026	305	232125	412	233610	442
170120	766	2xxx		208335	651	211410	547, 663	220245	432	223468	354-355	229033	305	232132	412	233627	442
170328	766	201107	301	208342	651	211427	547, 663	220252	432	224052	253	229064	304	232149	412	233634	442
171028	144	201206	301	208380	651	211434	547, 661	220283	378	224328	253	229200	252	232170	437	233641	442

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
233658	442	236956	450	238783	702-703	241073	452	265000	338	271339	169	274071	438	282793	235	424193	541
233665	442	237014	450	238790	302	241080	452	265031	338	271346	170	274088	438	282809	220	424469	567
233672	440	237069	424	238837	554	241097	453	265048	217, 324	271353	469, 640	274101	221	282816	218	424476	567
233689	440	237106	462	238868	303	241134	453	265055	213, 324	271384	169	274125	649	282823	219	424483	567
233696	442	237113	462	238899	406	241141	453	265109	230	271391	469, 640	274149	649	282830	217	424490	567
233702	439	237120	462	238905	302	241189	455	265116	237	271407	167	274156	221	282847	229	424513	657
233719	439	237137	462	238912	302	241196	455	265123	237	271438	469, 640	274163	221	282854	229	424520	657
233726	297	237144	463	238967	303	241219	455	267219	403	271445	170	274187	465	282861	229	425008	545
233733	297	237151	352-353	239186	295	241226	457	267240	403	271520	636	274194	464	282878	229	425015	545
233740	298	237366	706-707	239193	295	241233	457	267257	403	271551	467, 638	274224	622	282885	229	425022	545
233757	438	237373	183, 620	239209	293	241240	456	267264	403	271568	467, 638	274231	183	282908	233	425039	545
233764	424	237380	461	239230	293	241264	456	268667	339	271575	468, 639	274255	622	282915	218	425046	545
233788	448	237397	279	239322	291	241271	456	268674	339	271599	636	274354	623	297315	265	425053	545
233795	448	237519	760	239346	291	241288	459	268803	339	271773	468, 639	274361	623	297414	271	425107	567
233825	441	237526	760	239384	289, 295	241295	459	268810	339	271780	468, 639	274378	623	297421	271	425121	567
233832	441	237540	710	239391	288	241301	459	268827	339	271797	468, 639	274385	622	297438	271	425138	567
233856	434	237670	281	239414	289	241318	459	268834	339	272077	539	274392	624	297445	271	425190	569
233863	434	237687	279	239421	288	241325	446	268841	339	272084	539	280096	226	297452	271	425206	621
233900	448	237731	437	239506	337	241332	446	268858	339	273562	285	280102	226	297469	271	425299	568
233917	448	237793	727	239551	295	241349	446	270028	730	273579	285	280126	226	297476	271	425336	657
233924	448	237861	727	239599	337	241356	446	270066	731	273586	285	280201	226			425343	569
233931	448	237878	727	239605	337	241363	446	270080	730	273593	285	280218	226	3xxx		425411	568
233948	430	237885	727	239681	290	241370	446	270097	730	273609	282	280225	226	330005	267	425428	568
233955	430	237892	727	239698	290	241387	446	270141	731	273616	282	280294	226			425435	568
233962	297	237908	727	239711	290	241394	446	270158	730	273623	282	280300	226	4xxx		425473	577
233979	430	237915	727	239766	290	241400	446	270165	730	273630	282	280317	226	400012	501	425503	506
233986	430	237922	124	239773	291	241417	446	270172	730	273647	282	280416	226	400029	501	425510	621
233993	430	237977	360-361	239780	291	241424	454	270196	731	273654	282	280423	226	400036	501	425602	506
234730	226	237984	729	239889	292	241431	454	270233	730-731	273661	282	280621	226	400043	501	425619	492
234747	226	237991	227	239957	292	250167	296	270240	731	273678	282	280690	226	400074	116	425626	492
234754	226	238097	633	239964	435	250174	296	270646	730	273685	282	281246	720	400081	116	425633	492
234761	226	238110	423	239971	435	261163	336	270653	733	273692	282	281291	341, 347	400098	203	425657	492
235829	448	238127	423	240007	645	261187	335	270660	733	273708	282	281352	342, 347	400203	583	425664	492
235836	448	238134	423	240014	645	261200	336	270677	733	273715	282	281369	345, 347	401002	500	425671	493
235904	434	238141	423	240021	704-705	261309	336	270813	171	273722	284	281376	346-347	401101	500	425688	492
235911	434	238158	423	240038	704-705	261354	336	270820	171	273739	284	281383	344, 347	401200	500	425695	493
236000	417	238165	422	240045	698-699	262214	335	270875	139	273746	284	281444	343, 347	402221	525	425701	506
236017	416	238233	411	240052	700-701	262801	335	270882	139	273753	284	281512	351	402528	525	425718	498
236024	417	238240	411	240069	279	263501	320	270929	315	273760	299	281710	340, 347	403716	525	425725	498
236031	416	238257	411	240076	279	263525	323, 401	270936	168	273777	283	282076	229	403747	525	425732	498
236048	417	238264	411	240083	293	263532	323, 401	270943	168	273784	283	282083	237	403754	525	425763	567
236055	416	238318	424	240403	330	263549	321	270981	168	273791	283	282090	236	404003	583	425787	519
236062	419	238325	424	240410	330	263594	319	270998	169	273821	283	282113	235	404102	583	425800	506
236079	418	238332	426	240441	331	263600	320	271117	170	273838	284	282120	235	404201	583	425879	502
236086	419	238349	426	240458	331	263617	321	271124	170	273845	283	282151	236	404300	583	425909	500
236093	418	238356	426	240472	329	263624	322	271148	166	273852	283	282229	229	404409	583	425916	500
236109	418	238363	426	240496	407	263655	321	271155	172	273869	283	282236	229	404508	583	425923	500
236116	419	238486	305	240502	338	263662	320	271162	167	273876	283	282243	229	404607	583	425978	500
236574	716	238561	436	240540	329	263709	322	271179	171	273883	283	282250	229	405000	582	425985	500
236666	641	238578	436	240557	329	263808	322	271186	171	273890	283	282267	229	405208	582	425992	500
236864	450	238585	760	240564	329	263907	322	271209	167	273906	284	282281	233	405307	582	426081	502
236871	450	238592	760	240601	657	263914	323	271216	169	273913	284	282359	229	407202	300, 471	426098	502
236888	450	238691	760	240700	657	264119	332	271230	167	273920	283	282571	236	407400	300, 471	426197	502
236895	450	238721	760	240809	303, 559	264126	332	271247	169, 651	273937	283	282588	236	408308	471	426210	502
236901	450	238738	698-699	241011	458	264300	332	271254	166	273982	298	282731	220	410110	582	426227	502
236918	448	238745	698-699	241028	458	264331	333	271261	170	273999	298	282748	216	421574	514	426234	502
236925	448	238752	700-701	241035	458	264409	333	271292	466, 637	274040	438	282755	218, 220	424001	573	426241	502
236932	450	238769	700-701	241042	458	264607	334	271308	166	274057	465	282762	216	424056	543	426258	502
236949	450	238776	702-703	241066	452	264706	334	271315	166	274064	464	282779	219	424155	570	426265	502

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
426319	505	427835	396	446522	510	469606	520	472613	552	508626	584	512517	205	521410	618	529409	564
426364	498	427842	396	446607	510	469613	520	475201	552	508657	584	513002	132	521434	618	530108	154
426371	498	427859	159	446621	510	469620	521	475904	552	508718	584	513026	234	521441	149, 618	530207	154
426425	492	428245	588	446706	510	469637	521	480106	582	508725	584	513033	233	521458	149, 618	530306	154
426432	492	428511	515	446720	510	469644	521	480205	583	508732	584	513057	132	521465	149, 618	530405	154
426449	492	428528	515	448526	653	469651	521	480403	583	508787	584	513118	132	521472	149, 618	530504	154
426456	492	429006	505	448908	511	469668	521	480410	583	508794	584	513125	132	521489	149, 618	530603	154
426463	498	429013	505	449608	510	469675	521	480502	577	508800	584	513132	234, 318	521496	616	530702	154
426470	498	429020	505	449615	509	469682	520	480519	577	508817	584	513163	235	521502	149	532003	153
426487	498	429037	505	450109	513	469699	520	499948	245	508824	584	513170	235	521601	149	532102	153
426500	506	429044	505	450208	513	469705	520			508831	584	513187	235	521809	149	532201	153
426517	504	429051	505	450307	513	469712	520	5xxx		508862	588	513217	234, 319	523018	145	532300	153
426609	506	429211	505	450406	513	469729	520	500040	388	508879	588	513224	234	523216	145	535103	159
426616	507	429228	505	450505	513	469736	520	500057	388	508909	588	513538	131	523315	145	535202	159
426623	507	429419	471	451007	512	469743	520	505007	95	508916	588	513545	131	523520	145, 618	535219	159
426661	507	429440	175, 471	451014	512	469750	520	505106	95	508923	588	513569	131	523629	145, 513	535301	159
426678	507	429457	175, 471	451021	512	469767	520	505205	95	508930	588	513705	127	523827	576	535400	159
426685	503	429914	577	451038	512	469774	520	505403	95	508947	588	513712	127	523834	576	535417	159
426692	503	430002	500	451045	512, 651	469781	520	505441	486	508954	588	513729	518	523858	579	535424	159
426708	506	432006	489	451052	512, 651	469798	520	505458	486	509005	152	513736	127	523865	576	535509	159
426715	503	432105	489	451106	512	469804	520	505465	486	509104	152	513743	127	523902	579	535516	159
426722	503	432129	489	451502	512, 651	469811	520	505472	486	509203	152	513750	127	523957	579	535523	159
426746	503	432136	489	451519	512, 651	469828	520	505489	486	509302	152	515006	199	523964	401	540107	151
426753	503	432143	489	451526	512, 651	469835	520	505502	94	509401	152	515013	199	524008	142	540305	151
426760	507	434208	489	451533	512, 651	470190	553	505533	388	509418	153	515020	199	525005	147	540404	151
426777	507	436103	582	452103	513	470206	558	505540	397	509425	153	515037	197	525142	146	540503	151
426784	507	440001	528	452202	513	470213	558	505557	397	509432	153	515044	205	525159	146	540602	151
426791	507	440100	528	452325	513	470244	558	505564	397	509449	153	515105	156	525197	213	540701	151
426807	506	440117	529	452400	524	470251	557	505571	397	509456	153	515150	205	525418	782	541104	151
426814	507	440209	528	452424	524	470268	557	505588	397	509463	153	515167	199	525425	782	541203	151
426821	507	440216	529, 745	452714	513	470275	557	505656	131	509470	152	515174	199	525432	782	541302	151
426890	505	440223	529, 745	453001	512	470282	557	505663	131	509487	152	515181	156	525517	782	541500	151
426906	506	440230	528	453100	512	470305	559	505670	131	509494	152	515228	200	525524	782	542200	151
427040	519	440407	528	453209	512	470312	559	505687	131	510001	152	515327	200	525531	782	542507	151
427057	519	440490	528	453308	512	470411	535	505724	94	510100	152	515358	200	525548	782	542606	151
427064	519	440506	528	453407	512	470428	535	505731	94	510209	152	515365	200	525555	782	542705	151
427071	502	440711	514	456514	655	470435	535	505748	94	510308	152	515501	155	525562	782	547304	157
427088	502	440773	514	458198	512, 651	470442	535	505755	94	510407	152	516102	138	525593	391	547502	157
427095	502	440780	514	460245	524	470459	535	505762	94	511503	152	516201	138	525630	391	550106	193
427125	505	440797	514	461167	522	470466	535	505779	94	511701	152	516300	138	526101	151	550113	201
427132	505	440803	528	461266	522	470473	537	506905	95	511718	153	516683	137	526118	151	550120	193
427149	505	440858	528	462904	524	470527	562	506912	95	511725	153	516690	137	526200	151	550205	193
427170	519	440865	528	463000	555	470534	41	507018	587	511732	153	516706	137	526309	151	550229	193
427231	503	440872	528	463109	555	470541	535	507025	587	511749	153	516713	137	527108	151	550304	193
427248	503	441107	513	465301	523	470558	535	507117	587	511756	153	516720	137	527207	151	550328	193
427507	575	441367	518	465318	523	470565	535	507216	587	512074	317	516737	137	527306	151	550403	193
427514	573	441466	518	465325	523	470572	535	507469	587	512081	317	516744	137	528105	151	550427	193
427569	572	441503	518	465332	523	470589	535	507568	587	512098	317	516751	635	528204	151	550502	193
427712	197	443002	129	465349	523	470596	537	507711	587	512104	196	516768	137	529003	564	550526	193
427729	617	443026	129	465356	523	470619	552	507766	587	512135	196	517109	154	529010	564	550731	270, 273
427736	197	443033	129	465363	522	470909	553	507773	587	512142	196	517123	286	529041	564	550748	270, 273
427743	581	443101	127, 235	465370	524	470930	553	507933	587	512159	196	517208	154	529058	564	550755	270, 273
427750	575	444023	515	465387	522	471005	553	507964	587	512166	196	517307	154	529065	564	550786	270, 273
427767	575	445815	510	469545	520	471050	553	508107	471	512173	196	517406	154	529072	564	550793	270, 273
427774	138	445822	510	469552	520	471500	616	508206	471	512203	196	517604	154	529089	564	550823	270
427781	138	445839	510	469569	520	471524	616	508503	39	512210	196	518700	137	529096	564	550830	270
427798	138	445877	511	469576	520	471531	616	508510	39	512227	196	521205	149	529102	564	550847	270
427811	138	445907	653	469583	520	471548	616	508527	39	512234	196	521304	149	529201	564	550854	270
427828	138	446508	510	469590	520	472507	552	508619	584	512302	196	521403	149	529300	564	550885	270

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
550892	270	557822	174	564400	565	570715	113	594025	601	596883	600	616925	396	621226	496	627679	44
550922	270	557853	174	564455	565	570807	513	594032	197	596920	614	616932	396	621233	496	627686	44
550939	270, 273	557891	174	564509	491	572016	186	594049	616	596951	611	616949	396	621240	496	627716	44
550946	270, 273	557907	174	564516	491	572115	186	594704	618	596968	609	617007	119, 388	621257	496	627730	44
550953	270, 273	557914	174	564523	491	572214	186	594742	618	596975	612	617014	119, 388	621264	496	627747	44
550984	270, 273	557921	174	564530	491	572313	186	594759	618	596982	612	617083	396	621271	496	627907	47
550991	270, 273	557952	174	564547	491	572412	186	594766	618	596999	612	617090	396	621288	496	627914	46
551011	193	557969	175	564554	491	572511	186	595008	515	597033	601	617106	396	621295	496	627921	46
551110	193	557976	175	564561	501	572610	186	595206	518	597040	601	617113	390	621301	496	627938	46
551202	194	557983	175	564578	501	572719	186	595305	518	597057	614	617120	390	621318	496	627945	46
551400	193	557990	174	564585	501	580011	160	595534	628	597064	614	617137	390	621325	496	627952	46
551592	194	558003	174	564592	501	580028	161	595541	628	597200	601	617144	390	621332	496	627969	46
551615	194	558010	174	565360	635	580035	160	595558	604	597316	601	617151	390	622094	45, 772	627976	46
551691	194	558027	174	565605	501	580042	161	595565	604	597323	601	617168	390	622100	45, 772	627983	46
551714	194	558058	174	565612	501	580226	160	595589	604	597507	601	617175	391	622117	45, 772	627990	47
551790	194	558096	174	565643	501	580233	161	596371	600	597880	479	617182	390	622216	45, 772	628003	46
551806	173	558102	214	565650	501	580462	160	596388	600	597897	479	617199	390	622308	45, 772	628010	46
551813	173	558119	214	566008	578	580493	163	596395	613	597927	479	617205	396	622353	45, 772	628027	46
551998	326	558133	214	566015	578	582015	172	596401	612	597934	479	617304	396	622407	45, 772	628034	46
552001	718	558140	214	566022	578	582022	172	596418	612	597941	479	617403	396	622513	53	628041	46
552018	606	558157	214	566046	578	582039	172	596425	612	597958	629	617410	396	622520	53	628058	46
552025	606	558164	215	566053	578	582046	172	596432	612	597965	629	617434	396	622537	53	628614	49
552032	606	559208	131	566527	579	586907	185, 605	596449	608	597972	629	617458	397	622544	53	628621	49
552049	604	559222	131	566572	579	588017	180	596456	608	597989	629	617465	397	622551	53	628638	49
552100	606	559239	131	566589	579	588024	180	596463	608	598016	603	617472	397	622605	45, 772	628706	49
552131	606	560044	718	566930	578	588031	181	596470	631	598047	95	617502	397	622704	53, 497	628805	49
552308	581	561003	504	567104	138	588208	185, 605	596487	155	598214	603	617519	397	622711	53, 497	629109	43
552315	581	561102	504	567203	138	588215	185, 605	596494	155	598313	603	617526	397	622728	53, 497	629130	42
552353	581	561201	504	567302	138	588369	181	596500	628	598412	603	617533	397	622735	53, 497	629154	42
552360	581	561492	501	567401	138	588376	181	596517	628	598719	603	617540	397	622742	53, 497	629208	43
552407	580	561508	578	567500	138	588406	605	596524	608	598818	603	617557	397	622773	53, 497	629253	42
552483	581	561515	578	567555	157	588420	181, 605	596531	608	599013	603	617564	397	622780	53, 497	629291	51
552490	581	561560	578	567562	154	588574	605	596548	614	599112	603	617571	397	622810	53, 497	629307	43
553404	195	561577	578	567579	154	588598	181, 605	596555	609	599198	603	617588	397	622827	53, 497	629314	50
554166	195	561584	578	567616	137	588697	184	596562	609	599211	603	617595	397	622834	53, 497	629321	50
554364	195	561607	578	567630	137	589007	181	596579	609	599327	524, 602	617700	388	622841	53, 497	629338	50
554432	195	561706	501	567654	137	589106	180	596586	609	599334	602	617724	389	622858	53, 497	629345	42
556573	366	561713	501	567814	138	589205	180	596593	600	599372	602	617731	388	624302	654	629352	43
556580	367, 781	561720	501	567821	138	590140	602	596609	615	599426	603	617816	391	625002	52	629369	51
556597	367, 781	561775	579	567838	138	592045	631	596616	615	599440	603	617861	391	625057	52	629376	51
556603	366	561966	579	567845	138	592052	631	596623	615	599457	603	618028	391	625101	52	629383	51
556610	366	561973	579	567852	138	592069	631	596630	614	599464	602	618035	389	625705	52, 497	629390	43
556627	366	562000	149	567906	567	592076	631	596647	614	599471	602	618042	389	625804	52, 497	629413	43
556634	367, 780	562017	149, 216	568101	470	592816	567	596654	614	599488	602	618059	389	626504	280	629420	48
556641	122	562079	149	568200	470	592823	617	596661	600	599990	611	618066	389	626825	40	629437	48
556658	367, 780	563007	148	568309	470	593004	612	596678	613			618073	389	626832	40	629444	48
556665	122	563106	148	568408	470	593035	613	596685	608	6xxx		618080	389	626849	40	629451	48
556672	122	563205	148	568507	470	593042	613	596692	608	607015	499	618097	389	626856	40	629468	48
556689	367, 780	563502	565	568804	470	593066	613	596715	614	607022	499	618127	392	626863	40	629475	48
556696	781	563557	565	569009	470	593097	609	596722	614	607039	499	618196	391	626870	40	629482	48
556719	157	563632	565	569016	470	593103	616	596739	611	607046	499	618219	393	626887	40	629499	48
557105	192	563649	565	569108	470	593158	617	596746	600	611012	41	618226	392	626894	40	629505	43
557112	192	563700	565	569207	470	593165	616	596753	608	611029	41	621103	45	627600	44	629512	48
557150	192	563755	565	569757	528	593202	616	596760	607	611036	41	621110	45	627617	44	629529	48
557303	192	563908	565	570012	122	593318	612	596777	607	611043	41	621127	45	627624	44	629536	48
557402	569	564004	565	570029	122	593332	614	596807	601	611050	233	621134	45	627631	44	629604	43
557600	604	564103	565	570104	122	593608	617	596838	611	611067	233	621158	45	627648	44	629802	43
557808	174	564158	565	570159	133	593806	617	596845	611	616901	396	621202	496	627655	44	629925	50
557815	174	564202	565	570173	113	593905	617	596852	611	616918	396	621219	496	627662	44	629932	51

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
630006	134	639290	159	663844	517	678251	495	691397	529, 744	710104	691	764084	477	781418	99, 101	786420	522
630105	135	639306	159	663851	517	678268	495	691403	742	710111	691	764091	477	781432	478	786437	489
630136	135	639313	205	663868	517	678275	495	691410	742	710128	691	764138	477	781449	478	786499	489
630204	135	639320	205	663875	517	678282	495	691427	742	710135	691	764206	476	781456	478	787007	481
630235	135	640104	134	663882	517	678299	372	691434	742	710203	691	764213	476	781913	117	787014	481
630402	130	640203	134	663899	517	678305	372	691441	742	710210	691	764220	476	781920	117	787021	481
630419	130	640401	134	663929	516	678312	372	693001	156	710227	691	764237	476	782590	112	787038	481
630716	230	640500	134	663936	516	679005	619	693100	156	710234	691	764244	476	783009	580	787045	481
630808	134	640609	134	663950	741	679012	619	693209	156	710241	689	764251	476	783016	580	787052	481
630907	493	640708	134	664001	526	679029	619	693216	156	710258	689	764268	476	783023	580	787069	481
630914	493	640807	134	664018	526	679036	619	693223	156	710302	691	764404	475	783078	478	787076	481
630938	493	640913	134	664025	526	679043	619	693254	156	710319	691	764411	475	783085	478	787083	481
631102	522	640920	134	664032	526	679050	619	693261	156	710326	691	764428	475	783153	208, 501	787090	481
631201	522	642504	134	664049	526	679067	619	695708	636	710333	691	764435	475	783160	208, 501	787113	481
631300	522	642559	135	664056	527	679074	619	695906	630	722107	564	764442	475	783177	208, 501	787120	481
632802	136	642566	135	664063	527	680018	140	696002	629	755006	186	764459	475	783627	208, 501	787144	481
632901	136	642603	134	664070	526	680025	140	696040	629	755013	186	764466	475	783733	96	787151	481
635001	158	643914	600	664100	526	680032	140	696064	628	755020	186	764473	475	783740	96	787175	481
635155	158	646205	135	664117	526	680049	140	696200	635	755037	186	764480	475	783757	96	787182	481
635209	158	646304	135	664124	527	680056	140	696217	635	755044	186	764497	475	783764	96	787267	481
635308	158	647509	157	664131	527	680063	140			755051	186	764503	475	783771	96	794050	485
635407	158	647516	157	664148	519	680070	140	7xxx		755068	186	764510	475	783788	96	794067	485
635605	158	647554	157	664155	515	680087	140	700044	773, 775	755075	186	764527	475	783795	96	794074	485
635612	610	647561	157	664162	515	680094	140	700051	774	755082	186	766194	478	783801	96	794081	485
637104	158	657607	143	664179	515	680100	141	700105	774	755099	186	768730	488	783818	96	794098	485
637203	158	658000	146	664186	519	680117	141	700259	613	755105	186	768747	488	783825	96	794319	483
637302	158	658604	148	664209	527	680124	140	707425	688	755112	186	768754	488	783832	96	794326	483
637401	158	658703	148	664216	527	680131	141	707432	688	755143	186	768761	394	783849	96	794333	483
637500	158	658802	148	664223	527	680148	141	707456	688	755204	187	768778	394	784006	487	794340	483
637609	158	658901	148	664278	527	680155	141	707661	684	755211	187	768785	395	784013	487	794357	483
637791	205	659007	149	664308	516	680162	140	707685	683	755228	187	768792	394	784020	487	794364	483
637807	205	659014	149	664315	519	680186	140	707692	681	755259	187	768808	395	784327	490	794395	483
637814	205	659106	149	665121	635	680193	140	707746	688	755273	187	768815	395	784334	490	794401	483
637821	205	659205	149	665138	635	680216	141	707753	684	755303	233	769911	395	784365	490	794418	483
637838	205	659304	149	665145	635	680223	133	707760	684	755310	233	769928	395	784372	490	794425	483
637845	205	659403	149	665152	635	680230	140	707777	685	755334	187	769935	394	784389	490	794432	483
637852	205	659410	148	665169	635	682104	196	707784	684	755341	187	774830	395	784396	490	794449	483
638101	513	659427	148	665251	518	682302	196	707814	686	755358	187	774847	395	784419	490	794456	483
638118	610	659434	148	665381	635	682401	196	707821	685	755365	187	774854	395	784426	490	794463	483
638132	610	659458	149	665503	518	689608	196	707845	684	755372	187	774861	395	784433	490	794470	483
638149	610	659465	149	665510	518	689806	196	707906	686	755389	187	774885	395	784754	489	794487	483
638163	610	659472	149	673416	197	689851	375	707944	686	755396	187	774892	395	784761	489	794517	483
638170	610	659502	146	674413	197	689868	375	707951	686	755556	188	777855	394	784778	489	794524	483
638309	158	659601	146	677216	198	690000	123	707968	686	755563	188	778906	395	785010	580	794531	483
638507	158	659700	148	677223	198	691021	743	707975	686	755570	188	778913	395	785324	490	799130	485
638705	158	659809	148	677230	198	691038	742	707982	687	755730	188	778937	394	785546	489	799147	485
638903	158	663462	516	677247	198	691045	742	707999	685	755808	187	778944	394	785553	489	799154	485
639009	158	663479	516	677254	198	691052	742	708071	689	755815	187	781029	115	785560	489	799161	485
639016	158	663486	516	677261	198	691069	742	708088	689	755822	187	781302	99	785577	489	799178	485
639023	158	663608	517	677810	201	691076	742	708095	689	755839	187	781319	99	785904	487	799383	485
639207	617	663615	517	677827	201	691083	741	708316	572	759233	186	781326	99	786239	489	799390	485
639214	576	663622	517	677834	201	691090	741	708323	572	759240	186	781333	99	786307	487	799406	485
639221	576	663639	517	678091	494	691137	740	708330	572	759257	186	781340	99	786321	487	799413	485
639238	158	663646	517	678107	494	691151	743	708347	572	759264	186	781357	99	786338	487	799420	485
639245	720	663660	517	678114	494	691168	743	709801	399	759301	188	781364	99	786352	487	799437	485
639252	158	663691	516	678121	494	691311	744	709818	398	764015	477	781371	99	786369	487	799444	485
639269	158	663707	516	678138	494	691335	744	709825	398	764022	477	781388	99	786376	487	799451	485
639276	158	663745	516	678176	495	691342	744	709870	398	764039	477	781395	99	786383	487	799468	485
639283	159	663790	517	678244	495	691380	529, 744	709900	388	764077	477	781401	99	786413	522	799475	485

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
799482	485	801444	63	802625	65	806340	66	808276	397	809860	374	811474	750	812938	751	817223	752
		801451	63	802632	65	806357	66	808283	375, 495	809877	374	811481	750	812945	751	817261	752
8xxx		801505	63	802649	65	806395	67, 69	808290	375, 495	809884	679	811498	750	812969	751	817278	752
800102	68	801512	63	802656	65	806401	66	808306	374	809891	679	811504	750	812990	693	817285	752
800119	68	801529	63	803202	65	806418	66	808313	374	809907	679	811511	750	813157	593	817346	69
800126	68	801536	63	803240	65	806425	66	808337	351	809914	741	811528	750	813164	593	817353	69
800133	68	801543	63	803257	65	806432	66	808344	351	809952	741	811535	750	813270	669	817407	592
800140	68	801550	63	803264	65	806449	66	808351	351	810002	673	811542	750	813287	669	817445	69
800157	68	801604	64	803400	65	806456	66	808368	374	810101	673	811559	750	813522	755	817452	69
800164	372	801611	64	803509	65	806494	67, 69	808375	374	810118	674	811634	758	813546	755	817568	749
800218	68	801628	64	804100	65	806524	66	808382	374	810125	674	811641	754	813690	755	817575	749
800225	68	801635	64	804117	65	806531	66	808399	374	810163	721	811658	754	813829	593	817582	749
800232	68	801642	64	804124	65	806548	66	808405	374	810170	721	811665	754	813836	593	817599	749
800249	68	801659	64	804131	65	806555	66	808412	374	810200	675	811672	754	814154	754	817605	749
800300	68	801666	63	804148	65	806593	67, 69	808429	374	810224	672	811689	754	814178	754	817643	369
800317	68	801703	64	804155	65	806623	66	808436	374	810255	721	811719	757	814185	754	817650	671
800324	68	801710	64	804162	65	806630	66	808443	374	810262	722	811726	757	814369	591	817667	671
800331	68	801727	64	804179	65	806647	66	808450	374	810279	722	811733	757	814376	591	817674	671
800348	68	801734	64	804209	65	806654	66	808467	300, 470	810293	722	811740	757	814390	591	817681	671
800355	68	801826	64	804223	65	806692	67, 69	808504	300, 470	810309	721	811771	757	814406	591	817698	757
800409	68	801833	64	804230	65	806722	66	808511	300, 470	810316	721	811788	757	814420	591	817704	761
800416	68	801840	63	804322	65	806739	66	808528	300, 470	810323	369, 723	811795	757	814437	591	817711	701, 705
800423	68	801857	63	804339	65	806746	66	808535	300, 470	810330	722	811801	757	814451	592	817728	354-355
800430	68	801864	63	805107	65	806814	67, 69	808542	300, 470	810347	590	811818	749	814468	592	817735	352-353
800447	68	801871	63	805114	65	806821	67, 69	808559	300, 470	810361	397	811825	756	814512	592	817742	752
800454	68	801888	411-413	805121	65	806838	67, 69	808566	300, 470	810507	584	811832	756	814529	592	817759	752
800522	68	801901	373	805138	65	806845	67, 69	808573	300, 470	810514	679	811849	751	815007	754	817766	752
800539	68	801918	373	805145	65	806852	67, 69	808757	371	810569	669	811856	751	815786	761	817773	752
800546	68	801925	373	805152	65	806869	67, 69	808818	372	810576	670	811863	751	815793	761	817780	752
800553	68	801932	373	805534	375	806876	67, 69	808825	371	810583	719	811870	751	816264	675	817810	69
800621	68	801949	373	805541	375	806913	67, 69	808832	371	810606	670	811887	751	816271	675	817834	69
800638	68	801963	373	805558	375	806920	67, 69	808849	371	810613	668	812044	761	816288	675	817841	69
800645	68	801970	354-355	805572	267	806937	67, 69	808856	371	810651	668	812204	693	816295	675	817919	593
800652	68	802007	188	805589	267	806944	67, 69	808863	371	810668	668	812259	693	816363	595	817926	593
800720	68	802014	188	805596	267	806951	67, 69	808870	375	810705	750	812266	692	816370	595	817933	593
800737	68	802038	189	805619	267	806968	67, 69	808887	375	810712	750	812273	692	816486	757	817940	593
800744	68	802045	189	805626	267	806975	67, 69	808894	375	810729	750	812402	758	816493	757	817957	591
801109	63	802052	189	805633	267	807002	189	808900	375	810736	750	812440	749	816509	757	817964	591
801116	63	802083	189	805640	267	807019	189	809150	372	810743	750	812457	749	816516	757	817971	692
801123	63	802120	423	805657	267	807118	67	809181	582	810897	590	812464	749	816592	757	817988	692
801130	63	802168	64	805664	267	807125	67	809242	372	810910	590	812471	749	816691	672	817995	692
801147	63	802205	64	806104	66	807132	67	809259	372	810927	590	812488	749	816752	753	818008	60
801154	63	802212	64	806111	66	807224	67	809600	555	810934	591	812495	751	816769	753	818015	60
801208	63	802229	64	806128	66	807323	67	809648	672	810958	593	812501	758	816776	753	818022	60
801215	63	802236	64	806135	66	807330	67	809655	672	810965	595	812518	758	816783	753	818039	60
801222	63	802243	64	806142	66	807606	67, 69	809662	739	810989	595	812525	758	816790	753	818046	60
801239	63	802328	64	806159	66	807613	67, 69	809679	739	810996	592	812532	758	816806	753	818053	60
801246	63	802335	64	806197	67, 69	807620	67, 69	809686	739	811009	756	812549	758	816998	753	818060	60
801253	63	802342	64	806203	66	807637	67, 69	809693	738	811023	756	812556	758	817001	753	818077	60
801307	63	802427	64	806210	66	807644	67, 69	809709	555	811047	593	812563	758	817018	753	818084	60
801314	63	802434	64	806227	66	807651	67, 69	809778	738	811054	595	812631	751	817025	753	818091	60
801321	63	802441	64	806234	66	807705	582	809785	738	811108	758	812716	750	817032	753	818107	60
801338	63	802502	64	806241	66	807804	583	809792	738	811191	590	812723	750	817049	753	818114	60
801345	63	802519	64	806258	66	808108	67, 69	809808	738	811207	754	812730	750	817094	752	818121	60
801352	63	802526	64	806296	67, 69	808153	67, 69	809815	739	811214	754	812747	750	817100	752	818138	60
801406	63	802533	64	806302	66	808207	374	809822	739	811221	592	812754	750	817148	69	818145	60
801413	63	802540	64	806319	66	808214	374	809839	739	811320	673	812761	750	817155	69	818152	60
801420	63	802601	65	806326	66	808221	374	809846	739	811450	750	812853	756	817162	752	818169	60
801437	63	802618	65	806333	66	808269	471	809853	374	811467	750	812860	756	817179	752	818176	60

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
818183	60	818770	61	826003	89	827284	91	832400	33	837658	37	842119	107	844427	101	845561	100
818190	60	818787	61	826010	89	827291	91	832509	33	837665	37	842201	101	844434	101	845578	105
818206	60	818794	61	826027	89	827307	91	832608	33	837672	37	842218	107	844441	101	845585	103
818213	59	818800	61	826034	89	827314	91	832707	33	837689	37	842317	107	844465	48	845592	105
818220	59	818817	61	826041	89	827321	91	832806	33	837696	37	842355	107	844472	98	845608	105
818237	59	818824	61	826058	89	827338	91	832820	38	837719	37	842409	101	844489	98	845615	100
818244	59	818831	61	826065	89	827345	91	832837	38	837726	37	842423	106	844496	98	845622	105
818251	59	818848	60	826072	89	827352	91	832844	38	837733	37	842447	109	844502	98	845639	105
818268	59	818855	60	826102	89	827369	91	832851	38	837740	37	842454	109	844519	98	845646	100
818275	59	818862	60	826119	89	827376	91	832882	38	837757	37	842461	109	844526	98	845653	105
818282	59	818879	60	826126	89	827383	91	832899	38	837764	37	842485	109	844533	98	845660	105
818299	59	818886	60	826133	89	827390	91	832929	33	837771	37	842492	109	844540	98	845677	103
818305	59	818893	60	826140	89	827406	91	833032	39, 200	837788	37	842522	106	844557	98	845684	105
818312	59	818909	60	826157	89	827413	91	833100	39	837795	37	842539	106	844564	98	845691	105
818329	59	818916	60	826164	89	827420	91	833506	39	837818	37	842546	106	844571	98	845707	105
818336	59	818923	60	826171	89	827437	91	833919	34	837825	37	842607	101	844588	98	845714	100
818343	59	818930	61	826201	94	827444	91	833926	34	837832	37	842614	107	844595	98	845721	105
818350	59	818947	61	826300	93	827451	91	833933	34	837849	37	842621	106	845028	108	845738	103
818367	59	818954	61	826348	93, 607	827468	91	833940	34	837856	37	842638	106	845035	108	845745	105
818374	59	818961	61	826355	93, 607	827475	91	833957	34	837863	37	842645	106	845042	108	845752	100
818381	59	818978	61	826362	93	827482	91	833964	34	837870	37	842652	107	845059	108	845769	105
818398	59	818985	61	826379	93	830000	33	833971	34	838105	37	842669	106	845097	108	845776	103
818404	59	818992	60	826386	93	830048	35	833988	34	838204	37	842676	107	845127	108	845783	105
818411	59	819005	60	826393	93	830055	32, 35	834206	38	838303	37	842683	115	845202	100	850695	82
818428	59	819012	60	826478	93, 607	830130	34	834404	38	838501	37	842706	101	845219	105	850701	82
818435	59	819029	60	826485	93, 607	830147	34	834701	38	838600	37	842713	107	845226	105	850718	82
818442	59	819036	60	826676	89	830154	35	834909	38	838617	37	842720	106	845233	100	850725	82
818459	59	819043	60	826805	92	830161	34	835104	38	839003	52	842737	106	845240	105	850732	82
818466	59	819050	61	826812	92	830178	34	835401	35	839010	43	842744	106	845257	105	850749	82
818473	59	819067	61	826829	92	830185	34	835432	35	839300	36	842751	107	845264	100	850756	82
818480	59	819074	61	826836	92	830208	33	835449	35	839409	36	842775	107	845271	105	850763	82
818497	59	819081	61	826843	92	830253	35	835456	35	839997	35, 278	842799	106	845288	103	850770	82
818503	59	819098	61	826850	92	830307	34	835500	35	841020	109	842904	101	845295	105	850787	82
818510	59	820032	83	826904	92	830314	34	835531	35	841105	110	842928	106	845301	105	850794	82
818527	59	820049	83	826911	92	830321	34	835609	35	841112	110	842966	106	845318	100	855119	146
818534	59	820209	117	826928	92	830338	34	835630	35	841129	110	843000	101	845325	105	855201	316, 782
818541	59	820308	117	826935	92	830345	34	836002	36	841136	110	843055	107	845332	105	855218	316
818558	59	820407	117	826942	92	830352	35	836019	36	841228	111	843109	101	845349	103	855492	389
818565	59	820605	120	826959	92	830376	35	836026	36	841235	111	843154	107	845356	105	855508	146
818572	59	820612	120	827000	92	830390	34	836033	36	841471	111	843383	131	845363	105	855539	389
818589	59	820681	121	827017	92	830406	33	836040	36	841488	111	843390	131	845370	105	855577	393
818596	59	820698	121	827024	92	830505	33	836101	36	841495	111	843451	133	845387	100	855607	146
818602	59	820704	121	827031	92	830529	34	836200	36	841501	111	844205	97	845394	105	855621	393
818619	59	825518	88	827048	92	830536	34	836309	36	841518	111	844212	97	845400	103	855638	393
818626	59	825525	88	827055	92	830543	34	836408	36	841525	111	844229	97	845417	105	855645	393
818633	59	825532	88	827109	92	830567	34	836507	36	841532	110	844236	97	845424	105	855652	147
818640	59	825549	88	827116	92	830574	34	836514	38	841549	110	844250	97	845431	100	855669	147
818657	59	825556	88	827123	92	830581	34	836521	38	841556	110	844267	97	845448	105	855676	147
818664	59	825563	88	827130	92	830604	33	837108	36	841563	110	844274	97	845455	103	855683	201
818671	59	825570	88	827147	92	830628	34	837115	37	841570	110	844281	97	845462	100	855690	201
818688	59	825600	88	827154	92	830635	34	837122	37	841587	110	844298	97	845479	105	855706	201
818695	61	825617	88	827208	91	831007	32-33	837139	36	841594	110	844304	97	845486	103	855713	146
818701	61	825624	88	827215	91	831205	33	837146	36	841600	110	844311	97	845493	100	855720	147
818718	61	825631	88	827222	91	831403	33	837153	37	841617	110	844328	97	845509	105	855737	147
818725	61	825648	88	827239	91	831502	33	837207	36	841624	110	844335	97	845516	103	855744	201
818732	61	825655	88	827246	91	831601	33	837306	36	841631	110	844359	128	845523	100	855751	195
818749	61	825662	88	827253	91	831700	33	837405	36	842003	109	844366	128	845530	105	855768	118
818756	61	825686	92	827260	91	832004	32-33	837603	36	842010	109	844403	97	845547	103	855775	201
818763	61	825693	94	827277	91	832202	33	837641	37	842102	101	844410	101	845554	105	855782	201

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
855799	147	865071	72	870983	80	873342	78	878576	586	880555	77	882191	74	930618	307	970638	269
856000	118	865088	72	870990	80	873359	78	878583	586	880562	77	882207	75	930632	307	970652	271
856024	118	865095	72	871102	718	873366	78	878590	586	880609	71, 77	882214	74	930656	307	970669	271
856031	118	865118	72	871201	581	873397	741	878606	587	880616	71, 77	882221	75	931257	229	970676	271
856062	118	865163	72	871300	718	873410	83	878705	586	880623	71, 77	882238	74	931561	428	970683	271
856079	118	865170	72	871324	718	873427	83	878712	586	880630	71, 77	882245	75	932001	373, 766	970690	271
856086	118	865187	72	871331	718	873434	83	878729	586	880647	71, 77	882252	74	932018	373, 766	970720	267
856109	152	865194	72	871348	718	873441	83	878736	586	880654	71, 77	882269	75	932094	766	971017	270
856116	123	865200	72	871546	77, 79	873458	740	878743	586	880661	77	882276	74	932902	130	971024	270
856123	113	865217	72	871553	77, 79	873465	740	878750	586	880678	77	882283	75	932919	130	971031	270
856147	156	865224	72	871614	571	873472	740	878804	586	880685	77	882290	74	932926	130	971048	270
856154	118	865231	72	871621	571	873489	740	878811	586	880692	77	882306	74	932933	130	971055	270
856161	123	865248	72	871638	571	873496	740	878828	586	880869	77	882313	75	933367	229	971062	271
856178	118	865255	72	871645	571	873502	740	878835	586	880906	387	882320	74	933664	307	971079	271
856185	118	865262	72	871652	571	873519	740	878842	586	880913	387	882337	75	933688	633	973233	267
856192	118	865279	72	871669	575	876602	585	878859	586	880920	387	882344	74	934029	253	975015	734
856208	119	865286	72	871676	575	876619	585	878903	586	880968	387	882351	75	934159	731	975022	734
856215	119	865293	72	871683	572	876657	585	878910	586	880975	387	882368	74	934166	731	975039	369, 735
856222	119	865309	72	871690	572	877005	717	878927	586	880982	387	882375	75	935286	731	975046	734
856239	119	865316	72	871706	571	877012	717	878934	586	880999	387	882382	74	936191	412	975053	734
856246	119	865323	73	871713	571	877029	717	878941	586	881033	387	882399	74	936801	273	975251	272
856253	118	865330	73	871768	571	877036	717	878958	586	881040	387	882405	75	939949	372, 767	975268	272
856260	113	865347	73	871775	571	877043	717	880005	71	881064	387	882412	74	939956	372, 767	975275	272
856277	117	865354	73	871805	543	877050	717	880012	71	881071	387	882429	74	941058	422	975305	231
856284	112	865361	73	871812	543	877104	717	880029	71	881088	387	882436	75	941461	304	975312	231
856291	116	865378	73	871829	583	877111	718	880036	76	881095	387	882443	74	943380	354-355	975329	231
856307	112	865385	73	871874	570	877173	719	880050	76	881705	77	882450	75	944387	307	975350	268
856314	112	865392	73	871881	570	877180	719	880067	76	881712	77	882467	74	944660	743	975374	269
856321	128	865408	73	871904	540	877197	719	880074	76	881729	77	882474	75	946268	304	975398	272
856338	128	865415	73	871911	540	877203	717	880104	71	881736	77	882481	74	949276	425	975718	720
856345	128	865422	73	871928	540	877210	676	880111	71	881743	77	882498	75	954775	425	975725	720
856352	128	865439	73	871935	540	877302	717	880128	71	881750	77	882504	74	956113	425	975732	239
856369	128	865446	73	871942	543	877500	717	880159	76	881804	71	882511	75	956403	428	975749	239
856376	128	865453	73	871959	543	877517	717	880166	76	881811	71	882528	74	961117	191	975756	239
856383	117	865460	73	871966	543	877524	717	880173	76	881828	71	882535	74	961124	191	975770	114
856406	111	865477	73	871973	543	877531	717	880203	71	881835	71	882542	74	961131	191	975800	239
856413	109	865484	73	871980	543	877548	717	880210	71	881842	71	882559	74	963388	533	975855	182
856420	112	865491	73	873120	79	877807	719	880227	71	881859	71	882566	74	965351	309	975862	182
856437	113	865507	73	873137	79	877814	680	880258	76	882009	74	882573	74	967317	250	975879	182
856444	119	865514	73	873144	79	877821	679-681	880265	76	882016	75	890134	370	967324	250	975886	182
860083	548	865521	73	873151	79	877852	682	880272	76	882023	74	890141	370	967331	250	975893	182
860502	548	865538	73	873168	79	877869	682	880289	76	882030	75	890158	370	967348	250	976678	737
860526	533	865545	73	873175	79	877876	682	880302	71	882047	74	890226	370	967355	250	976722	264
860533	533	865552	73	873182	79	877883	677	880319	71	882054	75	890233	370	967874	407	976739	736
860540	533	865569	73	873199	79	877906	678	880326	71	882061	74	890240	370	967881	407	976746	737
860557	533	865576	73	873212	79	877913	676	880357	77	882078	74	890257	370	967898	407	976753	736
860564	549	865583	73	873229	79	877920	676	880364	77	882085	75	890332	370	970294	240	976760	736
860571	533	870785	81	873236	79	878101	587	880371	77	882092	74	890349	370	970300	723	976777	736
860588	533	870792	81	873243	79	878118	587	880388	77	882108	75	890356	370	970362	269	976784	737
860595	537	870907	80	873250	79	878125	587	880401	71	882115	74	890363	370	970386	271	976791	735
865002	72	870914	80	873267	79	878132	587	880418	71	882122	75	890387	370	970393	271	979792	734
865019	72	870921	80	873274	79	878149	587	880425	71	882139	74			970508	723	979945	720
865026	72	870938	80	873281	79	878408	587	880456	77	882146	75	9xxx		970515	722	980101	573
865033	72	870945	80	873298	78	878538	586	880463	77	882153	74	918500	226	970522	723		
865040	72	870952	80	873311	78	878545	586	880470	77	882160	75	919200	284	970607	271		
865057	72	870969	80	873328	78	878552	586	880487	77	882177	74	919217	284	970614	271		
865064	72	870976	80	873335	78	878569	586	880524	71	882184	75	926574	548	970621	271		

HENDI

Tools for Chefs

DIGITÁLIS VERZIÓ

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen
Ausztria

T: +43 6274 200 100
E: office.see@hendi.eu
W: corporate.hendi.com