



HENDI

Tools for Chefs



DIGITÁLIS VERZIÓ



KATALÓGUS 2024 | 2025

EDÉNYEK,
SERPENYŐK ÉS
GN EDÉNYEK



KONYHAI
KISESZKÖZÖK



CUKRÁSZ ÉS
PÉK ESZKÖZÖK



ÉLELMISZER-
FELDOLGOZÁS



VÁKUUMCSO-
MAGOLÁS



FŐZŐ
BERENDEZÉSEK



SÜTŐK-, KOMBI
SÜTŐ-PÁROLÓK



PIZZA, PASTA
& KEBAB



HŰTÉS-
TECHNIKA



ASZTALI
KELLÉKEK



ESZKÖZÖK
SVÉDASZTALHOZ



BÁR-, ÉS
ITALESZKÖZÖK



MELEGITAL
GÉPEK



ÉTEL-,
ITAL SZÁLLÍTÁS



HIGIÉNIAI
KELLÉKEK



BÚTOR



GRILL ÉS MELE-
GÍTŐ TERMÉKEK





H E N D I

Tools for Chefs

KATALÓGUS 2024 | 2025

A feltüntetett árak ajánlott, áfát nem tartalmazó, 2024 augusztusától érvényes kiskereskedelmi árak. A HENDI fenntartja a jogot az árak szükség szerinti módosítására, a katalógusban szereplő árakból semmilyen jog nem származtatható. Naprakész árakért tekintse meg digitális katalógusunkat vagy érdeklődjön kereskedőjénél. A katalógusban szereplő árak tájékoztató jellegűek 400 Ft/Euro árfolyammal vannak átszámolva. A HENDI és az értékesítési partnerek fenntartják a jogot az árak megváltoztatására ingadozó árfolyam esetén.

HENDI - Tools for Chefs

Az Ön igényei, a mi eszközeink.

A legjobb eszközök a HoReCa-ágazatban és a vendéglátóiparban. Mindig arra törekszünk, hogy kiváló minőségű, professzionális eszközöket nyújtsunk. A globális stratégiánk és közel 90 éves tapasztalatunk segítségével olyan választékot hoztunk létre, amely nem csupán megfelel a legfrissebb trendeknek, hanem az ügyfelek igényeit is követi. Ott vagyunk, ahol a séfeknek szükségük van ránk! Folyamatosan fejlesztünk, hogy a vállalata megbízható partnere maradjunk.

A katalógus több, mint 3.000 terméket tartalmaz, köztük rengeteg újdonságot és slágerterméket. Büszkéek vagyunk rá, hogy az eszközeinket világszerte használják séfek nap mint nap, és megbíznak bennük a vállalatunk építése során.





HENDI

Tools for Chefs

■ HENDI Hollandia

Innovatielaan 6,
6745 XW De Klomp, Hollandia
T: +31 317 68 10 40
F: +31 317 68 10 45
info@hendi.eu

■ HENDI Ausztria

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Ausztria
T: +43 6274 200 10 0
F: +43 6274 200 10 20
office.see@hendi.eu

■ HENDI Románia

Str. Sânzieni FN, DE 305, 507075,
Ghimbav, Braşov, Románia
T: +40 268 320 330
F: +40 268 320 335
office@hendi.ro

■ HENDI Lengyelország

ul. Firmowa 12,
62-023 Robakowo, Lengyelország
T: +48 61 658 70 00
F: +48 61 658 70 01
info@hendi.pl

■ HENDI Olaszország

Via Leonardo da Vinci 4,
39100 Bolzano (BZ), Olaszország
T: 800 727 483
office.italy@hendi.eu

■ HENDI Hong Kong

1201, 12/F, Exchange Tower
33 Wang Chiu Road, Kowloon Bay
Hong Kong
info-hk@hendi.eu

■ HENDI Görögország

5 Metsovou Str., 18346 Moschato,
Athén, Görögország
T: +30 210 483 97 00
F: +30 210 483 97 10
office.greece@hendi.eu

■ HENDI Spanyolország

Polígono Campollano Calle B, 120
02007 Albacete, Spanyolország
T: +34 967 48 61 93
espana@hendi.eu



Tekintse meg
cégünk filmjét

HENDI
Spanyolország

HENDI
Hollandia

HENDI
Olaszország

HENDI
Ausztria

HENDI
Lengyelország

HENDI
Görögország

HENDI
Románia

A 2024-es szortiment katalógus borítóján: Chef for HENDI Fabian Lehner.

Körút a nagy szenvedélyhez

A hiteles, karizmatikus és bátor Fabian Lehner egy fiatal és tehetséges konyhai virtuóz, aki álmai munkája iránti szenvedélyét azzal fedezte fel, hogy ameglehetősen szokatlan út. Nagyra értékeli a regionalitást és friss termékek, fenntartva szilárd elkötelezettségétkreatív kulináris egyediségét. Folyamatosan fejlődik, és nem fél megtámadni a konvenciókat, ezért virágzik a hagyomány határainak feszegetéséről, felkarolásáról változni és tanulni a hibáiból. Fabian Lehner egy izgalmas séf, aki minden alkotásába sajátos hangulatot és páratlan gasztronómiai hatást visz.

Fabian Lehner 1994-ben Felső-Ausztriában született műszaki gyakorlatot végzett, mielőtt folytatná közgazdász végzettséget szerzett Bécsben. Azonban hamarosan felfedezte igazi szenvedélyét a főzés iránt, és a tankönyveket szakácskönyvekké cserélte, az előadótérmet pedig étkezőknek. 2018-ban a bécsi Hotel Imperialban kezdett edzésbe, és megnyerte a rangos Amuse Bouche versenyt. Szakácsi pályafutása fellendült Michelin-csillagos éttermekben járt Ausztria-szerte, Franciaország-

ban és Olaszországban, ahol mélyen megbecsülte a regionális összetevőket, és elsajátította a művészet egyszerű, de kifinomult ételek elkészítése.

Fabian Lehner szakmai útja tükröződik az övében konyha: regionális, innovatív, egyszerű és eredeti. Egy földhözragadt, mégis kozmopolita embert testesít meg megközelítés, különféle forrásokból merítve ihletet miközben megőrzi az igényes egyszerűséget. A Fabian zökkenőmentesen ötvözi a jól bevált konyhai klasszikusokat az újdonságokkal technikákat, biztosítva a tányér minden elemét releváns érték. Ez az aprólékos egysúly lehetővé teszi számára egyedi kulináris pillanatokat teremtet, amelyek örömet okoznak vendégeinek és mosolyt csalni az arcukra – harapás után.

A HENDI-nél izgalmas személyiségek, tehetségek, és új utakat törni. Elutasítjuk a hétköznapi életet a professzionalizmus, a hitelesség és az innováció mellett. Új iparági szabványok felállítása és kiemelés a hétköznapiakból. Büszkén mutatjuk be: Fabian Lehner és HENDI.







red**dot** winner 2024



HENDI UNIQ nyerte a 2024-es Red Dot Awardot

Nagy büszkén jelentjük be, hogy Robert Bronwasser által tervezett, innovatív UNIQ dörzsölő edények és levesbográcsok kollekciónk elnyerte a 2024-es Red Dot Award for Product Design díját vendéglátóipari berendezések kategóriában.

A Red Dot Awards több mint 60 éve elismeri a terméktervezés, az innováció és a funkcionalitás kiválóságát. Díjnyertes termékeink új mércét állítottak fel a vendéglátóiparban, bemutatva, hogyan lehet UNIQUE svédasztalos prezentációkat készíteni.

A HENDI és a neves holland tervező, Robert Bronwasser szoros együttműködésében kifejlesztett UNIQ termékcsalád nem csak fokozott étkezési

élményt kínál, hanem hozzájárul a vendéglátóipar fenntartható gyakorlatához is. A zsűri az UNIQ-t a hagyományos hőtartó konténerek energiahatékony alternatívájaként értékelte, amely tökéletesen megfelel a vendéglátóipar igényeinek, kiemelve kivételes kialakítását és gyakorlati előnyeit.

Ez az elismerés alátámasztja elkötelezettségünket az élvonalbeli, kiváló minőségű termékek szállítása iránt, amelyek megfelelnek a HORECA iparág változó igényeinek.

Minden igényre a megfelelő megoldás: HENDI Profi, Kitchen és Budget Line

Mindegyik különböző követelményeknek felel meg – különböző szintű séfek és szakácsok specifikus igényeire vannak szabva.



PROFI LINE

Tökéletesen alkalmas a legigényesebb helyzetekre is. A legjobb minőségű anyagokban és alkatrészekben kerül végrehajtásra. Készen áll az intenzív mindennapi használatra. Hosszú, alacsony karbantartási igényű használatra tervezve a legkeményebb környezetben is.

KITCHEN LINE

Ez a hatékonyságra méretezett termékcsalád egyértelműen a lehető legjobb ár/teljesítmény arányra összpontosít. Rendszeres – meglehetősen igényes – használatra terveztek, megbízható és állandó eredményeket garantál.

BUDGET LINE

A legköltséghatékonyabb termékcsaládunk professzionális konyhákban való napi használatra. A lényegi funkciókra koncentráljon egyszerűbb felülettel. Mindazonáltal az állítás változatlan marad: rendszeres használat professzionális környezetben!

Természetesen minden vonal megfelel az előírt biztonsági és minőségi szabványoknak, és meg kell felelnie a HENDI szigorú belső irányelveinek is.

Mindig aktuális!

Katalógusunk online is elérhető olyan egyszerű funkciókkal, mint:

- + hatékony keresőeszköz
- + egyszerű navigáció
- + gyors megosztás.

De ami a legfontosabb, **a naprakész árak.**

Olvassa be a QR-kódot, és vegye fel az oldalt a könyvjelzők közé.



Vizsgálja meg
és fedezze fel

ÜDVÖZÖLJÜK HENDI DIGITÁLIS KATALÓGUSÁBAN

BARÁTI/ FUNKCIONÁLIS/ ÖKOLÓGIAI

+ KÖNNYEN NAVIGÁLHATÓ



+ KATTINTSON A REGISZTRÁCIÓRA,
HOGY A FEJEZETRE UTASÍTSA



+ KÖNNYŰ ÉS ERŐS KERESÉSI FUNKCIÓ



+ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A TERMÉKRŐL /
KÉPEK / VIDEÓK



+ HOZZÁ EL SAJÁT KATALÓGUSÁT



Create your own catalogue

+ MEGOSZTÁS EGY
KATTINTÁSSAL



 26	 32	 40	 45	 55	 62	EDÉNYEK, SERPENYŐK ÉS GN EDÉNYEK	
 664	 68	 112	 118	 120	 124	KONYHAI KISESZKÖZÖK	
 138	 146	 151	 152	 158	 162	CUKRÁSZ ÉS PÉK ESZKÖZÖK	
 165	 167	 170	 172	 175	 178	ÉLELMISZER- FELDOLGOZÁS	
 186	 188	 190	 190	 191	 191	VÁKUUMCSO- MAGOLÁS	
 192	 200	 217	 220	 222	 226	FŐZŐ BERENDEZÉSEK	
 262	 264	 267	 271	 275	 276	SÜTŐK-, KOMBI SÜTŐ-PÁROLÓK	
 278	 281	 282	 288	 292	 295	PIZZA, PASTA & KEBAB	
 296	 299	 304	 305	 309	 320	HÜTÉS- TECHNIKA	
 322	 338	 348	 356	 377	 379	ASZTALI KELLÉKEK	
 386	 396	 399	 402	 408	 417	ESZKÖZÖK SVÉDASZTALHOZ	
 427	 436	 440	 450	 452	 457	BÁR-, ÉS ITALESZKÖZÖK	
 464	 464	 467	 469	 471	 472	MELEGITAL GÉPEK	
 476	 478	 480	 482	 486	 487	ÉTEL-, ITAL SZÁLLÍTÁS	
 490	 502	 504	 509	 511	 512	HIGIÉNIAI KELLÉKEK	
 515	 516	 518	 519	 523	 524	BÚTOR	
 526	 532	 534	 538	 539	 540	GRILL ÉS MELE- GÍTŐ TERMÉKEK	

Új termékek választéka 2024-ra

Öntöttvas edény
39 oldal



Öntöttvas
grillező edény
38 oldal



Japán élesítő kő
87 oldal



Tojástartály
HENDI OVOBOX 120
60 oldal



Farost vágódeszka
65 oldal



Készlet – 4 darabos
79 oldal

Keverőtál szilikon
alapzattal
114 oldal



Japán mandolin
HENDI Shōgun 将軍
93 oldal

NEW



Digitális
hőmérő
összehajtható
szondával
126 oldal



Időzítő
128 oldal



Lisztiszifter
149 oldal

Egyszeri
tészta gitár
158 oldal



Fritőz XL
leeresztő csappal
HENDI GOLIATH
214 oldal



Botmixer, intelligens,
vezeték nélküli
nyomás
177 oldal

Rugalmas
fűtőlámpa
199 oldal



Új termékek választéka 2024-ra



Beállítás: Indukciós
tűzhely, 3500W +
serpenyő + serpenyő
204 oldal



Készlet:
Tengerpart
HENDI RANGER +
3x GN 1/3 fedéllel
209 oldal



Sous-vide
főzőlabdák –
500 db
227 oldal



Rácsos konyhai
termékcsalád
221 oldal



4 szeletes
kenyérpirító
240 oldal

Merülő keringető
a sous vide főzéshez
HENDI MASTERVIDE
227 oldal



Hőlégbefúvásos gőzsütők
érintéssel 5 x GN 2/3
267 oldal



GN1/1 alumínium
tálcák tapadás-
mentes bevonattal,
CONVECTOMAT
273 oldal

Pizzavágó, nagy
teherbírású
HENDI Pizzer
288 oldal



Hamulapát
285 oldal



Pizzatányér
receptgyűjtemény
téglavörös
293 oldal



Pizza téstadoz
GN 1/1
283 oldal

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



Húsöregedő szekrény
305 oldal

Jégkockakészítő
319 oldal



Új termékek választéka 2024-ra



Kenyér
display kosár
359 oldal



Dekoratív
olívafa tál
338 oldal


Tejes kancsó
mértékkel
367 oldal



Citrusos préselő
447 oldal



Ashtray
tölcsérrel
383 oldal



UNIQ
Buffet reinvented

Chafing edény
HENDI UNIQ
384 oldal



BARUP
BARWARE

Rúdlapát
426 oldal



BARUP
BARWARE

Francia parafahúzó
427 oldal



Hawthorne szűrő
432 oldal



BARUP
BARWARE

Vákuumos borhűtő
444 oldal




Üvegmosó
444 oldal



Digitális
rúdmixer
451 oldal



Citrusos
elektromos
gyümölcslé
448 oldal




BARUP
BARWARE

Barkit csőben
439 oldal



Vízadagoló
471 oldal



Xantos Black
Gázsütő
538 oldal



A-Z MUTATÓ

5,6 l-es kerek ételtartály kerek kidörzsölő-edényhez	390
6 darabos HACCP vágódieszka-készlet tartóval	64
9 darabos készlet	78
4 égőfejes indukciós tűzhely	195
5 kerekű tésztavágó	156
4 lábos készlet hűtőszekrényekhez és fagyasztókhoz	296
2 lámpás infravörös melegentartó híd	199
4 polcos kiszolgáló kocsí	479
2 részes GN1/1 edény	391
3 részes munkaállomás	442
3 rétegű Wok - fedő nélkül	41
4 szeletes kenyérpírtó	240
4 tojástartó készlet az HENDI OVOBOX 120-hoz	60
3x GN 2/3 gyorsító	307

A

Adagoló flakon állvány	137
Adagoló flakonok	136
Adagolók és kancsók	408
Ajtótábla	371
Akril borsalom	375
Akrilsó daráló	375
Alacsony fazék - fedő nélkül	29
Alacsony fazék- fedővel	26, 28
Alacsony hőmérsékletű sütő	260
Álló Hamutartó Oszlop	383
Álló szemes hamutartóval	383, 507
Állvány a H90 és H90S sütőkhöz	263
Almamağozó	88
Alumínium gördülő csap	151
Alumínium jégpápat	435, 457
Alumínium tárolóállvány	488
Alumínium tároló állvány GN edényekhez	488
Analog konyhai időzítő	128
Analog maghőmérő	126
Apró nyeles lábos kientővel	353
Apró serpenyő	353
Aromás faforgács	234
A rúdkanál megcsavarodott	433
Áruszállító kocsí	489
Ashtray tölcsérrel	383
Aszalógép Kitchen Terméksalád	210
Aszalógép Profi Terméksalád 10 tálcá	211
Aszalógép Profi Terméksalád 6 tálcá	211
Asztal 1 mosogatótálal és polcval - csavaros	518
Asztal betöltése mosogatóval mosogatógéphez	522
Asztali étlap tartó állvány	372
Asztali étlap tartó állvány - 6 db	372
Asztali szemes	368
Asztali szemes vagy evőeszköztartó	368

Asztali tábla - 2 db	381
Asztali tároló	373
Asztali tároló fekete	373
Asztal kivétele mosogatógépekhez	522
Asztal mosogatóval, mosogatógép helyével és polcával	522
Asztalszám tábla	371
Asztalterítő csipesz - 4 db	369
Áthaladó szekrény térelválasztóval és tojáztálakkal	524
Átléphető szekrények tojáztálakkal	524
Átmenő szekrény tojáztálakkal	524
Áz ételgyűrű és a toléscsövek kör alakú	154

B

Bagettsütő tábla	275
Baguette kosár	358
Bain-Marie edény	31, 157
Bake- & Grill-Master	534
Bake-Master Asztali grillsütő Mini	534
Bake-Master Maxi asztali grillsütő	534
Banquet tábla GN 1/1, dekoratív peremmel	414
Banquet tábla GN 1/1 sima peremű	413
Bárasztal kerek	421
Bárasztal terítő Ø70-85 cm	421
Bárasztal terítő Ø80-85 cm	421
Barázdált kanál	399
Barázdált sütőlapát	111, 399
Barbecue kötény	532
Barbecue nyársak - 24 db	530
Barbecue nyársak - 6 db	530
Barkit csőben	439
Bark kínáló tál	341
Barna - főtt húсок	72
Bárszőnyeg	445
Bár tartó	354, 442
Bartender táska	437
Bar turmixgépek	450
Beállítás: Indukciós tűzhely, 3500W + serpenyő + serpenyő	204
Beállítás: Stíftmixer 350 változtatható sebességgel + habverővel + falra szerelhető tartóval	181
Bemutató fedő	405
Bemutató kenyérgosár GN 1/2	358
Bemutatók és takarók	402
Bemutatótálca rolltop fedővel	404
Bemutatótálca rolltop fedővel - kettős	404
Bemutató vitrin 270L	311
Bemutató vitrin 58L	310
Bemutató vitrin 68L	310
Bemutató vitrin 78L	311
Bemutató vitrin 98L	311
Bemutató vitrin 3 döntött polccal	313
Bemutató vitrin 2 polccal	313
Bemutató vitrin hátsó hozzáféréssel	312-313

Biztonságos konzervnyitó	85
Blackbolt bolygó keverő HENDI	185
Blast folyadékhűtők polca	306
Blender keverőtál titánium bevonatú pengével	451
Blokkartó sín	67
Blokkartó sín - 2 db	372
Bögre	333, 350
Bögrék rézbevonattal	436
Bolygóműves keverők	175
Bordás parafa sapkával - 6 darab	430
Bordázott vákuum tasakok	191, 226
Bordázott vákuum tasakok hengeren - 2 db	191
Borhűtő	440-441
Borhűtő állvány	441
Borhűtő asztali állvány	441
Borhűtő két zónával	317, 443
Bostoni shaker	437
Bostoni shaker pohár	437
Botmixerek Profi Terméksalád	180
Botmixer, intelligens, vezetékek nélküli nyomás	177
BPA mentes blender keverőtál	451
BPA-mentes keverők tejturmixokhoz - Bronwasser tervezte	143, 453
Budget Line asztal 2 mosogatótálal és egy polc - csavar	518
Budget Line egy mededőasztal nélkül első burkolat - csavaros	521
Budget Line fali munkaasztal polcal - csavaros	518
Budget Line munkaasztal polcval - csavaros	518
Budget Terméksalád	325
Büfé asztal	420-421
Büfé asztal kerek összehajtható	423
Büfé asztal összehajtható	420
Burgonyahámasztó 10 kg	171
Burgonyahámasztó 5 kg	171
Burgonyahámozó	89
Burgonyahámozók	171
Burgonyanyomó	116
Burgonyanyomók	116
Burgonyapürésítő és krumplyomó	116
Burgonya szeletelő gép	95

C

Cannele Bordelais	152
Cappuccino csésze	329, 331, 333, 335
Chafing edények Profi Terméksalád	392
Chafing edényfűtés	391
Chafing edény GN 1/1	388-390
Chafing edény GN 1/1 Rolltop fedővel	395
Chafing edény GN 1/1 szatén fényezéssel	393

Chafing edény GN 1/2 szatén fényezéssel	393
Chafing edény GN 2/3 szatén fényezéssel	393
Chafing edény GN 1/1 tükör fényezéssel	394
Chafing edény GN 1/2 tükör fényezéssel	394
Chafing edény GN 2/3 tükör fényezéssel	394
Chafing edény HENDI UNIQ	384-385
Chafing edényhez kialakított merőkanalak és tálaló kanalak	399
Chafing edény - kerek	390
Chafing edény - kerek Rolltop fedővel	395
Chafing edénykészlet	389
Chafing égőpaszta	396
Chafing égőpaszta kannában	398
Chafing égőpaszta műanyag flakonban	398
Chafing égőpaszta tartó - 2 db	398
Chafing égőpaszta vödörben	398
Chef készlet, 6 db, fekete	80
Chef készlet, 6 db, telített	80
Cigarettagyűjtő edény	383
Citrushámozó	88
Citrushámozó kés	88
Citrusos elektromos gyümölcslé	448
Citrusos préselő	447
Citrusprés	446-447
Citrusprés elektromos	448
Cobbler rázógép 3 részes	436-437
Csepegésmentes italadagoló	429
Csepegésmentes üvegtartó	429
Csepegtető alátétlánc - 5 db	445
Csepegtető tálca	54
Cseppkészítő edény - 4 darabos készlet	388
Cseppptálca az élelmiszer-dehidratátorhoz	211
Csere kés elektromos hűsszeletekhez	173
Csere kés kebab késekhez	225
Csésze	350
Csészealj a levesestálhoz	329
Csészealj espresso csészehez	329
Csészealj kávéhoz és cappuccino csészehez	329, 331, 333, 335
Csiga	167
Csigafogó csipesz - 2 db	327
Csigavilla - 6 db	327
Csipesz, hajlított	104
Csipesz hajlított fogantyú	104
Csipesz kerek fejű	104-105
Csipesz kerek fejű bevonattal	105
Csokoládé szökőkút	251
Csúszásgátló szőnyeg	66
Csúszásmentes bemutató állvány	406
Csúszásmentes felszolgáló tálca ovális	415
Csúszásvesztély figyelmeztető tábla	505

Cukorszóró	378
Cukortartó	367
Cukrázs gitár	158

D	
Dagasztógép fix tállal	281
Dagasztógép kivehető tállal	281
Dekoráló és injekció fejek	139
Dekoráló kés	89
Dekoráló szett - 6 részes	80
Dekoratív olívafa tál	338
Delta	335
Digitális gasztronómiai skála 200 kg-ig	121
Digitális hőmérő összehajtható szondával	126
Digitális konyhai időzítő	128
Digitális rúd mixer	451
Digitális rúd mixer hangszigetelő burkolattal	450
Dió- és seafood fogó matt fekete	327
Diszító cső készlet töltés & dekoráció	163
Diszító cső készlet virág & szírom	162
Diszító csövek - fogazott	162-163
Diszító csövek - sima	162-163
Diszító csövek - válogatás	163
Dohányzási forgács	277
Dohányzás porválaszték - 9 ízből álló készlet	235
Dohányzó pisztoly - 3 sebességes füstötő	132
Drótkéfe	541
Drótkéfe - 2 db	541
Drótkéfe fej	541
Drótkéfe készlet szűk - 3 db	541
Drótkéfe Y alakú	541
Drótkosarak	361
Drótkosár alap ovális	361
Drótkosár deco ovális	361
Drótkosár deco téglalap	361
Dugóhúzó	427
Dugóhúzók és üvegnyitók	426
Dupla állítható fali polc két acél konzollal	515
Dupla indukciós főzőlap Kitchen Line	201
Dupla kocsi - 30 x GN 1/1	477
Dupla mobilkocsi - 12 x GN 1/1	477
Dupla mosogatós asztal polccal - önbeszerezéshez	517
Dupla mosogatós asztal szekrényrel - hegesztett	519
Dupla tányérmelegítő	253
Dupla tekercses hűtő kijelző	403
Dupla végű dinnye kanál	88
Dupla vödör fogóval	354
Dynamic devices	184

E	
Edény	350

Edényállvány	523
Edény cukor/tejszínhab tálaláshoz	367
Edényfogó kesztyűk	540
Edénykészlet sorozat Budget Termékcsalád	30
Edénykészlet sorozat Kitchen Termékcsalád	28
Edénykészlet sorozat Profi Termékcsalád	26
Edénykészlet sorozat rézvörös	40
Égősgátló	529
Égőpaszta adagoló pumpa	398
Égőpaszta fondue-égőhöz - 3 db	398
Egycsatlakozós Öblítő Zuhanyfej	501
Egy mosogatós asztal - hegesztett	521
Egy mosogatós asztal polccal - önálló összeszereléshez	517
Egy mosogatós asztal szekrényrel - hegesztett	519
Ejektör tárcsa zöldségvágozóhoz	165
Elektromos Chafing Pollina modell	387
Elektromos Chafing Tellano modell	387
Elektromos Chafing Tesino modell	387
Elektromos edény	103
Elektromos élelmiszer permetező	159
Elektromos kebab kés	225
Elektromos leves melegentartó edény	386
Elektromos rostlizáló gép	168
Elektromos serpenyő	243
Elektromos tejhabosító	467
Elektromos tésztanyujtó	280
Elektromos vízforraló - 1,8 L	103, 468
Elektromos vízforraló - 2,5 L	103, 469
Elektromos vízforraló - 4,2 L	103, 468
Elektromos vízforraló vezeték nélkül, hőmérséklet-szabályozással	103, 469
Élelmiszer feldolgozás	184
Előltöltős termoláda	484
Emeletes állvány	407
Ergonomikus csúszásmentes nyél	71, 73
Érintkezőrácsok	222
Érintkezőrács „Panini” XL	223
Espresso pohár	329, 331, 333, 335
Ételgyűrű és nyomólemez négyzet	154
Étlap és evőeszköztartó	373
Étlaptartó tábla	369
Éttermi hívórendszer	419
Éttermi személyhívók - 10 db-os készlet	419
Evőeszköz kosár	357, 412, 503
Evőeszközkosár tartó	412
Evőeszköztartó	412
Evőeszköztartó doboz	373
Extra teljesítmény	180

F	
Faborsmalom	375
Fa guruló csap	151

Fagyasztóelem.....	484	Felső rács a főzőmesternek.....	536	Fűszertartó készlet.....	376-377
Fagyasztó kijelző jégkrémhez.....	145, 308	Felső rács a Xantos grillezőhöz.....	537	Fűtőelem.....	484
Fagylalt adagoló kanál Stöckel.....	148	Felső rács faszen grillezéshez.....	539	Fűtőszalagos Kenyérpirító dupla.....	242
Fagylalt adagoló lapát Tritan nyéllal.....	148	Felső rács grillezőhöz.....	536-537	Fűtőszalagos Kenyérpirító szimpla.....	242
Fagylalt edény fedő Polikarbonát.....	144	Felszolgáló kávés tálca ovális.....	413	Fűtőszál chafing edényhez.....	391
Fagylalt edény Kitchen Terméksalád.....	145	Felszolgáló sörös tálca.....	413	Fűtött pult kijelzője dupla.....	207
Fagylalt edény Polikarbonát.....	144	Felszolgáló tálca kerek.....	415, 417	Fűtött pulton lévő kijelző egyszeres.....	207
Fagylalt edény Profi Terméksalád.....	145	Felszolgáló tálca kerek magas peremmel.....	417		
Fagylaltgép.....	144	Felszolgáló tálca ovális XL.....	415	G	
Fagylalt kanálatétét.....	147	Felszolgáló tálca téglalap alakú.....	415, 417	Galvanizált vödör.....	354
Fagylalt kanál Kitchen Terméksalád.....	146	Felszolgáló tálca „Wood form”.....	417	Gastronorm edények átlátszó polikarbonát.....	54
Fagylalt kanál Profi Terméksalád.....	146	Felvágtott szeletelő gépek Profi Terméksalád.....	172, 174	Gastronorm edények Budget Terméksalád.....	50
Fagylalt kanál Stöckel.....	146-147	Ferdén ívelt tálak.....	35	Gastronorm edények Budget Terméksalád fogantyúval.....	51
Fagylalt kanál Stöckel - ovális.....	147	Fészek formájú dupla szűrő.....	99	Gastronorm edények fehér polikarbonát.....	53
Fagylaltkezelő.....	368	Fiesta.....	532	Gastronorm edények fekete polikarbonát.....	52
Fagylalt tölcser állvány.....	148	Film házi kedvező/PPP lehúzható.....	187	Gastronorm edények Kitchen Terméksalád.....	48
Fakanál - 3 darabos készlet, különböző méretek.....	109	Fűtő 12/40 tömítőkhöz.....	187	Gastronorm edények Kitchen Terméksalád.....	48
Fali munkaasztal állóállvánnyal és polccal.....	516	Fiók sínekkel - 2 darabos készlet.....	297	Gastronorm edények Kitchen Terméksalád.....	49
Fali munkaasztal szekrényei - hegesztett.....	520	Flora.....	331	Gastronorm edények Kitchen Terméksalád.....	49
Fali munkaasztal szekrény toloajtókkal - hegesztett.....	520	Foglalt Tábla.....	370	Gastronorm edények polipropilén.....	55
Fali óra.....	127	Foglalt Tábla - 4 db.....	370	Gastronorm edények Profi Terméksalád.....	45-46
Fali polc, két acél konzerv.....	515	Fogók felszolgálása.....	106	Gáz grill Atlanta.....	530
Fali tábla.....	379	Fokhagymanyomó.....	67	Gázgrill Europa.....	530
Falitábla kerek.....	371	Fokhagymaprés.....	67	Gázgrill Tampa.....	531
Falra szerelhető elszívó.....	524	Folyékony égőpaszta kanóccal.....	397	Gázgyújtó - 2 db.....	133, 197, 233
Falra szerelhető Hamutartó.....	383	Fondant tölcser Kitchen Terméksalád.....	134	Gázpalack.....	129
Falra szerelhető Szalamander.....	238	Fondant tölcser Profi Terméksalád.....	134	Gáztöltő-szerelvény Hokkerek.....	197
Falra szerelhető szekrény toloajtókkal - hegesztett.....	523	Fondué-égő - 2 db.....	398	Gáztöltő-szerelvény Sütő-, Grill- és hússütő-mester.....	537
Falra szerelhető tároló állvány.....	180	Fonott oldalú kosarak.....	357	Gáztöltő-szerelvény, Xenon Pro és Fiesta grill.....	531
Falra szerelt üvegnyitó.....	426	Fordítólapát.....	109	Gáztöltő-szerelvény Zöld tűzálló barbecue.....	528
Fanyelű hőmozdítás.....	75	Fordítólapát hajlékony, perforált.....	109	Gáztűzhely - 5 égője elektromos sütővel.....	194
Farost vágódészka.....	65	Forgó hengeres virslisütő - egy zóna.....	244	Gáztűzhely - 5 égő, nyitott keret.....	194
Fasodaráló.....	375	Forgó tortaállvány.....	406	Gázüzemű Grill-Master Maxi.....	534
Fa spatula - 4 darabos készlet.....	108	Forrócsokoládé adagoló.....	471	Gázüzemű Grill-Master Mini.....	534
Faszenes grill Patio.....	539	Forróítal-kazánok - Tervezte: Bronwasser.....	472	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Faszenes grill Resto.....	539	Forróítal-melegítő - Bronwasser.....	472	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Faszenes grillstűtők.....	539	tervezte.....	472	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Faszórozó a crêpe gyártók számára.....	248	Főző berendezések.....	230	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fazék - fedővel.....	30	Főzőkanál PBT.....	110, 150	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fedőledek pörkölt edényekhez.....	29	Francia palacsintasütő.....	248	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fedél GN-tartályokhoz való adagolóval.....	51, 135	Francia parafahúzó.....	427	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fedél vattacukor géphez.....	248	Frítőz XL leeresztő csappal HENDI.....	215	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fedezze fel a professzionális pultos kiegészítőit világát.....	425	GOLIATH.....	215	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fedezzen fel erőfeszítés nélkül Fredde cappuccinót, Frappé és természetesen turmixot.....	143, 453	Güggesztett melegentartó lámpa.....	198	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fedő nyílással 60 l-es téglalap alakú tartályhoz.....	507	hengeres alakú.....	198	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fehér - sajtok és kenyerek.....	73	Güggesztett melegentartó lámpa kúp alakú.....	198	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fej tisztító kefe.....	464	Füstölő pisztoly - 3 sebességes.....	232	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535
Fekete - univerzális.....	71	Füstölő szekrény elektromos.....	277	Gázüzemű Grill-Master Quattro.....	535

GN rács	276
GN tálcá GN 2/3	275
GN tálcák keskeny szegéllyel	410
GN tálcá Profi Termékcslád	47, 275
GN tálcá Profi Termékcslád GN 2/1	47, 275
GN tető	47, 49, 51-55, 57
GN tető kanálkivágással	47, 49, 53
GN tető, kivágással a sous vide merülőrúd számára	47, 54, 228-229
GN tető lila	59
GN tető szilikon tömítéssel	47, 51
Goffrisutó kör	246
Gofri Corn Dog	246
Gofri lollipop	246
Gofrisutó „Brussels”	247
Gofrisutó „Heart”	247
Gofrisutók	247
Gofrisutó „Liège”	247
Golyós italadagoló - 2 db	429
Gombóc készítő	292
Gránitforma	418
Grapefruit kés	88
Green Fire	526
Green Fire grillsütő, 2 égővel	526
Green Fire grillsütő, 3 égővel	527
Green Fire grillsütő, 4 égővel	527
Grillező lemez, bordázott Convectomat Grillplate	273
Grill-Master Mini rácsa	537
Grill-Master Pro gázgrillek	533
Grill rác Convectomat Grill	273
Grillszerpenyő - barázdált felszín Titanium Professional	33
Grill sütőlap kaparó	220, 541
Gumi tömítés nyomásszabályozóhoz	537
Gyermek Fagyis tányér Bohóc	341
Gyermek tányér „medvés”	341
Gyorséttermi tálcák	416
Gyorséttermi tálcá kicsi	416
Gyorséttermi tálcá közepes	416
Gyorséttermi tálcá nagy	416
Gyorséttermi tálcá ovális	416
Győrsőhmérő	125
Gyümölcscentrifuga	449
Gyümölcsös kosár	361
Gyümölcsös kosár fekete	361
Gyűrű gázzsámolyhoz	197

H

Habkenő spatula	110, 150
Habpatron	141
Habszifon	140
Habszifon Kitchen Termékcslád	138
Habszifon Kitchen Termékcslád fekete	138
Habszifon Profi Termékcslád	139
Habverő	112-113
Habverő fej a 222140 rúdmixerhez	183

Habverő fej a Profi Termékcslád Rúdmixer 300, 400 & 500 termékeihez	180
Habverők	112
Habverő mellékletet a rúdmixer motorhoz 221884 & 221891	179, 182
Habverő PP nyéllel	112
Habzsák	160-161
Habzsák - 2 db	161
Habzsák csúszásmentes - 100 db	160
Habzsáktartó fali állvány	161
HACCP GN1/1 vágódeszka	64
HACCP tároló edények	56
HACCP Vágólap készlet - 6 darabos	65
Hajlított csipesz	87
Hajlított fa spatula	108
Halcson csipesz hegy	105
Halcson csipesz kis lapos fej	105
Halcsonozó csipesz	105
Halsütő serpenyő - ovális	34
Halsütő serpenyő - ovális Titanium Professional	33
Hámozó	77
Hámozókések	75
Hámozókések, 6 színű készlet	75
Ham tartó - sonkatartó	82
Hamulapát	285
Hamutartó	382
Hamutartó belső szelvédtet tálcával	382
Hamutartó fedővel	382
Hamutartók és hamutálcák	382
Hamutartó nyomógombbal	382
Hamutartó peremmel	382
Hamutartó tál fekete	382
Hamutartó Termékcslád	382
Háromajtós pizza munkaasztal hűtővitrinrel 380+40L	303
Háromszög alakú kóktélszűrő	432
Hasábburgonya vágó kés burgonya szelatelő géphez	95
Hátsó hűtők	315, 460
Hátsó munkalap Green Fire grillsütőkhöz	528
Hátulról megvilágított pannellel rendelkező hűtőszekrények	318, 461
Hawthorne szűrő	432
HENDI Blend botmixer	178
HENDICHEF többcélú konyhai robotgép	230
HENDI jet séfés zsésárkánya	130
HENDI nagymosású fertőtlenítőszőrző	115
Henger szárnyasoknak	168
Hintakés	94
Hóálló barbecue kesztyű - 2 db	540
Hóálló bőr barbecue kesztyű - 2 db	540
Hőlégbefúvásos gőzsütők érintéssel	269
Hőlégbefúvásos gőzsütők érintéssel 5 x GN 2/3	267
Hőlégbefúvásos gőzsütő vezérlése	268

Hőlégbefúvásos gőzsütő vezérlése 5 x GN 2/3	266
Homár és rák cracker	327
Homárvillák - 6 db	327
Hőmérő összecsatolható szondával	124
Hőmérő szondával	125
Homogenizáló keverőtengely botmixerekhez	180
Horeca filctollak	57
Hőszigetelt csappal felszerelt italadagoló	483
Hőszigetelt ételszállító badella Profi line	487
Hűscsikozó henger Shawarma készítéshez	168
Hűsáraló 198	167
Hűsáraló Kitchen Termékcslád 12	166
Hűsáraló Kitchen Termékcslád 22	166
Hűskampó - 4 db/csomag - 4 db	97
Hűskötőző zsinór	97
Hűsöregedő szekrény	305
Hűsöregedő szekrények	305
Hűsöregedő szekrény, pult alatti	305
Hűsós tálcá	320-321
Hűspogácsa elválasztó korongok	169
Hűspogácsa formázó	169
Hűspuhító	96
Hűstengely	97
Hűsvilla	111, 399
Hűthető bemutatótálcá fedővel - GN 1/1	402
Hűtőadapter GN 1/1	486
Hűtőhmérő	127
Hűtő kijelző tálcá	402, 414
Hűtőszekrények	310
Hűtőszekrények & Fagyasztók 800-as széria	296
Hűtőszekrények pultok Kitchen Termékcslád 700-as széria	299
Hűtőszekrény & Fagyasztó Pultok Kitchen Termékcslád 600-as széria	298
Hűtőszekrény & Fagyasztó Pultok Profi Termékcslád 700-as széria	297

I

Időzítő	128
Indukciós főzőlap 3500 D modell	202
Indukciós főzőlap 5000 D modell	203
Indukciós főzőlap 3500 D XL modell	202
Indukciós főzőlap 3500 M modell	203
Indukciós főzőlap 1800 modell	204
Indukciós főzőlap 2000 modell	204
Indukciós főzőlap 1000W	205
Indukciós főzőlap 2000W Kitchen Line	200
Indukciós főzőlap 3500W Kitchen Line	200
Indukciós főzőlap 3500 wok modell	202
Indukciós főzőlap 800W	205
Indukciós főzőlap Kitchen Line	201, 205

Indukciós főzőlapok Kitchen	
Terméksalád.....	200
Indukciós olajsütő olajleeresztő csappal.....	219
Indukciós olajsütő olajleeresztő csappal - 8 L.....	219
Indukciós olajsütő olajleeresztő csappal - 2 x 8 L.....	219
Indukciós serpenyő.....	32
Indukciós tűzhely 7000 modell.....	203
Infravörös hőmérő.....	124
Infravörös hőmérő szondával.....	124
Infravörös izzó.....	198
Ipari tároló állvány.....	489
Ital melegítőtartó.....	470, 474
Ital melegítőtartó duplafalú.....	475
iVide merülő rúd 2.0.....	228
iVide Plus Junior.....	228
iVide Sous vide vízmelegítő és forgató készülék.....	229

J

Japán élesítő kő.....	87
Japán élesítő kő, HENDI, Naniwa.....	87
Japán kések.....	74
Japán mandolin HENDI Shōgun 將軍.....	93
Japán mandolin HENDI Shōgun 將軍 PRO.....	93
Jégakku.....	485
Jégaprító.....	455
Jégdara készítő gép.....	459
Jégdaráló.....	455
Jéggép.....	459
Jéggép - Kitchen Terméksalád 12. 319, 458	
Jéggép - Kitchen Terméksalád 15. 319, 458	
Jéggép töltény formájú jégkockához.....	459
Jégkása gép 2x12L.....	443
Jégkocka csipesz.....	435
Jégkocka forma.....	456
Jégkocka forma drágakő.....	456
Jégkocka forma feles pohár.....	456
Jégkocka forma kis kocka.....	456
Jégkocka forma whiskey golyó.....	456
Jégkocka forma XL kocka.....	456
Jégkockakészítő.....	319, 457
Jégkrémes mártogató.....	148
Jéglapát.....	435, 457
Jéglapát alumínium.....	102
Jégvödör duplafalú.....	441
Jégvödör fehér duplafalú.....	441
Jigger 25/35 ml.....	438
Jigger 25/50 ml.....	438
Juice adagoló.....	408-409
Juice adagoló 2x12L.....	443
Julep szűrő.....	432
Julienne csíkozó tárcsa.....	165

K

Kagylófőző edény- fedővel.....	40
--------------------------------	----

Kagylófőző és mártásos edények.....	40
Kamrás vákuumsomagoló gép Kitchen Terméksalád.....	188
Kamrás vákuumsomagoló gép Profi Terméksalád.....	188
Kaná.....	102, 250
Kanáltartó.....	401
Kancsó.....	407
Kancsó jégartáttal.....	407
Kaparó spatula.....	109
Karizma.....	329
Kávé elosztó.....	464
Kávéfilter Ø 25 cm - 1000 db.....	467
Kávéfőző tisztító.....	508
Kávégép.....	466
Kávégép-tisztító, 120 fül.....	508
Kávé csésze.....	329, 331, 333, 335
Kávé/teáskanna tetővel.....	366
Kávé tömörítő.....	464
Kávé tömörítő rugóval.....	464
Kebab grill és kés.....	224
Kebab grill-sütő Profi Terméksalád.....	224
Kebab kés elektromos.....	225
Kefe üvegpolírozóhoz - 2 db.....	500
Kék - halak.....	72
Kenyér display kosár.....	359
Kenyérdoboz olajfa.....	358
Kenyeres kosár GN 1/1.....	338
Kenyeres kosár - kerek.....	360
Kenyeres kosár ovális.....	358
Kenyeres kosár - ovális.....	360
Kenyeres kosár - téglalap alakú.....	360
Kenyerezsák.....	362
Kenyérpirító toaster.....	241
Kenyértartó kosár kerek.....	362
Kenyérvágódieszka.....	66
kerek Chafing edény szatén fényezéssel.....	393
Kerek, felhajtható fedél.....	404
Kerek hulladékgyűjtő.....	506
Kerek hulladékgyűjtő fedele.....	506
Kerek tálca fedéllel.....	404
Kerek zacc kiütő doboz.....	464
Keret a 800W-os indukciós főzőlaphoz.....	205
Kés.....	167
Kések HACCP.....	72
Kések Kitchen Terméksalád.....	70
Kések párosítása.....	76
Kések Profi Terméksalád.....	69
Késlelező.....	86
Keskeny hulladékgyűjtő.....	507
Késkészlet - 4 darabos.....	79
Késtartó mágnes akasztókkal.....	83
Késtartó táskák.....	81
Készlet: 2 db rozsdamentes acél szósztartály adagolóval.....	135
Készlet: Tengerpart HENDI RANGER + 3x GN 1/3 fedéllel.....	209

Kesztyűk és kesztyűk.....	271
Kétajtós pizza munkaasztal 7 fiókkal 280L.....	303
Kétszintes pizzasütő 3000W.....	278
Keverőkanál Exoglass.....	110, 150
Keverők tejturmix keverőkhöz - Bronwasser tervezte.....	143, 453
Keverőtál.....	114
Keverőtál - gömbölyített alj.....	114
Keverőtál szilikon alapzattal.....	114
Kézi füstölő.....	133, 233
Kézi habverő.....	112
Kézszerítő.....	500
Kiegészítő állvány 2 Bain-Marie edényhez.....	390
Kiegészítő dugók vákuumos borkímélőkhöz.....	444
Kiegészítők.....	263
Kihúzható mededőcsap.....	501
Kinyújtható mosogató szűrő.....	119
Kiöntődugó - 4 db.....	429
Kiöntődugó - 6 db.....	428
Kiöntők.....	428
Kiszűrő forma.....	155
Kitchen Terméksalád.....	324
Klasszikus szénacél serpenyők.....	36
Klopfoló.....	96
Kockacukor csipesz - 2 db.....	367
Kockázó tárcsa.....	164
Kocsi asztalokhoz.....	420
Kocsi mosogatókosarakhoz.....	503
Kocsi mosogatókosarakhoz fogóval.....	503
Kocsi thermoládákhoz.....	482
Kolbászmelegítő.....	245
Kolbásztöltő gépek.....	170
Kolbásztöltő gép Profi Terméksalád.....	170
Kolbászvágo.....	243
Kolbászvágo gép - elektromos.....	243
Kolbászvágo - manuális.....	243
Kompakt hőmérő szondával.....	124
Kompakt pizzasütők.....	278
Kontakt grill - dupla verzió.....	223
Kontakt grill - dupla verzió.....	223
Teljesen bordázott.....	223
Kontakt grill Pannini.....	223
Kontakt grill „Pannini”.....	223
Kontakt grill - szimpla verzió.....	222
Konvektomat klasszikus GN 2/3 tálcák.....	47, 272
Konvekciós gőzkemence állvány grillezéssel 4x GN 2/3.....	261
Konvekciós sütő gőzölő és grill funkcióval 4x GN 2/3.....	261
Konvekciós sütő H90.....	262
Konvekciós sütők 429x345 mm.....	264
Konvekciós sütők 600 x 400 mm páratartalommal.....	265
Konvekciós sütő párástól H90S.....	263

Konyhai mérleg 15 kg.....	121
Konyhai mérleg 5 kg.....	120
Konyhai mosdó - térdműködtethető csapteleppel.....	501
Konyhai olló.....	83
Konyhai ollók.....	83
Konyha mérleg 10 kg.....	120
Konyha mérleg 3 kg.....	120
Konzervnyitó.....	85
Kör alakú ételgyűrű.....	154
Kosarak.....	358, 360
Kosár állvány.....	356
Kosár rolltop fedővel.....	358
Kosártető.....	503
Közepes fazék - fedő nélkül.....	29
Közepes fazék- fedővel.....	26, 28
Közmű kések.....	75
Központi munkaasztal.....	516
Krémes kancsó.....	366
Krétatáblák.....	379
Kúpos szűrő dróthálóval.....	117
Kvarc fűtéses pultra helyezhető melegentartó vitrin két szintes.....	206

L

Lapostányér.....	329, 331, 333, 335, 350
Lávakövek- durva.....	529
Lávakövek- finom.....	529
Légedény.....	365
Légmentesen záródó GN tetők.....	55
Leveses Chafing edény.....	390
Leveses Chafing edény tűkőr fényezésével.....	394
Leveses csésze.....	342
Leveses edény elektromos leveses vízforrálóhoz.....	386
Leveses kanál.....	399
Leveses & szószos edény - fedővel.....	40, 351
Leveses tál.....	329, 331, 333, 335, 342
Leveses vízforráló.....	386
Leveses vízforráló HENDI UNIQ.....	384-385
Leves melegentartó.....	386
Lila - allergén termékek.....	73
Lionhead.....	342
Lisztiszűrő.....	149
Liszt szita.....	149
Lövedékes jégkészítő.....	458
LPG gázpatron.....	131
Lyukacsos tárcsa.....	167

M

Madeleines.....	152
Magas fazék - fedő nélkül.....	29
Magas fazék- fedővel.....	26, 28
Magasfeszültségű rovarirtó.....	512
Magas pohármosó kefe.....	445
Mandolin.....	90
Mandolin V-típus.....	91

Mandolin V-típusú.....	91
Marha- és sertéshengerek.....	168
Markoló költségvetési sora.....	101
Mattfekete forróital-melegítő - Bronwasser tervezte.....	472
Mattfekete kocsis felszolgálása.....	478
Melamin.....	410
Melamin felszolgáló tálca.....	418
fa mintázattal.....	245
Melegentartó 1.....	245
Melegentartó 2.....	391
Melegentartó állvány 2 égővel.....	391
Melegentartó állvány 3 égővel.....	391
Melegentartó lap.....	205, 485
Mélytányér.....	329, 331, 333, 335, 350
Mérlegek.....	120
Mérőedény egymásba rakható.....	102
Mérőedény rozsdamentes acél.....	102
Mérőkanalak és tálaló kanalak, hőálló.....	400
Mérőkanalak & szűrőkanalak Kitchen Terméksalád.....	111
Mérőkanalak & szűrőkanalak Profi Terméksalád.....	111
Mérőkanál csepegésmentes.....	111
Mérőkanacsó polipropilén.....	102
Mérőpohár.....	115
Mérőpohár - 4 db-os készlet.....	115
Mérőpohár - 7 db-os készlet.....	115
Merülő keringető a sous vide főzéshez.....	227
HENDI MASTERWIDE.....	378
Mézadagoló.....	115
Milkshake mixer - Design by Bronwasser.....	142, 452
Miniatur grill lap Little Chef.....	347
Miniatur kerek serpenyő Little Chef.....	347
Miniatur olajsütő kosarak.....	348
Miniatur olajsütő kosarak egymásra pakolható.....	348
Miniatur olajsütő kosarak egymásra pakolható fekete.....	349
Miniatur ovális serpenyő Little Chef.....	347
Miniatur vödör.....	352
Mini-cake.....	152
Mini nyeles lábas Little Chef.....	347
Mini szószadagoló - 4 db-os készlet.....	136
Mixerrúd rúdmixerekhez.....	179, 182
Mobil kocsis mosogatógép kosarakhoz - 7 x 500x500 mm.....	504
Mosdókagyló térdrel működtethető.....	501
Mosogató.....	517
Mosogatóasztalok - csavaros.....	517
Kitchen Line.....	520
Mosogatóasztalok - hegesztett.....	519
Mosogatóasztal szekrényrel - hegesztett.....	500
Mosogató csap.....	500
Mosogatócsap hosszú karral.....	500
Mosogatócsap zuhanyfejfel.....	501

Mosogatógép 50x50.....	492
Mosogatógép 50x50 - elektronikus vezérlés.....	490
Mosogatógép állványok és tárolódobozok Profi Line.....	502
Mosogatógép tálcákhoz és edényekhez 50x60.....	498
Mosogatókosár evőeszközökhöz.....	502
Mosogatókosár kiegészítőelem.....	502
Mosogatókosár poharaknak.....	502-503
Mosogatókosár tálcáknak.....	503
Mosogatókosár tányérokra.....	502
Mosogatókosár univerzális.....	502
Mosósák a mosókocsihoz.....	505
Mozgatható asztalok polccal.....	523
Műanyag cseptálca az élelmiszer-dehidratátorokhoz.....	210
Muddler.....	435
Muffins.....	152
Multirack.....	411
Multi Toaster 6 csipeszes.....	241
Munkaszák a mosókocsihoz.....	516
Munkaasztalok önálló összeszerelése Kitchen Line.....	516

N

Nacho melegítő.....	249
Nagy darabok.....	235
Nagyon kemény polietilén.....	62-63
Nagy teljesítményű indukciós fazék.....	195
Négyszögletes tál.....	410
Nem csöpögő szósz adagoló üveg.....	136
Nem dohányzó Tábla.....	371
Nyeles lábas - fedő nélkül.....	27, 29
Nyeles vágódeszka.....	66
Nyissa ki a kerek hulladékgyűjtő fedelét.....	506
Nyomásszabályozó 37 mBar.....	537
Nyomásszabályozó 50 mBar.....	197, 537
Nyomja le a kerek hulladékgyűjtő fedelét.....	506

O

Olaj és ecettartó készlet.....	378
Olajsütő fánkhoz 12L.....	212
Olajsütő Kitchen Line.....	218
Olajsütők Profi Line.....	213, 217
Olajsütők Profi Line Digitális.....	216
Olajsütő Profi Line - 8 l.....	217
Olajsütő Profi Line - 2 x 8 l.....	217
Olajsütő Profi Line digitális leeresztő csappal - 8 l.....	216
Olajsütő Profi Line digitális leeresztő csappal - 2 x 8 l.....	216
Olajsütő Profi Line olajleeresztő csappal - 8 l.....	217
Olajsütő Profi Line olajleeresztő csappal - 2 x 8 l.....	217

Oldalsó munkalap Green Fire	
grillsütőkhöz	528
Olívafa felszolgálódeszka	336
Olívafa tál	338
Olívafa tál hosszúkás	338
Olívaolaj-adagoló	378
Ösztriga kés egyenes	84
Ösztriga kés kerek	84
Óvális dinnye kanál	88
Óvális tál	329, 331, 335

Ö

Öntöttvas edény	39
Öntöttvas grillező edény	38
Öntöttvas grillrost tálca	528
Öntöttvas grill tálca	528
Öntöttvas készség	38
Öntöttvas szorítófelület fabéléssel és megfogóval	39
Összecsukható tálcaállvány	415
Összehajtható vendéglátó bútorok	420
Összetevő dobozok	431

P

Pad	423
Paella grillsütő 600	532
Paella grillsütő 800	532
Paella serpenyő	35, 532
Palackdugó bordázott parafa - 6 darab	430
Palackdugók könnyű tömítése - 3 darab	430
Palacsintasütő serpenyő	34, 36
Palacsintasütő serpenyő Titanium	
Professional	33
Papírkosár	362
Paradicsom csomazó	88
Paradicsomszeletelő gép	96
Paradicsomszeletelő kés, sülyesztett penge	89
Páraelszívó mosogatógép 50x50	496
Páraelszívó mosogatógép - elektronikus vezérlő	494
Party vödör	354, 440
Pedáltartály	507
Péksütemény csipesz	401
Penge tapadásmentes bevonattal	173
Percolator - Bronwasser tervezte	473
Percolator - Bronwasser tervezte	473
Perforált pizza teps	290
Perkolátor	474
Perkolátor duplafalú	475
Perkolátorok - Bronwasser tervezte	473
Pezsgőhűtő vödör	440
Pezsgőhűtő vödör Economic	440
Pezsgőzáró	430
Piano habverő	113
Pincérnyitó	427
Pincérnyitó Terméksalád	427

Piros - nyers húsok	72
Piskóta fűrés	159
Pita kenyes kosár - kerek	360
Pita kenyes kosár - ovális	360
Pizza board fogantyúval	287
Pizza deszka	291
Pizza lapát	284-285
Pizza lapát kerek	284
Pizza lapát négyszögletes	284-285
Pizza lapát perforált	284
Pizza lapát rövid nyéllel	286
Pizza munkaasztal	302-303
Pizzapados kaparó heavy-duty	289
Pizzarács	290
Pizzarács/serpenyőtartó állvány	
14 részes	291
Pizza spatula heavy-duty	289
Pizzasütő	277, 287
Pizzasütő BASIC	279
Pizza sütő kompakt	278
Pizzasütő teps	290
Pizzasütő tisztító kefe	285
Pizzaszállító tasak, 45 cm-es konyhai vonal	294
Pizzaszállító taska	294
Pizzaszeletelő	89, 287
Pizzaszószer kanál	289
Pizzaszószer-kelesztő heavy-duty	289
Pizzatányér Barocco	293
Pizzatányér csépp kollekció	293
Pizzatányér gránit	293
Pizzatányér, hagyományos	293
Pizzatányér kréta	293
Pizzatányér különleges	293
Pizzatányér receptgyűjtemény, fekete	293
Pizzatányér receptgyűjtemény téglavörös	293
Pizza távtartó tüske - 500 db	287
Pizza termodoboz Profi vonal	486
Pizza tézsdoboz 600x400	283
Pizza tézsdoboz GN1/1	283
Pizzatészta kelesztő doboz	283
Pizzavágó, nagy teherbírású	
HENDI Pizzer	288
Placemat, geometriai minta - készlet	343
Placemat, keret - készlet	343
Placemat - készlet	343
Placemat, levelek - készlet	343
Pohármosó kefe	445
Polc pultra szerelhető hűtőszekrényekhez és fagyasztókhoz, 2 ajtós Kitchen Line	303
Poliszter tálca önkiszolgáló éttermekbe	418
Polietilén hűtőke	97
Polikarbonát keverőpohár Milkshake	
Mixerhez - Design by Bronwasser	143, 453
Polipropilén Euronorm	417
Popcorn gép	250

Porcelán	411
Pótalkatrész	139
Pótalkatrész készlet	139
Pót lámpa légyölő készülékekhez	513
Pót penge 855201 termékhez	220
Professionális grill- és sütőtisztító	509
Profi Line Deep Fryer XL leeresztő csappal, manuális, 10 l, 400 V	213
Profi Terméksalád	323
Pudingforma	154
Pulton fűtés kijelző szekrények	207
Pultra helyezhető bemutató vitrin	309
Pultra helyezhető feltétűtő	304
Pultra helyezhető feltétűtő GN 1/3 Arktic	304
Pultra helyezhető feltétűtő GN 1/4 Arktic	304
Pultra helyezhető melegentartó vitrin	207
Pultra helyezhető melegentartó vitrin három szintes	206
Pultra helyezhető mélyhűtő vitrin 90L	309
Pultra helyezhető saláta vitrin	308
Pürésítő tárcsa	165

Q

Quartz salamander MAXI GN 1/1	239
-------------------------------	-----

R

Rács	221
Rács a H90 és H90S kemencékhez	263
Rácsos, 1/3 bordás	221
Rácsos bordás	221
Rácsos félbordázott	221
Rácsos konyhai terméksalád	221
Rács Roast Master Maxi 50/50-hez	536
Ramekin	129, 355
Ramekin - 12 db	355
Ranger készlet: Tengeri hajó csappal + 3x GN 1/3 fedéllel	209
Ranger Tengeri hajó leeresztő csappal	209
Ranger Tengerparti hajó	209
Recepció csengő	369
Rendezvényeszköz - fekete	423
Reszelők	94
Reszelő, négyoldalú	94
Reszelő tárcsa	164
Rizsfőző 10 L Kitchen Line	237
Rizsfőző 4,2 L Kitchen Line	237
Rizsfőző gőzölő funkcióval Profi Line	236
Rizsfőző & melegen tartó	236
Roast-Master Masszív kialakítás	535
Roast-Master Maxi 50 50	535
Roast-Master Pro fekete	533
Roast-Master Pro gáz grill	533
Rolltop bemutató fedő	405
Rolltop bemutató fedő GN 2/3	405
Rostlázító Profi Terméksalád	96
Rovarirtó 300 m ²	512

Rovarirtó beltéri használatra.....	512
Rovarirtó konyhai és éttermi használatra.....	512
Rovarirtó kültéri használatra.....	513
Rovarirtó, ragasztólapokkal 100 m ²	512
Rovarirtó, ragasztólapokkal 120 m ²	513
Rovarirtó vízálló.....	513
Rövid nyéllel perforált pizza lapát.....	286
Rozsdamentes acél keverőpohár Milkshake Mixerhez - Design by Bronwasser.....	143, 453
Rozsdamentes acél szósztartály adagolóval.....	135
Rozsdamentes acél tisztítószűrő.....	509, 520
Rúd hozzávaló-tartó - 3 rekesz.....	431
Rúd hozzávaló-tartó - 4 rekesz.....	431
Rúd hozzávaló-tartó - 5 rekesz.....	431
Rúd hozzávaló-tartó - 6 rekesz.....	431
Rúdkanál.....	433
Rúdkanál zúgóval.....	433
Rúdkeverés hangszigetelő burkolattal.....	450
Rúdlapát.....	426
Rúdmixer 250W - állítható sebességgel.....	181
Rúdmixer Kitchen Termékcsalád 160 - állítható sebességgel.....	183
Rúdmixer Profi Termékcsalád 400 - állítható sebességgel.....	181
Rúd turmixeg.....	451
Rugalmas fűtőlámpa.....	199
Rugó kávészűrő-tartóhoz.....	467
Rustica sütőedény kerek.....	340
Rustica sütőedény négyzet.....	340
Rustica sütőedény ovális.....	340
Rustica sütőedény téglalap.....	340

S

Sajt/cukortartó.....	378
Sajtreszelő.....	89
Sajtreszelő gép.....	280
Sajtszeletelő.....	89
Sajtszeletelő lágy sajtokhoz.....	89
Sajt tábla lyukú olajfával.....	337
Sajt vágódeszka olajfával.....	337
Sajtvágó kés kemény sajtokhoz.....	89
Sajtvágó kés lágy sajtokhoz.....	89
Salamander.....	238
Salamander GN 1/1.....	238
Saláta centrifuga.....	101
Saláta csipesz.....	108, 401
Salátahűtő pultok.....	300-301
Saláta kiszedő eszközök.....	400
Salátás kanál.....	400
Salátástál.....	329, 331, 333, 335, 350
Sárgarézs és rozsdamentes acél drótkéfe készlet - 2 db.....	541
Sárga - szármayosok.....	72
Saturn.....	333
Sauteuse nyeles lábas - fedő nélkül.....	27, 29

Sauteuse nyeles lábas Titanium Professional.....	33
Semi-sphere.....	152
Serpenyő.....	34, 36, 40
Serpenyő - fedő nélkül.....	27, 29
Serpenyők.....	35
Serpenyők alumínium „Marble Professional”.....	34
Serpenyők alumínium „Platinum Professional”.....	35
Serpenyő öntött alumínium „Titanium Professional”.....	32-33
Serpenyő, tapadásmentes bevonattal - fedő nélkül.....	27
Serpenyőtartó adapter.....	27, 194
Serpenyő Titanium Professional.....	33
Snack kancsó.....	352
Snack serpenyő.....	352
Sódarálók és borsőrők.....	374
Sodrófa.....	151
Sodrófa csap tapadásmentes bevonattal.....	151
Só és borsszűrő.....	99, 376
Só és borsszűrő készlet.....	376
Sokkoló hűtők.....	306
Sörhab leszedő - 6 db.....	454
Sörös pohárhordó tálcá.....	454
Sörös vödör.....	454
Sótáblák vízlágyításhoz.....	511
Sous-vide főzőlabdák - 500 db.....	227
Sous-vide készülék.....	226
Sous vide készülék GN 1/1.....	226
Sous vide készülék GN 2/3.....	226
Spagettifőző csipesz.....	401
Spárga- és tésztaedény XL.....	31
Spárga hámlesztő.....	77
Spatula.....	108, 111, 156
Spatula kanalas fejjel.....	110, 150
Spatula kés.....	156
Spatulák és merőkanalak.....	148
Spicckanál.....	111
Spiccszűrő.....	117
Spiccszűrő, drótháló.....	117
Spiccszűrő, fele drótháló.....	117
Spirál habverő.....	112
Spirális keverők.....	281
Spirálzsinóros botmixer.....	176
Standard pohármosó kefe.....	445
Steak evőeszköz HENDI.....	326
Steak hőmérő - 4 db.....	126
Steak kés - 6 db.....	326
Steak kés XL - 6 db.....	326
Steak villa - 6 db.....	326
Stick blender hajtóegység - változó sebességű 350W.....	179
Stick Blender hajtómű - változó sebességű 500W.....	179
Stick blender Kitchen Line.....	179

Stiftmixerek konyhai termékcsalád.....	182
Sültburgonya kosár.....	349
Sült burgonya lapát.....	98
Sült burgonyasütő kosár, hullámos.....	273
Convectomat Fry.....	99
Sült burgonya szűrőedény alumínium.....	99
Sült burgonya szűrőedény rozsdamentes acél.....	99
Sültburgonya tálaló állvány.....	349
Sült burgonya tölcser kanál.....	98
Sült burgonya vágó tárcsa.....	164
Sült krumpli és nachos tölcser.....	98, 249
Sushi csipesz.....	104
Sushi kijelző 5x GN 1/3.....	308
Süteményes csipesz.....	401
Süteményes kosár.....	356
Süteményes kosár GN méretű.....	359
Süteményes kosár ovális.....	356
Süteményes kosár szögletes.....	356
Süteményes kosár szálakkal.....	357
Süteményes vitrin.....	312
Sütési hőmérő időzítővel.....	125
Sütőecset.....	157
Sütőecset - 2 db.....	157
Sütőecset szilikon.....	157
Sütőedények fehér porcelán.....	340
Sütőedények krém porcelán.....	341
Sütőedény kerek.....	341
Sütőhőmérő.....	127
Sütő kesztyű - 2 db.....	271
Sütő kesztyű, üvegszál - 2 db.....	271
Sütőkosár.....	213
Sütőlapát.....	111
Sütőlap indukciós főzőlapokhoz.....	32
Sütőlap tapadásmentes szilikon.....	155
Sütőnadrag, pamut - 2 db.....	271
Sütőrács.....	276, 529
Sütőtálca.....	274
Sütőtálca perforált.....	274
Sütőtepsi.....	31
Szabad áramlású kiöntő - 6-os készlet.....	429
Szabad áramlású öntött önzáró felső - 3 db.....	378, 428
Szabadonfolyó öntött flip top - 6 darab.....	428
Szakácsfáklya.....	129
Szakácskés.....	59
Szakácssapka - 10 db.....	504
Szalamander 450.....	240
Szalamander 600.....	240
Szalamander Kvarc infravörös fűtélelemekkel.....	239
Salvétatartó.....	369
Számla tartó - 3 db.....	372
Számlatartó tű.....	372
Szamaruj japán mandolin.....	90
Szárnysvágó olló.....	83
Szarvasgomba szeletelő.....	67
Székcsoknya.....	423

Szeletelőgépi Profi Termékcsalád 195 .. 172	Szósztartó .. 341	Tapadásmentes szőnyeg rizssütőkhöz .. 236
Szeletelőgépi Profi Termékcsalád 220 .. 172	Szűrő .. 118, 434	Tapasmini .. 346
Szeletelőgépi Profi Termékcsalád 250 .. 173	Szűrő, dupla háló .. 118	Tapas tál Cacerole - 6 db .. 346
Szeletelőgépi Profi Termékcsalád 300 .. 173	Szűrőedény finomszemű .. 119	Tapas tál Concha - 6 db .. 346
Szeletelőgépi Profi Termékcsalád 220 piros .. 174	Szűrőedény Kitchen Termékcsalád .. 119	Tapas tál Cuadrado - 6 db .. 346
Szeletelőgépi Profi Termékcsalád 250 piros kiadás .. 174	Szűrőedény Profi Termékcsalád .. 119	Tapas tál Cuchara - 6 db .. 346
Szeletelő kész .. 59	Szűrő - finom hálós .. 99	Tapas tál Huevo - 6 db .. 346
Szeletelő tárcsa .. 164	Szűrő - finomhálós Profi Line .. 118	Tapas tál Leon - 6 db .. 346
Szeletsütő lap .. 220	Szűrőkanál .. 98, 111, 399	Tapas tál ovális .. 340
Szeletsütő lap Profi Line .. 220	Szűrőkanál, kerek .. 399	Tapas tál Plato - 6 db .. 346
Szeletsütő lap Profi Termékcsalád .. 220	Szűrő kúpos PVD bevonattal .. 434	Tapas tál Redondo - 6 db .. 346
Szemeteszsák tartó állvány .. 505	Szűrő kúpos rúd .. 434	Tapas tál téglalap .. 340
Szendvicspirító csipesz .. 241	Szűrő Profi Line .. 118	Tapas tál Triangulo - 6 db .. 346
Szendvics tartó .. 321	Szűrő PVD bevonattal .. 434	Tárolóállvány - 5 darab polccal .. 489
Szennyes edény gyűjtő láda .. 504	Szűrőruha .. 117	Tárolóállvány 4 polccal - önálló .. 515
Szennyes gyűjtő Kocsi .. 505	T	összeszereléshez .. 431
Szerelőkonzol a kanálalátéthez .. 147	Tábla festőállvánnyal .. 380	Tároló doboz .. 430
Szervírozó állvány .. 407	Tábla filctollak 15 mm .. 381	Tároló flakonok .. 480
Szervírozó állványok .. 407	Tábla filctollak 3 mm .. 381	Tartelette .. 152
Szervírozó csipesz .. 106-107, 401	Tábla filctollak 6 mm .. 381	Tartóállvány 18 zárszelelelő .. 165
Szervírozó cukorcsipeszek .. 401	Taco állvány .. 137, 321	tárcsának .. 368
Szervírozó tál .. 368	Takarító kocsi - 15x 600x400 .. 476	Tea doboz .. 103, 468
Szervírozó tálcá .. 414	Takarító kocsi kompakt tároló - 15 x GN 1/1 .. 477	Tea & gyógynövény szűrő .. 367
Szervírozó tálcá GN 1/1 .. 410, 413	Takarófolia .. 536	Teaszűrő - csipesz fogóval .. 367
Szervírozó tál ovális .. 414	Tálaló aprósütemények .. 347-348	Teflonszalag a felső tömítőrudhoz .. 189
Szervizkocsi .. 478	Tálaló csipesz .. 107	Tejadagoló - 10,5 l .. 409
Szervizkocsi nagy teherbírású .. 478	Tálaló csipesz - 2 db .. 106	Tejes kancsó .. 367
Szervizkocsi polipropilén .. 479	Tálaló csipesz HACCP 250 mm .. 59, 107	Tejes kancsó fekete .. 366, 465
Szigetelt élelmiszer szállító hűtőszek .. 295	Tálaló csipesz HACCP 300 mm .. 107	Tejes kancsó mértékkel .. 367, 465
Szigetelt jégláda - 110 L .. 480	Tálaló csipesz hajlítót .. 106	Tejhab hőmérő .. 126, 465
Szilikon csipesz főzéshez .. 106	Tálaló kanál .. 399	Tejkancsó V alakú kiöntővel .. 366
Szilikon forma félgömb .. 153	Tálaló kancsó 5 polccal .. 479	Tejkancsó V alakú kiöntővel matt fekete .. 366, 465
Szilikon formák .. 153	Tálaló kosarak fast food stílusban .. 362	Tejszínhab szifon .. 138
Szilikon forma minimuffin .. 153	Tálca GN 1/1 - 4 peremmel .. 274	Tejtermék BPA-mentes - Bronwasser tervezte .. 142, 452
Szilikon forma muffin .. 153	Tálca H90 és H90S sütőkhöz .. 263	Tekercses felső kijelző, kétcélú, egytáblás .. 403
Szilikon forma ovális .. 153	Tálcák Convectomat Classic® .. 272	Tekercses hűtő kijelző egyszeres .. 403
Szilikon négyzet alakú forma .. 153	Tálca Konvectomat Klasszikus .. 47, 272	Tenger gyümölcsei büfé állvány .. 407
Szilikon sütőforma .. 152	Tálca GN 1/1 .. 274-275	Tengerparti HENDI Ranger .. 208
Szilikon szívalakú forma .. 153	Tálca perforált GN 1/1 - 4 peremmel .. 274-275	Tepsi fogó .. 286
Szita - 3 db-os készlet .. 434	Tálca perforált GN 2/3 - 4 peremmel .. 274-275	Tepsi tapadásmentes bevonattal .. 47, 276
Szódapatronok - 10 db .. 442	Tálcaszállító kocsi - 15 x GN 1/1 .. 476	Terítő Symposium téglalap .. 421
Szódaszifon .. 442	Tálcaszállító kocsi - 7 x GN 1/1 .. 476	Termorendszer .. 245
Szögletes sütőforma .. 154	Tálca tapadásmentes bevonattal, Convectomat Bake .. 273	Termosz kancsó .. 363-364
Szűrő .. 376	Tálca tojásokhoz, tapadásmentes bevonattal, Convectomat Eggplate .. 273	Termosz kancsó üvegbetéttel .. 364
Szész .. 331	Tálcátömítés, kompakt .. 187	Termosztátkábel partiedényhez .. 243
Szészadagoló szivattyúval .. 137	Tálcátömítő mátrix .. 187	Tészta- és gombócőző .. 291
Szész eszpresszőcsészéhez .. 331, 333, 335	Tál téglalap .. 350, 410	Tészta és pizza tányérok .. 293
Szész kávéhoz és cappuccino pohárhoz .. 331	Tál zöldségeknek .. 342	Tésztafőző .. 291
Szész leveses tálhoz .. 335	Tányérmelegítő, egyes .. 253	Tésztafőző kosár .. 27
Szész levestálhoz és cappuccino-csészéhez .. 333	Tányérszállító kocsi .. 481	Tésztafőző 3 db .. 155
Szész bain-marie, adagolóval .. 135, 249	Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőtálca Konvectomat Roast .. 273	Tésztafőző 6 db .. 155
Szész csészé - 12 db .. 355		Tésztafőző 6 db .. 155
Szész edény .. 342, 411		
Szész kanál .. 111, 400		
Szész merőkanál .. 400		

Tésztakészítő gép.....	282
Tésztakészítő gép elektromos.....	282
Tésztalyukasztó henger.....	156
Tésztás tányér.....	335
Tésztatányér csépp kollekció.....	293
Tésztavágó.....	155
Tésztavágó fogazott pengével.....	88
Tető csipesz HACCP tároló edényekhez.....	57
Tető erősített alapú vödörhöz.....	101
Thermoláda.....	484-485
Thermoláda 2x GN 1/1 200.....	482
Thermoláda GN 1/1, felülről tölthető.....	483
Thermoláda Kitchen Terméksalád.....	486
Thermoláda Profi Terméksalád.....	486
Tin-on-Tin Boston shaker.....	436
Tisztítószér tejszín- és fagyaltkészítők számára.....	509
Toaster csipesz.....	241
Többfunkciós kancsók.....	366, 465
Tojáskanál - 6 db.....	372
Tojásszeletelő - ovális.....	87
Tojásszeletelő - téglalap.....	87
Tojástartály HENDI OVOBOX 120.....	60
Tojástartó - 6 db.....	372
Tolcsér.....	100
Tölgy vágó deszka.....	339
Tölgy vágódeszka, végszemcsé.....	339
Tölgyfelszolgáló tábla.....	339
Tomörítő alátét.....	464
Tomörítő alátét dupla.....	464
Tomörítő állvány.....	464
Tortalapát.....	406
Tortalapát/kés.....	406
Tortatartó.....	309
Tortatartó fedél.....	406
Tortilla prés.....	169
Trolley kerek hulladékgyűjtőhöz.....	506

U

Univerzális adagoló.....	409
Univerzális csipesz.....	104, 106
Univerzális csipesz bevonattal.....	105
Univerzális kés.....	59
Univerzális leghűző fogazott pengével.....	77
Univerzális leghűzők.....	77
Utcai tábla.....	379-380
UV fertőtlenítő.....	81, 504

Ü

Üveg akasztós állvány.....	444
Üvegbúra.....	133, 233
Üvegbúra szellőzővel.....	133, 233

Üvegfedél a kolbász hengerrácsokhoz.....	244
Üvegkanna.....	467
Üvegmosó.....	444
Üveg mosogatógép 40x40.....	492
Üvegnyitó gyűjtődobozzal.....	426
Üveg polirozó.....	500
Üvegszál.....	415
Üveg tartó.....	444

V

Vágásálló kesztyű, tanúsított.....	84
Vágásálló kesztyű, tanúsított - 2 db-os készlet.....	84
Vágódeszka.....	66
Vágódeszka alakú olajfa.....	336
Vágódeszka barázdált olajfával.....	337
Vágódeszka fogóval.....	65, 442
Vágódeszka HACCP.....	59, 62-63
Vágódeszka HACCP 450x300.....	62
Vágódeszka HACCP 600x400.....	62
Vágódeszka HACCP GN 1/1.....	63
Vágódeszka HACCP GN 1/2.....	63, 65
Vágódeszka tartó.....	64, 66
Vajas & Szószos tál - 3 db.....	355
Vajazó kés - fogazott.....	88
Vajkés.....	88
Vájó kés.....	88
Vákuumsomagolás.....	189
Vákuumsomagoló gép Kitchen Terméksalád.....	190
Vákuumsomagoló gép Profi Terméksalád.....	190
Vákuumsomagoló tasakok.....	191
Vákuumsomagoló tasakok - 100 db.....	191
Vákuum főzőtasakok.....	191
Vákuums borhűtő.....	444
Vákuumtasak tartó Kitchen Terméksalád vákuumsomagoló géphez 970638.....	190
Vanília kínáló tál.....	341
Vastagság.....	111
Vattacukor gép.....	248
Vendéglátó szék.....	423
Vezetékmentes elektromos kebab kés.....	225
Virsli melegentartó.....	245
Virsli melegentartó 10 literes.....	245
Vitrintálca.....	320-321
Vitrintálca alumínium.....	320
Vitrintálca arany.....	320
Vitrintálca ezüst.....	320
Vitrintálca melamin.....	320
Vitrintálca, rozsdamentes acél.....	321
Vizadagoló.....	471

Vizálló hőmérő.....	125
Vízkommentesítő koncentrátum.....	508
Vízkommentesítő por.....	508
Vizlágyító.....	511
Vizlágyító, automatizált.....	510
Vizlágyító, félautomata.....	510
Vizlágyítók, fél-automata.....	510
Vizlágyítók, Manuális.....	511
Vízszintes univerzális leghűző.....	77
Vödör.....	100-101, 499
Vödör erősített alappal.....	101
Vödrök fogóval.....	354

W

Wok.....	197, 203
Wok serpenyő.....	34
Wok Titanium Professional.....	33
Wood form.....	417

X

Xantos Black Gázsütő.....	538
Xantos Gázsütő.....	538
Xenon Profeszionalis Grillkészülék.....	531

Z

Zacc kiütő doboz fa tartódobozban.....	465
Zacc kiütő doboz GN.....	465
Zacc kiütő doboz téglalap.....	465
Zavaros gép.....	443
Zöld - gyümölcsök & zöltségek.....	73
Zöltség csuszázó.....	88
Zöltség hámzó.....	77
Zöltség paszizáló.....	117
Zöltségszeletelő gép nagy teherbírású.....	165
Zöltségvágó Profi terméksalád.....	164
Zománcozott.....	350
Zománcozott öntöttvas fazék.....	37
Zománcozott Paella edények.....	41, 351
Zománcozott Paella serpenyő.....	41, 351
Zománcozott serpenyő.....	536
Zománcozott sütőtálca a Bake & Grill-master minihéz.....	537
Zsetonok - 100 db.....	454
Zsírálló papír.....	345
Zsírálló papír - 500 db.....	345
Zsírálló papír belés, előre formázott - 150 db.....	345
Zsírálló papír tányéralátét - 500 db.....	345
Zsír fogó.....	499
Zsír szűrők - 50 db.....	100, 499
Zsír szűrő tartó olajsütőhöz.....	100, 499
Zsírtalanító hab.....	509, 519

A fogantyúk nem
forrósdnak fel

Gőzkioldó lyukak



EDÉNYKÉSZLET SZOROZAT PROFI TERMÉKCSALÁD

- Csiszolt fazék magasfényű polírozással.
- Stabil, több ponton rögzített fogók, melyek nem forrósdnak fel.
- Saválló.
- Szendvics szerkezetű fazék (rozsdamentes acél/ alumínium/rozsdamentes acél) egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
- A fazék speciális hegesztési technikája biztosítja a korrózió elleni védelmet és az optimális hővezetést.




Nézd meg a videót

Különleges ütésálló
kötéssel kialakított
alsó szendvics típus

MAGAS FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
832004	3	0.7	ø160x(H)150	13 200,00
832202	6	0.7	ø200x(H)190	18 300,00
832400	10	0.7	ø240x(H)220	26 400,00
832509	16	0.7	ø280x(H)260	37 400,00
832608	24	0.8	ø320x(H)300	49 800,00
832707	37	1	ø360x(H)360	79 400,00
832806	50	1	ø400x(H)400	99 000,00
832929	70	1	ø450x(H)450	118 000,00
833025	95	1	ø500x(H)500	150 000,00

830055



KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
831007	2	0.7	ø160x(H)110	12 000,00
831205	4	0.7	ø200x(H)130	16 000,00
831403	7	0.7	ø240x(H)150	21 600,00
831502	10	0.7	ø280x(H)170	29 000,00
831601	15	0.8	ø320x(H)190	39 400,00
831700	23.5	1	ø360x(H)230	63 800,00

ALACSONY FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830000	1.5	0.7	ø160x(H)75	11 900,00
830208	2.8	0.7	ø200x(H)90	14 800,00
830406	4.8	0.7	ø240x(H)105	20 000,00
830505	7.5	0.7	ø280x(H)120	26 000,00
830604	12	0.8	ø320x(H)150	35 800,00



Nézd meg a videót

18/10
rozsdamentes acél

TÉSZTAFŐZŐ KOSÁR

- 360mm átmérőjű fazékhoz használható - 831700-as számú termék.
- Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.

kód	liter	mm	HUF
833506	1.5	160x160x(H)230	17 200,00



833506

Extra akasztókkal, melyek megkönnyítik a leszűrés folyamatát.

NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830048	1	0.7	ø140x(H)70	7 200,00
830055	1.5	0.7	ø160x(H)75	8 200,00
830154	2	0.7	ø180x(H)80	9 600,00
830253	3	0.7	ø200x(H)90	12 400,00



830048

SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
830352	0.9	0.7	ø160x(H)60	6 800,00
830376	1.5	0.7	ø200x(H)60	10 000,00



830352

SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

- hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
835432	0.7	ø240x(H)45	10 800,00
835531	0.7	ø280x(H)50	13 000,00
835630	0.7	ø320x(H)55	20 000,00



835432

SERPENYŐ, TAPADÁSMENTES BEVONATTAL - FEDŐ NÉLKÜL

- Teflon® Platinum Plus, tapadásmentes bevonat.
- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.
- Stabil nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
835500	0.7	ø280x(H)50	17 000,00
835401	0.7	ø240x(H)45	12 800,00
835609	0.7	ø320x(H)55	24 000,00



835401

SERPENYŐTARTÓ ADAPTER

- Kisméretű edények nagy edénytartón való elhelyezése

kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	1 900,00



839997

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI


27





EDÉNYKÉSZLET SOROZAT KITCHEN TERMÉKSALÁD

- Tokba rejtett szendvics szerkezetű fazék.
- Egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit az acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
- Külső szaténfényezés.
- Több ponton hegesztett fogók, melyek nem forróssodnak fel.



MAGAS FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837108	2.8	0.6	ø160x(H)140	9 600,00
837207	5	0.6	ø200x(H)160	13 200,00
837306	9	0.7	ø240x(H)200	20 300,00
837405	13.5	0.7	ø280x(H)220	25 000,00
837603	21	0.8	ø320x(H)270	39 400,00



KÖZEPES FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836101	1.9	0.6	ø160x(H)95	7 600,00
836200	3.5	0.6	ø200x(H)115	9 800,00
836309	6	0.6	ø240x(H)135	14 000,00
836408	9.5	0.7	ø280x(H)155	20 000,00
836507	15	0.8	ø320x(H)190	29 000,00



ALACSONY FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
836002	1.5	0.6	ø160x(H)75	7 100,00
836019	2.9	0.6	ø200x(H)95	9 300,00
836026	4.9	0.6	ø240x(H)110	13 500,00
836033	7.3	0.7	ø280x(H)120	17 200,00
836040	12	0.8	ø320x(H)150	25 000,00



Nézd meg a videót

FEDÉLEK PÖRKÖLT EDÉNYEKHEZ

kód	mm	HUF
837818	ø160	1 900,00
837825	ø200	2 400,00
837832	ø240	2 900,00
837849	ø280	3 800,00
837856	ø320	5 100,00

MAGAS FAZÉK - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837757	2.8	0.6	ø160x(H)140	8 100,00
837764	5	0.6	ø200x(H)160	11 200,00
837771	9	0.6	ø240x(H)200	17 800,00
837788	13.5	0.7	ø280x(H)220	21 600,00
837795	21	0.8	ø320x(H)270	34 700,00

KÖZEPES FAZÉK - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837696	1.9	0.6	ø160x(H)95	6 100,00
837719	3.5	0.6	ø200x(H)115	7 800,00
837726	6	0.6	ø240x(H)135	11 500,00
837733	9.5	0.7	ø280x(H)155	16 600,00
837740	15	0.8	ø320x(H)190	24 300,00

ALACSONY FAZÉK - FEDŐ NÉLKÜL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
837641	1.5	0.6	ø160x(H)75	5 600,00
837658	2.9	0.6	ø200x(H)95	7 300,00
837665	4.9	0.6	ø240x(H)110	11 000,00
837672	7.3	0.7	ø280x(H)120	13 800,00
837689	12	0.8	ø320x(H)150	20 300,00

NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
838105	1.5	0.6	ø160x(H)75	5 000,00
838204	2.9	0.6	ø200x(H)95	7 500,00
838303	4.9	0.6	ø240x(H)110	10 300,00

SAUTEUSE NYELES LÁBAS - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
839300	1	0.6	ø160x(H)60	5 200,00
839409	1.7	0.6	ø200x(H)65	6 400,00

SERPENYŐ - FEDŐ NÉLKÜL

- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.

kód	fal (mm)	mm	HUF
838501	0.6	ø240x(H)50	7 800,00
838600	0.6	ø280x(H)50	9 600,00
838617	0.7	ø320x(H)50	13 700,00



837832



837771



837726



837665



838105



839409




838501





EDÉNYKÉSZLET SOROZAT BUDGET TERMÉKCSALÁD

- Szendvics talp (rozsdamentes acél, alumínium, 18/0 rozsdamentes acél) egyesíti az alumínium hőelosztásának előnyeit a rozsdamentes acél tartósságával és mágneses tulajdonságával, ezzel lehetővé téve az indukciós főzést.
- Külső szatén fényezés Stabil, rozsdamentes acél nyél, nem melegszik fel.



834701

834206

FAZÉK- FEDŐVEL

kód	liter	fal (mm)	mm	HUF
834206	25	0.8	ø345x(H)350	33 000,00
834404	36	1	ø360x(H)360	45 000,00
834701	50	1	ø400x(H)400	57 000,00
834909	71	1	ø450x(H)450	71 800,00
835104	98	1	ø500x(H)500	85 000,00

Szendvics szerkezetű fazék.



Stabil nyél



A nyelvek nem forrósodnak fel





833032



BAIN-MARIE EDÉNY

- Duplafalú, vízmedencével.
- A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltsük fel vízzel.
- Rozsdamentes acél fogóval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x165x(H)95	7 600,00



SPÁRGA- ÉS TÉSZTAEDÉNY XL

- Az extra magasság lehetővé teszi az extra hosszú spárga gőzölését.
- Használható egyéb zöldségek párolásához, halak párolásához, tészták főzéséhez, a hot dogok melegen tartásához stb.
- A készlet serpenyőből, pároló kosárból és fedélből áll.

kód	liter	mm	HUF
833100	5.5	ø162x(H)280	17 000,00



833100



SÜTŐTEPSI

- Fogókkal.
- Csak sütőben használható, közvetlen melegítésre nem alkalmas.

kód	mm	HUF
508503	310x240x(H)50	5 000,00
508510	385x275x(H)60	6 100,00
508527	430x310x(H)60	8 000,00



508527





SERPENYŐK ÖNTÖTT ALUMÍNÍUM „TITANIUM PROFESSIONAL”

- Öntött alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250°C-ig).
- Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- A nyelvek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
- A Teflon™ Platinum Plus® tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig).
- A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbíró és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
- Használat után könnyen tisztítható.




Alapozó fedőréteg: korrózió ellen, ütésállás & a bevonatok tartóssága érdekében

Titán bevonat: karcosásoknak & kopásnak ellenáll

Középső réteg: Whitford® Xylan tapadásmentes

Külső réteg: Megerősíti a tapadásmentes réteget és fényesíti a felszínt



INDUKCIÓS SERPENYŐ

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629154	ø190	ø250x(H)50	15 200,00
629253	ø220	ø290x(H)55	19 200,00
629345	ø260	ø330x(H)60	22 000,00



SÜTŐLAP INDUKCIÓS FŐZŐLAPOKHOZ

- Indukciós tűzhelyen használható.
- Kemény, öntött alumíniumból készült tapadásmentes Teflon® bevonattal.

kód	mm	HUF
629130	390x260x(H)35	10 000,00



SERPENYŐK ÖNTÖTT ALUMÍNÍUM „TITANIUM PROFESSIONAL”

- Öntött Alumíniumból készült, indukciós lapon kívül bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható (250°C-ig).
- Az öntött alumíniumot a gyors hővezetés jellemzi, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- A nyelvek 18/10 rozsdamentes acélból készültek és használat közben sem veszik fel a hőt.
- A Whitford® Xylan tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (250°C-ig).
- Az alumínium és a bevonat között titán réteg van, mely növeli a tapadásmentes bevonat hatékonyságát.
- Ez a kétrétegű eljárás növeli a bevonat élettartamát és még nagyobb védelmet nyújt a karcolások ellen.
- Használat után könnyen tisztítható.




Titán bevonat:
karcolásoknak és
kopásnak ellenáll

Középső réteg: Whitford® Xylan
tapadásmentes

A tapadásmentes és fényes
felszín megerősítésére

Alapozó fedőréteg:
korrózió ellen,
űtésállóság és a bevonatok
tartóssága érdekében



Alumínium serpenyőalap



SERPENYŐ TITANIUM PROFESSIONAL

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629109	ø180	ø240x(H)55	13 300,00
629307	ø260	ø320x(H)55	17 800,00
629208	ø220	ø280x(H)55	15 400,00
629352	ø300	ø360x(H)55	24 400,00
629390	ø340	ø400x(H)55	29 800,00



839010

WOK TITANIUM PROFESSIONAL

kód	alsó (mm)	mm	HUF
839010	ø157	ø320x(H)100	20 000,00



629505

SAUTEUSE NYELES LÁBAS TITANIUM PROFESSIONAL

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629505	ø225	ø280x(H)85	15 800,00



629802

GRILLSERPENYŐ - BARÁZDALT FELSZÍN TITANIUM PROFESSIONAL

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629802	ø220	550x290 x(H)55	17 100,00



629604

HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS TITANIUM PROFESSIONAL

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629604	ø175	400x275 x(H)35	18 100,00



629413

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ TITANIUM PROFESSIONAL

kód	alsó (mm)	mm	HUF
629413	ø260	ø320x(H)20	17 600,00




SERPENYŐK ALUMÍNÍUM „MARBLE PROFESSIONAL”

- Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával, még sütőben is használható.
- Az alumínium egyenletes hővezető képessége miatt a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- Epoxi bevonatú acél fogókkal.
- A 'Marble' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig).
- A bevonat három réteget képez és rendkívül teherbír.
- Használat után könnyen tisztítható.



Középső réteg, a többi réteg tapadását segíti elő



SERPENYŐ

kód	alsó (mm)	mm	HUF
627600	ø140	ø200x(H)40	5 900,00
627617	ø180	ø240x(H)42	7 500,00
627662	ø200	ø260x(H)45	8 600,00
627624	ø220	ø280x(H)50	10 000,00
627631	ø260	ø320x(H)50	12 700,00
627648	ø280	ø360x(H)50	15 500,00
627655	ø300	ø390x(H)50	19 600,00



WOK SERPENYŐ

kód	alsó (mm)	mm	HUF
627730	ø210	ø280x(H)75	12 100,00
627747	ø210	ø320x(H)95	15 600,00

PALACINTASÜTŐ SERPENYŐ


kód	alsó (mm)	mm	HUF
627679	ø240	ø280x(H)25	8 600,00
627686	ø280	ø320x(H)20	11 200,00

HALSÜTŐ SERPENYŐ - OVÁLIS

kód	alsó (mm)	mm	HUF
627716	ø185	280x400x(H)55	18 100,00

SERPENYŐK ALUMÍNÍUM „PLATINUM PROFESSIONAL”

- Tartós alumíniumból készült, bármilyen főzési technológiával használható.
- Az alumínium kiváló hővezető, így a serpenyők szinte azonnal használatra készek.
- Rozsdamentes acél fogókon szilikon szigetelés miatt kényelmes markolat jellemzi.
- A 'Teflon™ Platinum Plus' tapadásmentes bevonatnak köszönhetően magas hőellenálló képességgel rendelkezik (260°C-ig).
- A bevonat három réteget képez ezért rendkívül teherbíró és intenzív használatra is kiválóan alkalmas.
- Használat után könnyen tisztítható.



SERPENYŐK

kód	alsó (mm)	mm	HUF
621103	ø140	ø200x(H)44	10 400,00
621110	ø180	ø240x(H)50	12 800,00
621127	ø200	ø260x(H)52	14 400,00
621134	ø200	ø280x(H)52	16 800,00
621158	ø215	ø320x(H)60	19 800,00

PAELLA SERPENYŐ

- Minőségi serpenyők acéllemezéből.
- 2 Fogóval.

kód	fiesta gáz grillezővel használható	mm	HUF
622100		ø340x(H)40	4 300,00
622308		ø460x(H)40	7 600,00
622407	146002	ø600x(H)40	16 500,00
622605	146804	ø800x(H)50	39 800,00





KLASSZIKUS SZÉNACÉL SERPENYŐK

- Hagyományos serpenyők hengerelt acélból.
- A szakácsmesterek kedvenc serpenyője.
- Egyszerűség, minőség, tartósság és sokoldalúság, erények, melyek generációk óta értékesek számunkra.



Nézd meg a videót



628614

SERPENYŐ

kód	alsó (mm)	mm	HUF
628638	ø180	ø240x(H)45	7 200,00
628614	ø220	ø280x(H)50	9 200,00
628706	ø240	ø300x(H)50	10 000,00
628621	ø260	ø320x(H)50	11 600,00



628805

PALACSINTASÜTŐ SERPENYŐ

kód	alsó (mm)	mm	HUF
628805	ø200	ø230x(H)25	5 600,00

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT



1. lépés

Tegyen olajat a serpenyőbe és melegítse fel. Adjon hozzá burgonyahéjat, alaposan sózza meg, majd hagyja kicsit sülni.



2. lépés

Konyharuha segítségével óvatosan dörzsölje a keveréket körbe-körbe a serpenyő belsejében.



3. lépés

Miután alaposan bedörzsöltük a serpenyőt, üritsük ki. Ilyenkor még marad a burgonyahéjból maradék a serpenyőben.



4. lépés

A maradék eltávolítása érdekében tegyen sok sötét serpenyőbe és egy konyharuha segítségével dörzsölje be vele a serpenyőt. Ezt a műveletet ne a sütőn végezze.



5. lépés

Távolítsa el a piszkos sötét, törölje a serpenyőt tisztára és öntsön egy vékony réteg olajat a serpenyőbe.



6. lépés

Tiszta konyharuhával kenje szét az olajat a serpenyőben. A serpenyő így már készen áll az első használatra vagy tárolásra.



ZOMÁNCOZOTT ÖNTÖTTVAS FAZÉK

- Öntöttvasból készült, kívül piros zománcbevonattal.
- A fedél belsején dudorok vannak, amelyek arra kényszerítik a vízcseppeket (gőz), hogy visszaessenek, így az étel nedves és aromás marad.
- Minden hőforráshoz használható, beleértve az indukciót is.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Különböző méretekből kapható; a legkisebb tálalóedényként is használható (kód: 626856).

kód	liter	mm	HUF
626856	0.27	130x100x(H)48	9 000,00
626832	3.7	317x240x(H)105	23 800,00
626849	4.4	365x290x(H)115	25 000,00
626825	6.88	405x255x(H)134	39 800,00





NEW

ÖNTÖTTVAS KÉSZSÉG

- 2 kifolyóval - mindkét oldalon 1.
- Nagyméretű fogantyú lógó furattal.

kód	mm	HUF
629314	ø165x(H)35	3 800,00
629321	ø200x(H)40	5 000,00
629338	ø250x(H)40	6 400,00



629369

NEW

ÖNTÖTTVAS GRILLEZŐ EDÉNY

- Bordázott felület a grillezéshez.
- Kifolyóval a felesleges olaj/zsír könnyű kiöntéséhez.
- Akasztófurattal kezelje.

kód	mm	HUF
629369	265x265x(H)50	8 400,00



NEW

ÖNTÖTTVAS SZORÍTÓFELÜLET FABÉLÉSEL ÉS MEGFOGÓVAL

- Öntöttvasból készült szorító és megfogó fogantyú.
- Nyírfából készült alábélő.
- Sütőbiztos szorítófelület.
- A készlet mosogatógépben nem tisztítható.

kód	mm	HUF
629383	280x140x(H)30	6 900,00



629383

NEW

ÖNTÖTTVAS EDÉNY

- Teljes készlet fedéllel és fogantyúval.
- A fogantyú ideális az edény mozgatásához és tűz fölé akasztásához.
- Három lábón - a hagyományos dizájn Dél-Afrikából származik.
- Kapacitás: 6 l.

kód	mm	HUF
629291	ø245x(H)280	19 800,00



629291

NEW

ÖNTÖTTVAS EDÉNY

- Fedéllel és fogantyúval rendelkező teljes készlet.
- A fogantyú ideális a mozgatáshoz és a tűzre akasztáshoz.
- Kapacitás: 9 l.

kód	mm	HUF
629376	ø310x(H)155	22 000,00



629376



EDÉNYKÉSZLET SOROZAT RÉZVÖRÖS

- 2,5 mm vastag, 3-rétegű konstrukció, mely rozsdamentes acélból (0,4 mm), alumíniumból (1,5 mm) és vörösrézről (0,4 mm) áll.
- A nyelvek szegecsekkel vannak rögzítve.



SERPENYŐ

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
607060	2.5	ø240x(H)50	25 000,00

607060

KAGYLÓFŐZŐ ÉS MÁRTÁSOS EDÉNYEK



625057

KAGYLÓFŐZŐ EDÉNY- FEDŐVEL

- Fekete zománc.
- Rozsdamentes acél perem.

kód	max. tartalom (kg)	liter	mm	HUF
625002	1	2.5	ø200x(H)190	5 100,00
625057	1.5	3.5	ø220x(H)200	6 200,00
625101	2	5	ø260x(H)210	8 600,00



625804



625705

LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

- Zománcozott.
- Rozsdamentes acél perem.
- Alacsonyított fedő.

kód	-	liter	mm	HUF
625804	kék	0.5	ø115x(H)95	4 200,00
625705	fekete	0.65	ø135x(H)110	4 600,00



839003

18/8 rozsdamentes acél (0,4 mm)
alumínium (1,5 mm)
18/0 rozsdamentes acél (0,5 mm)



3 RÉTEGŰ WOK - FEDŐ NÉLKÜL

- 3 rétegű szerkezet, melyben - talptól a peremig - egy alumínium réteget (1,5 mm) fog közre a külső 18/0 rozsdamentes acél réteg (0,5 mm) és a belső 18/8 rozsdamentes acél réteg (0,4 mm).
- Nagyon gyors hőfelvétel és kiváló hőelosztás.
- Gyakori használat mellett is rendkívül teherbíró.
- Hosszú, üreges, rozsdamentes acél nyél.
- 145 mm átmérőjű lapos talp.

kód	mm	HUF
839003	ø360x(H)90	30 000,00



622742

ZOMÁNCOZOTT PAELLA SERPENYŐ

- 2 Fogóval.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	2 200,00
622711	ø120x(H)25	2 400,00
622728	ø150x(H)27	3 000,00
622735	ø200x(H)36	3 600,00
622742	ø240x(H)40	3 800,00



622858

ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYEK

- Mély modell.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	2 900,00
622827	ø170x(H)40	3 200,00
622834	ø185x(H)43	3 600,00
622841	ø205x(H)57	3 500,00
622858	ø245x(H)70	3 800,00





Gasztronorm- -tárolók



**GASZTRONORM-
-TÁROLÓ, PROFI
SOROZAT**



**GASZTRONORM-
-TÁROLÓ, KITCHEN
SOROZAT**



**GASZTRONORM-
-TÁROLÓ, BUDGET
SOROZAT**



**GASZ-
TRONORM-TÁROLÓ,
POLIKARBONÁT**

ALKALMAS:

Konvekciós sütőkhoz



Vízgőzzel működő
rendszerekhez



Melegen tartó készülékekhez



Hűtőgépekhez



Ételek tárolására



Mosogatógépben történő
tisztításra



TULAJDONSÁGOK:

Használati hőmérséklet-
tartomány

-40°C / 300°C

-40°C / 300°C

-40°C / 300°C

-40°C / 110°C

Egymásra helyezhetők



KONSTRUKCIÓ:

Anyaga

rozsdamentes acél 18/10

rozsdamentes acél

rozsdamentes acél

polikarbonát

Vastagság (mm)

0,6-0,8

0,6-0,7

0,6-0,7

2-3

Elérhető magasságok (mm)

20-200

20-200

20-200

65-200

TARTOZÉKOK:

Perforált tartályok



Fedelelek



Fedelelek szilikon peremmel



Fedelelek kanálmélyedéssel



Cseptálca



Adapterrúd



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Könnyen tisztítható



Begravírozott gasz-
tronorm-méret



Térfogatalkálával



Nem nyeli el a szagokat
vagy az ízeket



A legszigorúbb élelmisze-
rekkel való érintkezésre
vonakozó előírásoknak is
megfelel (kórházak)

• Kiváló korrózió-állóság
(só- és saválló)

• Csökkentett sugár
a maximális
tartalomért

• Rendkívül erős és tartós

Megerősített sarkok
a további erőért

• Megfelelő bánásmód
esetén korrózióálló

Megfelelő bánásmód
esetén korrózióálló

Bemutatóra tökéletes

• Magas ütésállóság,
rendkívüli tartósság

• Kristálytisztá anyag



**GASZ-
TRONORM-TÁROLÓ,
POLIKARBONÁT**



**GASZTRONORM-TÁROLÓ,
POLIPROPILÉN**



**HACCP-TÁROLÓ
TARTÁLY**



**PORCELÁN
TARTÁLY**

			✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-40°C / 110°C	-40°C / 80°C	-40°C / 80°C	600°C alatt
✓	✓	✓	✓
polikarbonát	polipropilén	polipropilén	porcelán
2-3	2-2,9	2-2,9	
65-150	100-200	65-200	20-65
✓	✓	✓	
	✓		
✓			✓
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
Bemutatásra tökéletes	Átlátszó anyag	Integrált HACCP-címkével az élelmiszer-tárolási folyamat felügyeletéhez	Különleges porcelán, az elérhető legkeményebb típus
•		•	•
Magas ütésállóság, rendkívüli tartósság		Átlátszó anyag	Hőszokk-álló, extrém hőmérséklet-ingadozásoknak is ellenáll
		•	•
		HACCP-szabványnak megfelelő színes fedélcsipeszek külön kaphatók	Nagyfokú ütés- és kopásállóság és mindemellett relatív könnyű súly
			•
			Rendkívül tiszta és csillogó fehér





GN GASTRONORM RENDSZER

- Az élelmiszeriparban használt szabványos méretű tartályok megnevezése a PN-EN 631-1:1996 szabvány szerint.
- A konténerméretek szabványosítása megkönnyíti a különféle konyhai berendezésekben, amelyeket ezen méretek alapján terveztek, pl. kemencékben, szigetelt konténerekben, hűtőszekrényekben, mosogatógépekben, szállítókocsokban.



magasság (mm)



A GN-TARTÁLYOK MÉRETE:

 GN 2/1 650x530 mm	 GN 1/1 530x325 mm	 GN 2/3 354x325 mm	 GN 2/4 530x162 mm	 GN 1/2 325x265 mm
 GN 1/3 325x176 mm	 GN 1/4 265x162 mm	 GN 1/6 176x162 mm	 GN 1/9 176x108 mm	

GASTRONORM EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Professzionális minőségű rozsdamentes acélból 18/10.
- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.

18/10
stainless steel

-40°C
300°C
temp

stackable

food contact

oven

Nagyon erős és tartós.

-40 °C / 300 °C
hőmérsékleten történő
használatra.

Kiváló korrózióállóság.

A csökkentett belső sugár
növeli a maximális kapacitást.

GN 2/1 GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

650x530 mm 530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

300°C
-40°C

2/1



801109

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801109	58	0.8	200	51 800,00
801116	43	0.8	150	43 000,00
801123	30	0.8	100	31 800,00
801130	19	0.8	65	27 000,00
801147	11	0.8	40	23 000,00
801154	5.5	0.8	20	22 100,00

1/1



801222

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801208	28	0.8	200	27 000,00
801215	21	0.8	150	23 000,00
801222	14	0.8	100	16 600,00
801239	9	0.8	65	12 300,00
801246	5	0.8	40	11 000,00
801253	2.5	0.8	20	9 500,00

2/3



801307

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801307	18	0.8	200	22 100,00
801314	13	0.8	150	18 300,00
801321	9	0.7	100	11 600,00
801338	5.5	0.7	65	8 700,00
801345	3	0.7	40	8 000,00
801352	1.5	0.7	20	7 100,00

2/4



801840

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801840	8.6	0.7	150	18 600,00
801666	5.8	0.7	100	14 000,00
801857	4	0.7	65	9 600,00
801864	2.5	0.7	40	8 100,00
801871	1.2	0.7	20	6 100,00

1/2



801406

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801406	12.5	0.8	200	17 300,00
801413	9.5	0.7	150	13 300,00
801420	6.5	0.7	100	8 800,00
801437	4	0.7	65	7 200,00
801444	2	0.7	40	6 400,00
801451	1	0.7	20	5 200,00

1/3



801512

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801505	7.8	0.8	200	14 300,00
801512	5.7	0.7	150	10 400,00
801529	4	0.7	100	7 200,00
801536	2.5	0.7	65	6 000,00
801543	1.5	0.7	40	5 000,00
801550	0.8	0.7	20	4 300,00



1/4



801635

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801604	5.5	0.8	200	11 500,00
801611	4	0.7	150	9 000,00
801628	2.8	0.7	100	6 400,00
801635	1.8	0.7	65	5 300,00
801642	1.7	0.7	40	4 800,00
801659	0.9	0.7	20	3 900,00

1/6



801727

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801703	3.4	1	200	11 900,00
801710	2.4	0.8	150	7 600,00
801727	1.6	0.7	100	5 300,00
801734	1	0.7	65	4 300,00

1/9




801826

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
801826	1	0.7	100	5 600,00
801833	0.6	0.7	65	4 000,00

GASTRONORM EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.



1/1



802236

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802205	28	0.8	200	31 400,00
802212	21	0.8	150	26 500,00
802229	14	0.8	100	17 400,00

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802236	9	0.8	65	13 200,00
802243	5	0.8	40	11 800,00
802168	2.5	0.8	20	10 400,00

2/3



802328

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802328	9	0.7	100	13 200,00

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802335	5.5	0.7	65	9 200,00
802342	3	0.7	40	8 300,00

1/2



802427

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802427	6.5	0.7	100	9 900,00

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802434	4	0.7	65	7 500,00
802441	2	0.7	40	6 700,00

1/3



802526

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802502	7.8	0.7	200	16 000,00
802519	5.7	0.7	150	12 000,00
802526	4	0.7	100	8 000,00

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
802533	2.5	0.7	65	6 000,00
802540	1.2	0.7	40	5 000,00

804100

GN TETŐ

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
804100	0.8	GN 1/1	530x325	9 800,00
804117	0.7	GN 2/3	354x325	6 500,00
804179	0.8	GN 2/4	530x162	6 400,00
804124	0.7	GN 1/2	265x325	5 300,00
804131	0.7	GN 1/3	325x176	3 900,00
804148	0.7	GN 1/4	265x162	3 300,00
804155	0.7	GN 1/6	176x162	2 600,00
804162	0.7	GN 1/9	176x108	2 400,00

805114

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
805107	0.7	GN 1/1	530x325	10 400,00
805114	0.7	GN 2/3	354x325	7 100,00
805121	0.7	GN 1/2	265x325	5 900,00
805138	0.7	GN 1/3	325x176	4 500,00
805145	0.7	GN 1/4	265x162	3 800,00
805152	0.7	GN 1/6	176x162	3 200,00

Kanálkivágással

802601

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Légmentesen záródó szilikon tömítés Csak „Profi Termécsalád” és polikarbonát GN edényekkel kompatibilis.

- A légmentesen záródó felépítés elősegíti az étel frissentartását, illetve meggátolja, hogy a szállítás során szivárgás lépjen elő.

kód	GN	mm	HUF
802601	GN 1/1	530x325	23 000,00
802618	GN 2/3	354x325	16 600,00
802625	GN 1/2	265x325	15 000,00
802632	GN 1/3	325x176	11 500,00
802649	GN 1/4	265x162	9 500,00
802656	GN 1/6	176x162	8 600,00



864210

GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA

- Kivágással a 222645 sous vide merülőrúd számára.

- Rozsdamentes acél „Profi Termécsalád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864210	GN 1/2	265x325	6 000,00
864203	GN 1/1	530x325	7 600,00



890257

TÁLCÁ KONVEKTOMAT KLASSZIKUS GN 1/1

kód	GN	mm	HUF
890257	GN 1/1	530x325x(H)20	16 400,00
890240	GN 1/1	530x325x(H)40	17 600,00
890233	GN 1/1	530x325x(H)60	19 200,00



890349

KONVEKTOMAT KLASSZIKUS GN 2/3 TÁLCÁ

kód	GN	mm	HUF
890356	GN 2/3	345x325x(H)20	13 900,00
890349	GN 2/3	345x325x(H)40	16 000,00



805541

TESI TAPADÁSMENTES BEVONATTAL


kód	GN	mm	HUF
805558	GN 1/1	530x325x(H)20	17 800,00
805541	GN 1/1	530x325x(H)40	20 000,00
805534	GN 1/1	530x325x(H)65	21 800,00



809242

GN TÁLCÁ PROFI TERMÉCSALÁD

kód	GN	mm	HUF
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	9 500,00
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	11 200,00



809150

GN TÁLCÁ PROFI TERMÉCSALÁD GN 2/1

kód	GN	mm	HUF
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	22 600,00



GASTRONORM EDÉNYEK KITCHEN TERMÉKSALÁD

- Megerősített sarkainak köszönhetően extra erős.
- Gastronorm méret gravírozással.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



Extra erős a megerősített sarkoknak köszönhetően.

-40 °C / 300 °C hőmérsékleten történő használatra.

Korrózióálló (megfelelő használat esetén).

Vastagság 0,6-0,7 mm.

GN 1/1	GN 2/3	GN 1/2	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm



806142



806241



806340

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806159	28	0.7	200	12 700,00
806142	21	0.7	150	10 700,00
806135	14	0.6	100	7 200,00
806128	9	0.6	65	5 400,00
806111	5	0.6	40	4 800,00
806104	2.5	0.6	20	3 700,00

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806258	15.5	0.7	200	10 700,00
806241	13	0.7	150	8 100,00
806234	9	0.6	100	5 900,00
806227	5.5	0.6	65	4 700,00
806210	3	0.6	40	4 100,00
806203	1.5	0.6	20	3 600,00

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806357	12.5	0.7	200	8 300,00
806340	9.5	0.7	150	6 600,00
806333	6.5	0.6	100	5 200,00
806326	4	0.6	65	3 500,00
806319	2	0.6	40	3 200,00
806302	1	0.6	20	2 500,00



806449



806548



806647

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806449	5.7	0.7	150	5 300,00
806456	7.8	0.7	200	6 200,00
806432	4	0.6	100	3 900,00
806425	2.5	0.6	65	2 800,00
806418	1.5	0.6	40	2 400,00
806401	0.6	0.6	20	1 800,00


kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806555	5.5	0.7	200	5 100,00
806548	4	0.7	150	4 400,00
806531	2.8	0.6	100	3 000,00
806524	1.8	0.6	65	2 400,00

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806654	3.4	0.7	200	4 300,00
806647	2.4	0.7	150	3 500,00
806630	1.6	0.6	100	2 400,00
806623	1	0.6	65	2 300,00



806739

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
806739	1	0.7	100	2 300,00
806722	0.6	0.6	65	1 500,00



806197



808108

GN PERFORÁLT CSEPEGTETŐ BETÉT

kód	GN	HUF
806197	GN 1/1	5 900,00
806296	GN 2/3	4 800,00
806395	GN 1/2	3 400,00
806494	GN 1/3	2 800,00
806593	GN 1/4	2 500,00
806692	GN 1/6	1 800,00

GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	1 900,00
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	2 000,00

Adapterrúd a kis GN-tartályok bazsalikomba, kidörzsölő edényekbe, salátapultokba stb. történő beszereléséhez.



GASTRONORM EDÉNYEK KITCHEN TERMÉKCSALÁD - PERFORATED

1/1



807132

- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807132	14	0.6	100	7 300,00
807125	9	0.6	65	6 300,00

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807118	5	0.6	40	5 700,00

2/3



807224

- Perforáció átmérője 4 mm.
- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807224	5.5	0.6	65	5 400,00

1/2



807330

- Perforáció átmérője 4 mm.
- Perforált alj.
- Perforált oldalak 100 mm-es vagy nagyobb magassággal.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807330	6.5	0.6	100	5 300,00

- Perforált alj.

kód	liter	vastagság (mm)	magasság (mm)	HUF
807323	4	0.6	65	4 000,00



806845

GN TETŐ

kód	vastagság [mm]	GN	mm	HUF
806814	0.7	GN 1/1	530x325	4 900,00
806821	0.7	GN 2/3	354x325	3 800,00
806838	0.7	GN 1/2	265x325	3 200,00
806845	0.7	GN 1/3	325x176	2 200,00
806852	0.7	GN 1/4	265x162	1 800,00
806869	0.7	GN 1/6	176x162	1 200,00
806876	0.7	GN 1/9	176x108	1 000,00



806968

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

kód	vastagság [mm]	GN	mm	HUF
806913	0.7	GN 1/1	530x325	5 100,00
806920	0.7	GN 2/3	354x325	3 600,00
806937	0.7	GN 1/2	265x325	3 300,00
806944	0.7	GN 1/3	325x176	2 400,00
806951	0.7	GN 1/4	265x162	2 000,00
806968	0.7	GN 1/6	176x162	1 400,00
806975	0.7	GN 1/9	176x108	1 200,00



GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET TERMÉKCSALÁD

- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Konvekciós sütőkben, hűtőszekrényekben, bain-marie rendszerekben és chafing edényekkel is használható.



-40 °C / 300 °C
hőmérsékleten történő
használatra.

Korrózióálló (megfelelő
használat esetén).

Vastagság 0,6-0,7 mm.

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 354x325 325x265 325x176 265x162 176x162 176x108
mm mm mm mm mm mm mm

1/1



800133



2/3



800232



1/2



800331



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800157	28	200	11 000,00
800140	21	150	9 700,00
800133	14	100	6 600,00
800126	9	65	4 400,00
800119	5	40	3 900,00
800102	2.5	20	3 400,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800225	5.5	65	3 700,00
800249	13	150	7 800,00
800232	9	100	5 600,00
800218	3	40	3 200,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800355	12.5	200	6 800,00
800348	9.5	150	5 900,00
800331	6.5	100	4 200,00
800324	4	65	2 700,00
800317	2	40	2 300,00
800300	1	20	1 800,00

1/3



800430



1/4



800539



1/6



800638



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800454	7.8	200	5 400,00
800447	5.7	150	4 500,00
800430	4	100	3 200,00
800423	2.5	65	2 200,00
800416	1.5	40	2 000,00
800409	0.8	20	1 600,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800553	5.5	200	4 500,00
800546	4	150	4 100,00
800539	2.8	100	2 700,00
800522	1.8	65	1 900,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
800652	3.4	200	4 200,00
800645	2.4	150	3 000,00
800638	1.6	100	2 100,00
800621	1	65	1 500,00

1/9



800737



kód	liter	magasság (mm)	HUF
800737	1	100	1 800,00
800720	0.6	65	1 200,00



558140



FEDÉL GN-TARTÁLYOKHOZ VALÓ ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- Adagolt szősz mennyisége: 35 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Minimum 200 mm mély GN-tartályokhoz használható (nem tartalmaz).

kód	GN	mm	HUF
558133	GN 1/6	180x165	86 000,00
558140	GN 1/4	270x165	92 000,00
558157	GN 1/3	330x180	98 000,00



807606

GN TETŐ SZILIKON TÖMÍTÉSSEL

- Szilikon szegéllyel a légmentes tömítéshez.
- A légmentes tömítés segít frissen tartani az ételt, és megakadályozza a szivárgást szállítás közben.
- A Gastronorm Kitchen & Budget Line konténerekhez illeszkedő konténereknek 65 mm-nél mélyebbek kell lenniük a biztonságos tömítés biztosítása érdekében.

kód	GN	mm	HUF
807606	GN 1/1	530x325	13 000,00
807613	GN 2/3	354x325	11 200,00
807620	GN 1/2	265x325	8 400,00
807637	GN 1/3	325x176	6 400,00
807644	GN 1/4	265x162	5 500,00
807651	GN 1/6	156x142	4 000,00

GASTRONORM EDÉNYEK BUDGET TERMÉKCSALÁD FOGANTYÚVAL



817148



817247

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817155	28	200	11 800,00
817148	21	150	10 300,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817254	17	200	10 100,00
817247	13	150	8 600,00



817346



817445

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817353	12.5	200	7 700,00
817346	9.5	150	6 600,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
817452	7.8	200	6 100,00
817445	5.7	150	5 400,00



817810

GN TETŐ

kód	GN	mm	HUF
817834	GN 1/2	325x265	2 800,00
817841	GN 1/3	325x176	1 900,00
817810	GN 1/1	530x325	4 900,00
817827	GN 2/3	354x325	3 800,00



GASTRONORM EDÉNYEK FEKETE POLIKARBONÁT

- Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények fekete polikarbonátból.
- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40 °C és 110 °C között.



110°C
-40°C



-40°C / 110°C-os
hőmérsékleten
használható

Fokozatokra osztott

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm 176x108 mm

1/1



862209

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862216	21	150	9 500,00
862223	14	100	8 700,00
862209	9	65	6 800,00

1/2



862421

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862407	12.5	200	6 300,00
862414	9.5	150	5 400,00
862421	6.5	100	3 800,00
862438	4	65	3 300,00

1/3



862513

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862506	7.8	200	4 900,00
862513	5.7	150	4 000,00
862520	4	100	3 100,00
862537	2.5	65	2 500,00

1/4



862629

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862612	4	150	3 200,00
862629	2.8	100	2 800,00
862636	1.8	65	2 200,00

1/6



862711

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862704	3.4	200	2 900,00
862711	2.4	150	2 600,00
862728	1.6	100	2 000,00
862735	1	65	1 800,00

1/9



862827

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862827	1	100	1 600,00

GN TETŐ

kód	GN	mm	HUF
862902	GN 1/1	530x325	4 800,00
862926	GN 1/2	325x265	2 600,00
862933	GN 1/3	325x176	2 000,00
862940	GN 1/4	265x162	1 800,00
862957	GN 1/6	176x162	1 700,00



862902



804100

GN TETŐ

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
804100	0.8	GN 1/1	530x325	9 800,00
804117	0.7	GN 2/3	354x325	6 500,00
804179	0.8	GN 2/4	530x162	6 400,00
804124	0.7	GN 1/2	265x325	5 300,00
804131	0.7	GN 1/3	325x176	3 900,00
804148	0.7	GN 1/4	265x162	3 300,00
804155	0.7	GN 1/6	176x162	2 600,00
804162	0.7	GN 1/9	176x108	2 400,00

GASTRONORM EDÉNYEK FEHÉR POLIKARBONÁT

- Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények fehér polikarbonátból.
- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40 °C és 110 °C között.



-40°C / 110°C-os
hőmérsékleten
használható

Fokozatokra osztott

GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6

530x325 mm 354x325 mm 325x265 mm 325x176 mm 265x162 mm 176x162 mm

1/1



862285

1/2



862476

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862285	9	65	6 800,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862483	4	65	3 300,00
862476	6.5	100	3 800,00

1/3



862575

1/4



862674

1/6



862773

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862568	5.7	150	4 000,00
862575	4	100	3 100,00
862582	2.5	65	2 500,00


kód	liter	magasság (mm)	HUF
862674	2.8	100	2 800,00
862681	1.8	65	2 200,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
862766	2.4	150	2 600,00
862773	1.6	100	2 000,00
862780	1	65	1 800,00

GN TETŐ KANÁLKIVÁGÁSSAL

- Polikarbonát edényekkel kompatibilis.

kód	vastagság (mm)	GN	mm	HUF
805107	0.7	GN 1/1	530x325	10 400,00
805114	0.7	GN 2/3	354x325	7 100,00
805121	0.7	GN 1/2	265x325	5 900,00
805138	0.7	GN 1/3	325x176	4 500,00
805145	0.7	GN 1/4	265x162	3 800,00
805152	0.7	GN 1/6	176x162	3 200,00



Kanálkivágással

805114



862964

GN TETŐ

kód	GN	mm	HUF
862919	GN 1/1	530x325	4 800,00
862964	GN 1/2	265x325	2 600,00
862971	GN 1/3	325x176	2 000,00
862988	GN 1/4	265x162	1 800,00
862995	GN 1/6	176x162	1 700,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek


HENDI

53



GASTRONORM EDÉNYEK ÁTLÁTSZÓ POLIKARBONÁT

- Kiváló minőségű professzionális Gastronorm edények átlátszó polikarbonátból.
- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40 °C és 110 °C között.



-40°C / 110°C-os
hőmérsékleten
használható



861196



861202



861424



861523

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861202	24	200	11 300,00
861219	21	150	8 400,00
861226	14	100	7 500,00
861233	9	65	5 700,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861400	12.5	200	5 800,00
861417	9.5	150	4 800,00
861424	6.5	100	3 600,00
861431	4	65	3 200,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861509	7.8	200	4 600,00
861516	5.7	150	3 700,00
861523	4	100	2 900,00
861530	2.5	65	2 400,00



861622



861721



861820

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861608	5.5	200	4 100,00
861615	4	150	3 100,00
861622	2.8	100	2 600,00
861639	1.8	65	2 100,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861707	3.4	200	2 800,00
861714	2.4	150	2 400,00
861721	1.6	100	1 900,00
861738	1	65	1 700,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
861820	1	100	1 500,00
861837	0.6	65	1 300,00



864104

GN TETŐ

- Kanálkivágás nélkül.
- Rozsdamentes acél „Profi Terméksalád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864098	GN 2/1	650x530	12 600,00
864104	GN 1/1	530x325	4 600,00
864128	GN 1/2	265x325	2 500,00
864135	GN 1/3	325x176	1 900,00
864142	GN 1/4	265x162	1 700,00
864159	GN 1/6	176x162	1 600,00
864166	GN 1/9	176x108	1 100,00



868522

CSEPEGTETŐ TÁLCA

kód	GN	mm	HUF
868522	GN 1/1	467x263	3 400,00
868546	GN 1/2	265x206	2 200,00
868553	GN 1/3	266x116	1 000,00
868577	GN 1/6	118x106	700,00



864203

GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA

- Kivágással a 222645 sous vide merülőrúd számára.
- Rozsdamentes acél „Profi Terméksalád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864210	GN 1/2	265x325	6 000,00
864203	GN 1/1	530x325	7 600,00

GASTRONORM EDÉNYEK POLIPROPILÉN

- Nem szív magába illatokat és ízeket.
- Hőmérséklet-álló -40 °C és 80 °C között.



-40°C / 80°C-os
hőmérsékleten
használható

Fokozatokra osztott



GN 1/1 GN 2/3 GN 1/2 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9

530x325 mm	354x325 mm	325x265 mm	325x176 mm	265x162 mm	176x162 mm	176x108 mm
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



880012

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880005	28	200	7 000,00
880012	21	150	5 500,00
880029	14	100	4 900,00



880111

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880104	12.5	200	3 600,00
880111	9.5	150	3 000,00
880128	6.5	100	2 300,00



880210

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880203	7.8	200	3 000,00
880210	5.7	150	2 500,00
880227	4	100	1 900,00



880319

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880302	5.5	200	2 400,00
880319	4	150	2 100,00
880326	2.8	100	1 700,00



880418

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880401	3.4	200	1 900,00
880418	2.4	150	1 700,00
880425	1.6	100	1 200,00




880524

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880524	1	100	900,00



880609



881811



GN TETŐ

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	2 200,00
880616	GN 1/2	325x265	1 300,00
880623	GN 1/3	325x176	1 100,00
880630	GN 1/4	265x162	700,00
880647	GN 1/6	176x162	500,00
880654	GN 1/9	176x108	500,00

SIL
silicone

LÉGMENTESEN ZÁRÓDÓ GN TETŐK

- Hermetikusan záródó szantoprénnel tömítéssel, a tömítés elég szoros ahhoz, hogy meggátolja a szivárgást abban az esetben, ha az edény megdőlné.
- A kék szegélynek köszönhetően a légmentes záródás feloldható.

kód	GN	mm	HUF
881828	GN 1/3	325x176	2 900,00
881804	GN 1/1	530x325	5 700,00
881811	GN 1/2	325x265	4 100,00
881835	GN 1/4	265x162	2 300,00
881842	GN 1/6	176x162	2 100,00
881859	GN 1/9	176x108	1 900,00



HACCP TÁROLÓ EDÉNYEK

- Csak Gastronorm edények - fedő nélkül.
- Légmentes záródás.
- Nem szív magába illatokat és ízeket A fedők és a hozzávaló csipeszek (zöld, sárga, kék, piros vagy lila - a HACCP irányelveknek megfelelően) külön megvásárolhatók.
- Kopásálló címkével, melynek segítségével nyomon követhetjük a tárolási folyamatot.
- Speciális törölhető filctollak, melyekkel a címkekre írhatunk nem a csomag része.
- Hőmérséklet-álló -40 °C és 80 °C között.



GN 1/1

GN 1/2

GN 1/3

GN 1/4

GN 1/6

GN 1/9

530x325 mm

325x265 mm

325x176 mm

265x162 mm

176x162 mm

176x108 mm

1/1



880050

1/2



880159

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880050	28	200	7 300,00
880067	21	150	5 700,00
880074	12	100	5 100,00
880036	9	65	4 200,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12.5	200	4 100,00
880166	9.5	150	3 300,00
880173	6.5	100	2 800,00

1/3



880258

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880258	7.8	200	3 400,00
880265	5.7	150	2 900,00
880272	4	100	2 500,00
880289	2.5	65	2 000,00

1/4



880371

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880357	5.5	200	3 100,00
880364	4	150	2 600,00
880371	2.8	100	1 800,00
880388	1.8	65	1 700,00

1/6



880456

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880456	3.4	200	2 100,00
880463	2.4	150	2 000,00
880470	1.6	100	1 600,00
880487	1	65	1 400,00

1/9



880555

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880555	0.9	100	1 300,00
880562	0.6	65	1 200,00

GN TETŐ

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
880609	GN 1/1	530x325	2 200,00
880616	GN 1/2	325x265	1 300,00
880623	GN 1/3	325x176	1 100,00
880630	GN 1/4	265x162	700,00
880647	GN 1/6	176x162	500,00
880654	GN 1/9	176x108	500,00



880623

HORECA FILCTOLLAK

- 2 db / csomag ételtároló edényekre való íráshoz.
- Letörölhető.

kód	csomagolva	HUF
871546	2	3 900,00



871546

TETŐ CSIPESZ HACCP TÁROLÓ EDÉNYEKHEZ

- 12 db / műanyag csomag

kód	szín	csomagolva	HUF
880661	Piros	12	2 100,00
880678	Zöld	12	2 100,00
880685	Citromsárga	12	2 100,00
880692	Kék	12	2 100,00
880869	Lila	12	2 100,00





ÉTELALLERGIA

Amikor ételt készítenek ételallergiában szenvedőknek,
fontos a keresztszennyeződés elkerülése.

A HACCP színek új lila kiegészítésével most olyan
eszközök állnak rendelkezésére,
amelyekkel biztonságosan készíthet
ételeket allergiás emberek számára.



1/1



880050

1/2



880159

1/3



880258

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880050	28	200	7 300,00
880067	21	150	5 700,00
880074	12	100	5 100,00
880036	9	65	4 200,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12.5	200	4 100,00
880166	9.5	150	3 300,00
880173	6.5	100	2 800,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880258	7.8	200	3 400,00
880265	5.7	150	2 900,00
880272	4	100	2 500,00
880289	2.5	65	2 000,00

1/4



880371

1/6



880456

1/9



880555

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880357	5.5	200	3 100,00
880364	4	150	2 600,00
880371	2.8	100	1 800,00
880388	1.8	65	1 700,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880456	3.4	200	2 100,00
880463	2.4	150	2 000,00
880470	1.6	100	1 600,00
880487	1	65	1 400,00

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880555	0.9	100	1 300,00
880562	0.6	65	1 200,00



ALLERGEN FREE
DAIRY FREE



ALLERGEN FREE
GLUTEN FREE



ALLERGEN FREE
EGG FREE



ALLERGEN FREE
PEANUT FREE

TÁLALÓ CSIPESZ HACCP 250 MM

kód	szín	mm	HUF
171882	Lila	(L)250	1 600,00



881705



GN TETŐ LILA

- Minden polipropilén HENDI GN edénnyel kompatibilis, beleértve a HACCP tároló edényeket is.

kód	GN	mm	HUF
881705	GN 1/1	530x325	2 300,00
881712	GN 1/2	325x265	1 400,00
881729	GN 1/3	325x176	1 100,00
881736	GN 1/4	265x162	800,00
881743	GN 1/6	176x162	600,00
881750	GN 1/9	176x108	500,00



842478

SZELETELŐ KÉS



kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842478	2.5	150	280	2 000,00



826164

826065



VÁGÓDESZKA HACCP

- Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12.5	200	4 100,00
880166	9.5	150	3 300,00
880173	6.5	100	2 800,00



171882



842775



SZAKÁCSKÉS

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842676	2.5	180	320	2 700,00
842775	2.5	240	385	3 200,00

842270



842171



UNIVERZÁLIS KÉS



kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842270	1.2	90	190	1 500,00
842171	1.2	100	205	1 400,00



825570

825662



VÁGÓDESZKA HACCP

- Both sides suitable for cutting.

kód	liter	magasság (mm)	HUF
880159	12.5	200	4 100,00
880166	9.5	150	3 300,00
880173	6.5	100	2 800,00

**NEW**


870785

TOJÁSTARTÁLY HENDI OVOBOX 120

- Sterilizett tojások biztonságos tárolására szolgál hűtött kamrában – a szalmonella tojására vagy a hűtött kamrába való visszajuttatásának kockázata nélkül.
- Polipropilénből készült, tökéletesen átlátszó tartály – a tartály tartalma mindig látható.
- GN 2/3 méretű tartály, 4 tojással töltött tálcához alkalmas.
- A készlet tartalma: tartály, fedél, 8 tojástálca.
- PET-ből készült, egymásra rakható tálcák, profilozott vágásokkal mindkét oldalon, hogy a tálcák könnyen kivethetők legyenek a tartályból.
- Minden tálcá 30 tojást képes tárolni (5x6 sor) – az egész tartály összesen 120 tojást képes tárolni.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C – +80 °C.
- A tartály és a tálcák mosogatógépben tisztíthatók.
- További tálcák külön vásárolhatók meg.
- FIGYELEM: A tojásokat sterilizálni kell, mielőtt a tálcákra vagy a tartályba helyezik, hogy megakadályozzák a szalmonella szennyeződését.
- Helyezze a tojástálcákat felváltva a tartályba, és forgassa el mindegyiket 90 fokkal az előzőhöz képest.

kód	liter	mm	HUF
870785	18	355x325x(H)200	11 000,00

included

8x**NEW**

870792

4 TOJÁSTARTÓ KÉSZLET AZ HENDI OVOBOX 120-HOZ

- PET-ből készült.
- Minden tálcá 30 tojást képes tárolni (5x6 sor) – az egész készlet összesen 120 tojást képes tárolni.
- Könnyen egymásra rakható.
- Hőmérsékleti ellenállás: -40 °C – +80 °C.
- Mosogatógépben mosható.
- A HENDI Egg OVOBOX 120 tartállyal való használatra ajánlott (kód: 870785).
- FIGYELEM: Mielőtt tojást helyezne a tálcákra, azokat sterilizálni kell a szalmonella szennyeződésének megelőzése érdekében.

kód	mm	HUF
870792	291x288x(H)41	2 400,00



472 oldal



68 oldal



HENDI - BE INSPIRED!

Tools for Chefs



174 oldal



140 oldal



VÁGÓDESZKA HACCP

- Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Mindkét oldala használható.
- Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).



**NAGYON
KEMÉNY
POLIETILÉN**

VÁGÓDESZKA HACCP 600X400

kód	szín	mm	HUF
825600	Fehér	600x400x(H)18	13 400,00
825617	Piros	600x400x(H)18	13 400,00
825624	Kék	600x400x(H)18	13 400,00
825631	Zöld	600x400x(H)18	13 400,00
825648	Barna	600x400x(H)18	13 400,00
825655	Citromsárga	600x400x(H)18	13 400,00
825662	Lila	600x400x(H)18	13 400,00

VÁGÓDESZKA HACCP 450X300

kód	szín	mm	HUF
825518	Fehér	450x300x(H)13	4 500,00
825525	Piros	450x300x(H)13	4 500,00
825532	Kék	450x300x(H)13	4 500,00
825549	Zöld	450x300x(H)13	4 500,00
825556	Barna	450x300x(H)13	4 500,00
825563	Citromsárga	450x300x(H)13	4 500,00
825570	Lila	450x300x(H)13	4 500,00


VÁGÓDESZKA HACCP

- Polietilén HDPE 500 műanyagból készült.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Mindkét oldala használható.
- Ipari mosógépben is mosható (rövid programon).



Peremmel
ellátott oldal

Sima
oldal



VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/1

- Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826003	Fehér	530x325	15	8 400,00
826010	Piros	530x325	15	8 400,00
826027	Kék	530x325	15	8 400,00
826034	Zöld	530x325	15	8 400,00
826041	Barna	530x325	15	8 400,00
826058	Citromsárga	530x325	15	8 400,00
826065	Lila	530x325	15	8 400,00

VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/2

- Egyik oldala sima, másik oldala lécsatornával van ellátva.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826102	Fehér	325x265	12	3 900,00
826119	Piros	325x265	12	3 900,00
826126	Kék	325x265	12	3 900,00
826133	Zöld	325x265	12	3 900,00
826140	Barna	325x265	12	3 900,00
826157	Citromsárga	325x265	12	3 900,00
826164	Lila	325x265	12	3 900,00
826171	Fekete	325x265	12	3 900,00

**NAGYON
KEMÉNY
POLIETILÉN**

A vajat akadályozza meg, hogy a folyadék lefolyjon a deszkáról



**NEW**LDPE
polyethilén**HACCP GN1/1 VÁGÓDESZKA**

- LDPE-ből (kis sűrűségű polietilénből) készült.
- Mindkét oldal sima és használható.
- Megfelel a HACCP szabványnak.
- 6 színben kapható.

kód	szín	mm	HUF
826805	Fehér	530x325x(H)10	4 000,00
826812	Piros	530x325x(H)10	4 000,00
826850	Citromsárga	530x325x(H)10	4 000,00
826829	Kék	530x325x(H)10	4 000,00
826836	Zöld	530x325x(H)10	4 000,00
826843	Barna	530x325x(H)10	4 000,00

LDPE
polyethilénPP
polypropilén**NEW****6 DARABOS HACCP VÁGÓDESZKA-KÉSZLET TARTÓVAL**

- A készlet tartalma:
 - 6 db LDPE (kis sűrűségű polietilén) vágódeszka,
 - 1 rekesz PP-ből (polipropilén).
- Mindkét kártya mindkét oldala sima és használható.
- Színkódolt kártyák, amelyek megfelelnek a HACCP szabványoknak:
 - nyers halakhoz ajánlott kék színű tábla,
 - táblát tejtermékekhez,
 - barna sütőlap főtt húskhoz,
 - nyers hús piros táblája,
 - sárga tábla baromfiknak,
 - zöld karton zöldség és gyümölcs számára.
- Az állvány külön is megvásárolható (kód: 825693).
- Csak professzionális mosogatógépekben, rövid cikluson belül mosható.

kód	mm	HUF
825686	450x300x(H)10	21 400,00

PP
polypropilén**NEW****VÁGÓDESZKA TARTÓ**

- PP-ből (polipropilénből) készült.
- Legfeljebb 2,6 cm vastag 6 karton tárolására alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
825693	320x230x(H)160	3 200,00



826348

826485



VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

- Polietilén HDPE műanyagból készült.
- Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	1 300,00
826478	Fekete	250x150	10	1 300,00
826355	Fehér	300x200	10	2 100,00
826485	Fekete	300x200	10	2 100,00

VÁGÓDESZKA HACCP GN 1/2

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826706	Fehér	265x325	9	3 000,00
826713	Piros	265x325	9	3 000,00
826720	Kék	265x325	9	3 000,00
826737	Zöld	265x325	9	3 000,00
826744	Barna	265x325	9	3 000,00
826751	Citromsárga	265x325	9	3 000,00




HACCP VÁGÓLAP KÉSZLET - 6 DARABOS

- 6 részes színes vágófólia készlet az optimális konyhai higiénia érdekében.
- Fehér, piros, kék, zöld, barna, citromsárga.
- A vágófelület rugalmasságának köszönhetően a felszeletelt ételek egyszerűen hozzáadhatók a fazék tartalmához.
- Kis súly, könnyű tárolás és szállítás.

kód	mm	HUF
826300	380x305	5 200,00

Rugalmas



826300



FAROST VÁGÓDESZKA

- Farost kompozitból készült, sűrűbb és tartósabb, mint a hagyományos természetes fa.
- Kösse körbe a kerületet a folyadék összegyűjtéséhez - csökkenti a pultra ömlött folyadék mennyiségét.
- Csúszásmentes szilikon talpakkal.
- Akasztófurattal.
- 3 méretben és 2 színben kapható:
 - fekete (kódok: 505755, 505762, 505779),
 - természetes fa (kódok: 505724, 505731, 505748).
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
505724	Barna	300x235x(H)6	6 300,00
505731	Barna	370x275x(H)6	8 400,00
505748	Barna	440x325x(H)6	10 400,00
505755	Fekete	300x235x(H)6	6 300,00
505762	Fekete	370x275x(H)6	8 400,00
505779	Fekete	440x325x(H)6	10 400,00

NEW



505779

505762

505755



505731



505205

VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.
- Lécsatornával.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505205	16	390x230	4 800,00



505106

NYELES VÁGÓDESZKA

- Masszív bükkfa.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505106	13	390x160	4 000,00



506912

506905

VÁGÓDESZKA

- Kaucsukfa
- Fogókkal.

kód	-	mm	HUF
506905	GN 1/1	530x325x(H)45	14 000,00
506912	GN 1/2	265x325x(H)45	7 600,00



505502

KENYÉRVÁGÓDESZKA

- Gumifából készült, sötét árnyalatban.
- Kivehető rács - vízszintes fojtás.
- 4 csúszásmentes láb, amely biztosítja a stabilitást vágás közben.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
505502	20	475x322	15 200,00



826201

VÁGÓDESZKA TARTÓ

- 6 db maximum 20 mm vastagságú vágódeszka tárolására.

kód	mm	HUF
826201	303x211x(H)205	6 800,00



598047

CSÚSZÁSGÁTLÓ SZŐNYEG

- Multifunkcionális csúszásgátló szőnyeg.
- PVC habból készült.
- Könnyedén méretre vágható.
- Kézzel 40°C -on mosható.
- Élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.

kód	mm	HUF
598047	1500x300	1 300,00



SZARVASGOMBA SZELETELŐ

- Tökéletes eszköz szarvasgombák vékony szeleteinek felszeleteléséhez.
- Rozsdamentes acélból készült penge – 55HRC keménység.
- Rozsdamentes acélból készült pengeház.
- A penge beállítása csavarral.
- Szeletvastagság: 0,2–3 mm.

kód	mm	HUF
229835	220x85	9 800,00



229835



856260



FOKHAGYMAPRÉS

- Rozsdamentes acélból készült – tartós és könnyen tisztítható.
- Hajlított íve gyors és könnyed zúzást tesz lehetővé.
- Méretének és a hálóján lévő számos lyuknak köszönhetően egyszerre több fokhagymagerezd is összezúzható.
- A fokhagymától eltérő termékek, például gyömbér esetében is hasznos.
- Lyuk átmérője: ø3 mm

kód	mm	HUF
856260	105x50	5 200,00




570715



FOKHAGYMANYOMÓ

- Egy darab alumíniumból készült szilárd szerkezettel rendelkezik.
- ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
570715	175x30	3 600,00



856123



FOKHAGYMANYOMÓ

- Könnyen tisztítható.
- Két cserélhető betét.

kód	mm	HUF
856123	180x25	4 000,00


513750



BLOKKTARTÓ SÍN

- Szatén bevonatú alumínium.
- Rögzítőcsavarok és ragasztócsikok mellékelve.

kód	mm	HUF
513736	(L)455	4 000,00
513705	(L)610	5 500,00
513712	(L)915	7 500,00
513743	(L)1015	8 800,00
513750	(L)1220	10 000,00







Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



KÉSEK KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Kemény, egy darabból kovácsolt króm molibdén acélból készült.
- A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a Hendi kések tartósak, korrózióállóak és pengéik hosszantartó élességgel rendelkeznek.



- Egyedi kialakításnak köszönhetően az ételmaradékok nem rakódnak le a penge és a nyél határánál.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.
- Biztonságos, külön gonnal kialakított POM műanyag nyéllel.

											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF	kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781319	1 Szakácskés	3.3	200	340	5 900,00	781395	7 Hámozókés	3	90	200	2 500,00
781357	2 Szakácskés	3.3	150	285	4 500,00	781401	8 Szárnyasvágó olló	5.8	140	260	5 100,00
781340	3 Szeletelő kés	3.3	200	330	4 200,00	781364	9 Húsvilla	1.9	175	290	4 200,00
781371	4 Csontozókés	2.8	150	285	3 700,00	781302	10 Húsvágó bárd	2.4	180	300	8 000,00
781333	5 Kenyértvágó kés	3.3	210	335	4 500,00	781326	11 Sonka/lazackés	2.4	215	350	4 500,00
781388	6 Konyhakés	3.5	125	240	2 500,00	781418	12 Késelőző	10	230	350	2 500,00

**ERGONO-
MIKUS CSÚS-
ZÁSMENTES
NYÉL**

FEKETE - UNIVERZÁLIS

- A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.

Granton bemetszések
a tapadásgátló
vágáshoz



kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842201 1		1,2	90	200	1 500,00
842102 2	Univerzális kés	1,2	100	210	1 400,00
842409 3	Szeletelő kés	2,5	150	290	2 000,00
842607 4	Szakácskés	2,5	180	320	2 700,00
842706 5		2,5	240	380	3 200,00
842904 6	Sonka/lazackés	1,7	350	490	4 200,00

kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843000 7	Kenyérvágó	1,5	250	380	2 400,00
843109 8	kés	1,5	300	430	2 400,00
844427 9	Henteskés	2,5	200	330	2 600,00
844410 10		2,5	250	380	3 100,00
844441 11	Csontozókés	1,8	150	280	2 100,00
844434 12	Filéző kés	1,8	150	260	2 100,00
781418 13	Készítő		230	350	2 500,00





KÉSEK HACCP

- A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.
- Minden kés egyéni műanyag PET csomagolással.



BARNA - FŐTT HÚSOK



kód		penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842669	1 Szakácskés	180/320	2,5	2 700,00
842799	2 Szakácskés	240/385	2,5	3 200,00
842966	3 Sonka/lazackés	350/490	1,7	4 200,00

PIROS - NYERS HÚSOK



kód		penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842423	4 Szeletelő kés	150/290	2,5	2 000,00
842522	5 Filéző kés	150/300	0,9	1 800,00
842621	6 Szakácskés	180/320	2,5	2 700,00
842720	7 Szakácskés	240/385	2,5	3 200,00
842928	8 Sonka/lazackés	350/490	1,7	4 200,00

SÁRGA - SZÁRNYASOK



kód		penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842539	9 Filéző kés	150/300	0,9	1 800,00
842638	10 Szakácskés	180/320	2,5	2 700,00
842737	11 Szakácskés	240/385	2,5	3 200,00

KÉK - HALAK



kód		penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842546	12 Filéző kés	150/300	0,9	1 800,00
842645	13 Szakácskés	180/320	2,5	2 700,00
842744	14 Szakácskés	240/385	2,5	3 200,00

**ERGONO-
MIKUS CSÚS-
ZÁSMENTES
NYÉL**



Granton bemetszések
a tapadásmentes
vágáshoz



Granton bemetszések
a tapadásmentes
vágáshoz



Granton bemetszések
a tapadásmentes
vágáshoz



15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FEHÉR - SAJTOK & KENYEREK



kód			penge hossz/ hossz (mm)	model	vastagság (mm)	HUF
842256	15	Univerzális kés	90/190	rövid	1,2	1 500,00
842355	16	Univerzális kés	130/230	hosszú	1,2	1 600,00
842553	17	Filéző kés	150/300		0,9	1 800,00
842652	18	Szakácsskés	180/320		2,5	2 700,00
842751	19	Szakácsskés	240/385		2,5	3 200,00
843055	20	Kenyérvágó kés	250/385		1,5	2 400,00
843154	21	Kenyérvágó kés	300/430		1,5	2 400,00

ZÖLD - GYÜMÖLCSÖK & ZÖLDSÉGEK



kód			penge hossz/ hossz (mm)	model	vastagság (mm)	HUF
842218	22	Univerzális kés	90/190	rövid	1,2	1 500,00
842119	23	Univerzális kés	100/205	fogazott	1,2	1 400,00
842317	24	Univerzális kés	130/230	hosszú	1,2	1 600,00
842614	25	Szakácsskés	180/320		2,5	2 700,00
842713	26	Szakácsskés	240/385		2,5	3 200,00

LILA - ALLERGÉN TERMÉKEK



kód			penge hossz/ hossz (mm)	vastagság (mm)	HUF
842270	27	Univerzális kés	90/190	1,2	1 500,00
842171	28	Univerzális kés	180/205	1,2	1 400,00
842478	29	Szeletelő kés	150/280	2,5	2 000,00
842676	30	Szakácsskés	180/320	2,5	2 700,00
842775	31	Szakácsskés	240/385	2,5	3 200,00



NEW



NEW



1

2

3

4

5

6



JAPÁN KÉSEK

- Gyártva Japánban - hagyományos japán dizájn. Az ebből a sorból származó összes kés teljes készletet alkot a hagyományos szusikészítéshez.
- Japán SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült penge.
- Poplar fából készült fogantyú.
- Pengekeménység: kb. 53 HRC.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód		vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
845035	1 Santoku	4	165	295	10 600,00
845097	2 Deba	3	150	275	14 000,00 N
845028	3 Nakiri	4	180	325	10 600,00
845059	4 Sashimi	3	210	340	11 800,00
845042	5 Sashimi	4	240	370	17 000,00
845127	6 Sashimi	2,5	270	405	19 800,00 N

HÁMOZÓKÉSEK, 6 SZÍNŰ KÉSZLET

- A HACCP irányelveinek megfelelően polipropilén nyéllel rendelkezik.



842003

HÁMOZÓKÉSEK

- Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga
- Hengerelt acélból készült.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842003	1.2	75	175	5 900,00



842010

HÁMOZÓKÉSEK

- Készlet 6 különböző színű késsel: fehér, piros, kék, zöld, fekete és citromsárga
- Hengerelt acélból készült

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842010	2.5	90	185	6 100,00



NEW

KÖZMŰ KÉSEK

- Német rozsdamentes acélból készült penge X50CrMoV-15.
- Polipropilénből készült fogantyú.
- A penge vastagsága: 1,3 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód		penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
842447	1 Pároló kés, hajlított	60	170	1 200,00
842454	2 Pároló kés, egyenes	70	180	1 200,00
842461	3 Kés párosítása, hegyes	85	195	1 200,00
842485	4 Steak kés, fogazott	117	227	1 200,00
842492	5 Segédkép	105	215	1 200,00



842447

842454

842461

842485

842492

FANYELŐ HÁMOZÓKÉS

- "Made in Germany".



kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841020	60	165	1 300,00



841020



KÉSEK PÁROSÍTÁSA

- Kiváló minőségű króm-molibdén-vanádium rozsdamentes acélból (X50CrMoV15) készült penge.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- 3 színben kapható: fekete, piros, zöld.
- Mosogatógépben tisztítható.

NEW

German
Steel
X50CrMoV15

PP
polypropylene

food contact

kód	szín	hossz (mm)	HUF	kód	szín	hossz (mm)	HUF
841129 1	feke	158	1 600,00	841112 10	feke	192	1 600,00
841532 2	piros	158	1 600,00	841570 11	piros	192	1 600,00
841549 3	zöld	158	1 600,00	841587 12	zöld	192	1 600,00
841105 4	feke	180	1 600,00	841617 13	feke	211	1 600,00
841556 5	piros	180	1 600,00	841624 14	piros	211	1 600,00
841563 6	zöld	180	1 600,00	841631 15	zöld	211	1 600,00
841136 7	feke	214	1 600,00				
841594 8	piros	214	1 600,00				
841600 9	zöld	214	1 600,00				

UNIVERZÁLIS LEHÚZÓK

- Rozsdamentes acélból készült penge.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- 3 színben kapható: fekete, piros, zöld.
- Mosogatógépben tisztítható.



841501

841518

841525

VÍZSZINTES UNIVERZÁLIS LEHÚZÓ

kód	szín	penge hossz (mm)	mm	HUF
841501	fekete	50	(L)110	2 000,00
841518	piros	50	(L)110	2 000,00
841525	zöld	50	(L)110	2 000,00

NEW

S.S.
stainless steel

PP
polypropylene

food contact



841471

841488

841495

UNIVERZÁLIS LEHÚZÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	szín	penge hossz (mm)	mm	HUF
841471	fekete	50	(L)175	2 000,00
841488	piros	50	(L)175	2 000,00
841495	zöld	50	(L)175	2 000,00



841228



841235

ZÖLDSÉGHÁMOZÓ

- Keresztpengés modell.

S.S.
stainless steel

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841228	50	110	900,00

HÁMOZÓ

- Ingapengés modell.

S.S.
stainless steel

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
841235	50	150	900,00

18/0
stainless steel

PP
polypropylene

food contact

NEW

SPÁRGA HÁMLASZTÓ

- Rozsdamentes acélból készült váz, rozsdamentes acélból készült pengék.
- Ergonomikus markolat, kényelmesen használható, kényelmesen illeszkedik a kézbe.
- A csomag PP-ből (polipropilén) készült pengevédőket tartalmaz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
856406	43	200x50x(H)30	2 000,00



856406



9 DARABOS KÉSKÉSZLET

- Kemény, 3Cr13 rozsdamentes acélból készült 430 rozsdamentes acél markolat csúszásmentes gumi bevonattal.
- A legkiválóbb minőségű megmunkálásnak köszönhetően a kések tartósak, korrózióállóak és hosszantartó élességgel rendelkeznek.
- Biztonságos markolat.
- A készlet tartalma:
 - 1 - Hámozókés - 193 mm
 - 2 - Csontozókés - 285 mm
 - 3 - Kenyervágó kés - 333 mm
 - 4 - Szeletelő kés - 331 mm
 - 5 - Szakácskés - 330 mm
 - 6 - Szakácskés - 370 mm
 - 7 - Santoku kés - 336 mm
 - 8 - Késélező - 340 mm
 - 9 - Húsvilla hajlított - 320 mm
 - 10 - Praktikus késtartó

kód	mm	HUF
975770	445x260x(H)65	31 400,00





NEW



KÉSKÉSZLET – 4 DARABOS

- Egyetlen darab 3CR13 rozsdamentes acélból készült.
- Szilárd kialakítás és korrózióállóság.
- Tartós penge.
- Kényelmes formájú fogantyú a biztonságos használathoz.
- A készlet tartalma:
 - 1 – séf kése 370 mm.
 - 2 – séf kése 330 mm.
 - 3 – faragható kés 330 mm.
 - 4 – lehúzó 190 mm.

kód	HUF
781029	10 000,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

79





856291

**DEKORÁLÓSZETT
- 6 RÉSZES**

- Táskája tartalma:
- Dupla végű dinnye kanál
- Almamagozó 20 mm
- Dekoráló kés
- Paradicsom csuszázó
- Citrushámozó
- Vájó kés

kód	mm	HUF
856291	280x100x(H)50	19 600,00



400081

CHEF KÉSZLET, 6 DB, TELÍTETT

- Tökéletes ételek, sütemények és egyéb desszertek, valamint szusi mellé.
- szatén rozsdamentes acélból készült.
- A csipeszek tökéletesek a nagyon kényes összetevők megfogására, és a könnyed használathoz optimalizálják őket.
- A rajzkanál kifolyóval a szószok pontos kiöntéséhez.
- Kompakt felhajtható tokkal a sérülések elleni védelem érdekében.
- Egyenes csipesz: 23 cm
- Hajlított csipeszek: 20 cm
- Eltolt csipeszek (sushi): 21 cm
- Rajzkanál: 22,5 cm
- Kis kanál: 15 cm
- Spatula: 19 cm
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
400081	255x25x(H)100	13 000,00



400074

CHEF KÉSZLET, 6 DB, FEKETE

- Tökéletes ételek, sütemények és egyéb desszertek, valamint szusi mellé.
- Rozsdamentes acélból készült, fekete PVD bevonattal.
- A csipeszek tökéletesek a nagyon kényes összetevők megfogására, és a könnyed használathoz optimalizálják őket.
- A rajzkanál kifolyóval a szószok pontos kiöntéséhez.
- Kompakt felhajtható tokkal a sérülések elleni védelem érdekében.
- Egyenes csipesz: 23 cm
- Hajlított csipeszek: 20 cm
- Eltolt csipeszek (sushi): 21 cm
- Rajzkanál: 22,5 cm
- Kis kanál: 15 cm
- Spatula: 19 cm
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
400074	255x25x(H)100	15 000,00

KÉSTARTÓ TÁSKA

- Aktatáska modell 6 darab (maximum 400 mm hosszú) kés tárolására.
- A késeket gumiszalag tartja helyükön.
- Műanyaggal megerősített a masszív struktúra elérése érdekében.
- Méretei nyitott állapotban (LxW): 450x400 mm
- Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856383	450x70x(H)110	9 200,00



KÉSTARTÓ TÁSKA

- Kompakt táska, mely kések és egyéb kiegészítők számára nyújt elegendő helyet.
- 10 kés részére kialakított tároló rekesz (a kések hossza maximum 450mm lehet), a késeket gumiszalag tartja helyükön.
- A késeket védőburkolat fedi, melyet cipzárral vagy tépőzárral lehet rögzíteni, ennek köszönhetően a táska összecsukásakor a kések nem érintkeznek egymással.
- 1 nagy zseb írókönyv részére, 4 kis zseb névjegykártyák részére és 3 további tároló tollak vagy más apró kiegészítő részére.
- A vállsík hossza 770 mm és 1270 mm között tetszőlegesen állítható.
- A táska méretei nyitott állapotban: 515x675mm
- Késeket nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
856277	510x50x(H)170	16 000,00



UV FERTŐTLENÍTŐ

- Kések fertőtlenítésére ideális, kapacitás: 14 kés
- Rozsdamentes acélból, plexi ajtóval.
- Rozsdamentes acél késtartó állvánnyal.
- Baktériumölő ultraviola fénnel fertőtleníten.
- Mikrokapcsolóval felszerelt, mely megakadályozza, hogy nyitott ajtó mellett is működjön.
- Beépített időzítő 60 percre állítható.

kód	V	W	mm	HUF
281246	230	25	510x160x(H)625	90 000,00



281246





NEW



499948



HAM TARTÓ - SONKATARTÓ

- Állvány és alap rozsdamentes acélból, szaténbevonattal.
- A sonkát két csavarral rögzítjük, egyet a gyűrűben (ø80 mm). A gyűrű segítségével a sonkát elforgathatja, így minden húsdarabhoz könnyen hozzáférhet.
- Az elemet egy dönthető rendszerrel megtartva.
- A rögzítőcsavarok közötti távolság: kb. 480 mm.
- Az alap méretei: 570x215x(H)35 mm.
- Önálló összeszereléshez (a készlet hatszögletű kulcsot tartalmaz).

kód	mm	HUF
499948	595x215x(H)300	130 000,00

KÉSTARTÓ MÁGNES AKASZTÓKKAL

- 2 mágnescsikkel.

kód	-	mm	HUF
820209	3 kampó	(L)340	2 900,00
820308	5 kampó	(L)470	3 700,00
820407	6 kampó	(L)620	4 700,00

820209



820308



820407



SZÁRNYASVÁGÓ OLLÓ


- Magas karbantartalmú acélból.
- Puha markolat.

kód	mm	HUF
856314	(L)240	5 600,00

856314




856307



Beépített
palacknyitó.

856284



KONYHAI OLLÓ

- Fogazott penge, rozsdamentes acélból.
- Polipropilénből készült fogantyú, belül puha.
- A könnyű tisztítás érdekében az olló 2 részre szétszerelhető.

kód	mm	HUF
856307	(L)200	4 000,00

KONYHAI OLLÓ

- Fogazott penge, rozsdamentes acélból.
- Polipropilénből készült fogantyú, belül puha.
- A fogantyú további fogazott élei a palackok kupakjainak eltávolításához.
- A könnyű tisztítás érdekében az olló 2 részre szétszerelhető.

kód	mm	HUF
856284	(L)225	5 600,00





556641

**VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ, TANÚSÍTOTT – 2 DB-OS KÉSZLET**

- Védelmet nyújt a professzionális konyhában használt vágóeszközök éles pengéinek kezelése és cseréje során.
- A HPPE, poliészter és nejlonszálak kombinációja tartóssá és kényelmessé teszi a kesztyűt.
- 4. szintű körkörös vágásállóság, C osztályú egyenes vágásállóság.
- 3. szintű kopásállóság.

kód	csomagolva	HUF
556641	2	5 900,00

556665

**VÁGÁSÁLLÓ KESZTYŰ, TANÚSÍTOTT**

- Tartalma: 2 kesztyű, egy HPPE belső kesztyű és a láncposta külső kesztyűje.
- Rozsdamentes acélból készült, tartós, vágásálló és élelmiszerrel közvetlenül érintkező külső kesztyű.
- Puha és kényelmes HPPE belső kesztyű.
- Jobb- és balkezes használatra is alkalmas.
- F osztályú egyenes vágásállóság.

kód	-	mm	HUF
556672	Nagy	(L)330	12 800,00
556665	Közepes	(L)305	12 400,00



781913

OSZTRIGA KÉS KERES

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781913	2.3	60	170	2 400,00



781920

OSZTRIGA KÉS EGYENES

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
781920	1.6	60	160	1 200,00



KONZERVNYITÓ

- Asztalra szerelhető.
- Max. 55 mm vastagságú munkalapokhoz alkalmas.
- Max. 335 mm magasságú dobozokat nyit ki.

kód	mm	HUF
690000	250x115x(H)550	37 000,00



690000



BIZTONSÁGOS KONZERVNYITÓ

- Ez a biztonságos konzervnyitó eltávolítja a fedelet anélkül, hogy éles széléket hagyja, és lehetőséget nyújt a fedél visszahelyezésére a dobozra.
- A daraboló mechanizmus úgy működik, hogy a doboz oldalát a fedél alatt vágja le.

kód	mm	HUF
856161	(L)190	4 000,00



856161



KONZERVNYITÓ

kód	mm	HUF
856116	(L)180	3 100,00



856116



ABS
plasticNézd meg
a videót

KÉSÉLEZŐ

- Kések gyors és egyszerű élezésére alkalmas.
- Könnyen cserélhető csiszolópapír.

kód	V	W	mm	HUF
224403	230	50	295x110x(H)110	75 800,00
224410	Csiszolópapír készéhez - grit 320		50x200	2 400,00
229828	Csiszolópapír készéhez - grit 1000		50x200	3 200,00



820612

KERÁMIA:
keresztezett
galvanizált rudak
kerámikések
számára

DURVA:
karbid készítő
a precíz élekért

FINOM:
keresztezett
kerámia rudak
a professzionális
minőségű élezésért

ABS
plastic

KÉSÉLEZŐ

- ergonomikus fogantyú, csúszásmentes láb által biztonságos és kényelmes használat.
- A 3 funkció minden típusú kés, még a kerámia kés élezését is lehetővé teszi.
- Ne használja fogazott szélű kések vagy ollók élezésére.

kód	mm	HUF
820612	200x46x(H)75	4 600,00

NEW
MODEL

820605



KÉSÉLEZŐ

- Ujjvédelemmel.
- Dupla pengéjű karbid élezőrésszel.


kód	mm	HUF
820605	140x15x(H)65	6 000,00

JAPÁN ÉLESÍTŐ KŐ, HENDI, NANIWA

- A kétoldalas kő 2 lemezből áll, 2 különböző szemcsemérettel:
 - 220/1000 (820667).
 - 1000/3000 (820674).
- Kőszemcse – a céljával:
 - 220: élciszolás és regenerálás.
 - 1000: alapvető pengeélesítés.
 - 3000: pengeélek polírozása és finírozása.
- Használat előtt nedvesítse meg a követ vízzel.
- A készlet tartalmaz egy műanyag tartályt a biztonságos tároláshoz.

kód	-	mm	HUF
820667	220/1000	185x65x(H)30	11 600,00
820674	1000/3000	185x65x(H)30	13 200,00

NANIWA®



NEW



JAPÁN ÉLESÍTŐ KŐ

- A kétoldali kő 2 különböző méretű szemcsékkel rendelkező lemezből áll: 280/1000.
- A kőszemcse rendeltetése:
 - 280: élciszolás és regenerálás,
 - 1000: alapvető pengeélesítés.
- Használat előtt nedvesítse meg a követ vízzel.

kód	mm	HUF
845134	180x50x(H)40	31 800,00



570104



TOJÁSSZELETELŐ - TÉGLALAP

kód	mm	HUF
570104	130x85x(H)30	3 800,00



570012



TOJÁSSZELETELŐ - OVÁLIS

kód	mm	HUF
570012	120x115x(H)35	3 900,00

HAGYMASZEMÜVEG

- Viselje hagymavágás közben, hogy elkerülje a könnyezést:

kód	mm	HUF
570906	150x160x(H)45	4 300,00



570906



Nézd meg
a videót



CITRUSHÁMOZÓ

kód	mm	HUF
856031	(L)155	2 200,00



GRAPEFRUIT KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856185	100	210	3 200,00



ZÖLDSÉG CSUMÁZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856086	110	220	2 200,00



CITRUSHÁMOZÓ KÉS

kód	mm	HUF
856055	(L)175	2 300,00



OVÁLIS DINNYE KANÁL

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856017	ø26	(L)160	2 200,00



PARADICSOM CSUMÁZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856024	ø22	(L)150	2 200,00



DUPLA VÉGŰ DINNYE KANÁL

kód	mm	HUF
856000	ø 22-25 mm (L)165	3 200,00



VÁJÓ KÉS

kód	mm	HUF
856048	(L)155	2 200,00



ALMAMAGOZÓ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856079	ø20	(L)215	2 200,00



TÉSZTAVÁGÓ FOGAZOTT PENGÉVEL

kód	ø	hossz (mm)	HUF
856154	ø60	(L)188	2 800,00



VAJKÉS

- Fogazott.

kód	mm	HUF
856192	(L)190	2 700,00



VAJAZÓ KÉS - FOGAZOTT

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855768	85	210	2 000,00



BURGONYAHÁMOZÓ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856178	65	175	2 200,00



DEKORÁLÓ KÉS

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856062	90	200	2 900,00



PARADICSOMSZELETELŐ KÉS, SÜLLYESZTETT PENGE

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856253	110	224	3 000,00



SAJTSZELETELŐ

kód	mm	HUF
856208	(L)200	2 800,00



SAJTSZELETELŐ LÁGY SAJTOKHOZ

kód	mm	HUF
856215	(L)160	2 700,00



SAJTRESZELŐ

kód	mm	HUF
856222	(L)170	3 100,00



SAJTVÁGÓ KÉS LÁGY SAJTOKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856246	160	270	3 000,00



Nézd meg a videót



SAJTVÁGÓ KÉS KEMÉNY SAJTOKHOZ

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
856239	130	250	3 000,00



PIZZASZELETELŐ

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617007	ø100	(L)230	1 900,00



PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	ø100	(L)230	2 700,00





237922

SZAMURÁJ JAPÁN MANDOLIN

- Rozsdamentes acélból és ABS-ből, polipropilénből, PTFE-ből készült.
- Lapos acél felület tapadásmentes bevonattal a sima vágás és tisztítás érdekében.
- Penge:
 - 2 lapos penge egy megfordítható elemen: sima vagy fogazott penge,
 - levehető és forgatható henger fogazott pengékkel; a vágási vastagság és típus 0,5 mm és 9 mm között állítható, szeletek vagy julienne.

- További behúzható lábtartóval felszerelve.
- Egy tálhoz való kampót és a stabilitást biztosító csúszásmentes gumilábakat tartalmaz.
- A készlet tartalmazza:
 - ujjvédő/zöldségvédő vagy tűskével ellátott gyümölcstartó a vágások megelőzése és a termékek helyben tartása érdekében,
 - szintetikus anyagból készült védőburkolat a külső penge rögzítéséhez.

kód	mm	HUF
237922	395x165x(H)115	10 000,00

**NEW
MODEL**

222652

MANDOLIN

- Rozsdamentes acélból készült.
- ABS-ből készült fogantyú és tárcsa.
- Rendkívül éles főpenge, a szeletelés vastagsága 1 és 9 mm között állítható be.
- Lehetőség van a penge eltávolítására a tisztításhoz, oldja ki a tárcsára nyomtatott pozíciót.
- A visszahúzható lábak csúszásmentes TPR-rel (termoplasztikus gumival) vannak béleelve,

- ami stabilitást biztosít a használat során.
- Cserélhető pengékkel a 4,5 mm és 9 mm vastag julienne-hez.
- Olyan terméktartóval rendelkezik, amely védi az ujjakat.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
222652	418x135x(H)135	23 000,00



MANDOLIN V-TÍPUSÚ

- Kemény fekete PP és ABS műanyagból készült 5 kiváló minőségű rozsdamentes acélpengével.
- Összecsukható csúszásmentes lábak V - alakú főkés.
- Julienne és hasáburgonya pengéket is tartalmaz (6 vagy 9 mm széles).
- Állítható szeletelés vastagság (1-9 mm).
- Tolórész fém tükkel.
- Magasság 140 mm (emelt lábakkal)

kód	mm	HUF
222614	130x335x(H)75	10 800,00



V-alakú vágópenge
a gyors vágáshoz

222614



**NEW
MODEL**



222676



MANDOLIN V-TÍPUSÚ

- AISI 304 rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- A fékbetét vastagsága 1,5 mm, 2,5 mm és 3,5 mm cseréjével változtatható meg.
- 2 betét julienne-hez: 3,5 mm és 7 mm vastag.
- Oldja ki a betéteket az egyetlen záró/kioldó gombbal.
- A visszahúzható lábak csúszásmentes gumival vannak béleelve, ami stabilitást biztosít használat közben.

- Használható szabadon álló, tátra vagy akár a kézre helyezve is.
- Szeletelés közben az ujjak védelmére szolgáló tartót és biztonságos tároláshoz pengévédőt mellékelünk hozzá.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
222676	405x135x(H)145	21 000,00





JAPÁN MANDOLINES HENDI SHÖGUN 将軍

- Japán SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült pengék.
- ABS-ből készült test.
- A vágási vastagság sima és egyszerű beállítása: 1-5 mm.
- A következőkkel kompatibilis:
 - lapos, beépített penge, amely nagyon vékony, szinte átlátszó szeleteket vág,
 - polipropilénből készült ujjvédő/tartó az ujjak védelmére és a zöldségek/gyümölcsök lefogására vágás közben.
- Mosogatógépben nem mosható.



221280



NEW

JAPÁN MANDOLIN HENDI SHÖGUN 将軍

- Mellékelve: 3 cserélhető fogazott penge a julienne vágásához: 1 mm, 2 mm, 8 mm vastag.

kód	mm	HUF
221280	380x158x(H)47	23 000,00



1 mm



2 mm



8 mm



vastagság 1-5 mm



221297

JAPÁN MANDOLIN HENDI SHÖGUN 将軍 PRO

- Széles vágófelület nagy zöldségekhez és gyümölcsökhöz.

kód	mm	HUF
221297	380x180x(H)45	19 800,00



NEW



vastagság 1-5 mm



Elképesztően éles,
lézerrel vágott reszelők

PP 18/8
polypropylene stainless steel



RESZELŐK

- Lézerprecíziós pengék, nagy precizitás, rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856352	Finom	220	35x405	5 700,00
856369	Durva	220	35x405	5 700,00
856376	Szalag	220	35x410	5 700,00

RESZELŐK

- Lézerprecíziós pengék, nagy precizitás, rendkívül éles.

kód	-	penge hossz (mm)	mm	HUF
856321	Durva	134	65x330	4 800,00
856338	Szalag	135	65x330	4 800,00
856345	Széles forgács	134	65x330	4 800,00



443002

RESZELŐ, NÉGYOLDALÚ

kód	mm	HUF
443002	90x65x(H)200	2 600,00



844359

HINTAKÉS

kód	-	mm	HUF
844359	egy pengével	(L)215	5 200,00
844366	dupla pengével	(L)215	7 800,00



A rögzítőpanel könnyű és gyors szétszerelést és tisztítást tesz lehetővé



BURGONYA SZELETELŐ GÉP



- Rozsdamentes acél késekkel.
- 4 pengét tartalmaz: 6, 9 és 13 mm-es, illetve egy 8 részre vágó kés.
- Munkaasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.
- Műanyag borítású karnak köszönhetően könnyebben kezelhetőség.
- Rozsdamentes acél rögzítőpanel könnyű és gyors szétszerelést és tisztítást tesz lehetővé.
- Asztali használatához stabil gumis rögzítő lábak.

kód	mm	HUF
630402	430x168x(H)290	63 800,00

Tapadókorongos lábakkal



HASÁBBURGONYA VÁGÓ KÉS BURGONYA SZELETELŐ GÉPHEZ

- 630402 HENDI Burgonya szeletelő géppel kompatibilis.
- Préslemezrel együtt szállítva.

code		HUF
932926	13x13	5 900,00
630419	11x11	5 900,00
932919	9x9	5 900,00
932902	6x6	5 900,00
932933	8 ék	5 900,00



13x13

932926



11x11

630419



9x9

932919



6x6


932902



8 ék

932933





Kézvédelemmel

Tapadókorongos lábakkal

**PARADICSOMSZELETELŐ GÉP**

- Kizárólag paradicsom vagy egyéb lágy zöldségek/gyümölcsök szeletelésére alkalmas.
- Vágási vastagság = 5mm.
- Könnyen tisztítható.
- Tapadókorongos lábakkal.
- A kések rögzítéséhez szükséges szerszámokat, például a Hex csőkulcsot a csomag nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
570159	432x202x(H)210	59 800,00

HÚSPUHÍTÓTűskés felület
a sertés és
marhahúsokhozSima felület
a halak és
baromfik számára**KLOPFOLÓ**

- Szilárd fogás.
- Tűskés felület a sertés és marhahúsokhoz.
- Sima felület a halak és baromfik számára.

kód	szín	mm	HUF
513002	Világos szürke	(L)260	3 900,00
513118	Fekete	(L)260	3 700,00 NEW

Külön erre a célra
tervezett markolat

Nézd meg a videóit



843451

51 rozsdamentes acél
penge a hús elvágásáhozAlul hullámos szegély
segít a hús lapításában**ROSTLAZÍTÓ PROFI TERMÉKCSALÁD**

- Modern és hatékony eszköz a hús tökélítésére, a hízagolt függőleges kések csökkentik a húsrstok hosszát.
- Lágyítja a hússzövetet, miközben lapítja a húst.
- Mivel a húsfelszín így jelentősen megnövekedett, ez akár 25%-al felgyorsítja a pácolási folyamatot.
- Sütés során a finom perforáltság miatt a szoszok jobban átitatják a húst.
- Lágy rugók, könnyebb használat, jobb eredmények.

kód	szín	mm	HUF
843451	Piros	42x150x(H)118	10 800,00



HÚSTENGELY

- Rozsdamentes acélból készült penge.
- PE-ből (polietilénből) készült fogantyú - a fa fogantyúkkal ellentétben nem törik el, nem morzsolja össze és nem hagy szilánkokat.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
843390	125	450	41 000,00



505656



Megerősített
alap


505670



POLIETILÉN HÚSTŐKE

- HDPE500 polietilénből.
- Megerősített, rozsdamentes acél lábakkal.

code	-	mm	HUF
505687	Set 505656+505670	500x400x(H)800	114 000,00
505656	Butcher blokk HDPE	500x400x(H)50	31 800,00
505663		500x400x(H)80	45 000,00
505670	Bázis hentes blokkhoz.	500x400x(H)750	79 400,00



843390



559239

HÚSKÖTŐZŐ ZSINÓR

- 200 grammos tekercs T/C pamutból készült, pamut poliészter keverék.
- Körülbelül 132 m

kód	-	HUF
559239	132 m	2 300,00



559208

HÚSKÖTŐZŐ ZSINÓR

- 100 grammos tekercs.
- Fehérítetlen pamutból készült.

kód	-	HUF
559208	70 m	1 600,00
559222	144 m	3 000,00



513538



HÚSKAMPÓ - 4 DB/CSOMAG - 4 DB

kód	mm	HUF
513538	90x4	1 600,00
513545	110x5	1 900,00
513552	130x5	2 100,00
513569	150x6	2 700,00



lyukbőség:
7,5x7,5 mm



SZŰRŐKANÁL

- Rozsdamentes acélból PA nyéllel.
- Extra mély.

kód	mm	HUF
640913	ø240x640	10 300,00
640920	ø260x650	10 800,00



lyukbőség:
5x5 mm



SZŰRŐKANÁL

- Megerősített drót nyéllel.

kód	mm	HUF
640401	ø160x470	5 900,00
640500	ø180x470	6 600,00
640609	ø200x510	6 800,00
640708	ø220x540	7 400,00
640807	ø240x540	8 200,00




lyukbőség:
5x5 mm



SZŰRŐKANÁL

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
640104	ø100x310	2 900,00
640203	ø125x360	3 300,00




lyukbőség:
5x5 mm



SÜLT BURGONYA LAPÁT

- 150 mm hosszú drót nyéllel.

kód	mm	HUF
642504	470x180	9 700,00



lyukbőség:
5x5 mm / 1x1 mm



SÜLT BURGONYA LAPÁT

- 225 mm hosszú drót nyéllel.
- Dupla háló.

kód	mm	HUF
642603	335x175	9 400,00



642559



SÜLT BURGONYA TÖLCSÉR KANÁL

- Kivehető fogantyúkkal.
- Töltőnyílás: 80mm.
- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642559	230x220	5 200,00



642566



SÜLT KRUMPLI ÉS NACHOS TÖLCSÉR

- Töltőnyílás: 75 mm.
- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642566	233x205	3 900,00



630006



SÜLT BURGONYA SZÜRŐEDÉNY ALUMÍNÍUM

- Rögzített alj, levehető szűrő.

kód	mm	HUF
630006	ø400x(H)170	10 600,00



630808

SÜLT BURGONYA SZÜRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL

- Tisztán rozsdamentes acél.
- Rozsdamentes acél fogókkal.
- Eltávolítható tartállyal.

kód	mm	HUF
630808	ø410x(H)170	15 600,00



630808



630136

630235

SÓ ÉS BORSSZÓRÓ

- Csavarható szűrőfejjel.



kód	-	mm	HUF
630235	Borsszóró	ø63x(H)100	1 700,00
630136	Sószóró	ø80x(H)175	3 900,00



630105

630204



SÓ ÉS BORSSZÓRÓ

- Csavarható kupakkal.

kód	-	mm	HUF
630204	Borsszóró	ø65x(H)105	1 500,00
630105	Sószóró	ø80x(H)195	3 500,00



646304



SZÜRŐ - FINOM HÁLÓS

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
646205	ø125x350	4 300,00
646304	ø150x440	4 700,00



646601



FÉSZEK FORMÁJÚ DUPLA SZÜRŐ

- Drót nyéllel és rögzítő csipetével.

kód	mm	HUF
646601	ø100x390	4 800,00



ZSÍRSZŰRŐ TARTÓ OLAJSZŰTŐHŐZ

kód	mm	HUF
632901	ø250x(H)240	6 400,00



632802



ZSÍRSZŰRŐK – 50 DB

- Nélkülözhetetlen a professzionális gasztronómia területén – a hatékony szűrésnek köszönhetően hatékonyan meghosszabbítja az olaj élettartamát.
- Műszálás selyemből készült.
- Rendkívül tartós, akár 200 °C-ig hőálló.
- Hatékonyan felfogja a szennyeződések, beleértve az ételreszecskéket, amelyek zsíros gyulladásához vezethetnek.
- Ennek eredményeképpen optimalizálják a mélyen sült berendezések használatát.
- Az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó megfelelési nyilatkozattal.

kód	csomagolva	mm	HUF
632802	50	254x254	7 200,00

A motorolaj élettartamának
hatékony meghosszabbítása



196007

VÖDÖR

- Tetővel.
- Zsiradék tárolására ajánlott.

kód	liter	mm	HUF
196007	11.5	ø300x(H)230	2 100,00



518700



TÖLCSÉR

kód	mm	HUF
518700	ø128x(H)115	3 000,00



567616



TÖLCSÉR

kód	mm	HUF
567616	ø100x(H)115	400,00
567630	ø130x(H)117	500,00
567654	ø150x(H)140	900,00

516713


S.S.
 stainless steel

TETŐ ERŐSÍTETT ALAPÚ VÖDÖRHÖZ

kód	-	mm	HUF
516690	516683	ø280x(H)15	4 900,00
516713	516706	ø290x(H)15	5 200,00
516737	516720	ø305x(H)15	6 600,00

Skálázott

S.S.
 stainless steel

516720

 Széles, megerősített
 alap a stabilitás és
 a higiénia eléréséhez

VÖDÖR ERŐSÍTETT ALAPPAL

- Skálázott.

kód	liter	mm	HUF
516676	7	ø230x(H)245	14 800,00
516683	10	ø280x(H)265	17 200,00
516706	12	ø300x(H)310	20 000,00
516720	15	ø305x(H)330	21 800,00

S.S.
 stainless steel

516744

VÖDÖR

- Rozsdamentes acélból készült.
- A formája biztosítja a folyadék könnyű irányítását öntés közben.

kód	liter	mm	HUF
516744	12	ø310x(H)300	12 000,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

MARKOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI SORA

- Rozsdamentes acélból készült.
- A perem alakja megkönnyíti a folyadék ellenőrzését a kiöntés során.

kód	liter	mm	HUF
516768	10	ø278x(H)235	6 800,00

516768



222560



SALÁTA CENTRIFUGA

- Ideális nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs megszárításához.
- Könnyen kezelhető vízleeresztő tömlővel.
- A belső forgókösér kiemelhető.
- Franciaországban nem kapható.


kód	liter	mm	HUF
222553	12	ø335x(H)430	39 800,00
222560	25	ø430x(H)530	47 800,00



101



567500

**MÉRŐKANCSÓ POLIPROPILÉN**

- Fokozatbeállításal.



kód	liter	mm	HUF
567104	0.5	ø90x(H)140	800,00
567203	1	ø110x(H)170	1 300,00
567302	2	ø140x(H)215	2 100,00
567401	3	ø160x(H)240	2 800,00
567500	5	ø190x(H)270	4 000,00



567852

Egymásra
pakolható**MÉRŐEDÉNY EGYMÁSBA RAKHATÓ**


- Dombornyomásos skála az edény oldalán.
- A fogantyú alakjának köszönhetően a mérőedények egymásba rakhatók.



kód	liter	mm	HUF
567814	0.5	ø95x(H)136	600,00
567821	1	ø124x(H)170	1 000,00
567838	2	ø160x(H)205	1 700,00
567845	3	ø181x(H)233	2 100,00
567852	5	ø210x(H)270	3 200,00



516300

**MÉRŐEDÉNY ROZSDAMENTES ACÉL**

- Masszív kialakítás.



kód	liter	mm	HUF
516102	0.5	ø90x(H)105	5 600,00
516201	1	ø120x(H)130	8 000,00
516300	2	ø140x(H)170	10 000,00



562079

**KANÁL**

kód	liter	mm	HUF
562000	0.125	(L)187	600,00
562017	0.25	(L)250	1 100,00
562079	0.65	(L)330	2 300,00



521502

**JÉGLAPÁT ALUMÍNÍUM**

kód	liter	mm	HUF
521205	0.125	(L)180	1 300,00
521304	0.2	(L)205	1 500,00
521403	0.3	(L)245	2 000,00
521502	0.5	(L)265	2 900,00
521601	0.65	(L)310	3 200,00
521809	2	(L)390	7 200,00

ELEKTROMOS EDÉNY

- Ház és fűtélem rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalap polipropilénből készült.
- A rejtett fűtélem vízkötől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegit.



Nézd meg a videót

Külső vízszintjelző



209981

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 1,8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209981	1.8	230	2150	226x165x(H)310	9 600,00

- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.



209936



ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 2,5 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209936	2.5	230	2150	242x172x(H)294	11 600,00



209998

Belső maximális vízszintjelző



ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 4,2 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209998	4.2	230	2000	341x226x(H)305	17 000,00



Kezelőpanel digitális kijelzővel



209943

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ VEZETÉK NÉLKÜL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL

- A megadott főzési feltételek mellett italok készítéséhez, például zöld tea, fehér tea vagy yerba mate.
- AISI304 rozsdamentes acél ház és fűtés.
- Polipropilén fogantyú, fedél és talp.
- Hőmérséklet szabályozás és karbantartás - a víz a következő hőmérsékletek valamelyikére melegíthető: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Fűtés az alja alá, vízkő ellen védett.
- Belső maximális vízszintjelző.
- Automatikus kikapcsolás funkció, miután a víz felforr.
- Kettős védelem üres vízforraló bekapcsolása ellen.
- A vízforraló elforgatható - 360°-os alap.
- FIGYELEM: csak forrásban lévő vízhez készült, más folyadékok forralása károsíthatja a vízforralót.



624302



TEAFŐZŐ - FEDŐVEL

kód	liter	mm	HUF
624302	6	ø245x(H)290	14 800,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

103





Nézd meg a videóit

18/0

stainless steel

680025

UNIVERZÁLIS CSIPESZ

kód	mm	HUF
680049	(L)160	1 300,00
680032	(L)215	1 600,00
680025	(L)230	1 900,00
680018	(L)300	2 200,00

18/0

stainless steel

680186

CSIPESZ HAJLÍTOTT FOGANTYÚ

kód	mm	HUF
680186	(L)240	2 400,00

18/0

stainless steel

680063

CSIPESZ, HAJLÍTOTT

kód	mm	HUF
680070	(L)160	1 500,00
680063	(L)240	2 000,00
680056	(L)305	2 400,00

18/0

stainless steel

680162

CSIPESZ KERESZTEK FEJJELE

kód	mm	HUF
680162	(L)145	1 400,00

680087

SUSHI CSIPESZ

kód	mm	HUF
680087	(L)210	1 600,00
680094	(L)160	1 500,00

680124

CSIPESZ KERESZTEK FEJJELE

kód	mm	HUF
680124	(L)150	1 900,00
680193	(L)305	2 300,00



680155

HALCSONT CSIPESZ HEGY

kód	mm	HUF
680155	(L)155	1 600,00



680131

UNIVERZÁLIS CSIPESZ BEVONATTAL

- Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal
- Kiváló minőségű és tartós.

kód	mm	HUF
680131	(L)300	2 900,00



680216

CSIPESZ KERESZT FEJJELE BEVONATTAL

- Fekete, PVD alkalmazásával történő bevonattal
- Kiváló minőségű és tartós.

kód	mm	HUF
680216	(L)305	2 800,00



680179

CSIPESZ KERESZT FEJJELE

kód	mm	HUF
680179	(L)170	2 000,00

680117

HALCSONTÖZŐ CSIPESZ

kód	mm	HUF
680117	(L)120	1 100,00
680100	(L)130	1 900,00

680100




680148

HALCSONT CSIPESZ KIS LAPOS FEJ

kód	mm	HUF
680148	(L)100	1 200,00






171028

**TÁLALÓ CSIPESZ - 2 DB**

kód	csomagolva	mm	HUF
171127	2	(L)300	3 600,00
171028	2	(L)240	2 800,00



171516

**TÁLALÓ CSIPESZ HAJLÍTOTT**

kód	mm	HUF
171417	(L)235	2 400,00
171516	(L)295	3 000,00



171509

**FOGÓK FELSZOLGÁLÁSA**

kód	mm	HUF
171509	(L)292	1 700,00
171400	(L)220	1 300,00



171318

**SZERVÍROZÓ CSIPESZ**

- Hőálló szilikon fogóval.
- Puha markolat záródó funkcióval.

kód	mm	HUF
171301	(L)267	2 300,00
171318	(L)345	2 800,00
171325	(L)445	3 300,00



171349

**SZILIKON CSIPESZ FŐZÉSHEZ**

- Magas hőmérsékletnek ellenálló szilikonból készült.
- Ellenáll akár 280°C hőmérsékletnek, így ideális főzés közbeni használatra.
- A fogók sok tapadást nyújtanak és kényelmesen használhatók.

kód	mm	HUF
171349	(L)290	3 600,00



524008

UNIVERZÁLIS CSIPESZ

- Rögzítő csipetfővel.
- Szétszedhető.



kód	mm	HUF
524008	(L)270	3 200,00



Nézd meg
a videót



TÁLALÓ CSIPESZ HACCP 250 MM

- Színes PVC-vel borított nyél

kód	szín	mm	HUF
171837	Piros	(L)250	1 600,00
171929	Barna	(L)250	1 600,00
171844	Kék	(L)250	1 600,00
171875	Zöld	(L)250	1 600,00
171882	Lila	(L)250	1 600,00
171899	Citromsárga	(L)250	1 600,00

TÁLALÓ CSIPESZ HACCP 300 MM

- Színes PVC-vel borított nyél

kód	szín	mm	HUF
171721	Piros	(L)300	1 800,00
171738	Kék	(L)300	1 800,00
171745	Zöld	(L)300	1 800,00
171783	Lila	(L)300	1 800,00
171790	Citromsárga	(L)300	1 800,00



TÁLALÓ CSIPESZ

kód	szín	mm	HUF
171752	Fekete	(L)250	1 600,00
171851	Fekete	(L)300	1 800,00



SZERVÍRÓZÓ CSIPESZ

kód	szín	mm	HUF
657621	Átlátszó	(L)230	1 200,00
657607	Fekete	(L)230	1 200,00





171806

**SOLID
DESIGN -
VASTAGSÁG
1 MM**

SALÁTA CSIPESZ

- Rögzítő csipetével.
- Stabil kialakítás.



kód	mm	HUF
171707	(L)240	1 300,00
171806	(L)310	1 800,00
171905	(L)400	2 200,00



525159



525142



658000

**HAJLÍTOTT
FA SPATULA**

- Bükkfából készült - nemcsak tartós, de könnyű is.
- Ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
- Hajlított, így a serpenyőben könnyen megfordíthatók az összetevők.
- Lapos fogantyú akasztófurattal.
- Tapadásmentes bevonattal rendelkező edényekhez is használható - nem károsítja érzékeny felületüket.

kód	csomagolva	mm	HUF
525159	2	(L)320	1 200,00

**FA SPATULA - 4 DARABOS
KÉSZLET**

- Professzionális gasztronómiában való használatra
- Sokoldalú felhasználás
- Bükkfából készült
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem mosható

kód	csomagolva	mm	HUF
525142	4	(L)300	2 000,00

SPATULA

kód	mm	HUF
658000	(L)280	2 000,00



659502


SPATULA

- Exoglass műanyagból, barázdált.

kód	mm	HUF
659502	(L)300	5 200,00



659601

**SPATULA**

kód	mm	HUF
659601	(L)325	5 200,00



855713



KAPARÓ SPATULA

- Fekete műanyag fogantyú

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855713	124	102x265	2 800,00



855119




KAPARÓ SPATULA

- Fa nyéllel.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855119	118	100x251	1 900,00



855508



FORDÍTÓLAPÁT

- Fa nyéllel.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855508	120	75x270	2 700,00
855607	150	110x305	3 400,00



855676

FORDÍTÓLAPÁT

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
855676	143	77x283	3 600,00
855652	174	108x313	4 800,00



855669

FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

- Rugalmas.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
855737	1	375x73	3 300,00
855669	1.2	320x96	3 600,00



855720



FORDÍTÓLAPÁT HAJLÉKONY, PERFORÁLT

- Fekete műanyagból készült fogantyú.

- Perforált.

- Rugalmas.

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
855720	1	375x75	3 300,00



FAKANÁL - 3 DARABOS KÉSZLET, KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEK

- Professzionális gasztronómiában való használatra
- Sokoldalú felhasználás
- Bükkfából készült
- Elegáns, klasszikus forma
- 3 kanál készletben
- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem moshatóak

kód	mm	HUF
525005	(L)400, 350, 300	1 700,00




525005



HABKENŐ SPATULA

- ABS műanyag nyél
- Szintetikus gumi kenőfejjel



kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659205	90	52x257	1 000,00
659304	116	70x358	1 500,00
659403	116	70x410	1 900,00



HABKENŐ SPATULA

- PA műanyag nyél
- Szilikon penge.



kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659014	90	55x266	2 300,00
659007	105	70x354	3 100,00
659106	105	70x420	3 600,00




HABKENŐ SPATULA

- Üvegszállal megerősített nylonból készült nyél
- Természetes gumi kenőfejjel
- Csak hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.




kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658604	90	55x260	2 000,00
658703	90	75x320	4 400,00
658802	90	75x425	4 400,00
658901	150	100x515	8 000,00



SPATULA KANALAS FEJJEL

- ABS műanyag nyél.
- Szintetikus gumi kenőfejjel



kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659472	117	75x408	2 400,00
659458	88	57x254	1 400,00
659465	117	75x357	1 900,00



FŐZŐKANÁL PBT



kód	mm	HUF
563007	375x70	2 000,00
563106	450x80	3 000,00
563205	575x105	4 700,00



KEVERŐKANÁL EXOGLASS

- Exoglass anyagból.



kód	mm	HUF
659700	(L)305	4 000,00
659809	(L)385	5 600,00

MÉRŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Professzionális, hegesztés nélkül egy darabból készült, a HACCP szabályzatának megfelel

- Nagy teherbírású rozsdamentes acél
- Vastagság: 2,7 mm

2.7 MM
VASTAGSÁG

S.S.
stainless steel

wash



MÉRŐKANÁL CSEPEGÉSMENTES

- Csepegést gátló peremmel.

kód	liter	mm	HUF
540107	0.06	ø60x360	2 600,00
540305	0.12	ø80x400	3 700,00
540404	0.25	ø100x430	4 300,00
540503	0.5	ø120x555	6 200,00
540602	0.75	ø145x575	7 400,00
540701	1	ø165x630	8 300,00

SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
541104	ø80x390	2 400,00
541203	ø100x400	2 700,00
541302	ø120x460	3 500,00
541500	ø160x530	5 200,00

SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
542507	485x75	4 500,00

HÚSVILLA

kód	mm	HUF
542705	(L)350	3 100,00

SZÓSZOS KANÁL

kód	mm	HUF
542606	410x100	4 500,00

SPATULA

kód	mm	HUF
542200	510x100	5 100,00

MÉRŐKANALAK & SZŰRŐKANALAK KITCHEN TERMÉKCSALÁD

S.S.
stainless steel

wash

1.5 MM
VASTAGSÁG



SÜTŐLAPÁT

kód	liter	mm	HUF
527108	0.05	ø60x320	1 400,00
527207	0.17	ø90x390	1 900,00
527306	0.25	ø100x420	2 200,00

SZŰRŐKANÁL

kód	mm	HUF
528105	ø90x310	1 600,00
528204	ø115x370	2 000,00

BARÁZDÁLT SÜTŐLAPÁT

kód	mm	HUF
526118	(L)355	1 600,00

SÜTŐLAPÁT

kód	mm	HUF
526101	(L)350	1 600,00

HÚSVILLA

kód	mm	HUF
526200	350x35	1 600,00

SPICCKANÁL

kód	mm	HUF
526309	(L)325	1 400,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

111

HABVERŐK



510100

510209

510308

Kemény vezetékek



2.2 MM

VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 8 szálás, merev drótok, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 2,2 mm.

kód	mm	HUF
510001	(L)290	2 600,00
510100	(L)335	2 700,00
510209	(L)380	3 100,00
510308	(L)435	3 400,00
510407	(L)490	3 700,00
511503	(L)540	4 400,00
511701	(L)640	5 100,00

rb



509005

509203

509302

Kemény vezetékek



2 MM

VASTAGSÁG

HABVERŐ PP NYÉLLEL

- 8 szálás, merev drótok, felakasztható.
- Szálak vastagsága: 2 mm.

kód	mm	HUF
509005	(L)270	2 200,00
509104	(L)320	2 800,00
509203	(L)365	3 100,00
509302	(L)415	3 200,00
509401	(L)465	3 500,00



509487



Kemény vezetékek



SPIRÁL HABVERŐ

kód	mm	HUF
509487	(L)280	1 200,00



856109



Kemény vezetékek



KÉZI HABVERŐ

kód	mm	HUF
856109	(L)300	3 000,00



532102

532201

532300



511725

511732

511749



509418

509432

509456

Rendkívül rugalmas
huzalok, amelyek
alkalmasak
a felveréshez

Rendkívül rugalmas
huzalok, amelyek
alkalmasak
a felveréshez



1.4 MM

VASTAGSÁG



1.4 MM

VASTAGSÁG



1.4 MM

VASTAGSÁG

HABVERŐ

- 7 szálas, hajlékony drótok, felakasztható
- Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
532003	(L)230	1 300,00
532102	(L)275	1 500,00
532201	(L)330	1 700,00
532300	(L)375	1 900,00

HABVERŐ

- 12 szálas, hajlékony drótok.
- Rozsdamentes acél, felakasztható nyél.

kód	mm	HUF
511718	(L)285	1 500,00
511725	(L)335	1 800,00
511732	(L)385	2 000,00
511749	(L)435	2 200,00
511756	(L)485	2 500,00

HABVERŐ

- 12 szálas, hajlékony drótok.
- Polipropilén, felakasztható nyél.
- Szálak vastagsága: 1,4 mm.

kód	mm	HUF
509418	(L)250	1 700,00
509425	(L)270	2 000,00
509432	(L)320	2 200,00
509449	(L)360	2 700,00
509456	(L)410	3 200,00
509463	(L)460	3 600,00

509470



1 MM

VASTAGSÁG



PIANO HABVERŐ

- 5 rugalmas zongora huzal, vékony fogantyúval.
- Huzalvastagság: 1 mm.

kód	mm	HUF
509470	(L)285	1 100,00






567562

NEW**KEVERŐTÁL SZILIKON ALAPZATTAL**

- Rozsdamentes acélból készült tál.
- Csúszásmentes szilikonréteggel alapozza.
- Mérőpohárral a tálban.
- Mosogatógépben mosható.

kód	liter	mm	HUF
567562	3	ø265x(H)125	4 400,00
567579	6	ø330x(H)155	6 800,00



530702

**KEVERŐTÁL**

kód	liter	mm	HUF
530108	0.7	ø160x(H)63	1 300,00
530207	1.2	ø205x(H)74	1 700,00
530306	1.5	ø227x(H)83	2 200,00
530405	2.6	ø254x(H)95	2 300,00
530504	3.3	ø281x(H)100	3 400,00
530603	4.4	ø310x(H)107	4 600,00
530702	5.7	ø340x(H)113	5 500,00



517604


**KEVERŐTÁL - GÖMBÖLYÍTETT ALJ**

kód	liter	mm	HUF
517109	0.7	ø158x(H)55	900,00
517208	1.4	ø197x(H)68	1 200,00
517307	2.3	ø240x(H)88	1 900,00
517406	3.3	ø259x(H)92	2 200,00
517604	4.9	ø300x(H)118	2 600,00


MÉRŐPOHÁR



- Rozsdamentes acélból készült.
- Lapos fenekű a stabilitás és a felborulás megelőzése érdekében.
- 2 kiöntőnyílás mindegyik csészén a tartalom könnyű kiöntése érdekében.
- Ergonomikus fogantyúkkal és fűzőlyukakkal.
- Gravirozott kapacitásjelölések 2 helyen - nincs ledörzsölődés, jól látható:
 - a tartály oldalán, az amerikai egység kapacitása - csészek,
 - a fogantyún, 2 egységben: csészében és milliliterben.
- A csészek egymásra rakhatók - így hely takarítható meg.
- Mosogatógépben tisztítható.



596487



596494

MÉRŐPOHÁR - 7 DB-OS KÉSZLET

- A készlet 7 különböző kapacitást tartalmaz: 1/8 csésze = 30 ml, 1/4 csésze = 60 ml, 1/3 csésze = 80 ml, 1/2 pohár = 120 ml, 2/3 csésze = 160 ml, 3/4 csésze = 180 ml, 1 csésze = 240 ml.

kód	mm	HUF
596487	140x85x(H)52	6 000,00

MÉRŐPOHÁR - 4 DB-OS KÉSZLET

- A készlet 4 különböző kapacitást tartalmaz: 1/8 csésze = 30 ml, 1/3 csésze = 80 ml, 1/2 pohár = 120 ml, 3/4 csésze = 180 ml.

kód	mm	HUF
596494	135x80x(H)45	3 200,00



HENDI NAGYNYOMÁSÚ FERTŐTLENÍTŐSZÓRÓ

- Ideális: sütőformák zsíroszásához, ételkészítő-adalékok és ízesítők alkalmazásához, kenyérfésztá nedvesítéséhez.
- Tökéletesen egyenletes réteg szórása a termékből.
- Nyomáscsóró funkció a konyhában nehéz készülékek használata nélkül.
- Nagyon tartós polimerből - HDPE-ből készült.
- Az üveg széles alja biztosítja a stabilitást.
- Olyan szilikontömítések, amelyek nem igényelnek zsírzást.
- Állítható fúvóka, amely 360°-ban képes módosítani a pozícióját.
- A szívócső szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza az eltömődést.
- Mérőskála a folyadékszint egyszerű szabályozásához.
- A fedél beszívódása ellen védő szellőző.
- Nyomás: 2,2 bar.

kód	mm	HUF
270875	140x220x(H)330	15 000,00




270875



BURGONYAPÜRÉSÍTŐ ÉS KRUMPLINYOMÓ

S.S.
stainless steel



BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693254	ø118x(H)310	6 800,00
693261	ø118x(H)455	7 200,00

BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693001	130x85x(H)355	11 600,00
693100	180x85x(H)600	12 500,00
693209	180x85x(H)770	14 400,00

BURGONYANYOMÓK

kód	mm	HUF
693216	200x130x(H)610	8 200,00
693223	200x130x(H)810	9 600,00



PP
polipropilén

S.S.
stainless steel

BURGONYANYOMÓ

- Kényelmes fogantyú polipropilénből.

kód	mm	HUF
856147	ø95x(H)230	3 200,00



S.S.
stainless steel

BURGONYANYOMÓ

kód	mm	HUF
515105	320x110	16 000,00



647516

lyukbőség:
0,5x0,5 mm



SPICCSZŰRŐ, DRÓTHÁLÓ

- Finom drótháló drót nyéllel.

kód	mm	HUF
647516	ø160x360	4 300,00
647509	ø180x415	5 100,00



647554

lyukbőség:
0,5x0,5 mm



SPICCSZŰRŐ, FELE DRÓTHÁLÓ

- Finom drótháló.

kód	mm	HUF
647554	ø205x460	9 800,00
647561	ø245x500	12 000,00



547304

lyukbőség:
ø2 mm



SPICCSZŰRŐ

kód	mm	HUF
547304	ø180x380	6 800,00
547502	ø235x435	7 800,00



567555



KÚPOS SZŰRŐ DRÓTHÁLÓVAL

- Teljes egészében AISI 201 telített rozsdamentes acélból készült.
- Nagyon finom háló, megerősített.
- Lapos fogantyú lyukkal, megerősített.
- Kiegészítő támasztófogantyúval felszerelve.
- Örvényes abroncs.
- Mosogatógépbén tisztítható.

kód	mm	HUF
567555	505x250x(H)200	8 400,00



556719

SZŰRŐRUHA

- 100% Pamut.
- 95°C-ig mosható.

kód	mm	HUF
556719	700x700	5 500,00



515501



az alján 2
kaparó dróttal



ZÖLDSÉG PASZÍROZÓ

- Ideális krémlevesek és paradicsomszósok készítéséhez.
- 2 tárcsával (140 mm-es átmérő), durva és finom.

kód	mm	HUF
515501	400x215x(H)175	20 000,00



635605

lyukbőség:
1x1 mm**SZŰRŐ**

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
635001	ø120x290	800,00
635155	ø160x340	1 100,00
635209	ø180x355	1 300,00
635308	ø200x365	1 500,00
635407	ø230x395	2 000,00
635605	ø250x420	2 500,00



639023

lyukbőség:
4x4 mm/1,5x1,5 mm**SZŰRŐ, DUPLA HÁLÓ**

- Fanyél.

- Erősített kialakítás.

kód	mm	HUF
639009	ø260x580	7 500,00
639016	ø310x800	9 400,00
639023	ø360x850	11 000,00



638903

lyukbőség:
0,5x0,5 mm**SZŰRŐ - FINOMHÁLÓS PROFI LINE**

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
638309	ø100x255	1 600,00
638507	ø145x340	3 200,00
638705	ø210x450	5 600,00
638903	ø230x455	6 800,00



637609

lyukbőség:
1x1 mm**SZŰRŐ PROFI LINE**

- Drót nyéllel.

kód	mm	HUF
637104	ø160x325	2 200,00
637203	ø185x350	2 500,00
637302	ø200x365	3 000,00
637401	ø220x385	3 600,00
637500	ø240x405	4 300,00
637609	ø260x425	4 800,00

SZŰRŐEDÉNY PROFI TERMÉKCSALÁD



SZŰRŐEDÉNY PROFI TERMÉKCSALÁD

- Talppal és 2 szegecselt füllel

kód	mm	HUF
535523	ø415x(H)210	23 800,00
535516	ø365x(H)185	19 800,00
535509	ø325x(H)175	17 400,00



535516



535424

SZŰRŐEDÉNY FINOMSZEMŰ

- Talppal és 2 füllel.



kód	mm	HUF
535400	ø225x(H)90	3 600,00
535417	ø285x(H)100	6 000,00
535424	ø315x(H)120	6 400,00



535301

SZŰRŐEDÉNY KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Talppal és 2 füllel.



kód	mm	HUF
535103	ø240x(H)110	2 200,00
535202	ø280x(H)135	3 200,00
535301	ø340x(H)160	4 300,00

KINYÚJTHATÓ MOSOGATÓ SZŰRŐ

- Teljes egészében telített rozsdamentes acélból készült AISI 201.
- Kihúzható fogantyúk, csúszásmentes - gumiborítással.
- Támasztólábak, amelyek közvetlenül a mosogatóba helyezik.
- Finom háló.
- Állítható, max. mosogatószélesség: 545 mm.
- Mosogatógépekben tisztítható.

kód	mm	HUF
535219	360x240x(H)115	9 400,00



535219



MÉRLEGEK



580011

KONYHA MÉRLEG 3 KG

- ABS-ből és rozsdamentes acélból készült ház.
- Beépített LED-kijelző.
- Akár 3000 g-os mennyiség.
- Leolvasás grammban (g), milliliterben (ml), unciaiban (oz) vagy fontban (lb) megadva.
- Elérhető funkciók az érintőképernyős panelen: be/ki, tárázás, készülékcseré.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus tara).
- Túltelhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Tápellátás: 3 x 1,5 V AAA elem – a készlet része.

kód	mm	HUF
580011	165x180x(H)31	7 500,00



580226

KONYHAI MÉRLEG 5 KG

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Beépített digitális LCD-kijelző.
- Akár 5000 g-os mennyiség.
- Az érték grammban (g), unciaiban (oz) vagy fontban (lb) értendő.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus tara).
- Túltelhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Teljesítmény: 1 x 3V lítium akkumulátor – a készlet része.

kód	max. kg	mm	HUF
580226	5	169x218x(H)13	7 600,00



RECHARGEABLE
BATTERY



580028



KONYHA MÉRLEG 10 KG

- ABS-ből és rozsdamentes acélból készült vízálló ház.
- Beépített LED-kijelző.
- Akár 10 000 g-ig.
- Leolvasás grammban (g), milliliterben (ml), unciaiban (oz) vagy fontban (lb) megadva.
- Elérhető funkciók az érintőképernyős panelen: be/ki, tárázás, készülékcseré.
- Automatikus kikapcsolás és visszaállítás (automatikus tara).
- Túltelhelési és alacsony akkumulátortöltöttségre vonatkozó értesítések.
- Tápellátás: beépített újratölthető lítium akkumulátor.
- A készletben található USB-kábel az újratöltéshez.
- Vízálló és porálló: IP67.

kód	mm	HUF
580028	160x210x(H)19	8 800,00

KONYHAI MÉRLEG 15 KG

- Maximális kapacitás: 15,000g, 1 grammos fokozatokkal, minimális súly: 2g.
- A teljes mérési felület 1 rozsdamentes acéllemez, HIPS műanyag ház beépített digitális kijelzővel.
- A precíz érzékelőnek köszönhetően pontos mérési eredményeket kaphatunk.
- Kijelzés grammban.
- Érintőgombos vezérlés, on-off és lenullázó gombokkal.
- Automatikus lenullázással, túlterhelés és alacsony elemkapacitás jelzéssel.
- Automatikus kikapcsolás, 3 darab AAA elemmel működik (elemet nem tartalmaz).

kód	max. kg	mm	HUF
580233	15	266x269x(H)34	12 000,00



580233



580462

DIGITÁLIS GASZTRONÓMIAI SKÁLA 200 KG-IG

- Rozsdamentes acél mérleg.
- Pontos mérés a fejlettnék köszönhetően technológia
- 200 g-tól 200 kg-ig (440 font).
- Pontosság: 10-50g / 0,02-0,1lb.
- Leolvasás kg-ban vagy fontban.
- Tára funkció.
- Működés külön digitális kijelzőn keresztül, 4 gombbal.
- Energiaatakarékos LCD kijelző akkumulátor töltéscélzével.
- Ujjlenyomat-álló bevonat.
- Tápellátás: 2 db AAA elem (tartozék).
- USB-C port – a készlet kábelt tartalmaz.
- MEGJEGYZÉS: A tápegység nem tartozék.

kód	max. kg	mm	HUF
580462	200	298x248x(H)37	35 800,00



Hőmérők



	Infravörös hőmérő	Infravörös hőmérő szondával HACCP	Ütésálló hőmérő szondával	Gyorshőmérő
Kód	271148	271254	271407	271230
Egység	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
Reakcióidő	gyors	gyors	közepes	gyors
Min. hőmérséklet	-32°C	-60°C	-50°C	-50°C
Max. hőmérséklet	400°C	350°C	300°C	350°C
Pontosság	±1,5°C	±1,5°C	±1°C	±0,8°C
Fokbeosztás	0,1°C	0,2°C	0,1°C	0,1°C
Tartó funkció	✓	✓	✓	✓
Szonda hossza		96 mm	213 mm	130 mm
Szonda anyaga		rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Sütőben történő használatra alkalmas				
Vízálló			✓	✓
Automatikus kikapcsolás	✓	✓	✓	✓
Elem mellékelve	✓		✓	✓
További információk	Távolság-folt méretarány 12:1 Lézerpointer a mérési cél pontos meghatározásához.	Távolság-folt méretarány 8:1	Min. / Max. hőmérséklet funkció Asztali állvánnyal és védőtokkal	IP65 vízálló Szondafedéllel.





NEW

**Hőmérő összecusukható szondával**

271308
°C / °F
közepes
-50°C
300°C
±1°C
0,1°C
✓
110 mm
rozsdamentes acél

Digitális hőmérő összehajtható szondával

271315
°C / °F
közepes
-50°C
300°C
±1°C
0,1°C
✓
115 mm
rozsdamentes acél

Kompakt hőmérő szondával

271209
°C / °F
közepes
-40°C
200°C
±1°C
0,1°C
✓
65 mm
rozsdamentes acél

Vízálló hőmérő

271162
°C / °F
közepes
-50°C
300°C
±1°C
0,1°C
✓
120 mm
rozsdamentes acél

Sütési hőmérő időzítővel

271346
°C / °F
lassú
-50°C
250°C
±1°C
1°C
✓
150 mm
rozsdamentes acél
csak szonda

✓
✓
Min. / Max. hőmérséklet
funkció

✓
A mérés során
a maximális és a minimális
hőmérsékletek
feljegyzésre kerülnek

✓
✓
Szondafedéllel.

✓
✓
Egy másodpercen belül
méri a hőmérsékletet.

✓
✓
Időzítő funkcióval.
Hőmérséklet-riasztási
beállítással.


**Analog hőmérő****Steak hőmérő****Sütőhőmérő****Hűtőhőmérő****Hűtőhőmérő****Hűtőhőmérő****Tejhab hőmérő**

Kód	271216	271339	271179	271186	271117	271124	271247
Egység	°C	°C / °F	°C	°C	°C	°C	°C
Reakcióidő	közepes	lassú	lassú	lassú	lassú	lassú	lassú
Min. hőmérséklet	0°C		50°C	-50°C	-40°C	-50°C	-10°C
Max. hőmérséklet	100°C		300°C	25°C	40°C	50°C	110°C
Fokbeosztás	1°C		10°C	10°C	1°C	1°C	1°C
Szonda hossza	127 mm	50 mm					140 mm
Szonda anyaga	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél					rozsdamentes acél

Sütőben történő használatra alkalmas		✓	✓				
További információk	Szondafedél	„Angolosan” - „közepesen” - „jól átsütve” jelzés	Speciális horoggal és támasszal	Speciális horoggal és támasszal	Belógató horoggal felszerelve	Belógató horoggal felszerelve	Csipeszszel a hőmérő tejeskannához történő rögzítéséhez



271254


**INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ SZONDÁVAL**

- Hőmérséklet leolvasása infravörös vagy összecusukható szondával.
- HACCP ellenőrzőfények azonnal felismerik a biztonságos hőmérséklet intervallumot.
- 90 mm-es összecusukható rozsdamentes acél szondával.
- Mérés tartomány -60°C-tól 350°C-ig.
- Fokozatok: 0,2°C.
- Infravörös pontosság: -60/65°C ≈ 1°C, 65/350°C ≈ 1.5%.
- Szonda pontossága: -60/-5°C ≈ 1°C, -5/65°C ≈ 0.5°C, 65/350°C ≈ 1%.
- Távság spot arány (D:S) 8:1.
- 15 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Elem 2xAAA elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271254	-60/350°C	39x53x(H)158	37 000,00



271308


**HŐMÉRŐ ÖSSZECUSUKHATÓ SZONDÁVAL**

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: 1°C, 0°C és 100°C között.
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- 110 mm-es összecusukható rozsdamentes acél szonda.
- 60 perc után automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271308	-50/300°C	160x40x(H)25	10 000,00



271148


**INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ**

- Lézeres mutató a pontos méréshez.
- Mérés tartomány -32°C-tól 400°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ≈ 1,5°C/≈ 1,5%.
- Távság spot arány: 12:1.
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271148	-32/400°C	37x70x(H)150	23 000,00



271209

**KOMPAKT HŐMÉRŐ SZONDÁVAL**

- Hőmérséklet tartomány -40°C-tól 200°C-ig.
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Pontosság: ≈ 2°C.
- HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
- 65 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Védőtokkal együtt.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271209	-40/200°C	150x20x(H)15	6 400,00



271407

HŐMÉRŐ SZONDÁVAL

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig / -58°F - +572°F
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Olvashatóság: 0,1° -19,9° ~ +199,9° esetén, egyébként 1°
- Pontosság: ±1°C a -30°C ~ +250°C tartományban, egyébként több mint ±2°C
- LOCK funkció a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- 164 +/-3 mm-es eltávolítható rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Asztali állvánnyal, védőtokkal.
- Riasztás a beállított hőmérsékletre
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271407	-50/300°C	195x85x(H)45	31 800,00



271346

SÜTÉSI HŐMÉRŐ IDŐZÍTŐVEL

- Időzítő funkcióval.
- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 250°C-ig.
- Mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok, 1°C.
- LOCK funkció - a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- Min/max hőmérséklet funkció.
- Hőmérséklet riasztás beállítás.
- 150 mm-es rozsdamentes acél szonda, sütőben használható (hőálló).
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271346	-50/250°C	65x70x(H)17	5 500,00



271230

Gyors és pontos hőmérsékletmérést tesz lehetővé



GYORSHŐMÉRŐ

- Gyors és pontos hőmérséklet mérés IP65 vízállóság.
- Mérési tartomány -50°C-tól 350°C-ig, mérés mértékegysége: °C vagy °F.
- Fokozatok: 0,1°C, pontosság: ±0,8%/0,8°C.
- HOLD funkció - megőrzi az aktuális hőmérsékletet.
- 130 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Automatikusan kikapcsol.
- Védőtokkal együtt.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271230	-50/350°C	204x42x(H)20	23 000,00



271162


VÍZÁLLÓ HŐMÉRŐ

- Vízálló.
- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C, -19,9°C és 199,9°C között, egyéb tartományokban 1°C.
- Pontosság: 1°C, -20°C és 100°C között, egyéb tartományokban ±2°C.
- LOCK funkció - a folyamatos hőmérséklet monitorozáshoz.
- 120 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Egy másodperc alatt mér.
- Tokkal és ergonomikus fogóval.
- 10 perc után automatikusan kikapcsol.
- Elemet tartalmaz.

kód	sor	mm	HUF
271162	-50/300°C	290x48x(H)40	6 100,00

**NEW**

271315

**DIGITÁLIS HŐMÉRŐ ÖSSZEHAJTHATÓ SZONDÁVAL**

- Összehajtható szonda, amely 115 mm hosszú, rozsdamentes AISI 304 acélból készült.
- A hőmérséklet °C-ra vagy °F-ra állítható.
- Hőmérséklet-tartomány: -50 °C és 300 °C között.
- Mérési pontosság:
 - ≈ 1 °C a -19,9 °C és 119,9 °C közötti tartományban,
 - ≈ 2 °C a -50 °C és -20 °C közötti tartományban és 120 és 199,9 °C között,
 - ≈ 3 °C a 200 °C és 250 °C közötti tartományban,
 - ≈ 5 °C a 250 °C és 300 °C közötti tartományban.
- Olvasási felbontás: 0,1 °C (a hőmérsékletmérés eredménye egy tizedes pontossággal jelenik meg).
- Automatikus kikapcsolás 45 perc inaktivitás után.
- Üzemi környezeti hőmérséklet-tartomány: 0 °C és 50 °C között.
- A mérés során a maximális és a minimális hőmérsékletek feljegyzésre kerülnek.
- 1x AAA elemmel működik (beleértve).

code	mm	HUF
271315	160x55x(H)20	5 200,00



271339


**STEAK HŐMÉRŐ - 4 DB**

- Jelzi a véres, közepesen átsült, jól átsült fokozatokat.
- 50 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Sütőben használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
271339	4	ø25x(H)70	3 300,00



271216


**ANALÓG MAGHŐMÉRŐ**

- Hőmérséklet tartomány: 0°C-tól 100°C-ig.
- Fokozatok: 1°C/33.8°F.
- 127 mm-es rozsdamentes acél szonda.
- Védőtok csipetővel.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271216	0/100°C	ø44.5x(H)140	1 900,00



271247

**TEJHAB HŐMÉRŐ**

- Csipetővel a tejhabosítóhoz rögzíthető.
- A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
- Hőmérséklet tartomány: -10°C-tól 110°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.
- Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	2 100,00






271261


HŰTŐHŐMÉRŐ

- Függetlenes modell, akasztókkal.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 20°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271261	-40/20°C	123x30x(H)19	1 400,00



-40°C 20°C



-40°C 40°C




271117

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Hőmérséklet tartomány: -40°C-tól 40°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.

kód	sor	mm	HUF
271117	-40/40°C	150x23x(H)9	900,00



50°C 300°C




271179

SŰTŐHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány 50°C-tól 300°C-ig.
- Fokozatok: 10°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271179	50/300°C	60x40 x(H)70	2 000,00



-50°C 25°C




271186

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Hőmérséklet tartomány -50°C-tól +25°C-ig.
- Fokozatok: 2,5°C.
- Rozsdamentes acél ház sajátos akasztóval és állvánnyal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271186	-50/25°C	60x40 x(H)70	2 000,00



-50°C 50°C

271124

HŰTŐHŐMÉRŐ

- Kampóval.
- Mérési tartomány -50°C-tól 50°C-ig.
- Fokozatok: 0,1°C.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271124	-50/50°C	ø72x(H)21	1 300,00

design by
Robert Bronwasser**NEW****FALI ÓRA**

- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte.
- 1 db 1,5 V-os AA-akkumulátorról működik (nem tartozék).

kód	mm	HUF
271322	ø356x(H)45	5 400,00



271322





582039

NEW



IDŐZÍTŐ

- ABS-ből készült ház, kihajtható állvánnyal, lógó lyukkal és egy fémfelületekre akasztható mágnessel.
- 3 riasztási mód: csendes, mérsékelt, hangos.
- A beállított idő után:
 - minden üzemmódban piros fény villog,
 - közepes és hangos üzemmódban a riasztás kikapcsol.
- A fény- és hangriasztás 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Max. beállított idő: 100 perc 10 másodperces pontossággal.
- 2 funkció: visszaszámlálás (99-0 perc), visszaszámlálás (0-99 perc).
- 3x AAA elemmel működik - nem tartozék.

kód	mm	HUF
582039	82x20x(H)88	4 800,00



582046

NEW



IDŐZÍTŐ

- ABS-ből készült ház, kihajtható állvánnyal, lógó lyukkal és egy fémfelületekre akasztható mágnessel.
- 3 riasztási mód: csendes, mérsékelt, hangos.
- A beállított idő letelte után:
 - minden üzemmódban piros fény villog,
 - közepes és hangos üzemmódban is bekapcsol a hangriasztás.
- A fény- és hangriasztás 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
- Lehetőség 2 egymástól független időpont beállítására, a dióda/riasztás beállítása mindegyik után kikapcsolva.
- Max. beállított idő: 100 perc 1 másodperces pontossággal.
- 2 funkció: visszaszámlálás (99-0 perc), visszaszámlálás (0-99 perc).
- Memória funkció: a felhasználó elmentheti a két időzítő beállítását, és egyetlen gombnyomással bekapcsolhatja.
- 3 db AAA elemmel működik - nem tartozék.

kód	mm	HUF
582046	82x20x(H)86	4 800,00



ANALÓG KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Maximum 60 perc.
- 1 perces állítási pontosság.
- Mágneses hátoldal.
- Piros jelzés mutatja a fennmaradó időt.
- Távolról is jól látható.

kód	mm	HUF
582015	ø80x(H)30	4 000,00

582022



DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Lábbal és mágnessel.
- Visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től

kód	mm	HUF
582022	65x70x(H)17	3 200,00



Csíptető



Mágneses

DIGITÁLIS KONYHAI IDŐZÍTŐ

- Mágneses csíppessel, visszaszámlálás 99 perc 59 mp-től.
- Elemet tartalmaz.



kód	mm	HUF
271155	67x20x(H)67	2 400,00



Nézd meg
a videót



198209



198223



199046

SZAKÁCSFÁKLYA

- Gáz, újratölthető – automatikus gyújtás.
- Az égő üresen kerül kiszállításra.
- Alappal együtt.

kód	mm	HUF
198209	145x70x(H)190	14 400,00

SZAKÁCSFÁKLYA

- Gáz, újratölthető – automatikus gyújtás.
- Az égő üresen kerül kiszállításra.
- Alappal együtt.

kód	mm	HUF
198223	115x50x(H)155	7 200,00

GÁZPALACK

- Többféle fejjel szállítva.

code	packed per	liters	HUF
199046	4	0.2	4 000,00



783153

783160

783177



RAMEKIN

- Bordázott

kód	rendelési egység	mm	HUF
783153	12	ø70x(H)35	500,00
783160	6	ø90x(H)48	900,00
783627	6	ø100x(H)25	700,00
783177	6	ø120x(H)55	1 300,00



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

129





HŐMÉRSÉKLET-STABILIZÁTOR
Az első használat után az égő eléri az 1300 °C-os optimális lánghőmérsékletet.
KÉK HŐ MEGISMÉTELHETŐ

GILL-TÍPUSÚ LÉGBESZÍVŐ
Megnövelt kapacitású égés-kamrás levegőbemenetek.
NAGY LÁNGTELJESÍTMÉNY,
KOROMMENTES ÉGÉS



design by
Robert Bronwasser



PRECÍZ LÁNGSZABÁLYOZÁS

Ideális a cukrok, fehérjék, sajtok, gyümölcsök, zöldségek és húsok piritásához.
FOKOZATMENTES LÁNGHOSSZ-SZABÁLYOZÁS 15 ÉS 150 MM KÖZÖTT

LEGHOSSZABB FÚVÓKA 100 MM

- biztonságos flambéing
 - a tűzzóna és a hőkezelő zóna pontos elhelyezése
 - a kéz maximális elkülönítése a magas hőmérséklettől
- KÉNYELEM ÉS SZABADSÁG

GYORS TELEPÍTÉS

A BIZTONSÁGI FEDÉL kijelzője lehetővé teszi a flakon gyors felszerelését. Egy kattánás után a dobott BIZTONSÁGOSAN kicserélők.
AMIKOR AZ IDŐ A LÉNYEG – BIZTOS LEHET BENNE, HOGY A DOBOZT MEGFELELŐEN SZERELTÉK BE

HENDI JET SÉFEK ZSEBSÁRKÁNYA

- Robert Bronwasser séfek számára terveztek.
- A stílusos matt fekete dizájn, a zöld díszítésnek és az ergonomikus markolatnak köszönhetően ez a zseblámpa élvezetes használni.
- A pisztoly könnyen és biztonságosan rögzíthető a gázpatronhoz (a gáz kifogyása után is kicserélhető), és lefedi a patron teljes tetejét.
- A piezo gyújtás megkönnyíti a begyújtást, a nagy gáztárcsával pedig könnyen beállítható a láng mérete és intenzitása.
- Ez a séfek lámpája bármilyen szögben, akár fejjel lefelé is működhet, köszönhetően az égő továbbfejlesztett kialakításának, amely megakadályozza a belobbanást.
- A láng szabályozása a következő tartományban: 15–150 mm.
- A készlet nem tartalmazza a gázpatront.
- A cartriges külön vásárolható meg, kód: 199039.

198254



kód	-	mm	HUF
198247	HENDI Jet séfek zsebsárkánya	185x65x(H)110	8 000,00
198254	HENDI Jet Chef's zsebsárkánya - patronnal beállítva	175x68x(H)120	9 600,00



FÜGGŐLEGES MUNKA

- 2.0-s verzió
 - intenzív - OMNI-DIRECTIONAL láng / 360 fok.
 - a láng nem ugrik vissza az égőfej és a kéz irányába
- SOKDALÚ ÉS BIZTONSÁGOS

GÁZFEDÉL

A fedőlemezből és egy egyenes szelepből készült készülék állandó védelmet nyújt a barnított anyagok lángja ellen a gázszeleppel a munka közben.

BIZTONSÁG

MEGBÍZHATÓ

A lánggyújtó a kristályfelületen megjelenő elektromos kisülést használja a gomb megnyomása miatt.
CSAK NYOMJA MEG, ÉS MŰKÖDIK - NEM KELL KICSERÉLNIE A CSISZOLÓ KÖVEKET, ÉS NEM KELL MÁSIK ÉGŐT VÁSÁROLNIA

A KULINÁRIS IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE TERVEZVE

A zseblámpát a kiváló minőségű anyagoknak, valamint a könnyű és tartós szerkezetnek köszönheti. Nagy igénybevételre tervezett váz gázfedéllel. NE VÁSÁROLJON JÁTEKOKAT - VÁLASSZON OLYAN ESZKÖZT, AMELY ÉVEKIG KITART



199039

LPG GÁZPATRON

- Csak hordozható gáztűzhellyel (147610) és lobogó láng mentes karamellizáló pisztollyal (198254 & 198247) kombinálva használható.
- Nem használható utántöltős gázgyújtókkal stb.
- 4 darab/csomag.
- Rendelési mennyiség: 7 db 4 darabos készlet.

kód	csomagolva	HUF
199039	4	3 900,00





FÜSTÖLŐ PISZTOLY - 3 SEBESSÉGES FÜSTÖNTŐ

- A dohányzás nagyon ízletes adalék a hús-, hal- és zöldségelekhez, de wow-faktort is eredményezhet a tállálás során.
- A hideg füst gyengéd a finom gyümölcsök és zöldségek számára, a füst anélkül, hogy megváltoztatná az állagát vagy a hőmérsékletét.
- Egy gombnyomással a dohányzó pisztoly 3 sebességgel rendelkezik.
- Az alumínium ventilátorkamra hűtőbordaként működik, hűve a füstöt, mielőtt kilökné.
- A dohányzás előtt a fa nem igényel előzetes áztatást.
- Téával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető dohányzó kamra beépített hálósűrővel.
- Rugalmas szilikon tömlő (50 cm hosszú) a füst könnyű visszazárására az újracukható tasakokba és tartályokba
- Könnyű, kényelmes fogantyúval, így egy kézzel könnyen használható.
- 1000 mAh újratölthető lítium akkumulátorral működik.
- Nagyon komplett, 3 tartalék szűrőhálósával, csipesszel és USB töltőkábellel rendelkezik.
- Dohányzásra szánt fa vagy gyógynövények nem tartoznak ide.

code	mm	HUF
199640	215x70x(H)160	30 600,00



RECHARGEABLE
BATTERY



199640





199992



KÉZI FÜSTÖLŐ

- Alumínium testtel, mely hűtőbordaként viselkedik, lehűti a füstöt mielőtt kibocsátja.
- Használatához finom szemcsés fűreszpor szükséges, előnedvesítés nélkül.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető, szűrővel ellátott füstölőkamra.
- 30 cm hosszú rugalmas gumitömlővel könnyedén bevezetheti a füstöt újra zárható zacskóba vagy búra alá.

- Kompakt méretének és kis súlyának köszönhetően egy kézzel is használható.
- Kíméletesen bánt a kényes gyümölcsökkel és zöldségekkel, megőrzi textúrájukat és hőmérsékletüket.
- 2 darab AA elemmel működik, elemet nem tartalmaz.
- Faforgácsot, illetve gyógynövényeket a füstöléshez nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
199992	90x54x(H)122	10 000,00

Füstszűrő
csőnyílása

199664



199657

ÜVEGBÚRA SZELLŐZŐVEL

- Boroszilikát üvegből, szilikon szellőzőnyílással, melybe a kézi füstölő csövet illeszthetjük.
- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	-	mm	HUF
199664	Tányérfedő kupola	ø260x(H)174	31 800,00
199657	Koktél kupola	ø130x(H)282	13 000,00



199978

ÜVEGBÚRA

- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	mm	HUF
199978	ø275x(H)140	7 600,00



198124

GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető
- Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3 200,00





551813

18/8
stainless steelHárom különböző
fejvéggel (4, 5 és 6 mm)**FONDANT TÖLCSÉR KITCHEN
TERMÉCSALÁD**

- ergonomikus fogantyúval, zárószepel biztosítja a szívárgásmentes záródást.
- Három különböző fejvéggel (4, 5 és 6 mm átmérőjű).
- Különféle állagú szószok adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.
- Drót állvánnyal.

kód	liter	mm	HUF
551813	1.5	270x195x(H)270	20 000,00



551806

Három különböző
fejvéggel (4, 5 és 6 mm)ABS
plasticS.S.
stainless steel**FONDANT TÖLCSÉR PROFI TERMÉCSALÁD**

- ergonomikus fogantyú ABS.
- Zárószepel biztosítja a szívárgásmentes záródást.
- Három különböző fejvéggel (ø 4, 5 és 6 mm átmérőjű).
- Drót állvány és csepegő tálca.
- Különféle állagú szószok adagolására, valamint ételek és édességek díszítésére tervezve.

kód	liter	mm	HUF
551806	1.5	ø212x(H)315	27 000,00

Nézd meg
a videót

DISPENSERS



558102



558119



558140

ROZSDAMENTES ACÉL SZÓSZTARTÁLY ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- 2 biztonsági retesz fedéllel.
- Adagolt szósz mennyisége: 35 ml
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	mm	HUF
558102	4.5	ø180x(H)420	110 000,00

KÉSZLET: 2 DB ROZSDAMENTES ACÉL SZÓSZTARTÁLY ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- Mindegyik fedél 2 biztonsági retesz zárral van felszerelve.
- Adagolt szósz mennyisége: 35 ml
- Mosogatógépben nem mosható.
- Állvány adapterrel a készletben.

kód	liter	mm	HUF
558119	9	400x200x(H)440	270 000,00

FEDÉL GN-TARTÁLYOKHOZ VALÓ ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- Adagolt szósz mennyisége: 35 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Minimum 200 mm mély GN-tartályokhoz használható (nem tartalmaz).

kód	GN	mm	HUF
558133	GN 1/6	180x165	86 000,00
558140	GN 1/4	270x165	92 000,00
558157	GN 1/3	330x180	98 000,00

SZÓSZOS BAIN-MARIE, ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- Túlmelegedés elleni védelem érzékelőjével - bekapcsolja a hangriasztást, és automatikusan kikapcsolja a fűtést.
- Állítható fűtési hőmérséklet: legfeljebb 90 °C.
- Adagolt szósz mennyisége: 35 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
558126	3	230	900	ø180x(H)502	198 000,00



558126

ADAGOLÓ FLAKONOK

- Polietilénből készült.
- A kupak biztosítja a szósز frissességét és a higiénia fenntartását.



557990



ADAGOLÓ FLAKONOK

kód	csomagolva	szín	liter	mm	HUF
558003	1	Citromsárga	0.2	ø50x(H)185	400,00
558010	1	Piros	0.2	ø50x(H)185	400,00
558027	1	Átlátszó	0.2	ø50x(H)185	400,00
557808	1	Citromsárga	0.35	ø55x(H)205	500,00
557815	1	Piros	0.35	ø55x(H)205	500,00
557822	1	Átlátszó	0.35	ø55x(H)205	500,00
557907	1	Citromsárga	0.7	ø70x(H)240	700,00
557914	1	Piros	0.7	ø70x(H)240	700,00
557921	1	Átlátszó	0.7	ø70x(H)240	700,00
558058	3	Átlátszó	0.2	ø50x(H)185	1 400,00
557853	3	Átlátszó	0.35	ø55x(H)205	1 800,00
557952	3	Átlátszó	0.7	ø70x(H)240	2 500,00

MINI SZÓSZADAGOLÓ – 4 DB-OS KÉSZLET

- Félig átlátszó polietilénből készült.
- Csavaros kupak dugóval.
- Újrafelhasználható termék.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
557990	0.05	ø35x(H)100	4 400,00
557891	0.03	ø30x(H)85	4 000,00



558096

Cseppmentes hegy



design by
Robert Bronwasser



NEM CSÖPÖGŐ SZÓSZ ADAGOLÓ ÜVEG

- Tervezte Robert Bronwasser.
- Átlátszó üveg speciálisan tervezett adagoló kupakkal.
- Az üveget felfelé lefelé lehet elhelyezni, amely biztosítja, hogy mindig használatra kész legyen.
- A speciális kialakítás megakadályozza a szívárgást, ha fejjel lefelé helyezzük.

kód	liter	mm	HUF
558096	0.23	ø50x(H)160	700,00





18/0
stainless steel

557969

ADAGOLÓ FLAKON ÁLLVÁNY

- Minőségi fényezés 3 lyukkal.
- HENDI adagoló flakonokkal kompatibilis.

kód	-	mm	HUF
557969	3 lyuk ø 50 mm	209x80x(H)78	4 800,00
557976	3 lyuk ø 50 mm	229x90x(H)78	5 200,00
557983	3 lyuk ø 70 mm	274x102x(H)98	6 000,00



429457

429440

S.S.
stainless steel

TACO ÁLLVÁNY

kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	2 800,00
429457	4 rés	225x115x(H)50	4 100,00



203521

203538

203545

ABS
plastic



SZÓSZADAGOLÓ SZIVATTYÚVAL

- Szivattyúadagoló különböző típusú szószokhoz.
- Harapnivalókban, svédasztalos éttermekben és vendéglátóipari rendezvényeken való használatra.
- ABS-ház, kivehető szósztartály, teljesen BPA-mentes - nem befolyásolja a tartalom ízét és szagát.
- A szósztartály mérőskálával, fedéllel és eltávolítható szivattyúval rendelkezik, amelyek mindegyike polipropilénből készült.
- A szivattyú zárral van ellátva, hogy megakadályozza a véletlen adagolást szállítás közben.

- Kapacitás: 2,5 l.
- Adagolás: 20 ml.
- Hőmérséklet-ellenállás -40 °C és +70 °C között.
- Könnyen szétszerelhető és egymásra rakható.
- Vörös, sárga és fehér színben kapható.

kód	szín	liter	mm	HUF
203521	Piros	2.5	230x210x(H)327	8 800,00
203545	Fehér	2.5	230x210x(H)327	8 800,00
203538	Citromsárga	2.5	230x210x(H)327	8 800,00

TEJSZÍNHA SZIFON



Nézd meg
a videó!



HABSZIFON PROFI TERMÉKCSALÁD

- Könnyedén készíthetünk vele ízletes tejszínhabot, habkrémet, desszerteket, hideg tejhabot és szószokat.
- Tökéletes cappuccino, kávéitalok, tejtermékek és fagyaltok díszítéséhez 70°C-ig meleg krémeket és szószokat is adagol.
- Hűtőszekrényben tárolva 14 napig frissen tart 3 rozsdamentes acél fejjel és egy tisztítókefével.
- Habpatronnal működik (N₂O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588017	0.5	ø85x(H)235	27 000,00
588024	1	ø98x(H)330	31 400,00



HABSZIFON KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Alumínium fejjel és fehér bevonatú alumínium flakonnal.
- 3 különböző fejjel, patronartartóval és tisztítókefével.
- Forró szószokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N₂O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588031	0.25	ø80x(H)200	12 000,00
588369	0.5	ø80x(H)260	12 800,00
588376	0.95	ø95x(H)320	14 000,00



HABSZIFON KITCHEN TERMÉKCSALÁD FEKETE

- Matt fekete bevonatú alumínium flakon és fej.
- 3 különböző fejjel, patronartóval és tisztítókefével.
- Forró szőszokhoz nem használható.
- Habpatronnal működik (N₂O), habpatront nem tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
588420	0.5	ø80x(H)260	12 800,00
588598	0.95	ø95x(H)320	14 000,00 NEW

PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

kód		mm	HUF
589205	Profi Termékcsalád	120x30x(H)240	5 900,00



589205

PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET

kód		mm	HUF
589007	Kitchen Termékcsalád	120x30x(H)240	3 900,00



589007



tejszínhez folyadékokhoz dekoráláshoz

DEKORÁLÓ ÉS INJEKCIÓ FEJEK

- Dekoráláshoz, töltéshez, marináláshoz ideális.
- 4 darab rozsdamentes acélfej készlet:
 - 1 db hosszú 3 mm átmérőjű fejjel
 - 1 db hosszú 5 mm átmérőjű fejjel
 - 1 db rövid 3 mm átmérőjű fejjel
 - 1 db rövid 5 mm átmérőjű fejjel.
- Csak a HENDI Profi Termékcsalád Habszifonjaihoz használható.

kód	HUF
589106	5 900,00

**NEW****HABSZIFON**

- Teljes egészében alumíniumból készült 3 polipropilén fúvókából álló készlet, valamint tisztítókefe
- Forró szószokhoz nem alkalmas.
- Krémtöltő (N₂O) használata szükséges, nem tartozék.

kód	szín	liter	mm	HUF
975855	Pasztell sárga	0.5	ø80x(H)260	12 800,00
975893	Töpszín	0.5	ø80x(H)260	12 800,00
975886	Pasztell rózsaszín	0.5	ø80x(H)260	12 800,00
975862	Pasztell kék	0.5	ø80x(H)260	12 800,00
975879	Pasztell zöld	0.5	ø80x(H)260	12 800,00





UNIVERZÁLIS
MINDEN
TEJSZÍNHA
KÉSZÍTŐHÖZ
HASZNÁLHATÓ



588208



588215



586907

HABPATRON

- Univerzális, kompatibilis a „Liss”, „Kide”, „Kaiser”, „ISI”, stb.
- termékekkel N₂O Gyártástól számítva 5 éven belül javasolt felhasználni.

kód	csomagolva	HUF
588208	10	1 900,00
588215	24	4 200,00
586907	50	8 200,00



Nagy teljesítményű motor
két sebességfokozattal:
15 000 és 19 000 ford./perc.



design by
Robert Bronwasser



2 készlet cserélhető
polikarbonát keverő
legyenként 2 darab)



2 csésze: rozsdamentes
acélból (űrtartalom:
0,95 l) és polikarbonátból
(űrtartalom: 0,9 l) készült

221631



221600
221495

221617
221358

221624
221365

221631
221372

221648
221389

221655
221396

MILKSHAKE MIXER - DESIGN BY BRONWASSER

- Robert Bronwasser holland tervező tervezte, és 6 vonzó színben kapható.
- Fedezzen fel erőfeszítés nélkül Freddo cappuccinót, Frappét és természetesen turmixot.
- A ház ABS műanyagból készült.
- Az alap súlyozott az extra stabilitás érdekében, és gumi lábakkal van felszerelve.
- A motor két fordulatszámom, 15 000 és 19 000 ford./perc sebességgel tudja forgatni a keverőtárcsát.
- A turmixkeverőt a tetején található kétfokozatú kapcsolóval vezérelheti, amely könnyen elérhető.
- A turmix mixer mikrokapcsolóval van ellátva, így csak akkor működik, ha a csésze megfelelően van elhelyezve.
- Válasszon két különböző keverő közül a levegőztetés szintjének szabályozásához.
- Nagyon komplett, rozsdamentes acél keverőpohárral (0,95 liter) és polikarbonát keverőpohárral (0,9 liter), valamint 2 készlet 2 keverővel.
- A csészek és a keverők mosogatógépben moshatók.

kód	szín	V	W	mm	HUF
221617	Fehér	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221600	Fekete	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221624	Karamell	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221631	Citromsárga	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221648	Piros	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221655	Kék	230	400	170x210x(H)485	55 000,00

TEJTURMIX BPA-MENTES - BRONWASSER TERVEZTE

NEW

kód	szín	V	W	mm	HUF
221495	Fekete	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221372	Citromsárga	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221389	Piros	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221358	Fehér	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221365	Karamell	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221396	Kék	230	400	170x210x(H)485	55 000,00



221617
221358



221600
221495



221624
221365

FEDEZZEN FEL
ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL
FREDDO CAPPUCCINÓT,
FRAPPÉT ÉS
TERMÉSZETESEN
TURMIXOT



POLIKARBONÁT KEVERŐPOHÁR MILKSHAKE MIXERHEZ - DESIGN BY BRONWASSER

- A 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655 számú HENDI turmixkeverőkhöz való.

kód	mm	HUF
961124	ø116x(H)161	3 100,00



961124



ROZSDAMENTES ACÉL KEVERŐPOHÁR MILKSHAKE MIXERHEZ - DESIGN BY BRONWASSER

- A 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655 számú HENDI turmixkeverőkhöz való.

kód	mm	HUF
961117	ø113x(H)160	5 600,00



961117



BPA-MENTES KEVERŐK TEJTURMIXOKHOZ - BRONWASSER TERVEZTE

- Tritan anyagból - BPA-mentes anyagból.
- A készlet 2 darabot tartalmaz: egy- és két keverőt.
- Kifejezetten a HENDI Milkshake keverőkhöz készült - Tervezte: Bronwasser, kód: 221495.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
957066	32x27x(H)50	3 400,00



957066



KEVERŐK TEJTURMIX KEVERŐKHÖZ - BRONWASSER TERVEZTE

- Polikarbonátból készült.
- A készlet 2 darabot tartalmaz: egy- és két keverőt.
- Kifejezetten a HENDI Milkshake keverőkhöz készült - Tervezte: Bronwasser: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495 kódszám.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
961131	32x27x(H)50	2 400,00



961131





FAGYALTGÉP

- Fagylalt, sörbet és fagyasztott joghurt készítéséhez ideális, 90 perc alatt 1 literes fagylalt edény rozsdamentes acélból.
- Léghűtési kompresszor hőmérséklet tartománya: -10°C-tól 35°C-ig.
- 2 órás meghosszabbított hűtő funkcióval, hogy a kész termék állaga megmaradjon.
- Nem szükséges a hozzávalókat előre lehűteni.
- Nagy, fekete, kivilágított kijelző mutatja a munkaidőt, a hőmérsékletet és a keverőgép mozgását.
- Könnyen betehető polipropilén keverőlapát.
- Átlátszó polikarbonát tető, biztonságos Twist-Lock zárendszerrel.
- Mérőkanállal és kanállal együtt
- Hűtőközeg: R600a.

274231

kód	V	W	mm	HUF
274231	230	180	285x340x(H)357	186 000,00



Mérőkanállal
és kanállal együtt



FAGYALT EDÉNY FEDŐ POLIKARBONÁT

- Polikarbonát fagylalt edényekkel kompatibilis.

kód	mm	HUF
807088	360x165	2 100,00
807095	360x250	3 000,00



FAGYALT EDÉNY POLIKARBONÁT

kód	szín	liter	mm	HUF
807026	Átlátszó	5	360x165x(H)120	3 400,00
807057	Átlátszó	5	360x250x(H)80	3 800,00
807033	Fekete	5	360x165x(H)120	3 800,00
807071	Fekete	5	360x250x(H)80	4 000,00





FAGYASZTÓ KIJELZŐ JÉGKRÉMHEZ

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház, háromszoros üvegezésű, könnyen nyitható fedél.
- Kényszerleghűtéses, önkiszívó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 8 darab GN 1/6 GN edény, vagy 4 darab GN 1/3 edény fér bele (max. magasság: 100 mm).
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R290.
- Klímaosztály: 4
- Energiaosztály: E (A-G).

kód	sor	V	W	mm	HUF
233689	-25/-18°C	230	210	800x680x(H)670	478 000,00



FAGYLAJT EDÉNY KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Stabil kialakítás
- Sima perem, könnyen tisztítható
- Fagyasztóban használható



kód	liter	mm	HUF
807019	5	360x165x(H)120	5 400,00



807019



802021

802038

802045

802052

FAGYLAJT EDÉNY PROFI TERMÉKCSALÁD

- A legkiválóbb professzionális minőség.
- 0,8 mm vastag.
- Stabil kialakítás.
- Sima perem, könnyen tisztítható.
- Fagyasztóban használható.

kód	liter	mm	HUF
802045	3.6	360x165x(H)80	8 100,00
802052	5	360x250x(H)80	7 700,00
802038	5	360x165x(H)120	8 100,00
802021	6.5	360x165x(H)150	11 600,00





FAGYLT KANÁL PROFI TERMÉKCSALÁD

kód	-	mm	HUF
759233	1/24	ø51	13 400,00
759240	1/30	ø49	13 400,00
759257	1/36	ø46	13 400,00
759264	1/40	ø44	13 400,00

18/8
stainless steel



FAGYLT KANÁL KITCHEN TERMÉKCSALÁD

kód	-	mm	HUF
572016	1/10	ø70	5 100,00
572313	1/20	ø56	5 100,00
572115	1/12	ø66	5 100,00
572214	1/16	ø59	5 100,00
572412	1/24	ø53	5 100,00
572511	1/30	ø50	5 100,00
572610	1/36	ø48	5 100,00
572719	1/40	ø44	5 100,00

FAGYLT KANÁL STÖCKEL

- Tökéletes választás nem csak fagyálthoz, de burgonyapüréhez is.
- Az adagokat könnyű azonos méretben tartani.



S.S.
stainless steel

stöckel

kód	-	mm	HUF
755006	1/4	ø100	19 700,00
755013	1/8	ø80	19 700,00
755020	1/10	ø70	19 700,00
755037	1/12	ø67	18 500,00
755044	1/16	ø59	18 500,00
755051	1/20	ø56	18 500,00
755068	1/24	ø51	18 500,00
755075	1/30	ø49	18 500,00
755082	1/36	ø47	18 500,00
755099	1/40	ø45	18 500,00
755105	1/50	ø43	18 500,00
755112	1/60	ø40	18 500,00
755143	1/100	ø30	18 500,00





stöckel



FAGYALT KANÁL STÖCKEL

- Üvegszállal megerősített nylon nyél
- Az adagok könnyebben megállapíthatók

kód	-	mm	HUF
755334	1/12	ø67	18 500,00
755341	1/16	ø59	18 500,00
755358	1/20	ø56	18 500,00
755365	1/24	ø51	18 500,00
755372	1/30	ø49	18 500,00
755389	1/36	ø47	18 500,00
755396	1/40	ø45	18 500,00

Könnyedén
azonosítsa az
adag méretét.



FAGYALT KANÁL STÖCKEL - OVÁLIS



kód	-	mm	HUF
755259	1/20	70x52	22 500,00
755273	1/30	62x43	22 500,00

stöckel

FAGYALT KANÁLALÁTÉ

- Megkönnyíti a fagyaltkanál és más kisméretű fagyaltkiegészítők gyors és alapos mosását.
- Alacsony vízfogyasztás mellett teszi lehetővé a tisztítást.
- Nagyon könnyen használható és tisztítható.
- A 802014 cikkszámú falra vagy hűtött kijelzőpultokra és élelmiszeripari berendezésekre szerelhető.
- 3/8"-os vízellátó vezeték, 3/4"-os vízelvezető vezeték.
- Rozsdamentes acélból készült AISI 304.


kód	mm	HUF
802007	270x111x(H)115	23 800,00



SZERELŐKONZOL A KANÁLALÁTÉHEZ

- Rögzítse biztonságosan a HENDI 802007-es kanálalátétet ezzel a rögzítőkonzollal.
- Szerelőfuratok: ø4,5 mm.
- Szerelőfuratok száma: 2 x 2.
- Acél vastagsága: 0,8 mm.

kód	mm	HUF
802014	302x115x(H)122	10 400,00





SPATULÁK ÉS MERŐKANALAK

18/10

stainless steel

FAGYLT ADAGOLÓ LAPÁT TRITAN
NYÉLLEL

- Tritan fogantyúval.

kód	szín	mm	HUF
755808	Kék	(L)260	2 500,00
755815	Piros	(L)260	2 500,00
755822	Citromsárga	(L)260	2 500,00
755839	Lila	(L)260	2 500,00



755808

755815

755822

755839



755556

755686

755655

stöckel

FAGYLT ADAGOLÓ KANÁL
STÖCKEL

kód	-	mm	HUF
755556	1/20	ø56x120	15 000,00
755563	1/24	ø51x120	15 000,00
755570	1/30	ø49x120	15 000,00

FAGYLT ADAGOLÓ KANÁL
STÖCKEL

- Kerámia bevonattal.

kód	-	mm	HUF
755686	1/20	ø56x170	27 800,00

FAGYLT ADAGOLÓ KANÁL
STÖCKEL

- Extra hosszú nyéllel

code	-	mm	HUF
755655	1/20	ø56x170	20 700,00



759301



JÉGKRÉMES MÁRTOGATÓ

- Alumíniumból készült.

- Könnyű.

- Hosszú és kényelmes, olajjal töltött fogantyú a jobb adagolás érdekében – az olaj felmelegszik a kéz hőjén keresztül, megkönnyítve és felgyorsítva a fagyalt felszabadulását.

- MEGJEGYZÉS: Mosogatógépben nem mosható.

kód	-	mm	HUF
759301	1/30	ø56x225	6 800,00



755730



FAGYLT TÖLCSÉR ÁLLVÁNY

- 3 tölcsér számára

kód	mm	HUF
755730	200x95x(H)85	4 700,00



637838




637791

LISZT SZITA

- Akasztóval.

kód	-	mm	HUF
637791	porcukorhoz	ø250x(H)75	4 300,00
637821	porcukorhoz	ø410x(H)80	8 400,00
637807	liszthez és őrleményhez	ø250x(H)75	4 300,00
637838	Liszthez és őrleményhez	ø410x(H)80	8 400,00
637814	zsemlemorzsához	ø250x(H)75	4 300,00
637845	zsemlemorzsához	ø410x(H)80	8 400,00



porcukorhoz

liszthez és
őrleményhez

zsemlemorzsához

NEW



LISZTSZIFTER

- Rozsdamentes acélból készült váz, rozsdamentes acélból készült háló.
- 2 réteg nagyon finom háló.
- Nyomógantyúval (rugós szerkezet).
- Kapacitás: ~ 550 g.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
637852	187x125x(H)127	4 400,00




637852





HABKENŐ SPATULA

- ABS műanyag nyél
- Szintetikus gumi kenőfejjel



kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659205	90	52x257	1 000,00
659304	116	70x358	1 500,00
659403	116	70x410	1 900,00



HABKENŐ SPATULA

- PA műanyag nyél.
- Szilikon penge.



kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659014	90	55x266	2 300,00
659007	105	70x354	3 100,00
659106	105	70x420	3 600,00




HABKENŐ SPATULA

- Üvegszállal megerősített nylonból készült nyél
- Természetes gumi kenőfejjel
- Csak hideg ételek elkészítéséhez alkalmas.




kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
658604	90	55x260	2 000,00
658703	90	75x320	4 400,00
658802	90	75x425	4 400,00
658901	150	100x515	8 000,00



SPATULA KANALAS FEJJEL

- ABS műanyag nyél.
- Szintetikus gumi kenőfejjel



kód	penge hossz (mm)	mm	HUF
659472	117	75x408	2 400,00
659458	88	57x254	1 400,00
659465	117	75x357	1 900,00



FŐZŐKANÁL PBT

kód	mm	HUF
563007	375x70	2 000,00
563106	450x80	3 000,00
563205	575x105	4 700,00



KEVERŐKANÁL EXOGLASS

- Exoglass anyagból.





kód	mm	HUF
659700	(L)305	4 000,00
659809	(L)385	5 600,00

SODRÓFA

- Henger szélessége: 246 mm.
- Lineáris csapággal.

kód	mm	HUF
515006	ø62x470	10 400,00



FA GURULÓ CSAP

- Szilárd bükkfából készült.
- Finoman működő, nikkel bevonatú acél golyóscsapággal.
- Ergonomikus, kontúros fogantyúk.
- A belső erős fémtengely megerősíti a hengszerkezetet.
- Az 515020 kódszámú görgős csap nagy mennyiségű tészta egyidejű keverésére alkalmas.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
515020	ø75x640	15 200,00
515167	ø90x667	17 000,00



Szilárd bükkfából készült

Finoman működő,
nikkel bevonatú acél
golyóscsapággal

ALUMÍNÍUM GÖRDÜLŐ CSAP

- Alumíniumból készült.
- Finoman működő golyóscsapággal.
- Ergonomikus, kontúros fogantyúk.
- A belső erős fémtengely megerősíti a hengszerkezetet.
- Méretének és súlyának köszönhetően egyszerre nagy mennyiségű tésztát is tud görgetni.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
515174	ø90x545	17 000,00



SODRÓFA CSAP TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

- Henger szélessége: 246 mm.
- Lineáris csapággal.
- Rozsdamentes acél tapadásmentes bevonattal.
- Krómozott tároló állvánnyal.



kód	mm	HUF
515013	ø62x470	17 000,00



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

151

SZILIKON SÜTŐFORMA

- 100%-ban tapadámentes szilikonból készült.



SEMI-SPHERE

kód	sütési méret (mm)	formák	HUF
676202	GN 1/3 ø70x(H)32	6	4 800,00



MINI-CAKE

kód	sütési méret (mm)	formák	HUF
677001	GN 1/3 80x30x(H)33	9	5 400,00



TARTELETTE

kód	sütési méret (mm)	formák	HUF
676509	GN 1/3 ø50x(H)17	15	4 800,00



MUFFINS

kód	sütési méret (mm)	formák	HUF
677209	GN 1/3 ø69x(H)40	6	5 400,00
676905	GN 1/3 ø53x(H)30	11	5 400,00



CANNELE BORDELAIS

kód	sütési méret (mm)	formák	HUF
677506	GN 1/3 ø54x(H)48	8	5 400,00



MADELEINES

kód	sütési méret (mm)	formák	HUF
676707	GN 1/3 70x47x(H)17	9	4 800,00

SZILIKON FORMÁK

- 100% tapadámentes szilikonból készült.
- Tökéletes: sütéshez, fagyasztaáshoz, monoporciónak készítéséhez.
- Hőálló: -30°C és 230°C között.
- Mikrohullámú sütőben és mosogatógépben mosható.



NEW

SZILIKON NÉGYZET ALAKÚ FORMA

- Négyzet alakú formák 5,5x5,5 cm-es méretekkel.

kód	formák	mm	HUF
677261	35	570x375x(H)25	17 200,00



677261



SZILIKON SZÍVALAKÚ FORMA

- Szív alakú formák 7,5x6 cm mérettel.

kód	formák	mm	HUF
677254	20	570x375x(H)35	15 200,00



677254



SZILIKON FORMA OVÁLIS

- Ovális formák 5x3 cm-es méretekkel.

kód	formák	mm	HUF
677247	50	570x375x(H)20	18 000,00



677247



SZILIKON FORMA MINIMUFFIN

- Kerek formák ø 3,5 cm átmérővel, például muffinokhoz tökéletesek.

kód	formák	mm	HUF
677230	48	570x375x(H)25	15 200,00



677230



SZILIKON FORMA MUFFIN

- Kerek formák ø 7 cm átmérővel, tökéletes például muffinokhoz.

kód	formák	mm	HUF
677223	24	570x375x(H)40	17 600,00



677223



SZILIKON FORMA FÉLGÖMB

- Félkör alakú formák ø7 cm átmérővel.

kód	formák	mm	HUF
677216	24	600x395x(H)35	16 000,00



677216





PUDINGFORMA


kód	-	mm	HUF
689806	sima	ø70x(H)68	1 400,00
689608	peremes	ø70x(H)68	1 500,00



SZÖGLETES SÜTŐFORMA

- Téglalap

kód	mm	HUF
682104	180x80x(H)60	3 900,00
682302	260x100x(H)75	4 600,00
682401	300x110x(H)75	5 800,00



ÉTELGYŰRŰ ÉS NYOMÓLEMEZ NÉGYZET

- Sütemények és ételek előkelő találásához.

kód	-	mm	HUF
512166	ételgyűrű	65x65x(H)45	1 500,00
512173	ételgyűrű	80x80x(H)45	2 000,00
512227	nyomólemez	63x63x(H)55	900,00
512234	nyomólemez	80x80x(H)55	1 100,00

AZ ÉTELGYŰRŰ ÉS A TOLÓESZKÖZ KÖR ALAKÚ

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	-	mm	HUF
512142	ételgyűrű	ø80x(H)45	1 300,00
512159	ételgyűrű	ø100x(H)45	1 700,00
512203	nyomólemez	ø80x(H)55	900,00
512210	nyomólemez	ø100x(H)55	1 100,00

KÖR ALAKÚ ÉTELGYŰRŰ

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
512135	ø60x(H)45	1 100,00
512104	ø70x(H)45	1 200,00
512302	ø90x(H)45	1 500,00

TÉSZTA KAPARÓK

- Polipropilénből készült kaparó.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A téglalap alakú, félkör alakú és trapéz alakú tésztakaparók külön vagy 6 db-os készletben kaphatók.



6x

554166



6x

554364



3x

554432

TÉSZTAKAPARÓ HAJLÉKONY - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
554166	6	120x88	1 300,00

TÉSZTAKAPARÓ - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
554364	6	120x96	1 800,00

TÉSZTAKAPARÓ - 3 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
554432	3	216x128	2 000,00

KISZÚRÓ FORMA

- 14 darabos készlet, kerek modell

kód		mm	HUF
673416	sima szélű, ø19-112	(H)35	4 600,00
674413	recés szélű+ ø18-108	(H)35	4 600,00



673416

674413



855751



553404



TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acél polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
855751	150x110	2 300,00



TÉSZTAVÁGÓ

- Rozsdamentes acélból készült.

kód	mm	HUF
553404	150x110	1 900,00



SÚTÓLAP TAPADÁSMENTES SZILIKON

kód	vastagság (mm)	mm	HUF
677827	0.7	600x400	7 400,00
677810	0.7	530x325	5 900,00
677834	0.7	300x400	4 600,00



677810



SPATULA KÉS

- Hajlékony süllyesztett pengével.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855775	0.7	110	220	2 300,00
855782	0.7	200	343	2 800,00
855683	0.7	254	390	3 700,00



18/8
stainless steel



5 KEREKŰ TÉSZTAVÁGÓ

- A vágás szélessége könnyedén állítható 13 és 125 mm között.
- Sima, 55 mm átmérőjű rozsdamentes acél kerekkel.

kód	mm	HUF
515044	222x56x(H)55	27 800,00



SPATULA

- Cukrász anyagokhoz.
- Sima hajlékony penge.

kód	vastagság (mm)	penge hossz (mm)	hossz (mm)	HUF
855706	0.5	110	220	2 300,00
855690	0.5	203	345	2 800,00
855744	0.5	255	400	3 400,00



PP
polypropylene

TÉSZTALYUKASZTÓ HENGER

- 60 mm széles henger 32 hosszú, tartós műanyag tűskével, hogy a vastag tészták se okozzanak problémát.
- A tészta felpúposodásának megelőzéséhez.
- Akkor használja, ha a púposodást vagy hólyagosodást szeretné megelőzni.

kód	mm	HUF
515037	210x73	3 400,00

SÜTŐECSET

- Rozsdamentes acél sórtével.
- Magas hőállóképesség.



kód	mm	HUF
515389	200x25	1 900,00
515396	220x50	2 400,00



515389



515396



515228



515327



SÜTŐECSET - 2 DB

- Fa nyéllel

kód	csomagolva	mm	HUF
515228	2	190x20	1 600,00
515327	2	210x40	2 600,00



515358



515365



SÜTŐECSET SZILIKON

- Polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
515358	220x32	1 600,00
515365	230x45	1 800,00



833032



BAIN-MARIE EDÉNY

- Duplafalú, vízmedencével.
- A csokoládé bain-marie-féle felolvasztásához a medencét töltsük fel vízzel.
- Rozsdamentes acél fogóval.

kód	liter	mm	HUF
833032	1	330x165x(H)95	7 600,00





NEW



CUKRÁSZ GITÁR

- Az eszköz a finom édességek pontos hosszirányú és transzverzális vágására és gyors adagolására, például ganache, puding, mályva, pralín és banketttorták készítéséhez.
- Szemképrázató fekete kialakítás: alapteret és fekete eloxált alumíniumból készült zsinórkeret.
- Rozsdamentes acélból készült munkaterület és lemez - garantált a tartósság és az egyszerű tisztítás.
- Higiénikus sebészeti acélból készült zsinórok.
- A profilozott munkaterület és az éles zsinórok kivételesen precíz működést garantálnak; a vágás műteti pontossággal történik.
- Különleges kialakítású, sárgarézből készült zsanérok - a hosszú termékélettartam a piacon kapható, műanyagból készült zsanérokkal ellentétben.
- Csúszásmentes lábak, amelyek stabilitást biztosítanak működés közben.
- A készlet tartalmazza:
 - 1 alapteret 600x400x(H)100 mm,
 - 3 vágókeret:
 - 9 karakterlánc 45 mm-es távolsággal
 - 13 karakterlánc 30 mm-es távolsággal
 - 17 karakterlánc 22,5 mm-es távolsággal
 - acéllemez,
 - csavarokulcs a stringek cseréjéhez.

kód	mm	HUF
195789	636x441x(H)109	1 020 000,00

195789

Előnyök:

- A termelés javítása a süteményüzletekben, pékségekben és vendéglátóhelyeken.
- Nagy pontosság: tészta, sütemény, hab sok egyenletes darabra vágása deformálódás és szakadás nélkül - rozsdamentes acél zsinórok segítségével különböző méretkombinációkban.
- A készletben található rozsdamentes acél lemeznek köszönhetően hatékonyan és könnyedén felviheti a tésztát és leveheti a levágott terméket.
- Lehetséges minden levágott végtermék tömegének pontos meghatározása a tészták megfelelő szerkezeti felépítésével.
- Az egyszerű működési elv még a kevésbé tapasztalt termékek esetében is lehetővé teszi a tökéletes tésztavágást.
- Egyszerű összeszerelés, szétszerelés és a higiénia fenntartása.



3 vágókeret cipzárral, 22,5 mm-es (17 mm), 30 mm-es (13 mm) és 45 mm-es (9 mm-es) lépésekben

PISKÓTA FŰRÉSZ

- Szemet gyönyörködtető fekete dizájn: a test higiénikusan eloxált alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acél penge, az egyetlen a piacon élelmiszerrel való érintkezési tanúsítvánnyal, könnyen eltávolítható és mosogatógépben mosható - garantálja a magas munkahigiénét.
- A lábak PTFE-ből készültek, biztosítva a kényelmes munkavégzést minden munkalapon.
- Megfelelően megfeszített és mart elemre rögzített fűrészlap - működés közben nem hajlik el és nem forog.
- A penge számára kialakított furatok mindkét oldalon azonosak - a sapka a bal és a jobb oldalon is rögzíthető.
- A testen elhelyezett mérővel szerelve - a piskótarétegek vastagságának szabályozására: 1 cm-től 6 cm-ig.
- A cukrászati szabványnak megfelelő, könnyed piskótavágás kínálata: 60x40 cm.
- Lehetőség van egy kerek piskóta pontos vágására, amelynek átmérője: 85 cm-től 104 cm-ig.
- Penge hossza: 57 cm, méret szerint szabályozható magassággal.

kód	mm	HUF
400098	620x120x(H)130	59 400,00

Al 18/10

NEW



NEW

ELEKTROMOS ÉLELMISZER PERMETEZŐ

- Alacsony és közepes viszkozitású termékekhez, mint például: olajok, tojások, zselék, szószok, pácol.
- Dugattyú rozsdamentes acélból, tartály HDPE anyagból.
- A termék egyenletes permetezése - vékony rétegtől vastagig.
- A termék áramlási teljesítményének beállítása.
- A tartály hőállósága: 70°C-ig.
- A nem elektromos alkatrészek szétszerelés után mosogatógépben moshatók.

S.S.

HDPE

- Mikrohullámú sütőben (70°C-ig) használható edény.
- A készlet tartalma:
 - 700 ml-es becsavarható tartály,
 - legyező fúvóka,
 - kerek lapos sugarú fúvóka,
 - ívelt fúvókahosszabbítás.

kód	V	W	mm	HUF
270882	230	60	240x90x(H)220	238 000,00




Erős és tartós

Nem mérgező

Szagtalan

Meleg és hideg tömegekhez



557105



HABZSÁK

- Egyszer használatos.
- Hideg és meleg alapanyagokhoz is használható.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Anyagvastagság 80 mikrométer.
- 100 darabos tekercs.

kód	mm	HUF
557112	445x220	5 900,00
557105	530x285	7 900,00



557303



HABZSÁK CSÚSZÁSMENTES - 100 DB

- Lebomló egyszer használatos zsákok.
- Hideg és meleg alapanyagokhoz is használható.
- HACCP követelményeknek megfelel.
- Anyagvastagság 80 mikrométer.
- 100 darabos tekercs.

kód	csomagolva	mm	HUF
557303	100	515x280	8 400,00



HABZSÁK - 2 DB

- Pamut, belül poliuretán bevonattal.
- Akasztóval.
- Forró vízben is tisztítható.

kód	csomagolva	mm	HUF
550120	2	(L)300	2 600,00
550229	2	(L)350	3 000,00
550328	2	(L)400	3 800,00
550427	2	(L)450	4 400,00
550526	2	(L)500	5 200,00

HABZSÁK

- Varrás nélküli super nylon-ból.
- Masszív kialakítás, akasztóval.
- Forró vízben is tisztítható.

kód	csomagolva	mm	HUF
550106	1	(L)300	2 400,00
550205	1	(L)350	2 600,00
550304	1	(L)400	2 900,00
550403	1	(L)450	3 300,00
550502	1	(L)500	3 600,00



HABZSÁKTARTÓ FALI ÁLLVÁNY

- 4 habzsák akasztóval, 31 díszítő cső akasztóval, 7 kampóval, melyekre spatulák és hasonló eszközök akaszthatók és egy kis polccal az apró kiegészítők számára.

kód	mm	HUF
550113	500x360x(H)560	27 000,00

550113





551202

**DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET VIRÁG & SZIROM**

- A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:

- 2 db zárt csillagforma
- 1 db sűrű nyitott csillagforma
- 1 db francia csillagforma
- 1 db V-alakú forma

- Az éles széleknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551202	6 000,00

**DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT**

- 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551790	ø6-8-10-12-14	6 800,00

**DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA**

- 5 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551691	ø2-4-6-8-10	6 800,00





18/10
stainless steel



DÍSZÍTŐ CSŐ KÉSZLET TÖLTÉS & DEKORÁCIÓ

- A készlet 5 díszítő csövet tartalmaz:
 - Töltéshez
 - Macaron készítéshez
 - Dekoráláshoz
 - Kosárfonás technikához
 - Íráshoz.
- Az éles széleknek köszönhetően, kifejezetten precízen lehet velük dekorálni.

kód	HUF
551592	6 800,00



PP
polypropylene



DÍSZÍTŐ CSÖVEK - FOGAZOTT

- 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551110	ø 3-5-7-9-11-13-15	2 800,00



DÍSZÍTŐ CSÖVEK - SIMA

- 7 méret/ csomag.

kód	-	HUF
551011	ø 5-7-9-11-13-15-17	2 800,00



PP
polypropylene



DÍSZÍTŐ CSÖVEK - VÁLOGATÁS

- 12 különböző díszítő cső készlet tároló dobozban.


kód	-	HUF
551400	ø 6-8-10-12	7 200,00



Nagy nyílás a nagy zöldségek behelyezéséhez



Kis nyílás a kis zöldségek behelyezéséhez



5 lemezzel,
2 szeleteléshez,
3 reszeléshez

ZÖLDSÉGVÁGÓ PROFI TERMÉKCSALÁD

- Tartós, alumíniumból készült ház, sima és precíz felülettel.
- 2 bemenet:
 - nagy bemenet tolórúddal egy mozgatható karon,
 - kisebb bemenet leválasztott tolóeszközzel.
- A készlet tartalmazza:
 - 5 pengés tárcsa a különböző vágási eredmények eléréséhez: 2 és 4 mm-es szeletek, valamint 3, 4, 5 és 7 mm-es borotválkozás, ejektorkorong, speciális tisztítókefe.
- Biztonsági jellemzők: a fedélen retesz és csavar található. A nagy bemenet tolókarja és a fedőcsavar fel van szerelve mikrokapcsolóval (elektromágneses érzékelő); a tolókar felemelése vagy a fedőcsavar megmozdítása kikapcsolja a készüléket.
- A nagy és hatékony hűtőventilátornak köszönhetően a motor jól védett a túlmelegedés ellen, és
- Sebesség: 295 ford./perc. Kimenet: 100-300 kg/h.

kód	V	W	mm	HUF
231807	230	550	615x239x(H)580	350 000,00



231807



280096



280317



234730



234754



SZELETELŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280126	4	23 800,00
280096	1	23 800,00
280102	2	23 800,00
280201	6	23 800,00
280218	8	23 800,00
280225	10	23 800,00

RESZELŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280317	7	18 400,00
280294	2	18 400,00
280300	3	18 400,00
280416	4.5	18 400,00

KOCKÁZÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
- Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234747	10	48 000,00
234730	8	48 000,00

SÜLT BURGONYA VÁGÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez.
- Egy másik szeletelő tárcsával kombinálva kell használni.

kód	vastagság (mm)	HUF
234761	10	39 800,00
234754	8	39 800,00



Nézd meg a videót



5 lemezzel, 2 szeleteléshez, 3 reszeléshez



Kis nyílás
a kis zöldségek
behelyezéséhez

ZÖLDSÉGSZELETELŐ GÉP NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Nagy mennyiségű zöldség aprítására alkalmas.
- A nagy nyílásba 165 mm átmérőig helyezhetünk be nagy zöldségeket.
- Kis nyílás a kis zöldségeknek, pl. répának vagy uborkának egészen 55 mm átmérőig.
- A ház öntött alumíniumból készült, alsó része rozsdamentes acélból.
- Kényelmes nyomókar.
- 750W = 1hp léghűtéses magas teljesítményű motor.
- Alacsony feszültségű vezérlőgombok: STOP, START (24 V).
- 2 biztonsági rendszer: az aprító kikapcsol ha a nyomókart vagy ha a gép fedelét felemeljük.
- Az aprítógép automatikusan bekapcsol a nyomókar leeresztésekor.
- A tárcsák könnyedén és gyorsan cserélhetők.
- 5 tárcsát tartalmaz:
- 2 mm-es szeletek (tárcsa 3 pengével)
- 4 mm-es szeletek (tárcsa 3 pengével)
- 3, 4, 5, 7 mm-es reszelő tárcsák
- 1 kidobó tárcsa.
- 4 csúszásmentes gumis láb.
- Sebesség: 300 fordulatszám/perc.
- Termelékenység: 100 - 350 kg/h
- Súly: 25 kg.

Nagy nyílás a nagy
zöldségek behelyezéséhez



kód	V	W	mm	HUF
231852	230	750	574x250x(H)472	398 000,00

231852



280423

JULIENNE CSÍKOZÓ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	vastagság (mm)	HUF
280423	3	35 000,00



280621

PÜRÉSÍTŐ TÁRCSA

- Zöldségszeletelő 231807 & 231852 termékekhez

kód	HUF
280621	18 000,00



918500

EJEKTOR TÁRCSA ZÖLDSÉGVÁGÓHOZ

- Cserélje ki a törött vagy elvezett készüléket kilökőtárcsa és hosszabbítsa meg a zöldség élettartama vágó.

- HENDI zöldségekkel működik 231807 és 231852 vágógépek.

kód	mm	HUF
918500	ø220	7 200,00



280690

TARTÓÁLLVÁNY 18 ZÖLDSÉGSZELETELŐ TÁRCSÁNAK

- Kapacitás: 18 lemez.
- A lemezeket az ár nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
280690	400x250 x(H)90	7 800,00



Nézd meg
a videót



PERFORMANCE
temporarily to
220 kg/h



rozsdamentes
acél tálca

töltőnyak speciális
alumínium ötvözetből

polipropilén
kolbászcső

210802

lenullázó gomb

HÚSDARÁLÓ KITCHEN TERMÉKCSALÁD 12

- Rozsdamentes acél tálca, a töltőnyak speciális alumínium ötvözetből készült
- A kés és a csiga rozsdamentes acélból, a tölcser pedig öntöttvasból készült
- Nyomórúddal, 2 db 70 mm átmérőjű daráló tárcsával, melyen 6 és 8 átmérőjű lyukak vannak
- Könnyen szétszerelhető és tisztítható
- Motor túlmelegedés elleni védelemmel ellátva
- Csúszásmentes lábak
- Teljesítmény: $\approx 1,7$ kg/perc.
- Nem állandó használatra

kód	V	W	mm	HUF
210802	230	550	240x393x(H)560	235 800,00

HÚSDARÁLÓ KITCHEN TERMÉKCSALÁD 22

- Rozsdamentes acél tálca, a töltőnyak speciális alumínium ötvözetből készült.
- A kés és a csiga rozsdamentes acélból, a tölcser pedig öntöttvasból készült.
- Nyomórúddal, 2 db 82 mm átmérőjű daráló tárcsával, melyen 6 és 8 átmérőjű lyukak vannak.
- Könnyen szétszerelhető és tisztítható.
- Motor túlmelegedés elleni védelemmel ellátva.
- Csúszásmentes lábak.
- Teljesítmény: $\approx 3,7$ kg/perc.
- Nem állandó használatra.

kód	V	W	mm	HUF
210819	230	750	239x424x(H)571	271 800,00



LYUKACCSOS TÁRCSA

- 70 mm átmérőjű



kód	-	mm	HUF
282229	210802	ø8	7 200,00
282250	210802	ø3	7 200,00
282243	210802	ø4,5	7 200,00
282236	210802	ø6	7 200,00
282267	210802	ø2	7 200,00



LYUKACCSOS TÁRCSA

- 82 mm átmérőjű



kód	-	mm	HUF
282014	210819	ø8	13 000,00
282021	210819	ø6	13 000,00
282038	210819	ø4,5	13 000,00
282045	210819	ø3	17 000,00
282052	210819	ø2	23 000,00



933367



CSIGA

kód	-	HUF
933367	210819	24 000,00
931257	210802	26 000,00



282359



KÉS

kód	-	HUF
282359	210802	3 200,00
282076	210819	7 000,00

HÚSDARÁLÓ 198

- Kis mennyiségekhez, kolbászkészítéshez ideális, nem nagyüzemi használatra.
- Alumínium ház.
- Öntöttfém töltőnyak hústálccával/porvédő fedővel.
- Nyomórúd műanyagból készült.
- Alumínium csiga és rozsdamentes acél kés 2 db 65,8 mm átmérőjű tárcsát tartalmaz: 4 mm-es és 7 mm-es lyukak.
- 3 kolbásztöltő cső: 12, 15 és 20 mm átmérőjű.
- Tatár beefsteak csatlakozóval.
- Be/Ki/Ellentétes irány kapcsoló gombok.
- Nem állandó használatra.
- Súlya: 5,2 kg.

kód	V	W	mm	HUF
210864	230	400	195x274x(H)430	63 800,00



Nézd meg
a videót



Hústálca
porvédő fedővel



Töltőnyak speciális
alumínium ötvözetből



Három
kolbásztöltő csővel



Alumínium csiga,
rozsdamentes acél penge



210864



Marha és disznó
rostlázítóval
együtt



Nézd meg
a videót

ELEKTROMOS ROSTLAZÍTÓ GÉP

- Maximális húsdarab méret: 160 mm széles x 30 mm vastag.
- Rozsdamentes acél ház.
- Speciális hengerrel a marhahúsnak és disznóhúsnak.
- Rostlázító kés sebessége: 75 Percenkénti Fordulatszám.
- A légűtéses motort beépített ventilátor hűti.
- 4 gumi láb.

kód	V	W	mm	HUF
975305	230	350	514x224x(H)430	310 000,00



975305



975329



975312



976180

HENGER SZÁRNYASOKNAK

- Rozsdamentes acél tartó.
- 2 polipropilén nyomóhenger.
- Henger hosszúsága: 180 mm.

kód	mm	HUF
975329	235x130x(H)120	71 800,00

HÚSCSÍKOZÓ HENGER SHAWARMA KÉSZÍTÉSHEZ

- Rozsdamentes acél tartó és kések 2 vágóhenger vágja a húst 4mm szélességű csikokra Henger hosszúsága: 165 mm

kód	mm	HUF
975312	235x130x(H)120	210 000,00

MARHA- ÉS SERTÉSHENGEREK

- A HENDI Electric 975305 hús tenderizerrel való használatra.
- Rozsdamentes acél tok és kések.
- A hús maximális mérete 160 mm széles és 30 mm vastag.

kód	mm	HUF
976180	235x130x(H)120	93 000,00



282113

HÚSPOGÁCSA FORMÁZÓ

- 130 mm átmérőjű húspogácsák készítésére alkalmas.
- A hússal érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból készültek.
- A ház alja exotált alumíniumból készült.
- Könnyen kezelhető emelőkarral távolíthatjuk el az elkészült húspogácsát a tálból.
- Tároló a húspogácsákat elválasztó korongoknak.

kód	mm	HUF
282113	320x250x(H)300	93 800,00

HÚSPOGÁCSA ELVÁLASZTÓ KORONGOK

- Átlátszó cellulózból készült.
- Magas hőállóképességű és biológiailag lebomló.
- ø130 mm.
- ≈1255 darab/csomag.

kód	csomagolva	mm	HUF
282120	1255	ø130	19 000,00



513026

HÚSPOGÁCSA FORMÁZÓ

- 115 mm átmérőjű húspogácsák készítésére alkalmas.
- Alumínium ötvözetből készült, tapadásmentes bevonattal.
- A nyél polipropilénből készült.

kód	mm	HUF
513026	ø120x(H)80	3 600,00



513033



TORTILLA PRÉS

- Max. 200 mm átmérőjű tortilla készítésére alkalmas.
- Alumínium ötvözetből készült, kívül piros porbevonattal.

kód	mm	HUF
513033	685x250x(H)200	8 000,00



KOLBÁSZTÖLTŐ GÉPEK



KAPACITÁS AKÁR

10 L



Nézd meg a videót

ÉLELMISZER
FELDOLGOZÁS



282151

Tartós fogaskerékrendszer –
edzett acélból készült.

Az élelmiszerrel
érintkező alkatrészek
könnyen eltávolítha-
tók, így a feltöltés és
a tisztítás is egyszerű.



282151

Rozsdamentes
acélból készült.

KOLBÁSZTÖLTŐ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

- A ház, ház, a henger és a dugattyú is rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen használható két sebességes töltőrendszerrel van felszerelve.
- Töltéshez és tisztításhoz a dugattyút könnyen eltávolítható.
- Keményített acélból készült csapággyalakkal és fogaskerekekkel felszerelt, melyek ellenállnak a nyomásnak.
- 4 darabos rozsdamentes acéltölcsér készlettel, átmérőik: 16/22/32/38 mm.

kód	liter	mm	HUF
282571	3	304x304x(H)525	75 800,00
282588	5	304x304x(H)640	94 000,00
282090	7	300x340x(H)830	111 800,00
282151	10	415x315x(H)690	125 000,00

4 darabos rozsdamentes
acél tölsér készlettel
16/22/32/38 mm



BURGONYAHÁMOZÓK



- Profesionális használatra tervezve, nélkülözhetetlen tartozék minden olyan konyhába, ahol a burgonyát és más gyökérzöldséget naponta hámozzák.
- Hámozza meg a gyökérzöldség tubusait egy csiszolókorongnak és a dob belsejében lévő párnáknak köszönhetően.
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült burkolat, tárcsa és párnák a tartósság, a hatékonyság és az egyszerű tisztítás érdekében.
- A csiszolókorong alumíniumötvözet lapátokkal van felszerelve.
- Tartós polikarbonátból készült fedél; tegye lehetővé a lehűzési folyamat megfigyelését.
- A nagy teljesítményű motor rövid, 2-3 perces ciklusokban lehetővé teszi a teljes töltet burgonya lehámozását.

- Kezelőpanel 8 perces időzítővel és jelzőfényekkel.
- Nagyon biztonságos a használata – a külön mikrokapcsoló a fedél felnyitásakor kikapcsolja az egységet.
- Vízcsatlakozással és vízelvezetéssel rendelkezik a zöldségek friss vízzel történő leöblítéséhez a lehűzés során.
- A Peel trap (perforált betéttel rendelkező tartály) hatékonyan csökkenti a csapad eltömődésének kockázatát, amikor a víz lefolyik a lehűzőről.
- 4 láb műanyag lábakkal, 2 rögzítőlemezzel felszerelve biztosítja a készülék stabil felszerelését a padlóra.
- Vízálló osztály: IP23.



229217



229200

BURGONYAHÁMLASZTÓ 10 KG

- Maximális töltet: 10 kg.
- Hangerő: 22 L.
- Kimenet: 140-200 kg/h.
- Tömeg: 39,6 kg.

kód	V	W	mm	HUF
229217	230	750	620x525x(H)833	598 000,00

BURGONYAHÁMLASZTÓ 5 KG

- Maximális töltet: 5 kg.
- Mennyiség: 12 L.
- Output : 70-100 kg/h.
- Tömeg: 37,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
229200	230	550	620x525x(H)787	558 000,00





FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI TERMÉKCSALÁD



- Alumínium bevonatú ház.
- Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- Extra teljesítményű motor a kemény húсок szeleteléséhez.
- Pengevédővel és beépített élezővel.
- Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
- Könnyen szétszedhető, így könnyen tisztítható.
- A nagyüzemi használat biztonságai előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:

- A szeletvastagság 0-ra való állításakor a a penge a pengevédő síkjá mögé kerül.
- Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
- A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
- Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



210031

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 195

- Penge átmérő: 195 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 12 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 120 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210031	230	200	416x400x(H)335	155 800,00



210048

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 220

- Penge átmérő: 220 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 15 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210048	230	280	506x435x(H)347	173 000,00



Akril biztonsági védőlap



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Pengevédelem




Biztonsági be/kikapcsoló gomb



Fémborítással védett léghűtéses motor



Nézd meg
a videó!



SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 250

- Penge átmérő: 250 mm.
- Vágási vastagság 15 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210000	230	320	514x484x(H)373	199 400,00

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 300

- Penge átmérő: 300 mm.
- Vágási vastagság 15 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 200 mm.

kód	V	W	mm	HUF
210017	230	420	602x573x(H)456	330 000,00



PENGE TAPADÁSMENTES BEVONATTAL.

- Sajt szeleteléshez alkalmas.

kód	-	mm	HUF
975800	210031 970294	ø195	39 800,00
975732	210048 210086	ø220	43 800,00
975749	210000 210086	ø250	53 000,00
975756	210017	ø300	65 000,00



975732

CSERE KÉS ELEKTROMOS HÚSZELETEKHEZ

- Cserélje ki a kést, hogy meghosszabbítsa az elektromos szeletelő élettartamát.
- A HENDI Slicers Profi Line 210000, 210086, 210017 termékekkel való használatra.

kód	mm	HUF
901915	ø250	59 800,00
901922	ø300	78 000,00



901915





FELVÁGOTT SZELETELŐ GÉPEK PROFI TERMÉKCSALÁD



- Alumínium bevonatú ház.
- Döntött penge erősített rozsdamentes acélból készült.
- Léghűtéses motor túlmelegedés elleni védelemmel.
- Extra teljesítményű motor a kemény húsok szeleteléséhez.
- Pengevédővel és beépített élezővel.
- Biztonsági védőlap tartja meg a maradékot a tálcán.
- Könnyen szétcszedhető, így könnyen tisztítható.
- A nagyüzemi használat biztonságai előírásainak maradéktalanul eleget tesz, például:

- A szeletvastagság 0-ra való állításakor a a penge a pengevédő síkjá mögé kerül.
- Ha az élező vagy a pengevédő el van távolítva, biztonsági okokból a gép nem indul el.
- A tálca csak akkor rögzíthető illetve távolítható el, ha a pengevastagság 0-ra van állítva.
- Sajt szeletelésére nem alkalmas, csak a külön megvásárolható tapadásmentes bevonatú kés használatával.



970294



210086

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 220 PIROS

- Penge átmérő: 220 mm.
- Vágási vastagság 15 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 150 mm.
- Speciális piros bevonatú fényezésessel.

kód	V	W	mm	HUF
970294	230	280	506x435x(H)347	179 000,00

SZELETELŐGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 250 PIROS KIADÁS

- Penge átmérő: 250 mm.
- Vágási vastagság folytonos forgókapcsolóval 15 mm-ig állítható.
- Maximális szeletelés átmérő: 180 mm.
- Speciális piros bevonatú fényezésessel.

kód	V	W	mm	HUF
210086	230	320	514x484x(H)373	205 000,00



Könnyedén állítható szeletelési vastagság



Tálca rögzíthető mechanizmussal



Beépített élező



Kemény felvágott tartó



Akрил biztonsági védőlap

BOLYGÓMŰVES KEVERŐK



- Alumínium ház [kód: 222829] vagy öntöttvas ház négy tartón (kód: 222836, 222843).
- Robusztus, AISI201 rozsdamentes acélból készült tál.
- 3 AISI430 rozsdamentes acélból készült tartozékkal szállítjuk: habverővel, keverővel és dagasztóhoroggal
- 3 sebesség.
- Tartós csigahajtás krómbevonatú acél és bronz fogaskerekekből.

- A tál leengedésére és felemelésére szolgáló kar.
- Könnyen használható digitális kezelőpanel (kód: 222829) vagy analóg vezérlés (kód: 222836, 222843).
- Védelem a keverő aktiválásával szemben, ha a védelem fel van emelve, vagy a tál rossz pozícióban van.
- Visszaállítható túlmelegedés elleni védelem.
- Időzítő, amely 60 percre állítható be (kód: 222829).

MAX KAPACITÁS

5 kg



222829



222836



222843



kód	222829	222836	222843
liter	7 l	10 l	20 l
liszt/tészta terhelés	0,8 kg/2 kg	2,5 kg/4 kg	5 kg/8 kg
méretek	240x420x(H)425 mm	380x470x(H)730 mm	490x580x(H)780 mm
ellenőrzés	digitális	mechanikai	mechanikai
sebesség	128/252/545 rpm	148/244/480 rpm	197/317/462 rpm
teljesítmény/feszültség	650 W/230 V	600 W/230 V	1100 W/230 V
HUF	307 800,00	378 000,00	510 000,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



175



**NEW**ABS
plasticS.S.
stainless steel18/10
stainless steel**SPIRÁLZSINÓROS BOTMIXER**

- AISI 304 rozsdamentes acélból és ABS-ből készült ház.
- Kivehető, AISI 304 rozsdamentes acélból készült 225 mm hosszú keverőtengely.
- Kétpengés, SUS 420J2 rozsdamentes acélból készült penge.
- A teljesítmény tárcsával szabályozható, az LCD-kijelző 7 lépésben mutatja a sebességet.
- Sebesség: kb. 8500 ford./perc és 16 500 ford./perc között.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Legfeljebb 3 l-ig használható.

kód	V	W	mm	HUF
221181	230	1000	ø65x425	39 400,00





RECHARGEABLE
BATTERY



NEW

BOTMIXER, INTELLIGENS, VEZETÉK NÉLKÜLI NYOMÁS

- Telített rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Levehető keverőkar S alakú pengével.
- Intelligens nyomás funkció: minél erősebben nyomja meg a gombot, annál nagyobb a pengesebesség – a fokozatmentes sebességbeállítás biztosítja a keverési folyamat jobb irányítását.
- 5 fokozat: 11 000 f/min (1. fokozat) és 16 000 f/min (5. fokozat) között.
- Vezeték nélküli és újratölthető – beépített akkumulátorral: 2000 mAh, 1500 W, 7,4 V.
- 4 töltöttségi szintet jelez (100-75-50-25%).
- Működési idő: legfeljebb 30 perc teljes töltöttség esetén.
- Védelem: 3 másodperc elteltével, tevékenység nélkül a penge eltűmődött.

kód	mm	HUF
221419	ø65x(H)390	39 400,00



Akkumulátor töltöttségi
szint visszajelző

Intelligens nyomás funkció –
a penge forgási intenzitását
egy gomb szabályozza,
a finom sebességszabályozás
pedig jobb irányítást biztosít
a keverési folyamat felett

Vezeték nélküli, újratölthető,
beépített 2000 mAh-s
akkumulátorral

Biztonsági funkció:
3 másodperc inaktivitás
után a penge lezár





design by
Robert Bronwasser

6 ELŐRE BEÁLLÍTOTT SEBESSÉG

Gyorsítsa fel a folyamatot.
Növelje hatékonyságát.
NEM KELL PROFINAK
LENNIE AHHOZ, HOGY
MEGISMÉTELHETŐ
EFFEKTUSOKAT ÉRJEN EL



ERGONOMIKUS ÉS KÖNNYŰ VÁZ

Az ERŐS és ERŐS fogást lehetővé tevő profilú fogantyú. A megfelelő működési szög.
KÉNYELMES MŰKÖDTETÉS + A MUTATÓUJJ TERMÉSZETES HELYZETE A KAPCSOLÓN

CSENDES

Csendes működés az OPEN KITCHENS rendszer számára.
Népszerű a CHEFS-nél.



HENDI BLEND BOTMIXER

- Robert Bronwasser kifejezetten séfek számára fejlesztette ki.
- ABS műanyag ház és rozsdamentes acél mixerbot.
- Rozsdamentes acél keresztpege titánium bevonattal.
- Erős 250W-os motorral, 6 sebességgel és LCD kijelzővel.
- Maximális sebesség: 13500 fordulat/szám/perc.
- 1-8 liter feldolgozására alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
222157	230	250	ø71x(H)450	39 400,00

1-8 LITERES
TARTÁLYOKHOZ
ÉS EDÉNYEKHEZ

HD KIALAKÍTÁS

Megnövelt testtörés- és karcállóság az ABS TERPOLYMER technológiának köszönhetően.

LENYŰGŐZŐ SEBESSÉGTARTOMÁNY

6600 és 13 500 ford./perc között.
AZ ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ CSÖKKENÉSE

222157

TITÁNBEVONATÚ PENGÉK

3-szor tartósabb és ellenáll a tompának.
TITÁN TARTÓSSÁG

TÖBB LEHETŐSÉG

A turmixgép tengelyének mérete 20 cm, így nagyobb edényrel is dolgozhat.

STICK BLENDER KITCHEN LINE

- Professzionális felhasználásra, például zöldségleves, szósz, töltelék, majonéz, paradicsompüré, fagyaltkeverékek készítésére.
- Keverési sebesség változó: 4000-16 000 fordulat / perc.
- Szellőztetett tartós motor poliamid matt fekete házban.
- 2,5 m hosszú vezetékkel, földelt dugóval.



STICK BLENDER HAJTÓEGYSÉG - VÁLTOZÓ SEBESSÉG 350W

kód	V	W	mm	HUF
221884	230	350	ø100x(H)448	49 000,00

STICK BLENDER HAJTÓMŰ - VÁLTOZÓ SEBESSÉG 500W

kód	V	W	mm	HUF
221891	230	500	ø100x(H)448	55 800,00



MIXERRÚD RÚDMIXEREKHEZ

- Rozsdamentes acél rúd és penge.
- Terméksalád 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- A pengék eltávolításához szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
222225	(L)250	31 800,00
222232	(L)300	35 800,00
222249	(L)400	39 400,00
222256	(L)500	44 000,00

HABVERŐ MELLÉKLETET A RÚDMIXER MOTORHOZ 221884 & 221891

- Két rozsdamentes acél habverővel áll.
- Biztonságos és könnyű rögzítés a meghajtó egységhez.
- Terméksalád 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.

kód	mm	HUF
222263	(L)250	39 400,00





BOTMIXEREK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Professzionális modell.
- Megerősített nyilonból készült ház.
- Rozsdamentes acélrúd és penge.
- Könnyen tisztítható.



Digitális kijelzővel
felszerelve.



250 mm

300 mm

300 mm

400 mm

500 mm

EXTRA
TELJESÍTMÉNY
500W

kód	224328	224335	224397	224359	224052
	Rúdmixer Profi Termékcsalád 250 - fix sebességgel	Rúdmixer Profi Termékcsalád 300 - állítható sebességgel	Rúdmixer Profi Termékcsalád 400 - állítható sebességgel	Rúdmixer Profi Termékcsalád 500 - állítható sebességgel	Profi Line 500 botmixer készlet
kijelző		Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)	Elektronikus kijelző (9 sebesség)
maximum literes (l)	20	50	80	100	120
méreték (mm)	ø75x(H)285	ø100x(H)350	ø100x(H)350	ø100x(H)350	ø100x(H)350
mixerrúd hosszúsága (mm)	250	300	400	500	500
sebesség (rpm)	fix 15 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000	állítható 2 000 - 9 000
maximális sebesség (rpm)		13 000	15 000	15 000	15 000
teljesítmény/feszültség (W/V)	250/230	300/230	400/230	400/230	500/230
súlya (kg)	1,45	3,45	4,1	4,1	4,25
HUF	114 000,00	186 000,00	218 000,00	220 000,00	270 000,00

NEW



237762

HOMOGENIZÁLÓ KEVERŐTENGELY BOTMIXEREKHEZ

- Rozsdamentes acél kar és penge.
- Alkalmos keverőhajtásokhoz: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380 és 282311.

kód	mm	HUF
237762	(L)300	124 000,00



224342

HABVERŐ FEJ A PROFI TERMÉKCSALÁD RÚDMIXER 300, 400 ÉS 500 TERMÉKEIHEZ

- 2 habverő fejet tartalmaz.
- Alkalmos: 224335, 224397, 224359, 224052, 224380, 282311

kód	mm	HUF
224342	ø120x(H)330	78 000,00



934029

FALRA SZERELHETŐ TÁROLÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
934029	365x130x(H)70	17 800,00



RÚDMIXER PROFI TERMÉKCSALÁD 400 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Professzionális modell.
- Megerősített nylonból készült ház.
- Rozsdamentes acélrúd és penge.
- Könnyen tisztítható. Habverő fejjel és falra szerelhető tároló állvánnyal.
- Elektronikus kijelző.
- 9 sebesség állítható be 2000 és 9000 fordulatszám/perc között.
- Maximális kapacitás: 80 liter.
- Mixerrúd hosszúsága: 400 mm.
- Súly: 4,75 kg.

kód	V	W	mm	HUF
224380	230	400	ø100x(H)765	279 800,00



224380



BEÁLLÍTÁS: STIFTMIXER 350 VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL + HABVERŐVEL + FALRA SZERELHETŐ TARTÓVAL

- Akár 80 l-es kapacitás.
- A készlet tartalma: 400 mm hosszú keverőtengely, 250 mm hosszú habverőtengely - AISI304 rozsdamentes acélból készült, és falra szerelhető állvány.
- A különböző tengelyek külön megvásárolhatók: 222232, 222225, 222256, 222263.

kód	V	W	mm	HUF
222393	230	350	ø100x110	130 000,00



222393



RÚDMIXER 250W - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Professzionális modell
- Megerősített nylon ház
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge
- Habverő fejet tartalmaz (290 mm)
- Könnyedén cserélhető fejek
- Könnyen tisztítható ergonomikus markolat
- Mixerrúd hosszúsága: 250 mm
- Maximum 20 literes edényekkel használható
- Sebességszabályozó gomb
- Sebesség: 2500 - 15000 Percenkénti fordulatszám
- Súly: 1,9 kg

kód	V	W	mm	HUF
224373	230	250	ø75x(H)540	170 000,00



224373





STIFTMIXEREK KONYHAI TERMÉKSALÁD

- A meghajtóegység háza tartós fekete poliamidból készült, üvegszállal erősítve.
- AISI304 rozsdamentes acélból készült eltávolítható penge.
- A készlet része: egy kis készlet a penge szétszereléséhez.
- A változtatható fordulatszám egy gombbal finoman szabályozható: 4000 és 16000 ford./perc között.
- Szellőző motor.
- A biztonsági gomb megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
- A Zár gomb folyamatos működést tesz lehetővé anélkül, hogy megnyomná a gombot.

NEW

Motorfedél szellőző-
nyílásokkal a hatékony
működés érdekében

További biztonsági
funkció a biztonságos
működés érdekében

Ergonomikus sebességszabályozó gomb

A keverőkar
biztonságos rögzítése

Speciálisan kialakított pengevédő
a fröccsenés megelőzésére

MIXERRÚD RÚDMIXEREKHEZ

- Rozsdamentes acél rúd és penge.
- Terméksalád 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.
- A pengék eltávolításához szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
222225	(L)250	31 800,00
222232	(L)300	35 800,00
222249	(L)400	39 400,00
222256	(L)500	44 000,00

HABVERŐ MELLÉKLETET A RÚDMIXER MOTORHOZ 221884 & 221891

- Két rozsdamentes acél habverővel áll.
- Biztonságos és könnyű rögzítés a meghajtó egységhez.
- Terméksalád 221884, 221891, 221198, 221327, 221334, 221341.

kód	mm	HUF
222263	(L)250	39 400,00





kód	221198	221327	221334	221341
	Stiftmixer 350 változtatható fordulatszámmal és 250 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 350 változtatható fordulatszámmal és 300 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 500 változtatható fordulatszámmal és 400 mm-es keverőtengellyel	Stiftmixer 500 változtatható fordulatszámmal és 500 mm-es keverőtengellyel
maximum literes (l)	20	30	80	100
méreték (mm)	ø100x(H)666	ø100x(H)716	ø100x816	ø100x916
mixerrúd hosszúsága (mm)	250	300	400	500
sebesség (rpm)	állítható 4 000 - 16 000	állítható 4 000 - 16 000	állítható 4 000 - 16 000	állítható 4 000 - 16 000
teljesítmény/feszültség (W/V)	350/230	350/230	500/230	400/230
HUF	77 000,00	78 000,00	90 000,00	94 000,00

RÚDMIXER KITCHEN TERMÉCSALÁD 160 - ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGGEL

- Ipari használatra fagylaltozóban, éttermekben, hotel konyhákban például fagylaltpor, zöldségleves, pürék, szósok, töltelékek, majonéz, paradicsompaszta, pesto, stb készítésére.
- Léghűtő motor.
- Ház, tartós műanyagból készült ergonomikus markolattal.
- Rozsdamentes acél mixerrúd és penge: 160 mm hosszú, 25 mm átmérőjű.
- Sebesség: Kb. 4 000 - 20 000 percenkénti fordulatszám
- Súly, mixerrudat is beleértve: 1,6 kg.

kód	V	W	mm	HUF
222140	230	270	140x76x(H)503	55 800,00

HABVERŐ FEJ A 222140 RÚDMIXERHEZ

- 2 rozsdamentes acél habverő fejet tartalmaz.
- Könnyen és biztonságosan csatlakoztatható a hajtóegységhez.

kód	mm	HUF
222164	(L)185	37 000,00

222140



222164



BLACKBOLT

SZUPERERŐ A KONYHÁJÁBAN!



TELJESÍTMÉNY
1500 W

KIVÁLASZTOTT FUNKCIÓKAT



torta



szivacs torta



tejszínhab



fehérjék felverése

BLACKBOLT BOLYGÓ KEVERŐ HENDI

- Tészta dagasztásához és tojásfehérje felveréséhez.
- Ház alumíniumból.
- Magas, könnyű rozsdamentes acél tállal felszerelve kis mennyiségű tészta dagasztásához.
- Egyenletes keverés.
- A készülék működés közben stabil.
- Csendes motor garantáltan hosszú élettartammal.
- A hűtőrendszer lehetővé teszi a készülék folyamatos működését 60 percig.
- 11 lehetséges sebességreállítás.
- Űrtartalom: 7 l.
- 0,2-1,5 kg liszt.
- 2-20 tojásfehérje.

A Blackbolt-ről minden információ elérhető a www.hendiblackbolt.com oldalon



V ALAKÚ ÖVMODUL
Készen áll az extrém, hosszan tartó működésre

HÁZ
Robusztus, öntött alumíniumból készült

PUHA INDÍTÁS
11 fokban sima sebesség, a kiválasztott programhoz igazítva, gombbal szabályozva

TÁL - 7 LITER
AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
Kényelmes fogantyúval és csúszásgátló bevonattal ellátva

- 150-1500 ml édes tejszín.
- 0,1-2 l friss tejszín.
- Időzítő.
- Szintetikus anyaggal bevont fogantyú a CE szabványoknak megfelelően.
- 4 program: Tészta, Piskóta, Tejszínhab, Tojásverés.
- Tartozékok (tartozék):
 - rozsdamentes acél AISI 304 tojáshabverő.
 - rozsdamentes acél AISI 304 keverő és tésztahorg.
 - átlátszó tálfedél.
- A tartozékok mosogatógépben moshatók.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221570	7	230	1500	460x310x(H)379	259 600,00
963234	7		Kiegészítő		19 800,00



FOGASKEREKEK
Nagyon erős - rozsdamentes acélból készült, felelős az egységes bolygóforgatásért Zökkenőmentes átmenet a kívánt teljesítményszintre

KEZELŐPANEL
- Tervező, könnyen olvasható
- A süteménysütéshez szükséges számlálási idő

4 automatikus program:
- Lassú keverés (1-6. sebesség)
- Standard keverés (1-8. fokozat)
- Kiméletes keverés (1-9. sebesség)
- Gyors keverés (11-11. sebesség)

FEDÉL ADAGOLÓVAL
Kényelmesen adagolhatja az összetevőket működés közben anélkül, hogy aggódnia kellene a munkafelület tisztasága miatt



Dagasztóhorg
rozsdamentes acél
AISI 304



Tojáshabverő
rozsdamentes acél
AISI 304



Keverő 1
szintetikus anyag
POM



Keverő 2
rozsdamentes acél
AISI 304



Tál - 7 liter
rozsdamentes acél
AISI 304



Legyen biztonságos

- Túlmelegedés elleni védelem
- Behúzható kés
- Nem vezetõ reteszelõkar
- Csúszásmentes stabilizáló lábak
- Túlterhelésbiztosíték
- Világító kapcsoló
- Látható FORRÓ jelölés

Automatikus emelés

A fedél rugós terhelésû, és a felnyitás után megemeli. Növeli a hatékonyságot.

Robusztus kialakítás

A váz saválló acélból készült, melynek vastagsága több mint 2 mm. Szilárd és robusztus kialakítás.

Rúdmentes tömítőfelület

Megakadályozza, hogy bármilyen fólia tapadjon a felületre. Gyors lezárás, 1-3 másodpercig tart (a filmvastagságtól függően).

Nagy teljesítményű fűtőegység

A nagy teljesítményű fűtőberendezések csökkentik a fűtési időt, mindössze 8-10 percig tart (a beállított hőmérséklettől függően). Egyenletes hőmérséklet a teljes tömítőfelületen. A hőszigetelés csökkenti a hővesztéséget.

Nyomáselnyelő

Megakadályozza a csomagolás törését. Kiküszöböli a mikrocspeszket és a szivárgásokat.

A film kivágása

Automatikusan visszahúzható, 133 éles fogú vágóval. Nagyszerű bármilyen filmhez, még vastag filmekhez is. A fóliát közvetlenül a lezárt tartály mögött vágják le egy AIR-CUT technológián alapuló speciális csikkal



Tartalmaz egy INGYENES matricát egyrekeszes tálcákhoz 227x178 mm!

Karbantartás/Biztonságos zóna

A váz alja szigetelve van a magas hőmérsékletű és az elektromos feszültségtől. Kiváló minőségű anyagok és varrasmentes kialakítás a test alsó részének gyors tisztításához, a készülék kikapcsolása nélkül.


Hőmérséklet-szabályozó forró ponthoz

Hőmérséklet-szabályozó 50-210 °C-os hőmérséklet-tartományban. A ragasztás erősségének pontos beállításához a csomagolások és tömítőfóliák széles köréhez.

Tehergépjármű-filmadagoló feszítővel

Sokoldalú eszköz különböző tömítőréteg szélességeihez – max. 187 mm. Akár 170 mm átmérőjű JUMBO görgőkhöz is használható.

A feszítő biztosítja a fólia egyenletes pozícionálását, megakadályozza a felcsúszást és a túlzott táplálást.





TÁLCATÖMÍTÉS, KOMPAKT

- A konstrukció rozsdamentes acélból készült.
- Rugós mechanizmussal ellátott fedéllel felszerelve a könnyű és biztonságos nyitás érdekében.
- Szigetelt fogantyú sérülésálló műanyagból.
- Automata guillotine biztonsági késsel, speciálisan kialakított burkolatban; A vágás közvetlenül a lezárt tartály mögött, speciális szalagon történik (air-cut technológia).
- Csúszásgátló lábak védik az asztallapot a karcolásoktól.
- A tömítőfelület titán bevonattal van ellátva, amely megakadályozza a film ragadását és gyors lezárást tesz lehetővé 1-3 másodperc alatt (a film vastagságától függően).
- A nyomáselnyelő szoros tömítést biztosít, és megakadályozza a csomagok összenyomódását.
- Színkódolt LED-ek a teljesítmény ellenőrzéséhez.

- Túlmelegedés elleni zár, túlmelegedés elleni védelem, világító biztonsági kapcsoló.
- Felmelegedési idő az indítás után a teljes üzemi módba - körülbelül 8-10 perc.
- Tálca lezárása 235x190x(H)155 mm-ig és poharak: (H)170 mm-ig.
- Maximális fóliatekeres méret: szélesség 187 mm, ø170 mm - fólia külön vásárolható meg (kód: 970720).
- Alumínium szerszámmal felszerelve 227x178 mm-es konténerekhez (kód: 805572), elválasztó nélkül.
- A készlet tartalmazza: PE mátrix a tálcához osztás nélkül, 227x178 mm INGYEN.

kód	V	W	mm	HUF
330005	230	700	582x285x(H)185	350 000,00



TÁLCATÖMÍTŐ MÁTRIX

- Fényezett alumíniumból készült.
- Fekete szilikon tömítés.

alak	kód	típus	HUF
	805572	tartály 227 x 178 mm	51 800,00
	805589	2 db tartály, 178 x 113 mm	51 800,00
	805596	kétszakaszos tartály, 227 x 178 mm	51 800,00
	805619	levestartály ø165 mm	51 800,00
	805626	háromszakaszos tartály 227 x 178 mm	51 800,00

alak	kód	típus	HUF
	805633	2 db levestartály ø115 mm	51 800,00
	805640	tweedelige colt tartály 227x178 mm	51 800,00
	805657	2 tartály (1x 178x113 mm, 1x ø115 mm)	51 800,00
	805664	tartály 187 x 137 mm	51 800,00

FILM HÁZI KEDVENC/PE LEHÚZHATÓ 12/40 TÖMÍTŐKHÖZ

- PET 12 / PE 40 ételtálcák csomagolására tervezve.
- PEEL réteg a lezárt fólia könnyű lehúzásához.
- Filmméretek: szélesség: 18,5 cm, hossz: 250 lm.
- Tekercs átmérője: ø15 cm.
- Filmtekerkes tömege: kb. 2,9 kg.
- Alkalmas HENDI tálcás lezáráshoz [330005].



970720

kód	HUF
970720	16 000,00



KAMRÁS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Hegesztő él hossza: 290 mm, szélessége: 3,5 mm.
- A ház és a kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A csomagolási folyamat felügyeletét átlátszó.
- ABS tető teszi lehetővé.
- Ipari használatra.
- Szabályozott vákuumozási és hegesztési idő.
- Digitális kijelző mutatja a vákuum szintet.



KAMRÁS VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

- Élelmiszer és műszaki termékek csomagolására tervezték.
- A ház és a kamra kiváló minőségű 304 rozsdamentes acélból készült.
- A hatalmas kamraméret és kupolás tető a nagy adagok csomagolását teszi lehetővé.
- Kiváló minőségű és tartós átlátszó tetőn keresztül láthatjuk a csomagolási folyamatot.
- V-alakú tömítés garantálja a megfelelő szigetelést.
- Digitális kijelző.
- Felhasználóbarát.
- Automatizált vezérlés Beállítható hegesztési idő.
- Nyomásmérő.



kód	975398	975268	975275
méretek	429x359x(H)345 mm	370x480x(H)435 mm	425x560x(H)460 mm
belső méretek	350x300x(H)110 mm	320x370x(H)185 mm	370x450x(H)220 mm
pecsétcsík	295 mm	300 mm	350 mm
olajszivattyú, kapacitás	77 l/min	133 l/min	333 l/min
teljesítmény/feszültség	630 W/230 V	370 W/230 V	750 W/230 V
súly	24,4 kg	38 kg	62 kg
HUF	390 000,00	550 000,00	620 000,00



Nézd meg
a videót



936801

TEFLONSZALAG A FELSŐ TÖMÍTŐRÚDHOZ

- 65 mm széles, 1 méter hosszú.
- HENDI vákuumos gépekhez

kód	HUF
936801	4 000,00

VÁKUUMCSOMAGOLÁS

- Hegesztő él hossza: 260 mm, lezáró rúd szélessége: 5 mm.
- Szabályozható ciklus és hegesztési idő, automatizált és manuális működés.
- Folyadékok és nedves élelmiszer csomagolására alkalmas.
- Digitális kijelzővel és manuális nyomásmérővel.
- Kiváló minőségű olajszivattyú magas nyomást (1009mbar) és gyors vákuumozási sebességet biztosít.
- A ház és a kamra kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- A hatalmas kamraméret és kupolás átlátszó tető a nagy adagok csomagolását teszi lehetővé.



Kupolás borítás

Kezelőpanel

201435

Kiváló minőségű
rozsdamentes acél
ház és kamra

kód	201435	201442
méretek	359x425x(H)356 mm	505x567x(H)465 mm
belső méretek	300x350x(H)80 mm	425x457x(H)100 mm
pecsétcsík	300 mm	410 mm
olajszivattyú, kapacitás	8 m³/h - 133,3 l/min	20 m³/h - 333,3 l/min
teljesítmény/feszültség	950 W/230 V	1100 W/230 V
súly	25,2 kg	59 kg
HUF	438 000,00	758 000,00



VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP PROFI TERMÉKCSALÁD

- Rozsdamentes acélból.
- Professzionális vákuumpumpával és nyomásmérővel.
- Manuális vagy automatizált vezérlés
- Digitális kijelző.
- Beállítható hegesztési idő.
- Teflon borítású hegesztő él.
- Szivattyú kapacitás: 20 L/perc.
- Csak bordázott tasakkal használható.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
970362	350	230	250	383x293x(H)175	210 000,00



970362



975374

VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Élelmiszerek és nem élelmiszeripari termékek csomagolására, a folyadékok kivételével.
- Használható a 970638-as zacskótekercs-tartozékkal.
- Rozsdamentes acél ház.
- A fedél tömítése szoros tömítést garantál működés közben.
- Felhasználóbarát kezelőpanel.
- Visszaszámláló időzítő beállítási funkció: 0-6 s
- Pácolás funkcióval.
- Impulzus vákuumgeneráló üzemmóddal.
- Gyorsindító gombok vákuumhoz és tömítéshez a fogantyún.
- Automatikus kikapcsolás 10 perc üresjárat után.
- Vibrációs szivattyú.
- Szivattyúteljesítmény: 16 l/perc.
- Nettó tömeg: 5 kg.
- A vákuumcsomagoló gép nem alkalmas folyamatos működésre.
- Dombornyomott tasakkal használható.

kód	tömítő szalag (mm)	V	W	mm	HUF
975374	410	230	550	570x263x(H)150	127 800,00



970638

VÁKUUMTASAK TARTÓ KITCHEN TERMÉKCSALÁD VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉPHEZ 970638

- Csatlakoztatható a Kitchen Termékcslád vákuumcsomagoló gépéhez 970638, vagy önmagában is használható más vákuumcsomagoló gépekkel.
- Levehető késsel, mely segít a kívánt tasakméretet levágásában.
- Belső méretek: 412x101x101 mm.
- Maximum 100x400 mm átmérőjű tekercekhez.
- ABS alap.
- Átlátszó polikarbonát fedővel, így könnyen ellenőrizhetjük a tekercsét.

kód	mm	HUF
970638	487x122x(H)107	9 200,00

VÁKUUMCSOMAGOLÓ TASAKOK



VÁKUUM FŐZŐTASAKOK

- Sous vide főzéshez használható.
- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg 15µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A tasakok -20 és 110°C között használhatóak.
- Kamrás vákuumcsomagoló gépekhez alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
970676	100	200x150	2 900,00
970652	100	250x150	3 500,00
970683	100	300x200	5 100,00
970669	100	350x250	7 700,00
970690	100	400x300	9 800,00

VÁKUUMCSOMAGOLÓ TASAKOK - 100 DB

- 2 rétegű, belső réteg Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 65 µm.
- Kamrás vákuumcsomagoló gépekhez.
- Sous vide főzéshez nem alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
970607	100	200x140	2 000,00
970386	100	230x160	3 200,00
970614	100	300x200	4 300,00
970393	100	350x250	5 800,00
970621	100	400x300	7 600,00



BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK HENGEREN - 2 DB

- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg 15 µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A bordázott felület elősegíti a levegő kiáramlását a tasakból a vákuum csomagolás során.
- A tasakok -20 és 100°C között használhatóak.
- Kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez is alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
971062	2	6000x200	3 600,00
971079	2	6000x280	4 900,00

BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK

- 2 rétegű, belső réteg 60 µm vastag Polietilénből, mely élelmiszerrel érintkezhet, külső réteg 15µm vastag Poliamidból (Nylon).
- Teljes vastagság 75 µm.
- A használt anyagok UV szűrőként funkcionálnak.
- A bordázott felület elősegíti a levegő kiáramlását a tasakból a vákuum csomagolás során.
- A tasakok -20 és 100°C között használhatóak.
- Kamrás és külső vákuumcsomagoló gépekhez is alkalmas.

kód	csomagolva	mm	HUF
971048	100	150x400	7 000,00
971017	100	150x250	4 600,00
971024	100	200x300	7 000,00
971055	100	250x350	10 600,00
971031	100	300x400	13 600,00


GN 1/1 KONVEKCIÓS SÜTŐVEL ELLÁTOTT 4 ÉGŐS GÁZTŰZHELY




- Festőacélból készült.
- 4 égőfőre szerelhető:- 2 égőfej 6,0 kW- 2 égőfej 3,5 kW
- Égőfej hőelemmel.
- Ø 120 és 300 mm közötti edényekhez alkalmas.
- Öntöttvasból készült edénytartók és égők.
- Állítható magasságú lábak csúszásmentes lábakkal.
- Alkalmas földgázhoz, konverziós készlet LPG-hez mellékelve.
- Megjegyzés: Nincs órláng vagy gyújtás, gyufával vagy könnyezéssel kell meggyújtani.

SÜTŐ MŰSZAKI ADATAI

- 3000 W-os elektromos konvekciós sütő.
- A hőmérséklet 270 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra, mérete 640 x 370 x (h) 350 mm.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 1 rácskal.
- 4 tálcátartó, egymástól 75 mm távolságra.



227381



225882

kód	227381	225882
méret	800x700x(H)310 mm	800x700x(H)900 mm
sütő méretei	-	640x370x(H)350 mm
égők	2x 3,5 kW + 2x 6 kW	2x 3,5 kW + 2x 6 kW
sütő típusa	-	konvekciós, elektromos
sütő teljesítménye	-	3 kW
telj. hatalom	19 kW [HS]	19 kW [HS]
feszültség	-	230 V
súly	35 kg	82 kg
HUF	590 000,00	1 038 000,00


GN 1/1 KONVEKCIÓS SÜTŐVEL ELLÁTOTT 6 ÉGŐFEJES GÁZTŰZHELY KONYHAI VONAL

S.S.
stainless steel


- Festőacélból készült.
- 6 égőfejre szerelhető:- 3 égőfej 6,0 kW- 3 égőfej 3,5 kW
- Égőfej hőelemmel.
- Ø 120 és 300 mm közötti edényekhez alkalmas.
- Öntöttvasból készült edénytartók és égők.
- Állítható magasságú lábak csúszásmentes lábakkal.
- Alkalmas földgázhoz, konverziós készlet LPG-hez mellékelve.
- Megjegyzés: Nincs órláng vagy gyújtás, gyufával vagy könnyebbdel kell meggyújtani.

SÜTŐ MŰSZAKI ADATAI

- 3000 W-os elektromos konvekciós sütő.
- A hőmérséklet 270 °C-ra állítható be.
- A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra, mérete 640x370x(h)350 mm.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 1 rácskal.
- 4 tálcátartó, egymástól 75 mm távolságra.



226094




225899

kód	226094	225899
méretek	1200x700x(H)900 mm	1200x700x(H)900 mm
sütő méretei	-	640x370x(H)350 mm
égők	3x3,5 kW + 3x6 kW	3x3,5 kW + 3x6 kW
sütő típusa	-	konvekciós, elektromos
sütő teljesítménye	-	3 kW
teljhatalom	28,5 kW [HS]	28,5 kW [HS]
feszültség	-	230 V
súly	95 kg	105 kg
HUF	958 000,00	1 260 000,00






225707



225806



GÁZTŰZHELY - 5 ÉGŐFEJ ELEKTROMOS SÜTŐVEL

- Festőacélból készült.
- 5 égőfejre szerelhető:
 - 3 égőfej 3,0 kW.
 - 1 kisméretű égőfej 1,8 kW.
 - 1 wok égőfej 3,5 kW.
- Az égők hőelemes és piezo gyújtással vannak ellátva.
- 3 részes öntöttvas edénytartó.
- Alkalmas földgázhoz.
- Tömeg: 78 kg.
- Sütő műszaki adatai
- 2700 W-os elektromos konvekciós sütő 2500 W-os grillsütővel.
- A hőmérséklet 275 °C-ra állítható be. A sütő 120 perces időzítővel van felszerelve.
- Rozsdamentes acélból készült kamra.
- GN 1/1 tálcákhoz és rácsokhoz, 2 rácskal.
- 4 tálcátartóval.

kód	V	W	kW(HS)	mm	HUF
225707	230	2900	14.3	900x653x(H)900	798 000,00

GÁZTŰZHELY - 5 ÉGŐ, NYITOTT KERET

- Festészacélból készült.
- A nyitott keret rengeteg tárolóhelyet kínál.
- 5 égőfejre szerelhető:
 - 3 égőfej 3,0 kW.
 - 1 kisméretű égőfej 1,8 kW.
 - 1 wok égőfej 3,5 kW.
- Az égők hőelemes és piezo gyújtással vannak ellátva.
- 3 részes öntöttvas edénytartó.
- földgázhoz alkalmas.
- Tömeg: 45 kg.

kód	kW(HS)	mm	HUF
225806	14.3	900x640x(H)910	570 000,00




839997

SERPENYŐTARTÓ ADAPTER


- Kisméretű edények nagy edénytartónál való elhelyezésére



kód	mm	HUF
839997	255x255x(H)25	1 900,00



237687



237670

4 ÉGŐFEJES INDUKCIÓS TŰZHELY

- Tartós rozsdamentes acélból készült, kerettel erősítve.
- 2 külön indukciós főzőlap, egyenként 320 x 560 mm, 5 mm vastag edzett üvegből.
- 2 5000 W-os és 2 3500 W-os indukciós égővel felszerelve.
- Akár 60%-os energiamegtakarítás a hagyományos elektromos tűzhelyekhez képest.
- 4 független szabályozógomb, 11 teljesítményszint közül választhat.
- Ø160 - 260 mm alaptárméretű indukciós edényekhez és serpenyőkhöz használható.
- A főzőlapok maximálisan megengedett töltete: 100 kg.
- Állítható lábak (≈30 mm) a tűzhely tökéletes vízszintbe állításához
- A rack bőséges tárolóhelyet biztosít a lábasok, fazekak és egyéb tartozékok számára.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- A berendezés sis-hez nincs dugó mellékelve.
- Figyelem: a berendezést villanszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

kód	V	W	mm	HUF
237687	400	17000	800x720x(H)854	1 038 000,00

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ INDUKCIÓS FAZÉK

- wokkal vagy extra nagy indukciós edényekkel való használatra tervezve.
- Tartós rozsdamentes acélból készült, vázzal erősítve.
- indukciós főzőlap 340x340 mm-es mérettel, 5 mm vastag edzett üvegből.
- 5000 W indukciós főzőlap.
- Akár 60%-os energiamegtakarítás a hagyományos elektromos tűzhelyekhez képest.
- Kényelmes szabályozógomb, 11 teljesítményszint közül választhat.
- Biztonságos és kényelmes munkavégzés a hőtermelésnek köszönhetően, kizárólag a főzőlap és a lábas vagy serpenyő közötti érintkezés esetén.
- Ø160 - 300 mm alaptárméretű indukciós edényekhez és serpenyőkhöz használható.
- Főzőlap maximális megengedett töltete: 40 kg.
- Állítható lábak (≈30 mm) a tűzhely tökéletes vízszintbe állításához
- A berendezés sis-hez nincs dugó mellékelve.
- Figyelem: a berendezést villanszerelőnek kell csatlakoztatnia a tápegységhez.

kód	V	W	mm	HUF
237670	400	5000	422x400x(H)366	278 000,00





147108

6,7 kW



GÁZSZÁMOLY PROFI LINE

- Propán/bután gázzal működtethető.
- Kifejezetten masszív rozsdamentes acél keret nagy súlyra tervezve.
- Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
- Zománczott edénytartóval.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Bővíthető gázzsámoly állvánnyal (147306), wok gyűrűvel (147207) és wok edénnyel (626504).

kód	kW[HS]	mm	HUF
147108	6.7	425x425x(H)400	238 000,00



147801

6 kW



GÁZSZÁMOLY KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Kitchen Terméksalád Modell - propán/bután gázzal működtethető.
- Földgázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
- Tisztán rozsdamentes acél keret.
- Hőelemmel és elektronikus gyújtással.
- Zománczott edénytartóval.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147801	6	400x440x(H)390	125 000,00



147276

10,8 kW



GÁZSZÁMOLY KITCHEN LINE XL

- Modello XL, per gas propano e propano/butano.
- Include set di conversione per gas metano.
- Dotato di griglie extra large smaltate.
- Struttura interamente in acciaio inossidabile.
- Dotato di termocoppia e accensione elettronica.
- Inclusivo di tubo per gas e regolatore di pressione.

kód	kW[HS]	mm	HUF
147276	10.8	580x650x(H)400	159 400,00



626504

147207

147306

**WOK**

- Fogantyúkkal, 1,5 mm vastag acéllemez.
- Különösen alkalmas a 149546 cikkszámú rozsdamentes acél woktartóhoz Green Fire barbecue-kkal, valamint a 147207 cikkszámú rozsdamentes acél gyűrűvel és a 147108 cikkszámú Hokkerrel kombinálva.

kód	mm	HUF
626504	ø710x(H)220	45 000,00

GYŰRŰ GÁZSZÁMOLYHOZ

- A 147108-as wok 626504-es gázzsámollyal történő használatához.

kód	mm	HUF
147207	ø360x(H)80	28 000,00

GÁZSZÁMOLY ÁLLVÁNY

- Gázzsámoly kompatibilis: 147108

code	mm	HUF
147306	425x425x(H)400	75 800,00



152157

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 50 MBAR

- HENDI gázos grillezőkhöz és Hokkerekhez.

kód	HUF
152157	7 600,00

GÁZGYŰJTŐ - 2 DB

- Újratölthető Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3 200,00




147139

GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY HOKKEREK

- A HENDI Hokker 147108 147801 147276 modellhez.

kód	HUF
147139	7 000,00



198124





273869

273876

273845

273883

273890

273852

FÜGGESZTETT MELEGENTARTÓ LÁMPA KÚP ALAKÚ



- Az állítható vezetéknek köszönhetően a melegítőlámpa nagyon rugalmas, a vezeték hosszúsága 70 és 150 cm között állítható.
- A vezeték hosszának változtatásával a hő mennyisége is szabályozható.
- Be/kikapcsoló gomb a lámpa tetején helyezkedik el.
- Törésálló izzót tartalmaz.

kód	mm	HUF
273845	ø275x(H)250	30 600,00
273869	ø275x(H)250	30 600,00
273876	ø275x(H)250	30 600,00

FÜGGESZTETT MELEGENTARTÓ LÁMPA HENGERS ALAKÚ



- Az állítható vezetéknek köszönhetően a melegítőlámpa nagyon rugalmas, a vezeték hosszúsága 70 és 150 cm között állítható.
- A vezeték hosszának változtatásával a hő mennyisége is szabályozható.
- Be/kikapcsoló gomb a lámpa tetején helyezkedik el.
- Törésálló villanykörtét tartalmaz.

kód	mm	HUF
273883	ø175x(H)250	27 000,00
273890	ø175x(H)250	27 000,00
273852	ø175x(H)250	27 000,00



919217

INFRAVÖRÖS IZZÓ

- Infravörös csereizzó melegentartó lámpához.
- Törésálló, normál foglalattal (E27).

kód	mm	HUF
919217	ø125x(H)170	5 600,00



919200

INFRAVÖRÖS IZZÓ

- Infravörös csereizzó melegentartó lámpához.
- Törésálló, normál foglalattal (E27).

kód	mm	HUF
919200	ø125x(H)170	5 600,00



273838

NEW

RUGALMAS FŰTŐLÁMPA

- Vastól készült.
- Rugalmas karra szerelt lámpaárnyékoló.
- Infravörös, törésálló villanykörtét tartalmaz - élelmiszerek melegen tartására alkalmas.
- E27 izzókkal használható.

kód	mm	HUF
273838	268x200x(H)660	54 000,00



273906

Infravörös izzó
919200 beleértve

273913

2 LÁMPÁS INFRAVÖRÖS MELEGENTARTÓ HID



- Ideális az ételek melegen tartására az elkészítés és a felszolgálás ideje közt.
- A magassága 590 és 790 mm között könnyedén állítható.
- Törésálló lámpákkal.

kód	mm	HUF
273906	453x360x(H)790	55 000,00
273913	453x360x(H)790	58 000,00



INDUKCIÓS FŐZŐLAPOK KITCHEN TERMÉKCSALÁD



- Letisztult dizájn, látványfőzéshez alkalmas.
- Nagyon lapos ház, fekete bevonatú rozsdamentes acél kerettel.
- Üvegkerámia főzőfelszín, beépített digitális kijelzővel.

FŐZŐ BERENDEZÉSEK



min Ø120 mm 2000 W
max Ø220 mm 230 V

239391



min Ø140 mm 3500 W
max Ø280 mm 230 V

239421

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000W KITCHEN LINE

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 11 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
- 120 és 220 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239391	230	2000	297x411x(H)57	39 400,00

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500W KITCHEN LINE

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 10 fokozatban állítható.
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239421	230	3500	339x444x(H)80	90 000,00



Strapabíró rozsdamentes acél keret

Kiváló minőségű szellőzés

Érintésérzékeny kezelőszervek



min Ø120 mm 3500 W
max Ø220 mm 230 V

239414



Funciona também com
uma bandeja GN até GN 1/2 800 W
230 V

239384

DUPLA INDUKCIÓS FŐZŐLAP KITCHEN LINE

- Érintésérzékeny vezérlés, teljesítmény illetve a hőmérséklet 9 fokozatban állítható
- A boost funkció ideiglenesen energiát tol át a jobb főzőlapról a balra, mely teljesítménye így eléri akár a 2000 W-ot
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1800W vagy 2000W
- Míg a boost funkció aktív, a bal oldali főzőlap teljesítménye 1700W vagy 1500W
- Hőmérséklet tartomány: 35-240°C
- 120 és 220 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható
- 0-180 perc közötti időzítő funkcióval
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem
- A sütő megengedett maximális terhelése: 2x15 kg

kód	V	W	mm	HUF
239414	230	3500	608x405x(H)54	83 000,00

INDUKCIÓS FŐZŐLAP KITCHEN LINE

- Egyedi indukciós főzőlap téglalap alakú indukciós tekercssel, amely egyszerre több edény melegentartását teszi lehetővé.
- A teljesítmény 11 fokozatban állítható egy gomb segítségével.
- Hőmérséklet tartomány: 40-100°C.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg.



kód	V	W	mm	HUF
239384	230	800	460x315x(H)61	59 000,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

201





min ø140 mm 3500 W
max ø280 mm 230 V

239711



min ø160 mm 3500 W
max ø300 mm 230 V

239698

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D MODELL

- Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- Állítható lábmagasság.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 20 kg.

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 D XL MODELL

- Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- 160 és 300 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- Állítható lábmagasság.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239711	230	3500	342x431x(H)116	103 800,00

kód	V	W	mm	HUF
239698	230	3500	390x560x(H)120	125 000,00



3500 W
230 V

239766

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 WOK MODELL

- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel.
- Digitális vezérléssel.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- Csak a 239773-as Wok serpenyővel kompatibilis.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 20 kg.



239681

kód	-	V	W	mm	HUF
239766	Indukciós egység	230	3500	340x450x(H)130	125 000,00
239681	Indukciós wok + wok serpenyő	230	3500	340x450x(H)295	165 000,00



min ø140 mm 5000 W
max ø280 mm 400 V

239322

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 5000 D MODELL

- Digitális kijelző, érintőgombos vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- Rozsdamentes acél ház.
- Könnyen tisztítható zsírszűrővel és dupla szellőzéssel.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- Állítható lábmagasság.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanyszerelő szükséges.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 30 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239322	400	5000	398x525x(H)175	190 000,00



min ø140 mm 5000, 3500 W
max ø280 mm 400 V

239346

INDUKCIÓS TŰZHELY 7000 MODELL

- Rozsdamentes acél ház két főzőlappal.
- Elülső főzőlap maximális teljesítménye 5000W, mikor az elülső főzőlap 5000W-on üzemel, a hátsó főzőlap maximum 2000W-ot képes generálni.
- Hátsó főzőlap maximális teljesítménye 3500W, ha az elülső főzőlap működés közben nem haladja meg a 3500W-ot.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- Fém talp magassága állítható, levehető levegőszűrő.
- 380V-on üzemel, dugvillát nem tartalmaz, a beüzemeléshez villanyszerelő szükséges.
- 140 és 280 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 20+20 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239346	400	7000	405x700x(H)145	390 000,00



239773

WOK

- 3 rétegű anyag.
- Rozsdamentes acél, puha fogású nyéllel.
- Rozsdamentes acél fedéllel.
- Kifejezetten a 239766-os termékkel használható.

kód	mm	HUF
239773	ø360x(H)180	40 000,00

min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



239780

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 3500 M MODELL

- Folytonos forgókapcsolóval vezérelt.
- Rozsdamentes acél ház.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 20 kg.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239780	230	3500	329x435x(H)106	90 000,00



min ø120 mm
max ø260 mm
3500 W
230 V



NEW

S.S.
stainless steel18/0
stainless steel

indoor

BEÁLLÍTÁS: INDUKCIÓS TŰZHELY, 3500W + SERPENYŐ + SERPENYŐ

- Matt fekete üvegből készült főzőfelület.
- Porszóró acélból készült ház.
- A teljesítmény egy gombbal szabályozható.
- 31 teljesítményszint: 500W és 3500W között.
- Max. töltet: 20 kg.
- A sütőtér a következő átmérőjű főzőedényekhez használható: 120-260 mm.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A készlet tartalmazza:
 - serpenyő, melynek átmérője: fogantyú hossza: 22 cm,

- 16 cm átmérőjű lábas, 1,5 literes űrtartalom, 17 cm hosszú fogantyú,
- mindkettő rozsdamentes acélból készült, szendvicsaljjal, amely 3 rétegből áll: rozsdamentes acél, alumínium, rozsdamentes acél.
- Az edények mosogatógépben tisztíthatók, minden hőforrástípushoz alkalmasak, és legfeljebb 200 °C-os hőmérsékletű sütőkben használhatók.
- Vízállós besorolás: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
239889	220-240	3500	320x395x(H)95	80 000,00

min ø120 mm
max ø260 mm
1800 W
230 V



239209

ABS
plastic

indoor

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1800 MODELL

- ABS ház.
- Digitális vezérlés segítségével a hőmérséklet és az időzítő is beállítható.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg.
- Azonnal reagál a hőmérséklet emelésére - csökkentésére.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239209	230	1800	319x355x(H)67	30 000,00

min ø120 mm
max ø260 mm
2000 W
230 V



239230

S.S.
stainless steel

indoor

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 2000 MODELL

- Nagyon vékony ház (32mm) rozsdamentes acél kerettel.
- Kerámiaüveg felület.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg.
- 120 és 260 mm átmérőjű serpenyőkhöz használható.

kód	V	W	mm	HUF
239230	230	2000	295x400x(H)42	36 000,00



239384

INDUKCIÓS FŐZŐLAP KITCHEN LINE

- Egyedi indukciós főzőlap téglalap alakú indukciós tekercssel, amely egyszerre több edény melegítését teszi lehetővé.
- A teljesítmény 11 fokozatban állítható egy gomb segítségével.
- Hőmérséklet tartomány: 40-100°C.
- Túlmelegedés elleni elektronikai védelem.
- A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg.

kód	V	W	mm	HUF
239384	230	800	460x315x(H)61	59 000,00



209509



MELEGENTARTÓ LAP

- GN 1/1 - alumínium.
- Hőszigetelt talp.
- Automatikusan felmelegszik 95°C-ra.
- Használható a Kitchen Termékcsoport Thermoládájával, GN 1/1-es és nagyobb méreteivel (707906, 707968, 707951, 707944) (707906, 707968, 707951, 707944) kombinálva.

kód	V	W	mm	HUF
209509	230	190	530x325x(H)45	74 600,00



239193

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 800W

- Fekete kristály üveg felső felülettel és műanyag házzal.
- Teljesítményszabályozás 10 lépésben állítható és elektronikus túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva.
- LED-kijelzővel és érintésvezérlővel ellátott vezérlőpanel, süllyesztett csavarokkal szerelhető falra.
- Speciális adapterrel felszerelve, így akár chafing melegítőnek is használható.
- Beépíthető, a külön megvásárolható gyűrűvel (239186).

kód	V	W	mm	HUF
239193	230	800	ø245x(H)80	39 000,00



239186

KERET A 800W-OS INDUKCIÓS FŐZŐLAPHOZ

- Kiegészítő tartozék a 800W-os indukciós főzőlap (239193) bármely sima, hőálló felületen való beépítéséhez.
- Indukciós főzőlap 800W külön megvásárolandó.

kód	mm	HUF
239186	ø270x(H)17	4 400,00



239551

INDUKCIÓS FŐZŐLAP 1000W

- A sütő megengedett maximális terhelése: 15 kg
- Alkalmos ø120-200 mm alsó átmérőjű edényekhez

kód	V	W	mm	HUF
239551	230	1000	350x397x(H)85	45 000,00





233962



KVARC FŰTÉSES PULTRA HELYEZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN KÉT SZINTES

- Rozsdamentes acél ház, edzett üvegoldalak, hajlított akril üveg ajtókkal és tükrös hátlappal.
- Hozzáférhető hátulról, két hajlított üveg tolóajtón keresztül.
- A polcokra legfeljebb 4 GN1/2 edények helyezhetők (A GN tartályokat nem tartalmazza).
- Két kvarc fűtőelemmel és alul elektromos melegítőlappal felszerelve.
- Mechanikus hőmérséklet szabályozóval.
- Mennyezetre szerelt világítással.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig

kód	V	W	mm	HUF
233962	230	560	650x485x(H)630	270 000,00



233726



233733



PULTRA HELYZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN HÁROM SZINTES


- Dupla üvegezésű, hajlított üveg előlappal.
- Hozzáférhető hátulról, két tolóajtón keresztül.
- Rozsdamentes acél ház.
- Mennyezetre szerelt LED világítással.
- 3 darab állítható magasságú, krómozott polccal.
- Hőmérséklet szabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig

kód	-	V	W	mm	HUF
233726	120 liter	230	1100	685x575x(H)680	250 000,00
233733	160 liter	230	1500	885x570x(H)680	290 000,00




PULTON FŰTÉS KIJELEZŐ SZEKRÉNYEK

- Rozsdamentes acél ház.
- Edzett üveglabakok.
- A készülék hátulján zsanéros üvegajtók találhatók - kényelmes hozzáférés a belső térhez és egyszerű tisztítás.
- Kivehető morzsatálca a kamra alján.
- Hőmérséklet-beállítási lehetőség 90 °C-ig.



273982



273999

FŰTÖTT PULTON LÉVŐ KIJELEZŐ EGYSZERES

kód	V	W	mm	HUF
273982	230	800	556x376x(H)315	140 000,00

FŰTÖTT PULT KIJELEZŐJE DUPLA

kód	V	W	mm	HUF
273999	230	800	554x376x(H)376	158 000,00

Cseptálca



Kezelőpanel



PULTRA HELYZHETŐ MELEGENTARTÓ VITRIN

- Hátsó ajtóval és hajlított üveg előlappal.
- Világító reklámfelirat elhelyezési lehetőség.
- Rozsdamentes acél ház.
- Belső világítás a mennyezeten.
- 3 darab állítható magasságú, krómozott polccal 400x335 mm.
- Vízirtató a levegő nedvesítéséhez ban ben pultra helyezhető melegentartó vitrin.
- Hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 30-tól 90°C-ig.

kód	-	V	W	mm	HUF
233740	97 liter	230	800	460x467x(H)785	250 000,00



233740





TENGERPARTI HENDI RANGER

- Fűtőrendszer fűtőszőnyeggel. Ez 20%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest, valamint egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít.
- Rozsdamentes acélból készült ház és víztartály.
- 1 db GN 1/1 méretű, max. 150 mm magasságú tartályhoz használható.
- Alkalmas kisebb GN tartályok, például 2x GN 1/2 vagy 3x GN 1/3 kombinációihoz is.
- A GN 1/6 tartályok elhelyezése lehetséges, feltéve, hogy adatterrudat használnak (a készlet nem tartalmazza, külön megvásárolható - kód: 808153, 808108).
- Hőmérséklet-tartomány: 30 °C és 85 °C között.
- Egy gombbal szabályozott hőmérséklet - 6 fűtési szint.
- Termosztáttal és jelzőfényrel felszerelve.
- Víztartály min. és max. vízszintjelzőkkel.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Vízálló besorolás: IPX3.

**NEW
MODEL**

S.S.
stainless steel



Fűtőrendszer fűtőszőnyeggel. Ez 20%-os energiamegtakarítást biztosít a hagyományos megoldásokhoz képest, valamint egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosít

UP TO
20%
OF ENERGY
SAVINGS





238905

RANGER TENGERPARTI HAJÓ

- A GN konténereket a készlet nem tartalmazza.

kód	V	W	mm	HUF
238905	230	1000	574x334x(H)241	47 800,00



238912

RANGER TENGERI HAJÓ LEERESZTŐ CSAPPAL

- A GN konténereket a készlet nem tartalmazza.

kód	V	W	mm	HUF
238912	230	1000	576x334x(H)241	53 000,00



238967

KÉSZLET: TENGERPART HENDI RANGER + 3X GN 1/3 FEDÉLLEL

- A készlet része: 3 tartály GN 1/3 100 mm magasságú, fedéllel.

kód	V	W	mm	HUF
238967	230	1000	590x332x(H)242	58 000,00



238868

RANGER KÉSZLET: TENGERI HAJÓ CSAPPAL + 3X GN 1/3 FEDÉLLEL

- A készlet része: 3 edény GN 1/3 100 mm magasságú, fedéllel.

kód	V	W	mm	HUF
238868	230	1000	604x332x(H)242	59 800,00

GN ELVÁLASZTÓ SÍN

- Lehetővé teszi kis GN Edények bain-marie-be, illetve chafing edényekbe való beillesztését.

kód	GN	mm	HUF
808108	GN 1/2	325x22x(H)10	1 900,00
808153	GN 1/1	530x22x(H)10	2 000,00





229064

ASZALÓGÉP KITCHEN TERMÉKCSALÁD

- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb. szárításához.
- Automatizált levegőkeringető ventilátorral felszerelve, melynek köszönhetően a szárítás mértéke egyenletes a sütőtérben.
- 7 darab 305x330 mm-es rozsdamentes acél tálcával, melyek egyenként 500 grammot bírnak el.
- A tálcák egymástól egyenlő távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Polipropilén ház és ajtó, dupla fallal és továbbfejlesztett hőtartó teljesítménnyel.
- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.
- Átlátszó gyűjtőtálccával, mely használható a lezuhant maradványok összegyűjtésére, vagy akár gyümölcsbőr készítésére is.
- Digitális kijelző, 35° és 70°C között állítható hőmérséklet.
- Az időzítő 30 perc és 24 óra között 30 perces fokozatonként állítható.

kód	V	W	mm	HUF
229064	230	500	347x505x(H)320	66 000,00




Könnyen használható.



Könnyen nyitható.



Finom hálósával apró tárgyak szárításához.



941461

MŰANYAG CSEPPTÁLCA AZ ÉLELMISZER-DEHIDRATÁTOROKHOZ

- HENDI élelmiszer-dehidratátorokkal való használatra 229002 229019 229033 229064.

kód	HUF
941461	2 000,00

ASZALÓGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 6 TÁLCA

- Rozsdamentes acél ház.
- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
- Digitális vezérlőpanel.
- Az időzítő 30 perces fokozatonként 24 óráig állítható be.
- A hőfok 35° és 75°C között 5°-onként állítható be.
- A csendes ventilátoroknak köszönhetően, melyek a meleg levegőt keringetik a sütőtérben, a szárítás egyenletes, nincs szükség a tálcák forgatására.
- 6 darab 305x330 mm-es rozsdamentes acélrácsot tartalmaz.
- A tálcák egymástól egyforma távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.

kód	-	V	W	mm	HUF
229033	6 tálcá	230	650	342x485x(H)309	74 000,00

6 tálcá
600 W
230 V



229033



ASZALÓGÉP PROFI TERMÉKCSALÁD 10 TÁLCA

- Rozsdamentes acél ház.
- Gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények, húsok, halak, stb szárításához.
- Digitális vezérlőpanel.
- Az időzítő 30 perces fokozatonként 24 óráig állítható be.
- A hőfok 35° és 75°C között 5°-onként állítható be.
- A csendes ventilátoroknak köszönhetően, melyek a meleg levegőt keringetik a sütőtérben, a szárítás egyenletes, nincs szükség a tálcák forgatására.
- 10 darab 395x380 mm-es rozsdamentes acélrácsot tartalmaz.
- A tálcák egymástól egyforma távolságra helyezkednek el, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók.
- Átlátszó ajtónak köszönhetően szemmel követhető az aszalási folyamat.

kód	-	V	W	mm	HUF
229026	10 tálcá	230	1000	430x550x(H)416	130 000,00

10 tálcá
1000 W
230 V



Nézd meg a videó!



229026

Az aszaló kamrába
10 tálcá helyezhető

Gyűjtőtálcával



CSEPPTÁLCA AZ ÉLELMISZER-DEHIDRATÁTORHOZ

- A HENDI Profi Line élelmiszer-dehidratátorhoz 229026

kód	HUF
946190	2 400,00


FÜSZERSZŐNYEG ÉLELMISZER-DEHIDRATÁLÓHOZ

- HENDI Profi Line 229026 élelmiszer-dehidratátorhoz

kód	HUF
946268	2 000,00



946190



946268



Összehajtható
fánkállvány

205914



A „hideg zónának” köszönhetően a fűtőberendezés alatt összegyűlik a sütési maradék, ami növeli az olaj minőségét.

Leeresztő csap


OLAJSZÜTŐ FÁNKHOZ 12L

- Ideális fánkok, csörögéfánkok, francia fánkok, holland fánkok és egyéb olajban sült tészták elkészítésére.
- Az egész olajsütő rozsdamentes acélból készült, két hideg nyelű kiemelőrácscsal (354x383mm), fűtőszálat védő ráccsal és fedéllel felszerelve, mely csepegtető tálcaként is használható.
- Könnyen használható és tisztítható, intenzív használatra és nagy igénybevételre alkalmas.
- Nagy, hegesztett olajtartállyal (400x400x160mm), maximum 12 liter kapacitással.
- A tartály olajleeresztő csappal és minimum/maximum olajsint jelzővel van felszerelve, az olaj felhasználásának időtartamát hidegzóna biztosítja.
- Kivehető fűtőelem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval és túlmelegedés elleni védelemmel.
- A hőmérséklet 50 és 190°C között állíthat.
- Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
- Csúszásmentes gumitalpak.

kód	liter	V	W	mm	HUF
205914	12	230	3500	630x860x(H)438	198 000,00

OLAJSZÜTŐK PROFI LINE

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.



XL
10
liter

PROFI LINE DEEP FRYER XL LEERESZTŐ CSAPPAL, MANUÁLIS, 10 L, 400 V

- A nagyon erős, 400V-os olajsütő lehetővé teszi, hogy a fűtőelem akár 6600W teljesítményt használjon.
- Csökkenti a hőmérséklet-visszaállási időt a fagyasztott élelmiszer behelyezése után, így ropogósabb ételt eredményez.
- A beszereléshez elektromos szakemberre van szükség, ha nincs dugasz.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209424	10	400	6600	300x680x(H)420	155 800,00



209424

SÜTŐKOSÁR

kód	-	HUF
930618	4 liter frittúzó 205808 205846	6 000,00
930632	6 literes frittúzó 205815 205853	8 800,00
930656	8 literes mély fry 205822 205839	10 000,00
933664	8 literes mély fry 207208 207307 209202 209301	12 000,00
944387	Indukciós mély fryok 215012 215029	14 000,00
961247	10 literes mély fry 209424	14 000,00



XL10
liternagy
teljesítmény10
kW1 kg sült
krumpli akár3
perc alatt




209431



18/0
stainless steel indoor

NEW



FRITŐZ XL LEERESZTŐ CSAPPAL HENDI GOLIATH

- Fritőz, amely kapacitástartományában a legnagyobb teljesítményt nyújtja a piacon – a HENDI GOLIATH teljesítménye 10 200 W.
- A rendkívül hatékony, extra erős fűtőelemnek köszönhetően körülbelül 3 perc alatt akár 1 kg sült burgonyát is elkészít.
- Nagyon gyors olajmelegítés: körülbelül 5 perc (a környezeti feltételektől függően).
- A ház, a tartály és a fedél rozsdamentes acélból készült, amely ellenáll a magas hőmérsékleteknek.
- A nagy kapacitású, 10 literes tartály alja V betűvel van formázva – még hatékonyabb „hideg” zóna, amely javítja a süttő teljesítményét.
- A készlet egy nagyon erős, 290x200x(H)142 mm méretű, rozsdamentes acél drótból készült fritőzkosarat tartalmaz. A kosár hossza, nem fűtőt fogantyúval van felszerelve – 200 mm.


- A sütőkosár kamrába való biztonságos behelyezéséhez szükséges tartó.
- Kiváló minőségű termosztát a német EGO gyártótól, a fűtőelem működését jelző vezérlőfényvel.
- Kivehető vezérlőegység és fűtőelem, beépített védelemmel, amely a készülék emelésekor kapcsol.
- A hőmérséklet a következő tartományban állítható: 50 °C és 190 °C között.
- Dombornyomott min. és max. olajsztíjelzők a kamrában.
- Engedje le a csapot az olajtartály egyszerű kiürítéséhez.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőbiztosítékkal.
- MEGJEGYZÉS: Villanyszerelő általi telepítés szükséges – a készülék dugasz nélkül kerül szállításra.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209431	10	400	10200	300x585x(H)392	170 000,00



OLAJSZÜTŐK PROFI LINE DIGITÁLIS

- A Profi Line asztali olajszütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Kijelző hőmérséklet és időzítő funkcióval.
- Túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajszütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajszütő kosárral és fedővel felszerelt.



Kosarak sütése
a 213. oldalon



207369



207376

OLAJSZÜTŐ PROFI LINE DIGITÁLIS LEERESZTŐ CSAPPAL – 8 L

- Digitális vezérlőpanel hőmérséklet és időzítő funkcióval.

kód	liter	V	W	mm	HUF
207369	8	230	3500	305x515x(H)345	119 400,00


OLAJSZÜTŐ PROFI LINE DIGITÁLIS LEERESZTŐ CSAPPAL – 2 X 8 L

- Digitális vezérlőpanel hőmérséklet és időzítő funkcióval.

kód	liter	V	W	mm	HUF
207376	16	230	7000	605x515x(H)350	235 800,00

OLAJSÜTŐK PROFI LINE

- A Profi Line asztali olajsütők 18/0 rozsdamentes acélból készültek.
- Eltávolítás során kikapcsoló funkcióval ellátva.
- V-formájú olajtartály fenék biztosítja az optimális hideg zónát, ezzel növeli az olaj használhatóságának időtartamát.
- Az irányító gombok jelzőlámpával az eszköz tetején találhatóak.
- A túlmelegedés elleni védelmet újra beállítható hőbiztosíték biztosítja.
- Extra hosszú nyéllel ellátott olajsütő kosár teszi intenzív használatra alkalmassá ezt a remek eszközt.
- Mindegyik olajsütő kosárral és fedővel felszerelt.



207208

OLAJSÜTŐ PROFI LINE - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207208	8	230	3500	305x460x(H)369	93 000,00



207307

OLAJSÜTŐ PROFI LINE - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
207307	16	230	7000	605x460x(H)369	183 800,00



209202

OLAJSÜTŐ PROFI LINE OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209202	8	230	3500	305x515x(H)354	107 800,00



209301

OLAJSÜTŐ PROFI LINE OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
209301	16	230	7000	610x515x(H)369	195 800,00



205815




205839


OLAJSZÜTŐ KITCHEN LINE

- Ház és olaj tartály rozsdamentes acélból készült.
- Kivehető elem, eltávolítás során kikapcsoló funkcióval.
- Eltávolítható olaj tartállyal a könnyebb tisztíthatóság érdekében.
- Jelzőlámpa mutatja, ha a fűtőelem működésben van.
- A hőmérséklet 190°C-ig beállítható.
- Biztonsági hőfokszabályozó védi az olajsütőt a túlmelegedéstől.
- A túlmelegedéstől való extra védelem érdekében reset funkcióval ellátva.
- Hőszigetelt és extra hosszú nyelű kosár.
- Az olaj minőségének megtartását hidegzóna biztosítja.
- Sütőkossárral és tetővel.

Kosarak sütése
a 213. oldalon



kód	liter	V	W	mm	HUF
205808	4	230	3000	217x380x(H)300	50 000,00
205846	4+4	230	3000+3000*	470x420x(H)330	97 000,00
205815	6	230	3300	265x430x(H)290	55 000,00
205853	6+6	230	3300+3300*	550x430x(H)290	107 000,00
205822	8	230	3500	265x430x(H)345	59 800,00
205839	8+8	230	3500+3500*	550x430x(H)345	115 800,00





215012




215029

INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL

- Precíz hőmérsékletszabályozás, indukciós technológia pontosan ugyanazon a hőmérsékleten tartja az olajat.
- Visszaszámláló időzítővel.
- Hatékony hűtadás.
- Rozsdamentes acél ház a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Az olaj beállított hőmérsékletét kijelző mutatja.
- Sütőkossárral és tetővel.

Kosarak sütése
a 213. oldalon



INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
215012	8	230	3500	288x619x(H)408	159 400,00


INDUKCIÓS OLAJSÜTŐ OLAJLEERESZTŐ CSAPPAL - 2 X 8 L

kód	liter	V	W	mm	HUF
215029	16	230	7000	577x609x(H)410	319 400,00

A leeresztő csap
megkönnyíti az ürítést



Indukciós
motor szűrővel



Praktikus perem, melyre
a kosár felakasztható



SZELETSÜTŐ LAP PROFI LINE

- Rozsdamentes acél ház.
- A kemény krómozott felszín (9 mm-es lap) elősegíti a tisztítást.
- Kivehető csepegtető tálcával és magasított hátsó peremmel.
- Termosztát folytonos forgókapcsolóval 300°C-ig állítható.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Állandó használatra alkalmas.
- Ki- bekapcsoló gombbal, beépített jelző lámpával.
- Csúszásmentes lábak.

**9 MM THICK
HARD CHROMED
GRIDDLE
EASY TO CLEAN**



18/0

stainless steel

203125

SZELETSÜTŐ LAP PROFI TERMÉKSALÁD

- Sütőfelület 330x270 mm, teljesen sima.

kód	-	V	W	mm	HUF
203125	sima	230	2000	300x452x(H)227	110 000,00



203149

SZELETSÜTŐ LAP

- Sütőfelület 518x328 mm, teljesen sima.

kód	-	V	W	mm	HUF
203149	sima	230	2400	550x455x(H)244	147 800,00



203156

SZELETSÜTŐ LAP PROFI TERMÉKSALÁD

- Sütőfelület 518x328 mm, baloldalon 259 mm széles sima, jobb oldalon 259 mm széles bordázott felülettel.

kód	-	V	W	mm	HUF
203156	1/2 sima, 1/2 bordázott	230	2400	550x435x(H)245	155 800,00



203170

SZELETSÜTŐ LAP PROFI TERMÉKSALÁD

- Sütőfelület 518x328 mm, teljesen bordázott.

kód	-	V	W	mm	HUF
203170	teljesen bordázott	230	2400	550x435x(H)245	175 800,00

Scrapers & turners
on page 109



855201

855218



203163

SZELETSÜTŐ LAP PROFI TERMÉKSALÁD

- 2 egymástól függetlenül is működtethető sütőfelület, 2 jelzőlámpa.

- Sütőfelület 688x410 mm, baloldalon 462 mm széles sima, jobb oldalon 226 mm széles bordázott felülettel.

kód	-	V	W	mm	HUF
203163	2/3 sima, 1/3 bordázott	230	3500	720x550x(H)245	218 000,00

GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ

kód	mm	HUF
855201	100x320	6 300,00

PÓT PENGÉ 855201 TERMÉKHEZ

kód	HUF
855218	2 100,00

RÁCSOS KONYHAI TERMÉKCSALÁD

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- A szilárd, 8 mm vastag, edzett acéllemez kiváló hőviszatarthatást biztosít.
- Hátrafröccsenő felülettel és kivehető cseptálcával.
- Hőmérséklet fokozatmentesen állítható 300 °C-ig.
- Túlmelegedés elleni védelem visszaállítható hőkioldó segítségével.
- Tápkapcsoló beépített jelzőlámpával.
- Csúszásmentes lábakkal.

8 MM THICK
SOLID STAINLESS
STEEL GRIDDLE

S.S.
stainless steel

NEW



154922

RÁCS

- A rács mérete 316 x 380 mm, és teljesen sima.

kód	V	W	mm	HUF
154922	230	2000	326x445x(H)225	84 000,00



154939

RÁCS

kód	V	W	mm	HUF
154939	230	2400	527x404x(H)233	110 000,00



154946

RÁCSOS FÉLBORDÁZOTT

- A rács mérete 518 x 330 mm, félig bordázott és félig sima.

kód	V	W	mm	HUF
154946	230	2400	527x404x(H)233	130 000,00



154953

RÁCSOS BORDÁS

- A rács mérete 518 x 330 mm, és teljesen bordázott.

kód	V	W	mm	HUF
154953	230	2400	527x404x(H)233	124 000,00



154960

RÁCSOS, 1/3 BORDÁS

- A rács mérete 688 x 410 mm, és 1/3 bordázott és 2/3 sima.
- Két külön állítható fűtőzónával és fűtőelem nélküli zónával rendelkezik, amely maradékhőt használ.

kód	V	W	mm	HUF
154960	230	3500	697x474x(H)241	159 400,00



ÉRINTKEZŐRÁCSOK

- Tökéletes kenyér, húsdarabok, kolbász, zöldség stb. grillzéséhez és melegítéséhez. A nével ellátott öntöttvas rácsok könnyen tisztíthatók és karbantarthatók.
- A 18/10-es rozsdamentes acélból készült ház garantálja a tartósságot.
- A nagy teljesítményű fűtőelemek gyorsan felmelegítik a grillt.
- A hőmérsékletet termosztát segítségével folyamatosan állítható 0 °C és 300 °C között. A szellőzőnyílások megvédik a grillt a túlmelegedéstől.
- A hátsó és oldalsó szélekkel és kivehető csepegtetőfólcával ellátott alsó grill megkönnyíti a tisztítást.
- Emelje fel a felső grillt a hőálló fogantyúval, és rögzítse bármilyen helyzetben a rugós mechanizmusnak köszönhetően.
- Beépített jelzőlámpával ellátott hálózati kapcsolóval, előmelegítő lámpával és földelt dugóval ellátott 1,7 m-es tápkábellel van felszerelve.
- A gumitalp csökkenti a használat közbeni véletlen mozgást.
- A készlet tartalmazza a grilltisztító keféket.



Nézd meg
a videót

**KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ**

- Sütőfelület 220x230 mm
- Teljesen bordázott


kód	V	W	mm	HUF
263501	230	1800	310x426x(H)510	79 000,00

**KONTAKT GRILL - SZIMPLA VERZIÓ**

- Sütőfelület 220x230 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 sima

kód	V	W	mm	HUF
263600	230	1800	310x400x(H)510	79 000,00






KONTAKT GRILL „PANNINI”

- Sütőfelület 340x230 mm
- Teljesen bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263655	230	2200	432x396x(H)214	93 000.00



KONTAKT GRILL PANNINI

- Sütőfelület 340x230 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 sima

kód	V	W	mm	HUF
263662	230	2200	430x370x(H)514	93 000,00


XL
→ 545 mm ←



ÉRINTKEZŐRÁCS „PANINI” XL

- Rendeteg grillező hely, hogy illeszkedjen az eredeti olasz paninihez, és adj a jellegzetes barna csíkokat.
- Mind a felső, mind az alsó rács hornyolt.
- Nettó tömeg: 25 kg


kód	V	W	mm	HUF
263624	230	2700	548x464x(H)231	155 800,00



**KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ
TELJESEN BORDÁZOTT**

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x230 mm
- Teljesen bordázott


kód	V	W	mm	HUF
263709	230	3600	570x395x(H)510	133 000,00



KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők
- Alsó sütőfelület 475x230 mm
- 1/2 bordázott, 1/2 sima

kód	V	W	mm	HUF
263808	230	3600	570x395x(H)510	133 000,00




KONTAKT GRILL - DUPLA VERZIÓ

- Hőfokszabályozók egymástól függetlenül is működtethetők Alsó sütőfelület 475x230 mm
- 1/2 sima, 1/2 bordázott

kód	V	W	mm	HUF
263907	230	3600	575x430x(H)510	133 000.00





KEBAB GRILLSÜTŐ PROFI TERMÉKCSALÁD

- Földgázzal üzemeltethető, propán gázzal való használathoz az átalakítót tartalmaz.
- Hőelemel ellátva.
- Sütési távolság állítható.
- Gázégők teljesítménye: 12 kW.
- Hővisszaverő lapokkal szállítva.

- Grill hosszúsága: 900 mm.
- Kapacitás: max 80 kg.
- Súly: 30 kg.

kód	kW(HS)	mm	HUF
226001	13	735x745x(H)1110	470 000,00

ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Döner Kebab, shawarma, gyros húsok, stb professzionális szeletelésére.
- 2 darab 100 mm átmérőjű rozsdamentes acél penge, 1 sima, 1 fogazott.
- A penge sebessége 2600 fordulatszám/perc és óránként 60 kg húst képes felszeletelni.
- Könnyen állítható szeletelés vastagság 0 mm és 8 mm között.
- A rozsdamentes acél élvédőnek köszönhetően a használata biztonságos.
- Csúszásmentes műanyag borítás.
- A fogantyún elhelyezett beépített be/kikapcsoló gomb.
- Túlterhelés elleni védelem „reset” gombbal.
- A pengékhez köszörülő kő tartozék jár.
- Súly: 1 kg.

kód	V	W	mm	HUF
267240	230	80	262x134x(H)189	53 000,00

18/0
stainless steel



267240

VEZETÉKMENTES ELEKTROMOS KEBAB KÉS

- Döner Kebab, shawarma, gyros húsok, stb professzionális szeletelésére.
- 2 darab 100 mm átmérőjű rozsdamentes acél penge, 1 sima, 1 fogazott.
- A penge sebessége 2600 fordulatszám/perc és óránként 60 kg húst képes felszeletelni.
- Könnyen állítható szeletelés vastagság 0 mm és 8 mm között.
- A rozsdamentes acél élvédőnek köszönhetően a használata biztonságos.
- Csúszásmentes műanyag borítás.
- A fogantyún elhelyezett beépített be/kikapcsoló gomb.
- Töltőn piros és zöld fény jelzi a töltöttségi szintet.
- A csomag 2 darab 2,000 mAh elemet tartalmaz.
- A pengékhez köszörülő kő tartozék jár.
- Súly: 1,3 kg.

kód	V	W	mm	HUF
267257	230	80	155x127x(H)202	86 000,00

S.S.
stainless steel



267257

CSERE KÉS KEBAB KÉSEKHEZ

- Cserélje ki a törött vagy elveszett kést, hogy meghosszabbítsa az elektromos kebab kés élettartamát.
- HENDI Kebab kés elektromos 267240 és 267257.

kód	HUF
267219	17 000,00

KEBAB KÉS ELEKTROMOS

- Ideális bármilyen típusú sült hús szeleteléséhez; kebab, shoarma, gyros stb.
- Nagyméretű ø80 mm-es szeletelő korong rozsdamentes acél védővel.
- A pengfedél szeletelés közben biztosítja a biztonságot.
- További ø80 mm-es fogazott szeletelő korong tartozik hozzá.
- A lemez 8.000 RPM sebességgel forog.
- Alumínium fogantyú 2,7 m-es tápkábel.
- Behatolásvédelem: IPX4.
- Adapter jelzőlámpával.
- Pengeélező kő, kés állvány és csavarhúzó tartozik hozzá.

kód	V	W	mm	HUF
267264	230	80	232x120x(H)140	119 400,00

Al
aluminium

S.S.
stainless steel



267264





SOUS-VIDE KÉSZÜLÉK

- Konyhai készülék, melynek segítségével vákuum-szigetelt ételek precízen kontrollált hőmérsékleten főhetnek.
- À la carte éttermekhez ideális.
- Kifejezetten alkalmas a csúcsidőn kívüli étel elkészítésére.
- Konzisztensen kiválóan teljesít.

- Rendkívül precíz, 35° és 90°C között (0,1°C-onként) állítható termosztát.
- Tisztán rozsdamentes acélból készült ház.
- Lég- és szivárgásmentesen lezárható a szilikon szegéllyel ellátott fedőnek köszönhetően.



225448



225264

SOUS VIDE KÉSZÜLÉK GN 1/1

- Fogókkal és leeresztő csappal felszerelt.
- Rozsdamentes acél ház, 6 rekesszel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225448	20	230	600	350x680x(H)275	165 000,00

SOUS VIDE KÉSZÜLÉK GN 2/3

- Fogókkal felszerelt.
- Rozsdamentes acél ház, 4 rekesszel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
225264	13	230	400	343x395x(H)255	119 400,00



BORDÁZOTT VÁKUUM TASAKOK

kód	csomagolva	mm	HUF
971048	100	150x400	7 000,00
971017	100	150x250	4 600,00
971024	100	200x300	7 000,00
971055	100	250x350	10 600,00
971031	100	300x400	13 600,00



MERÜLŐ KERINGETŐ A SOUS VIDE FŐZÉSHEZ HENDI MASTERVIDE



222546



NEW

SUITABLE FOR
CONTAINERS WITH
MAX. CAPACITY

56 L

- Lehetővé teszi az étel vízzel való közvetlen érintkezés nélküli főzését – speciális vákuumtasakokban, amelyek megkötik az étel aromáját, csökkentik a súlycsökkenést, és lehetővé teszik, hogy a tasakban előállított készletet felhasználják a szósok elkészítéséhez.
- Olaj, zsír vagy más termékek izesítésének lehetősége sous vide módszerrel.
- Tartós, rozsdamentes acélból készült szerkezet.
- A kezelőpanel burkolata és fogantyúja tartós, üvegszál erősítésű poliamidból készült.
- Egyszerű, könnyen használható kezelőpanel.

- Maximum 56 l-es, 150 mm-es magasságú és legfeljebb 30 mm vastag falú tartályokhoz alkalmas.
- Precíz hőmérséklet-szabályozó rendszer az ismétlődő sütési eredmények eléréséhez – hőmérséklet-tartomány: 5 °C – 95 °C, akár 0,1 °C beállítási pontossággal.
- Cserélhető hőmérséklet-kijelző egység: °C vagy °F.
- Nagy teljesítményű, 2000 W-os motor.
- Időzítő: 1 perc és 99 óra között, 1 perces időközlel.
- 3 üzemmód: folyamatos működés, folyamatos működés időzítővel, beállított időtartamú működés.

kód	liter	V	W	mm	HUF
222546	56	230	2000	137x215x(H)361	518 000,00

SOUS-VIDE FŐZŐLABDÁK – 500 DB

- Polipropilénből készült.
- Csökkenti a párolgást és a víz kiforrccsenését főzés közben, így csökkenti a hővesztéséget.
- Segít a sous vide zsákok víz alatt tartásában.
- Legfeljebb 110 °C-os hőmérsékleten használható.
- Golyós átmérő: ø20 mm.
- 500 db-onként csomagolva, kényelmes táskában a könnyű szállítás érdekében.

kód	mm	HUF
55198	ø20	10 600,00

NEW




55198






222645



IVIDE MERÜLŐ RÚD 2.0

- Biztonsági okokból a merülő rúd kikapcsol amikor kiemelik a vízből.
- WiFi vezérlés lehetséges, applikáció iOS és Android készülékekre is letölthető.
- Az applikáció segít a pontos idő és hőmérséklet kiszámolásában, több mint 600 féle recepttel.
- A hőmérséklet 0,1°C-os fokozatokkal, 5°C és 90°C között állítható.
- Akár 30 liter vizet képes felmelegíteni és átforgatni.
- Percenként 12 liter vizet képes átforgatni.
- Világos kijelző mutatja az aktuális hőmérsékletet, és az időt, könnyen működtethető.
- Az egész készülék IPX7 (merülés esetén) vízálló.

kód	V	W	mm	HUF
222645	230	1200	65x120x(H)340	59 800,00



864203



GN TETŐ. KIVÁGÁSSAL A SOUS VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA

- Kivágással a 222645 sous vide merülőrúd számára.
- Rozsdamentes acél „Profi Termékcsalád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864210	GN 1/2	265x325	6 000,00
864203	GN 1/1	530x325	7 600,00



222638

IVIDE PLUS JUNIOR

- Nagy pontosságú, sous vide hőkeringető készülék hőmérséklet-szabályozással.
- 4 hüvelykes nagy felbontású érintőképernyő.
- Úgy tervezték, hogy bármilyen kerek vagy lapos főzőedényhez illeszkedjen, legalább 16,5 cm mélységgel, egy bilincs segítségével.
- Legjobb előadások 45 literig.
- Munkahőmérséklet 5°C-tól 99°C-ig, pontosság 0,07°C.
- Az időzítő 1 perc és 99 óra között állítható.
- WiFi engedélyezve, a sousvide tools alkalmazás vezérlelheti.
- Több gépet kezelhet az alkalmazásból.
- Az alacsony szintű vízvédelmi berendezés kikapcsolja a sous vide készüléket, ha véletlenül víz nélkül használja.
- Keringető szivattyú a hideg és meleg pontok kiküszöbölésére.
- Az IPX7 ellenáll a fröccsenésnek és a véletlenszerű merítésnek.

kód	V	W	mm	HUF
222638	230	1500	165x119x(H)285	159 400,00



222997



IVIDE PLUS SOUS VIDE VÍZMELEGÍTŐ ÉS FORGATÓ KÉSZÜLÉK

- Magas precizitású sous vide vízmelegítő és forgató készülék hőmérsékletszabályozóval.
- 4 hüvelykes Érintőképernyős felület.
- Csipesz segítségével bármely, minimum 16,5cm mély edény falához csatlakoztatható.
- Legjobban 80 literig teljesít.
- Hőmérséklet 5°C és 99°C között állítható, 0,07°C pontossággal.
- Az időzítő 1 és 99 óra között állítható.
- Egyszerre több készülék is vezérelhető az applikáción keresztül.
- Kivételes hőmérséklet stabilitást biztosít.
- Alacsony vízszint elleni védelem, esetleges víz nélküli használat esetén az eszköz automatikusan kikapcsol.
- Forgató szivattyú kiiktatja a hideg és a meleg foltokat.
- Hőérzékelő gátolja meg a túlterhelést illetve a túlmelegedést.
- IPX7, fröccsenő víz, és időszakos vízbemelés ellen védett.

APLIKÁCIÓ

- Precíz hőmérsékletszabályzás bárholonnan.
- Több mint 600 féle receptgyűjtemény.
- Sous Vide Kalkulátorunk: Minden szükséges tesztelést és kutatást elvégeztünk Önnek, így nem lesz szükség információ után való kutakodásra az interneten.
- Receptmemória: Eltárolja az időpontokat és hőmérsékleteket.
- Mentések: Átfogóbb HACCP ellenőrzés érdekében elmentheti legutóbbi 10 főzését és azok hőmérsékletét.
- Multi eszközös főzés: Az applikációval számos eszközt irányíthat.
- Értesítés a megfelelő hőmérséklet eléréséről és az étel elkészüléséről.
- Az elkészülés után se aggódjon, az app segítségével fenntarthatja az optimális hőmérsékletet.

kód	V	W	mm	HUF
222997	230	2200	140x190x(H)276	270 000,00



GN TETŐ, KIVÁGÁSSAL A SOUS VIDE MERÜLŐRÚD SZÁMÁRA

- Kivágással a 222997 sous vide merülőrúd számára.
- Rozsdamentes acél „Profi Termékcslád” GN edényekkel is kompatibilis.

kód	GN	mm	HUF
864234	GN 1/2	265x325	5 600,00
864227	GN 1/1	530x325	7 200,00



864234





20
funkció

főzés
zúzás
keverés
hajtogatás
gőzfőzés
párolás
reszelés
sous vide
habverés
olvasztás
karamellizálás
emulgeálás
dagasztás
aprítás
aprítás
őrlés
szeletelés
keverés
keverés
mérlegelés

Egy modern konyhai robotgép, amely lehetővé teszi:

- garantálja az ízletes és egészséges ételek villámgyors elkészítését.
- kézi főzés, azaz a paraméterek beállítása és módosítása menet közben, a főzési folyamat során.

Műszaki paraméterek:

- Hőmérséklet szabályozás 37°C és 130°C között
- Időzítő: 0-90 perc
- 12 keverési sebességbeállítás
- Tál térfogata: 4,5 l
- Fűtési teljesítmény: 1000 W
- Motor teljesítménye: 1000 W
- Keverési teljesítmény: 1400 W
- Teljes energiaellátás: 1400 W
- Feszültség: 230 V
- Nettó/bruttó súly: 17,2 kg /18,2 kg

kód	V	W	mm	HUF
221761	230	1400	210x380x(H)320	239 400,00
517123	Készlet: tál és tartozékok a HENDICHEF-hez			51 600,00

A HENDICHEF-ről minden információ elérhető a www.hendichef.com oldalon

3 részes gőzölő készlet;

a következőket tartalmazza:

- 4,5 literes tapadásmentes polimer párolótálca, az edényre szerelve
- a gyors gőzsztítéshez
- Gőzölő egység a munkaterület megkésztetéséhez
- Fedő a felesleges gőz csökkentése érdekében, hogy az étel megőrizze teljes aromáját és ropogosságát



Az átlátszó polikarbonát fedél indítóérzékelővel lehetővé teszi a folyamat vezérlését anélkül, hogy kinyitná



2 féle huzat: HOT COVER a meleg étel feldolgozásához és COLD COVER a hideg ételek feldolgozásához



Ételkeverő főtt ételekhez



AISI 420 osztályú, edzett rozsdamentes acélból készült 4 pengés kések 3D elrendezésben



2 funkciós aprítótárcsa – 13 foggal; szeletelési lehetőség



Kopásnak és hőmérsékletnek ellenálló szilikon spatula



Mérőpohár a pontos adagoláshoz



4,5 literes többfunkciós edény (3 l űrtartalom) nagy teljesítményű fűtélelemmel, kiváló minőségű saválló rozsdamentes acélból (AISI 304 technológia)



Integrált mérleg (kvarc) 5 g-tól 5 kg-ig tára funkcióval



Motorház – rezgéselnyelő anyagból; A SLIDE LOCK technológia megakadályozza az ellenőrizetlen mozgást a munkalapon (ház anyaga – ABS)

Funkciók és paraméterek színes megjelenítése: TFT





FÜSTÖLŐ PISZTOLY - 3 SEBESSÉGES FÜSTÖNTŐ

- A dohányzás nagyon ízletes adalék a hús-, hal- és zöldségelekhez, de wow-faktort is eredményezhet a tállálás során.
- A hideg füst gyengéd és finom gyümölcsös és zöldségek számára, a füst anélkül, hogy megváltoztatná az állagát vagy a hőmérsékletét.
- Egy gombnyomással a dohányzó pisztoly 3 sebességgel rendelkezik.
- Az alumínium ventilátorkamra hűtőbordaként működik, hűtve a füstöt, mielőtt kilökné.
- A dohányzás előtt a fa nem igényel előzetes áztatást.
- Téával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető dohányzó kamra beépített hálósűrővel.
- Rugalmas szilikon tömlő (50 cm hosszú) a füst könnyű visszazárására az újracukható tasakba és tartályokba
- Könnyű, kényelmes fogantyúval, így egy kézzel könnyen használható.
- 1000 mAh újratölthető lítium akkumulátorral működik.
- Nagyon komplett, 3 tartalék szűrőhálósával, csipesszel és USB töltőkábellel rendelkezik.
- Dohányzásra szánt fa vagy gyógynövények nem tartoznak ide.

code	mm	HUF
199640	215x70x(H)160	30 600,00





199992



KÉZI FÜSTÖLŐ

- Alumínium testtel, mely hűtőbordaként viselkedik, lehűti a füstöt mielőtt kibocsátja.
- Használatához finom szemcsés fűreszpor szükséges, előnedvesítés nélkül.
- Teával vagy fűszerekkel is használható.
- Kivehető, szűrővel ellátott füstölőkamra.
- 30 cm hosszú rugalmas gumitömlővel könnyedén bevezetheti a füstöt újra zárható zacskóba vagy búra alá.

- Kompakt méretének és kis súlyának köszönhetően egy kézzel is használható.
- Kíméletesen bának a kényes gyümölcsökkel és zöldségekkel, megőrzi textúrájukat és hőmérsékletüket.
- 2 darab AA elemmel működik, elemet nem tartalmaz.
- Faforgácsot, illetve gyógynövényeket a füstöléshez nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
199992	90x54x(H)122	10 000,00

Füstszűrő
csőnyílása

199664

199657

ÜVEGBÚRA SZELLŐZŐVEL

- Boroszilikát üvegből, szilikon szellőzőnyílással, melybe a kézi füstölő csövét illeszthetjük.
- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	-	mm	HUF
199664	Tányérfedő kupola	ø260x(H)174	31 800,00
199657	Koktél kupola	ø130x(H)282	13 000,00



199978

ÜVEGBÚRA

- A kézi füstölővel kombinálva kiválóan használható, látványos tálalást tesz lehetővé.

kód	mm	HUF
199978	ø275x(H)140	7 600,00



198124

GÁZGYÚJTÓ - 2 DB

- Újratölthető
- Üresen szállítva

kód	csomagolva	mm	HUF
198124	2	(L)230	3 200,00





AROMÁS FAFORGÁCS

- A port és a faforgácsot lombhullató fák nemes fajából - gyümölcsfákból -, valamint hordós fűszeres alkoholok fájából nyerték: vörösbors, whisky és konyak.
- Utóbbit ajánljuk a fenti likőrök inyenecinek, hiszen rendkívüli ízélményt adnak. Megerősítjük, hogy ez egy hiteles és egyedi megoldás azok számára, akik nem hisznek benne. A termékek régi tölgyfahordók


töredékeiből származnak, amelyekben a fent említett alkoholokat évekig érlelték!

- Kínálatunkban finom füstölőpor és kétféle faforgács található - finom és kicsit nagyobb.
- Használja őket a füstölés során, és nem csak kiváló ízt és illatát nyeri el bármely ételnek, de rendkívül vonzóvá is varázsolhatja, kiválta a WOW hatást!



Porfüstölő

dohányzópisztollyal és füstinfúziós eszközökkel való használatra



Kicsi a dohányzási forgács

közvetlenül a szénen vagy egy dohánytálcával vagy dobozzal együtt történő használatra



Dohányzási forgács



TÖLGY



BÜKK



CITRUSFORMÁK



ŐSZIBARACK



MANDULA

		kód	199787	199183	199213	199237	199220
Porfüstölő		súly	450 g	450 g	450 g	450 g	450 g
		HUF	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Kicsi a dohányzási forgács		kód	199282	199275	199305	199329	199312
		súly	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g
		HUF	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Dohányzási forgács		kód	199374	199367	199398	199411	199404
		súly	700 g	700 g	700 g	700 g	700 g
		HUF	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Nagy darabok		kód	199466	199459	199480	199503	199497
		súly	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
		HUF	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00

NAGY DARABOK

- Dedikált közepes és magas hőmérsékletű megmunkálás
- Ideális pizzasütőkhöz, kültéri sütőkhöz és grillsütőkhöz - közvetlenül a szénhez
- Egyedi aromák
- Erősítse meg kedvenc ételei ízét
- Természetes fa hordókból az európai és amerikai borászatból
- Szeletelési ajánlatok:
 - vörösbors hordókból, whiskys hordókból, konyakos hordókból
 - tölg, bész, olíva, citrusfa, mandula, barack



OLAJFA



VÖRÖSBOR



WHISKY



KONYAK

kód	199190	199244	199251	199268
súly	450 g	450 g	450 g	450 g
HUF	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

kód	199299	199336	199343	199350
súly	700 g	700 g	700 g	700 g
HUF	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

kód	199381	199428	199435	199442
súly	700 g	700 g	700 g	700 g
HUF	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

kód	199473	199510	199527	199534
súly	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
HUF	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00



199794

DOHÁNYZÁS PORVÁLASZTÉK - 9 ÍZBŐL ÁLLÓ KÉSZLET

- Hidegfüstös infúziós/füstszőrő pisztolyokkal való használatra.
- 9 különböző típusú, nagyon finom, aromás forgácsot tartalmazó termék.
- Ízek ebben a szettben: mandula, Beech, citrus, kongnakó, tölg, olíva, barack, vörösbors és whisky.

kód	súly (kg)	HUF
199794	1.35	20 000,00



Nézd meg a videót



240410



240403

RIZSFŐZŐ GŐZÖLŐ FUNKCIÓVAL PROFI LINE

- A ház rozsdamentes acélból készült.
- Könnyen tisztítható, alumíniumból készült, tapadásmentes bevonattal rendelkező kivehető belső edény.
- A csuklós polipropilén fedél kényelmes fogantyúval, légmentesen záródó tömítéssel és légtelenítő szeleppel rendelkezik.
- A beépített retesznek köszönhetően a fedél szorosan lezárható.
- A beépített kondenzvízugyűjtő megakadályozza, hogy a munkahely nedves legyen.
- 2 üzemmód - sütés és melegen tartás; sütés után a készülék melegen tartás üzemmódba kapcsol.
- Zöldségek gőzölésére is használható a mellékelt gőzkosárral.
- Kapacitás: 10 kanál száraz rizs (15-20 adag főtt rizs).
- Mellékelve: gőzölőkosár, rizsmérő pohár és kanál.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240410	1.8	230	700	ø280x(H)285	19 800,00

RIZSFŐZŐ & MELEGEN TARTÓ

- Kapacitása: 30 teli csésze (30x180 ml) száraz rizs főzésre alkalmas.
- A rizst megfőzi és automatikusan melegen tartja.
- Mérőedénnyel, adagoló kanállal és tapadásmentes szilikon lappal.
- Melegen tartás során az edény oldala is meleg.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240403	5.4	230	1950	513x422x(H)775	79 400,00



930830

TAPADÁSMENTES SZŐNYEG RIZSSÜTŐKHOZ

- HENDI 240403 rizsfőzőhöz.

kód	HUF
930830	2 300,00



240441

RIZSFŐZŐ 4,2 L KITCHEN LINE

- Tartós alumíniumból készült, könnyen tisztítható.
- A belső tér tapadámentes bevonattal van ellátva.
- Erőfeszítés nélkül tökéletesre főzi a rizst, főzés után automatikusan átvált a meleg üzemmódba.
- Nagy 4,2 literes kapacitás 23 mérőpohár száraz rizshez.
- A fogantyúk speciális kialakítással lehetővé teszik, hogy fedőtartóként működjenek, biztonságosan tárolhassanak forró fedelet és mindig kéznél tartsák a fedelet.
- Mérőkanál és rizskanál mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240441	4.2	230	1550	391x372x(H)315	41 000,00



240458

RIZSFŐZŐ 10 L KITCHEN LINE

- Tartós alumíniumból készült, könnyen tisztítható.
- A belső tér tapadámentes bevonattal van ellátva.
- Erőfeszítés nélkül tökéletesre főzi a rizst, főzés után automatikusan átvált a meleg üzemmódba.
- Nagy 10 literes kapacitás 50 mérőpohár száraz rizshez.
- A fogantyúk speciális kialakítással lehetővé teszik, hogy fedőtartóként működjenek, biztonságosan tárolhassanak forró fedelet és mindig kéznél tartsák a fedelet.
- Mérőkanál és rizskanál mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240458	10	230	2900	528x487x(H)370	69 000,00



264119

FALRA SZERELHETŐ SZALAMANDER

- IPX4 követelményeknek megfelel.
- Falra szerelhető minden további eszköz igény nélkül.
- Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
- A hőmérséklet folyamatos kapcsolóval 50°C és 300°C között állítható.
- Felső fűtőelemmel.
- Hőfokszabályozóval, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával.
- 4 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.
- Morzsagyűjtő tálcával.

kód	V	W	mm	HUF
264119	230	2000	610x450x(H)275	107 800,00



264126

SALAMANDER GN 1/1

- Rozsdamentes acélból készült.
- Lehetőség GN 1/1 tálcá behelyezésére a kamrába (a készlet nem tartalmazza).
- Fűtőelem a kamra tetején.
- Lehetőség van a rács 4 különböző magassági szintre helyezése.
- Falra szerelhető, további konzolok nélkül, hogy helyet takarítson meg a konyhában.
- Termosztáttal, akár 30 perces időzítővel és jelzőfényrel felszerelve.
- Sima, fokozatmentes szabályozás – biztosítja a fűtési paraméterek pontos beállítását.
- Hőmérséklet-tartomány: 50-300 °C.
- Behatolási védelmi besorolás: IPX4 – védelem a fröccsenő víz ellen.
- A készletben található tartozékok:
 - rács 2 izolált markolattal,
 - morzsatálca.

kód	V	W	mm	HUF
264126	230	2850	770x485x(H)305	130 000,00



264300

SALAMANDER

- Ideális felfűthető, grillezhető és felmelegíthető ételekhez.
- Hőmérséklet-szabályozás: 50°-300°C.
- Felső fűtőelemmel.
- Termosztáttal, 30 perces időzítővel és jelzőlámpával felszerelve.
- 4 lehetséges rácsmagasság.
- Tartozék: rács fogantyúkkal és morzsatálccával.
- Belső méretek: 646x408x(H)337 mm.
- Rozsdamentes acélból készült.

kód	V	W	mm	HUF
264300	230	3600	800x633x(H)453	190 000,00



10
MÁSODPERC
ALATT FELME-
LEGSZIK

SZALAMANDER KVARC INFRAVÖRÖS FŰTŐELEMEKKEL

- A sütőbe GN1/1 méretű tálcák is behelyezhetők.
- Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvicsek felmelegítésére.
- Felső és alsó Kvarc infravörös fűtőelemmel.
- 15 perces időzítővel és jelzőlámpával.



- 3 lehetséges rácsmagasság, hővédett fogókkal ellátott rács.
- Morzsagyűjtő tálcával.
- IPX3 követelményeknek megfelel.

kód	V	W	mm	HUF
264409	230	3645	765x490x(H)315	159 400,00



QUARTZ SALAMANDER MAXI GN 1/1

- Szalamandra grill 9 kvarc melegítővel az ételek gyorsabb felmelegítéséhez, grillezéséhez és gratinálásához.
- A fűtőtestek acél védőburkolata véd a sérülésektől.
- Rozsdamentes acél ház.
- Két krómozott rács 530x340 mm-es mérettel és két kivehető fogantyúval.
- Két szint minden rács függőleges helyzetéhez 70 és 45 mm távolsággal.
- Rozsdamentes acél morzsatálca Kvarc fűtőtestek - 3 melegítő három független szinten.
- Fűtésidőzítő - akár 15 percre vagy folyamatos működésre bekapcsol 1,3 m-es tápkábel csatlakozó nélkül.

kód	V	W	mm	HUF
264331	400	4500	682x528x(H)455	318 000,00



10
MÁSODPERC
ALATT FELME-
LEGSZIK

264331



9 kvarc fűtőegység
a gyorsabb fűtés érdekében





264607

SZALAMANDER 450

- 450-es típus - rozsdamentes acél ház.
- Ideális grillezésre, vagy az étel/szendvics melegen és ropogósan tartására.
- A hőfokszabályozó folytonos kapcsolóval 300°C-ig állítható, jelzőlámpával ellátva.
- A könnyedén mozgatható felsőrésznek köszönhetően a magasság tetszőlegesen állítható.
- Eltávolítható csepegtető/morzsa tálca 440x320 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264607	230	2800	485x525x(H)537	239 400,00



264706

SZALAMANDER 600

- 600-es típus - rozsdamentes acél ház.
- Ideális grillezésre, vagy ételek/szendvics melegen és ropogósan tartására.
- A hőfokszabályozó folytonos kapcsolóval 300°C-ig állítható, jelzőlámpával ellátva.
- 2 egymástól független sütőfelület.
- A könnyedén mozgatható felsőrésznek köszönhetően a magasság tetszőlegesen állítható.
- Eltávolítható csepegtető/morzsa tálca 590x350 mm-es ráccsal.

kód	V	W	mm	HUF
264706	230	3600	619x500x(H)525	278 000,00

**NEW****4 SZELETES KENYÉRPIRÍTÓ**

- Rozsdamentes acélból, telített és fényes ház.
- ABS-ből készült gombok, PP-ből (polipropilén) készült gombok és pedálok.
- Extra széles 4 pirítóstartó rekesz, 2 fűtőzóna (mindegyikben 2 rekesz), 2 kivehető morzsatálca.
- Magasra emelhető kar a pirítók könnyed eltávolításához.
- Egysszerre 4 szelet kenyér befogadására alkalmas.
- 7 pirítási fokozat gombokkal beállítva - minden egyes fűtőzóna más-más módon állítható be.
- 3 előre beállított program: pirító, kiolvasztás, újramelegítés.
- 3 funkciógomb mindegyik fűtőzónához: kiolvasztás, újramelegítés, kiengedés/törlet.



261187

kód	V	W	mm	HUF
261187	240	1500	295x335x(H)180	27 800,00



262214

MULTI TOASTER 6 CSIPESZES

- 2 szintes 6 csipesszel - rozsdamentes acél.
- Gyorsan felmelegedő infravörös kvarc csövek, a legfeljebb 30 másodpercen belül felmelegszik a kívánt hőmérsékletre.
- A csövek másodpercek alatt lehűlnek.
- Kapcsolóval kiválaszthatjuk, hogy mely fűtőelemeket szeretnénk működtetni.
- 15 perces mechanikus időzítő, csengővel.
- 6 csipeszt tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
262214	230	3000	450x390x(H)400	90 000,00



262801

TOASTER CSIPESZ

kód	mm	HUF
262801	100x340x(H)64	4 600,00



KENYÉRPÍRÍTÓ TOASTER

- Rozsdamentes acél ház.
- Csipeszek hőszigetelt formaldehidgyanta fogóval.
- Bal és jobb oldali rekesz külön működtethető.
- Időzítő riasztó funkcióval, maximum 8 percre állítható be.
- Kivehető morzsagyűjtő tálca.

kód	V	W	mm	HUF
261163	230	1200	215x300x(H)270	67 800,00



261163

SZENDVICSPIRÍTÓ CSIPESZE

- HENDI 261163 szendvicspirítóval való használatra.
- PF-gyántából készült szigetelt fogantyúkkal.

kód	mm	HUF
921500	180x60x(H)180	12 700,00



921500

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



241



261200

FUTÓSZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓ SZIMPLA

- A futószalagon egyszerre egy kenyérszelet fér el.
- Két külön működő fűtőelem, egy a futószalag alatt, egy pedig fölötte.
- Alkalmas a szeletelt kenyér folyamatos pirítására.
- Első illetve hátsó tálcával felszerelt.
- A szállítószalag sebessége állítható, piritási idő 0:45 és 3:15 perc között.

kód	V	W	mm	HUF
261200	230	1340	288x368x(H)410	175 000,00



261309



261354

FUTÓSZALAGOS KENYÉRPIRÍTÓ DUPLA

- A futószalagon két kenyérszelet fér el egymás mellett.
- Két külön működő fűtőelem.
- Alkalmas a szeletelt kenyér folyamatos pirítására.
- Első illetve hátsó tálcával felszerelt.
- Az áthaladási idő 3 percre állítható.



kód	szín	V	W	mm	HUF
261309		230	2240	418x365x(H)390	199 400,00
261354	Fekete	230	2240	418x368x(H)415	210 000,00

ELEKTROMOS SERPENYŐ

- Alumínium tapadásmentes bevonattal.
- Levehető termosztát.
- Sütésre, pörkölésre és az ételek melegen tartására egyaránt alkalmas.
- Átlátszó üveg tetővel és két hőszigetelt fogóval.



kód	V	W	mm	HUF
239605	230	1600	ø620x(H)170	35 000,00
239506	230	1400	ø400x(H)190	18 000,00



239605

TERMOZTÁTKÁBEL PARTIEDÉNYHEZ

- Cserélje ki a törött vagy elveszett termosztátkábelt, hogy meghosszabbítsa a munkadarab-edények élettartamát.
- A HENDI Party 239506-os és 239605-ös tárolóedényével való használatra.

kód	HUF
239599	5 200,00



265109

KOLBÁSZVÁGÓ GÉP - ELEKTROMOS

- Elektromos kolbászvágó gép dupla pengéjű késsel és állítható vastagsággal.
- Extra hosszú betöltő nyílásba sokféle kolbászt helyezhetünk

Maximális átmérő: 48mm

kód	V	W	mm	HUF
265109	230	135	255x187x(H)330	90 000,00



222805

KOLBÁSZVÁGÓ - MANUÁLIS

- Stabil kialakítás a tapadókorongoknak köszönhetően.
- Kiváló minőségű fogazott pengék.
- Könnyen tisztítható.
- 11 szeletet vág.

kód	mm	HUF
222805	275x170x(H)235	51 000,00



630716



KOLBÁSZVÁGÓ

kód	mm	HUF
630716	(L)200	3 600,00





FORGÓHENGERES VIRSLISÜTŐ - EGY ZÓNA

- Rozsdamentes acél ház.
- Gyors felmelegedés és hőelvezetés
- Tapadásmentes bevonatú hengerek.
- Kivehető, könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- A hengerek használati felülete 42 cm.
- 150°C-ig állítható hőmérséklet.



268506

7 henger
740 W
230 V



14 henger
1480 W
230 V



268704



268605



268735

kód	-	V	W	mm	HUF
268506	7 henger	230	740	525x365x(H)176	107 800,00
268605	9 henger	230	940	520x425x(H)175	119 400,00

kód	-	V	W	mm	HUF
268704	11 henger	230	1180	530x525x(H)180	151 600,00
268735	14 henger	230	1480	520x650x(H)176	180 000,00



268742

ÜVEGFEDÉL A KOLBÁSZ HENGERRÁCSOKHOZ

- Lehetővé teszi a fogyasztott villamos energia 20% -os csökkentését.
- Akár 15% -kal csökkenti a kolbász grillzésének idejét, köszönhetően az üvegburkolat alatti hőfelhalmozódásnak.
- Maximális belépési magasság 250 mm.
- Három üvegelemből áll, mindegyik 4 mm vastag.
- Rozsdamentes acél szerkezet támogatja az üveg elemeket.
- 4 magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készült elem a burkolat grillre szereléséhez.
- Figyelem: Az üvegburkolat csak az új kolbászhengeres rácsokra illeszkedik, lyukakkal a keretekben.

kód	-	HUF
268551	Kolbászsütő grill 7 (268506)	24 000,00
268612	Kolbászsütő grill 9 (268605)	27 800,00
268711	Kolbászsütő grillhez 11 (268704)	33 000,00
268742	Kolbászsütő grillhez 14 (268735)	39 400,00

KOLBÁSZMELEGÍTŐ



240502

VIRSLI MELEGENTARTÓ 10 LITERES

- A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 85°-ig állítható.
- Szállítógantyúkkal.
- A fedő hideg fogóval van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
240502	230	1000	405x290x(H)254	55 000,00



265000

VIRSLI MELEGENTARTÓ

- Hot dog virslik elkészítésére és melegen tartására.
- Rozsdamentes acél házzal, eloxált alumíniumból és üvegből készült virsli tartállyal.
- Szabályozható teljesítmény.

kód	V	W	mm	HUF
265000	230	450	280x282x(H)387	93 000,00

TERMORENDSZER



201107

MELEGENTARTÓ 1

- 185mm átmérőjű zománczott edény.
- Rozsdamentes acél bain-marie edény fedővel.
- Energia szabályozóval és jelzőlámpával felszerelt.

kód	liter	V	W	mm	HUF
201107	4.2	230	200	254x310x(H)312	88 400,00



201206

MELEGENTARTÓ 2

- 2 zománczott edény.
- 2 rozsdamentes acél bain-marie edény fedővel.
- 2 energia szabályozóval és jelzőlámpával felszerelt.


kód	liter	V	W	mm	HUF
201206	8.4	230	400	496x310x(H)312	150 800,00





GOFFRISÜTŐ KÖR

- Készítsen finom belga stílusú gofrit gond nélkül, ideális egy önkiszolgáló gofri állomáshoz.
- Óráként legfeljebb 20 gofrit készíthet.
- A kerek gofrisütő öntött alumíniumból készül, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A gofri mérete $\varnothing 190$ mm, vastagsága pedig legfeljebb 23 mm.
- A hőmérséklet fokozatmentesen beállítható 50°C és 210°C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.



212172



- A gofrisütőből kivágják a barázdákat, így behelyezheti a pálcát, és még mindig bezárhatja a gofrisütőt.
- A zománczott öntött alumíniumból készült gofriaszók kefével tisztíthatók.
- Gofrisütők alumínium öntvényből, és tartós Teflon® tapadásmentes bevonattal van bevonva.
- A ház 18/0 rozsdamentes acélból készül, garantálva a hosszú élettartamot és a könnyű tisztítást.

- Csepegető tálcával a tészta és a zsír számára segít tisztán tartani a munkaterületet.
- A ház szellőzőnyílásai védik a kezelőszerveket a túlmelegedéstől.
- A hőmérséklet folyamatosan állítható 50 °C és 220 °C között.
- Az időzítő 15 percig állítható be.

kód	V	W	mm	HUF
212172	230	1000	250x491x(H)285	67 000,00



212189

GOFRI CORN DOG

- Egyszerre 6 lollipop gofrit vagy corn dogot lehet sütni.
- Nettó súly: 10 kg.

kód	V	W	mm	HUF
212189	230	1550	390x378x(H)229	93 000,00



212165

GOFRI LOLLIPOP

- Egyszerre négy lollipop gofrit lehet sütni, mindegyik 255 mm hosszú (pálca nélkül) és hosszúságú kúp alakú.
- Nettó súly: 10,5 kg.

kód	V	W	mm	HUF
212165	230	1750	314x417x(H)229	93 000,00

GOFRISÜTŐK

- A zománczott öntöttvasból készült gofrivasalók kefével tisztíthatók.
- Hőmérséklet szabályozóval felszerelt.
- Gofri felszedő villával.
- Hőszigetelt fogó.



212103


212127

212134

GOFRISÜTŐ „LIÈGE”

- Liège' gofri, 2 darab 4x6 téglalapforma.


kód	V	W	mm	HUF
212103	230	1500	330x360x(H)561	111 800,00



GOFRISÜTŐ „BRUSSELS”

- Brussels' gofri, 2 darab 3x5 téglalapforma.

kód	V	W	mm	HUF
212127	230	2200	330x520x(H)560	111 800,00



GOFRISÜTŐ „HEART”

- Virág alakú gofri, öt összenőtt szívalakú forma.

kód	V	W	mm	HUF
212134	230	2200	330x543x(H)550	111 800,00





212028

FRANCIA PALACSINTASÜTŐ

- Francia palacsinta készítésére tervezve.
- 400 mm átmérőjű öntöttvas kerámia bevonatú sütőlap.
- Egyenletes hőelosztás a felszínen.
- Tésztaerítő spatulával.
- Rozsdamentes acél ház.
- A hőmérséklet folytonos kapcsolóval 50-től 300°C°-ig állítható.
- Túlmelegedés elleni védelemmel és EGO termosztáttal.

kód	V	W	mm	HUF
212028	230	3000	458x520x(H)165	95 800,00



525197

FASZÓRÓ A CRÊPE GYÁRTÓK SZÁMÁRA

- A HENDI Crêpe 212028 sz. készítővel való használatra.

kód	HUF
525197	3 200,00



282755



282731



FEDÉL VATTACUKOR GÉPHEZ

- Ez az átlátszó borító illik a HENDI vattacukor-géphez 282731.

kód	mm	HUF
282755	ø520x(H)350	33 000,00



VATTACUKOR GÉP

- Rozsdamentes acél kivehető tál, alkalmas mosogatógépekhez.
- A tálat 4 biztonságos bilincs rögzíti.
- A motorház rózsaszín bevonattal készült.
- Fiókos botokkal, cukorral, színezékekkel stb.
- A tényleges feszültséget mutató feszültségmérő.
- A túlterheléses biztosíték elzáródás esetén megvédi a motort az égéstől.
- Súly: 11 kg.

kód	V	W	mm	HUF
282731	230	1200	520x520x(H)480	130 000,00

**NEW
MODEL**



NACHO MELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból és füstölt üvegből készült ház.
- Belső kamra AISI 304 rozsdamentes acélból, LED fénnel.
- Hátlul - 2 zsanéros ajtó, fogantyúval.
- Morzsagyűjtő tálcával felszerelve.
- 1 főkapcsoló és 1 világításkapcsoló.
- Maximális fűtési hőmérséklet: 58 °C.
- Max. terhelés: 35 l.
- Vízálló besorolás: IPX3.

kód	V	W	mm	HUF
282779	230	500	400x344x(H)525	98 000,00



282779

SZÓSZOS BAIN-MARIE, ADAGOLÓVAL

- Ház, rugó az adagolóban és mechanikus rendszer AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Az adagoló alsó része polipropilénből készült.
- Kivehető: fedél, adagolószivattyú.
- 2 biztonsági retesz fedéllel.
- Túlmelegedés elleni védelem érzékelőjével - bekapcsolja a hangriasztást, és automatikusan kikapcsolja a fűtést.
- Állítható fűtési hőmérséklet: legfeljebb 90 °C.
- Adagolt szósz mennyisége: 35 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
558126	3	230	900	ø180x(H)502	198 000,00



558126



SÜLT KRUMPLI ÉS NACHOS TÖLCSÉR

- Töltőnyílás: 75 mm.
- Jobb és balkezesek számára egyaránt használható.

kód	mm	HUF
642566	233x205	3 900,00



642566





282748



282762

POPCORN GÉP

- Alumíniumötvözetből készült keret.
- Edzett üvegből és porszórt acélból készült robusztus ház két színben: piros vagy fekete.
- Edzett üvegből készült zsanéros szervizajtóval.
- Popcorn melegítőedény keverő egységgel. Fedje le a fogantyúkat nem fűtő anyaggól.
- Pukkantós lebeny.
- Morzsafiók a kamra alatt a nem szűrt magok és morzsák könnyű ártalmatlanításához.
- A morzsafiók alatt pipálatlan magok és morzsák gyűlnek össze.
- Megvilágított belső tér.



- A pattogtatott kukoricakamra alja felmelegedett.
- Ciklus időtartama: ± 2 perc - 150 g kukoricamag ciklusonként.
- Nettó tömeg: ± 25 kg.

kód	szín	V	W	mm	HUF
282762	Fekete	230	1500	574x420x(H)778	150 000,00
282748	Piros	230	1500	574x420x(H)778	150 000,00

Kényelmes gyűjtőfiókkal a morzsák és a pattant kukoricamagok számára



562017



KANÁL

kód	liter	mm	HUF
562000	0.125	(L)187	600,00
562017	0.25	(L)250	1 100,00
562079	0.65	(L)330	2 300,00



CSOKOLÁDÉ SZÖKŐKÚT

- Rozsdamentes acélból.
- Melegítő funkcióval, a hőmérséklet 150°C-ig állítható.
- Minimum csokoládé kapacitás: 1 kg.
- Maximum csokoládé kapacitás: 8 kg.
- Külön kapcsológombbal a motorhoz illetve a melegítőelemhez.



Csokoládé szökőkút 3 szintes



Csokoládé szökőkút 5 szintes



Csokoládé szökőkút 6 szintes

kód	274101	274156	274163
hőmérséklet szabályozás	45°C	110°C	150°C
min csokoládé kapacitás	1 kg	2,5 kg	2,5 kg
max csokoládé kapacitás	1,5 kg	6 kg	8 kg
méretek	ø210x(H)400 mm	ø330x(H)700 mm	ø370x(H)840 mm
teljesítmény/feszültség	170 W/230 V	265 W/230 V	300 W/230 V
HUF	24 000,00	170 000,00	250 000,00





384 oldal



177 oldal



HENDI – BE INSPIRED!

Tools for Chefs



252

142 oldal



112 oldal

NEW

S.S.
stainless steel

250167



250174

TÁNYÉRMELEGÍTŐ, EGYES

- Rozsdamentes acélból készült ház, polcok és fűtőelemek.
- Kb. 72 db ø24 cm-os tányérhoz (40 db ø33 cm).*
- 3 kivehető, nem állítható polc a mellékelt tányérokhoz:
10 mm magasság és 340 mm szélesség.
- A polcok közötti távolság: 120 mm.
- Állítható hőmérséklet 30 °C és 85 °C között.
- Mágneses tömítésű ajtó.
- Be/ki kapcsoló jelzőlámpákkal.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik.
- A dupla lemezmelegítő a HENDI-nél is elérhető - kód: 250174.
- * A megadott számok általános jelzések, és a felhasznált tányérok méretétől, magasságától és súlyától függően változhatnak.


kód	V	W	mm	HUF
250167	230	400	393x571x(H)766	150 000,00

DUPLA TÁNYÉRMELEGÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház, polcok és fűtőelemek.
- Kb. 108 db ø24 cm-os tányérhoz (64 db - ø33 cm).*
- 3 kivehető, nem állítható polc a mellékelt tányérokhoz:
10 mm magasság és 340 mm szélesség.
- A polcok közötti távolság: 120 mm.
- Állítható hőmérséklet 30 °C és 85 °C között.
- Mágneses tömítésű ajtó.
- Be/ki kapcsoló jelzőlámpákkal.
- 4 kerékkel felszerelve, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik.
- Lemezmelegítő egyes is kapható - kód: 250167.
- * A megadott számok általános jelzések, és a felhasznált tányérok méretétől, magasságától és súlyától függően változhatnak.

kód	V	W	mm	HUF
250174	230	800	735x589x(H)766	210 000,00





281710

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILL FUNKCIÓVAL 700 W / 20 L

281710

- Két gombbal szabályozható, időzítő és teljesítmény / funkció külön állítható.
- Bemeneti teljesítmény 1050 W, kimeneti teljesítmény 700W a mikrohullámú vagy 1000W a grill funkció esetén.
- Az időzítő 35 percre állítható.
- Rozsdamentes acél előlappal és átlátszó ajtóval.
- A kamra 255 mm átmérőjű üveg forgótányérral rendelkezik.
- Maximum 280x160 mm átmérőjű edényekkel használható.
- Belső méretek: 304x306x206mm.
- Úrtartalom: 20 liter.
- 4 teljesítményszint.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281710	20	230	1050	435x360x(H)251	59 000,00





281352

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ GRILL FUNKCIÓVAL 1000 W / 25 L

281352

- Egy gombbal szabályozható, 15 másodperc és 6 perc között szabályozható idő.
- A kamra aljzat alatt forgóantenna található.
- Rozsdamentes acél kamra kerámia betét aljzat.
- Átlátszó, zár nélküli ajtó, könnyen nyílik.
- Bemeneti teljesítmény 1550W, kimeneti teljesítmény 1000W.
- Belső méretek: 327x346x200 mm
- Úrtartalom: 25 liter.
- 4 teljesítményszint.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281352	25	230	1550	582x472x(H)374	155 800,00





281444

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1000 W / 23 L

281444

- Könnyen használható kijelző 10 programozható gombbal.
- Akár 3 fázisú főzés is programozható rajta, a memória kapacitása 100 program.
- Rozsdamentes acél kamra belső világítással.
- Rozsdamentes acél ház.
- Maximum 320 mm átmérőjű tányérokkal használható.
- Bemeneti teljesítmény 1550W; Kimeneti fűtőteljesítmény 1000W.
- Energiaátvitel az alsó részen forgó antennával történik.
- Átlátszó, zár nélküli ajtó, könnyen nyílik.
- Belső méretek: 327x346x200mm.
- Úrtartalom: 25 liter.
- 4 teljesítményszint.

kód	liter	V	W	mm	HUF
281444	23	230	1550	509x572x(H)306	173 000,00





281369

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ PROGRAMOZHATÓ 1800 W / 34 L

281369

- Rozsdamentes acélból készült ház és kamra belseje.
- Kerámia padlóval rendelkező kamra.
- Alsó és felső forgó mikrohullámú antennák az egyenletes energiaelosztás érdekében, nincsenek forgó részek a kamrában.
- A beépített légszűrő védelmet nyújt a por és a szennyeződés ellen.
- Könnyen leolvasható kezelőpanel, válassza ki a kívánt programot az érintőpanelen.
- Ajtó nagy ablakkal a megvilágított mikrohullámú kamra folyamatainak megfigyelésére.
- Szűk záródás; könnyű nyitás – nincs zárószerszög.
- Kamra belseje:
 - méretek: 360x409x(H)225 mm, kapacitás: 34 l.
 - könnyen tisztítható.
 - a megfelelően lekerékített élekek köszönhetően a lemezek nem törnek el.
- kerámia alj.
- Multifunkcionális használat:
 - leolvastás.
 - 10 alapértelmezett program.
 - legfeljebb 100 programot menthet el (programonként legfeljebb 3 fázist).
 - automatikus időkonverzió a két adaghoz.
 - a sütési ciklus végét hangjelzés jelzi.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1800 W
- Kerek (legfeljebb ø355 mm) és négyszögletes lemezekhez használható.
- Maximális egyszeri működési idő: 60 perc.
- Földelt dugóval felszerelve.
- Tömeg: 32,3 kg.



kód	V	W	mm	HUF
281369	230	3000	572x520x(H)363	399 400,00



281376

PROGRAMOZHATÓ MIKROHULLÁM USB-PORTTAL 1800 W / 18 L

281376

- Rozsdamentes acélból készült ház és kamra belseje.
- Kerámia padlóval rendelkező kamra.
- Könnyen leolvasható érintőpanel nyomógombokkal és digitális kijelzővel, amely az időt és a teljesítményt mutatja.
- Alsó és felső forgó mikrohullámú antennák az egyenletes energiaelosztás érdekében, nincsenek forgó részek a kamrában.
- Beépített levegő- és zsírszűrő a külső tényezők elleni védelem érdekében.
- Speciális rendszer, amely emlékezteti a szűrő tisztítására.
- Ajtó nagy ablakkal a megvilágított mikrohullámú kamra folyamatainak megfigyelésére.
- Szűk záródás; könnyű nyitás – nincs zárószervezet.
- Kamra belseje:
 - méretek: 330x310x(H)175, kapacitás: 18 L.
 - könnyen tisztítható.
 - a megfelelően lekerékített élekek köszönhetően a lemezek nem törnek el.
- kerámia padló.
- Multifunkcionális használat:
 - leolvasztás.
 - 10 alapértelmezett program.
 - 10 teljesítményszint.
 - feltöltési programok USB-porton keresztül,
 - akár 100 programot is elmenthet, beleértve akár 20 egyéni, többfokozatú programot is.
 - automatikus időkonvertálás két vagy három adag esetén.
 - a program végét riasztás jelzi. Lehetőség van a hang módosítására vagy teljes kikapcsolására.
- Mikrohullámú teljesítmény: 1800 W
- Kerek (legfeljebb ø300 mm) és négyszögletes lemezekhez használható.
- Maximális egyszeri üzemidő: 60 perc.
- Földelt dugóval felszerelve.
- USB-kártyával, szoftver mellékelve.
- Tömeg: 31,8 kg.



kód	liter	V	W	mm	HUF
281376	18	230	3000	560x419x(H)336	430 000,00



kód	281710	281352	281444	281369	281376
FŐZÉS ÉS PROGRAMOZÁS					
Ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus	elektronikus	elektronikus	elektronikus
Programok/ szakaszok száma	9/1	1/1	100/3	100/3	100/3
A teljesítményszintek száma	9	1	4	4	10
Maximális idő	35 min	6 min	60 min	60 min	60 min

ALAPFELSZERELÉS					
Mikrohullámú forrás	felső magnetron antenna	alsó forgó magnetron antenna	alsó forgó magnetron antenna	alsó és felső forgó magnetron antenna	alsó és felső forgó magnetron antenna
Magnetronok száma	1	1	1	2	2
Légszűrő	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
USB csatlakozó	-	-	-	-	IGEN
További tartozékok	IGEN - rács	-	-	-	-

MÉRETEK					
Méret	440x330x(H)259 mm	511x432x(H)311 mm	511x432x(H)311 mm	574x528x(H)368 mm	563x420x(H)340 mm
Belső méretek	304x306x(H)206 mm	327x346x(H)200 mm	327x346x(H)200 mm	360x409x(H)225 mm	330x310x(H)175 mm
Úrtartalom	20 L	25 L	23 L	34 L	18 L
A lemezek maximális átmérője	280 mm	320 mm	320 mm	355 mm	300 mm

TECHNIKAI PARAMÉTEREK					
Bemeneti teljesítmény	1050 W	1550 W	1550 W	3000 W	3000 W
Kimeneti teljesítmény	700 W	1000 W	1000 W	1800 W	1800 W
Feszültség	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Súly	11,1 kg	15,1 kg	15,5 kg	32,3 kg	31,8 kg
HUF	59 000,00	155 800,00	173 000,00	399 400,00	430 000,00

SÜTÉSI IDŐK vs. A KÉSZÜLÉK TELJESÍTMÉNYE

Erő	700	1000	1100	1400	1800
 Főzési idő	0:35	0:25	0:22	0:18	0:12
	1:05	0:52	0:48	0:37	0:27
	1:35	1:14	1:06	0:57	0:39
	2:05	1:39	1:29	1:10	0:52
	5:00	4:03	3:34	2:50	2:10
	10:00	8:15	7:23	5:40	4:00





225479

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ SÜTŐ

- Ételek alacsony sütésére vagy regenerálása tervezve, nagyon pontosan beállított és ellenőrzött folyamat során.
- Külön-külön állítható a maghőmérséklet és a sütőtér hőmérséklete.
- Süllyesztett fogantyúk a készülék oldalán.
- Könnyen tisztítható ajtózár.
- A sütő tér négy oldalán fűtőt, ennek köszönhetően egyenletes a hő eloszlás.
- Energiahatékonyság az extra szigetelésnek köszönhetően.
- Lekerekített sarkokkal ellátott sütőkamra, könnyen tisztítható.

- 1 fokok fokozatokkal állítható hőmérséklet - sütőtér 120°C-ig, maghőmérséklet és melegen tartó funkció 100°C-ig.
- A sütőajtó nyílási iránya könnyen megfordítható.
- Az idő és hőmérséklet, aktuális mag és sütőtér hőmérséklet digitális beállítása és kijelzése.
- Rozsdamentes acél edény és tálcátartó, GN 1/1 edényekhez, rácsokhoz és tálcákhoz, valamint 600x400 mm-es tepsikhez használható, 3 szinten.

kód	V	W	mm	HUF
225479	230	1200	495x690x(H)413	559 400,00



225929

KONVEKCIÓS SÜTŐ GŐZÖLŐ ÉS GRILL FUNKCIÓVAL 4X GN 2/3

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház és sütőtér.
- Manuális kijelzőn gombokkal állítható funkció, hőmérséklet, idő és gőzmennyiség.
- Az alábbi funkciók elérhetőek: kiolvasztás, előmelegítés, konvekció, grill, gőzölés vagy ezek kombinációja.
- Hőmérséklet 280°C-ig állítható.
- Az időzítő maximum 120 percre állítható be.
- Két fűtőelemmel és egy ventilátorral működik.
- Felső grillező elemmel.
- A sütőben 4 darab GN2/3 tálca fér el, egymástól 70 mm-es távolságra.
- 1 darab GN2/3 rácsot is tartalmaz.
- Konvekció 3 kW, grill: 1,8 kW.
- Sütőtér fűtőszálak: alsó: 1,6 kW, felső: 0,7 kW.
- Állítható lábmagasság 55 - 75 mm-ig.

kód	V	W	mm	HUF
225929	230	3000	625x585x(H)590	630 000,00

KONVEKCIÓS GŐZKEMENCE ÁLLVÁNY GRILLTEL 4X GN 2/3

- 225929 típushoz használható.

kód	mm	HUF
224823	580x390x(H)750	168 000,00



224823





227060

Watch the video



Két nagy hatékonyságú ventilátor keveri egyenletesen a levegőt

**KONVEKCIÓS SÜTŐ H90**

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezésű ajtóval.
- A könnyű tisztíthatóság érdekében eltávolítható ajtó hideg fogóval.
- Belseje részben zománcozott és belső világítással felszerelt.
- Két fűtőelemmel és két ventilátorral működik.
- A hőmérséklet: 50°C és 300°C között állítható.
- Időzítés 0 és 120 perc között állítható.
- A sütőben 4 tálcá fér el, egymástól 70 mm-es távolságra.
- 4 tálcával együtt szállítják (438x315 mm).

kód	V	W	mm	HUF
227060	230	2670	595x595x(H)570	198 000,00

Alumínium tálcákhoz megfelelő



Dupla, hőálló üveg



Belső világítással





227077

KONVEKCIÓS SÜTŐ PÁRÁSÍTÓVAL H90S

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezésű ajtóval.
- A könnyű tisztíthatóság érdekében eltávolítható ajtó hideg fogóval.
- Belseje részben zománcozott és belső világítással felszerelt.
- Két fűtélemmel és két ventilátorral működik.
- A hőmérséklet: 50°C és 300°C között állítható.
- Közvetlen párasítás, kézi működtetés egy gombnyomással és a bemenetnél elhelyezkedő mikroszelep segítségével a párasítás mértéke is állítható.
- Vízcső bemenet, melyre csövet csatlakoztathatunk..
- Az időzítő 0 - 120 perc között állítható be.
- A sütőben 4 tepsí fér el, egymástó 70 mm-es távolságra.
- 4 tálcával együtt szállítják (436x315 mm).

kód	V	W	mm	HUF
227077	230	2670	595x595x(H)570	250 000,00

Közvetlen párasítás



KIEGÉSZÍTŐK



801970

RÁCS A H90 ÉS H90S KEMENCEKÉHEZ

- 227060 és 227077 típusokhoz használható.

kód	mm	HUF
801970	433x338	7 200,00



943380

TÁLCA H90 ÉS H90S SÜTŐKHÖZ

- 227060 és 227077 típusokhoz használható.

kód	mm	HUF
943380	437x314x(H)8	5 600,00



223468

ÁLLVÁNY A H90 ÉS H90S SÜTŐKHÖZ

- H90 és H90S 227060, 227077 sütőkhöz használható.

kód	mm	HUF
223468	595x425x(H)700	159 400,00





KONVEKCIÓS SÜTŐK 429X345 MM

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház és sütőkamra.
- Kétretegű üvegajtó, gravitációs szellőzéssel, felülről nyitható.
- 1 ventilátor, nem reverzibilis.
- Vezérlők hűtése.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kamrakapacitás: 4 db 429x345x(H)9 mm-es (a készletben található, alumíniumból készült) tálca.
- Vízálló besorolás: IPX 3.
- Hőmérséklet-tartomány: 100 °C és 260 °C között.
- A fűtési teljesítmény 3,1 kW-ra nőtt.
- Tálcatartó térköze: 74 mm.

219973

- LED lámpa.
- USB-porttal felszerelve – HACCP adatok feltöltéséhez.
- Opcionális: wi-fi kapcsolat a szoftverfrissítésekhez.
- Előmelegítési funkció 180 °C-ig.

NEW

219997



4x
429x345



kód	219980	219997	219973	225165
típus	konvekciós	páratartalommal	páratartalommal	Multifunkciós
ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus	érintőképernyős	elektromechanikus
	-	közvetett gőz, kézi, gombos vezérlés, a fűtőegységekre permetezés nélkül (a terelő mögött elhelyezett tartály)	Közvetlen gőz – vízpermet közvetlenül a ventilátorra, elektronikusan vezérelt, programozható: 99 program, érintőképernyős kezelőpanel színes ikonokkal	8 üzemmód: statikus sütés (felső fűtés, alsó fűtés, mindkét fűtés), statikus sütés hőlégbefúvással, grillezés, grillezés hőlégbefúvással, hőlégbefúvós sütés, kiolvasztás.
termosztát	100°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig	30°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig
sínek közötti távolság	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
külső méret	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm	590x709x(H)589 mm
ventilátorok száma	1 nem reverzibilis	1 nem reverzibilis	1 ventilátor automatikus irányváltás funkcióval	1 nem reverzibilis
teljesítmény/feszültség	3,1 kW/230 V	3,1 kW/230 V	3,15 kW/230 V	2,6 kW/230 V
súly	33 kg	34 kg	38 kg	36,4 kg
HUF	350 000,00	450 000,00	700 000,00	398 000,00
ÁLLVÁNY				
kód	224670	224670	224670	224670
méretek	6 pár 435x345-ös vezetősín, 540x460x700 mm méretekkel			
HUF	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00

KONVEKCIÓS SÜTŐK 600 X 400 MM PÁRATARTALOMMAL

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház és sütőkamra.
- Robosztus L alakú tálcáinak.
- Üvegajtó, 2 rétegű, gravitációs szellőzéssel, felülről nyitható.
- 2 ventilátor automatikus irányváltás funkcióval.
- Közvetlen gőz - vízpermet közvetlenül a ventilátorra, 5 fokban, egy gombbal szabályozva.
- Vezérlők hűtése.
- LED lámpa.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- Kamrakapacitás: 4 db 600x400 mm-es tálca (a készlet nem tartalmazza).
- Vízálló besorolás: IPX 3.
- Hőmérséklet-tartomány: 100 °C és 260 °C között.

NEW



225523

4x
600x400



kód	225516	225523
típus	páratartalommal	páratartalommal
ellenőrzés	elektromechanikus	elektromechanikus
	közvetett gőz, kézi, gombos vezérlés, a fűtőegységekre permetezés nélkül (a terelő mögött elhelyezett tartály)	közvetlen gőz - vízpermet közvetlenül a ventilátorra, 5 fokban, egy gombbal szabályozva
termosztát	100°C-tól 260°C-ig	100°C-tól 260°C-ig
sínek közötti távolság	73 mm	83 mm
külső méret	783x755x(H)634 mm	783x755x(H)634 mm
ventilátorok száma	2 nem reverzibilis	2 automatikus irányváltás funkcióval
teljesítmény/feszültség	3,4 kW/230 V	6,4 kW/400 V
súly	58 kg	58 kg
HUF	650 000,00	862 000,00
ÁLLVÁNY		
kód	224434	224434
méretek	6 pár 600x400-ös vezetősín, 760x520x700 mm méretekkel	
HUF	170 000,00	170 000,00



HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ VEZÉRLÉSE 5 X GN 2/3

NEW



→ **55** cm ←

EXTRA
- KESKENY
CSAK 55 CM

NEW

5x

GN 2/3

kód	219911
sínek közötti távolság	80 mm
külső méret	550x754x(H)662 mm
ventilátorok száma automatikus irányváltóval	1
termosztát	100-270°C
teljesítmény/feszültség	3,2 kW/230 V
súly	40 kg
HUF	780 000,00
ÁLLVÁNY	
kód	237977
külső méret	6 pár GN 2/3 vezetősín, 550x465x(H)700 mm
HUF	210 000,00

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- A sütőtér lekerekített sarkai megkönnyítik a tisztítást.
- Az üvegajtó érintésre hűvös, a kétrétegű üvegnek köszönhetően, amelyek között gravitációs szellőzés található.
- Az ajtó pozíciózárral rendelkezik, amely az ajtót 60°-os, 90°-os, 120°-os és 180°-os nyitott helyzetben tartja.
- A jobb oldalon zsanéros ajtó, a bal oldali zsanéros változat gyári rendelésének lehetősége, vásárlás után nem módosítható.
- A belső üvegtabla a könnyű tisztítás érdekében kivethető.
- Az ajtó tömítés vastag szilikonból készült, a házba szerelve a könnyű szervizelés érdekében.
- LED-világítással ellátott kamra a folyamat tisztánlátásához.
- A sütőkamra szigetelt, hogy a hő bent maradjon, biztonságos és energiahatékonny legyen.
- Csepptálca kondenzációhoz, az ajtóban lévő lefolyóval.
- A láb beállítható a sütő vízszintes elhelyezéseinek biztosításához.
- Vízvédelmi besorolás: IPX4 – elektromos változatok.
- Csatlakoztatás elektromos hálózathoz, kezelt vízhez, leeresztő rendszer szükséges.

Üzemeltetés

- Hőmérséklet 100 °C és 270 °C között állítható be.
- Az időzítő legfeljebb 120 percre állítható be, folyamatos működés lehetséges.
- Sütés/sütés 2 üzemmódban: konvekciós, konvekciós gőz (kombi).
- A gőz közvetlenül a ventilátorra permetezve keletkezik, 5 lépésben beállítva, elektronikusan vezérelt.



NEW



→ 55 cm ←



NEW

5x
GN 2/3

kód	219942
sínek közötti távolság	80 mm
külső méret	550x754x(H)662 mm
ventilátorok száma	
automatikus irányváltóval	1
termostát	30-270°C
teljesítmény/feszültség	3,2 kW/230 V
súly	40 kg
HUF	990 000,00
ÁLLVÁNY	
kód	237977
külső méret	6 pár GN 2/3 vezetősín, 550x465x(H)700 mm
HUF	210 000,00

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- A sütőtér lekerekített sarkai könnyen tisztíthatók.
- Az üvegajtó érintésre hűvös, a kétrétegű üvegnek köszönhetően, amelyek között gravitációs szellőzés található.
- Az ajtó pozíciózárral rendelkezik, amely az ajtót 60°-os, 90°-os, 120°-os és 180°-os nyitott helyzetben tartja.
- A jobb oldalon zsanéros ajtó, a bal oldali zsanéros változat gyári rendelésének lehetősége, vásárlás után nem módosítható.
- A belső üvegábrta a könnyű tisztítás érdekében kivehető.
- Az ajtóátömítést vastag szilikonból készült, a házba szerelve a könnyű szervizelés érdekében.
- LED-világítással ellátott kamra a folyamat tisztánlátásához.
- A sütőkamra szigetelt, így a hő bent marad, biztonságos és energiahatékony.
- Csepptálca kondenzációhoz, az ajtóban lévő lefolyóval.
- A láb beállítható a sütő vízszintes elhelyezésének biztosításához.
- Airflow+ technológiával, az újratervezett terelő (ventilátorház) javítja a légáramlást, így a legjobb eredményt biztosítja, függetlenül attól, hogy az ételt hol helyezi a sütőbe.
- A Humid+ vízkezelő rendszer közvetlenül a ventilátor mögé juttatja a vizet, így magas páratartalmat biztosít, miközben csökkenti a vízfogyasztást.
- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Elektromos áramhoz, kezelt vízhez, szennyvízrendszerhez való csatlakoztatás szükséges.
- Vízcsatlakozás: 3/4", leeresztő kimenet: ø30 mm, a kamrában leeresztővel.

Üzemeltetés és programok

- Nagyméretű kezelőpanel 7 hüvelykes képernyővel.
- A hőmérséklet 30 °C és 270 °C között állítható be.
- Az időzítő 11 óra, 59 perc időtartamra állítható be, folyamatos működés lehetséges.
- Sütés/sütés 3 üzemmódban: konvekciós, gőz, konvekciós gőz (kombi).
- Ventilátor teljesítmény: normál, félstatikus, 1/2 teljesítmény.
- Gőz generálása közvetlenül a ventilátorra permetezve, 10 lépésben (0-100%), elektronikusan vezérelt.
- Akár 100 recept is biztonságos, mindegyik 10 lépésből áll.
- Többosztós sütést tesz lehetővé, lehetővé téve különböző ételek elkészítését azonos körülmények között, különböző programidőkkel.
- Előmelegítési funkció - előmelegítés a beállított hőmérsékletnél 30 °C-kal magasabb hőmérsékletre.
- Tárolási funkció - a sütési program befejezése után az étel automatikusan felfagyálási állapotban marad.
- A szekrény működése - tartsa fenn a megfelelő hőmérsékletet és nedvességszintet az edények felfagyolásáig.
- Hűtési funkció - a kamra gyors lehűtése, hogy készen álljon egy új folyamat indítására, amellyel alacsonyabb hőmérsékletet igényel.
- Proofer funkció - a sütőben tökéletes hőmérsékletű és páratartalmú tésztát készíthet.
- USB-port - receptek és HACCP-adatok egyszerű feltöltése és letöltése.
- Késleltetett indítás - programozza a késleltetett indítást 24 órára.
- A delta-t sütéshez való szondával készítsen elő minden ételt tökéletesre az edények belsejében lévő hőmérséklet ellenőrzésével.



HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐ VEZÉRLÉSE



NEW

7x
GN 1/111x
GN 1/1

kód	219928	219935
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm
külső méret	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
ventilátorok száma	2	2
automatikus irányváltóval		
teljesítmény/feszültség	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
súlya	96 kg	113,8 kg
HUF	1 118 000,00	1 590 000,00
ÁLLVÁNY		
kód	229521	220795
külső méret	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 pár GN 1/1 vezetősín	
HUF	250 000,00	230 000,00

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- A sütőtér lekerekített sarkai megkönnyítik a tisztítást.
- Az üvegajtó érintésre hűvös, a kétrétegű üvegnek köszönhetően, amelyek között gravitációs szellőzés található.
- Az ajtó pozíciózárral rendelkezik, amely az ajtót 60°-os, 90°-os, 120°-os és 180°-os nyitott helyzetben tartja.
- A jobb oldalon zsanéros ajtó, a bal oldali zsanéros változat gyári rendelésének lehetősége, vásárlás után nem módosítható.
- A belső üvegtabla a könnyű tisztítás érdekében kivethető.
- Az ajtó tömítés vastag szilikonból készült, a házba szerelve a könnyű szervizelés érdekében.
- LED-világítással ellátott kamra a folyamat tisztánlátásához.
- A sütőkamra szigetelt, hogy a hő bent maradjon, biztonságos és energiahatékonny legyen.
- Csepptálca kondenzációhoz, az ajtóban lévő lefolyóval.
- A láb beállítható a sütő vízszintes elhelyezéseinek biztosításához.
- Vízvédelmi besorolás: IPX4 – elektromos változatok.
- Csatlakoztatás elektromos hálózathoz, kezelt vízhez, leeresztő rendszer szükséges.

Üzemeltetés

- Hőmérséklet 100 °C és 270 °C között állítható be.
- Az időzítő legfeljebb 120 percre állítható be, folyamatos működés lehetséges.
- Sütés/sütés 2 üzemmódban: konvekciós, konvekciós gőz (kombi).
- A gőz közvetlenül a ventilátorra permetezve keletkezik, 5 lépésben beállítva, elektronikusan vezérelt.

HŐLÉGBEFÚVÁSOS GŐZSÜTŐK ÉRINTÉSSSEL



**TISZTÍTÓRENDSZER
TARTALMAZZA**



7x
GN 1/1



11x
GN 1/1

NEW

kód	219959	219966
sínek közötti távolság	68 mm	68 mm
külső méret	730×784×(H)850 mm	730×785×(H)1130 mm
ventilátorok száma	2	2
automatikus irányváltóval		
teljesítmény/feszültség	10,4 kW/400 V	15,4 kW/400 V
súlya	96 kg	113,8 kg
HUF	1 670 000,00	2 190 000,00
ÁLLVÁNY		
kód	229521	220795
külső méret	610×560×(H)770 mm	610×560×(H)620 mm
	5 pár GN 1/1 vezetősín	
HUF	250 000,00	230 000,00

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház és kamra.
- A sütőtér lekerekített sarkai könnyen tisztíthatók.
- Az üvegajtó érintésre hűvös, a kétrétegű üvegnek köszönhetően, amelyek között gravitációs szellőzés található.
- Az ajtó pozíciózárral rendelkezik, amely az ajtót 60°-os, 90°-os, 120°-os és 180°-os nyitott helyzetben tartja.
- A jobb oldalon zsanéros ajtó, a bal oldali zsanéros változat gyári rendelésének lehetősége, vásárlás után nem módosítható.
- A belső üvegábrta a könnyű tisztítás érdekében kivehető.
- Az ajtó tömítés vastag szilikonból készült, a házba szerelve a könnyű szervizelés érdekében.
- LED-világítással ellátott kamra a folyamat tisztánlátásához.
- Az ajtó tömítés vastag szilikonból készült, a házba szerelve a könnyű szervizelés érdekében.
- LED-világítással ellátott kamra a folyamat tisztánlátásához.
- A Humid+ vízkezelő rendszer közvetlenül a ventilátor mögé juttatja a vizet, így magas páratartalmat biztosít, miközben csökkenti a vízfogyasztást.
- Vízvédelmi besorolás: IPX4.
- Elektromos áramhoz, kezelt vízhez, szennyvízrendszerhez való csatlakoztatás szükséges.
- Vízcsatlakozás: 3/4", leeresztő kimenet: ø30 mm, a kamrában leeresztővel.

Üzemeltetés és programok

- Nagyméretű kezelőpanel 7 hüvelykes képernyővel.
- A hőmérséklet 30 °C és 270 °C között állítható be.
- Az időzítő 11 óra, 59 perc időtartamra állítható be, folyamatos működés lehetséges.
- Sütés/sütés 3 üzemmódban: konvekciós, gőz, konvekciós gőz (kombi).
- Ventilátor teljesítmény: normál, félstatikus, 1/2 teljesítmény.
- Gőz generálása közvetlenül a ventilátorra permetezve, 10 lépésben (0-100%), elektronikusan vezérelt.
- Akár 100 recept is biztonságos, mindegyik 10 lépésből áll.
- Többosztós sütést tesz lehetővé, lehetővé téve különböző ételek elkészítését azonos körülmények között, különböző programidőkkel.
- Előmelegítési funkció - előmelegítés a beállított hőmérsékletnél 30 °C-kal magasabb hőmérsékletre.
- Tárolási funkció - a sütési program befejezése után az étel automatikusan felfizsgálási állapotban marad.
- A szekrény működése - tartsa fenn a megfelelő hőmérsékletet és nedvességszintet az edények felfizsgálásáig.
- Hűtési funkció - a kamra gyors lehűtése, hogy készen álljon egy új folyamat indítására, amellyel alacsonyabb hőmérsékletet igényel.
- Proofer funkció - a sütőben tökéletes hőmérsékletű és páratartalmú tésztát készíthet.
- USB-port - receptek és HACCP-adatok egyszerű feltöltése és letöltése.
- Késleltetett indítás - programozza a késleltetett indítást 24 órára.
- A delta-t sütéshez való szondával készítsen elő minden ételt tökéletesen az edények belsejében lévő hőmérséklet ellenőrzésével.



KESZTYŰK ÉS KESZTYŰK

- A Hendi védőkésztyűk tanúsított személyi védőfelszerelések, és megfelelnek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i, az egyéni védőfelszerelésekről és a Tanács 89/686/EGK irányelvének hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 RENDELET követelményeinek. A szabályozás meghatározza az I-III. veszélyességi kategóriákat, és minden kategóriára, módszerre és tanúsítási követelményre vonatkozóan meg van határozva.
- A Hendi védőkésztyű II. kategóriájú védőeszköz.
- CE-jelöléssel rendelkeznek, mint tanúsított személyi védőfelszerelések.
- Minden késztyűnk megfelel az EN 420 általános szabvány követelményeinek – Általános követelmények és tesztelési módszerek.



SŰTŐNADRÁG, PAMUT - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556603	2	(L)350	4 400,00



556603



SŰTŐ KESZTYŰ, ÜVEGSZÁL - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556627	2	(L)360	8 800,00



556627



SŰTŐ KESZTYŰ - 2 DB

- Extra hosszú az alkar védelmére.
- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.

kód	csomagolva	mm	HUF
556610	2	(L)380	5 800,00



556610



Ők biztosítják

- hővédelem az EN 407 szabványnak megfelelően Védőkésztyűk és egyéb kézvédelem a hővel kapcsolatos kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen.



11 XXXX

Termikus veszélyek elleni védelem

A termikus veszélyek ellen védelmet nyújtó késztyűket a piktogrammal és számokkal jelölik, amelyek leírják a nyújtott védelem fokát, pl.:

Az első számjegy az égő viselkedést, a második hővel szembeni ellenállást, a harmadik hővel szembeni ellenállást, a negyedik hővel szembeni ellenállást, az ötödik ellenállást az olvadt fém kis fröccsenései ellen, a hatodik ellenállást az olvadt fém nagy fröccsenései ellen.



TÁLCÁK CONVECTOMAT CLASSIC®



20 mm-es külső perem mind a négy oldalon
– lehetővé teszi a tálca eladási helyen történő
elhelyezését – a termékek promócióját
és értékesítését „közvetlenül a tálcat formázva”

Tapadásmentes bevonat
– a márványhatású bevonat
megakadályozza a tapadást;
90%-kal kevesebb zsír/olaj
felhasználásával süt

A robusztus szerkezet
megakadályozza
a deformációt. A tálca
biztonságosan a sütőtér
vezetősíneibe
van helyezve,
és deformációálló

Biztonságos bevonat
– magas hőmérsékleten nem
szabadulnak fel mérgeanyagok

**Szagmentes zománcozott
acélból készült** – magas
hőmérséklet-tartományban
nincs szagkibocsátás.
Hőállóság 300 °C-ig

**Az 1 mm-rel megnövelt
vastagságú alsó és külső
falak** egyenletes hőeloszlást
biztosítanak a teljes felületen




A tálca derékszöge lehetővé
teszi a késztermék maximális
felhasználását, és megkönnyíti
az élelmiszerköltségek
becslését.



890356

890349



890257

890240

890233

KONVECTOMAT KLASSZIKUS GN 2/3 TÁLCA

kód	GN	mm	HUF
890356	GN 2/3	345x325x(H)20	13 900,00
890349	GN 2/3	345x325x(H)40	16 000,00


TÁLCA KONVECTOMAT KLASSZIKUS GN 1/1

kód	GN	mm	HUF
890257	GN 1/1	530x325x(H)20	16 400,00
890240	GN 1/1	530x325x(H)40	17 600,00
890233	GN 1/1	530x325x(H)60	19 200,00



GN1/1 ALUMÍNÍUM TÁLCÁK TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT


- Alumíniumból készült.
- Tapadásmentes PTFE bevonattal ellátott felület.
- Méret: GN 1/1.
- Legfeljebb 200 °C-os sütőhőmérsékleten használható.
- Mosogatógépben nem mosható.



NEW



808825



808832

GRILLEZŐ LEMEZ, BORDÁZOTT CONVECTOMAT GRILLPLATE

- Öntött alumíniumból készült.
- Vastagsága: 9 mm.

kód	mm	HUF
808825	530x325x(H)15	39 800,00

GRILL RÁCS CONVECTOMAT GRILL

- 24 borda, 9 mm vastag.
- A bordák közötti tér: 13 mm.

kód	mm	HUF
808832	530x325x(H)15	34 000,00



808849



808863

TAPADÁSMENTES BEVONATTAL ELLÁTOTT SÜTŐTÁLCA CONVECTOMAT ROAST


- Belső méretek: 470 x 260 mm.
- Enyhén lapos, széles abrasz - megakadályozza az olaj kiömlését.

kód	mm	HUF
808849	530x325x(H)17	19 400,00

TÁLCA TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT BAKE

- Keskeny perem minden oldalon.
- Belső méretek: 505x300 mm.

kód	mm	HUF
808863	530x325x(H)10	19 200,00



808818

SÜLT BURGONYASÜTŐ KOSÁR, HULLÁMOS CONVECTOMAT FRY

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült háló.
- Rozsdamentes acélból készült keret és fogantyúk.
- Hullámozott alj a beragadás megelőzése érdekében.
- Háló mérete: 7x7 mm.
- Sütési felület: kb. 450 x 255 mm.
- Hőmérsékletnek ellenálló 200 °C-ig.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
808818	530x325x(H)40	15 800,00



808856

TÁLCA TOJÁSOKHOZ, TAPADÁSMENTES BEVONATTAL, CONVECTOMAT EGGPLATE

- A 8 készforma ideális sült tojásokhoz, palacsintához, omlethez.
- A készformák felső, alsó és ø 8 cm-es ø11 cm mélyek.

kód	mm	HUF
808856	530x325x(H)26	15 000,00




808429

**TÁLCA GN 1/1 - 4 PEREMMEL**

- Teflon™ tapadásmentes bevonattal.


kód	mm	HUF
808429	325x530x(H)10	17 400,00



808221

**SÜTŐTÁLCA PERFORÁLT**- Teflon™ tapadásmentes bevonattal.
- 3 oldalperemmel.

kód	mm	HUF
808221	600x400	23 800,00




808207

**SÜTŐTÁLCA**

- 3 oldalperemmel

kód	mm	HUF
808207	600x400x(H)20	10 800,00



808214

**SÜTŐTÁLCA PERFORÁLT**

kód	mm	HUF
808214	600x400x(H)20	12 200,00




808405

**TÁLCA PERFORÁLT GN 1/1 - 4 PEREMMEL**

- Teflon™ tapadásmentes bevonattal.

kód	mm	HUF
808405	530x325x(H)10	17 800,00




808412

**TÁLCA PERFORÁLT GN 2/3 - 4 PEREMMEL**


- Teflon™ tapadásmentes bevonattal.

kód	mm	HUF
808412	354x325x(H)10	17 800,00



TÁLCA PERFORÁLT GN 1/1 - 4 PEREMMEL

kód	mm	HUF
808306	530x325x(H)10	9 200,00



TÁLCA PERFORÁLT GN 2/3 - 4 PEREMMEL

kód	mm	HUF
808313	354x325x(H)10	8 600,00



BAGETTSÜTŐ TÁLCA

- Perforált 5 darab bagett fém el rajta

kód	mm	HUF
808238	600x400	26 800,00



GN TÁLCA GN 2/3

kód	mm	HUF
809280	354x325x(H)20	7 000,00
809273	354x325x(H)40	7 600,00



GN TÁLCA PROFI TERMÉKSALÁD GN 2/1

kód	GN	mm	HUF
809150	GN 2/1	650x530x(H)20	22 600,00



GN TÁLCA PROFI TERMÉKSALÁD

kód	GN	mm	HUF
809259	GN 1/1	530x325x(H)20	9 500,00
809242	GN 1/1	530x325x(H)40	11 200,00



805558

805541

805534



TEPSI TAPADÁSMENTES BEVONATTAL

kód	GN	mm	HUF
805558	GN 1/1	530x325x(H)20	17 800,00
805541	GN 1/1	530x325x(H)40	20 000,00
805534	GN 1/1	530x325x(H)65	21 800,00




801932



GN RÁCS

kód	mm	HUF
801932	354x325	8 800,00



801925

801963
801994

SÜTŐRÁCS

kód	-	mm	HUF
801925	Sütőrács rézsütős rácsokkal	600x400	10 000,00
801963	Krómozott	600x400	8 000,00
801994		600x400	17 000,00

801918
801956

801901



GN RÁCS

kód	-	mm	HUF
801901	Rozsdamentes acél AISI 304	530x325	8 400,00
801956	Krómozott - rézsütős sütőrács	530x325	7 600,00
801918	Rozsdamentes acél 18/10	530x325	13 200,00



FÜSTÖLŐ SZEKRÉNY ELEKTROMOS

- Kiválóan alkalmas számos élelmiszer, például halak, marhahús, sonkák és zöltségek meleg füstölésére.
- Rozsdamentes acélból mágnésesen záródó dupla szigeteléssel ellátott ajtóval.
- Hőfokszabályozóval állítható hőmérséklet, az ajtóba beépített hőmérő található.
- Hátral meg levegőventilátorral felszerelt.
- 3 darab ráccsal (400x279mm) és 3 húskampóval felszerelt.

kód	V	W	mm	HUF
238486	230	1600	540x380x(H)725	130 000,00



238486

DOHÁNYZÁSI FORGÁCS

- Számos alkalmazási terület professzionális vendéglátóipari létesítményekben.
- A forgácsot természetes fából készítik, a legjobb európai és amerikai borászatból.
- Egyedi aromák.
- A forgácsot közvetlenül a szénre, a dohányzási tálcára vagy a dohányzási csőre lehet helyezni.
- Kínálatunkban a következő alapanyagokból készült forgácsok szerepelnek: bor, whisky vagy konyhás hordó.- tölgy, beech, olíva, citrus, mandula vagy őszibarack.

kód	-	súly [kg]	HUF
199411	őszibarack	0.7	4 200,00
199398	citrusformák	0.7	4 200,00
199404	mandula	0.7	4 200,00
199428	vörösbor	0.7	4 200,00
199435	whisky	0.7	4 200,00
199367	bükk	0.7	4 200,00
199442	konyak	0.7	4 200,00
199374	tölgy	0.7	4 200,00
199381	olajfa	0.7	4 200,00



199442



PIZZASÜTŐ

- A sütőtálca akár 30 cm átmérőjű pizza készítésére is alkalmas.
- Időzítő legfeljebb 15 percre állítható.
- Alsó és felső fűtőelemmel és morzsagyűjtő tálcával.
- Fagyasztott pizzákhoz alkalmas.


kód	V	W	mm	HUF
220306	230	1450	484x590x(H)190	59 800,00



220306



KOMPAKT PIZZASÜTŐK



- Ideális pizzák, kenyér, lasagna stb. Sütéséhez.
- A kompakt méretek miatt tökéletes a kis konyhák vagy akár ételmszer-teherautók számára.
- Kiváló minőségű anyagok használata hosszú élettartamot garantál.
- A ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült AISI 430, könnyen tisztítható és karbantartható.
- A sütőkamra mérete 410 x 420 x (H) 120 mm pizzák vagy egyéb ételek esetében.
- Kamarapadló samott kövel béleelve; ezek felhalmozzák a hőt, ami ropogós pizza almot eredményez.

- Mindegyik fűtőelem 1000 W és függetlenül beállítható 50 ° C és 350 ° C között.
- Az ajtó ablakkal van ellátva, és a kamrában van egy fény, ami lehetővé teszi a főzési folyamat követését.
- Az ajtó a fűtési folyamat leállítása nélkül kinyitható.
- Működhet folyamatos módban vagy időzítővel.
- Az időzítő beállítható 120 percre, és az idő lejártakor a sütő leáll a melegítéssel.
- ± 1,7 m hosszú tápkábellel, földelt csatlakozóval.



PIZZA SÜTŐ KOMPAKT

- A kamrát 2 hatékony fűtőelem fűti; egyet a kamra felett és egyet.

kód	V	W	mm	HUF
220290	230	2000	580x560x(H)275	138 000,00

KÉTSZINTES PIZZASÜTŐ 3000W

- A kamrákat 3 hatékony fűtőelem fűti; egyet fent, egyet lent és egyet a két kamra között.

kód	V	W	mm	HUF
220283	230	3000	580x560x(H)435	175 000,00

Kamra alsó része
kamut kövel béleelve



Az ajtók előre nyílnak



Az időzítő 120
percre állítható be




PIZZASÜTŐ BASIC


- Acél ház rozsdamentes acél előlappal, kögyapöt szigeteléssel.
- Analóg kijelző, minden fűtélem saját vezérléssel rendelkezik, sütőkamránkét két fűtélem.
- Minden sütő kamra tűzálló téglával, hőmérővel és világítással van felszerelve.
- A két sütőterű sütők mindkét kamrához teljesen szeparált kijelzővel rendelkeznek.
- Hőmérséklet tartomány: 50°C-tól 500°C-ig.




226698



 **4** (ø32 cm)



 **4+4** (ø32 cm)



 **6+6** (ø35 cm)

modell	BASIC 4	BASIC 44	BASIC XXL 66
kód	226681	226698	226995
kamrák száma	1	2	2
méret	975x814x(H)413 mm	975x814x(H)745 mm	1360x844x(H)745 mm
méret	660x660x(H)140 mm	2x 660x660x(H)140 mm	2x1080x720x(H)140 mm
hőmérséklet tartomány	from 45°C to 455°C	from 45°C to 455°C	from 45°C to 455°C
teljesítmény/ feszültség	4,7 kW/400 V	9,4 kW/400 V	18 kW/400 V
súly	75 kg	122 kg	176 kg
HUF	438 000,00	740 000,00	1 198 000,00

SÜTŐ ÁLLVÁNY

kód	226797	227107	227107
méret	975x814x(H)960 mm	975x814x(H)860 mm	975x814x(H)860 mm
HUF	153 000,00	158 000,00	158 000,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek





ELEKTROMOS TÉSZTANYÚJTÓ

- A készülék tökéletes hideg pizzatészták, nyerstészták, gombócok/ravioli tészták nyújtásához is.
- Két pár állítható görgősor formázza a tésztát egyenletes vastagságú koronggá.

- A tésztaanyújtó könnyű és biztonságos működését, külön görgőpajzsok biztosítják.
- A hengerelt tészta átmérője: 14-30 cm, vastagsága: 1-4 mm.



Elektromos
pedállal



Nézd meg
a videót



kód	226612	226629	226636
hengerpárok száma	1	2	2
a tésztarész súlya	0,21-0,70 kg	0,08-0,21 kg	0,21-0,70 kg
hengerelt tészta- korong átmérője	ø260-450 mm	ø140-300 mm	ø260-400 mm
méreték	650x345x(H)430 mm	475x375x(H)660 mm	585x435x(H)790 mm
erő	250 W	250 W	250 W
feszültség	230 V	230 V	230 V
súlya	27 kg	28 kg	37 kg
HUF	398 000,00	450 000,00	500 000,00



226827



Rozsdamentes acél henger

SAJTRESZELŐ GÉP

- Kapacitás: 30 kg/óra.
- Könnyen használható, praktikus és stabil szerkezet.
- Kis mérete ellenére, nagy teljesítményt nyújt.
- Parmezán sajt és más keménysajtok reszeléséhez ideális.
- A motor túlterhelés ellen védett.
- 1,3 L edény a lereszelt sajt tárolásához.
- Sebesség: 1400 Percenkénti Fordulatszám.
- Henger átmérője: 110x60 mm.
- Súlya 8 kg.

kód	-	V	W	mm	HUF
226827	30 kg/óra	230	380	292x226x(H)302	179 800,00

SPIRÁLIS KEVERŐK

- Professzionális használatra.
- Ideális pizzériákhoz, pékségekhez, palacsintabárokhoz, fánkboltokhoz a nehéz tészták keveréséhez.
- Strapabíró és robusztus ház fehér lakkozott acélból.
- A tál, a védőrács és a spirál AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- A rácsos biztonsági védőelem megkönnyíti az összetevők hozzáadását működés közben.
- A mikrokapcsolóval a működés leáll, amikor a biztonsági védőelemet felemelik.
- A láncajtás biztosítja a hatékony működést.
- Az olajfürdő-hajtóműnek köszönhetően garantált a csendes működés.

S.S. 18/10
stainless steel stainless steel

- A spirálos kialakítás biztosítja a tészta tökéletes homogenitását és levegőtetését.
- A keverő üzem közben nem melegíti fel a tésztát.
- Beépített 30 perces időzítővel.
- A 4 kerékből 2 fékkel rendelkezik, amely kényelmes szállítást és könnyű használatot biztosít a konyhában.



226209

Forgó
kerekekkel



226346

Beépített
időzítővel.

A felhajtható fej megkönnyíti a tál kivételét

DAGASZTÓGÉP FIX TÁLLAL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tésztamennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
226315	290x590x(H)580	10	8	35	ø260x(H)200	40	230	370	0,5	490 000,00
226209	385x670x(H)725	22	17	56	ø360x(H)210	59	400	750	1,0	570 000,00
226308	435x750x(H)810	32	25	88	ø400x(H)260	82	400	1100	1,5	678 000,00

DAGASZTÓGÉP KIVEHETŐ TÁLLAL

kód	mm	tál kapacitása (l)	maximális tésztamennyiség (kg)	kapacitás (kg/h)	tál méretei (mm)	kg	V	W	hp	HUF
226339	380x600x(H)645	10	8	35	ø260x(H)200	56	230	370	0,5	660 000,00
226346	390x670x(H)735	22	17	56	ø360x(H)210	81	400	750	1,0	740 000,00
226353	435x750x(H)810	32	25	88	ø400x(H)260	95	400	1100	1,5	890 000,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

281



224830

**TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP**

- Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 140 mm).
- A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
- Háromféle henger alumínium ötvözetből: tésztanyújtó, tagliatelle vágó és szélesmetélt vágó (fettuccine).
- Asztalhoz szereléshez szükséges tartozékokkal együtt.

kód	mm	HUF
224830	210x193x(H)135	13 200,00

**TÉSZTAKÉSZÍTŐ GÉP ELEKTROMOS**

- Tökéletes friss tészta készítésére (maximális szélesség: 170 mm).
- A borításon biztonsági kapcsoló található.
- A tészta vastagsága 0,2 - 2,5 mm között 7 fokozatban állítható.
- Háromféle henger: tésztanyújtó, tagliatelle vágó (6,25 mm) és fettuccine vágó (2 mm).

kód	V	W	mm	HUF
224847	230	70	256x213x(H)232	73 000,00

Nézd meg
a videót

224847

PIZZATÉSZTA KELESZTŐ DOBOZ

- Ételminőségű polietilénből készült, amely nem káros az emberi egészségre.
- Megőrzi a tészta frissességét és a proofkészítési folyamat folytonosságát.
- Egyásra rakható - fedéllel vagy anélkül.
- Mosogatógébben tisztítható

AMER★BOX

MI LEGYEN AZ IDEÁLIS PIZZATÉSZTA-ÖNTVÉNY DOBOZ?

Légmentesen zár

Az egyik legfontosabb szempont, amire figyelni kell, az az, hogy a tésztaálló doboz légmentesen zár-e. Ez megakadályozza, hogy a tészta kiszáradjon a hosszan tartó fermentáció során, és megkönnyíti a tészta formázását.

Környezetbarát

A légmentesen zárható, visszazárható dobozok csökkentik a fólia használatát, amelyet hagyományosan a tészta kelesztésére használnak a proofkészítés során. A műanyag dobozok tartósak és sok évig kitartanak.

Megfelelő anyagból készült

A hagyományos olasz tészta proofkészítő dobozok fából készültek, de a modern műanyag dobozok számos előnnyel járnak. Légmentesen záródnak, és javítják a tésztagolyók alakját és szerkezetét. A megfelelő mennyiségű kelesztési idő biztosítja a megfelelő szerkezetet, amely kényelmes munkát tesz lehetővé - a tészta könnyebben és gyorsabban nyújtható. Ez nem lehetséges olyan fémtartályok esetében, amelyek zavarják a tészta mentesítési folyamatot. A műanyag felület szintén sima, ami megakadályozza, hogy a tésztagolyók beragadjanak, és megkönnyíti azok eltávolítását a dobozból a proofkészítés után.

Egyásra rakható

A proofkészítés és a fermentáció során egyszerre több golyó tésztát tartunk. Az egymásra rakható dobozok kevesebb helyet foglalnak el a konyhában. Stabilitásuknak köszönhetően az egymásra helyezett dobozokat is könnyebb kezelni.

Nincsenek lekerekített élek

A speciális pizzatészta dobozok megkönnyítik a tészta elvágását és rántását, de nem kell elformázni. A konyhában használt GN tartályok lekerekített szélűek, így lehetetlenné teszik a tésztagolyók eltávolítását azok alakjának romlása nélkül.



880975

NEW

PIZZA TÉSZTADOBOZ GN1/1

- Polietilénből (HDPE) készült, BPA-mentes.
- Nyers pizzatészta szállítására/tárolására szolgál.
- Lekerekített sarkok - könnyen tisztítható.
- Egyásra rakható (fedél nélkül).
- Hőállóság: -40 °C és 90 °C között.

kód	mm	HUF
880975	530x325x(H)90	6 800,00
880982	fedő	5 200,00

880968



880906



PIZZA TÉSZTADOBOZ 600X400

- Ételminőségű polietilénből készült, amely nem káros az emberi egészségre.
- Megőrzi a tészta frissességét és a proofkészítési folyamat folytonosságát.
- Egyásra rakható - fedéllel vagy anélkül.
- A fedél külön kapható (880968).
- Mosogatógébben tisztítható

kód	liter	mm int.	mm	HUF
880906	14	565x365x(H)70	600x400x(H)75	5 200,00
880913	18	565x365x(H)90	600x400x(H)95	5 700,00
880920	24	565x365x(H)125	600x400x(H)130	6 300,00
880968		fedő	600x400	4 400,00





PIZZA LAPÁT KERÉK

- Könnyű súlyú és nagy méretű, exotált alumíniumból készült.
- Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőtől.

kód	-	mm	HUF
617151		230x1200	13 200,00
617168	perforált	230x1200	15 600,00



PIZZA LAPÁT KERÉK

- Csúszásmentes nyéllel, a pizzát erőfeszítés nélkül távolíthatja el a sütőtől.

kód	-	mm	HUF
617182		230x1200	15 100,00
617199	perforált	230x1200	17 600,00



617724



PIZZA LAPÁT PERFORÁLT

- Keményen eloxált alumíniumból készült, amely kopásállóbb, kopásállóbb és korrozóállóbb.
- Csúszó markolattal, amely hővédelemként is funkcionál.

kód	-	mm	HUF
618103	perforált	230x1200	28 800,00



PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

- Könnyű súlyú és nagy méretű, exotált alumíniumból készült.

kód	-	mm	HUF
617113		305x1320	14 800,00
617120		405x1320	17 600,00
617137	perforált	305x1320	18 800,00
617144	perforált	405x1320	24 000,00

PIZZA LAPÁT

- További információ a termékről később lesz elérhető.

kód	mm	HUF
617724	535x305x(H)10	6 400,00



PIZZA LAPÁT NÉGYSZÖGLETES

kód	mm	HUF
617175	305x1320	16 800,00



PIZZA LAPÁT

- Hosszú fa fogantyúval.
- A lapát nagyon hóálló.

kód	mm	HUF
617816	305x1320	9 600,00
618028	355x1320	11 200,00
617861	405x1320	12 800,00



PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

- Vörösréz kefe alumínium nyéllel.

kód	mm	HUF
525593	(L)1320	11 200,00

PIZZASÜTŐ TISZTÍTÓ KEFE

- Drótkefe sárgarézből.
- A fanyél eltávolítható, a nyél csavarral rögzül a fejhez.
- Acélkaparó.

kód	mm	HUF
525630	930x260	12 000,00



NEW

HAMULAPÁT

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült lapát.
- Eloxált alumíniumból készült fogantyú.
- Szilikon készült ergonomikus markolat.
- Akasztófurattal az egyszerű tárolás érdekében.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
618196	1320x215	17 000,00





RÖVID NYÉLLEL PERFORÁLT PIZZA LAPÁT

- Eloxált alumíniumból készült, könnyű, de tartós.
- Rövid fogantyúval, ideális kompakt helyiségekhez.
- Szilikon markolat a markolat végén, amely véd a hőtől.

kód	mm	HUF
618073	300x660	15 200,00
618066	350x710	15 900,00



RÖVID NYÉLLEL PERFORÁLT PIZZA LAPÁT

- Keményen eloxált alumíniumból készül, amely kopásállóbb, kopásállóbb és korrózióállóbb.
- Rövid fogantyúval, ideális kompakt helyiségekhez.
- Szilikon markolat a markolat végén, amely véd a hőtől.

kód	mm	HUF
618080	350x710	18 400,00
618097	300x660	17 200,00



PIZZA LAPÁT RÖVID NYÉLLEL

- Rövid fa nyéllel, ideális kompakt helyiségekhez
- A lapát nagyon hőálló.

kód	mm	HUF
618035	305x660	8 400,00
618042	355x710	9 600,00
618059	405x760	11 800,00



617700

TEPSI FOGÓ

- Minden típusú pizzasütő tepséhez használható.

kód	mm	HUF
617700	(L)190	2 600,00

617731



TEPSI FOGÓ

- Minden típusú pizzasütő tepséhez használható.

kód	mm	HUF
617731	(L)200	2 700,00



PIZZASÜTŐ

- A sütőtálca akár 30 cm átmérőjű pizza készítésére is alkalmas.
- Időzítő legfeljebb 15 percre állítható.
- Alsó és felső fűtélemmel és morzsagyűjtő tálcával.
- Fagyasztott pizzákhoz alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
220306	230	1450	484x590x(H)190	59 800,00



220306

PIZZA BOARD FOGANTYÚVAL

- Sűrített farostokból készült.
- Hőmérséklet-ellenállás 175 °C-ig 2 percig, 70 °C-ig 2 óráig.
- A gyártás során alkalmazott nagy nyomás erősebb teszi a táblákat, mint a hagyományos fa.
- Karbantartásmentes (nincs szükség olajra vagy fehéritőre).
- A board felakasztásához használjon lyukat.
- Használat közben sötétebbé válik, és természetes megjelenést kölcsönöz.
- Mosogatógéppel tisztítható.

kód	mm	HUF
505533	ø305x(H)6	6 400,00
500040	ø356x(H)6	9 600,00
500057	ø406x(H)6	11 200,00



505533



PIZZA TÁVTARTÓ TÜSKE - 500 DB

- Távtartó magassága: 35 mm

kód	csomagolva	HUF
709900	500	5 600,00



709900

NEW MODEL



617014

PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617014	ø100	(L)230	2 700,00



617007

PIZZASZELETELŐ

- Rozsdamentes acél penge, polipropilén fogantyú.

kód	ø	hossz (mm)	HUF
617007	ø100	(L)230	1 900,00





design by
Robert Bronwasser

Fogantyú
akasztónyílással

Ergonomikus
fogantyú, kényelmes
tésztaanyomó

Vastag, kemény penge

Erős, kétoldalas
rögzítés – biztonságos
késvezetést biztosít

Súlyja 325 g

ø97 mm

Modern design
Robert Bronwasser

Erős konstrukció rendkívül
hatékony pengével

Szegecsek biztosítják
a higiénikusabb
működést

618127

NEW

18/10
stainless steel

PP
polypropylene

food contact

PIZZAVÁGÓ, NAGY TEHERBÍRÁSÚ HENDI PIZZER

- A HENDI PIZZER egy professzionális heavy-duty eszköz, amelyet Robert Bronwasser, a híres holland tervező tervezett – funkcionális, ergonomikus és stílusos.
- A PIZZER kiváló minőségű, nagy és vastag pengével rendelkezik, amely lehetővé teszi bármilyen pizza sima vágását. Legyen szó klasszikus vékony kéregről vagy vastag serpenyős stílusról, a HENDI PIZZER gyors és könnyed vágást biztosít.
- A termék tömege 325 gramm, amely erősségét és kiváló minőségét jelzi.
- A fogantyú polipropilénből készült, míg a penge és más alkatrészek megbízható AISI 304 rozsdamentes acélból készülnek – együtt egy szilárd konstrukciót alkotnak, rendkívül hatékony pengével, amely képes kezelni az intenzív használatot.

- A pengét erős, lapos szegecsek rögzítik – a hagyományos csavarokkal ellentétben a szegecsek magasabb higiéniai szintet biztosítanak, mivel nem halmozózzák fel a szeletelt termékekből származó maradványokat.
- A vágófeje kissé ívelt és tökéletesen kiegyensúlyozott, így ergonomikusabb a működése.
- A fogantyún egy függőfurat található a kényelmes tároláshoz, a szerszámot a falra függesztve.
- Mosogatógépben tisztítható – megkönnyíti a tisztítást.

kód	mm	g	HUF
618127	ø97x130	325	9 800,00



design by
Robert Bronwasser

855621

NEW

**PIZZASZÓSZ-TEPSI HEAVY-DUTY**

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült szósos tál PP (polipropilén) fogantyúval.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Lapos alj a szós egyszerű adagolásához és szétosztásához.
- Kapacitás: 90 mL.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
855621	0.09	330x72x(H)27	4 800,00

design by
Robert Bronwasser

855638

NEW

**PIZZA SPATULA HEAVY-DUTY**

- A pizzatészta könnyű felemeléséhez és dobozból való eltávolításához, szétválasztásához és lekaparásához.
- AISI 301 rozsdamentes acélból készült munkaalkatrész.
- PP-ből (polipropilénből) készült fogantyú.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
855638	263x132x(H)17	3 600,00

design by
Robert Bronwasser

855645

NEW

**PIZZAPADOS KAPARÓ HEAVY-DUTY**

- AISI 301 rozsdamentes acélból készült penge szilikon fogantyúval.
- A penge rugalmas.
- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte - funkcionális, ergonomikus és strapabíró.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
855645	130x95x(H)13	2 000,00

NEW



855492

**PIZZASZÓSZ KANÁL**

- Rozsdamentes acélból készült AISI 304.
- A hajlított fogantyú és a lapos alj megkönnyíti a szós adagolását és elosztását.
- A kényelmes tárolás érdekében lógó lyukkal kezelje.
- Mosogatógépben tisztítható.
- 2 méretben kapható.

kód	mm	HUF
855539	380x65	4 000,00
855492	280x65	3 600,00





617069



616918



617533

PIZZASÜTŐ TEPSI

- Kékcacélból készült.
- Sütés közben egyenletes hőelosztást tesz lehetővé.

kód	alsó (mm)	mm	HUF
617069	ø180	ø210x(H)23	2 100,00
617076	ø199	ø229x(H)24	2 400,00
617083	ø221	ø251x(H)24	2 600,00
617090	ø239	ø269x(H)22	2 800,00
617106	ø260	ø290x(H)24	3 000,00
617205	ø280	ø310x(H)23	3 200,00
617304	ø298	ø328x(H)23	3 600,00
617403	ø337	ø367x(H)21	4 000,00
617410	ø373	ø403x(H)26	4 800,00
617427	ø425	ø450x(H)27	6 300,00
617434	ø475	ø510x(H)30	7 600,00

PERFORÁLT PIZZA TEPSI

- Profesionális használatra éttermekben, étkezdékben és pizzaszállodákban
- Rozsdamentes acél tálca
- Lepedő vastagsága: 0,6 mm
- Magasság: 10 mm
- Perforált furatok Ø 6 mm

kód	alsó (mm)	mm	HUF
616918	ø261	ø291x(H)24	4 800,00
616901	ø240	ø270x(H)25	4 600,00
616925	ø281	ø311x(H)23	5 200,00
616932	ø324	ø352x(H)23	5 600,00
616949	ø381	ø411x(H)23	7 200,00

PIZZARÁCS

- Alul dróthálóból.
- Egységes méretű pizzasütéshez.

kód	mm	HUF
617502	ø230	1 200,00
617519	ø250	1 200,00
617526	ø280	1 500,00
617533	ø300	1 600,00
617540	ø330	1 800,00
617557	ø360	1 900,00
617458	ø380	2 000,00
617564	ø400	2 300,00
617465	ø430	2 400,00
617571	ø450	3 100,00
617588	ø508	3 600,00
617595	ø600	5 300,00



505540

ø500 és 600 mm-en
megerősített aljjal rendelkezik

PIZZA DESZKA

- Nyers bükkfából készült.
- A mélyedések segítenek a pizzát 6 egyenlő szeletre felosztani.



kód	mm	HUF
505540	ø300	5 400,00
505557	ø350	6 400,00
505564	ø400	7 500,00
505571	ø450	8 800,00
505588	ø500	14 000,00



810361

PIZZARÁCS/SERPENYŐTARTÓ ÁLLVÁNY 14 RÉSZES

- 14 pizzarácsot vagy serpenyőt bír el.

kód	mm	HUF
810361	300x305x(H)680	19 800,00

TÉSZTAFŐZŐ

- Tészta, gombóc és zöldségek főzéséhez.
- A ház felső része AISI 304 rozsdamentes acélból.
- A ház egyéb részei (munkalap nélkül) AISI 430 rozsdamentes acélból.
- AISI 316 rozsdamentes acél tartály, 10 literes űrtartalommal.
- A fűtőelem a kamra alján található, fedéllel.
- Közvetlen csatlakozás a vízhez.
- Szeleptárcsa a friss vízhez az előző vezérlőpulton.
- Hőmérséklet állítás tárcsával a tartományban: 30°C és 120°C között.
- A beállított hőmérséklet eléréséről jelző lámpa.
- Kivehető kifolyó a használt víz számára.
- Tartó kosarak számára, amelyek a tartalom kiürítésére szolgálnak.
- Mechanikus reteszelés a leeresztőcsap véletlenszerű kinyitásának megakadályozására.
- Túlmelegedés elleni védelem az előző vezérlőpulton lévő reset-tel.
- Csúszásmentes lábak.
- Tartalma: 2 db 100x292x(H)158 mm-es kosár és egy fedél.
- A készüléket dugó nélkül szállítjuk.

TÉSZTA- ÉS GOMBÓCFŐZŐ

kód	V	W	mm	HUF
238899	230	3500	330x600x(H)380	558 000,00



238899

2 kosarat és egy
fedelet tartalmaz






230107

**NEW****GOMBÓC KÉSZÍTŐ**

- Egyszerre 5 gombóc egyszerű előkészítéséhez.
- Rozsdamentes acélból készült váz szálcsiszolt felülettel.
- A fogantyú alumíniumból készült.
- Rozsdamentes acélból készült zsanérokkal, amelyek az űrlap 2 részét kötik össze.
- Tapadámentes bevonattal ellátott munkafelület – a kész dumplingek könnyű eltávolításához.
- Az űrlap teljes hosszában kezelje – az egyenletes nyomás és a kényelmes használat érdekében.
- 4 darab csúszásgátló gumilábbal.

- Csővezeték max. vastagsága és átmérője: 21 mm, ø80 mm.
- A „perem” szélessége: 8 mm.
- A nyitott dumpling készítő méretei: 470x245x80 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.
- VIGYÁZAT: a bevonat sérülésének elkerülése érdekében ne használja a gombóckészítőt, ha nincs benne tészta. Ne mossa a bevonatot erős tisztítószerrel és durva szivaccsal.

kód	mm	HUF
230107	470x140x(H)95	140 000,00



TÉSZTA ÉS PIZZA TÁNYÉROK

- Tartós üvegezett porcelánból készült.
- Mikrohullámú sütőben használható.
- Mosogatógépben tisztítható.
- A sütő nem biztonságos.



777855

PIZZATÁNYÉR BAROCCO

kód	mm	HUF
777855	ø330	3 600,00
768792	ø310	3 300,00

NEW



778937

PIZZATÁNYÉR RECEPTGYŰ- TEMÉNY, FEKETE

kód	mm	HUF
778937	ø330	3 600,00
768761	ø310	3 300,00

NEW



778944

PIZZATÁNYÉR RECEPTGYŰ- TEMÉNY TÉGLAVÖRÖS

kód	mm	HUF
778944	ø330	3 600,00
768778	ø310	3 300,00

NEW



774885

PIZZATÁNYÉR GRÁNIT

kód	mm	HUF
774885	ø330	3 100,00
768815	ø310	3 000,00

NEW



778906

PIZZATÁNYÉR CSEPP KOLLEKCIÓ

kód	mm	HUF
778913	ø330	3 600,00
778906	ø310	3 300,00

NEW



778920

TÉSZTATÁNYÉR CSEPP KOLLEKCIÓ

kód	mm	HUF
778920	ø275	5 500,00



769911

PIZZATÁNYÉR KRÉTA

kód	mm	HUF
769911	ø330	3 600,00
768785	ø310	3 500,00



774892

PIZZATÁNYÉR, HAGYOMÁNYOS

kód	mm	HUF
774892	ø330	3 500,00
768808	ø310	3 300,00



774847

774861

774854

774878

PIZZATÁNYÉR KÜLÖNLEGES

kód	szín	mm	HUF
774830	Fehér	ø280	2 100,00
774847	Fehér	ø330	2 500,00
774854	Sötét szürke	ø330	3 100,00
774861	Citromsárga	ø330	3 100,00
774878	Narancs	ø330	3 100,00



Felső átlátszó zseb
számlák tárolására.

Csúszásgátló
műanyag fogantyú.

Levehető keret.

Extra szigetelés.



709818

PIZZASZÁLLÍTÓ TÁSKA

- Szorosan zár, könnyen állítható.
- Masszív, könnyen tisztítható anyagból.
- A táska tetején átlátszó tasakkal számlák számára.

kód	beleír	mm	HUF
709825	4 pizzásdoboz	360x360x(H)200	8 000,00
709818	4 pizzásdoboz	460x460x(H)210	10 300,00



709870

PIZZASZÁLLÍTÓ TASAK, 45 CM-ES KONYHAI VONAL

- Tartós és könnyen tisztítható poliészterből készült.
- Külső anyaga 600D poliészter, belső anyaga pedig 210D poliészter.
- Pizzarekesz 5 mm vastag habbal béleelve.
- Velcro tépőzárral lezárva, könnyen beállítható.
- A nagyméretű fogantyú kényelmes hordozást tesz lehetővé.
- Felső átlátszó zsebbel a számlák számára.

kód	mm	HUF
709870	470x470x(H)210	7 700,00

VÍZÁLLÓ BEVONAT

A zsák kiváló minőségű anyagból készült, amely megvédi annak tartalmát a víztől és a szélről. KÖNNYŰ SZÁLLÍTÁS ESŐBEN VAGY HAVAZÁSBAN IS



EGYEDI, TÁGAS BELSŐ TÉR

A táska 72 literes kapacitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy akár: 10 pizzaos doboz* vagy 8 saláta* + 6 főétel* + 6 leves* NAGY KAPACITÁS = NAGY TELJESÍTMÉNY = ALACSONYABB SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG = MAGASABB NYERÉSE

* standard szállítási csomagolást használtak a méréshez.

ÁLLÍTHATÓ SZIGETELT POLC

Egy polc, amely két részre osztja a rekeszt.

Válasszon helyet a salátáknak és kolesztiállaknak.

Helyezze a forró edényeket egy külön rekeszbe.

ALUL HIDEG, FELÜL MELEG

ELVÁLASZTÓK

A hűsák alsó köpenyében 5 félkör alakú szeparátor található.

Ezek biztosítják a tárolórekesz talajtól való hőszigetelését, és megakadályozzák a külső anyag elkopását.

NE AGGÓDJON AMIATT, HOGY AZ EDÉNYEK LERAKÁSA BIZTONSÁGOS

HÁROMRÉTEGŰ FAL REKESZBETÉTEL

Alacsony hőmérséklet permeabilitás a többrétegű falrendszernek köszönhetően, ahol a PVC rekesz betét fontos szerepet játszik.

Merevíti a teljes szerkezetet, és hatékony hőszigetelést biztosít. A TERMO INSTANT TECHNOLOGIA TÖBB MINT 1,5 ÓRÁN ÁT MELEGEN TARTJA AZ ÉTELT

MULTIFUNKCIONÁLIS HORDOZÓ

A következőkkel van felszerelve:

- Mellkas + övfeszítők
- Kampó fizetési terminálokhoz/pántokhoz
- Komfortrendszer – puha, szellőző belés, amelynek hátulján és a hevederzen könnyű hab található
- Vízálló számlazseb
- „KÉZMENTES” FUNKCIONÁLIS KÉNYELEM

SZERKEZETI ÉS TÁMASZTÓSZÁJAK AUTÓIPARI TECHNOLOGIAIVAL

Polipropilén szövött csíkok az övben. Tartós, erős, nagyszerű dizájnnal, amely évekig tart.

NINC S ROJTOSODÁS VAGY BOTLÁS

SZIGETELT ÉLELMISZER SZÁLLÍTÓ HÁTIZSÁK

- Könnyű hátizsák nagy, állítható, párnázott vállpánttal és párnázott hátsó résssel a kényelem érdekében.
- Beépített állítható derékpánttal az extra stabilitás érdekében.
- Vízálló a tartós 600D poliészter használatának köszönhetően.
- Nagy rekesz állítható, tépőzáras polcokkal.
- A rekesznek két rétegű szigetelése van, PE hab és alumínium fólia.

- A hátizsák egyik oldala cipzárral nyitható meg az egyszerű hozzáférés érdekében.
- A nagy, párnázott fogantyúval a tetején, egy átlátszó kártyatartóval a hátulján. Külső részen reflektorcíkok az extra biztonság érdekében.

kód	mm	HUF
709801	410x410x(H)480	23 900,00

HŰTŐSZEKRÉNYEK & FAGYASZTÓK | 800-AS SZÉRIA



- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Maguktól csukódó, zárható ajtó(k) kényelmes fogású hajlítót fogantyúkkal.
- Kényszerlégűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra felett helyezkedik el.
- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.

- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 2/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 kerékkel felszerelt, melyből 2 forog.
- Klímaosztály: 5.



Nézd meg a videót



232118
232132



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült

4 LÁBOS KÉSZLET HŰTŐSZEKRÉNYEKHEZ ÉS FAGYASZTÓKHOZ

- 4 rozsdamentes acél láb, legfeljebb 60 mm-ig állítható
- Átmérő: 55 mm
- Profi és Kitchen Line hűtő- és fagyasztószekrényekhez

kód	HUF
941072	26 000,00

232125
232149



típus	hűtőszekrény egyajtós	fagyasztószekrény egyajtós	hűtőszekrény kétajtós	fagyasztószekrény kétajtós
kód	232118	232132	232125	232149
kapacitás	670 l	670 l	1300 l	1300 l
méretek	730x800x(H)2096 mm	730x800x(H)2096 mm	1314x800x(H)2082 mm	1314x800x(H)2082 mm
belső méretek	610x635x(H)1540 mm	610x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm	1194x635x(H)1540 mm
range	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
hűtőközeg	R600a [110 g]	R290 [120 g]	R600a [140 g]	R290 [150 g]
energiaosztály	B	C	B	C
polccal	3 x GN 2/1 (650x530 mm)*	3 x GN 2/1 (650x530 mm)*	3+3 x GN 2/1 (650x530 mm)*	3+3 x GN 2/1 (650x530 mm)*
átlagos napi energiafogyasztás	1,26 kWh	4,99 kWh	2,01 kWh	8,19 kWh
teljesítmény/feszültség	220 W/230 V	600 W/230 V	350 W/230 V	980 W/230 V
súly	107 kg	115 kg	171 kg	177 kg
HUF	638 000,00	758 000,00	998 000,00	1 158 000,00
POLC GN 2/1	936191	936191	936191	936191
HUF	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg (egyenletesen elosztott teherrel)

HÜTŐSZEKRÉNY & FAGYASZTÓ PULTOK PROFI TERMÉKCSALÁD | 700-AS SZÉRIA

- A belső és külső ház kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, kivéve a hátsó külső galvanizált acélborítást.
- Magától csukódó, kényelmes fogású fogantyúkkal felszerelt ajtókkal.
- A munkafelület hátulján 40 mm-es magasított perem található.
- Kényszerlégűtéses, önkielvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.

arktic
PROFI TERMÉKCSALÁD



- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Klímaosztály: SN-T.



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



4 POLC
MELLÉ-
KELVE

232040
232064



233764



6 POLC
MELLÉ-
KELVE

232057
232699



232071

FIÓK SÍNEKKEL - 2 DARABOS KÉSZLET

kód	mm	HUF
232071	300x545x(H)145	159 400,00

típus	hűtőszekrény kétajtós	négy fiókos hűtött munkaasztal	fagyasztószekrény kétajtós	háromajtós hűtött munkaasztal	háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	232040	233764	232064	232057	232699
kapacitás	280 l	280 l	280 l	420 l	420 l
méret	1360x700x(H)850 mm	1360x700x(H)850 mm	1360x700x(H)850 mm	1795x700x(H)850 mm	1795x700x(H)850 mm
belső méretek	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	822x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm	1257x570x(H)580 mm
range	0/8°C	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR teljesítmény 1/4 KM	EMT65HLR teljesítmény 1/4 KM	EGU130HLR teljesítmény 1/2 KM	EGAS100HLR teljesítmény 1/3 KM	NEK2140Z teljesítmény 2/3 KM
hűtőközeg	R600a (120 g)	R600a (120 g)	R290 (140 g)	R290 (130 g)	R290 (140 g)
energiaosztály	A	B	C	A	C
polccal	2+2 x GN 1/1*	4 szuflady	2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*	2+2+2 x GN 1/1*
átlagos napi energiafogyasztás	1,34 kWh	1,34 kWh	3,97 kWh	1,73 kWh	5,09 kWh
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	250 W/230 V	600 W/230 V	400 W/230 V	600 W/230 V
súlya	95 kg	95 kg	95 kg	120 kg	120 kg
HUF	620 000,00	870 000,00	758 000,00	740 000,00	860 000,00
POLC	941058		941058	941058	
HUF	5 800,00		5 800,00	5 800,00	

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



* A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg
(egyenletesen elosztott teherrel)

297

HŰTŐSZEKRÉNY & FAGYASZTÓ PULTOK KITCHEN TERMÉKCSALÁD | 600-AS SZÉRIA

arktic
PROFESSIONAL KITCHEN EQUIPMENT

S.S.
stainless steel

cooling

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. Magától csukódó ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- A munkafelület hátulján 40 mm-es magasztott perem található.
- Kényszerlégűtéses, önkielvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 50 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.

- Állítható polcokkal.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Klímaosztály: SN-ST.
- Hűtőközeg: R600a.



Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



233344
233351



hűtőszekrény
kétajtós



233382
233399



fagyasztószekrény
kétajtós



háromajtós hűtött
munkaasztal



háromajtós mélyhűtött
munkaasztal

típus	hűtőszekrény kétajtós	fagyasztószekrény kétajtós	háromajtós hűtött munkaasztal	háromajtós mélyhűtött munkaasztal
kód	233344	233351	233382	233399
kapacitás	166 l	166 l	291 l	291 l
méret	1200x600x(H)800 mm	1200x600x(H)800 mm	1800x600x(H)800 mm	1800x600x(H)800 mm
belső méretek	800x480x(H)580 mm	800x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm	1400x480x(H)580 mm
range	0/8°C	-22/-17°C	0/8°C	-22/-17°C
compressor	EMT65HLR teljesítmény 1/4 KM	NE2134Z-263CA teljesítmény 1/2 KM	FF110HAK teljesítmény 1/3 KM	NEK2140GZ-269GA teljesítmény 1/2 KM
hűtőközeg	R600a (100 g)	R290 (90 g)	R600a (100 g)	R290 (90 g)
energiaosztály	B	C	B	C
klímaosztály	5	4	5	4
polccal	1+1 x 390x428 mm*	1+1 x 390x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*	2x 430x428 mm + 1x 490x428 mm*
átlagos napi energiafogyasztás	2,06 kWh	4,5 kWh	2,36 kWh	5,48 kWh
teljesítmény/ feszültség	270 W/230 V	550 W/230 V	270 W/230 V	550 W/230 V
súly	74 kg	74 kg	100 kg	100 kg
HUF	558 000,00	598 000,00	660 000,00	740 000,00
POLC	949276	949276	954775	954775
			bal/jobb középső	bal/jobb középső
HUF	3 600,00	3 600,00	5 400,00	5 800,00

Kényszerlégűtés

A polcok állása beállítható



298 * A polc maximális terhelhetősége kb. 40 kg
(egyenletesen elosztott teherrel)

HENDI

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HŰTŐSZEKRÉNYEK PULTOK KITCHEN TERMÉKSALÁD | 700-AS SZÉRIA

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Kényszerleghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

cooling

- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag talppal.
- Önkiolvasztó rendszer páratlanító funkcióval.
- Klímaosztály: 5.



típus	hűtőszekrény kétajtós	háromajtós hűtött munkaasztal
kód	232019	232026
kapacitás	300 l	380 l
méret	900x700x(H)880 mm	1365x700x(H)880 mm
belső méretek	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
range	-2/8°C	-2/8°C
hűtőközeg	R600a	R600a
energiaosztály	A	A
polccal	2 polccal (335x570 mm)	3 polccal (335x570 mm)
teljesítmény/feszültség	220 W/230 V	220 W/230 V
súlya	70 kg	91 kg
HUF	398 000,00	580 000,00
POLC	931561	931561
HUF	5 800,00	5 800,00

A polcok állása beállítható



Kényelmes fogók



Elektronikus hőmérsékletszabályozó



SALÁTAHŰTŐ PULTOK

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Kényszerlégűthetés, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232781



232798



232880

Kamra és a külső ház egyaránt rozsdamentes acélból készült



típus	Kétajtós salátahűtő pult üveggel	Háromajtós salátahűtő pult üveggel	Kétajtós salátahűtő pult emelt GN bemutatórészsel
kód	232781	232798	232880
	Stílusos üvegfal, felületén 2x GN 1/1 és 3x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm)	Stílusos üvegfal, felületén és 4x GN 1/1 edény fér el (maximum magasság: 150 mm)	Rozsdamentes acél felülettel, melyen 5x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm). GN bemutatórész méretei: 900x265x195 mm.
kapacitás	300 l	380 l	300 l
méretek	900x700x(H)1300 mm	1365x700x(H)1300 mm	900x700x(H)1055 mm
belső méretek	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm
range	-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
polccal	2 polccal (335x570 mm)	3 polccal (335x570 mm)	2 polccal (335x570 mm)
teljesítmény/feszültség	310 W/230 V	310 W/230 V	270 W/230 V
súly	80 kg	110 kg	100 kg
HUF	478 000,00	678 000,00	420 000,00
POLC	956403	956403	956403
HUF	6 000,00	6 000,00	6 000,00

SALÁTAHŰTŐ PULTOK

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Kényszerleghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.

arktic
HIGIÉNIA ÉS MINŐSÉG

S.S.
stainless steel

cooling

- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232897



232804



232811



Háromajtós salátahűtő pult
emelt GN bemutatórészsel

Kétajtós salátahűtő pult

Háromajtós salátahűtő pult

232897	232804	232811
Rozsdamentes acél felülettel, melyen 8x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm). GN bemutatórész méretei: 1365x265x(H)195 mm.	Rozsdamentes acél felülettel, melyen 2x GN 1/1 és 3x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm). Műanyag munkafelület: 900x135x20 mm.	Rozsdamentes acél felülettel, melyen 4x GN 1/1 edény fér el (maximum magasság: 150 mm). Műanyag munkafelület: 1365x135x20 mm.
380 l	300 l	380 l
1365x700x(H)1055 mm	900x700x(H)888 mm	1365x700x(H)888 mm
1295x595x(H)500 mm	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
-2/8°C	-2/8°C	-2/8°C
R600a	R600a	R600a
3 polccal (335x570 mm)	2 polccal (335x570 mm)	3 polccal (335x570 mm)
310 W/230 V	310 W/230 V	310 W/230 V
105 kg	68 kg	87 kg
638 000,00	398 000,00	570 000,00
956403	931561	956403
6 000,00	5 800,00	6 000,00



PIZZA MUNKAASZTAL

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Kényszerlégűtéses, önkioltasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.

arktic
PROFESSIONAL REFRIGERATION

S.S.
stainless steel

cooling



Kamra és a külső ház egyaránt
rozsdamentes acélból készült



232859



232873

Kétajtós pizza munkaasztal 300L

Háromajtós pizza munkaasztal 380L

kód	232859	232873
	Rozsdamentes acél borítás a GN terület körül, melyen 5x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm)	Üveg borítás a GN terület körül, melyen 8x GN 1/6 edény fér el (maximum magasság: 150 mm)
kapacitás	300 l	380 l
méretek	900x700x(H)1100 mm	1365x700x(H)1120 mm
belső méretek	830x595x(H)500 mm	1295x595x(H)500 mm
range	-2/8°C	-2/8°C
hűtőközeg	R600a	R600a
polccal	2 polccal (335x570 mm)	3 polccal (335x570 mm)
teljesítmény/ feszültség	310 W/230 V	220 W/230 V
súly	94 kg	180 kg
HUF	460 000,00	660 000,00
POLC	931561	956403
HUF	5 800,00	6 000,00



PIZZA MUNKAASZTAL

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült, gránit munkafelülettel ellátva.
- Az ajtók kényelmes fogású fogantyúkkal vannak felszerelve.
- Kényszerlégűtéses, önkilvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- Állítható polcokkal, legfeljebb GN 1/1 méretű edények tárolására alkalmas.

arktic
PROFESSIONAL



- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



KÉTAJTÓS PIZZA MUNKAASZTAL 7 FIÓKKAL 280L

- 7 - nem hűtött - fiókkal felszerelve (400x620x65 mm).
- Belső méretek: 1480x670x570 mm.
- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Energiaosztály: A (A+++ - G).
- Súlya: 367 kg.

kód	sor	V	W	mm	HUF
232842	-2/8°C	230	250	2020x802x(H)1000	1 078 000,00



232842

Kamra és a külső ház egyaránt
rozsdamentes acélból készült

HÁROMAJTÓS PIZZA MUNKAASZTAL HŰTŐVITRINNEL 380+40L

- Külön hűtővitrinrel, melyben 6x GN 1/4 edény fér el (maximum magasság: 150 mm).
- Hűtővitrin statikus hűtéssel.
- Hűtővitrin méretei: 1405x335x255 mm.
- Belső méretek: 1295x595x500 mm.
- 35 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- 3 polccal (335x570 mm).
- Maximális terhelhetőség polconként 15 kg.
- Súlya: 190+41 kg.


kód	sor	V	W	mm	HUF
232033	-2/8°C	230	400	1400x700x(H)1491	940 000,00



232033

POLC PULTRA SZERELHETŐ HŰTŐSZEKRENYEKHEZ ÉS FAGYASZTÓKHOZ, 2 AJTÓS KITCHEN LINE

kód	HUF
931561	5 800,00



931561



PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ

- Belső és külső ház egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Statikus léghűtés, önkiolvasztó rendszer, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 40 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Digitális kijelző és elektronikus termosztát.
- 4 darab állítható, műanyag, csúszásmentes talppal.
- Hőmérséklet tartomány: -2/8°C.
- Klímaosztály: SN.
- Hűtőközeg: R600a.
- Mindegyik modell GN edények nélkül kerül kiszállításra.



232903 5x GN 1/4



232910 7x GN 1/4



232927 8x GN 1/4

PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/4 ARKTIC

- Keményített üveggel.
- Maximum 150 mm-es GN 1/4 edényekkel használható.

kód	-	V	W	mm	HUF
232903	5x GN 1/4	230	180	1205x335x(H)460	210 000,00
232910	7x GN 1/4	230	180	1505x335x(H)460	250 000,00
232927	8x GN 1/4	230	180	1805x335x(H)460	279 400,00



232948



232965 4x GN 1/3



232972 6x GN 1/3



232989 7x GN 1/3



232996 9x GN 1/3

PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/3 ARKTIC

- Keményített üveggel.
- Maximum 150 mm-es GN 1/3 edényekkel használható.

kód	-	V	W	mm	HUF
232965	4x GN 1/3	230	180	1208x400x(H)456	227 800,00
232972	6x GN 1/3	230	180	1405x420x(H)456	250 000,00
232989	7x GN 1/3	230	180	1605x420x(H)460	275 800,00
232996	9x GN 1/3	230	180	2005x420x(H)456	318 000,00

PULTRA HELYEZHETŐ FELTÉTHŰTŐ GN 1/3 ARKTIC

- Rozsdamentes acél fedéllel.
- Maximum 150 mm-es GN 1/3 edényekkel használható.

code	-	V	W	mm	HUF
233948	4x GN1/3	230	180	1205x395x(H)290	230 000,00
233955	6x GN1/3	230	180	1405x395x(H)290	258 000,00
233979	7x GN1/3	230	180	1605x395x(H)290	278 000,00
233986	8x GN1/3	230	180	1805x395x(H)290	306 000,00
233993	9x GN1/3	230	180	2005x395x(H)290	340 000,00

HÜSÖREGEDŐ SZEKRÉNYEK

- AISI 304 rozsdamentes acélból készült ház, ajtókeret és ajtófogantyú.
- Az ajtó 2 réteg Low-E színezett edzett üvegből készült, amely növeli az energiahatékonyságot azáltal, hogy kívülről blokkolja az infravörös fényt és az UV-t, miközben megakadályozza a hő bejutását a belső térbe. Az ajtózárra mellékelve van.
- ABS-ból készült desztillált vizes tartály – a desztillált vizet manuálisan kell feltölteni.
- A kijelzőn megjelenő értesítés és hangjelzés figyelmeztet, ha a páratartalom 15% alatt van, hogy a felhasználó feltöltse a víz tartályt.
- Riasztás, amely azt jelzi, hogy az ajtó 3,5 percnél hosszabb ideig nyitva van – védelem a kamra kontrollálatlan zavarai miatt szemben.
- Beépített UVC sterilizáló lámpa a baktériumok elszaporodásának megakadályozására és a hús biztonságos környezetének biztosítására; amikor a fűszerezési folyamat során kinyitják az ajtót, a baktériumoknak nincs esélyük kifejlődni.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION

ABS
plastic

18/10
stainless steel

indoor

- Kényszerhűtés lélegeztetőgéppel, amely biztosítja a szükséges légkeringetést.
- A LED-lámpák a kamra mindkét oldalán és a mennyezeten helyezkednek el.
- Max. terhelés horogonként: 25 kg.
- A függesztőrud maximum terhelése: 50 kg.
- Hőmérséklet-tartomány: 1-25 °C.
- Állítható páratartalom-tartomány: 60-85%.
- A panelen megjelenik az aktuális páratartalom.
- Hűtőközeg: R600a.



NEW



221426

HÜSÖREGEDŐ SZEKRÉNY, PULT ALATTI

- Max. töltet polconként: 30 kg.
- A szekrényben a következők találhatók:
 - 3 polc,
 - 1 függesztőrud,
 - 3 horog,
 - sőtartály (a sőt nem tartalmazza),
- a fenti összes elem AISI 304 rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221426	98	230	170	595x620 x(H)830	838 000,00



221433

HÜSÖREGEDŐ SZEKRÉNY

- Max. töltet polconként: 30 kg.
- A szekrényben a következők találhatók:
 - 3 polc,
 - 1 függesztőrud,
 - 3 horog,
 - sőtartály (a sőt nem tartalmazza),
- a fenti összes elem AISI 304 rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	V	W	mm	HUF
221433	233	230	170	595x760 x(H)1270	1 078 000,00

NEW



204962

HÜSÖREGEDŐ SZEKRÉNY

- Max. töltet polconként: 25 kg.
- A szekrényben a következők találhatók:
 - 3 polc,
 - 1 függesztőrud,
 - 3 horog,
 - sőtartály (a sőt nem tartalmazza),
- a fenti összes elem AISI 304 rozsdamentes acélból készült.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204962	352	230	170	695x760 x(H)1720	1 198 000,00



SOKKOLÓ HŰTŐK

arktic
HIGIÉNIA ÉS MINISÉG

S.S.
stainless steel


cooling

- A készülékek gyors hűtésére vagy lefagyasztására alkalmas.
- 70°C-ról 3°C-ra hűt (90 perc alatt), 70°C-ról -18°C-ra 240 perc alatt, illetve az idő előre is beállítható (a célhőmérséklet megadása nélkül).
- A külső ház és a belső kamra egyaránt kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül.
- A belső kamrának lekerekített sarkai könnyebb tisztítást tesznek lehetővé.
- Kényszerlégűtéses, önkioltó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.

- 60 mm vastag poliuretán habszigeteléssel.
- Eltávolítható fedél.
- Magától csukódó ajtó mágneses tömítéssel.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Szondával.
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Klímaosztály: SN-T.
- Hűtőközeg: R290.



kód	kamra kapacitása	tálcátartó távolság (mm)	teljesítmény hűtve +3°C (kg/cycle)	teljesítmény fagyasztással -18°C (kg/cycle)	V	W	kamra belső méretei (mm)	mm	kg	HUF
232170	5x GN 1/1 vagy 5x 600x400	65	15	10	230	749	640x400x(H)360	760x725x(H)850	76	1 558 000,00
232194	7x GN 1/1 vagy 7x 600x400	70	23	18	230	1180	640x452x(H)730	790x900x(H)1377	116	2 518 000,00
232187	10x GN 1/1 vagy 10x 600x400	75	25	20	230	1180	640x452x(H)870	790x900x(H)1535	120	2 558 000,00
232491	15x GN 1/1 vagy 15x 600x400	75	45	35	230	2080	640x452x(H)1245	790x943x(H)1975	173	4 700 000,00



943564

BLAST FOLYADÉKHŰTŐK POLCA

kód	HUF
943564	22 000,00



arktic HERMETIC TECHNOLOGY

S.S.
stainless steel

cooling

237731

3X GN 2/3 GYORSHŰTŐ

- Készételek gyors lehűtéséhez vagy fagyasztásához, sütemények, desszertek, halak vagy fagylaltok fagyasztásához
- Rozsdamentes acél külső és kamrabelső, horganyzott acél alap
- Lekerekített belső sarkokkal rendelkező kamra az egyszerű tisztítás érdekében
- GN 2/3-hoz alkalmas 3 rozsdamentes acél vezető
- 60 mm-es poliuretán szigetelés, nagynyomású befecskendezéssel
- Önzáró ajtó bal oldali zsanérokkal és mágneses tömítéssel
- Elülso panel elektronikus vezérléssel és kijelzővel
- Könnyen hozzáférhető kondenzátor a tisztításhoz és karbantartáshoz

- Kézi leolvasztás nyitott ajtóval
- Kivehető csepptálca
- Vezetők közötti távolság: 80 mm
- Hűtőtéljesítmény 9 kg-nál: (+65 °C/+3 °C) max. 90 perc alatt
- Fagyasztási kapacitás 7 kg-nál: (+65 °C/-18 °C) 240 perc alatt
- Hűtőanyag: R455
- Ventilátoros hűtés
- Kamra és magszonda mellékelve
- Állítható lábak (legfeljebb 20 mm)


kód	V	W	mm	HUF
237731	230	550	663x672x(H)415	1 078 000,00

Gyorshűtés +90°C és +3°C között

Ez a folyamat elősegíti az élelmiszer hőmérsékletének biztonságos +3°C-ra történő csökkentését megfelelő időn belül, összhangban a HACCP szabványokkal.

A megfelelő hűtési sebesség segít csökkenteni a baktériumok növekedését +65°C és +10°C között.

A gyorshűtés segít megőrizni az élelmiszer minőségét, színét és illatát, és meghosszabbítja a tárolási időtartamot.




Gyorsfagyasztás +90°C és -18°C között

A nagyteljesítményű hűtési rendszer és -40°C-os levegő fúvása a kamrába az élelmiszer belső hőmérsékletét gyorsan -18°C-ra csökkenti.

Megakadályozza a nagy jégkristályok kialakulását, amelyek károsítják az élelmiszer belső szerkezetét.

A gyorsfagyasztás nagyszámú kis kristályt eredményez, amely megőrzi az élelmiszer eredeti tulajdonságait: ízét, színét, textúráját és tápanyagait, és meghosszabbítja a tárolási időtartamot.





233757



Kép elhelyezésére van lehetőség



SUSHI KIJELZŐ 5X GN 1/3

- Fehér bevonatú rozsdamentes acél ház.
- Dupla, ívelt üvegorrítás elöl.
- A hátsó két tolaajtón vagy az emelt, ívelt üvegfedélén keresztül érhető el.
- Statikus hűtés automatikus leolvasztással.
- 0 °C és 6 °C között hűt.
- 5x GN 1/3 - max. (H)40 mm.

- Felül LED lámpával és elpárolgatótal.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R600a.
- Energiahatékonysági osztály: B.
- Klíma osztály: 3.
- A GN-tartályok nincsenek mellékelve.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233757	0/6°C	230	160	1307x445x(H)327	319 400,00



233689

FAGYASZTÓ KIJELZŐ JÉGKRÉMHEZ

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház, háromszoros üvegezésű, könnyen nyitható fedél.
- Kényszerlégűtéses, önkilvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 8 darab GN 1/6 GN edény, vagy 4 darab GN 1/3 edény fér bele (max. magasság: 100 mm).
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R290.
- Klímaosztály: 4
- Energiaosztály: E (A-G).



kód	sor	V	W	mm	HUF
233689	-25/-18°C	230	210	800x680x(H)670	478 000,00



Nézd meg a videót



233672

PULTRA HELYEZHETŐ SALÁTA VITRIN

- Kiváló minőségű rozsdamentes acél ház, háromszoros üvegezésű, könnyen nyitható fedél.
- Kényszerlégűtéses, önkilvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra mellett helyezkedik el.
- 8 darab GN 1/6 GN edény, vagy 4 darab GN 1/3 edény fér bele (max. magasság: 100 mm).
- 4 darab állítható, rozsdamentes acéltalppal.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R600a.
- Klímaosztály: 4
- Energiaosztály: C.



kód	sor	V	W	mm	HUF
233672	0/3°C	230	105	775x615x(H)235	314 000,00

TORTATARTÓ



Nézd meg
a videót



233702



233719



PULTRA HELYZHETŐ BEMUTATÓ VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, hajlított, dupla elülső fedél és üveg oldalfalpanelek.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg tologajtón keresztül.
- Kényszerleghűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 2 darab krómozott polccal.
- LED világítás mennyezeten.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R600a.
- Energiaosztály: B.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233702	120	230	160	707x570x(H)680	330 000,00
233719	160	230	160	885x570x(H)680	370 000,00



Kényszerleghűtés



Digitális kijelző



PULTRA HELYZHETŐ MÉLYHŰTŐ VITRIN 90L

- Belső ház ütésálló polisztirolból (HIPS) és Polipropilénből készült.
- Külső ház festett acélból készült.
- Zárható ajtó háromszoros üvegezéssel és fűtőelemmel, amely meggátolja a párasodást.
- Kényszerleghűtéses, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható PVC bevonatú polccal.
- LED világítás a mennyezeten.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, önkiolvasztó gombbal.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R290.
- Energiaosztály: C.

kód	sor	V	W	mm	HUF
233412	-14/-22°C	230	230	620x593x(H)680	359 800,00



233412



HŰTŐSZEKRÉNYEK

- Vitruinszejkény keret ABS+PVC polimerből, dupla üveggel.
- Az egység háza ABS-ból készült.
- Kényszerített léghűtés automatikus leolvasztással, a kamra alatt elhelyezett kompresszorral.
- Az üvegen kívüli légcsonatna levegőt fúj az üvegre, hogy eltávolítsa és megakadályozza a páralecsapódást.

arktic
PROFESSIONAL VITRINE REFRIGERATORS

S.S.
stainless steel

cooling

- Tartós PVC-bevonatú polcok, állítható magasságban.
- Világos LED-világítással a mennyezeten.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- Klíma osztály: 4



Nézd meg
a videót



233610



233627



233634



BEMUTATÓ VITRIN 58L

- 2 polccal.
- Energiahatékony inverteres kompresszorral felszerelve a teljesítményt az igényekhez igazítja ahelyett, hogy csak be- vagy kikapcsolná.
- Energiaosztály: C (A-G).
- Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
- Hűtőközeg: R600A.

kód	-	V	W	mm	HUF
233610	fehér	230	170	444x397x(H)795	210 000,00
233627	fekete	230	170	444x397x(H)795	210 000,00

BEMUTATÓ VITRIN 68L

- 3 polccal.
- Energiahatékony inverteres kompresszorral felszerelve a teljesítményt az igényekhez igazítja ahelyett, hogy csak be- vagy kikapcsolná.
- Energiaosztály: C (A-G).
- Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
- Hűtőközeg: R600A.

kód	-	V	W	mm	HUF
233634	fehér	230	170	444x397x(H)875	214 000,00
233238	fekete	230	170	444x397x(H)875	214 000,00



A párasodás megelőzése érdekében a szellőzőből folyamatosan levegő áramlik az üvegre



Dupla üvegezésű és könnyen nyíló ajtó



Digitális kijelző



arktic



233641



233269



233696



BEMUTATÓ VITRIN 78L

- 3 polccal.
- Energiahatékony inverteres kompresszorral felszerelve a teljesítményt az igényekhez igazítja ahelyett, hogy csak be- vagy kikapcsolná.
- Energiaosztály: C [A-G].
- Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
- Hűtőközeg: R600A.

kód	-	V	W	mm	HUF
233641	fehér	230	170	444x397x(H)940	218 000,00
233658	fekete	230	170	444x397x(H)940	218 000,00

BEMUTATÓ VITRIN 98L

- 4 polccal.
- Energiahatékony inverteres kompresszorral felszerelve a teljesítményt az igényekhez igazítja ahelyett, hogy csak be- vagy kikapcsolná.
- Energiaosztály: C [A-G].
- Hőmérséklet tartomány: 2/6°C.
- Hűtőközeg: R600A.

kód	-	V	W	mm	HUF
233665	fehér	230	210	444x397x(H)1100	238 000,00
233269	fekete	230	210	444x397x(H)1100	238 000,00

BEMUTATÓ VITRIN 270L

- 5 polccal és kerekkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Energiaosztály: C.
- Hőmérséklet tartomány: 0/6°C.
- Hűtőközeg: R290.

kód	-	V	W	mm	HUF
233696	fehér	230	290	550x520x(H)1870	478 000,00
233290	fekete	230	290	550x520x(H)1870	478 000,00



4 kerék, ebből 2 fékeezhető
[233696, 233290]



Dupla üvegezésű és
könnyen nyíló domború ajtó
[233696, 233290]





233825



233832

SÜTEMÉNYES VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Kényszerlégűtéses, önkioltvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 3 darab állítható üvepolccal.
- LED világítás mindkét oldalon.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.
- Klímaosztály: 6
- Hűtőközeg: R600a.
- Energiaosztály: B.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233825	100	230	210	ø480x(H)1065	380 000,00

SÜTEMÉNYES VITRIN

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés Magától záródó ajtó.
- Kényszerlégűtéses, önkioltvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.
- 4 darab állítható üvepolccal.
- LED világítás mindkét oldalon.
- 5 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző, ki- és bekapcsoló gombbal.
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6°C.
- Klímaosztály: 4
- Hűtőközeg: R290.
- Energiaosztály: B.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233832	360	230	460	ø680x(H)1755	1 100 000,00



BEMUTATÓ VITRIN HÁTSÓ HOZZÁFÉRÉssel

- Rozsdamentes acél ház, dupla üvegezés.
- Hozzáférhető hátulról, két üveg toljajton keresztül.
- Kényszerlégűtéses, önkiolvasztó rendszerrel, a kompresszor a kamra alatt helyezkedik el.



- LED világítás a mennyezeten és minden polc alatt.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó és kijelző.
- Hűtőközeg: R290.



C **A**
233306

B **A**
233443
233320



233320

C **A**
233337

B **A**
233450
233375
233467



233450

BEMUTATÓ VITRIN 3 DÖNTÖTT POLCCAL

- 3 darab állítható enyhén döntött üvegpolccal.
- Energiaosztály: C (233306), B (233443, 233320).
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6° C.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233306	300	230	490	650x833x(H)146	958 000,00
233443	500	230	490	900x833x(H)1460	998 000,00
233320	650	230	490	1200x833x(H)1460	1 118 000,00

BEMUTATÓ VITRIN 2 POLCCAL

- 2 darab állítható üvegpolccal.
- Energiaosztály: C (233337), B (233450, 233375, 233467).
- Hőmérséklet tartomány: 0°/6° C.

kód	liter	V	W	mm	HUF
233337	300	230	490	994x677x(H)1230	878 000,00
233450	410	230	490	1215x675x(H)1210	1 078 000,00
233375	510	230	490	1515x675x(H)1210	1 220 000,00
233467	610	230	500	1815x675x(H)1210	1 438 000,00



LED-es világítás



Elektronikus hőmérséklet-szabályozó



4 forgó kerék





HÁTSÓ HŰTŐK

- Porszórt fekete acél ház.
- Dombornyomott alumíniumból készült kamra.
- Őnzáró ajtók dupla üvegtáblával és műanyag kerettel.
- Edzett üvegből készült elülső tábla.
- Zárolás kulccsal.
- Ventilátoros statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.

arktic PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Az egység a kamra alatt található.
- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Klíma osztály: 4.



1 ajtó



dupla ajtóval



dupla tolóajtó

kód	233900	235829	233917
kapacitás	103 L	198 L	197 L
méret	500x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
polccal	2 krómozott polccal	4 krómozott polccal	4 krómozott polccal
polc méretek	402x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
teljesítmény/feszültség	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
súly	34 kg	55,50 kg	53,50 kg
HUF	220 000,00	318 000,00	318 000,00



három tolóajtóval



1 ajtó



dupla ajtóval

kód	235836	233924	233931
kapacitás	308 L	287 L	477 L
méret	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	940x635x(H)1983 mm
polccal	6 krómozott polccal	4 krómozott polccal	8 krómozott polccal
polc méretek	2x 399x346 mm, 1x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
hűtőközeg	R600a	R600a	R290a
teljesítmény/feszültség	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V
súly	76 kg	67 kg	89 kg
HUF	438 000,00	390 000,00	598 000,00



BORHÚTÓ KÉT ZÓNÁVAL

- A két zóna lehetővé teszi, hogy két különböző hőmérsékletet állíthassunk be.
- Fekete ház, perem nélküli üvegajtó stílusos rozsdamentes acél fogantyúval.
- Kényszerlégűtéses, önkioltó rendszerrel, a kompresszor a kamra mögött helyezkedik el.
- LED világítással a mennyezeten.



- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Celsius vagy Fahrenheit is beállítható rajta.
- 4 Darab állítható csúszásmentes talpjal.
- Klímaosztály: N-ST.
- Hűtőközeg: R600a.



IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBÖZŐ BOROKHOZ

hőfok	a bor fajtája
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



kód	237588	237557	237564	237595
kapacitás	133 L max 46 üveg bor	232 L max 72 üveg bor	387 L max 135 üveg bor	447 L max 160 üveg bor
méretek	595x588x(H)820 mm	595x605x(H)1225 mm	595x680x(H)1625 mm	595x685x(H)1795 mm
polccal	5 fapolccal	9 fapolccal	13 fapolccal	15 fapolccal
range	5/22°C	5/22°C	5/22°C	5/22°C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
energiaosztály	G	G	G	G
klímaosztály	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
teljesítmény/feszültség	90 W/230 V	110 W/230 V	130 W/230 V	150 W/230 V
HUF	390 000,00	458 000,00	638 000,00	678 000,00



HÁTULRÓL MEGVILÁGÍTOTT PANELEL RENDELKEZŐ HŰTŐSZEKRENYEK

arktic 

AL
aluminium

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel

- Porszórt fekete acél ház.
- Dombornyomott, fehérre festett alumíniumból készült kamra.
- Őnzáró ajtók dupla üvegezéssel és műanyagból készült kerettel.
- Edzett üvegből készült elülső tábla.
- Zárolás kulccsal.
- Ventilátoros statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.

- Az egység a kamra alatt található.
- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED-világítással ellátott kamra.
- Elektromechanikus termosztát kézzel, tárcsával vezérelhető.
- 4 forgó kerék, köztük 2 fékkel.
- Klíma osztály: 4.
- Energiaosztály: D.



233788



233795

	1 ajtó	dupla ajtóval
kód	233788	233795
kapacitás	254 L	512 L
méretek	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
polccal	4 darab állítható PVC bevonatú polccal	8 darab állítható PVC bevonatú polccal
polc méretek	492x353 mm	392x353 mm
hűtőközeg	R600a	R290
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	510 W/230 V
súly	75 kg	111 kg
HUF	398 000,00	610 000,00

Világítódoboz LED-es világítással.



LED-es világítás a kamrában.



A polcok állása beállítható

Felszerelt 4 görgővel, amelyekből 2 rendelkezik fékkel.



NEW



271353

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Átlátszó jégkockákat hoz létre, amelyek lassabban olvadnak, mint más jégfajták.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- Jégartály kapacitása: 6 kg.
- Termelési kapacitás: 22 kg/24 óra.
- Hűtőközeg: R290.

kód	V	W	mm	HUF
271353	230	260	380x520x(H)637	350 000,00



271360

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Tiszta jégkockákat hoz létre, amelyek lassabban olvadnak, mint más típusú jég.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- Jégartály kapacitása: 42 kg.
- Termelési kapacitás: 90 kg/24 óra.
- Hűtőközeg: R290.

kód	V	W	mm	HUF
271360	230	900	730x600x(H)1136	780 000,00



ABS
plastic

271568

JÉGGÉP - KITCHEN TERMÉKCSALÁD 12

- Asztali modell.
- Teljes ház ABS műanyagból készült.
- Kapacitás: 12 kg/ 24 óra, ciklusonként 3,2 kg - 9 db jégkockát készít.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás - Hűtőközeg: R600A.
- 3 féle jégkockaméret választható, a jégkockák hűtőpálcák körül formálódnak 100 db jégkocka tárolására alkalmas

kód	V	W	mm	HUF
271568	230	120	320x400x(H)575	93 000,00



18/0
stainless steel


271551

JÉGGÉP - KITCHEN TERMÉKCSALÁD 15

- Asztali modell.
- Teljes ház rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitás: 15 kg/ 24 óra, ciklusonként 4,5 kg - 12 db jégkockát készít.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás - Hűtőközeg: R290.
- 3 féle jégkockaméret választható, a jégkockák hűtőpálcák körül formálódnak 150 db jégkocka tárolására alkalmas.


kód	V	W	mm	HUF
271551	230	130	390x455x(H)699	130 000,00

VITRINTÁLCA ALUMÍNÍUM



VITRINTÁLCA EZÜST

kód	mm	HUF
808504	400x300x(H)20	5 800,00
808511	600x400x(H)20	7 400,00



VITRINTÁLCA ARANY

kód	mm	HUF
808566	400x300x(H)20	8 400,00
808573	600x400x(H)20	11 400,00

VITRINTÁLCA MELAMIN



568200

HÚSOS TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568101	290x160x(H)35	3 900,00
568200	350x250x(H)40	8 000,00
568309	420x280x(H)60	12 000,00



568507

HÚSOS TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568408	290x160x(H)60	5 100,00
568507	300x190x(H)80	7 000,00



568804

HÚSOS TÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
568804	280x210x(H)60	9 800,00



569108

VITRINTÁLCA

- Fekete melamin.



kód	mm	HUF
569009	270x210x(H)17	4 400,00
569016	300x150x(H)17	4 400,00
569108	300x190x(H)17	4 900,00
569207	350x240x(H)17	6 000,00

VITRINTÁLCA, ROZSDAMENTES ACÉL



407202

VITRINTÁLCA

- Lábakkal



kód	mm	HUF
407202	240x170	2 800,00



407400

VITRINTÁLCA

- Magas hőmérsékletekhez nem alkalmas



kód	mm	HUF
407400	345x245	7 600,00



408308

VITRINTÁLCA



kód	mm	HUF
408308	310x230	4 400,00



508206

HÚSOS TÁLCA



kód	mm	HUF
508107	260x200x(H)48	6 800,00
508206	310x240x(H)48	8 800,00



429419

SZENDVICS TARTÓ

- 7 szendvicshez



kód	mm	HUF
429419	475x105x(H)60	6 400,00



429457

TACO ÁLLVÁNY



kód	-	mm	HUF
429440	2 rés	135x115x(H)50	2 800,00
429457	4 rés	225x115x(H)50	4 100,00




PROFI LINE



PROFI TERMÉKCSALÁD

- Elegáns, mégis tartós.
- Kézrel polírozott, tükörfényezés.

18/0
stainless steel



kód	Nº		hossz (mm)	HUF
764404	1	Kés	6 db 225	4 000,00
764411	2	Villa	6 db 205	2 300,00
764428	3	Evőkanál	6 db 205	2 300,00
764435	4	Desszertkés	6 db 205	3 700,00
764442	5	Desszertvilla	6 db 186	2 200,00
764459	6	Desszertkanál	6 db 186	2 200,00
764466	7	Süteményes villa	12 db 136	3 200,00

kód	Nº		hossz (mm)	HUF
764473	8	Kávéskanál	12 db 111	3 100,00
764480	9	Teáskanál	12 db 138	3 200,00
764497	10	Fagylaltos kanál	12 db 135	3 200,00
764503	11	Koktélskanál	6 db 198	2 200,00
764510	12	Vajazó kés	12 db 158	3 300,00
764527	13	Steak kés	6 db 215	4 700,00





KITCHEN TERMÉKCSALÁD

– Kézzel polírozott, tükkörfényezés.

18/0

stainless steel



kód	NP		db	hossz (mm)	HUF
764206	1	Kés	6 db	215	1 900,00
764213	2	Villa	6 db	197	1 500,00
764220	3	Evőkanál	6 db	197	1 500,00
764237	4	Süteményes villa	12 db	150	2 300,00
764244	5	Teáskanál	12 db	146	2 300,00
764251	6	Kávéskanál	12 db	131	2 200,00
764268	7	Koktélikanál	6 db	198	1 500,00



BUDGET TERMÉKCSALÁD

– Géppel polírozott

18/0
startess steel



kód	Nº			hossz (mm)	HUF
764039	1	Evőkanál	12 db	181	1 400,00
764022	2	Villa	12 db	183	1 400,00
764015	3	Kés	12 db	212	2 100,00
764084	4	Teáskanál	24 db	136	1 500,00
764091	5	Kávéskanál	24 db	110	1 400,00
764077	6	Süteményes villa	24 db	145	1 500,00
764138	7	Koktélskanál	12 db	214	1 100,00





STEAK EVŐESZKÖZ HENDI

- Rozsdamentes acél.
- ABS nyéllel.

x6



781432

STEAK VILLA - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
781432	6	(L)200	2 200,00

x6



781449

STEAK KÉS - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
781449	6	(L)215	2 500,00

x6



781456

STEAK KÉS XL - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
781456	6	(L)250	4 200,00



403747



DIÓ- ÉS SEAFOOD FOGÓ MATT FEKETE

- Ideális diótörésekhez, de tengeri ételekhez is nagyon alkalmas.
- A nagy fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és rengeteg fogást biztosít.
- A két felet tartós zsanér köti össze.
- Többféle dióhoz alkalmas.

kód	mm	HUF
403747	155x35	1 900,00



403754



HOMÁR ÉS RÁK CRACKER

- Ezzel a nagy teherbírású homárropogóval könnyedén feltörheti a homárokat és a rákokat.
- Piros porbevonattal kész.
- A nagy fogantyú szépen illeszkedik a kézbe, és rengeteg fogást biztosít.
- A két felet tartós zsanér köti össze.

kód	mm	HUF
403754	140x62	2 000,00



403716

18/0
stainless steel

HOMÁRVILLÁK - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
403716	6	(L)205	4 400,00



402221

18/0
stainless steel

CSIGAVILLA - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
402221	6	(L)130	2 400,00



402528

S.S.
stainless steel

CSIGAFOGÓ CSIPESZ - 2 DB

- Összeszorító modell

kód	csomagolva	mm	HUF
402528	2	(L)170	3 500,00

KARIZMA

ASZTALI KELLÉKEK



KARIZMA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
795101	12	ø160	1 200,00
795309	12	ø200	1 500,00
795507	12	ø240	1 700,00
795705	6	ø280	2 900,00
795903	6	ø320	4 700,00

MÉLYTÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
794500	6	ø300	3 900,00

OVÁLIS TÁL

kód	rendelési egység	mm	HUF
796306	6	290x200	4 900,00
796405	6	340x235	6 700,00



SALÁTÁSTÁL

kód	rendelési egység	mm	HUF
796603	12	ø150	2 100,00
796702	12	ø190	2 900,00



LEVESES TÁL

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
798805	12	0.38	ø120	3 000,00

CSÉSZEALJ A LEVESESTÁLHOZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
798904	12	ø180	1 400,00



CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
798249	12	0.23	ø85	1 400,00

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZEHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
798171	12	ø149	900,00

KÁVÉS CSÉSZE

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
798164	12	0.17	ø80	1 400,00

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZEHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
798171	12	ø149	900,00

ESPRESSO POHÁR

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
798010	12	0.09	ø64	900,00

CSÉSZEALJ ESPRESSO CSÉSZEHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
798034	12	ø125	600,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



FLORA

ASZTALI KELLÉKEK



330



 HENDI

FLORA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
787007	12	ø160	1 200,00
787014	12	ø200	1 500,00
787021	12	ø255	1 900,00
787038	12	ø265	2 400,00
787045	6	ø300	3 900,00



MÉLYTÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
787052	12	ø235	1 900,00



OVÁLIS TÁL

kód	rendelési egység	mm	HUF
787069	6	280x180	4 900,00
787076	6	330x225	6 800,00



SALÁTÁSTÁL

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
787083	12	0.25	ø145x(H)45	1 800,00
787090	6	1	ø230x(H)65	3 900,00



LEVESES TÁL

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
787267	12	0.25	ø100	3 300,00

SZÓSZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
787182	12	ø158	1 200,00



CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
787175	12	0.25	ø87	1 700,00

SZÓSZ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO POHÁRHOZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
787182	12	ø158	1 200,00



KÁVÉS CSÉSZE

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
787144	12	0.18	ø82	1 500,00

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZÉHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
787151	12	ø138	900,00



ESPRESSO POHÁR

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
787113	12	0.12	ø65	1 100,00

SZÓSZ ESZPRESSZÓCSÉSZEHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
787120	12	ø130	800,00



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

SATURN

ASZTALI KELLÉKEK



332



 HENDI

SATURN

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
794319	12	ø200	1 400,00
794326	12	ø240	1 600,00
794333	12	ø260	1 900,00
794340	6	ø280	2 800,00
794357	6	ø300	3 500,00
794364	6	ø320	4 500,00

MÉLYTÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
794395	12	ø220	1 500,00
794517	6	ø300	3 900,00

SALÁTÁSTÁL

kód	rendelési egység	mm	HUF
794470	6	ø250	3 100,00
794463	12	ø150	1 900,00
794524	12	ø190	2 800,00



LEVESES TÁL

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
794449	12	0.38	ø120	3 100,00

BÖGRE

kód	rendelési egység	liter	HUF
794531	12	0.22	1 500,00

SZÓSZ LEVESTÁLHOZ ÉS CAPPUCCINOCSÉSZÉHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
794456	12	ø190	1 400,00



CAPPUCCINO CSÉSZÉ

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
794487	12	0.23	ø87	1 500,00

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZÉHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
794418	12	ø150	900,00

KÁVÉS CSÉSZÉ

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
794401	12	0.17	ø79	1 400,00

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZÉHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
794418	12	ø150	900,00

ESPRESSO POHÁR

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
794425	12	0.09	ø63	900,00

SZÓSZ ESZPRESSZÓCSÉSZÉHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
794432	12	ø125	600,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



333



DELTA

ASZTALI KELLÉKEK



DELTA

- Fehér hotel porcelán.
- Megerősített szélekkel, kiváló minőségű fényezéssel.
- Törés és kopásálló.



LAPOSTÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
794050	12	ø160	1 300,00
794067	12	ø200	1 400,00
794074	12	ø240	1 600,00
794081	12	ø270	2 000,00
794098	6	ø300	3 500,00

MÉLYTÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
799420	12	ø230	1 600,00

TÉSZTÁS TÁNYÉR

kód	rendelési egység	mm	HUF
799406	6	ø260	3 200,00
799413	6	ø300	4 000,00

OVÁLIS TÁL

kód	rendelési egység	mm	HUF
799437	6	290x200	4 400,00
799444	6	340x240	6 500,00



LEVESES TÁL

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
799383	12	0.34	ø160	3 000,00

SZÓSZ LEVESES TÁLHOZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
799390	12	ø170	1 300,00



SALÁTÁSTÁL

kód	rendelési egység	mm	HUF
799451	12	ø120	1 800,00
799468	6	ø140	2 100,00
799475	1	ø230	3 400,00
799482	1	ø270	5 200,00



CAPPUCCINO CSÉSZE

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
799147	12	0.23	ø90	1 300,00

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZÉHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
799154	12	ø145	900,00

KÁVÉS CSÉSZE

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
799130	12	0.17	ø80	1 300,00

CSÉSZEALJ KÁVÉHOZ ÉS CAPPUCCINO CSÉSZÉHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
799154	12	ø145	900,00

ESPRESSO POHÁR

kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
799161	12	0.09	ø63	900,00

SZÓSZ ESZPRESSZÓCSÉSZÉHEZ

kód	rendelési egység	mm	HUF
799178	12	ø83	600,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



OLÍVAFA FELSZOLGÁLÓDESZKA

- Olajozott olívaolajból készült, nagyon kemény és sűrű. A fa tulajdonságai miatt természetes repedések keletkezhetnek rajta, amelyek nem hibásak.
- Az olívafa antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, nem szívja magába a szagokat és nem foltoz, valamint ellenáll a savaknak és zsíroknak.
- Mosogatógépben nem mosható – javasolt a kéziméletes

- mosószerrel történő kézmosás, majd a szárítás pamut vagy mikroszálás törölkendővel.
- A repedés megelőzése érdekében időnként vigyen fel olívaolajat vagy napraforgómag-olajat.
 - Jogi nyilatkozat: minden olíva-fából készült termék egyedi, különböző gabonamintázattal, árnyalatokkal és formával rendelkezik – eltérhet a képtől.



NEW



505427

OLÍVAFA
FELSZOLGÁLÓDESZKA

- Ideális harapnivalók, például hideg fogások, sajt, olíva-bogyók, kanapés, gyümölcs felszolgálásához.
- A kártya hossza fogantyú nélkül: 27 cm.

kód	mm	HUF
505427	340x230x(H)22	9 000,00

NEW



505410

OLÍVAFA
FELSZOLGÁLÓDESZKA

- Egyetlen fadarabból készült.
- Ideális harapnivalók, például hideg fogások, sajt, olíva-bogyók, kanapés, gyümölcs felszolgálásához.
- Az egyik oldal a peremcsatornával, hogy megakadályozza a folyadékok kiömlését a munkalapra.

kód	mm	HUF
505410	335x205x(H)25	8 000,00

VÁGÓDESZKA ALAKÚ OLAJFA

- Tökéletes ételek tárolására és bemutatására. Integrált kényelmes fogantyúkkal. 3 méretben kapható.

kód	mm	HUF
505168	250x150x(H)18	4 800,00
505175	300x150x(H)18	6 400,00
505182	350x150x(H)18	8 000,00

NEW



505434

OLÍVAFA
FELSZOLGÁLÓDESZKA

- Ideális harapnivalók, például hideg fogások, sajt, olíva-bogyók, kanapés, gyümölcs felszolgálásához.
- A kártya hossza fogantyú nélkül: 40 cm.

kód	mm	HUF
505434	480x190x(H)22	10 200,00

NEW



505397

OLÍVAFA
FELSZOLGÁLÓDESZKA

- Egyetlen fadarabból készült.
- Ideális harapnivalók, például hideg fogások, sajt, olíva-bogyók, kanapés, gyümölcs felszolgálásához.
- Az egyik oldal a peremcsatornával, hogy megakadályozza a folyadékok kiömlését a munkalapra.

kód	mm	HUF
505397	ø260x(H)25	8 700,00

NEW



505380

OLÍVAFA
FELSZOLGÁLÓDESZKA

- Ideális harapnivalók, például hideg fogások, sajt, olíva-bogyók, kanapés, gyümölcs felszolgálásához.
- A kártya hossza fogantyú nélkül: 32 cm.

kód	mm	HUF
505380	ø320x(H)19	12 000,00



505212

VÁGÓDESZKA BARÁZDÁLT OLAJFÁVAL

- Tökéletes ételek tálalására és bemutatására.
- Organikus forma, kiváló minőségű kivitelben.
- Integrált kényelmes fogantyúkkal.
- Faragott horonnyal a morzsák és folyadékok összegyűjtéséhez faragás után, megakadályozza a kiömlést.
- 2 méretben kapható.

kód	mm	HUF
505199	300x210x(H)18	6 500,00
505212	400x250x(H)18	10 000,00



505229

SAJT TÁBLA LYUKÚ OLAJFÁVAL

- Tökéletes ételek tálalására és bemutatására.
- Organikus forma, kiváló minőségű kivitelben.
- Nagy lyukkal a könnyű szállításhoz.
- 2 méretben kapható.

kód	mm	HUF
505229	250x165x(H)18	5 000,00
505236	350x210x(H)18	8 400,00



505243

SAJT VÁGÓDESZKA OLAJFÁBOL

- Tökéletes ételek tálalására és bemutatására.
- Nagy fogantyúval a könnyű hordozás érdekében.
- 3 méretben kapható.

kód	mm	HUF
505243	350x120x(H)18	7 200,00
505250	400x140x(H)18	8 400,00
505267	600x200x(H)18	14 600,00



NEW

OLÍVAFÁ TÁL HOSSZÚKÁS

- Ideális nassolnivalók, például diófélék, mazsola, olívaolajok, nacho, gyümölcs, valamint mártások és szószok felszolgálásához, vagy asztaldekorációhoz.
- Evőeszköztartóként is szolgálhat.

kód	mm	HUF
505335	205x95x(H)50	3 600,00
505342	300x95x(H)60	5 600,00
505359	400x90x(H)80	8 000,00



NEW

OLÍVAFÁ TÁL

- Ideális nassolnivalók, például diófélék, mazsola, olívaolajok, nacho, gyümölcs, valamint mártások és szószok felszolgálásához, vagy asztaldekorációhoz.

kód	mm	HUF
505311	ø125x(H)60	5 100,00
505328	ø155x(H)75	7 800,00



NEW



DEKORATÍV OLÍVAFÁ TÁL

- Ideális nassolnivalók, például diófélék, mazsola, olívaolajok, nacho, gyümölcs felszolgálásához, valamint asztaldekorációhoz is.
- Az 505366 kóddal rendelkező opció széles alappal rendelkezik.

kód	mm	HUF
505373	300x190x(H)110	22 600,00
505366	365x200x(H)290	29 800,00



KENYÉRDOBOZ OLAJFA

- Kiválóan alkalmas kenyér, evőeszközök stb.
- Tálalására és bemutatására.
- Nagy fogantyúkkal a könnyű szállításhoz.

kód	mm	HUF
505274	245x198x(H)194	23 800,00

**NEW**

505472



505465

TÖLGÝ VÁGÓ DESZKA

- Egyoldalas.
- Ragasztott stift szerkezet: a középső rész (vízszintes farost) oldalkerettel (függőleges farost) van megerősítve.

kód	mm	HUF
505472	270x270x(H)20	15 000,00
505465	370x270x(H)20	19 000,00

NEW

505489

TÖLGYFELSZOLGÁLÓ TÁBLA

- Kétoldalas.
- Gondosan válogatott tölgydarabokkal készült, amelyek összetapadva stílusos, természetes mintát alkotnak.

kód	mm	HUF
505489	420x280x(H)40	11 900,00

TÖLGY VÁGÓDESZKA, VÉGSZEMCSÉ

- Kétoldalas.
- Végszemcsés eljárással készült: a tölgy négyzetek stílusos sakktabla-mintázattal vannak egymáshoz ragasztva.
- Faszálak függőleges elhelyezése, a munkafelületre merőlegesen
- fokozott tartósság, karcállóság, valamint megakadályozza a kések eltompulását (penge) bemegy a farostok közé).

kód	mm	HUF
505458	325x265x(H)30	15 900,00
505441	530x325x(H)35	25 800,00

NEW

505441



SÜTŐEDÉNYEK FEHÉR PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Útész- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.



TAPAS TÁL OVÁLIS

- Fogókkal.



kód	rendelési egység	mm	HUF
784006	6	200x107x(H)30	1 400,00
784013	6	262x140x(H)33	2 400,00
784020	3	324x185x(H)38	4 300,00

TAPAS TÁL TÉGLALAP

- Fogókkal.



kód	rendelési egység	mm	HUF
784105	6	160x101x(H)45	1 400,00
784112	4	236x126x(H)48	2 700,00
784129	3	328x189x(H)58	5 600,00



786321



786352

RUSTICA SÜTŐEDÉNY OVÁLIS

kód	rendelési egység	mm	HUF
786321	1	223x132x(H)42	2 500,00
786338	1	245x145x(H)55	3 600,00

RUSTICA SÜTŐEDÉNY NÉGYZET

kód	rendelési egység	mm	HUF
786352	1	165x165x(H)65	3 300,00



786369



786307

RUSTICA SÜTŐEDÉNY TÉGLALAP

kód	rendelési egység	mm	HUF
786369	1	282x192x(H)65	5 800,00
786376	8	335x232x(H)62	9 000,00
786383	4	380x260x(H)70	12 800,00

RUSTICA SÜTŐEDÉNY KERES

kód	rendelési egység	mm	HUF
786307	4	ø100x(H)50	1 100,00





786499

GYERMEK TÁNYÉR „MEDVÉS”

- fülek nélküli átmérő: 190 mm

kód	rendelési egység	mm	HUF
786499	4	ø265	3 900,00



786239

GYERMEK FAGYIS TÁNYÉR BOHÓC

kód	rendelési egység	mm	HUF
786239	6	226x145x(H)37	3 400,00



785553

BARK KÍNÁLÓ TÁL

- Téglalap

kód	rendelési egység	mm	HUF
785546	6	218x105x(H)23	2 100,00
785553	4	352x146x(H)40	4 800,00



785560

VANÍLIA KÍNÁLÓ TÁL

kód	rendelési egység	mm	HUF
785560	6	225x111x(H)62	3 200,00
785577	4	290x136x(H)80	6 000,00



786437

SZÓSZOSZTÁL

kód	rendelési egység	mm	HUF
786437	4	180x55x(H)130	2 600,00



SÜTŐEDÉNYEK KRÉM PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Útés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Krémfehér.



785904

SÜTŐEDÉNY KEREC

kód	rendelési egység	mm	HUF
785904	6	185x152x(H)40	1 800,00



434208

LEVESES TÁL

- Fedővel és tálaló kanállal.

kód	liter	mm	HUF
434208	2.7	ø270x(H)175	10 600,00



432136

SZÓSZOS EDÉNY

- Talpas

kód	liter	mm	HUF
432143	0.085	120x72x(H)50	1 000,00
432006	0.14	135x76x(H)70	1 300,00
432105	0.23	160x98x(H)90	1 600,00
432129	0.28	200x100x(H)105	2 000,00
432136	0.46	240x120x(H)120	2 600,00



430002

LEVESES TÁL

- Fogókkal

kód	liter	mm	HUF
430002	0.35	ø120x(H)50	1 100,00



401200

TÁL ZÖLDSÉGEKNEK

- Fogókkal

kód	mm	HUF
401200	ø160x(H)40	1 300,00
401002	ø120x(H)30	1 000,00
401101	ø140x(H)35	1 100,00

LIONHEAD

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Útés- és kopásálló, mindeközben relativ könnyű súllyal is rendelkezik.
- Fehér csillogás



784761

LEVESES CSÉSZE


kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
784778	6	0.125	ø90x(H)60	900,00
784761	4	0.25	ø120x(H)78	1 400,00
784754	4	0.5	ø138x(H)95	2 200,00




784730

LEVESES CSÉSZE


kód	rendelési egység	liter	mm	HUF
784747	12	1	ø175x(H)120	5 500,00
784730	8	2	ø215x(H)155	10 000,00



597910



597934



597880

PLACEMAT, LEVELEK – KÉSZLET

- PVC-ből (vinil) készült, szőtt mintával.
- Csúszásmentes az anyagszerkezetnek köszönhetően.
- Rugalmasak, feltekerés után nem deformálódnak.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597910	Világos szürke	6	450x300	6 000,00

PLACEMAT, GEOMETRIAI MINTA – KÉSZLET

- PVC-ből (vinil) készült, szőtt mintával.
- Csúszásmentes az anyagszerkezetnek köszönhetően.
- Rugalmasak, feltekerés után nem deformálódnak.


kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597934	Zöld	6	450x300	6 000,00
597941	Ezüst	6	450x300	6 000,00



597927



597941



597897

PLACEMAT – KÉSZLET

- PVC-ből (vinil) készült, szőtt mintával.
- Csúszásmentes az anyagszerkezetnek köszönhetően.
- Rugalmasak, feltekerés után nem deformálódnak.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597927	Barna	6	450x300	6 000,00

PLACEMAT, KERET – KÉSZLET

- PVC-ből (vinil) készült, szőtt mintával.
- Csúszásmentes az anyagszerkezetnek köszönhetően.
- Rugalmasak, feltekerés után nem deformálódnak.

kód	szín	csomagolva	mm	HUF
597880	Grafit	6	450x300	6 000,00
597897	Bézs	6	450x300	6 000,00







678206

ZSÍRÁLLÓ PAPIR - 500 DB

- 500 lap/csomag.

kód	-	mm	HUF
678237	fehér	250x200	5 700,00
678213	fehér	263x380	8 800,00
678220	chef ételminta	250x200	8 000,00
678176	kockás minta	306x305	11 200,00



678220


ZSÍRÁLLÓ PAPIR TÁNYÉRALÁTÉT - 500 DB

- 500 lap/csomag.

kód	-	mm	HUF
678145	konyhai káosz	420x275	17 000,00
678152	kockás minta	420x275	17 000,00



678237



678152



678190

ZSÍRÁLLÓ PAPIR BÉLÉS, ELŐRE FORMÁZOTT - 150 DB

- Korárförmára formázott.
- A mintázat egy szakácsot és ételeket illusztrál.
- 150 darab/csomag.

kód	mm	HUF
678190	160x160x(H)50	4 400,00



678121



678138

ZSÍRÁLLÓ PAPIR

- 500 lap/csomag.

kód	szín	mm	HUF
678138	Bézs	200x250	5 600,00
678114	Bézs	250x350	8 500,00
678121	Újságmintás	200x250	6 100,00
678107	Újságmintás	250x350	11 800,00



TAPASMINI

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípusból.
- Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Fehér csillogás.



784426

TAPAS TÁL PLATO - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784426	2	ø100x(H)25	3 600,00



784327

TAPAS TÁL CUADRADO - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784327	2	80x80x(H)35	4 000,00



784365

TAPAS TÁL REDONDO - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784365	2	ø75x(H)30	3 200,00



784433

TAPAS TÁL LEON - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784433	2	ø55x(H)45	3 900,00



784334

TAPAS TÁL CONCHA - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784334	2	90x50x(H)20	2 700,00



784419

TAPAS TÁL CUADRADO - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784419	2	59x59x(H)37	2 500,00



784389

TAPAS TÁL CACEROLE - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784389	2	ø60x(H)25	2 700,00



784372

TAPAS TÁL HUEVO - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784372	2	ø65x(H)15	2 700,00



784396

TAPAS TÁL TRIANGOLO - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
784396	2	100x100x(H)25	3 900,00



785324

TAPAS TÁL CUCHARA - 6 DB

kód	rendelési egység	mm	HUF
785324	2	130x43x(H)26	3 300,00



TÁLALÓ APRÓSÜTEMÉNYEK



564509



MINI NYELES LÁBAS LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564509	162x121x(H)30	1 100,00

564516



MINIATŰR GRILL LAP LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564516	320x162x(H)20	4 200,00

564523



MINIATŰR KEREK SERPENYŐ LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564523	150x115x(H)37	1 100,00
564530	189x147x(H)37	1 700,00

564554



MINIATŰR OVÁLIS SERPENYŐ LITTLE CHEF

kód	mm	HUF
564547	155x80x(H)37	900,00
564554	263x140x(H)37	2 100,00



TÁLALÓ APRÓSÜTEMÉNYEK

426425



426432



426449



426456



MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK

kód	mm	HUF
426449	90x90x(H)90	1 900,00
426425	100x80x(H)75	2 300,00
426432	125x100x(H)85	2 400,00
426456	255x135x(H)45	3 600,00

425619



425626



425633



425657



MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425633	90x90x(H)90	2 500,00
425619	100x80x(H)75	2 600,00
425626	125x100x(H)85	3 200,00
425657	255x135x(H)45	4 400,00



425688

MINIATŰR OLAJSÜTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ

kód	mm	HUF
425664	105x90x(H)60	2 200,00
425688	130x115x(H)80	2 400,00





MINIATŰR OLAJSŰTŐ KOSARAK EGYMÁSRA PAKOLHATÓ FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425671	105x90x(H)60	2 500,00
425695	130x115x(H)80	3 100,00



425671



425695



630914

SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

- Fekete drótkeret, szösös tál tartóval
Melamin ramekin 80 ml tökéletesen illik
(561713), nem tartalmazza.

kód	mm	HUF
630914	210x110x(H)172	2 600,00



630938

SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

- Fekete drótkeret, 1 adag burgonya
tárolására.

kód	mm	HUF
630938	ø115x(H)172	2 400,00



426494

SŰLTBURGONYA KOSÁR

- Fekete matt porral bevont fényezéssel.

kód	mm	HUF
426494	ø115x(H)100	1 600,00



630907

SŰLTBURGONYA TÁLALÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
630907	ø110x(H)175	2 500,00



ZOMÁNCZOZOTT

- Acélból készült, fehér zománcsal, kék peremmel.
- Kiváló minőségű zománc, kopásálló.
- Egyásra rakható a kényelmes tárolás érdekében.

- Mosogatógépben tisztítható.
- Sütőbiztos.
- Mikrohullámú sütőben nem biztonságos.



621202



621226



621257

TÁL TÉGLALAP

- Ételek és desszertek készíthetők benne.

kód	mm	HUF
621219	215x160	1 900,00
621202	175x130	1 400,00

LAPOSTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621226	ø200	1 600,00
621233	ø240	1 900,00

MÉLYTÁNYÉR

kód	mm	HUF
621240	ø180	1 600,00
621257	ø200	1 800,00
621264	ø220	2 100,00
621271	ø240	2 200,00



621288



621295



621318

SALÁTÁSTÁL

kód	mm	HUF
621288	ø160x(H)75	1 800,00

BÜGRE

kód	liter	mm	HUF
621295	0.36	ø90x(H)80	1 500,00
621301	0.52	ø100x(H)90	1 900,00

CSÉSZE

kód	liter	mm	HUF
621318	0.12	ø70x(H)50	1 300,00



621332

EDÉNY

kód	liter	mm	HUF
621325	0.3	ø90x(H)90	1 700,00
621332	0.4	ø90x(H)120	2 200,00



625804



625705

LEVESES & SZÓSZOS EDÉNY - FEDŐVEL

- Zománcozott.
- Rozsdamentes acél perem.
- Alacsonyított fedő.

kód	-	liter	mm	HUF
625804	kék	0.5	ø115x(H)95	4 200,00
625705	fekete	0.65	ø135x(H)110	4 600,00



622858

ZOMÁNCOZOTT PAELLA EDÉNYEK

- Mély modell.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622810	ø145x(H)40	2 900,00
622827	ø170x(H)40	3 200,00
622834	ø185x(H)43	3 600,00
622841	ø205x(H)57	3 500,00
622858	ø245x(H)70	3 800,00



622742

ZOMÁNCOZOTT PAELLA SERPENYŐ

- 2 Fogóval.
- Zománcozott acéllemez.

kód	mm	HUF
622704	ø100x(H)20	2 200,00
622711	ø120x(H)25	2 400,00
622728	ø150x(H)27	3 000,00
622735	ø200x(H)36	3 600,00
622742	ø240x(H)40	3 800,00





426371

426364

MINIATŰR VÖDÖR

kód	mm	HUF
426364	ø87x(H)93	1 600,00
426371	ø125x(H)127	2 600,00



426463

SNACK KANCSÓ

kód	mm	HUF
426463	ø45x(H)50	1 000,00
426470	ø70x(H)100	1 800,00



426487

SNACK SERPENYŐ

kód	mm	HUF
426487	196x95x(H)70	2 200,00





607039

APRÓ NYELES LÁBAS KIÖNTŐVEL

- 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/rozsdamentes acél.
- Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	liter	mm	HUF
607015	0.05	ø50x(H)30	5 000,00
607022	0.16	ø75x(H)40	6 800,00
607039	0.26	ø85x(H)50	7 600,00



607046

APRÓ SERPENYŐ

- 2,5 mm vastag, 3 rétegű anyagból, vörösréz/alumínium/rozsdamentes acél.
- Nyél szegecsekkel rögzítve.

kód	mm	HUF
607046	ø120x(H)30	10 800,00



GALVANIZÁLT VÖDRÖK

- Galvanizált acéllemezből készült, mely rusztikus külsőt kölcsönöz neki.
- A galvanizált acél nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre lett szánva, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírrunkkal.



425947

DUPLA VÖDÖR FOGÓVAL

- A nyél fából készült.

kód	mm	HUF
425947	190x95x(H)90	3 300,00



425923

VÖDRÖK FOGÓVAL

kód	mm	HUF
425909	ø70x(H)65	600,00
425916	ø100x(H)90	900,00
425923	ø120x(H)105	1 100,00
425985	ø160x(H)140	1 300,00



425992

PARTY VÖDÖR

kód	mm	HUF
425992	400x330x(H)220	8 800,00



425978

BÁR TARTÓ

- Fa fogóval.

kód	mm	HUF
425978	245x180x(H)130	6 000,00



783177

**RAMEKIN**

- Bordázott

kód	rendelési egység	mm	HUF
783153	12	ø70x(H)35	500,00
783160	6	ø90x(H)48	900,00
783627	6	ø100x(H)25	700,00
783177	6	ø120x(H)55	1 300,00

561720

**RAMEKIN**

- Bordázott

kód	-	rendelési egység	mm	HUF
561492	35 ml	1	ø60x(H)25	200,00
565643	35 ml	4	ø60x(H)25	1 100,00
561706	50 ml	1	ø70x(H)35	500,00
565650	50 ml	4	ø70x(H)35	1 600,00
561713	80 ml	1	ø80x(H)40	600,00
561720	100 ml	1	ø85x(H)45	600,00

565605



565612

**RAMEKIN - 12 DB**

kód	szín	liter	mm	HUF
565605	Fekete	0.045	ø60x(H)35	2 700,00
565612	Elefántcsont	0.045	ø60x(H)35	2 700,00



564561

**VAJAS & SZÓSZOS TÁL - 3 DB**

kód	szín	mm	HUF
564561	Fekete	ø80x(H)30	1 600,00

564592

**FERDÉN ÍVELT TÁLAK**

kód	mm	HUF
564578	70x70x(H)60	600,00
564585	97x97x(H)80	1 000,00
564592	110x110x(H)100	1 500,00

SZÓSZOS CSÉSZE - 12 DB

kód	liter	mm	HUF
400029	0.07	ø62x(H)40	3 100,00
400012	0.045	ø62x(H)24	2 600,00
400036	0.115	ø73x(H)47	4 400,00
400043	0.175	ø85x(H)52	5 700,00
400050	0.23	ø93x(H)58	7 000,00
400067	0.34	ø100x(H)75	7 500,00

400067



**SÜTEMÉNYES KOSÁR OVÁLIS**

kód	szín	mm	HUF
426777	Fekete	190x120x(H)60	1 800,00
426760	Világos szürke	190x120x(H)60	1 800,00
426623	Fekete	250x190x(H)65	2 400,00
426616	Világos szürke	250x190x(H)65	2 400,00

SÜTEMÉNYES KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426784	Világos szürke	190x130x(H)60	1 900,00
426791	Fekete	190x130x(H)60	1 900,00

**SÜTEMÉNYES KOSÁR SZÖGLETES**

kód	szín	mm	HUF
426678	Fekete	400x300x(H)120	6 800,00
426661	Világos szürke	400x300x(H)120	6 800,00

**KOSÁR ÁLLVÁNY**

kód	mm	HUF
426814	ø250x(H)180	2 300,00
426821	ø250x(H)265	2 800,00





FONOTT OLDALÚ KOSARAK

kód	-	mm	HUF
426258	kerek	200x200x(H)65	1 100,00
426234	ovális	225x130x(H)55	1 000,00
426265	ovális	320x230x(H)55	1 700,00
426227	négyszögletes	190x190x(H)80	1 000,00
426241	téglalap	225x150x(H)65	1 100,00



SÜTEMÉNYES KOSÁR ZSÁKKAL

- Matt fekete porral bevont fényezéssel.
- Szürke, mosható zsákkal.

kód	-	mm	HUF
427118	kerek	220x220x(H)80	4 800,00
427125	ovális	250x160x(H)75	4 800,00
427149	négyszögletes	190x190x(H)100	6 300,00
427132	téglalap	250x180x(H)85	6 800,00



EVŐESZKÖZ KOSÁR

- 4 részes.



kód	szín	mm	HUF
426074	Fekete	260x180x(H)150	6 400,00



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426098	Fekete	270x100x(H)45	2 000,00
426081	Világos szürke	270x100x(H)45	2 000,00



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	szín	mm	HUF
426210	Fekete	ø100x(H)120	1 900,00
426197	Világos szürke	ø100x(H)120	1 900,00



KOSARAK



561102

KENYERES KOSÁR GN 1/1

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561102	530x320x(H)90	6 800,00



561201

BEMUTATÓ KENYÉRKOSÁR GN 1/2

- 2 kosárral, krómozott állvánnyal.
- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősített kosarak.
- Kosár méretei: 360x280x90 mm.
- Az állvány mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
561201	360x280x(H)290	12 400,00



561003

KENYERES KOSÁR OVÁLIS

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód	mm	HUF
561003	380x270x(H)90	4 000,00



426968



KOSÁR ROLLTOP FEDŐVEL

- Nagy teherbírású polipropilénből (polirattan) készült kosár.
- Polikarbonát roll top fedő.

kód	GN	mm	HUF
426968	GN 2/3	365x335x(H)245	29 000,00




426517



BAGUETTE KOSÁR

kód	mm	HUF
426517	305x320x(H)350	13 600,00





SÜTEMÉNYES KOSÁR GN MÉRETŰ

- Rozsdamentes acél drótkerettel megerősítve.

kód		mm	HUF
426746	GN 1/6	176x162x(H)65	2 400,00
426722	GN 1/4	265x162x(H)65	2 900,00
426715	GN 1/3	325x176x(H)65	3 200,00
426692	GN 1/2	325x265x(H)65	4 000,00
426753	GN 2/3	325x354x(H)65	5 500,00
426685	GN 1/1	530x325x(H)65	7 200,00



NEW

KENYÉR DISPLAY KOSÁR

- Nagyméretű kosár - tökéletes kenyér és egyéb pékáruk pékségekben, élelmiszerboltokban és svédasztalos vásárokon való kihelyezéséhez.
- Polirattánból készült, rozsdamentes acél kerettel erősítve.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
427248	595x395x(H)105	13 000,00
427231	295x395x(H)105	8 600,00



KOSARAK

- Polyrattan



KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426500	225x130x(H)55	900,00

KENYERES KOSÁR - TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
426807	225x150x(H)65	1 000,00

KENYERES KOSÁR - KERÉK

kód	mm	HUF
426609	ø200x(H)65	900,00

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426708	225x110x(H)60	900,00

KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

kód	mm	HUF
426906	375x140x(H)70	1 200,00



425800



425602

PITA KENYERES KOSÁR - KERÉK

- Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírral.

kód	mm	HUF
425701	ø150x(H)38	500,00
425800	ø200x(H)50	800,00

PITA KENYERES KOSÁR - OVÁLIS

- Nem élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre szánták, szervírozáskor bélelje ki a kosarat zsírálló papírral.

kód	mm	HUF
425503	195x140	700,00
425602	255x190	1 000,00

DRÓTKOSARAK



425879

DRÓTKOSÁR DECO OVÁLIS

- Dekorált peremmel.
- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425879	255x160x(H)80	3 300,00



425855

DRÓTKOSÁR DECO TÉGLALAP

- Dekorált peremmel.
- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425855	230x150x(H)80	2 800,00

DRÓTKOSÁR ALAP OVÁLIS

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
425831	230x180x(H)60	2 200,00



425831

GYÜMÖLCSÖS KOSÁR

- Krómozott drót

kód	mm	HUF
426418	ø215x(H)205	3 600,00



426418



GYÜMÖLCSÖS KOSÁR FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezéssel.

kód	mm	HUF
427095	ø150x(H)80	2 300,00
427088	ø280x(H)130	5 500,00
427071	ø300x(H)250	6 000,00



427088



427095



427071





TÁLALÓ KOSARAK FAST FOOD STÍLUSBAN

- Ideális fast food-nak, éttermeknek és street food árusainak.
- 6 db polipropilén tálalókosár.
- Könnyű, egymásra rakható és könnyen tisztítható.
- Több színben kapható.

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
426890	6	Fekete	275x175x(H)38	2 000,00
426296	6	Barna	275x175x(H)38	2 000,00
426319	6	Piros	275x175x(H)38	2 000,00



KENYERESZSÁK



PAPÍRKOSÁR

- Élelmiszer-barát mosható nátronpapírból készült

kód	szín	mm	HUF
429228	Bézs	170x170x(H)150	3 300,00
429211	Fekete	170x170x(H)150	3 300,00

KENYÉRTARTÓ KOSÁR KEREK

- Tartós pamutból készült.
- szürke/bézs és szürke/sötétszürke színekombinációkban kapható.

kód	szín	mm	HUF
429006	Bézs	ø150x(H)150	1 800,00
429013	Sötét szürke	ø150x(H)150	1 800,00
429020	Bézs	ø200x(H)200	2 300,00
429037	Sötét szürke	ø200x(H)200	2 300,00
429044	Bézs	ø250x(H)160	2 800,00
429051	Sötét szürke	ø250x(H)160	2 800,00



TERMO SZ KANCSÓ

- Szorosan záró fedő, nyomógomb megnyomásával tölthetünk belőle.
- Duplafalú, üvegbetéttel.

kód	liter	mm	HUF
449615	1	ø110x(H)289	6 400,00

449615



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Egy darabban készült.
- Vákuum hőszigetelés.
- Fém krómozott fedő, kar, kiöntő és fogó.
- Magas hőszigetelési érték



445839



446706



446720



TERMOSZ KANCSÓ

kód	liter	mm	HUF
445815	0.6	ø120x(H)168	19 600,00
445822	1	ø136x(H)188	21 000,00
445839	1.5	ø136x(H)258	22 600,00

TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Fekete nyomógombos tetővel.
- A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446607	1.5	ø145x(H)230	7 600,00
446508	1	ø145x(H)205	7 100,00
446706	2	ø145x(H)260	8 600,00

TERMOSZ KANCSÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Citromsárga nyomógombos tetővel.
- A teteje és a fedő polipropilénből készült.

kód	liter	mm	HUF
446522	1	ø145x(H)205	7 100,00
446621	1.5	ø145x(H)230	7 600,00
446720	2	ø145x(H)260	8 600,00



449608



TERMOSZ KANCSÓ ÜVEGBETÉTTTEL

kód	liter	mm	HUF
449608	1	ø140x(H)268	5 200,00



448908



445877



LÉGEDÉNY

- Rozsdamentes acélból készült ház és belső falak.
- Polipropilénből készült fedél, amely 125 fokban nyitható az egyszerű feltöltés és tisztítás érdekében.
- Préselt szivattyúval ellátott fedél az egyszerű italadagolás érdekében.
- Fogantyú a kényelmes szállításhoz.

kód	liter	mm	HUF
448908	2.2	ø150x(H)340	12 000,00



LÉGEDÉNY

- Rozsdamentes acélból készült ház és belső falak.
- Polipropilénből készült fedél, amely 125 fokban nyitható az egyszerű feltöltés és tisztítás érdekében.
- A fedél karszivattyúval van felszerelve az egyszerű italadagolás érdekében.
- A kar szivattyúja cinkötvözetből készült - nagyon tartós.
- Polipropilénből készült forgó alapon.
- Fogantyú a kényelmes szállításhoz.

kód	liter	mm	HUF
445877	3	ø171x(H)373	27 400,00





451045

TEJKANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL MATT FEKETE

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451045	0.7	ø84x(H)130	7 600,00



451526

TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

kód	liter	mm	HUF
451502	0.35	ø76x(H)93	3 000,00
451519	0.6	ø90x(H)112	4 100,00
451526	0.9	ø102x(H)125	5 200,00
451533	1.5	ø112x(H)161	7 100,00



450505

KRÉMES KANCSÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrrel, amelyet a tisztá és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
450109	0.03	ø35x(H)35	800,00
450208	0.04	ø40x(H)40	900,00
450307	0.07	ø50x(H)55	1 000,00
450406	0.12	ø60x(H)60	1 300,00
450505	0.25	ø75x(H)75	2 500,00



451014

TEJKANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451038	0.35	ø65x(H)99	4 600,00
451021	0.45	ø75x(H)111	5 100,00
451014	0.7	ø84x(H)130	6 000,00



458198

TEJES KANCSÓ FEKETE

- Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0.6	ø90x(H)112	5 500,00



453209

KÁVÉS/TEÁSKANNA TETŐVEL

- Felhajtható tetővel.
- Egyenes modell.

kód	liter	mm	HUF
453001	0.2	ø74x(H)95	2 900,00
453100	0.3	ø74x(H)123	3 600,00
453209	0.6	ø97x(H)142	5 100,00
453308	0.9	ø120x(H)158	6 900,00
453407	1.4	ø126x(H)185	9 000,00

**NEW**

451052

TEJES KANCSÓ MÉRTÉKKEL

- Rozsdamentes acélból készült.
- Formázza egy könnyen kiöntőcsőrel, amelyet a tiszta és hatékony munkavégzéshez terveztek.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
451052	0.55	130x77x(H)115	4 400,00



451106

TEJES KANCSÓ

- Egyenes modell.

kód	liter	mm	HUF
451007	0.35	ø85x(H)110	2 700,00
451106	0.75	ø100x(H)120	3 900,00

570807

**TEASZÜRŐ - CSIPESZ FOGÓVAL**

- Gyógynövények és tea számára
- Csipeszes kivitel



kód	mm	HUF
570807	ø45x165	1 100,00



638101

TEA & GYÓGYNÖVÉNY SZÜRŐ

- Gyógynövények és tea számára
- Drót nyéllel

kód	mm	HUF
638101	ø70x225	1 300,00



523629

**KOCKACUKOR CSIPESZ - 2 DB**

kód	csomagolva	mm	HUF
523629	2	(L)160	2 000,00



452325

EDÉNY CUKOR/TEJSZÍNHA TÁLALÁSHOZ

kód	csomagolva	mm	HUF
452714	6	ø65x(H)20	1 900,00
452325	4	ø100x(H)20	2 300,00



452103

**CUKORTARTÓ**

- Felhajtható tetővel

kód	liter	mm	HUF
452103	0.3	ø85x(H)80	2 100,00

452202

**CUKORTARTÓ**

- Tető nélkül

kód	liter	mm	HUF
452202	0.3	ø85x(H)65	1 900,00





456514

**TEA DOBOZ**

- Fából készült, természetes világos árnyalatú doboz.
- Fedél: egy akril ablakkal rendelkező fakteret, a zsanérokon, felfelé nyitva.
- 12 rekesz a dobozban, mindegyikben 12 teatasak tárolható.

kód	mm	HUF
456514	300x280x(H)90	14 800,00



400203

18/0
stainless steel**SZERVÍROZÓ TÁL**

kód	mm	HUF
400203	205x155	1 600,00



441107

S.S.
stainless steel**FAGYLALTKEHELY**

- Talpas

kód	mm	HUF
441107	ø90x(H)50	1 100,00



440711

18/0
stainless steel**ASZTALI SZEMETES**

- Műanyag fedővel és rozsdamentes acél billenő fedéllel.

kód	mm	HUF
440711	ø95x(H)130	4 000,00

evőeszköztartónak
is használható

421574

M
melamine**ASZTALI SZEMETES VAGY EVŐESZKÖZTARTÓ**

- Melaminból készült fekete tartály

kód	szín	mm	HUF
421574	Fekete	ø130x(H)160	3 900,00

595008

**RECEPCIÓS CSENGŐ**

- Krómozott, fém alappal



kód	mm	HUF
595008	ø85x(H)57	2 600,00



444023

18/0

stainless steel

ASZTALTERÍTŐ CSIPESZ - 4 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
444023	4	50x10x(H)40	1 100,00



428511

SZALVÉTARTÓ

- Matt fényezés



kód	mm	HUF
428511	170x30x(H)70	2 100,00



428528

**SZALVÉTARTÓ**

- Krómozott drót

kód	mm	HUF
428528	190x190x(H)65	3 200,00

ÉTLAPTARTÓ TÁBLA

- Tartós MDF-ből készült, fém csatos szerkezettel. Több méretben is kapható.

kód	mm	HUF
664179	125x180	800,00
664162	185x245	900,00
664155	240x330	1 000,00



664179



664162



664155



663691

**FOGLALT TÁBLA - 4 DB**

kód	-	mm	HUF
663691	Gereserveerd / Reservé	50x35x(H)40	2 900,00
663707	Reserviert	50x35x(H)40	2 900,00
663936	Réservé	50x35x(H)40	2 900,00 NEW
663929	Gereserveerd	50x35x(H)40	2 900,00 NEW

663462

**FOGLALT TÁBLA**

- Fekete - fehér.
- Felírat mindkét oldalon.



kód	-	mm	HUF
663486	réservé	130x30x(H)38	600,00
663462	reserved	130x30x(H)38	600,00
663745	gereserveerd	130x30x(H)38	600,00
663479	reserviert	130x30x(H)38	600,00



664308

**FOGLALT TÁBLA**

- Tartós fából készült.
- Ettáptartó résszel.

kód	-	mm	HUF
664308	"reserved"	152x44x(H)44	1 100,00





ASZTALSZÁM TÁBLA

- Különféle számkészletek, 12 szám/készlet

kód	-	mm	HUF
663844	számok 1-12-ig	50x35x(H)40	4 800,00
663851	számok 13-24-ig	50x35x(H)40	4 800,00
663868	számok 25-36-ig	50x35x(H)40	5 900,00
663875	számok 37-48-ig	50x35x(H)40	5 900,00
663882	számok 49-60-ig	50x35x(H)40	6 000,00
663899	számok 61-72-ig	50x35x(H)40	6 000,00



AJTÓTÁBLA

- Öntapadó szalaggal

kód	-	mm	HUF
663608	férfiak	ø75	800,00
663615	nők	ø75	800,00
663622	illemhely	ø75	800,00
663639	nem dohányzó	ø75	800,00
663646	kerekesszék	ø75	800,00



FALITÁBLA KERÉK

- Öntapadó szalaggal

kód	-	mm	HUF
663790	nem dohányzó	ø75	900,00



NEM DOHÁNYZÓ TÁBLA

- Felirat mindkét oldalon

kód	mm	HUF
663660	50x35x(H)40	800,00





441466

TOJÁSTARTÓ - 6 DB

- Alacsony modell



kód	csomagolva	mm	HUF
441466	6	ø85x(H)15	4 400,00



441367

TOJÁSTARTÓ - 6 DB

- Talpas



kód	csomagolva	mm	HUF
441367	6	ø50x(H)45	2 300,00



441503

TOJÁSKANÁL - 6 DB

- Fehér ABS.



kód	csomagolva	HUF
441503	6	1 100,00



513729



SZÁMLATARTÓ TŰ

kód	mm	HUF
513729	ø80x(H)150	1 400,00



665510

ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY

kód	mm	HUF
665503	ø75x(H)100	1 900,00
665510	ø75x(H)200	2 300,00




595305

BLOKKTARTÓ SÍN - 2 DB
- Csipesszel.



kód	csomagolva	mm	HUF
595305	2	ø40x(H)104	3 700,00



665251

ASZTALI ÉTLAP TARTÓ ÁLLVÁNY - 6 DB

- Étlapkártyával.



kód	csomagolva	mm	HUF
665251	6	80x77x(H)18	7 500,00



595206

SZÁMLA TARTÓ - 3 DB

- Csipesszel.



kód	csomagolva	mm	HUF
595206	3	152x110	5 700,00



664186

EVŐESZKÖZTARTÓ DOBOZ

- Tartós fából készült.

kód	mm	HUF
664186	80x80x(H)95	2 500,00



664315

ASZTALI TÁROLÓ

- Tartós fából készült.
- Két részes, óriási fogóval.

kód	mm	HUF
664315	190x160x(H)200	6 000,00



664148

ÉTLAP ÉS EVŐESZKÖZTARTÓ

- Fadoboz, két oldalon beépített táblával.
- A doboz 4 részes.

kód	mm	HUF
664148	210x150x(H)150	8 400,00



425787

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY KERES

- Fekete matt porral bevont fényezésessel.

kód	mm	HUF
425787	ø165x(H)215	2 600,00



427170

FŰSZERTARTÓ ÁLLVÁNY FEKETE

- Fekete matt bevonatú fényezésessel.

kód	mm	HUF
427170	135x65x(H)200	1 700,00



427064



427057



427040

ASZTALI TÁROLÓ FEKETE

- Fa fogóval.
- Fekete matt bevonatú fényezésessel.

kód	mm	HUF
427064	140x105x(H)190	6 000,00
427057	170x130x(H)160	6 000,00
427040	230x100x(H)240	6 000,00



SÓDARÁLOK ÉS BORSŐRLŐK



P - bors



Rozsdamentes
acél borscsiszoló
mechanizmus



S - só



Kerámia sós
csiszolómechanizmus



469613



469606



469590



469583



469576



469569



469552



469545



469682
469699



469705
469712



469729
469736



469743
469750



469767
469774



469781
469798



469804
469811



469828
469835

FABORSMALOM

- Gumifából készült váz – könnyű, de tartós.
- Rozsdamentes acélból készült, kézi csiszolómechanizmus (sorjázó), amely egy gombbal állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „P” betűvel ellátott gomb – a bors megjelöléséhez.
- Több színben kapható: sötét fa, világos fa, fekete lakkozott fa (fényes felület).

kód	szín	mm	HUF
469576	Fekete	ø50x(H)113	3 000,00
469569	Fekete	ø55x(H)215	4 200,00
469552	Fekete	ø60x(H)315	5 800,00
469545	Fekete	ø65x(H)415	7 800,00
469682	Világos fa	ø50x(H)113	2 600,00
469705	Világos fa	ø57x(H)165	3 200,00
469729	Világos fa	ø57x(H)215	3 600,00
469743	Világos fa	ø60x(H)315	4 400,00
469767	Sötét fa	ø50x(H)113	2 800,00
469781	Sötét fa	ø57x(H)165	3 500,00
469804	Sötét fa	ø57x(H)215	3 700,00
469828	Sötét fa	ø60x(H)315	5 000,00



AKRIL BORSMALOM

- Átlátszó akrilüvegből (PMMA) készült váz – az üveg könnyebb helyettesítője, de ellenállóbb a karcolásokkal és törésekkel szemben.
- Rozsdamentes acélból készült, kézi és gombbal állítható csiszolómechanizmus (sorjázó).
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „P” betűvel ellátott gomb – a bors megjelöléséhez.

kód	mm	HUF
469620	ø50x(H)113	2 400,00
469644	ø50x(H)140	2 600,00
469668	ø60x(H)215	3 600,00

FASÓDARÁLÓ

- Gumifából készült váz – könnyű, de tartós.
- Kerámia csiszolómechanizmus (sorjázó) – nem korrozív (sóhoz alkalmas), kézi és nem állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „S” betűvel ellátott gomb – a só jelölésére.
- Több színben kapható: sötét fa, világos fa, fehér lakkozott fa (fényes felület).

kód	szín	mm	HUF
469613	Fehér	ø50x(H)113	3 000,00
469606	Fehér	ø55x(H)215	4 200,00
469590	Fehér	ø60x(H)315	5 800,00
469583	Fehér	ø65x(H)415	7 800,00
469699	Világos fa	ø50x(H)113	2 600,00
469712	Világos fa	ø57x(H)165	3 200,00
469736	Világos fa	ø57x(H)215	3 600,00
469750	Világos fa	ø60x(H)315	4 400,00
469774	Sötét fa	ø50x(H)113	2 800,00
469798	Sötét fa	ø57x(H)165	3 500,00
469811	Sötét fa	ø57x(H)215	3 700,00
469835	Sötét fa	ø60x(H)315	5 000,00



AKRILSÓ DARÁLÓ

- Átlátszó akrilüvegből (PMMA) készült váz – az üveg könnyebb helyettesítője, de ellenállóbb a karcolásokkal és törésekkel szemben.
- Kerámia csiszolómechanizmus (sorjázó) – nem korrozív (sóhoz alkalmas), kézi és nem állítható.
- Csavarozott gombbal védett a fedél leesése ellen.
- Nyomatott „S” betűvel ellátott gomb – a só jelölésére.

kód	mm	HUF
469637	ø50x(H)113	2 400,00
469651	ø50x(H)140	2 600,00
469675	ø60x(H)215	3 600,00



786413

**FÜSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 2 darabos - só, bors

kód	rendelési egység	mm	HUF
786413	3	ø42x(H)80	3 000,00



786420

**FÜSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 3 darabos készlet: só, bors, fogpiszkáló tartó

kód	rendelési egység	mm	HUF
786420	48	125x54x(H)90	3 900,00



465363

**FÜSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 5 darabos - só, bors, olaj, ecet, fogpiszkáló tartó
- Matt fényezés

kód	mm	HUF
465363	130x110x(H)185	5 200,00

**SZÓRÓ**

kód	-	mm	HUF
631102	parmezán sajt szóró	ø55x(H)75	2 100,00
631201	bors / sószóró	ø55x(H)75	2 100,00
631300	porcukor szóró	ø55x(H)75	2 400,00



465387

**SÓ ÉS BORSSZÓRÓ KÉSZLET**

- Üvegből.
- Rozsdamentes acél fedő, a szórófejekre a lyukak S vagy P alakban helyezkednek el.

kód	mm	HUF
465387	ø40x(H)70	900,00



461167

461266

**SÓ ÉS BORSSZÓRÓ**

- Üvegből készült váz.
- Rozsdamentes acél fedél S vagy P alakú adagolónyílással.

kód	csomagolva	mm	HUF
461167	bors	6 ø40x(H)70	3 700,00
461266	só	6 ø40x(H)70	3 700,00

465301

18/0
stainless steel**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 2 darabos - só, bors Matt fényezés

kód	mm	HUF
465301	85x55x(H)115	1 800,00

465349

18/0
stainless steel**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 2 darabos - olaj, ecet Matt fényezés

kód	liter	mm	HUF
465349	0.15	120x75x(H)185	3 600,00

465332

18/0
stainless steel**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 3 darabos - só, bors, mustár
- Rozsdamentes acél mustáros kanállal
- Matt fényezés

kód	mm	HUF
465332	100x95x(H)115	2 900,00

465318

18/0
stainless steel**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 3 darabos - só, bors, szalvétatartó
- Matt fényezés

kód	mm	HUF
465318	85x75x(H)115	2 200,00

465325

18/0
stainless steel**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 3 darabos - só, bors, fogpiszkáló tartó
- Matt fényezés

kód	mm	HUF
465325	90x90x(H)115	2 300,00

465356

18/0
stainless steel**FŰSZERTARTÓ KÉSZLET**

- 4 darabos - só, bors, olaj, ecet
- Matt fényezés

kód	mm	HUF
465356	130x110x(H)185	5 100,00





462904



OLÍVAOLAJ-ADAGOLÓ

- Polírozott rozsdamentes acélból készült.
- A kúpos forma stabilitást biztosít.
- Levehető gumidugó kifolyóval.

kód	liter	mm	HUF
462904	0.25	ø84x(H)158	4 000,00



460245



OLAJ ÉS ECETTARTÓ KÉSZLET

- Az állvány krómozott vasból készült.
- Az olajos/ecetes üvegek kiöntője rozsdamentes acélból készült.

kód	-	mm	HUF
460245	2x0,237L	115x60x(H)325	4 300,00

SZABAD ÁRAMLÁSÚ ÖNTÖTT ÖNZÁRÓ FELSŐ - 3 DB

- A szabad áramlás elvén működik, és minden erőfeszítés nélkül adagolja az olajat.
- A fedél ellensúlyl van felszerelve, amely a palack szögétől függően kinyitja és bezárja a fedelet.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599327	3	ø30x120	2 500,00

18/8

stainless steel



599327



18/0

stainless steel



452400

CUKORSZÓRÓ

- Üvegből.
- Kiöntő rozsdamentes acélból 18/0 készült.

kód	mm	HUF
452400	ø80x(H)140	1 500,00

S.S.

stainless steel



452424

MÉZADAGOLÓ

- Üvegből.
- Rozsdamentes acél adagolófej.

kód	mm	HUF
452424	ø80x(H)115	2 300,00

18/0

stainless steel



465370

SAJT/CUKORTARTÓ

- Üveg edénnyel
- Rozsdamentes acél kanállal

kód	mm	HUF
465370	ø130x(H)90	4 000,00



KRÉTATÁBLÁK



664025



664032



664049

FALI TÁBLA

- Fekete, fa kerettel.
- Rögzítő kampók mellékelve.

kód	mm	HUF
664025	300x400	4 000,00
664032	400x600	6 100,00
664049	600x800	11 200,00

UTCAI TÁBLA

- Fekete, fa kerettel

kód	mm	HUF
664001	500x450x(H)850	29 000,00
664018	700x600x(H)1200	63 800,00



664018



664001





664100

UTCAI TÁBLA

– Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664100	700x500x(H)1100	49 800,00



664117

UTCAI TÁBLA

– Fekete, acél kerettel

kód	mm	HUF
664117	500x550x(H)850	37 000,00



664131



664124



664070

TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

– Nagy tábla fa keretben.

– Megfelelő állvánnyal.

kód	mm	HUF
664124	300x400	2 800,00
664131	400x600	4 700,00

TÁBLA FESTŐÁLLVÁNNYAL

– Fekete, fa állvánnyal

kód	mm	HUF
664070	220x210x(H)360	4 600,00

ASZTALI TÁBLA - 2 DB

- Fekete, fa állvánnyal

kód	csomagolva	mm	HUF
664056	2	150x50x(H)230	2 800,00
664063	2	210x50x(H)320	4 200,00



TÁBLA FILCTOLLAK 3 MM

- 8 filctoll kerek hegyű, 3 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664278	1 fehér, 1 piros, 1 kék, 1 zöld, 1 citromsárga, 1 lila, 1 narancssárga és 1 rózsaszín filctoll	4 400,00



TÁBLA FILCTOLLAK 6 MM

- Vendéglátó táblával való használatra

- Kétoldalú hegy kúpos/ferde

- Vonalvastagság: 2-6 mm

kód	-	HUF
664216	1 rózsaszín, 1 zöld, 1 kék és 2 fehér filctoll	4 400,00
664209	5 fehér filctoll	4 400,00



TÁBLA FILCTOLLAK 15 MM

- Lapos hegyű, 15 mm szélesen fog

kód	-	HUF
664223	3 fehér filctoll	4 400,00



HAMUTARTÓK ÉS HAMUTÁLCÁK



440605



HAMUTARTÓ BELSŐ SZÉLVEDETT TÁLCAVAL

kód	mm	HUF
440605	ø140x(H)40	1 700,00



569757



HAMUTARTÓ

- Fekete melaminból készült.

kód	mm	HUF
569757	ø146x(H)60	2 900,00



440407



HAMUTARTÓ FEDŐVEL

kód	csomagolva	mm	HUF
440407	1	ø90x(H)28	1 400,00
440490	3	ø90x(H)28	3 600,00



440803



HAMUTARTÓ TERMÉKCSALÁD

kód	mm	HUF
440803	ø80x(H)30	1 600,00
440858	ø100x(H)30	2 200,00
440902	ø120x(H)30	2 800,00



440001



HAMUTARTÓ PEREMMEL

kód	mm	HUF
440001	ø140x(H)30	900,00
440100	ø160x(H)30	1 200,00



440872



HAMUTARTÓ TERMÉKCSALÁD

kód	mm	HUF
440872	ø80x(H)30	1 000,00
440865	ø100x(H)30	1 400,00



440230



HAMUTARTÓ TÁL FEKETE

- Rozsdamentes acél, fekete matt bevonatú külsővel.
- Kivehető perem.

kód	mm	HUF
440230	ø105x(H)58	2 400,00



440209



HAMUTARTÓ NYOMGÓGOMBBAL

kód	mm	HUF
440209	ø90x(H)45	2 100,00

ASHTRAY TÖLCSÉRREL

- 2 különálló elem:
 - üvegből készült, magas hőmérsékletnek ellenálló,
 - rozsdamentes acélból készült tölcsér.
- 3 cigarettanyílással.
- A tölcsér a hamutartóba irányítja a hamukat, és fedélként szolgál: beltéri használat esetén csökkenti a füstszagot, kültéri használat esetén védelmet nyújt a hamuképződéssel szemben.

kód	mm	HUF
440117	ø98x(H)99	2 000,00



440117



NEW



440506




CIGARETTAGYÚJTÓ EDÉNY

- Csuklós fedéllel.
- A hamutartók biztonságos kiürítéséhez.
- Őnkioltás.

kód	mm	HUF
440506	202x170x(H)91	8 700,00



691380



691397



ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés A hamutartó a szemetes kiürítéskor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	19 800,00
691397	33	ø240x(H)660	39 400,00

ÁLLÓ HAMUTARTÓ OSZLOP

- Masszív kialakítás, padlóhoz is rögzíthető, de magában is megáll.
- Könnyedén üríthető, felső rész kulccsal nyitható, majd üríthető.
- Talp 170 mm átmérőjű, oszlop 75 mm átmérőjű.

kód	mm	HUF
440223	ø170x(H)920	53 000,00



440223

FALRA SZERELHETŐ HAMUTARTÓ

- Masszív kialakítás, könnyen felszerelhető falakra, illetve oszlopokra.
- A kulccsal nyitható alsó résznek köszönhetően könnyedén üríthető.

kód	mm	HUF
440216	ø75x(H)460	33 000,00



440216

UNIQ

Buffet reinvented



reddot winner 2024



design by
Robert Bronwasser



- Stílusos és funkcionális design holland tervezőtől Robert Bronwasser.
- A test magas hőmérsékletnek ellenálló polipropilénből készült.
- Fűtőelem AISI 304 rozsdamentes acélból és a víztartályba helyezve a hatékony hűtadás érdekében.
- Edzett üveg fedél szigetelt fogantyúval és alumínium zsanér.
- A kétrészes fedél kialakítása csökkenti a hőveszteséget nyitással, az optimális higiéniai feltételek megőrzése mellett.
- Beépített kártyatartó a fedélen a terméknévkártyákhoz.
- Digitális vezérlőpanel kijelzővel a munkaidő megjelenítéséhez, beállított hőmérséklet és tényleges hőmérséklet.
- Az utolsó hőmérséklet-beállítás a memóriába és a akaratba kerül minden bekapcsoláskor ki kell választani.
- A hőmérséklet 35 és 85°C között állítható be, 1°-os lépésekben.
- Nem főzéshez, csak melegen tartásra szolgál.

Leveses vízforraló HENDI UNIQ

- Kivehető 8 literes levestartály AISI 304 rozsdamentes acélból, könnyen tisztítható.
- A víztartály dombornyomásos max. kitöltési vonal, ≈1,5 literet jelez.
- Mérőkanál bevágással ellátott fedél.



Chafing edény HENDI UNIQ

- Kivehető GN1/1 tartály (H)100 mm AISI 304 rozsdamentes acélból, könnyen tisztítható.
- A víztartályban max. kitöltési vonal, amely ≈4 L-t jelez.





design by
Robert Bronwasser



LEVESES VÍZFORRALÓ HENDI UNIQ

kód	szín	V	W	mm	HUF
860526	Fekete	230	500	ø365x(H)325	59 800,00
860533	Fehér	230	500	ø365x(H)325	59 800,00
860540	Zöld	230	500	ø365x(H)325	59 800,00
860557	Tópszín	230	500	ø365x(H)325	59 800,00

NEW



NEW

CHAFING EDÉNY HENDI UNIQ

kód	szín	V	W	mm	HUF
470411	Fekete	230	700	607x402x(H)245	78 000,00
470428	Fehér	230	700	607x402x(H)245	78 000,00
470435	Zöld	230	700	607x402x(H)245	78 000,00
470442	Tópszín	230	700	607x402x(H)245	78 000,00

NEW



ELEKTROMOS LEVES MELEGENTARTÓ EDÉNY



Fedő szigetelt fogóval
és kanál kivágással

Fedőn névkártyatartó
található



860502

Digitális, érintőgombos vezérlőpanel mutatja
a beállított, illetve az aktuális leves hőmérsékletet

65° és 95°C között 1 fokosként
állítható hőfokszabályozó



Túlmelegedés elleni védelem -
riasztás alacsony vízszint esetén

LEVES MELEGENTARTÓ

- A hőszigetelés csökkenti az energiafelhasználást és az edény külsőjét hidegen tartja.
- Egyedi tulajdonságainak köszönhetően az energiafogyasztás akár 30%-al is csökkenthető.
- Levehető, átlátszó, masszív polikarbonát fedő.
- Túlmelegedés elleni védelem - riasztás alacsony vízszint esetén.
- Alumínium víztartály a hatékony hőátérés érdekében.
- 18/8 rozsdamentes acél edény Polipropilén ház.
- A víztartály utántöltésekor a gyűrűnek köszönhetően az edény könnyedén eltávolítható.
- Svédasztalhoz ideális.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860502	8	230	450	ø370x(H)316	37 000,00

LEVESES EDÉNY ELEKTROMOS LEVESES VÍZFORRALÓHOZ

- Leveses tárolóedény a HENDI 860502-es leveses vízfőrlőhöz.
- Rozsdamentes acélból készült, így könnyen tisztítható.

kód	mm	HUF
926574	ø280x(H)200	11 000,00

**NEW
MODEL**

LEVESES VÍZFORRALÓ

- Levestartály és fedél rozsdamentes AISI 201-ből.
- AISI 201 rozsdamentes acélból készült víztartály.
- Fémhővezető készült ház fekete porbevonattal.
- Hűvös tapintású fogantyúval és targoncás bevágással ellátott fedél.
- Hőmérséklet-tartomány: 30-85 °C.
- Túlmelegedés elleni védelem 105 °C-on.
- Hőmérséklet-beállítás tárcsával - 5 fokozat.
- Kapacitás: 8 l.

kód	liter	V	W	mm	HUF
860083	8	230	400	ø330x(H)363	31 800,00

860083





ELEKTROMOS CHAFING TELLANO MODELL

- GN 1/1.
- Hőálló, polipropilén víztartály.
- Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
- Ki- bekapcsoló gombbal, visszajelző lámpával.
- Melegítés közben nagyon csendes.
- 65 mm mély GN 1/1 edényt tartalmaz.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204825	9	230	900	573x347x(H)286	43 800,00



204825



ELEKTROMOS CHAFING TESINO MODELL

- Hőálló, polipropilén víztartály.
- Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
- Melegítés közben nagyon csendes.
- Ki- bekapcsoló gombbal, visszajelző lámpával.
- 6,8 literes edénnyel.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204832	6.8	230	500	ø405x(H)240	39 400,00



204832



ELEKTROMOS CHAFING POLLINA MODELL

- GN 1/1.
- Állítható hőmérséklet 85°C-ig.
- Fedőtartóval.
- Ki- bekapcsoló gombbal, jelző lámpával.
- 65 mm mély GN 1/1 edényt tartalmaz.
- Maximum 100 mm mély edényekkel használható.

kód	liter	V	W	mm	HUF
204900	9	230	850	610x450x(H)278	57 000,00



204900





475904

**CHAFING EDÉNY GN 1/1**

- Economic modell.
- Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

18/0
 stainless steel

kód	csomagolva	liter	mm	HUF
472613	2	9	600x358x(H)295	35 800,00
475904	1	9	600x358x(H)295	19 800,00

NEW**CSEPPKÉSZÍTŐ EDÉNY –
4 DARABOS KÉSZLET**

- Önálló összeszereléshez.
- GN 1/1 - 65 mm mély (mellékelve) modellekhez alkalmas.
- GN 1/1, víztartály (555 mm x 350 mm), a váz alapzata és AISI 201 rozsdamentes acélból készült fedél.
- AISI 401 rozsdamentes acélból készült keret.
- Polipropilénből készült fedélfogantyú.
- A kidörzsölt edény üzemanyagtartója nem tartozék.
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- Minden elem mosogatógépben tisztítható.



238837

kód	mm	HUF
238837	575x352x(H)296	58 000,00



CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Fiora modell.
- Egymásba rakható Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
471005	9	585x385x(H)315	27 000,00



471005



CHAFING EDÉNYKÉSZLET

- Tartalmaz: Fiora Chafing edényt (471005), további 2 darab 65 mm mély GN 1/2 edényt, 3 darab 65 mm mély GN 1/3 edényt

kód	mm	HUF
471050	585x385x(H)315	37 000,00



471050





472507

LEVESES CHAFING EDÉNY

- Economic modell Chafing égőpaszta tartókkal, rozsdamentes acél edénnyel és fedővel

kód	liter	mm	HUF
472507	8	ø370x(H)325	25 000,00



475201

CHAFING EDÉNY GN 1/1

- Economic modell.
- Fényes, polírozott fedővel és fedőtartóval.
- Chafing égőpaszta tartókkal és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- Maximum 65 mm mély edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
475201	4.5	385x295x(H)310	19 800,00



470619

CHAFING EDÉNY - KEREK

- Üveg fedő Chafing égőpaszta tartókkal és rozsdamentes acél edénnyel

kód	liter	mm	HUF
470619	3.5	ø390x(H)270	21 000,00



470367

5,6 L-ES KERES ÉTELARTÁLY KERES KIDÖRZSÖLŐEDÉNYHEZ

kód	liter	mm	HUF
470367	5.6	ø390x(H)60	13 800,00

NEW

470909

470909

470930

**KIEGÉSZÍTŐ ÁLLVÁNY 2 BAIN-MARIE EDÉNYHEZ**

- Minden GN 1/1 típusú chafing edényhez passzol.

code		mm	HUF
470930	kiegészítő állvány	530x325x(H)30	9 200,00
470909	2 Kiegészítő állvány 2 Bain-Marie edényhez	ø220x(H)190	9 200,00

2 RÉSZES GN1/1 EDÉNY

- A GN edény mindkét része 3,75 literes.

kód	liter	mm	HUF
470190	7.5	530x325x(H)65	7 200,00



470190

MELEGEANTARTÓ ÁLLVÁNY 2 ÉGŐVEL

- Rozsdamentes acél állvány és fűelek
- Exolált alumínium lemezlap
- Karcolás álló 2 db mécsesstartót tartalmaz

kód	mm	HUF
463000	330x180x(H)65	15 400,00



463000

MELEGEANTARTÓ ÁLLVÁNY 3 ÉGŐVEL

- Rozsdamentes acél állvány és fűelek
- Exolált alumínium lemezlap
- Karcolás álló 3 db mécsesstartót tartalmaz

kód	mm	HUF
463109	450x180x(H)65	17 800,00




463109

CHAFING EDÉNYFŰTÉS

- A fűtőegység egyetlen és stabil teljesítményszint-kimenettel rendelkezik (nem rendelkezik hőmérséklet-szabályozó funkcióval).
- Nem főzésre, csak melegen tartásra szolgál.
- Használható a HENDI GN 1/1 [kód: 470206] gurulós kancsóhoz és bármely más GN 1/1 kidörzsölős edényhez is, ha a víztartály csavarokkal van ellátva.

kód	V	W	mm	HUF
809709	230	380	300x200x(H)40	25 800,00



809709

FŰTŐSZÁL CHAFING EDÉNYHEZ

- A hagyományos égőpaszta tartó alternatívájaként használható
- Csak lapos aljjal rendelkező Chafing modellekhez használható
- Nincs szükség rögzítőcsavarokra, azonnal használható
- Különösen az alábbi HENDI chafing edényekkel használható: 470008, 475201, 470206 és 471005

kód	V	W	mm	HUF
809600	230	500	ø130x(H)125	21 000,00



809600



CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD



- Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
- Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a tálalt ételeknek.
- A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.

ESZKÖZÖK SVÉDASZTALHOZ





470251

CHAFING EDÉNY GN 1/1 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470251	9	570x430x(H)290	55 800,00



470275

CHAFING EDÉNY GN 2/3 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 2/3 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470275	6	395x430x(H)290	49 000,00



470268

CHAFING EDÉNY GN 1/2 SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/2 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470268	4	365x370x(H)280	43 000,00



470282

KEREC CHAFING EDÉNY SZATÉN FÉNYEZÉSEL

- Fékkel felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély, kerek edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470282	6	465x420x(H)320	50 000,00



CHAFING EDÉNYEK PROFI TERMÉKCSALÁD

- Svédasztalhoz és rendezvényekhez ideális.
- Ezek a kiváló minőségű anyagból készült és gyönyörű chafing edények speciális vonzerőt adnak a tált ételnek.
- A chafing edények és kiegészítők tisztán tartós rozsdamentes acélból készültek.



470213

CHAFING EDÉNY GN 1/1 TÜKÖR FÉNYEZÉSEL

- Fékkal felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/1 edénnyel és 2 db Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470213	9	570x405x(H)320	63 800,00



470237

CHAFING EDÉNY GN 2/3 TÜKÖR FÉNYEZÉSEL

- Fékkal felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 2/3 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470237	6	395x405x(H)320	57 000,00



470220

CHAFING EDÉNY GN 1/2 TÜKÖR FÉNYEZÉSEL

- Fékkal felszerelt, állítható fedő, abban a pozícióban marad, ahol hagyták.
- Eltávolítható fedő a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Kivehető víztartállyal, 65mm mély GN 1/2 edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470220	4	365x345x(H)345	51 800,00



470244

LEVESES CHAFING EDÉNY TÜKÖR FÉNYEZÉSEL

- A kerek leveses edény egy nagy víztartállyal helyezkedik el, amely elegendő hőt termel a leves melegen tartásához.
- Leveses edény két fogóval.
- A fedő kanálkivágással van ellátva.
- Kivehető víztartállyal, kerek leveses edénnyel és Chafing égőpaszta tartóval felszerelve.

kód	liter	mm	HUF
470244	10	ø420x(H)380	57 000,00



18/0

stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1 ROLLTOP FEDŐVEL

- Rental-Top modell.
- Stabil alap, 18/0 rozsdamentes acélból készült rolltop fedő magassfényű polírozással.
- 2 db Chafing égőpaszta tartóval és 65 mm mély rozsdamentes acél edénnyel.
- A chafing aljára csavarral rögzíthető a külön rendelhető 809709 kódszámú elektromos fűtőelem.
- Maximum 100 mm mély GN edényekkel használható.

kód	liter	mm	HUF
470206	9	590x340x(H)400	51 800,00



470206

S.S.

stainless steel

CHAFING EDÉNY GN 1/1 ROLLTOP FEDŐVEL

- Elegáns Chafing edény svédasztalhoz.
- Extra csendes nyitási mechanizmus.
- Roll-top fedő 180°-ig nyitható.
- Opcionálisan installálható fűtőelem.
- Rozsdamentes acél magassfényű polírozással.
- Acélkeret 2,3 mm, fedő 1,2 mm.
- A készlet két Chafing égőpaszta tartót és egy 65 mm-es GN 1/1 edényt tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
470305	9	660x490x(H)460	71 800,00



470305

S.S.

stainless steel

CHAFING EDÉNY - KEREK ROLLTOP FEDŐVEL

- Elegáns Chafing edény svédasztalhoz.
- Extra csendes nyitási mechanizmus.
- Roll-top fedő 180°-ig nyitható.
- A készlet egy Chafing égőpaszta tartót és egy 60 mm-es 390 átmérőjű edényt tartalmaz.
- Rozsdamentes acél magassfényű polírozással.
- Acélkeret 2,3 mm, fedő 1,2 mm vastagságú.

kód	liter	mm	HUF
470312	5.6	510x540x(H)480	55 800,00



470312





CHAFING ÉGŐPASZTA

- Az égőpaszta természetes (bio) etanol és víz keverékéből készül, továbbá sűrítőanyagot hozzáadásával kapja meg a végső szilárd vagy gél állagot.
- A Hendi égőpasztát mesterségesen állítják elő olyannyira keserű ízűre, hogy lehetetlen legyen lenyelni.
- Kifejezetten tanácsoljuk pl.
- a chafing edények biztonságos és hatékony felmelegítése érdekében, hogy a külön erre a célra kialakított égőpaszta tartóval használják.
- A Hendi kínálja az égőpaszták legszélesebb választékát.
- A melegítő kapacitás mindig ugyanannyi, de a hőfok a láng nagyságától függ, ami az égőpaszta tartó fedelével szabályozható.
- „Blaze” terméknek rövidebb és intenzívebb égése van - olyan folyamatokhoz javasoljuk, ahol az égési idő körülbelül 2 óra.
- A „Hendi” márkájú égőpaszta akkor javasolt, amikor több mint 3 óráig tartó égésre van szükség.
- Mindegyik Hendi és Blaze termék korom- és szagmentesen ég.
- A papír és a fémdoboz nagyon átforrósodik ha nem tartóval használják, ez jelentős égési kockázattal jár.
- Égésveszély! Ezek a az égőpaszták a chafing edényekkel együtt és külön is megvásárolhatók.
- Használat előtt mindig olvassa el a termék használati utasítását.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az égőpaszta használata során nincs a közelben más nyílt láng vagy forró tárgy.
- A gyúlékony pára könnyen kiszivárog a tartóból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy semmilyen víz (kicsapódott pára) ne csepegjen az égő pasztába.
- Ez nagyon veszélyes, a paszta szikrázását vagy fröccsenését okozhatja.
- Csak azután gyújtsa meg, miután a fémdobozt a tartóban a végleges helyére igazította.
- A láng majdnem teljesen kék, így világosban szemmel alig látható.
- Elővigyázatosság javasolt.
- Csak olyan módon oltsa el a lángot, hogy bezárja a tartó tetejét.
- Utántöltés: Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a fémdoboz és a tartó is teljesen kihűlt.
- Újratöltéskor a fémdobozt távolítsa el a tartóból.
- Tárolás: Mindig sötét, zárt, jól szellőző helyen tárolja, 20°C alatti hőmérsékleten.
- Nagy mennyiségű égőpaszta tárolása előtt tájékozódjon a helyi előírásokról.
- Ha a fenti instrukciókat követi, a balesetek kockázata minimálisra csökken.
- Kezdődő/kisebb tűz esetén tűzálló takaróval (vagy egy nagy nedves pokróccal), takarja le a lángot és szüntesse meg az oxigénellátását.
- Amennyiben ruhadarab/tesztész gyullad meg: használjon tűzálló pokrócot vagy porral/szén-dioxiddal oltó készüléket.
- Sose próbálja a tüzet kis pokróccal eloltani, mivel az csak tovább növelné az égő paszta és a lángok terjedését! Miután eloltotta a tüzet, hűtse 15 percig a sérült testrészt, vagy addig, amíg orvosi segítség meg nem érkezik.
- Ne távolítsa el a ruhadarabokat.
- Minden esetben azonnal hívjon orvosi segítséget.

Előnyök:

- + nem tartalmaz mérgező metanolt
- + biztonságos beltérben használható
- + nincs mérgező gőz vagy rossz szag

CHAFING ÉGŐPASZTA

- 200 grammos paszta chafing edényekhez
- Égési idő: ≈ 3 óra.

kód	csomagolva	HUF
194362	12	6 900,00
194300	24	12 000,00
194355	72	35 500,00



FOLYÉKONY ÉGŐPASZTA KANÓCCAL

- Korom- és szagmentesen ég.
- Tiszta etilénlikolból (DEG) készült, melyet radiátorokban fagyálló folyadékként is használnak.
- A kanóc használata teszi lehetővé, hogy a DEG elpárologhasson és eléghessen, melyet a magas 143°C-os forráspont nehezít.
- A Hendi nem újratölthető, 145 vagy 200 grammos zárt fémdobozos kiszervezésben áruja.
- A dobot égési ideje fordítottan arányos a láng intenzitásával, melyen a kanóc szabadon levő végének magasságának változtatásával állíthatunk.
- Használat: Helyezze a dobot közvetlen a chafing edény alá, vagy más edény alá, ami szintén alkalmas folyékony alapú nyílt lángú melegítésre.
- Égési idő: ± 4 óra a 145 grammos, és ± 6 óra a 198 és a 200 grammos dobozok esetében.
- Hő kibocsátás: körülbelül 50%-a az etanol alapú égőpasztának.
- Az égőpasztával szembeni előnyei:
 - Biztonságosabb használat. Veszélytelen utántöltés. A láng láthatóbb és megőszölhetőbb.

- A doboz hűvös marad annyira, hogy akár kézzel is meg lehessen fogni. Tartó nélkül is használható.
- Balesetek esetén biztonságosabb. Kiömlésre minimális az esély, ha mégis előfordul, nehezebben gyullad meg.
- Újra lezárható és újra használható.
- Könnyen elfújható, vagy a sapka ráhelyezésével eloltható.
- Az etanol alapú égőpasztához képest az égési idő tekintetében költségkímélőbb.
- Kevésbé intenzív láng. Kisebb az esélye, hogy a chafing edényekből elfő az összes folyadék.

VIGYÁZAT!

- Az etilénlikol veszélyes irritáló anyag.
- Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mosson kezet, a kanóc magasságának állításakor lehetőleg viseljen latex kesztyűt.
- Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a Hendi weboldalán elérhető Biztonsági Adatlapot (MSDS) egy példányban, és tartsa a közelben.



± 4 óráig ég



± 6 óráig ég

kód	-	csomagolva	súly [kg]	rendelési egység	HUF
193761	égési sérülések ± 4 óra	6	0.145	4	4 400,00
193952	égési sérülések ± 4 óra	24	0.145	1	16 400,00
193716	égési sérülések ± 6 óra	6	0.2	4	4 800,00
193938	égési sérülések ± 6 óra	24	0.2	1	17 600,00
193679	égési sérülések ± 8 óra	24	0.25	1	18 800,00



190029



195505



195109

CHAFING ÉGŐPASZTA VÖDÖRBEN

- 4 kilós vödör

kód	rendelési egység	HUF
190401	3	7 400,00

CHAFING ÉGŐPASZTA KANNÁBAN

- 5 literes kanna.

kód	rendelési egység	HUF
195505	4	7 400,00

CHAFING ÉGŐPASZTA MŰANYAG FLAKONBAN

- 1 literes flakon

kód	rendelési egység	HUF
195109	12	1 700,00



470527



CHAFING ÉGŐPASZTA TARTÓ - 2 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
470527	2	ø90x(H)60	4 600,00



195604

ÉGŐPASZTA ADAGOLÓ PUMPA

- Például az 195505-as kódszámú chafing égőpasztával használható

kód	mm	HUF
195604	(L)280	8 400,00



190036

ÉGŐPASZTA FONDUE-ÉGŐHÖZ - 3 DB

- Gourmet, fondue, rechaud és kő grillsütőkhöz.
- 80 grammos csomagok.
- Égési idő: ≈ 2 óra.
- 111420-as termékkel használható.

kód	csomagolva	HUF
190036	3	1 700,00



111420



FONDUE-ÉGŐ - 2 DB

- Fondue-égőhöz való égőpasztával használható.

kód	csomagolva	mm	HUF
111420	2	ø92x(H)40	4 000,00



529089

529096

529058

529065

529072

18/10
stainless steel

TÁLALÓ KANÁL

kód	mm	HUF
529058	305x60	3 000,00
529065	321x71	3 100,00

LEVESES KANÁL

kód	liter	mm	HUF
529089	0.05	270x69	3 400,00
529096	0.09	308x85	4 200,00

BARÁZDÁLT KANÁL

kód	mm	HUF
529072	321x71	3 200,00

CHAFING EDÉNYHEZ KIALAKÍTOTT MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK

- Polipropilén nyéllel

PP
polypropyleneS.S.
stainless steel

529003

529010

529300

529201

529041

529102

529409

LEVESES KANÁL

kód	liter	mm	HUF
529003	0.09	335x90	3 200,00
529010	0.11	300x80	3 100,00

SZÜRŐKANÁL

kód	mm	HUF
529201	345x75	2 900,00

HÚSVILLA

kód	mm	HUF
529102	345x32	2 600,00

TÁLALÓ KANÁL

kód	mm	HUF
529300	350x75	2 900,00

SZÜRŐKANÁL, KEREC

kód	mm	HUF
529041	370x105	3 100,00

BARÁZDÁLT SÜTŐLAPÁT

kód	mm	HUF
529409	355x80	3 100,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

 HENDI

399



MERŐKANALAK ÉS TÁLALÓ KANALAK, HŐÁLLÓ



SALÁTA KISZEDŐ ESZKÖZÖK

kód	-	mm	HUF
563908	Salátakanál	(L)305	1 400,00
564004	Salátavilla	(L)305	1 400,00

SZÓSZOS KANÁL

kód	szín	liter	mm	HUF
563502	Fehér	0.07	235x75	1 300,00
563557	Fekete	0.07	235x75	1 300,00
563700	Fehér	0.14	300x93	1 400,00
563755	Fekete	0.14	300x93	1 400,00



SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	mm	HUF
564158	Fekete	235x55	600,00
564202	Átlátszó	235x55	600,00
564103	Fehér	235x55	600,00

SZÓSZOS MERŐKANÁL


kód	szín	liter	mm	HUF
563649	Fekete	0.03	180x70	600,00
563632	Elefántcsont	0.03	180x70	600,00

SALÁTÁS KANÁL

kód	szín	mm	HUF
564400	Fehér	335x70	900,00
564455	Fekete	335x70	900,00



SZERVÍROZÓ CUKORCSIPESZEK



SZERVÍROZÓ CSIPESZ

kód	szín	mm	HUF
657621	Átlátszó	(L)230	1 200,00
657607	Fekete	(L)230	1 200,00



171622



PÉKSÜTEMÉNY CSIPESZ

- Dekoratív és funkcionális.

kód	mm	HUF
171622	(L)280	1 600,00
171608	(L)220	1 400,00



523018



SÜTEMÉNYES CSIPESZ

kód	mm	HUF
523018	(L)215	1 400,00



171615



SÜTEMÉNYES CSIPESZ

- Dekoratív csipesz

kód	mm	HUF
171615	(L)220	1 800,00



523315



SALÁTA CSIPESZ

kód	mm	HUF
523315	(L)212	1 400,00



523216



SPAGETTIFÓGÓ CSIPESZ

kód	mm	HUF
523216	(L)200	1 500,00



722107



KANÁLTARTÓ

kód	mm	HUF
722107	115x270x(H)45	3 200,00



BEMUTATÓK ÉS TAKARÓK



424186



HŰTHETŐ BEMUTATÓTÁLCA FEDŐVEL - GN 1/1

- A csomag része a jégakku, ami 0°C alá hűti a tálcat.
- Rozsdamentes acél GN 1/1 tálcával.
- Átlátszó polikarbonát tetővel.
- ABS ház.

kód	-	mm	HUF
424186	készlet	555x357x(H)175	50 000,00
424193	hűtőelem hűtőtálccával való használatra 424186	528x324x(H)30	8 800,00

424193



424155



HŰTŐ KIJELEZŐ TÁLCA



- 5 darabos készlet:
- Polisztrénből készült alap.
- Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
- PP-ből készült átlátszó fedél.
- 2 hűtőelem.
- MEGJEGYZÉS: Fagyasztás előtt töltsse fel a hűtőelemet vízzel a térfogatának legfeljebb 90%-áig.
- A tálca külön is megvásárolható (kód: 871829).

kód	mm	HUF
424155	430x290x(H)150	14 200,00





871805




TEKERCSSES HŰTŐ KIJELEZŐ EGYSZERES

- 5 darabos készlet:
- ABS-ből készült alap.
- Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
- SAN anyagból készült átlátszó, 90°-ig felfele nyíló borítólappal.
- 2 hűtőelem.
- MEGJEGYZÉS: Fagyasztás előtt tölts fel a hűtőelemet vízzel a térfogatának legfeljebb 90%-áig.

kód	mm	HUF
871805	440x320x(H)205	25 100,00



871812



DUPLA TEKERCSSES HŰTŐ KIJELEZŐ

- 9 darabos készlet:
- 2 szintű alap ABS-ből.
- 2 rozsdamentes acélból készült tálca profilozott peremmel.
- 2 SAN anyagból készült, átlátszó, 90°-ig felfele nyíló borító.
- 4 hűtőelem.
- MEGJEGYZÉS: Fagyasztás előtt tölts fel a hűtőelemet vízzel a térfogatának legfeljebb 90%-áig.

kód	mm	HUF
871812	440x320x(H)440	50 200,00

TEKERCSSES FELŐ KIJELEZŐ, KÉTCÉLÚ, EGYTÁBLÁS

- Sajtok, hideg felvágottak, kenyér, sütemények vagy harapnivalók felszolgálásához
- Polipropilénből készült rozsdamentes acél betéttel
- Átlátszó, polisztirolból készült borítólappal
- Tökéletes expozíció
- Kényelmes hozzáférés a felszolgált ételekhez a kijelző tokjának mindkét oldaláról.
- Két funkció: hűtés vagy fűtés kijelző
- A rozsdamentes acél tálcabetét alá helyezett hűtő/fűtő elemek fenntartják a hőmérsékletet a rekeszben, így az élelmiszerek hosszabb ideig frissek és gyönyörűek maradnak.
- Könnyen tisztítható.
- Gyors össze-/szétzerelés.
- Tálca színe: fekete ház rozsdamentes acél betéttel.
- 100%-ban Olaszországban tervezték és gyártották.
- A készlet 2 gélbetétet tartalmaz a kijelző tokjába helyezett élelmiszerek hűtéséhez vagy melegítéséhez.
- Káros biszfenol A-t nem tartalmaz.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
871775	465x315x(H)195	29 000,00



871775





871706

BEMUTATÓTÁLCA ROLLTOP FEDŐVEL

- Átlátszó, polisztirolból készült Roll Top tok.
- Kényelmes hozzáférés a felszolgált ételekhez a kijelző tokjának mindkét oldaláról.
- Könnyen tisztítható.
- Nem tartalmaz káros biszfenol A-t.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
871706	465x310x(H)190	14 800,00



871713

BEMUTATÓTÁLCA ROLLTOP FEDŐVEL - KETTŐS

- Átlátszó, polisztirolból készült Roll Top tok.
- Kényelmes hozzáférés a felszolgált ételekhez a kijelző tokjának mindkét oldaláról.
- Könnyen tisztítható.
- Nem tartalmaz káros biszfenol A-t.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
871768	380x260x(H)355	15 800,00
871713	465x310x(H)410	26 200,00



424001



KEREC, FELHAJTHATÓ FEDÉL

- Rozsdamentes acélból készült tálca, profilozott szegéllyel.
- SAN borítás, króm gombbal, egyoldalasan kinyitva, 90°-ig (a készlet része).
- A tálca mosogatógépben tisztítható.
- A fedél külön is megvásárolható (kód: 427514).

kód	mm	HUF
424001	ø380x(H)240	21 000,00
427514	Kerek, felhajtható fedél ø380x(H)200	13 000,00



980101



KEREC TÁLCA FEDÉL

- Rozsdamentes acélból készült tálca, fogantyúkkal.
- SAN borítás, extrudált markolattal.
- A készlet mindkét eleme mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
980101	ø300x(H)110	4 700,00





427507

ROLLTOP BEMUTATÓ FEDŐ

- Átlátszó polikarbonát.



kód	mm	HUF
427507	540x330x(H)180	13 800,00



866009

BEMUTATÓ FEDŐ



kód	mm	HUF
866009	545x335x(H)95	21 800,00



427538

ROLLTOP BEMUTATÓ FEDŐ GN 2/3

- Átlátszó polikarbonát.



kód	-	mm	HUF
427538	Csak rolltop fedő	365x335x(H)175	13 000,00



427415

BEMUTATÓ FEDŐ



kód	mm	HUF
427415	530x325x(H)76	8 400,00





523834

523827



FORGÓ TORTAÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Könnyed alapforgatás mindkét irányban, ami megkönnyíti a torták díszítését és feldarabolását.
- Stabil lábon, csúszásmentes alappal.
- A fedél külön is megvásárolható (kód: 523834).



kód	mm	HUF
523827	ø300x(H)190	25 000,00

TORTATARTÓ FEDÉL

- Polisztirolból készült.
- Átlátszó, extrudált markolattal.
- Mosogatógépben nem mosható.
- Használható a HENDI forgó tortaállványhoz (kód: 523827).

kód	mm	HUF
523834	ø300x(H)110	2 200,00



523902



523957



TORTALAPÁT

- Polipropilén nyéllel

kód	mm	HUF
523902	260x55	1 900,00



TORTALAPÁT/KÉS

- Fekete polipropilén nyéllel
- Vágó élekkel

kód	mm	HUF
523957	300x75	2 800,00



561966



561973

CSÚSZÁSMENTES BEMUTATÓ ÁLLVÁNY

- Acélkeret PVC bevonattal.
- Különféle tányérok, tálak tárolására.

kód	mm	HUF
561973	265x230x(H)200	5 200,00
561966	260x230x(H)100	3 400,00

SZERVÍRÓZÓ ÁLLVÁNYOK



425473



SZERVÍRÓZÓ ÁLLVÁNY

- Max. Ø 275 mm tányér

kód	mm	HUF
425473	290x290x(H)440	9 600,00



480519



TENGER GYÜMÖLCSEI BÜFÉ ÁLLVÁNY

- 2 darab szervírozó tálcával ø300 / 400 mm.

kód	-	mm	HUF
480519		ø400x(H)200	13 100,00
480502	Állvány	ø250x(H)190	3 600,00



429914



EMELETES ÁLLVÁNY

- 3 tálcával, ø166 / 220/268 mm.

kód	mm	HUF
429914	ø268x(H)320	15 200,00



425138

KANCSÓ

- Egyenes modell karcolás álló műanyagból, fedővel.

kód	liter	mm	HUF
425138	2	ø120x(H)250	6 400,00



425107

KANCSÓ JÉGTARTÁLYAL

- Körte forma modell karcolás álló átlátszó SAN műanyagból, fedővel.

- Jégtartály henger segítségével hűthető.

kód	liter	mm	HUF
425107	2.2	ø150x(H)260	7 400,00
425121	3	ø170x(H)285	9 200,00



567906

KANCSÓ

- Erős, törésálló.

kód	liter	mm	HUF
567906	1.8	ø125x(H)210	3 600,00



425763

KANCSÓ

- Visszazárható tetővel

kód	liter	mm	HUF
425763	1	ø92x(H)245	3 400,00

ADAGOLÓK ÉS KANCSÓK



425299



425428



425411

JUICE ADAGOLÓ

- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425299	8	265x350x(H)580	39 400,00
425411	16	560x350x(H)580	79 400,00



425435

JUICE ADAGOLÓ

- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Könnyen tisztítható csepegtető tálca.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425428	3	215x315x(H)490	35 000,00
425435	6	415x315x(H)490	67 800,00





JUICE ADAGOLÓ

- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Átlátszó polikarbonát italtartály.
- Csepegésmentes csappal.

kód	liter	mm	HUF
425190	5	280x220x(H)510	41 800,00



TEJADAGOLÓ - 10,5 L

- Rozsdamentes acél ház.
- Jégtartály henger segítségével hűthető.
- Kivehető tartály, csepegésmentes csappal.
- Stabil tartóállvánnyal, csepegtető tálcával.

kód	liter	mm	HUF
425343	10.5	260x360x(H)536	95 800,00



UNIVERZÁLIS ADAGOLÓ

- Csak száraz ételek adagolására használható.
- Rozsdamentes acél állvány.
- Polikarbonát adagoló.
- Légmentesen záró tető, a hosszú frissen tartás érdekében.
- Higiénikus, kontrollált adagolásnak köszönhetően, a szétszóródás megelőzhető.
- Munkasztalhoz vagy falhoz rögzíthető.

kód	liter	mm	HUF
557402	4	184x240x(H)600	35 900,00



425190



425343



557402



MELAMIN

- Higiénikus és ütésálló.
- Könnyű súly.



TÁL TÉGLALAP

kód	mm	HUF
561508	360x205x(H)38	6 000,00
561515	495x270x(H)56	11 200,00



561607

SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

kód	mm	HUF
561607	530x325x(H)20	8 800,00



566008

566015

GN TÁLCAK KESKENY SZEGÉLLEL

- Melamin formázó vegyületből készült.

kód	mm	HUF
566046	265x162x(H)20	2 300,00
566022	325x177x(H)20	3 500,00
566015	325x265x(H)20	3 800,00
566053	530x163x(H)20	5 000,00
566930	354x325x(H)20	5 700,00
566008	530x325x(H)20	7 600,00



561560


NÉGYSZÖGLETES TÁL

kód	szín	mm	HUF
561560	Fehér	130x130x(H)65	1 700,00
561577	Fehér	190x190x(H)100	4 000,00
561584	Fehér	270x270x(H)105	7 600,00



PORCELÁN

- Speciális, a piacon elérhető legkeményebb porcelántípus.
- Extrém hőingadozást is jól bírja.
- Ütés- és kopásálló, mindeközben relatív könnyű súllyal is rendelkezik.
- Hihetetlenül tiszta és ragyogó fehér szín.



GN EDÉNY GN 1/1

kód	rendelési egység	mm	HUF
783009	3	530x325x(H)65	27 800,00



783009

GN EDÉNY GN 1/2

kód	rendelési egység	mm	HUF
783016	6	325x265x(H)65	10 900,00



783016

GN EDÉNY GN 1/3

kód	rendelési egység	mm	HUF
783023	8	325x176x(H)65	6 700,00



783023

SZÓSZOS EDÉNY

kód	rendelési egység	liter	HUF
785010	18	1	3 600,00



785010



MULTIRACK

- A keret polírozott AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- 3 szint az előre csomagolt termékekhez és hozzávalókhöz.
- 3 eltávolítható, 1 literes, SAN-ból készült tartály.
- A tartályok mosogatógépben tisztíthatók.

kód	mm	HUF
428245	190x240x(H)410	25 900,00

428245





552315



552308



552360



552353



552407

**EVŐESZKÖZTARTÓ**

- 4 részes GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
552315	Fekete	530x325x(H)100	3 000,00
552308	Világos szürke	530x325x(H)100	3 000,00

**EVŐESZKÖZTARTÓ**

- 6 részes Kávéskanalak, teáskanalak és süteményes villák tárolására alkalmas GN 1/1

kód	szín	mm	HUF
552353	Világos szürke	530x325x(H)105	4 000,00
552360	Fekete	530x325x(H)105	4 000,00

**EVŐESZKÖZKOSÁR TARTÓ**

- 4 kosárnak Kosarakat nem tartalmaz

kód	mm	HUF
552407	255x295x(H)215	17 600,00

**EVŐESZKÖZ KOSÁR**

kód	mm	HUF
871201	ø97x(H)137	800,00

**EVŐESZKÖZ KOSÁR**

kód	mm	HUF
552490	ø97x(H)137	1 900,00



871201



552490



552483

NEW**EVŐESZKÖZTARTÓ**

- Rozsdamentes acélból készült, szaténbevonattal.
- Perforált kialakítás a jobb légáramlás érdekében.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
552483	ø110x(H)130	1 800,00



436103



SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

- Tükör, matt peremmel

kód	mm	HUF
436103	530x325x(H)13	7 400,00



807705



BANQUET TÁLCA GN 1/1 SIMA PEREMŰ

kód	mm	HUF
807705	530x325x(H)10	10 000,00



410110



SZERVÍROZÓ TÁLCA GN 1/1

- Szatén fényezés

kód	mm	HUF
410110	530x325x(H)20	3 600,00



480106



FELSZOLGÁLÓ SÖRÖS TÁLCA

kód	mm	HUF
480106	ø315x(H)45	4 600,00



FELSZOLGÁLÓ KÁVÉS TÁLCA OVÁLIS

- Szatén fényezés

kód	mm	HUF
405000	200x140	900,00
405208	265x195	1 300,00
405307	285x220	1 700,00



405000





SZERVÍROZÓ TÁLCA

- Polírozott



kód	mm	HUF
480205	ø300x(H)17	3 200,00
480403	ø400x(H)19	6 400,00



871829



HŰTŐ KIJELEZŐ TÁLCA

- Rozsdamentes acélból készült.
- A huzatot a helyén tartó profilozott perem.
- A készletbe illeszthető: a fedéllel ellátott HENDI hűtőtálca (kód: 424155) és a HENDI hűtőkijelezők (kód: 871805 és 871812).

kód	mm	HUF
871829	395x283	5 300,00



807804


18/0

stainless steel

BANQUET TÁLCA GN 1/1, DEKORATÍV PEREMMEL

- Rozsdamentes acélból készült, polírozott felülettel.
- Diszített perem dombornyomott dekormintázattal.
- Mosogatógépben tisztítható.
- Használható a HENDI hűtőtálcához (kód: 424186).

kód	mm	HUF
807804	530x325	9 200,00



SZERVÍROZÓ TÁL OVÁLIS

kód	mm	HUF
404003	190x140	1 000,00
404102	245x170	1 400,00
404201	300x220	1 900,00
404300	350x240	2 400,00
404409	400x260	3 200,00
404508	450x290	4 000,00
404607	500x350	5 000,00



ÜVEGSZÁL

- Üvegszállal megerősített poliészter.
- Ideális a nagy igénybevételű jelentő helyzetekhez.
- Csúszásmentes gumifelület, amely nedvesen és szárazon is hatékony.

- Ütésálló, törésálló.
- Professzionális mosogatógépben, rövid programmal tisztítható. Nem tisztítható háztartási mosogatógépben.



508657



508817



508718

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

- Fekete

kód	-	mm	HUF
508657	200x280		2 800,00
508626	325x530		5 000,00
508619	Euronorm 370x530		6 100,00

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

- Fekete

kód	mm	HUF
508824	ø280x(H)22	2 500,00
508817	ø350x(H)22	3 100,00
508800	ø400x(H)22	4 200,00
508794	ø460x(H)22	6 500,00
508787	ø500x(H)22	7 000,00

CSÚSZÁSMENTES FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS

- Fekete

kód	mm	HUF
508718	160x230	1 400,00
508725	200x265	1 700,00
508732	210x290	2 200,00



508831



810507

**NEW
MODEL**



ÖSSZECSUKHATÓ TÁLCAÁLLVÁNY

- Kiváló minőségű anyagok, masszív kialakítás.
- Fekete övel felszerelve, könnyen felállítható.
- Csúszásmentes gumigyűrűkkel a helyén tartja a tálcat.

kód	mm	HUF
810507	520x410x(H)800	23 800,00



FELSZOLGÁLÓ TÁLCA OVÁLIS XL

- Fekete.

kód	mm	HUF
508831	735x600	16 800,00



GYORSÉTTERMI TÁLCÁK



GYORSÉTTERMI TÁLCA KÖZEPES

kód	szín	mm	HUF
878903	Világos szürke	305x415x(H)20	1 500,00
878910	Piros	305x415x(H)20	1 500,00
878927	Kék	305x415x(H)20	1 500,00
878934	Zöld	305x415x(H)20	1 500,00
878941	Barna	305x415x(H)20	1 500,00
878958	Fekete	305x415x(H)20	1 500,00

GYORSÉTTERMI TÁLCA NAGY

kód	szín	mm	HUF
878804	Világos szürke	350x450x(H)20	1 900,00
878811	Piros	350x450x(H)20	1 900,00
878828	Kék	350x450x(H)20	1 900,00
878835	Zöld	350x450x(H)20	1 900,00
878842	Barna	350x450x(H)20	1 900,00
878859	Fekete	350x450x(H)20	1 900,00

GYORSÉTTERMI TÁLCA KICSI

kód	szín	mm	HUF
878712	Piros	265x345x(H)20	1 400,00
878705	Világos szürke	265x345x(H)20	1 400,00
878729	Kék	265x345x(H)20	1 400,00
878736	Zöld	265x345x(H)20	1 400,00
878743	Barna	265x345x(H)20	1 400,00
878750	Fekete	265x345x(H)20	1 400,00



878552

GYORSÉTTERMI TÁLCA OVÁLIS

- Ovális, alacsony peremű.
- Polipropilénből készült.



kód	szín	mm	HUF
878552	Fekete	265x195x(H)15	1 000,00



POLIPROPILÉN EURONORM

- Csúszásmentes gumi felszín, nedvesen és szárazon is hatékony.
- Erős, törésálló.



878101



878125



878606

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA TÉGLALAP ALAKÚ

kód	mm	HUF
878118	255x355	1 600,00
878101	530x325	2 900,00

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK

kód	mm	HUF
878125	ø280x(H)20	1 800,00
878132	ø360x(H)20	2 100,00
878149	ø410x(H)20	2 400,00

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA KEREK MAGAS PEREMMEL

kód	mm	HUF
878606	ø320x(H)37	2 900,00
878408	ø360x(H)39	3 200,00

WOOD FORM

- Laminált tálcák gumi csúszásmentes bevonattal.
- Ellenáll a vegyszereknek, a foltoknak és a karcolásoknak.



507216



507933



507711

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507216	325x530	6 200,00
507469	330x430	5 800,00
507117	370x530	6 500,00
507018	430x610	8 800,00

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507964	230x160	2 600,00
507568	200x265	3 000,00
507933	290x210	3 600,00

FELSZOLGÁLÓ TÁLCA „WOOD FORM”

kód	mm	HUF
507711	ø320x(H)35	7 000,00
507766	ø360x(H)30	8 600,00
507773	ø420x(H)30	10 400,00



MELAMIN FELSZOLGÁLÓ TÁLCA FA MINTÁZATTAL

- Melaminből készült, fa mintázatú
- Vegyszereknek, foltoknak és karcolásoknak kiválóan ellenáll.
- 3 különböző stílusmintázatban elérhető.

kód	szín	mm	HUF
508909	Világos fa	240x340	3 900,00
508916	Fa	240x340	3 900,00
508923	Sötét fa	240x340	3 900,00
508862	Világos fa	330x430	5 800,00
508879	Fa	330x430	5 800,00
508930	Világos fa	370x530	6 600,00
508947	Fa	370x530	6 600,00
508954	Sötét fa	370x530	6 600,00

GRÁNITFORMA




POLIÉSZTER TÁLCA ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTERMEKBE

- Poliészter laminátumból (üvegszál, gyanta) készült.
- Granit szín és minta.
- Egymásra rakható, a tálcák között marad hely a levegő keringésének megőrzése érdekében.
- Hőmérsékleti ellenállás: -10-120 °C.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	szín	mm	HUF
876602	Grafit	325x265	3 400,00
876619	Gránit	530x325	5 800,00

Hely a tálcák között a jobb légáramlás érdekében.





ABS
plastic

201633

3 értesítési mód:



hang



LED-világítás



rezgés

ÉTTERMI HÍVŐRENDSZER

- Digitális kijelzők a személyhívókon a rendelési/táblázatszám megjelöléséhez (001-től 998-ig programozható számok).
- Vezérlő érintőbillentyűzettel.
- A vezérlőbe épített antena biztosítja, hogy a jel ne zavarja más eszközök működését.
- 3 értesítési mód: rezgés, hang, LED-világítás.
- Értesítési módok kombinálása - minden ki van kapcsolva egyetlen kattintással.
- Helytakarékos töltés: a személyhívók a töltőre vannak helyezve.
- Kinyúlás: 500 mm.
- Pager méretek: 65x65x15 mm.
- Max. személyhívó programozható 1 vezérlőbe: 998.
- A készlet tartalmazza: vezérlő, 10 személyhívó, töltőállomás, töltő.
- A Pagers külön is megvásárolható - 10 db [kód: 201640].

kód	mm	HUF
201633	210x130x(H)40	130 000,00

ÉTTERMI SZEMÉLYHÍVÓK - 10 DB-OS KÉSZLET

- Digitális kijelzők a személyhívókon a rendelési/táblázatszám megjelöléséhez (001-től 998-ig programozható számok).
- 3 értesítési mód: rezgés, hang, LED-világítás.
- Értesítési módok kombinálása - minden ki van kapcsolva egyetlen kattintással.
- Helytakarékos töltés: a személyhívók a töltőre vannak helyezve.
- Kinyúlás: 500 mm.
- Pager méretek: 65x65x15 mm.
- A készlet tartalmazza: 10 személyhívó, töltőállomás, USB-C kábel.
- A Pagers kizárólag a HENDI éttermi hívórendszer vezérlőjével működik - külön kapható [kód: 201633].

kód	mm	HUF
201640	80x80x(H)100	98 000,00



ÖSSZEHAJTHATÓ VENDEGLÁTÓ BÚTOROK

- Könnyen tárolható és szállítható összehajtható bútorok, kültéri és beltéri használatra egyaránt.
- Ideális vásárokra, rendezvényekre, bértésre, stb.
- Az asztallap HDPE polietilénből készült, a keret pedig porral bevont fémből.
- Könnyen tisztítható és porálló.

AMER★BOX®


HDPE
pólyethéjra

BÜFÉ ASZTAL ÖSSZEHAJTHATÓ

- Börönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
810927	1520x700x(H)740	31 800,00
810910	1830x750x(H)740	35 800,00

AMER★BOX®



BÜFÉ ASZTAL

- Max. töltet 150 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással

kód	mm	HUF
810347	870x870x(H)740	23 800,00
810897	1800x740x(H)740	35 800,00



KOSCI ASZTALOKHOZ

- Megkönnyíti a kerek és négyzet alakú asztalok szállítását.
- Függőlegesen 10 kerek asztal, vízszintesen 20+ téglalap alakú asztal fér el rajta.

kód	mm	HUF
811221	1800x850x(H)990	107 800,00



810958

AMER★BOX®



810934

BÁRASZTAL KEREK

kód	mm	HUF
810958	ø800x(H)1100	27 800,00

BÜFÉ ASZTAL

- Max. töltet 130 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással

kód	mm	HUF
810934	1220x610x(H)740	23 800,00



813157



813171



813164



813829



813850



813836

BÁRASZTAL TERÍTŐ Ø80-85 CM

Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN CERTIFIED

- Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m².
- 90% mikropoliészter / 10% elasztán.
- Vasalást nem igényel.
- 80-85 cm átmérőjű bárasztalhoz.

kód	szín	mm	HUF
813157	Fehér	ø850x(H)1150	8 400,00
813171	Krémszínű	ø850x(H)1150	8 400,00
813164	Fekete	ø850x(H)1150	8 400,00

BÁRASZTAL TERÍTŐ Ø70-85 CM

Oeko-Tex®
CONFIDENCE IN CERTIFIED

- Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m².
- 90% mikropoliészter / 10% elasztán.
- Vasalást nem igényel.
- 70 cm átmérőjű bárasztalhoz.

kód	szín	mm	HUF
813829	Fehér	ø850x(H)1150	8 400,00
813850	Krémszínű	ø850x(H)1150	8 400,00
813836	Fekete	ø850x(H)1150	8 400,00

TERÍTŐ SYMPOSIUM TÉGLALAP

- Anyag: Egyszínű Jersey 160 g/m².
- 90% mikropoliészter / 10% elasztán.
- Vasalást nem igényel.
- Téglalap alakú büfé asztalokhoz

kód	szín	-	mm	HUF
814376	Fekete	810934	1200x760x(H)730	11 600,00
814390	Fehér	810927	1500x760x(H)730	12 800,00
814406	Fekete	810927	1500x760x(H)730	12 800,00
814420	Fehér	810910 + 810897	1830x760x(H)730	13 800,00
814437	Fekete	810910 + 810897	1830x760x(H)730	13 800,00



814437



814420

UNIQ

Buffet reinvented



design by
Robert Bronwasser



red dot winner 2024



ESZKÖZÖK SVÉDASZTAL HOZ




PAD

- Bőrönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
811191	1830x300x(H)430	21 000,00



811191

HDPE
polyethylen


810996

HDPE
polyethylen

BÜFÉ ASZTAL KEREK ÖSSZEHAJTHATÓ

- Bőrönd mintára összehajtható, így könnyen szállítható és tárolható

kód	mm	HUF
810996	ø1500x(H)740	63 000,00



813096

SZÉKSZOKNYA

- Anyag: President 170 g/m².
- 100% poliészter.
- Vasalást nem igényel.

kód	szín	mm	HUF
813096	Fehér	540x440x(H)840	8 000,00

VENDÉGLÁTÓ SZÉK

- Max. töltet 180 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással

kód	mm	HUF
810965	540x440x(H)840	14 600,00

RENDEZVÉNYSZÉK - FEKETE

- Max. töltet 180 kg-ig, egyenletes tölteteloszlással

kód	mm	HUF
810989	540x440x(H)840	14 600,00



810965

810989



BARUP

B A R W A R E

Fedezze fel a professzionális pultos kiegészítők világát.

Megosztjuk tudásunkat azáltal, hogy innovatív és professzionálisan megtervezett termékeket mutatunk be átfogó bárbeállításokhoz.

Terveink a legjobb csapos gyakorlatok eredményeként professzionális választ adnak a koktéلكészítés állandóan változó, kreatív világára.

Shakereink, muddlereink, bárkanáljaink és citrusfacsaróink funkcionalitása és modern kialakítása tökéletesen megfelel minden csapos igényeinek.

A BAR UP márka szemet gyönyörködtető kiegészítőket jelent, amelyek magasabb szintre emelik a meglepő alkoholos és alkoholmentes italok és koktélok készítésének művészetét.

BÁR UP! INSPIRÁLTNAK LENNI!



DUGÓHÚZÓK ÉS ÜVEGNYITÓK


NEW

NEW

BARUP
BARWARE



596746



596388



596371



RÚDLAPÁT

kód	mm	HUF
596746	179x40x(H)2	800,00



RÚDLAPÁT

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596388	180x40	900,00



RÚDLAPÁT

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596371	180x40x(H)2	1 300,00



Nézd meg
a videót



643914



ÜVEGNYITÓ GYŰJTŐDOBOZZAL

- Falra szerelendő.
- Könnyen eltávolítható gyűjtőelem a gyors ürítés érdekében.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
643914	135x70x(H)295	4 700,00



596883

FALRA SZERELT ÜVEGNYITÓ

kód	HUF
596883	900,00





596807



PINCÉRNYITÓ

- Krómozott, ABS műanyag markolat.
- 4 funkció.
- Külön dugóhúzóval.

kód	mm	HUF
596807	(L)140	800,00



597200



PINCÉRNYITÓ

- hajlított 3 funkciós modell.

kód	mm	HUF
597200	(L)110	1 200,00



Fóliavágó

BARUP
BARWARE

597323



PINCÉRNYITÓ TERMÉKCSALÁD

- Rozsdamentes acélból.
- ABS markolat.
- 3 funkció.
- Patentes kar, hosszú dugóhúzó spirál és fóliavágó

kód	mm	HUF
597323	37x130x(H)14	3 200,00



DUGÓHÚZÓ

- Emelőkar modell.
- Krómozott.
- Dugóhúzóval.

kód	mm	HUF
597507	(L)170	1 800,00



597507



Nézd meg a videót

PINCÉRNYITÓ

- Fém markolattal.
- 3 funkció.
- Extra hosszú dugóhúzó spirállal a hosszú dugókhoz.

kód	mm	HUF
597316	(L)120	3 200,00



594025



NEW

FRANCIA PARAFAHÚZÓ

- Rozsdamentes acélból készült, kiváló minőség garantált, és nem áll fenn a meghajlás vagy törés veszélye.
- A fogantyú krómozott; a csavar nikkelezett.
- A csavar éles tüskére van szerelve, és a hagyományos dugócsavaroknál szélesebb telercsikkel rendelkezik, így csökken a dugó összezsúródásának vagy törésének kockázata, amikor kihúzza.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
594025	105x85x(H)10	1 400,00





KIÖNTŐK

BARUP
BARWARESZABADONFOLYÓ ÖNTŐT
FLIP TOP - 6 DARAB

18/8

stainless steel

- A lassú áramlás elvén működik, maximális ellenőrzést biztosítva az öntött mennyiség felett.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599334	6	ø30x120	2 800,00

599334



599372

KIÖNTŐDUGÓ - 6 DB

- EVA Műanyag.

kód	csomagolva	HUF
599372	6	2 100,00



599488

599464

599471

18/8

stainless steel



KIÖNTŐDUGÓ - 6 DB

kód	-	csomagolva	HUF
599488	Gyors folyás	6	2 700,00
599464	Lassú folyás	6	2 500,00
599471	Adagoló kupakkal	6	2 800,00



18/8

stainless steel

SZABAD ÁRAMLÁSÚ ÖNTŐT
ÖNZÁRÓ FELSŐ - 3 DB

- A szabad áramlás elvén működik, és minden erőfeszítés nélkül adagolja az olajat.
- A fedél ellensúlyllyal van felszerelve, amely a palack szögétől függően kinyitja és bezárja a fedelet.
- Tartós rozsdamentes acélból készült.
- A gumi kupak hermetikus tömítést biztosít.
- Alkalmas szokásos 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, legfeljebb 20 mm átmérőjű palacknyílásokhoz.

kód	csomagolva	mm	HUF
599327	3	ø30x120	2 500,00

599327





599426

KIÖNTŐDUGÓ - 4 DB

- EVA műanyag.

kód	-	csomagolva	HUF
599426	Átlátszó	4	1 900,00



599440

599457

SZABAD ÁRAMLÁSÚ KIÖNTŐ - 6-OS KÉSZLET

- EVA anyagból készült.

kód	-	csomagolva	HUF
599440	2 fekete, 2 fehér, 2 piros	6	700,00
599457	2 kék, 2 piros, 2 zöld	6	700,00

ABS
plastic



598719

polcra szerelhető



598818

falra szerelhető



CSEPEGÉSMENTES ÜVEGTARTÓ

- 240-350 mm magasságú üvegekhez.

kód	-	HUF
598719	polcra szerelhető	3 800,00
598818	falra szerelhető	3 300,00



598016

598214

598313

598412

CSEPEGÉSMENTES ITALADAGOLÓ

kód	liter	HUF
598016	0.02	5 100,00
598214	0.035	5 100,00
598313	0.04	5 100,00
598412	0.05	5 100,00



599013

599112

599198

599211

GOLYÓS ITALADAGOLÓ - 2 DB

kód	csomagolva	liter	HUF
599013	2	0.02	3 000,00
599112	2	0.035	3 000,00
599198	2	0.04	3 000,00
599211	2	0.05	3 000,00



552049

PALACKDUGÓK KÖNNYŰ TÖMÍTÉSE - 3 DARAB

- Az integrált meghosszabbítható gumigyűrű a kar lenyomásakor légmentesen lezárja az üveget.
- 0,5 - 1,5 literes palackokhoz alkalmas, $\varnothing$ 20 mm-es szűk keresztmetszetű nyílásokhoz.
- Meghosszabbítja a már kinyitott palackok élettartamát.
- Megakadályozza a szivárgást és a kiömlést.
- 3 színben, zöld, fehér és piros színben.

kód	csomagolva	mm	HUF
552049	3	$\varnothing$ 36x81	2 000,00



595558

PALACKDUGÓ BORDÁZOTT PARAFA - 6 DARAB

- 0,5 - 1,5 literes palackokhoz alkalmas, $\varnothing$ 20 mm-es palacknyak-nyílásokig.
- Megakadályozza a szivárgást és a kiömlést.

kód	csomagolva	mm	HUF
595558	6	$\varnothing$ 31x31	1 100,00



595589



PEZSGŐZÁRÓ

- Nyitott pezsgősüvegek tárolásához.
- Szilikon tömítéssel.

kód	HUF
595589	1 600,00



595565

BORDÁS PARAFA SAPKÁVAL - 6 DARAB

- A szoros tömítés megakadályozza a szivárgást és a kiömlést, és meghosszabbítja az eltarthatóságot a nyitott palackokhoz képest.
- EVA műanyagból készült.
- Alkalmas 0,5 - 1,5 literes palackokhoz, $\varnothing$ 20 mm -es szűk keresztmetszetű nyílásokhoz.

kód	csomagolva	HUF
595565	6	1 600,00



557600



TÁROLÓ FLAKONOK

- Cserélhető adagoló talpazat és fej.
- Italok tárolására, keverésére és felszolgálására.
- A felső rész levehető.

kód	liter	mm	HUF
557600	0.8	$\varnothing$ 90x(H)300	2 400,00



ÖSSZETEVŐ DOBOZOK

- Bárokban, kocsmákban és éttermekben való használatra
- Prémium műanyagból készült
- HIPS burkolat és átlátszó ABS fedél az élelmiszerek szennyeződéstől és rovaroktól való védelmére
- Minden tartály könnyen eltávolítható a tartóból, pl. a termék feltöltése érdekében
- Mosogatógépben tisztítható tartályok



BARUP
BARWARE



552018

RÚD HOZZÁVALÓ-TARTÓ - 3 REKESZ

- 3 polipropilén tároló rekesszel.

kód	mm	HUF
552018	480x150 x(H)100	8 800,00



552025

RÚD HOZZÁVALÓ-TARTÓ - 4 REKESZ

- 4 polipropilén tároló rekesszel.

kód	mm	HUF
552025	480x150 x(H)100	9 200,00



552131

RÚD HOZZÁVALÓ-TARTÓ - 5 REKESZ

- 5 polipropilén tároló rekesszel.

kód	mm	HUF
552131	480x150 x(H)100	9 600,00



552032

RÚD HOZZÁVALÓ-TARTÓ - 6 REKESZ

- 6 polipropilén tároló rekesszel.

kód	mm	HUF
552032	480x150 x(H)100	10 000,00



552100

TÁROLÓ DOBOZ

- Rozsdamentes acél átlátszó polikarbonát tetővel 5 fehér polipropilén tároló rekesszel

kód	-	mm	HUF
552100	5 tartály	375x140x(H)90	10 600,00



**NEW**

596685



596524



596531

NEW

596753

NEW

596456

NEW

596463

JULEP SZŰRŐ

kód	mm	HUF
596685	160x75	1 200,00

JULEP SZŰRŐ

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596524	160x75	2 000,00

JULEP SZŰRŐ

- Fekete porbevonat.
- Nem mosogatógépben mosható.

kód	mm	HUF
596531	160x76	1 400,00

HAWTHORNE SZŰRŐ

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596753	82x28x(H)165	1 600,00

HAWTHORNE SZŰRŐ

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596456	160x75x(H)15	2 100,00

HAWTHORNE SZŰRŐ

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596463	160x75x(H)15	1 400,00

**NEW**

596449

HÁROMSZÖG ALAKÚ KOKTÉLSZŰRŐ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kivehető rugó az egyszerű tisztítás érdekében.
- A rugó rugós habverőként is használható a „száraz shake” módszerhez.
- A markolatban fűzőlyukkal.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596449	97x105	2 100,00





NEW



NEW

BARUP
BARWARE

NEW



NEW



596968



596555



596562



593097



596579



596586

A RÚDKANÁL MEGCSAVARODOTT

kód	mm	HUF
596968	385x35	3 200,00

RÚDKANÁL

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596555	385x35	3 200,00

RÚDKANÁL

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596562	385x35	2 400,00

RÚDKANÁL ZÚGÓVAL

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
593097	280x35	2 600,00

RÚDKANÁL ZÚGÓVAL

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596579	280x35	2 400,00

RÚDKANÁL ZÚGÓVAL

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596586	280x35	2 000,00





NEW



SZITA – 3 DB-OS KÉSZLET

- Porszórt AISI204 rozsdamentes acélból készült.
- Egy kis tartóval, hogy a szitát egy edényre vagy tátra tegye, vagy felakasztja.
- Méretek:
 - fekete színű szita: ø74 mm, [L] 215 mm, [H] 25 mm,
 - ezüstszínű szűrő: ø105 mm, [L]245 mm, [H]30 mm,
 - rézszínű szita: ø144 mm, [L]337 mm, [H]45 mm.
- Fogantyú hossza:
 - fekete színű szita: 115 mm,
 - ezüst színű szita: 120 mm,
 - rézszínű szita: 165 mm.
- Háló mérete:
 - fekete színű szita: 1x1 mm,
 - ezüst színű szita: 1x1 mm,
 - rézszínű szűrő: 1,5x1,5 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	HUF
635612	4 800,00

SZÜRŐ

- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	mm	HUF
638118	ø65x220	800,00

SZÜRŐ PVD BEVONATTAL

- Rozsdamentes acél exkluzív fekete PVD bevonattal.
- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	mm	HUF
638132	ø65x220	1 200,00
638149	ø75x220	1 600,00



BARUP
BARWARE

S.S.
stainless steel

SZÜRŐ KÚPOS PVD BEVONATTAL

- Rozsdamentes acél exkluzív fekete PVD bevonattal.
- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	mm	HUF
638170	ø75x220	1 600,00



SZÜRŐ KÚPOS RÚD

- Finom hálós szita drótfogantyúval.

kód	mm	HUF
638163	ø75x220	1 200,00





BARUP
BARWARE



ABS
plastic

MUDDLER

- ABS-ből készült.
- Az ital összetevőinek őrléséhez és összetöréséhez, pl. málna, lime, menta stb.

kód	-	mm	HUF
596944	sima	ø34x207	1 600,00
596739	Hegyes fej	ø34x207	1 600,00
596951	profilozott, csillag alakú	ø34x207	1 600,00



ALUMÍNÍUM JÉGLAPÁT

kód	mm	HUF
521410	220x80	1 900,00



JÉGLAPÁT

kód	mm	HUF
521434	220x80	2 300,00

JÉGKOCKA CSIPESZ

- 2 darab/csomag.

kód	mm	HUF
523520	(L)180	1 800,00

S.S.
stainless steel



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

435





NEW



593004

596425

NEW



596432

NEW



596401



593318

NEW



596418

COBBLER RÁZÓGÉP 3 RÉSZES

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
593004	0.75	ø80x(H)240	5 200,00

COBBLER RÁZÓGÉP 3 RÉSZES

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596425	ø85x(H)240	6 400,00

COBBLER RÁZÓGÉP 3 RÉSZES

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596432	ø85x(H)240	4 000,00

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Mosogatógépben tisztítható.

kód	liter	mm	HUF
596401	0.8	ø90x(H)303	3 600,00

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
593318	ø90	9 800,00

TIN-ON-TIN BOSTON SHAKER

- Fekete porbevonat.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596418	ø90	4 400,00



596982



596975



BÖGRÉK RÉZBEVONATTAL

kód	-	liter	mm	HUF
596975	Multha bögre	0.5	ø97x(H)100	2 800,00
596982	Sörbögre	0.4	ø85x(H)105	2 400,00





593035



593066



593042



596395



596678

NEW



COBBLER RÁZÓGÉP 3 RÉSZES

kód	liter	mm	HUF
593035	0.75	ø90x(H)255	3 500,00

BOSTONI SHAKER POHÁR

- Edzett üvegből készült.
- Kapacitás: 0,45 l
- A rozsdamentes acél boston shaker pohár külön vásárolható meg (kódszám: 593042, 596678).

kód	liter	HUF
593066	0.45	1 200,00

BOSTONI SHAKER

kód	-	liter	mm	HUF
593042	shaker	0.8	ø90x(H)175	2 100,00

BARTENDER TÁSKA

- Vastag pamutból, sima szövésű. A táska pereme túlvarrással készült a megerősítés és az elegáns megjelenés érdekében.
- Rozsdamentes acél szerelvények antik arany színben.
- Barna természetes bőrből (velúr) készült pántok.
- Állítható hosszúságú és levehető fekete pamut vállpánt.
- Rögzítse a rögzítő csatokkal és bőrszíjakkal.
- Kivezetés:
 - 8 zseb (pl. kanalak, csipesszel),
 - 8 rugalmas, nyitott rekesz (pl. betolóknál),
 - 3 tépőzárral rögzített fül,
 - cipzáras rekesz egy 37 x 15 cm méretű shaker/boston shaker pohárhoz.
- Belső rész méretei (zárt csappantyúkkal): 37x33,5 cm.

kód	mm	HUF
700259	210x370x(H)70	17 000,00

BOSTONI SHAKER

- Réz bevonatú, polírozott felülettel.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596395	ø90	4 400,00

BOSTONI SHAKER

kód	liter	HUF
596678	0.8	2 400,00



700259



JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült, extra gyűrűvel a súly és a stabilitás érdekében.
- Kettős, 25 ml és 50 ml.

kód	mm	HUF
596920	ø43x(H)110	2 000,00

JIGGER 25/50 ML

- Rézbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- Polírozott kivitel.
- Ráncolt gyűrűvel a még jobb fogásért.
- Kapacitás: 25/50 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
593332	ø43x(H)110	2 800,00

JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült, extra gyűrűvel a súly és a stabilitás érdekében.
- Elegáns fekete bevonattal készült.
- Kettős, 25 ml és 50 ml.

kód	mm	HUF
596654	ø45x(H)110	2 400,00

JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült, matt felülettel.
- Kapacitás: 25/50 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596722	ø43x(H)85	1 600,00

JIGGER 25/35 ML

- Rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitás: 25/35 ml.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596715	ø40x(H)73	1 600,00

JIGGER 25/50 ML

- Rézbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- Polírozott kivitel.
- Kapacitás: 25/50 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
596548	ø42x(H)86	2 000,00

JIGGER 25/50 ML

- Rozsdamentes acélból készült, fekete porbevonattal, matt felülettel.
- Kapacitás: 25/50 ml.
- Mosogatógépben nem mosható.

code	ml	mm	HUF
596630	25/35	ø40x(H)75	1 900,00
596647	25/50	ø45x(H)86	1 900,00



NEW

BARUP
BARWARE

BARKIT CSŐBEN

- A Muddler hegy polipropilénből (PP) készült.
- Vastag kartonból készült cső.
- Boston shaker Tin-on-Tin: 2 súlyozott csésze, 500 ml-es és 800 ml-es kapacitással.
- Klasszikus jigger 50 ml és 25 ml térfogattal.
- Hawthorne szűrő: ergonomikus fogantyúval és kivehető rugóval (az egyszerű tisztítás érdekében „rugós habverőként” is használható). Tökéletesen illeszkedik a shakerhez, alaposan megterheli a jégdarabokat, gyümölcsöket és fűszernövényeket.
- Muddler: fogazott felülettel a gyümölcsök és fűszernövények gyors pépesítéséhez.
- Spirális kanal 27 cm hosszú és 5 ml-es űrtartalommal (a hegy korong alakú): jéges italok gyors keveréséhez hígítás nélkül, szóda öntéséhez szálkásodás nélkül és réteges koktélok precíz készítéséhez. A korong – muddler gyümölcs és gyógynövény pépesítésére is használható.
- A szettet egy kartoncsőbe teszik, elegáns műalkotással.



596616

BARKIT CSŐBEN

- 5 elemből áll, amelyek AISI 201 rozsdamentes acélból készültek.
- A készlet minden eleme mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596616	ø120x(H)320	13 000,00



596623

BARKIT CSŐBEN

- Rézbevonatú rozsdamentes acélból készült.
- A készlet elemei nem tisztíthatók mosogatógépben.

kód	mm	HUF
596623	ø120x(H)320	14 600,00





471500

**PEZSGŐHÚTÓ VÖDÖR**

kód	liter	mm	HUF
471500	13.5	ø370x H 230	23 800,00



471524

**PEZSGŐHÚTÓ VÖDÖR ECONOMIC**

kód	liter	mm	HUF
471524	9.5	ø350x H 230	8 000,00



593165

**PARTY VÖDÖR**

- Átlátszó.
- Ovális.

kód	mm	HUF
593165	470x290x H 230	10 000,00



593158

**BORHÚTÓ**

- Átlátszó.

kód	liter	mm	HUF
593158	3	220x185x H 226	6 000,00



593103

**BORHÚTÓ**

- Oldalsó fogókkal.

kód	liter	mm	HUF
593103	3.5	ø210x H 210	4 400,00



593202

**BORHÚTÓ**

- Gyűrűs fogókkal.

kód	liter	mm	HUF
593202	3.3	ø220x H 190	4 300,00



BORHÚTÓ ÁLLVÁNY

- Kompakt csomagolás, 4 részes, összeszerelést igényel.

kód	mm	HUF
593608	ø185x(H)750	31 800,00

593608



BARUP
BARWARE




593905



BORHÚTÓ ASZTALI ÁLLVÁNY

- 185 mm átmérőjű gyűrű.
- Borhútót nem tartalmaz.

kód	mm	HUF
593905	ø195x(H)510	5 200,00



594742

JÉGVÖDÖR FEHÉR DUPLAFALÚ

kód	liter	mm	HUF
594742	5	ø190x(H)200	5 900,00
594759	10	ø292x(H)220	12 800,00



594704



JÉGVÖDÖR DUPLAFALÚ

kód	liter	mm	HUF
594704	5	ø200x(H)230	30 600,00



Jégkockák nélküli
használatra

593806



BORHÚTÓ

- Duplafalú rozsdamentes acél.
- Jég nélküli használatra.

kód	mm	HUF
593806	ø120x(H)180	4 800,00





588574

SZÓDASZIFON

- Rozsdamentes szódaszifon.
- Pillanatok alatt, friss szódavizet készít.
- Szódapatronnal működik (CO₂)

kód	liter	mm	HUF
588574	1	ø100x(H)320	30 000,00

BARUP
BARWARE

596760

**BÁR TARTÓ**

- 6 rekesz szívószál, szalvéta, keverők, stb tárolására.
- 130x130 mm-es szalvétákhoz.

kód	mm	HUF
596760	240x145x(H)105	2 800,00



588406

SZÓDAPATRONOK - 10 DB

- 8 gramm CO₂-t tartalmaz, 1 patron 1 liter szóda elkészítéséhez elegendő

kód	csomagolva	HUF
588406	10	2 300,00



826348

826485

VÁGÓDESZKA FOGÓVAL

- Polietilén HDPE műanyagból készült.
- Mindkét oldala használható.

kód	szín	mm	vastagság (mm)	HUF
826348	Fehér	250x150	10	1 300,00
826478	Fekete	250x150	10	1 300,00
826355	Fehér	300x200	10	2 100,00
826485	Fekete	300x200	10	2 100,00



596777

**3 RÉSZES MUNKAÁLLOMÁS**

- Pohár peremének dekorálásához.
- 3 rekesz lime, só és cukor részére.
- Szivacs a lime juice kifolyásának megelőzéséért.

kód	mm	HUF
596777	200x160x(H)75	3 400,00





274255



ZAVAROS GÉP

- 12 literes tartály gyorsadagoló csappal, a fedelek világítanak.
- Digitális hőmérséklet-szabályozó hideg italos és zagyos üzemmódokkal.
- A hatékony kompresszor lassított üzemmódban -10°C és -2°C között változik.
- A tisztítás megkönnyítése érdekében a tartályok eltávolíthatók.
- Nappali és éjszakai üzemmód.
- Hűtőközeg: R290.
- Cseptálca mellékelve.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274255	12	230	400	270x422x(H)815	678 000,00



274224



JÉGKÁSA GÉP 2X12L

- Két 12 literes tartállyal, gyorsan adagoló csappal és kivilágított fedéllel.
- Digitális hőmérséklet szabályozás hideg italokhoz és jégkása készítéséhez.
- A hatékony kompresszor, a jégkása hőmérsékletét -2°C és -10°C között tartja.
- Kivehető tartályok a könnyű tisztítás érdekében.
- Nappali és éjszakai funkció.
- Hűtőközeg: R290.
- Csepegtető tálcával.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274224	24	230	740	470x515x(H)780	958 000,00



JUICE ADAGOLÓ 2X12L

- Két 12 literes tartállyal, gyorsan adagoló csappal.
- Hőmérséklet szabályozó segítségével a hőmérséklet 0°C és 10°C között állítható be.
- Kivehető tartályok a könnyű tisztítás érdekében.
- Hűtőközeg: R290.
- Csepegtető tálcát tartalmaz.

kód	liter	V	W	mm	HUF
425206	24	230	370	485x415x(H)645	399 400,00



425206





VÁKUUMOS BORHÚTÓ

- Bármilyen (álló és pezsgő) borral és borospalackkal használható: alapfelszereltségben – 750 ml és nagyobb – 1000 ml.
- ABS-ből és TPE-ből készült szivattyú és dugók.
- A szivattyú gyorsan eltávolítja a levegőt az üvegből – optimális vákuumot és hermetikus tömítést hoz létre az íz és aroma megőrzésének érdekében, akár 7 napig is (ha hűtik).
- A készlet 2 darab dugót tartalmaz.
- Vákuumkioldó gombbal felszerelt ütközők – a dugó egyszerű eltávolítása.
- A szivattyú és a dugók mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	mm	HUF
595541	140x65x(H)50	4 000,00



BARUP
BARWARE

NEW

595541

KIEGÉSZÍTŐ DUGÓK VÁKUUMOS BORKÍMÉLŐHÖZ

kód	mm	HUF
595534	ø40x(H)40	3 000,00



595534

596517



NEW

ÜVEGTARTÓ

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polc alá akasztható.
- 1 sor poharak elhelyezésére szolgál.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
596517	408x115x(H)30	2 100,00

596500



NEW

ÜVEG AKASZTÓS ÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acélból készült.
- Falra akasztható.
- 3 sor a poharak elhelyezésére.
- Csavarokkal és tiplikkel felszerelve.

kód	mm	HUF
596500	350x293x(H)50	10 600,00



696064

NEW



ÜVEGMOSÓ

- Önálló összereléshez, mosogatók elhelyezésére szolgál.
- 50-140 mm átmérőjű és max. 240 mm magasságú poharakhoz, beleértve a német stein sörsőpoharakat (füllel) vagy az angol pint poharakat.
- ABS-ből készült burkolat, polipropilénből készült kefesőrték.
- A középső kefe eltávolítható.
- öblítőrendszerrel felszerelve az egyik tartályban – fúvókákkal rendelkezik az öblítőszemüvegekhez, és egyszerre permetezi a szemüvegek belsejét és külsejét.
- Közvetlen vízcsatlakozással – hatékonyan mossa ki a poharakat hideg vízben (30 °C alatt).
- Túlfolyás esetén – akkor hasznos, ha a felesleges víz a kefék fölé kerül.
- 4 PVC-ből készült szívólábbal rendelkezik, ami biztosítja a stabilitást.
- A készlet része: 70 cm hosszú, 3/8"-es vízellátó tömlő.

kód	mm	HUF
696064	370x200x(H)360	59 800,00



BARUP
BARWARE



696002

STANDARD POHÁRMOSÓ KEFE

- Polipropilén 3 nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.



kód	mm	HUF
696002	190x100x(H)180	3 600,00



696040

MAGAS POHÁRMOSÓ KEFE

- Polipropilén 3 nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.



kód	mm	HUF
696040	190x100x(H)250	4 000,00



552681



POHÁRMOSÓ KEFE

- Alumínium nylon kefével.
- Az alaplapon 4 tapadókoronggal.

kód	mm	HUF
552681	ø150x(H)190	7 000,00




597972

597989

BÁRSZÖNYEG

kód	mm	HUF
597989	300x150x(H)9	2 200,00
597965	610x85x(H)15	2 800,00
597972	453x305x(H)15	5 000,00



Csatlakoztatható

597958

CSEPEGTETŐ ALÁTÉTRÁCS - 5 DB

- Egymásba kapcsolható
- Fehér polipropilén HACCP előírásoknak megfelel



kód	csomagolva	mm	HUF
597958	5	313x209	3 200,00



CITRUSPRÉS

- Emelőkaros modell, krómozott
- Kiváló minőségű cink ötvözetből készült
- Fogantyúval ellátott a stabilabb használhatóság érdekében
- Rugós rendszernek köszönhetően könnyen használható kar
- Rozsdamentes acél edény és tölcser

kód	mm	HUF
695906	225x180x(H)510	27 800,00

695906





BARUP
BARWARE

NEW



CITRUSOS PRÉSELŐ

- Multifunkciós: citromokhoz, lime-okhoz, mandarinokhoz és kis narancsokhoz.
- Rozsdamentes acélból készült.
- A nagy fogantyúk nagy emelőerőt biztosítanak a könnyű préseléshez.
- Az erős, tartós zsanér nem törik el könnyen.
- Tál átmérője: 775 mm.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
596470	215x70x(H)55	9 800,00

NEW



CITRUSOS PRÉSELŐ

- Porszórt, vastag alumíniumötvözetből készült.
- Kéttálas kialakítás (kisebb és nagyobb citrusfélék számára): ø55 mm és ø70 mm.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód	mm	HUF
592076	225x80x(H)55	5 800,00



CITRUSPRÉS

- Alumínium ötvözet porbevonattal.

kód	-	mm	HUF
592045	zöld (limehoz)	203x60x(H)40	3 200,00
592052	citromsárga (citromhoz)	223x75x(H)45	3 600,00
592069	narancssárga (narancshoz)	232x91x(H)60	4 000,00

592069



592052



592045



NEW



221228



221204



221099



CITRUSOS ELEKTROMOS GYÜMÖLCSLÉ

- AISI 304 rozsdamentes acélból, alumíniumból, PC-ből (polikarbonát) készült.
- A készlet 3 db kúpot tartalmaz: kicsi, közepes, nagy (a közepes az alapértelmezett).
- Akár 10 perc folyamatos működés is lehetséges.
- A kiöntőcső 250 mm magasságban van elhelyezve, így magas poharakat vagy kancsót helyezhet közvetlenül alá.
- Túlmelegedés elleni védelemmel.
- Vízálló besorolás: IPX1.
- MEGJEGYZÉS: nincs cseptálca.

kód	V	W	mm	HUF
221228	230	180	213x207	67 800,00 x(H)417



CITRUSPRÉS ELEKTROMOS

- Korrozioálló anyagból készült.
- Rozsdamentes acél facsaró tartállyal.
- 3 cserélhető ABS facsaró kúpot tartalmaz, kis és nagy citrusfélékhez.
- ABS szűrő.
- Sebesség: 1500 fordulatszám/perc.
- Manuális vezérlés ki / bekapcsoló gombbal.
- Polikarbonát fröccsenés gátlóval.
- A ház kivételével minden elem mosogatógépben mosható.

kód	V	W	mm	HUF
221204	230	180	218x307	69 000,00 x(H)466



CITRUSPRÉS ELEKTROMOS

- A leszorító kar könnyű és biztonságos működést tesz lehetővé.
- Eltávolítható rozsdamentes acél tál és facsaró kúp.
- Fröccsenés gátló perem.
- Percenkénti fordulatszám: 980/perc.

kód	V	W	mm	HUF
221099	230	230	210x330	130 000,00 x(H)585



221228 & 221204
3 facsaró kúp különböző nagyságú gyümölcsökhöz



Fröccsenés gátló perem
Rozsdamentes acél tál



A leszorító kar könnyű és
biztonságos működést tesz lehetővé





221105

GYÜMÖLCSCENTRIFUGA

- Kemény gyümölcsök és zöldségek gyümölcslé készítéséhez.
- Nagyméretű, 7 literes péptartállyal.
- Nagyon erős, akár 120 kg / óra gyümölcslé is képes.
- Ház, tál, facsaró kosár és rácslemez korong rozsdamentes acélból.
- Az adagolócső és a tolóelem ABS-ből, a rosttartály és a fedél polipropilénből.
- A motor 3000 rpm fordulatszámon forgatja a rácslemezt.

- Biztonságos működés, csak akkor működik, ha a fedél és a biztonsági kar rögzül a helyén.
- Nagyon könnyen szét szerelhető és tisztítható.
- Nem alkalmas jéghez vagy fagyasztott gyümölcshöz / zöldséghez.
- Nettó súly: kb. 13,1kg.

kód	V	W	mm	HUF
221105	230	700	246x439x(H)525	298 000,00



BAR TURMIXGÉPEK

- Alkalmas: gyümölcsök és zöldségek keverésére, koktélok készítésére, smoothie-k készítésére és akár zúzott jég készítésére is.
- ABS-ből készült ház.
- 2,5 l térfogatú, tartós, átlátszó polikarbonátból készült üveg, -40 és 90 °C között ellenálló.
- Polikarbonátból készült fedél.



Nézd meg a videót



230688



Nézd meg a videót



230695



Hangszigetelt
búra jelentősen
csökkenti
a zajt

Csúszás-
mentes alj

ABS
plastic

PC
polycarbonate

S.S.
stainless steel

- Kivehető, AISI 420 rozsdamentes acélból készült penge, titán bevonattal.
- Impulzuskeverés funkció.
- Túlmelegedés és túláram elleni védelem.
- Biztonsági zárrendszer: megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását az üvegedény nélkül.

RÚDKEVERÉS HANGSZIGETELŐ BURKOLATTAL

- Polikarbonátból készült hangszigetelő burkolat.
- Kézi, fokozatmentes sebességszabályozás egy gombbal.
- Változtatható fordulatszámú motor: 16000 ford./perc - 24800 ford./perc (terhelés nélkül).
- További biztonsági funkció: a turmixgép csak akkor működik, ha a fedél teljesen le van zárva.

kód	V	W	mm	HUF
230688	230	1680	252x258x(H)547	139 000,00
230602 BPA free	230	1680	252x258x(H)547	146 200,00

DIGITÁLIS RÚDMIXER HANGSZIGETELŐ BURKOLATTAL

- Polikarbonátból készült hangszigetelő burkolat.
- LED digitális érintőképernyős kezelőpanel.
- 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZEPES kb. 13 500 RPM, MAGAS kb. 24 800 RPM (terhelés nélkül).
- 3 időzítő beállítás: 30, 45, 90 másodperc.
- További biztonsági funkció: a turmixgép csak akkor működik, ha a fedél teljesen le van zárva.

kód	V	W	mm	HUF
230695	230	1680	252x258x(H)547	155 000,00
230664 BPA free	230	1680	252x258x(H)547	162 200,00





230718

Nagyon erős,
a jeget is összezúzza

2,5 literes
ütésálló keverőtál,
nyomó rúddal és
masszív fedővel



238097

ABS plastic PC polycarbonate S.S. stainless steel

NEW

RÚD TURMIXGÉP

- Kézi, 10 lépéses sebességszabályozás egy gombbal.
- Változtatható fordulatszámú motor: 16 000 ford./perc - 24 800 ford./perc (terhelés nélkül).
- A készlet része: polipropilénből készült tolórúd vastagabb összetevőkhöz.

kód	V	W	mm	HUF
230718	230	1680	320x250x(H)532	84 000,00
230213 BPA free	230	1680	320x250x(H)532	90 000,00

DIGITÁLIS RÚDMIXER

- LED digitális érintőképpanel.
- 3 sebességfokozat: ALACSONY kb. 8350 RPM, KÖZEPES kb. 13 500 RPM, MAGAS kb. 24 800 RPM (terhelés nélkül).
- 3 időbeállítás: 30, 45, 90 másodperc.
- A készlet része: polipropilénből készült tolórúd.

kód	V	W	mm	HUF	
238097	230	1680	220x240x(H)535	86 000,00	
238103	BPA free	230	1680	220x240x(H)535	86 000,00

ABS plastic BPA free S.S. stainless steel

BPA MENTES BLENDER KEVERŐTÁL

- Pót keverőtál a 230718/230695/230688/230213/230602/230664-as turmixgépekhez, BPA mentes Tritan kopolíszterből készült.
- Pengékkel és fedővel ellátott keverőtál.

kód	mm	HUF
933688	200x170x(H)360	43 800,00



933688

PC polycarbonate S.S. stainless steel

BLENDER KEVERŐTÁL TITÁNIUM BEVONATÚ PENGÉVEL

- Pót keverőtál a 230718/230695/230688/230213/230602/230664.-as turmixgépekhez.
- 2,5 literes törésálló polikarbonát keverőtálal, masszív PBT fedéllel illetve hozzá tartozó kis polikarbonát kupakkal.
- Titánium bevonatú rozsdamentes acél pengékkel ellátott keverőtál.

kód	mm	HUF
943489	200x170x(H)360	35 800,00



943489



Nagy teljesítményű motor
két sebességfokozattal:
15 000 és 19 000 ford./perc.



design by
Robert Bronwasser



221600
221495

221617
221358

221624
221365

221631
221372

221648
221389

221655
221396

MILKSHAKE MIXER - DESIGN BY BRONWASSER

- Robert Bronwasser holland tervező tervezte, és 6 vonzó színben kapható.
- Fedezzen fel erőfeszítés nélkül Freddo cappuccinót, Frappét és természetesen turmixot.
- A ház ABS műanyagból készült.
- Az alap súlyozott az extra stabilitás érdekében, és gumi lábakkal van felszerelve.
- A motor két fordulatszámom, 15 000 és 19 000 ford./perc sebességgel tudja forgatni a keverőtárcsát.
- A turmixkeverőt a tetején található kétfokozatú kapcsolóval vezérelheti, amely könnyen elérhető.
- A turmix mixer mikrokapcsolóval van ellátva, így csak akkor működik, ha a csésze megfelelően van elhelyezve.
- Válasszon két különböző keverők közül a levegőztetés szintjének szabályozásához.
- Nagyon komplett, rozsdamentes acél keverőpohárral (0,95 liter) és polikarbonát keverőpohárral (0,9 liter), valamint 2 készlet keverővel.
- A csészek és a keverők mosogatógépben moshatók.

2 készlet cserélhető
polikarbonát keverő
legyenként 2 darab)



2 csésze: rozsdamentes
acélból (űrtartalom:
0,95 l) és polikarbonátból
(űrtartalom: 0,9 l) készült

221631

TEJTURMIX BPA-MENTES - BRONWASSER TERVEZTE

NEW

kód	szín	V	W	mm	HUF
221495	Fekete	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221372	Citromsárga	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221389	Piros	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221358	Fehér	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221365	Karamell	230	400	170x210x(H)485	55 000,00
221396	Kék	230	400	170x210x(H)485	55 000,00





221617
221358



221600
221495



221624
221365

FEDEZZEN FEL
ERŐFESZÍTÉS NÉLKÜL
FREDDO CAPPUCCINÓT,
FRAPPÉT ÉS
TERMÉSZETESEN
TURMIXOT



POLIKARBONÁT KEVERŐPOHÁR MILKSHAKE MIXERHEZ - DESIGN BY BRONWASSER

- A 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655 számú HENDI turmixkeverőkhöz való.

kód	mm	HUF
961124	ø116x(H)161	3 100,00



961124



ROZSDAMENTES ACÉL KEVERŐPOHÁR MILKSHAKE MIXERHEZ - DESIGN BY BRONWASSER

- A 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655 számú HENDI turmixkeverőkhöz való.

kód	mm	HUF
961117	ø113x(H)160	5 600,00



961117



BPA-MENTES KEVERŐK TEJTURMIXOKHOZ - BRONWASSER TERVEZTE

- Tritan anyagból - BPA-mentes anyagból.
- A készlet 2 darabot tartalmaz: egy- és két keverőt.
- Kifejezetten a HENDI Milkshake keverőkhöz készült - Design by Bronwasser, kód: 221495.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
957066	32x27x(H)50	3 400,00



957066



KEVERŐK TEJTURMIX KEVERŐKHÖZ - BRONWASSER TERVEZTE

- Polikarbonátból készült.
- A készlet 2 darabot tartalmaz: egy- és két keverőt.
- Kifejezetten a HENDI Milkshake keverőkhöz készült - Tervezte: Bronwasser: 221600, 221617, 221624, 221631, 221648, 221655, 221495 kódszám.
- Mosogatógépben tisztítható.

kód	mm	HUF
961131	32x27x(H)50	2 400,00



961131




ABS
plastic

ZSETONOK - 100 DB

kód	csomagolva	szín	mm	HUF
665145	100	Piros	ø25	2 000,00
665138	100	Zöld	ø25	2 000,00
665121	100	Kék	ø25	2 000,00
665152	100	Fehér	ø25	2 000,00
665169	100	Fekete	ø25	2 000,00
665381	100	Citromsárga	ø25	2 000,00

SÖRHAB LESZEDŐ - 6 DB

- Fehér.

SAN
plastic

kód	mm	HUF
565360	235x26	1 600,00



696200

ABS
plastic

SÖRÖS POHÁRHORDÓ TÁLCA

- 12 pohárhoz, 55 mm átmérőjű lyukak.

kód	mm	HUF
696200	ø315x(H)35	2 300,00



565360



516751


SÖRÖS VÖDÖR

- A fogóba beépített sörrnyítóval.

kód	mm	HUF
516751	ø230x(H)180	3 900,00

S.S.
stainless steel



695708



Nézd meg
a videót



JÉGDARÁLÓ

- Krómozott cink ötvözet rozsdamentes acél pengékkel.
- Jéglapátot tartalmaz.
- Eltávolítható tartállyal,

kód	mm	HUF
695708	160x140x(H)270	18 000,00

ABS
plastic

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel



271520

JÉGDARÁLÓ

- Őriási ABS műanyag betöltő tartállyal és polírozott rozsdamentes acél házzal.
- Rozsdamentes acél pengék és erős, tartós jégőrítő mechanizmus.
- Átlátszó, törésálló tartály kapacitása: 12 csésze törtjég.
- Óránként 12 kg jeget képes összedarálni.
- Nem állandó használatra.

kód	V	W	mm	HUF
271520	230	70	170x290x(H)462	31 400,00

BIZTONSÁGI ÉRZÉKELŐT.
Lehetetlenné teszi az indítást
egy nyitott feldolgozó térben.

VÍZSZINTES MEGSZÁKÍTÓ
Rozsdamentes acél
pengék vízszintes
meghajtólemezekre
szerelve – gyors és
hatékony feldolgozás akár
120 kg/h sebességgel.



271599

A MEGHAJTÓEGYSÉG
HOSSZÚ ÉLETTARTAMA
A ventilátor a zúzó
tengely forgási energiáját
használja fel a motor
hűtése közben.

BÁZIS LENGÉSCSILLAPÍTÓK
Ezek megszüntetik a rezgéseket
és megakadályozzák a készülék
spontán mozgását.

18/8
stainless steel

JÉGAPRÍTÓ

- Rozsdamentes acélból készült csésze és rozsdamentes acél pengék.
- Öntött alumíniumból készült motorház.
- Nagy teljesítményű, szellőztetett motor – túlmelegedés nélkül képes kezelni egy teljes csésze jeget.
- Csuklós fedél biztonsági mikrokapcsolóval felszerelve.
- Csésze kapacitása: 3 l.
- A csésze falvastagsága: 0,8 mm.
- Kés sebessége: 1000 ford./perc.
- Egy teljes pohár jég összezuúzása ≈30 másodpercet vesz igénybe.
- Kimenet: 160 kg/h.
- Vízvédelmi besorolás: IP23.

kód	V	W	mm	HUF
271599	230	200	189x344x(H)525	146 000,00





679012



JÉGKOCKA FORMA DRÁGAKŐ

- Ideális koktélokhoz, baristáknak kötelező kellék.
- 6 drágakő formájú jégkockát készít.
- Tartós, étel-miszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679012	190x105x(H)30	3 100,00



679043

BARUP
BARWARE

JÉGKOCKA FORMA KIS KOCKA

- Ideális hideg italokhoz, baristáknak kötelező kellék.
- 15 kockát készít (≈3x3x3 cm).
- Tartós, étel-miszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679043	190x120x(H)35	2 700,00



679036



JÉGKOCKA FORMA XL KOCKA

- Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
- 6 nagy, gömbölyű (≈5x5x5 cm), lassan olvadó jégkockát készít.
- Tartós, étel-miszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679036	170x110x(H)52	2 700,00



679029



JÉGKOCKA FORMA WHISKEY GÖLYŐ

- Ideális whiskey-hez, baristáknak kötelező kellék.
- 6 nagy, gömbölyű (≈4,5 cm átmérőjű), lassan olvadó jégkockát készít.
- 2 részes, zárral ellátva, mely megakadályozza a szivárgást.
- Tartós, étel-miszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679029	180x125x(H)50	4 500,00



679050



JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

- Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
- 6 feles pohár formájú jégkockát készít.
- Tartós, étel-miszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679050	125x190x(H)60	6 600,00



679067



JÉGKOCKA FORMA FELES POHÁR

- Ideális felesek felszolgálásához, baristáknak kötelező kellék.
- 4 feles pohár formájú jégkockát készít.
- Tartós, étel-miszer-barát szilikonból készült.

kód	mm	HUF
679067	122x122x(H)60	3 400,00



679005

Rugalmas gumi forma

JÉGKOCKA FORMA

- Professzionális.
- Rugalmas gumí forma, 32 jégkocka tárolására.

kód	mm	HUF
679005	335x180	7 200,00



271353

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Átlátszó jégkockákat hoz létre, amelyek lassabban olvadnak, mint más jégfajták.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- Jégartály kapacitása: 6 kg.
- Termelési kapacitás: 22 kg/24 óra.
- Hűtőközeg: R290.

kód	V	W	mm	HUF
271353	220	260	380x520x(H)637	350 000,00



271360

JÉGKOCKAKÉSZÍTŐ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Tiszta jégkockákat hoz létre, amelyek lassabban olvadnak, mint más típusú jégek.
- Léghűtéses - ventilátoros statikus hűtés.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Automatikus leolvasztás és automatikus tisztítás funkciók.
- Jégartály kapacitása: 42 kg.
- Termelési kapacitás: 90 kg/24 óra.
- Hűtőközeg: R290.

kód	V	W	mm	HUF
271360	220	900	730x600x(H)1136	780 000,00



521410



ALUMÍNIUM JÉGLAPÁT

kód	mm	HUF
521410	220x80	1 900,00



521434



JÉGLAPÁT

kód	mm	HUF
521434	220x80	2 300,00



ABS
plastic

271568



3 féle jégkocka
méret
lehetséges



18/0
stainless steel

271551



3 féle jégkocka
méret
lehetséges



JÉGGÉP - KITCHEN TERMÉKSALÁD 12

- Asztali modell.
- Teljes ház ABS műanyagból készült.
- Kapacitás: 12 kg/ 24 óra, ciklusonként 3,2 kg - 9 db jégkockát készít.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás - Hűtőközeg: R600A.
- 3 féle jégkockaméret választható, a jégkockák hűtőpálcák körül formálódnak 100 db jégkocka tárolására alkalmas

kód	V	W	mm	HUF
271568	230	120	320x400x(H)575	93 000,00

JÉGGÉP - KITCHEN TERMÉKSALÁD 15

- Asztali modell.
- Teljes ház rozsdamentes acélból készült.
- Kapacitás: 15 kg/ 24 óra, ciklusonként 4,5 kg - 12 db jégkockát készít.
- Nincs rögzített vízcsatlakozás - Hűtőközeg: R290.
- 3 féle jégkockaméret választható, a jégkockák hűtőpálcák körül formálódnak 150 db jégkocka tárolására alkalmas.

kód	V	W	mm	HUF
271551	230	130	390x455x(H)699	130 000,00



271292

ABS
plastic

S.S.
stainless steel

indoor

NEW

LÖVEDÉKES JÉGKÉSZÍTŐ


- Rozsdamentes acélból és ABS-ből készült.
- Pulykás jeget (hollow ice) állít elő.
- Statikus hűtés kompresszorral.
- Alacsony vízszint és teli jégartály visszajelzők.
- Ciklus időtartama: ≈ 8-13 perc.
- Jégartály kapacitása: 0,7 kg.
- Termelési kapacitás: 12 kg / 24 óra.
- A készlet tartalmazza a jégadagoló kanalat.
- Hűtőközeg: R600a.

kód	V	W	mm	HUF
271292	230	100	242x358x(H)328	67 800,00

Elektronikus vezérlés



271773



Lövedék alakú
jégkockák



JÉGGÉP TÖLTÉNY FORMÁJÚ JÉGKOCKÁHOZ

- Töltény formájú, részben üreges jégkockákat készít.
- Háza tisztán rozsdamentes acélból készült.
- 7 kg jég tárolására alkalmas.
- Bevezető & kivezető csöveket és jégpápat tartalmaz.
- Klímaosztály: ST.
- Hűtőközeg: R290.
- Kék LED lámpával felszerelt.

kód	-	V	W	mm	HUF
271773	~26 kg/nap	230	241	400x600x(H)675	278 000,00
271780	~50 kg/nap	230	293	400x600x(H)675	330 000,00



271797



JÉGDARA KÉSZÍTŐ GÉP

- Jégdarát készít, ideális például koktélok, stb. elkészítésére.
- A ház tisztán rozsdamentes acélból készült.
- 20 kg jég tárolására alkalmas.
- Bevezető & kivezető csöveket és jégpápat tartalmaz.
- Klímaosztály: ST.
- Hűtőközeg: R290.
- Kék LED lámpával felszerelt.

kód	-	V	W	mm	HUF
271797	~85 kg/nap	230	430	557x650x(H)840	830 000,00

A kockákat el
kell választani
egymástól



JÉGGÉP

- A rozsdamentes acél ház pult alatti használatra alkalmas.
- 35 kg jég előállítására és 15 kg jég tárolására is képes.
- 45 jégkockát készít 13-16 percenként.
- A jégkockákat szét kell választani egymástól.
- Csővel és jégpápattal együtt.
- Léghűtési rendszer, hűtőközeg R290.

kód	V	W	mm	HUF
271575	230	300	448x400x(H)795	278 000,00

271575



HÁTSÓ HŰTŐK

- Porszört fekete acél ház.
- Dombornyomott alumíniumból készült kamra.
- Őnzáró ajtók dupla üvegtáblával és műanyag kerettel.
- Edzett üvegből készült elülső tábla.
- Zárolás kulccsal.
- Ventilátoros statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.

arctic
PROFESSIONAL REFRIGERATION



- Az egység a kamra alatt található.
- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED lámpával ellátott kamra.
- Elektronikus kezelőpanel digitális hőmérséklet-kijelzővel.
- 4 állítható csúszásgátló láb.
- Klíma osztály: 4.



1 ajtó



dupla ajtóval



dupla tolóajtó

kód	233900	235829	233917
kapacitás	103 L	198 L	197 L
méretek	500x530x(H)865 mm	900x540x(H)890 mm	900x520x(H)865 mm
polccal	2 krómozott polccal	4 krómozott polccal	4 krómozott polccal
polc méretek	402x353 mm	399x346 mm	399x346 mm
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a
teljesítmény/feszültség	120 W/230 V	160 W/230 V	160 W/230 V
súlya	34 kg	55,50 kg	53,50 kg
HUF	220 000,00	318 000,00	318 000,00



három tolóajtóval



1 ajtó



dupla ajtóval

kód	235836	233924	233931
kapacitás	308 L	287 L	477 L
méretek	1350x520x(H)865 mm	600x528x(H)1820 mm	940x635x(H)1983 mm
polccal	6 krómozott polccal	4 krómozott polccal	8 krómozott polccal
polc méretek	2x 399x346 mm, 1x 446x346 mm	492x353 mm	392x353 mm
hűtőközeg	R600a	R600a	R290a
teljesítmény/feszültség	160 W/230 V	195 W/230 V	365 W/230 V
súlya	76 kg	67 kg	89 kg
HUF	438 000,00	390 000,00	598 000,00



HÁTULRÓL MEGVILÁGÍTOTT PANELEL RENDELKEZŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK

- Porszórt fekete acél ház.
- Dombornyomott, fehérre festett alumíniumból készült kamra.
- Önzáró ajtók dupla üvegezéssel és műanyagból készült kerettel.
- Edzett üvegből készült elülső tábla.
- Zárolás kulccsal.
- Ventilátoros statikus hűtés.
- Automatikus leolvasztás.


arctic
PERFORMANCE

AL
aluminium

PP
polypropylene

S.S.
stainless steel

- Az egység a kamra alatt található.
- Hőmérséklet-tartomány: 2-10 °C.
- LED-világítással ellátott kamra.
- Elektromechanikus termostát kézzel, tárcsával vezérelhető.
- 4 forgó kerék, köztük 2 fékkel.
- Klíma osztály: 4.
- Energiaosztály: D.



233788



233795

	1 ajtó	dupla ajtóval
kód	233788	233795
kapacitás	254 L	512 L
méret	578x605x(H)1980 mm	1120x585x(H)1900 mm
polccal	4 darab állítható PVC bevonatú polccal	8 darab állítható PVC bevonatú polccal
polc méretek	492x353 mm	392x353 mm
hűtőközeg	R600a	R290
teljesítmény/feszültség	250 W/230 V	510 W/230 V
súly	75 kg	111 kg
HUF	398 000,00	610 000,00

Világítódoboz LED-es világítással.



LED-es világítás a kamrában.



A polcok állása beállítható

Felszerelt 4 görgővel, amelyekből 2 rendelkezik fékkel.





BORHÚTÓ KÉT ZÓNÁVAL

- A két zóna lehetővé teszi, hogy két különböző hőmérsékletet állíthassunk be.
- Fekete ház, perem nélküli üvegajtó stílusos rozsdamentes acél fogantyúval.
- Kényszerlégűtéses, önkívaskító rendszerrel, a kompresszor a kamra mögött helyezkedik el.
- LED világítással a mennyezeten.



- Digitális hőmérsékletszabályozó és kijelző.
- Celsius vagy Fahrenheit is beállítható rajta.
- 4 Darab állítható csúszásmentes talpjal.
- Klímaosztály: N-ST.
- Hűtőközeg: R600a.



IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET KÜLÖNBÖZŐ BOROKHOZ

hőfok	a bor fajtája
18°C	Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Shiraz
16°C	Rioja, Pinot Noir
15°C	Chianti, Zinfandel
14°C	Chinon, Porto, Madeira
10°C	Chardonnay, Sauternes
9°C	Sauvignon Blanc
6°C	Champagne Non Vintage, Prosecco, Cava, Asti



kód	237588	237557	237564	237595
kapacitás	133 L max 46 üveg bor	232 L max 72 üveg bor	387 L max 135 üveg bor	447 L max 160 üveg bor
méretek	595x588x(H)820 mm	595x605x(H)1225 mm	595x680x(H)1625 mm	595x685x(H)1795 mm
polccal	5 fapolccal	9 fapolccal	13 fapolccal	15 fapolccal
range	5/22°C	5/22°C	5/22°C	5/22°C
hűtőközeg	R600a	R600a	R600a	R600a
energiaosztály	G	G	G	G
klímaosztály	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
teljesítmény/ feszültség	90 W/230 V	110 W/230 V	130 W/230 V	150 W/230 V
HUF	390 000,00	458 000,00	638 000,00	678 000,00



NEW



207390

KÁVÉ ELOSZTÓ

- Rozsdamentes acélból készült elosztó minden 58 mm átmérőjű portaszűrőhöz.
- Fekete alumíniumból készült markolat.
- 3 ferde lejtővel a tetején, hogy egyenletesen oszlassa el a kávézaccokat egy portaszűrőben.

kód	mm	HUF
207390	ø64x(H)35	9 200,00



208625

KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ RUGÓVAL

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb portafilterhez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő rugóval.
- Fekete alumínium nyél.

kód	mm	HUF
208625	ø58x(H)100	8 000,00



208731

KÁVÉ TÖMÖRÍTŐ

- Kávé tömörítéséhez, a legtöbb eszpresszó kávéfőzőgéphez használható.
- Rozsdamentes acél tömörítő.
- Festett fa nyél.
- Súly: 380 g.

kód	mm	HUF
208731	ø58x(H)95	8 000,00



208670

TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208670	125x140x(H)30	3 400,00



208649

TÖMÖRÍTŐ ALÁTÉT DUPLA

- Szilikonból, bemélyedéssel, ahova tömörítés közben 2 portafiltert is helyezhetünk.
- 2db tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208649	205x150x(H)45	4 400,00



208687

TÖMÖRÍTŐ ÁLLVÁNY

- Bemélyedéssel, ahova tömörítés közben a portafiltert helyezhetjük.
- Tömörítőnek kialakított bemélyedéssel.

kód	mm	HUF
208687	93x142x(H)60	6 500,00



208724

FEJ TISZTÍTÓ KEFE

- Könnyedén letisztítja a kávémaradékot a fejegységről és az eszpresszó kávéfőzőgépek portafilteréről.
- Masszív kefe nylon-ból.
- Adagoló kanállal a tisztítószerekhez.
- Fröccsenés gátló perem szárazon tartja a nyelet.
- 2 darab/ csomag.

kód	mm	HUF
208724	(L)225	3 000,00



208618

KEREC ZACC KIÜTŐ DOBÓZ

- Rozsdamentes acélból.
- Kivehető rúddal.

kód	mm	HUF
208618	153x185x(H)165	12 800,00





208694

ZACC KIÜTŐ DOBOZ TÉGLALAP

- Fiók modell karbantartalmú acélból
- Kivehető rúddal és lyukacsos tetővel.

kód	mm	HUF
208694	350x250x(H)90	31 400,00



208335

ZACC KIÜTŐ DOBOZ GN

- Rozsdamentes acélból.
- Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208342	265x162x(H)100	9 600,00
208335	176x162x(H)100	7 200,00



208380

ZACC KIÜTŐ DOBOZ FA TARTÓDOBOZBAN

- Sötét fából készült tartódoboz, rozsdamentes acél GN 1/4 zacc kiütő dobozzal.
- Szilikon borítású, kivehető rúd.

kód	mm	HUF
208380	275x175x(H)110	12 800,00



271247

TEJHAB HŐMÉRŐ

- Csipetével a tejhabosítóhoz rögzíthető.
- A zöld jel mutatja a tejhab ideális hőmérsékletét cappuccinóhoz, stb.
- Hőmérséklet tartomány: -10°C-tól 110°C-ig.
- Fokozatok: 1°C.
- Rozsdamentes acél szonda védőtokkal.
- Könnyen leolvasható.

kód	sor	mm	HUF
271247	-10/110°C	ø44x(H)140	2 100,00



458198

TEJES KANCSÓ FEKETE

- Rozsdamentes acél tapadásmentes fekete bevonattal.

kód	liter	mm	HUF
458198	0.6	ø90x(H)112	5 500,00



451045

TEJKANCSÓ V ALAKÚ KIÖNTŐVEL MATT FEKETE

- Extra vastag rozsdamentes acélból készül, melegen tartja a tartalmat.
- A V alakú kiöntő extra irányítást biztosít az öntés során.

kód	liter	mm	HUF
451045	0.7	ø84x(H)130	7 600,00



NEW



451052

TEJES KANCSÓ MÉRTÉKKEL

kód	liter	mm	HUF
451052	0.55	130x77x(H)115	4 400,00



451533

TÖBBFUNKCIÓS KANCSÓK

kód	liter	mm	HUF
451502	0.35	ø76x(H)93	3 000,00
451519	0.6	ø90x(H)112	4 100,00
451526	0.9	ø102x(H)125	5 200,00
451533	1.5	ø112x(H)161	7 100,00



S.S.
STAINLESS STEEL



208304

PP S.S.
polypropylene stainless steel



208533



KÁVÉGÉP

- Felső és alsó melegítőlappal, jelzőlámpa.
- Gyors szűrő rendszer átfolyó elemmel - 5 perc alatt 1,8 liter.
- Állandó hőmérséklet: 93-96°C.
- Rozsdamentes acélból készült ház és filtertartó.
- 2 x 1,8 l üvegcannával és 25 db [90/250] filterrel.

kód	V	W	mm	HUF
208304	230	2100	195x370x(H)598	103 800,00



KÁVÉGÉP

- Egy kanna kávé körülbelül 6 perc alatt főz le.
- Polipropilén házkivitelezés fekete gumibevonattal.
- 1,8 literes üvegcannával, polipropilén filtertartóval és fedővel.
- 2 külön vezérlésű melegítőlappal.
- Jelzőlámpával, mely jelzi, ha a kávé elkészült.
- 110/250 filterrel használható.

kód	V	W	mm	HUF
208533	230	2020	204x400x(H)590	63 800,00

445907




ÜVEGKANNA

- Keményített üvegből polipropilén nyéllel és fedővel.



kód	liter	mm	HUF
445907	1.8	ø160x(H)185	6 400,00



208656

KÁVÉFILTER Ø 25 CM - 1000 DB

- Például HENDI, Bravilor en. Animo kávégépekhez.

- A teljes filter átmérője: 250 mm.

- Alsó átmérő: 110 mm

kód	csomagolva	mm	HUF
208656	1000	ø250x(H)70	14 000,00

RUGÓ KÁVÉSZŰRŐ-TARTÓHOZ

kód	HUF
904206	2 000,00



904206



ELEKTROMOS TEJHABOSÍTÓ

- A ház és a tejeskancsó rozsdamentes acélból, ABS fogantyúval.
- 6 funkció: forró sűrű tejhab, forró vékony tejhab, hideg tejhab, meleg tej, forró csokoládé, tea forró tejjel.
- A tejeskancsó levehető a könnyű kiöntés érdekében.
- Úrtartalom - habosítás: 300 ml / melegítés: 600 ml.
- 300 ml hideg tej felmelegítése és habosítása ±3 perc.
- Kancsó átmérő: 130 mm.
- Hideg tejjel használható.
- A tejeskancsó, a fedő és a habverő mosogatógépben mosható.
- A készlet tartalmazza: fedél, habverő tartozékok.
- A habosító hatás vegán tejekkel is elérhető, mint például zab, mandula, szója; lehetőleg „Barista” típusú. A hatás a tejtermelőtől függően változhat.

kód	V	W	mm	HUF
209097	230	500	200x167x(H)250	31 800,00





Belső maximális
vízsztíjelző



Nézd meg
a videót



209998

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 4,2 L

- Ház és fűtőelem rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalappolipropilénből készült.
- A rejtett fűtőelem vízkötől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209998	4.2	230	2000	341x226x(H)305	17 000,00



Külső
vízsztíjelző



Nézd meg
a videót



209981

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 1,8 L

- Ház és fűtőelem 304 rozsdamentes acélból készült.
- A fogó, a tető és a tartóalappolipropilénből készült.
- 360 fokban forgatható tartóalap.
- A rejtett fűtőelem vízkötől védett, ami növeli a fűtőszál és az egész vízforraló élettartamát.
- Lámpa jelez mikor a fűtőszál melegít.
- Kívül töltöttségi szintet jelző skála található.
- Jelzi a minimum belső vízszintet.
- Automatikusan kikapcsol miután a felforralás megtörtént.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Csak víz forralására alkalmas, más folyadékok kárt tesznek az eszközben.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209981	1.8	230	2150	226x165x(H)310	9 600,00



624302



TEAFŐZŐ - FEDŐVEL

kód	liter	mm	HUF
624302	6	ø245x(H)290	14 800,00



Kezelőpanel
digitális kijelzővel



209936



209943

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ - 2,5 L

- Tökéletes intenzív használatra.
- Gyorsan forraljuk.
- Külön tápegység az edény könnyebb kezelése érdekében, lehetővé téve a vízforraló teljes 360°-os elforgatását.
- Ergonomikus polipropilén fogantyúval.
- Fűtésjelző lámpával.
- Az alja alatt elhelyezett fűtőttest, vízkő ellen védve.
- Automatikus kikapcsolás, ha forr a víz.
- Száraz forralás elleni védelem víz nélkül nem működik.
- AISI 304 rozsdamentes acél ház és alja.
- Súly: 1,12 kg

kód	liter	V	W	mm	HUF
209936	2.5	230	2150	242x172x(H)294	11 600,00

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ VEZETÉK NÉLKÜL, HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL

- A megadott főzési feltételek melletti italok készítéséhez, például zöld tea, fehér tea vagy yerba mate.
- AISI304 rozsdamentes acél ház és fűtés.
- Polipropilén fogantyú, fedél és talp.
- Hőmérséklet szabályozás és karbantartás – a víz a következő hőmérsékletek valamelyikére melegíthető: 40°C, 60°C, 80°C, 100°C.
- Fűtés az alja alá, vízkő ellen védett.
- Vezérlőpult digitális kijelzővel.
- Termosztát visszajelző lámpa.
- Belső maximális vízszintjelző.
- Automatikus kikapcsolás funkció, miután a víz felforr.
- Kettős védelem üres vízforraló bekapcsolása ellen.
- A vízforraló elforgatható – 360°-os alap.
- FIGYELEM: csak forrásban lévő vízhez készült, más folyadékok forralása károsíthatja a vízforralót.

kód	liter	V	W	mm	HUF
209943	1.8	230	1800	230x165x(H)255	14 400,00





240700

**ITAL MELEGENTARTÓ**

- Rozsdamentes acélból készült.
- Polipropilén szigetelésű fülekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: = 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240700	25	230	2500	442x426x(H)491	45 000,00



240601

**ITAL MELEGENTARTÓ**

- Rozsdamentes acélbevonattal.
- Polipropilén szigetelésű fülekkel és csepegésmentes csappal.
- Hőmérséklet 110°C-ig szabályozható.
- Forraltborhoz vagy forróvízhez ideális.
- Forraláshoz szükséges idő: = 75 perc.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	liter	V	W	mm	HUF
240601	25	230	2500	435x441x(H)500	43 800,00

**NEW**

VÍZADAGOLÓ

- Külső réteg AISI 410 rozsdamentes acélból, belső réteg AISI 304 rozsdamentes acélból, PU (poliuretán hab) szigeteléssel.
- Meleg és hideg vízhez egyaránt alkalmas.
- Hőmérséklet-ellenállás -10 és 100 °C között.
- Csepegésmentes csappal.
- Kapacitás: 10 l.

kód	liter	mm	HUF
425336	10	ø226x(H)360	18 600,00

425336

Nézd meg
a videót

FORRÓCSOKOLADÉ ADAGOLÓ

- Bain-Marie fűtési rendszer meggátolja, hogy a csokoládé az adagoló aljára ráégjen.
- A tartály alja rozsdamentes acélból készült.
- Az oldalfalak Polikarbonátból készültek.
- Csepegtető tálcában úszó mutató jelez, amikor az megtelt.
- Túlmelegedés elleni védelem.
- A folyamatos keverés garantálja a csokoládé egyenletes állagát.
- Speciális csepegésmentes csap.
- Hőmérséklet tartomány: 65-től 85°C-ig.
- Ideális szobahőmérséklet: 10-től 32°C-ig.

kód	liter	V	W	mm	HUF
274125	5	230	1006	440x360x(H)471	179 400,00
274149	10	230	1006	415x300x(H)580	199 400,00

Bain-Marie fűtési rendszer
meggátolja, hogy a csokoládé
az adagoló aljára ráégjen

274149

274125

FORRÓITAL-KAZÁNOK – TERVEZTE: BRONWASSER



- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte. Egyedi felépítése és a részletekre való odafigyelése miatt a készülék minden svédasztal figyelemfelkeltő kiegészítője.
- Két változatban kapható: szatén rozsdamentes acél vagy fekete rozsdamentes acél matt felülettel.
- Egyfalú, rozsdamentes acélból készült ház.
- Stílusos polipropilén fogantyúk.
- Csepegésmentes csap.
- Üveg vízszint visszajelző.
- Mágneses csepptálca, könnyen tisztítható.

- Termosztát visszajelző.
- A készülék belsejében található max. folyadékszint-jelző.
- A hőmérséklet 30 °C és 100 °C közötti tartományban állítható be.
- A tartály maximális magassága: 100 mm.
- Visszaállítás gomb – túlmelegedés esetén használható.
- Figyelmeztető lámpa túlmelegedésre vagy vízkömentesítésre.
- Kizárólag víz forralásához vagy bor melegítéséhez – nem alkalmas más folyadékok, például tej vagy forró csokoládé tárolására.



design by
Robert Bronwasser



211410



211458

FORRÓITAL-MELEGÍTŐ – BRONWASSER TERVEZTE

- Telített rozsdamentes acélból készült ház.

kód	felhasz- nálható kapacitás (l)	V	W	mm	ideje felforralni az egész tartályt (perc)	HUF
211410	9	230	950	303x360x(H)450	58	35 800,00
211427	16	230	1650	352x397x(H)500	63	39 800,00

MATTFEKETE FORRÓITAL-MELEGÍTŐ – BRONWASSER TERVEZTE

- Rozsdamentes acélból készült ház, fekete, matt felülettel.

kód	felhasz- nálható kapacitás (l)	V	W	mm	ideje felforralni az egész tartályt (perc)	HUF
211458	9	230	950	309x333x(H)450	58	43 800,00
211465	16	230	1650	356x400x(H)510	63	49 000,00

Egyedi, nem csepegő csaptelep,
beépített üveggel



A csepptálca mágneses



A kazán melegítés után az italt
kiszolgálási hőmérsékleten tartja



PERKOLÁTOROK – BRONWASSER TERVEZTE

- A híres holland tervező, Robert Bronwasser tervezte.
- Az egyedi kialakítás és a részletekre való odafigyelés minden svédasztalon kiemeli őket.
- 2 változatban kapható: szatén rozsdamentes acél vagy acél matt fekete felülettel.
- Egyfalú, rozsdamentes acélból készült szerkezet.
- Polipropilénből készült, stílusos fogantyúk.
- Csepegésmentes csap.
- Üvegből készült vízsztíntelző.



- Mágneses csepptálca, könnyen tisztítható.
- Kosár szűrése durva örölt kávéhoz.
- Maximális folyadékszint-visszajelző belül.
- A jelzőlámpa jelzi a főzés végét.
- A figyelmeztető lámpa túlmelegedést jelez, vagy vízkömentesítésre van szükség.
- A tartály maximális magassága: 100 mm.
- A perkolátorok a főzés után automatikusan megtartják a hőt.



design by
Robert Bronwasser



211434



211472

PERCOLATOR – BRONWASSER TERVEZTE

- A ház anyaga szatén rozsdamentes acél.

kód	felhasznáható kapacitás (l)	V	W	mm	ideje felforralni az egész tartályt (perc)	HUF
211434	7	230	1050	303x353x(H)450	57	39 800,00
211441	14	230	1750	354x418x(H)500	52	43 800,00

Egyedi, nem csepegő csaptelep, beépített üveggel



A csepptálca mágneses



Filter basket



PERCOLATOR - BRONWASSER TERVEZTE

- Rozsdamentes acélból készült ház fekete színben, matt felülettel.

kód	felhasznáható kapacitás (l)	V	W	mm	ideje felforralni az egész tartályt (perc)	HUF
211472	7	230	1050	305x350x(H)451	52	47 800,00
211489	14	230	1750	352x420x(H)500	57	53 800,00



PERKOLÁTOR

- Egyfalú rozsdamentes acél karosszéria.
- A belső edény beépített szűrővel rendelkezik, amely alkalmas durva őrlésű kávékhoz, külön papírfilter nélkül is.
- A perkolátor tálalási hőmérsékleten tartja a kávé, miután az elkészült.



- Szintjelző skálázott üveggel, csepegésmentes csappal és automata hőmérsékletszabályozóval.
- A jelzőlámpa jelez, ha a kávé elkészült, vagy ha vízkötenítés szükséges.



208007



209882

PERKOLÁTOR

- Egyfalú rozsdamentes acél karosszéria.
- A belső edény beépített szűrővel rendelkezik, amely alkalmas durva őrlésű kávékhoz, külön papírfilter nélkül is.
- A perkolátor tálalási hőmérsékleten tartja a kávé, miután az elkészült.
- Szintjelző skálázott üveggel, csepegésmentes csappal és automata hőmérsékletszabályozóval.
- A jelzőlámpa jelez, ha a kávé elkészült, vagy ha vízkötenítés szükséges.

ITAL MELEGENTARTÓ

- Szimplafalú.
- Forraltborhoz, teához és forró vízhez ideális.
- Forralási idő: ≈ 50 perc
- Maximális hőmérséklet: 94-99°C.
- Az adagoló csak folyadékkal feltöltve üzemeltethető.
- Forró csokoládéhoz nem használható.

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	ideje felforralni az egész tartályt (perc)	HUF
208007	6	230	1500	340x227x(H)468	21	39 800,00
208106	10	230	1500	387x275x(H)530	34	55 800,00
208205	15	230	1500	387x275x(H)595	51	59 800,00

kód	felhasználható kapacitás (l)	V	W	mm	ideje felforralni az egész tartályt (perc)	HUF
209882	10	230	2200	340x227x(H)468	23	39 000,00
209899	20	230	2200	387x267x(H)595	52	51 800,00
209905	30	230	2200	500x465x(H)490	76	67 800,00



PERKOLÁTOR DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polírozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hőveszteséget.
- Akár 20% -kal alacsonyabb energiafogyasztást biztosít a hasonló egyfalú perkolátorokhoz képest.
- A karosszéria és a tartály rozsdamentes acélból készült.



211205

PERKOLÁTOR DUPLAFALÚ

kód	felhasz- nálható kapacitás (l)	V	W	mm	ideje felforralni az egész tartályt (perc)	HUF
211106	6	230	1500	316x350x(H)480	20	51 800,00
211205	10	230	1500	370x390x(H)525	32	67 000,00
211304	16	230	1500	360x401x(H)647	50	71 800,00

- Hegesztett rozsdamentes acél fülek szilikon markolattal.
- Csepegésmentes csap.
- Üvegtermő.
- Vízkötlenítő jelzőrendszer.
- Csepegtető tálca rozsdamentes acél ráccsal.



211403

AKÁR
20%-OS
ENERGIAMEG-
TAKARÍTÁS

ITAL MELEGENTARTÓ DUPLAFALÚ

- Szigetelt, duplafalú polírozott rozsdamentes acélszerkezet hővezetés, konvekció és sugárzás által csökkenti a hőveszteséget.
- Csokis tejhez nem alkalmas.

kód	felhasz- nálható kapacitás (l)	V	W	mm	ideje felforralni az egész tartályt (perc)	HUF
211403	9	230	2200	322x390x(H)522	22	49 000,00
211502	18	230	2200	386x393x(H)666	50	63 800,00





15x GN 1/1

15x 600x400



7x GN 1/1



810668

810613

810651



TÁLCA SZÁLLÍTÓ KOCSI - 7 X GN 1/1

- GN 1/1 tálcákhoz/edényekhez tervezték - polcok közötti távolság: 80 mm.
- Munkafelülettel.
- Tálcazárok mindegyik oldalán.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt.
- GN 1/1 - 530x325.
- Lapra szerelve szállítják.

TÁLCA SZÁLLÍTÓ KOCSI - 15 X GN 1/1

- GN 1/1 15 polccal - polcok közötti távolság: 80 mm
- Tálcazárok mindegyik oldalán
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt
- Lapra szerelve szállítják

TAKARÍTÓ KOCSI - 15X 600X400

- 600x400 mm 15 réteg - 80 mm-re elosztva.
- Mindkét oldalán tálcazárok.
- Négy görgővel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- A kocsi megengedett terhelése 150 kg egyenletesen elosztott súllyal.
- Lapos kiszállítás.

kód	mm	HUF
810668	445x615x(H)945	67 800,00

kód	mm	HUF
810613	440x610x(H)1710	91 000,00

kód	mm	HUF
810651	515x680x(H)1710	105 000,00



810576

DUPLA KOCSI - 30 X GN 1/1

- GN 1/1, 30 réteggel - 80 mm-es távolságban.
- Mindkét oldalon tálcázárak.
- Négy kerékkel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- Flatpack szállítás.
- A kocsi maximális terhelése egyenletes elosztás esetén: 150 kg

kód	mm	HUF
810576	740x550x(H)1730	143 800,00



810569



810606

TAKARÍTÓ KOCSI KOMPAKT TÁROLÓ - 15 X GN 1/1

- A tárolás során a helytakarékoság érdekében a kocsik egymásba tolhatók.
- GN 1/1 15 réteggel - 80 mm-es távolságban.
- Tálcázárak mindkét oldalon.
- Négy görgővel szerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- Lapos kiszállítás.
- Megengedett kocsi
- Teherbírás egyenletes súlyeloszlás mellett - 150 kg.

kód	mm	HUF
810606	445x610x(H)1710	111 800,00



A helytakarékos tárolás végett a kocsik egymásba tolhatók

DUPLA MOBILKOCSIK - 12 X GN 1/1

- GN 1/1, 12 réteggel - 80 mm-es távolságra.
- Mindkét oldalon tálcázárak.
- Négy kerékkel van felszerelve, amelyek közül kettő fékezett.
- A kocsi megengedett terhelése 150 kg egyenletes súlyeloszlás mellett.
- Flatpack szállítás.

kód	mm	HUF
810569	740x550x(H)940	90 000,00





810101

SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból.
- 3 polccal, alul zajcsökkentő anyaggal.
- Polconkénti maximális terhelés: 50 kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcak közötti távolság: 270 mm.
- Kocsilap: 830x510mm.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810101	905x585x(H)945	51 800,00



811320

MATTFEKETE KOCSI FELSZOLGÁLÁSA

- Rozsdamentes acélból készült, matt fekete felülettel.
- 3 polc alatt zajcsökkentő anyaggal.
- Maximális töltet polconként 50 kg.
- 4 görgőt tartalmaz, amelyek közül 2 fékkel rendelkezik, sarokvédelemmel.
- A polcok közötti távolság 270 mm.
- Munkafelület 830 x 510 mm.
- Lapos csomag szállítása.

kód	mm	HUF
811320	905x585x(H)945	79 400,00



810002



SZERVIZKOCSI

- Rozsdamentes acélból.
- 2 polccal, alul hangszigetelt anyag.
- Polconkénti maximális terhelés: 50 kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcak közötti távolság: 550 mm.
- Kocsilap: 830x510mm.
- Lapra szerelve szállítják.

kód	mm	HUF
810002	905x585x(H)945	43 800,00



810224



SZERVIZKOCSI NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Rozsdamentes acélból, extra erős hegesztéssel.
- 3 darab polccal.
- Polconkénti maximális terhelés: 80 kg.
- 4 kerékkel, melyek közül 2 fékkel van ellátva.

kód	mm	HUF
810224	800x500x(H)850	186 000,00





810118



810125

4 POLCOS KISZOLGÁLÓ KOCSI

- Rozsdamentes acélból készült.
- 4 polccal.
- 4db görgőt tartalmaz, ebből 2 fékezett, sarokkal szerelve védelem.
- Flatpack szállítás.

kód	mm	HUF
810118	905x585x(H)1245	75 000,00

TÁLALÓ KOCSI 5 POLCCAL

- Rozsdamentes acélból. 5 polccal szerelve.
- 4db görgőt tartalmaz, ebből 2 fékezett, kanyarvédelemmel szerelve.
- Lapos kiszállítás.

kód	mm	HUF
810125	905x585x(H)1545	99 800,00



SZERVIZKOCSI POLIPROPILÉN

- Polipropilénből készült.
- 3 darab polccal.
- Polconként maximális terhelés: 50kg.
- A 4 kerékből 2 fékkel felszerelt, ütközőkkel.
- Tálcák közötti távolság: 340mm.
- Kocsilap: 615x400mm.

kód	mm	HUF
810200	800x410x(H)950	47 800,00



810200



877920



kanál



Átlátszó fedő



négy forgókerék



TÁROLÓ KOCSI

- Bármely konyhában, raktárban használható száraz élelmiszerek pl. liszt, cukor, só, gabona, rizs egyszerű tárolására, szállítására és gyors kimérésére.
- Egy darabból áll, szilárd és stabil polietilénből kialakítás.
- Kerekített sarkok és sima belső falak miatt könnyen tisztítható.
- Az adagoló lapátot a tartály belsejében a felső részen tárolható a behelyezett tartóknak köszönhetően.
- Átlátszó polikarbonát fedővel, így a termékek típusa és mennyisége könnyedén beazonosítható.
- 4 darab széles, 75 mm átmérőjű gumikerék, hogy könnyebb legyen a szállítás a 2 kisebb keréken fék van felszerelve.
- 71 cm-es ergonomikus magasság, ideálisan befér munkaasztal alá.

kód	liter	mm	HUF
877913	81	333x743x(H)711	85 000,00
877920	98	394x755x(H)735	99 800,00



877883



csepegtető tálcá



2 fékezőtő forgókerék



csap



kanál



SZIGETELT JÉGLÁDA - 110 L

- Jégkocka vagy jégdara szállítására ideális.
- Masszív polietilén ház, rázkódás és ütéstálló.
- Vastag habszigetelés tartja a jég számára ideális hőmérsékletet ameddig csak lehetséges.
- Belső falai karc és szennyeződés állók.
- Toló tetőszerkezet, mely lehetővé teszi a jég egyszerű kikanalazását.
- ergonomikus fogó a ház része.
- Két hatalmas kerék egyenetlen talajon is jól funkcionál, a két kisebb kerék fékkel van ellátva.
- Az olvadó jég külön kamrába távozik, melyen csapkimenet található.
- Használatra készen szállítják, összeszerelést nem igényel.
- 4 kerék, ebből 2 kerékkel ellátva (nagy 20 mm átmérőjű, kicsi 10 mm átmérőjű).
- Csapot, jéglapátot és csepegtető tálcát tartalmaz.

kód	liter	mm	HUF
877883	110	585x800x(H)745	315 000,00





TÁNYÉRSZÁLLÍTÓ KOCSI

- A teríték biztonságos szállítását garantálja.
- Mobilis polietilén állványok a különböző tányérméretekhez.
- Extra masszív polietilén kialakítás védi meg a tányérokat a csorbulástól és a töréstől.
- Tányér oszlopok száma: 6.
- Tányérok száma oszloponként: 50.
- Kerekek egyenetlen talajon is jól funkcionálnak, telerkott állapotban sem hagy nyomot.
- Két 10 mm átmérőjű kerék fékkel felszerelt, nagy kerekek 20 mm átmérőjűek.
- Vinyl takaróval, hogy a szigorú higiéniai előírásoknak megfeleljen.
- Alkalmas 115-330 mm átmérőjű tányérok tárolására.

kód	mm	HUF
877906	930x720x(H)785	315 800,00



Minden kocsihoz vinyl takaró, a higiénikus tárolás érdekében



Egy halomba akár 50 tányért is egymásra tehetünk



Fékezhető első kerekek

Példák halmazokra



4 oszlop -
ø225-330 mm-es
tányérok



6 oszlop -
ø140-225 mm-es
tányérok




4 oszlop -
ø115 mm-es tányérok
2 oszlop -
ø140-175 mm
2 oszlop -
ø175-225 mm



5 oszlop -
ø115 mm-es
tányérok
3 oszlop -
ø175-225 mm-es
tányérok





szellőző rés



ajtó tömítéssel.

877814



877821



2 fékezhető
forgókerék


THERMOLÁDA 2X GN 1/1 200

- Duplafalú szigetelt polietilén LDPE - ütészálló kemény polietilén.
- Melegen és hidegen tart.
- 2 stabil szállítógantyúval.
- Préseléssel formázott vezető sínek a kamrában.
- Belső méretek: 335x533x590 mm.
- Az alábbi 1/1 GN tálcákkal használható:
 - GN tálca 10 mm mély: 12 darab
 - GN tálca 65 mm mély: 6 darab
 - GN tálca 100 mm mély: 4 darab
 - GN tálca 150 mm mély: 3 darab.
 - GN tálca 200 mm mély: 2 darab.


kód	mm belső méret	mm	HUF
877814	335x533 x(H)590	477x680 x(H)620	131 800,00

Hőviszartartás


meleg



hideg



Példák halmazokra



KOCSI THERMOLÁDÁKHOZ

kód	mm	HUF
877821	530x710x(H)230	55 800,00




HŐSZIGETELT CSAPPAL FELSZERELT ITALADAGOLÓ

- Ideális meleg és hideg italok tárolására, szállítására és felszolgálására.
- Masszív LDPE polietilén ház.
- Kiváló poliuretán habszigeteléssel.
- 4 erős csat, 25 mm széles, mindkét oldalon könnyedén és gyorsan nyitható és zárható.
- Szállításához kényelmes markolattal ellátva.
- Csap és padló közötti távolság: 95 mm.
- Rejtett csap a szállítás közbeni sérülések elkerülése végett.
- Matricákkal, az italok gyorsabb beazonosítása érdekében.
- Szelep segíti a fedél könnyebb felnyitását.
- Rázkódás és ütésálló.
- A csap lekerekített üreges vájzatban helyezkedik el.


kód	liter	mm	HUF
877869	9.4	230x420x(H)470	63 800,00
877876	18	230x420x(H)620	79 400,00

Hőviszataratás

meleg



hideg




THERMOLÁDA GN 1/1, FELÜLRŐL TÖLTHETŐ

- HDPE polietilénből készült.
- Dupla falak között kiváló minőségű poliuretán habszigetelés biztosítja az élelmiszer hőmérsékletének hosszútávú megtartását.
- A tetőt 4 erősített nylon csat zárja szorosan.


kód	mm belső méret	mm	HUF
877852	530x325x(H)200	630x460x(H)305	79 800,00

Hőviszataratás

meleg



hideg



Példák halmazokra



1x GN 1/1

2x GN 1/2

2x GN 1/4

1x GN 2/3

3x GN 1/3

4x GN 1/4

2x GN 1/6

6x GN 1/6

1x GN 1/2

1x GN 1/3

2x GN 1/3

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI


AMER★BOX



patentzár

matrica helye

877869



patentzár

szellőző rés



egymásra rakható

ELŐLTÖLTŐS TERMOLÁDA

5x GN 1/1



707661



TERMOLÁDA

- Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
- Levehető ajtó - akkor is, ha a dobozok tele vannak 5 darab, egymástól 65 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe beleszúsztathatók a GN edények, GN 1/1 edények tárolására használható.
- Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.
- Tökéletesen illeszkedik Euro raklapokra - 4 láda / réteg

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707661	66	535x310x(H)400	600x400x(H)490	58 000,00

Tökéletesen illeszkedik az euro raklapokra - négy doboz rétegenként.

Példák halmazokra



707784

707845



FŰTŐELEM

- 90°C-ra felmelegíthető.
- Használható: 707814, 707999, 707661.
- A felmelegítéséhez a fűtőelemet tegye egy rozsdamentes acél edénybe azután helyezze be egy konvekciós sütőbe, majd melegítse maximum 90°C-on, legfeljebb 40 percig.
- Parafingyantát tartalmaz.

kód	GN	mm	HUF
707784	GN 1/2	320x265x(H)30	9 600,00
707845	GN 1/1	530x325x(H)30	17 000,00

707760

707753



FAGYASZTÓELEM

- Termoboxokban történő alkalmazáshoz az eutektikus lemeznek köszönhetően a hőmérsékletet -12 és -10°C között tartja 3-4 órán keresztül.
- Használat előtt: fagyaszta -18°C-on 24 órán keresztül, vagy egészen addig, amíg szilárd marad.
- Annak ellenőrzéséhez, hogy készen áll-e, rázza meg az elemet, és amikor úgy érzi és hallja, hogy semmi sem mozog benne, az kész.
- Víz és nátrium-poliakrilátot tartalmaz.

kód	GN	mm	HUF
707753	GN 1/1	530x325x(H)30	11 200,00
707760	GN 1/2	320x265x(H)30	6 800,00





THERMOLÁDA

- Ultrakönnyű, tartós, tökéletes záródással.
- GN 1/1 edények tárolására használható.
- 8 darab, egymástól 61 mm-re elhelyezkedő vájat, melyekbe beelszúsztathatók a GN edények.
- Rögzítőprofil biztosítja az edények stabil, csúszásmentes tárolását.


kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707999	100	550x335x(H)545	635x465x(H)660	110 000,00



707999



Példák halmazokra



707777

707821



JÉGAKKU

- Termoboxokban történő alkalmazáshoz az eutektikus lemeznek köszönhetően a hőmérsékletet 0-4°C között tartja 3-4 órán keresztül.
- Használat előtt: fagyaszta -18°C-on 24 órán keresztül, vagy egészen addig, amíg szilárd marad.
- Annak ellenőrzéséhez, hogy készen áll-e, rázza meg az elemet, és amikor úgy érzi és hallja, hogy semmi sem mozog benne, az kész.
- Víz és nátrium-poliakrilátot tartalmaz.

kód	GN	mm	HUF
707777	GN 1/2	320x265x(H)30	6 500,00
707821	GN 1/1	530x325x(H)30	10 000,00



209509



MELEGENTARTÓ LAP

- GN 1/1 - alumínium.
- Hőszigetelt talp.
- Automatikusan felmelegszik 95°C-ra.
- Használható a Kitchen Terméksalád Thermoládájával, GN 1/1-es és nagyobb méreteivel (707906, 707968, 707951, 707944) kombinálva.

kód	V	W	mm	HUF
209509	230	190	530x325x(H)45	74 600,00





707975



707968



707814



707982

PIZZA TERMODOBOZ PROFI VONAL

- Polipropilénből készült.
- Béépített markolatok a könnyebb hordozásért.
- Speciális belső profil a könnyebb kirakodás érdekében.
- Strapabíró és stabil szerkezet, hosszú távú használatra tervezve.
- Ultrakönnnyű, felülről lezárva, külön fedéllel.
- A ház barázdáinak köszönhetően egymásra rakható.

code	liters	mm int.	mm	HUF
707975	21	350x350x(H)175	410x410x(H)240	15 800,00

THERMOLÁDA KITCHEN TERMÉKSALÁD

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Kiváló hőszigetelő képességű, ellenálló.
- -20°C-tól +110°C-ig hőálló.
- Oldalán fülkivágással.

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707906	40	538x338x(H)234	600x400x(H)285	14 900,00
707968	46	538x338x(H)257	600x400x(H)320	19 000,00
707951	53	625x425x(H)200	685x485x(H)260	23 800,00
707944	80	625x425x(H)300	685x485x(H)360	29 400,00

HŰTŐADAPTER GN 1/1

- Helyezze be az akkut és a hűtőelemet a Terméksalád GN 1/1.
- Thermoládájának tetejére, így meghosszabbíthatja a termékek hidegen tartásának időtartamát.
- Hűtőelemmel.
- 707906 és 707968 ládába helyezhető.

kód	mm	HUF
707814	600x400x(H)85	10 300,00

THERMOLÁDA PROFI TERMÉKSALÁD

- Hideg és meleg termékek szállításához tökéletesen alkalmazható.
- Speciális hőszigetelt belső bélés erősíti a thermodoboz anyagát, megkönnyíti a tisztítását és lényegesen megnöveli az élettartalmát.
- A thermoláda GN 1/1 méretig terjedő edények tárolására alkalmas.
- A nyújtott polipropilén láda kivételes szigetelő képességekkel bír, akár 50%-kal is jobban zár, mint más HENDI thermoládák.
- -20°C-tól 110°C-ig hőálló Praktikus béépített fogantyúk könnyítik a cipekedést.
- A thermoládák fedővel, és fedő nélkül is egymásra pakolhatók.

kód	liter	mm belső méret	mm	HUF
707982	39	538x338x(H)217	674x400x(H)287	37 000,00



6 retesz – ideális a folyékony
ételek szállításához



710203



Ugyanazok az átmérők
megkönnyítik az egymásra
helyezést és a szállítást



A falak közötti
tér különleges
szigetelőanyaggal van
feltöltve, amely akár 6-8
órán át tartja az étel meleg
vagy hideg hőmérsékletét

HŐSZIGETELT ÉTELSZÁLLÍTÓ BADELLA PROFI LINE

- Prostor između zidova ispunjen je posebnim izolacijskim materijalom koji hranu čuva vrućom ili hladnom do 6-8 sati.
- Dvostruki poklopac osiguran brtvom i opremljen sa 6 reza.
- Zračni ventil.
- Dvije ručke za transport.
- Fleksibilan materijal štiti spremnik i pod protiv oštećenja.
- Složive.

kód	liter	mm	HUF
710104	10	ø330x(H)220	65 000,00
710203	20	ø330x(H)360	90 000,00
710302	35	ø330x(H)570	114 000,00

Ergonomikus fogantyúk



Levegőszelep



Dupla fedél tömítéssel rögzítve
és 6 retesszel felszerelve



A rugalmas anyag
megvédi a tartályt és
a padlót a sérülésektől





150 kg



812266

ALUMÍNIUM TÁROLÓ ÁLLVÁNY GN EDÉNYEKHEZ

- GN 1/1 edények közvetlenül behelyezhetők a tartóelemek közé.
- Galvanizált alumíniumkeret.
- Mosogatógépben mosható polipropilén polcokkal.
- Könnyedén bővíthető.
- Teherbírás: 150 kg a felszínen egyenletesen eloszlva.

Ár		mm	HUF
812266	-	1120x355x(H)1685	103 800,00
812372	Povezna kuka	15x42x(H)42	1 100,00

150 kg



812273

ALUMÍNIUM TÁROLÓÁLLVÁNY

- Korrozóálló eloxált alumíniumból készült keret.
- A 4 polcnak köszönhetően minden polc 3 kivehető polipropilén elemből áll, amelyek mosogatógépben moshatók.
- Állítható lábak a vízszintes elhelyezés biztosításához.
- Csatlakoztassa az állványokat egymáshoz, vagy hozzon létre sarokállványokat a választékban található csatlakozóhoroggal (kód: 812280).
- Maximális terhelhetőség polcanként: 150 kg.

Ár		mm	HUF
812273	-	1280x405x(H)1685	119 400,00
812280	Povezna kuka	15x42x(H)42	1 100,00
812341	Polica		4 000,00

Könnyedén bővíthető



A GN 1/1 konténerek közvetlenül az alumínium tartók közé illeszthetők




A műanyag polcok mosogatógépben moshatók





125 kg




812259

IPARI TÁROLÓ ÁLLVÁNY

- 4 állítható polc.
- Polconkénti maximális terhelés: 125 kg.
- Állítható talpakkal.
- Krómozott vas.

kód	mm	HUF
812259	910x455x(H)1830	53 800,00

80 kg



812204

TÁROLÓÁLLVÁNY - 5 DARAB POLCCAL

- Polconkénti maximális terhelés: 80 kg
- Állítható lábakkal Krómozott vas

kód	szín	mm	HUF
812990	Fekete	910x455	51 800,00
812204	Króm	x(H)1830	50 000,00

összeszerelési utasítás

**ÁRUSZÁLLÍTÓ KOCSI**

- Alacsony mérete ellenére 150 kg súlyt is elbír.
- Szállításkor kis helyet foglal, összehajtható.
- 2 forgó kerékkel.

kód	mm	HUF
810514	730x480x(H)825	51 000,00



Szállításkor kis helyet
foglal, összehajtható



810514



MOSOGATÓGÉP 50X50 - ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

- Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető.
- Ideális tányérok, evőeszközök, üvegedények, csészék, tálcsák tisztításához.
- Elektronikus vezérlők.
- Mosószer- és öblítőszer-adagolók, valamint a szivattyú alaptartozéka.
- Rozsdamentes acélból készült AISI 304 ház.
- Forgó műanyag mosó és rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra alján.
- Álló műanyag mosogatókarok és forgó rozsdamentes acél öblítőkarok a kamra tetején.
- Robusztus, kétkaros ajtó mikrokapcsolóval felszerelve, nyitott állapotban leállítja a programot.
- A poharak maximális magassága: 325 mm.
- A lemezek maximális magassága: 335 mm.
- Vízhőmérséklet mosás közben: 60 °C.
- Vízhőmérséklet öblítés közben: 85 °C-os kazán (kapacitás/teljesítmény): 6L / 6 kW
- Bath (kapacitás/teljesítmény): 35L/2,8 kW.
- Mosószivattyú: 0,75 kM.
- Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőhöz: max. 105 °C / 99 °C.
- Elektronikus vízhőmérő kazánhoz és tartályhoz.
- A szivattyú tömítési tényezője: IP 44ø40 mm láb, ±10 mm állítható magasságúTömeg: 55 kg.

FUNKCIÓK:

- Három mosási program: 60, 120, 180 mp. [A mosási program automatikusan meghosszabbodik az öblítővíz +85 °C-ra történő felmelegítéséhez szükséges idővel]
- A mosogatógép kamrájának tisztítóprogramja.
- Hideg öblítési funkció - ideális üvegmosáshoz.
- HŐVEDŐ rendszer a hidegvíz-öblítés megakadályozására - garantálja, hogy az öblítés nem indul el addig, amíg a hőmérséklet 85°C nem lesz.
- A SOFT START rendszer alacsony nyomáson indítja el a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást a kényes darabok védelme érdekében.
- 8 pontos önellenőrző rendszer.
- ECO rendszer - a kisebb energiafogyasztás érdekében.

A HIDEG ÖBLÍTÉS ELŐNYEI:

- Tisztítás után lehűti a poharakat, azonnal használatra készek.
- Eltávolítja az öblítőszer illatát, ideális borospoharak számára.

BERENDEZÉS:

- 1 univerzális üvegkosár 500x500x(H)105 mm
- 1 kosár csapokkal mély és sekély lemezekhez, 500x500x(H)105 mm.
- 1 evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm.
- Elektromos mosószer- és öblítőszer-adagoló.
- 1, 5 m hosszú víztömlő 3/4-es menetes csatlakozóval.
- Engedje le a szivattyút és a kifolyócsövet.
- Tápkábel dugó nélkül.



max H
335 mm

Mosogatógép 50x50 -
elektronikus vezérlés



Padlóállvány



Egycsatlakozós
öblítő zuhanyfej

Asztal kirakodás
a mosogatógépekhez

Asztal betöltése
mosogatóval
mosogatógép hez

Kerek
hulladékgyűjtő

Mosogatókosár
poharaknak

Kocsi
mosogatókosarakhoz

ADAGOLÓ ÉS
LEERESZTŐ
SZIVATTYÚ
SZELLŐZTETŐ



ÜVEG MOSOGATÓGÉP 40X40

max H
290 mm



elektromechanikus vezérlés



elektronikus vezérlés

Külön rozsdamentes acél mosó-
és öblítőkarok felül



Külön rozsdamentes acél mosó-
és öblítőkarok alul

MOSOGATÓGÉP 50X50

max H
335 mm



elektromechanikus vezérlés



elektronikus vezérlés

Külön rozsdamentes acél mosó-
és öblítőkarok felül



Külön műanyag mosókarok
és rozsdamentes acél öblítő
karok alul

kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszersz- zadagoló	mosószersz- zadagoló	leeresztő szivattyú	HUF
230299	elektromechanikus	40x40	230	IGEN			570 000,00
233009	elektromechanikus	40x40	230	IGEN	IGEN		598 000,00
233016	elektromechanikus	40x40	230	IGEN		IGEN	598 000,00
233023	elektromechanikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	638 000,00
230268	elektronikus	40x40	230	IGEN	IGEN	IGEN	740 000,00
230305	elektromechanikus	50x50	400	IGEN			730 000,00
233030	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		750 000,00
233047	elektromechanikus	50x50	400	IGEN		IGEN	750 000,00
233054	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	790 000,00
237540	elektronikus	50x50	230	IGEN	IGEN	IGEN	910 000,00
231753	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	910 000,00

ÜVEG MOSOGATÓGÉP 40X40			MOSOGATÓGÉP 50X50		
VEZÉRLÉS	elektromechanikus		elektronikus	elektromechanikus	elektronikus
RENDELTETTÉSZERŰ HASZNÁLAT	bögrék, csészék, poharak, evőeszközök, lemezek			tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálca	
MOSÁSI PARAMÉTEREK					
Mosási ciklusok száma/ időtartama	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Kapacitás	kosarak/óra	30	60/30/20	30	60/30/20
Maximális magasság	mm	lemez 290 / üveg 295		325-ös lemez / 335-ös üveg	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2-2,5	1,7	2-2,5	
Mosóvíz hőmérséklete	°C	62		62	
Öblítővíz hőmérséklete	°C	85		85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	3,5/2,5		6/6 [400 V] vagy 6/3 [230 V]	6/6
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	17/2,5		35/2,8 [400 V] vagy 35/3,6 [230 V]	35/2,8
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	105		105	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99		99	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS					
Víz hőmérő a kazánban		elektronikus		analóg	elektronikus
Külön mosó-/öblítőkarok	rozsdamentes acél karok mosása és öblítése			műanyag mosókarok, rozsdamentes acél öblítőkarok	
Öblítőszór-adagoló	IGEN			IGEN	
Mosószer-adagoló	OPCIÓ	IGEN		OPCIÓ	IGEN
Leeresztő szivattyú	OPCIÓ	IGEN		OPCIÓ	IGEN
Berendezés	1 db univerzális kosár 400x400x(H)150 mm poharakhoz 1 db kosár 400x400x(H)110 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vizellátó tömlő hossza 1,5 m, 3/4" belső menetes csatlakozással kifolyócső hossza 2 m, Ø25 mm			1 db univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközkosár 110x110x(H)130 mm vizellátó tömlő hossza 1,5 m, 3/4" belső menetes csatlakozás sal kifolyócső hossza 2 m, Ø25 mm	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK					
Méret	mm	470x510x(H)710		570x600x(H)830	
Teljesítmény	kW	2,8		6 [400 V] vagy 3,6 [230 V]	
Szivattyú teljesítménye	KM	0,1	0,3	0,75	
Szivattyú szívárgási sebessége		IP 44		IP 44	
Feszültség	V	230		400 vagy 230	400
Súly	kg	39		57	55
FUNKCIÓK					
Mosogatógép öntisztító program		IGEN		IGEN	
„SOFT START” rendszer ²⁾		IGEN		IGEN	
THERMO-PROTECTOR rendszer ³⁾		IGEN		IGEN	
Öndiagnosztikai rendszer ⁴⁾		IGEN		IGEN, 8 pontos	
ECO rendszer				IGEN	
ÉPÍTKEZÉS					
AlSI 304 acél ház		IGEN		IGEN	
Kétretegű szigetelt ajtók		IGEN		IGEN	
Függőlegesen állítható lábak ø40 mm	mm	±10		±10	
PADLÓÁLLVÁNY	222980		231050		
Méret	mm	470x500x(H)500		560x560x(H)500	
Kapacitás		2 kosárhoz 400 x 400 x (H)150 mm		2 kosárhoz 500 x 500 x (H)105 mm	
HUF		90 000,00		90 000,00	

¹⁾ A jelzett idő meghosszabbítható, mivel a vízmelegítőben el kell érni a 85 °C-ot

MOSOGATÓGÉP FUNKCIÓK

²⁾ „SOFT START” – alacsonyabb nyomáson aktiválja a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást, hogy elkerülje a kényes edények sérülését

³⁾ „THERMO-PROTECTOR” rendszer – megakadályozza a hideg vízzel történő öblítést – garantálja, hogy az öblítés 85 °C-on kezdődik

⁴⁾ Önellenőrző rendszer a mosogatógép állapotának gyors ellenőrzéséhez



PÁRAELSZÍVÓ MOSOGATÓGÉP - ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐ

- Rendkívül könnyen használható, tisztítható és szervizelhető
- Ideális lemezek, evőeszközök, üvegáruk, poharak, tálcak, GN 1/1 tartályok mosásához
- Elektronikus vezérlés
- Tisztítószert- és öblítőszert-adagoló és leeresztő szivattyú alapfelszereltségként
- Mosott táányrok maximális magassága 400 mm
- A tisztítandó üveg maximális magassága 395 mm
- Érintőképernyős elektronikus kezelőpanel
- AISI 304 rozsdamentes acél ház
- Rozsdamentes acél felső és alsó mosó- és öblítőkarak
- A páraelszívó felemelését beépített rugók segítik
- Mosóvíz hőmérséklete 60 °C
- Öblítés hőmérséklete, vízkövesedés 85 °C
- Kazán kapacitása és teljesítménye 13,5 l / 7,5 kW
- Tartály kapacitása és teljesítménye 68 l / 6,0 kW
- Tisztító szivattyú teljesítménye 1,5 kW
- Elektronikus vízhőmérők a kazánhoz és a kádhoz külön
- Biztonsági termosztát kazánhoz/fürdőkádhoz 105 °C / 99 °C-ig
- A szivattyú tömítési tényezője: IP 44
- A mosogatógép sarokba szerelhető
- Vízcsatlakozás: 3/4"
- Tömeg: 131,5 kg
- Állítható rozsdamentes acél lábak 100 és 150 mm között

FUNKCIÓK:

- Három mosási program: 60, 120, 240 s
- Mosogatógép rekesz mosogatóprogram
- Az utolsó öblítés lehetősége hideg vízzel – különösen üveg mosásakor hasznos
- „THERMO-PROTECTOR” rendszer a hideg vízzel történő öblítés megakadályozására
- 8 pontos öndiagnosztikai rendszer
- „SOFT START” funkció a vízszivattyú alacsonyabb nyomással történő elindításához és fokozatos emeléséhez, hogy ne sérüljenek meg a kényes edények
- Ajtó mikrokapcsolóval a páraelszívó felemelt állapotában történő működéshez
- ECO funkció – csökkenti az energiafogyasztást, ha a készülék 15 percnél hosszabb ideig nem használja

BEREZEZÉS:

- 1 univerzális üvegkosár 500 x 500 x (H)105 mm
- 1 kosár csapokkal a mély és sekély lemezekhez 5x8 db, 500x500x(H)105 mm
- 1 evőeszközös kosár 110x110x(H)130 mm
- Öblítőszert- és mosószert-adagoló
- Leeresztő szivattyú
- Víz tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menetes csatlakozással.
- Leeresztő tömlő
- Elektromos kábel dugasz nélkül



max H
400 mm

Páraelszívó mosogatógép - elektronikus vezérlő

Asztal kirakodás a mosogatógépekhez



Mosogatósár
poharaknak

Kocsi mosogató-
kosarakhoz

ADAGOLÓ ÉS
LEERESZTŐ
SZIVATTYÚ
MELLÉKELVE

Egycsatlakozós
öblítő zuhanyfej

Asztal betöltése
mosogatóval
mosogatógép hez

Kerek hulladékgyűjtő



PÁRAELSZÍVÓ MOSOGATÓGÉP 50X50



230312



max H
400 mm



231340



Külön rozsdamentes acél mosó-
és öblítőkarok felül



Külön rozsdamentes acél mosó-
és öblítőkarok alul

HIGIÉNIAI KELLÉKEK



kód	vezérlés	kosár mérete	feszültség [V]	öblítőszer- adagoló	mosószer adagoló	leeresztő szivattyú	HUF
230312	elektromechanikus	50x50	400	IGEN			1 470 000,00
233061	elektromechanikus	50x50	400	IGEN	IGEN		1 478 000,00
231340	elektronikus	50x50	400	IGEN	IGEN	IGEN	1 550 000,00



PÁRAELSZÍVÓ MOSOGATÓGÉP 50X50

VEZÉRLÉS		elektromechanikus	elektronikus
RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT		tányérok, evőeszközök, poharak, bögrék, tálcák, GN tartályok	
MOSÁSI PARAMÉTEREK			
Mosási ciklusok száma/időtartama	s	1 – 120 ¹⁾	3/60, 120, 180 ¹⁾
Kapacitás	kosarak/óra	30	60/30/15
Maximális magasság	mm	üveg 395 / lemez 400	
Vízfogyasztás ciklusonként	l	2-2,5	1,7
Mosóvíz hőmérséklete	°C	62	
Öblítővíz hőmérséklete	°C	85	
Kazán (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	7,4/7,5	13,5/7,5
Tartály (kapacitás/teljesítmény)	l / kW	68/6	
Biztonsági termosztát kazánhoz	°C	105	
Biztonsági termosztát tartályhoz	°C	99	
SZABVÁNYOS BERENDEZÉS			
Elektronikus érintőpanel			IGEN
Víz hőmérő a kazánban és a medencében		analóg	elektronikus
Külön mosó-/öblítőkarak		rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarak alul és felül	
Öblítőszersz-adagoló		IGEN	
Mosószer-adagoló		OPCIÓ	IGEN
Berendezés		1 db univerzális kosár 500x500x(H)105 mm poharakhoz 1 db kosár 500 x 500 x (H)105 mm-es csapokkal a lemezekhez 1 db evőeszközöskosár 110x110x(H)130 mm	
Felületszűrők a medence víz szintje felett		4 db	
További képernyő a szivattyú bemenete előtt		IGEN	
Vizellátó tömlő, 1,5 m hosszú, 3/4" belső menettel		IGEN	
Tápkábel dugasz nélkül		IGEN	
MŰSZAKI PARAMÉTEREK			
Méret	mm	750x880x(H)1390/1830	
Teljesítmény	kW	8,6	
Szivattyú teljesítménye	kW	1,5	
Szivattyú szivárgási sebessége		IP 44	
Feszültség	V	400	
Súly	kg	111	131,5
FUNKCIÓK			
Mosogatógép öntisztító program			IGEN
„SOFT START” rendszer ²⁾			IGEN
THERMO-PROTECTOR rendszer ³⁾			IGEN
Öndiagnosztikai rendszer ⁴⁾			IGEN, 8 pontos
ECO rendszer			IGEN
Ajtó mikrokapcsolóval, a páraelszívó felemelt állapotában történő működéshez			IGEN
ÉPÍTKEZÉS			
AISI 304 acél ház			IGEN
Kétrétegű szigetelt ajtók			IGEN
Függőlegesen állítható lábak	mm	100 és 150 mm között	

¹⁾ A jelzett idő meghosszabbítható, mivel a vízmelegítőben el kell érni a 85 °C-ot

MOSOGATÓGÉP FUNKCIÓK

²⁾ „SOFT START” – alacsonyabb nyomáson aktiválja a vízszivattyút, és fokozatosan növeli a nyomást, hogy elkerülje a kényes edények sérülését

³⁾ „THERMO-PROTECTOR” rendszer – megakadályozza a hideg vízzel történő öblítést – garantálja, hogy az öblítés 85 °C-on kezdődik

⁴⁾ Önellenző rendszer a mosogatógép állapotának gyors ellenőrzéséhez

**MOSOGATÓGÉP TÁLCÁKHOZ ÉS EDÉNYEKHEZ 50X60 – ELEKTRONIKUS
VEZÉRLÉSŰ, MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ RENDSZERREL ÉS
LEERESZTŐ SZIVATTYÚVAL**



236574

- Speciális mosogatógép, edények, GN edények, 600 x 400 mm-es édességtálcák, palack, tálcák vagy evőeszközök mosogatásához és forralásához tökéletes.
- 3 elektronikusan vezérelt mosási ciklus: 120 mp, 180 mp, 240 mp.
- Méretezési hőmérséklet: 82 °C.
- Mosási hőmérséklet: 60 °C.
- Elektronikus érintőpanel.
- Automatikus tisztítórendszer.
- Szivattyú szorossági együttműködője: IP 44.
- Nagyméretű kosár: 500 x 600 mm.
- Kétrétegű ház AISI 304 rozsdamentes acélból.
- Rozsdamentes acélból készült mosó- és öblítőkarak.
- Tömeg: 57 kg.

BERENDEZÉS:

- Mosószér-adagoló.
- Öblítőszér-adagoló.
- Elektronikus hőmérő a kazánban.
- Elektronikus hőmérő medencében
- 1,2 kW-os mosogatószivattyú.
- Engedje le a szivattyút.
- Lemezkosár 500x600x(H)105 mm.
- Univerzális kosár 500x600x(H)105 mm.
- Evőeszközökösár 110x110x(H)130 mm.

kód	V	W	mm	kazán kapacitása/ teljesítménye	a medence kapacitása/ teljesítménye	HUF
236574	400	7100	595x730x(H)1340	7,4 L/6 kW	58 L/6 kW	1 918 000,00



ZSÍRFOGÓ

- Megakadályozza, hogy a zsír eltömítse a szennyvízrendszert.
- Beltéri használatra (mosogatási területek, konyhák).
- Kompakt méret, teljes egészében rozsdamentes acélból.
- A tömítéssel ellátott fedél négy szorítóval van rögzítve.
- Víz be és ki csatlakozások Ø50 mm.
- Két függőleges belső terelőlemez, amely elválasztja a zsírt és az iszapot.
- Gömbszeleppel ellátott zsíreltávolító lefolyó.

kód	-	liter	mm	HUF
975718	300 l/h	30	650x346x(H)308	178 000,00
975725	600 l/h	60	728x416x(H)398	230 000,00
979945	1800 l/h	180	903x548x(H)629	370 000,00



975718



632802

ZSÍRSZŰRŐK – 50 DB

- Nélkülözhetetlen a professzionális gasztronómia területén – a hatékony szűrésnek köszönhetően hatékonyan meghosszabbítja az olaj élettartamát.
- Műszálás selyemből készült.
- Rendkívül tartós, akár 200 °C-ig hőálló.
- Hatékonyan felfogja a szennyeződések, beleértve az ételreszcséket, amelyek zsíros gyulladáshoz vezethetnek.
- Ennek eredményeképpen optimalizálják a mélyen sült berendezések használatát.
- Az élelmiszerrel való érintkezésre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozattal.

kód	csomagolva	mm	HUF
632802	50	254x254	7 200,00



A motorolaj élettartamának hatékony meghosszabbítása



PP
polypropylene

196007

VÖDÖR

- Tetővel.
- Zsíradék tárolására ajánlott.

kód	liter	mm	HUF
196007	11.5	ø300x(H)230	2 100,00



632901

S.S.
stainless steel

ZSÍRSZŰRŐ TARTÓ OLajsÜTŐHÖZ

kód	mm	HUF
632901	ø250x(H)240	6 400,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI

499





NEW



236666



NEW

230138



ÜVEG POLÍROZÓ

- Rozsdamentes acélból készült ház.
- Alumíniumból és POM-ból készült kefék, mikroszálás sörték.
- Óránként akár 330 pohár polírozására, polírozására és szárítására is képes.
- Mellékelve: 4 db 220 mm hosszú kefe és 1 db 190 mm hosszú kefe.
- A kefék mosogatógépben nem tisztíthatók.

kód	mm	HUF
236666	305x330x(H)504	358 000,00



KEFE ÜVEGPOLÍROZÓHOZ – 2 DB

- HENDI üvegpolírozóval való használatra (kód: 236666).
- Mikroszálás sörték.
- Alumíniumból és POM-ból (polioximetilén) készült tengelyek.
- Mosogatógépben nem mosható.

kód		mm	HUF
230138	Közepes	205x55	29 800,00
230145	Nagy	235x55	31 400,00



970508

MOSOGATÓ CSAP

- Egyfuratos, külön gomb a hideg és meleg beállításához.
- Csatlakozótömlők: 1/2".
- Szerelőfurat szükséges: ø30 mm.
- Forgó csőr, 250 mm sugarú.

kód	HUF
970508	35 800,00



970522

MOSOGATÓCSAP HOSSZÚ KARRAL

- Hosszú kar meleg és hideg víz keveréséhez.
- Csatlakozótömlők: 3/8".
- Szerelőfurat szükséges: ø35 mm.
- Forgó csőr, 215 mm sugarú.

kód	HUF
970522	45 000,00



221808

KÉZSZÁRÍTÓ

- Elektromos kézzsárító, mely mozgásérzékelővel aktiválódik.
- Kábellel és csatlakozóval.
- Ütéstálló fémburkolat fehér epoxi fényezéssel

kód	V	W	mm	HUF
221808	230	1500	239x208 x(H)265	50 000,00



970300

EGYCSATLAKOZÓS ÖBLÍTŐ ZUHANYFEJ

- Egycsatlakozós csaptelep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Maximális víz átfolyás: 17 L/perc, 4 bar nyomás.
- Műanyag zuhanyfej markolat.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2", mindegyik 400 mm hosszú.
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 27 mm átmérőjű.

kód	HUF
970300	83 000,00



Térd
működtethető
csappal

810309



KONYHAI MOSDÓ - TÉRDMŰKÖDTEHETŐ CSAPTELEPPEL

- Kapcsolja be a vizet higiénikus módon, egyszerűen nyomja a térdét az elülső panelhez.
- Az előlap alatt található hideg és meleg víz keverővel felszerelve.
- Medence és hátlap 18/10 rozsdamentes acélból.
- Kiöntővel és szappanadagolóval érkezik.
- Az előlap méretei: 285x(H)185 mm.
- Mosogató méretei: 330x230x(H)120 mm.
- Vízcsatlakozás: 1/2", leeresztő furat Ø 52 mm.

kód	mm	HUF
810309	400x335x(H)570	95 000,00



810255

KIHÚZHATÓ MEDEDŐCSAP

- Rozsdamentes acélból készült.
- Egylyukú, forgó kifolyó.
- Stream vezérlés.
- Zuhanyzó hossza: 120 cm.
- Szükséges asztalnyílás: 32 mm.
- Csatlakozó tömlők: 3/8", hossza: 350 mm.
- Kifolyó tartomány: 230 mm.
- Csap magassága: 230 mm.

kód	HUF
810255	67 800,00



970515



MOSOGATÓCSAP ZUHANYFEJSEL

- Egycsatlakozós csaptelep.
- A magas víznyomás nem okoz problémát a zuhanycsőnek.
- Műanyag zuhanycső borítás.
- Állítható oszlop tartó.
- Falra szerelhető (opcionálisan rövidíthető).
- Csatlakozó tömlők: 1/2".
- A csap beépítéséhez szükséges asztali lyuk: 30 mm átmérő.
- A kifolyócső 280 mm-re ér el.

kód	HUF
970515	119 000,00



810316



MOSDÓKAGYLÓ TÉRDEDEL MŰKÖDTEHETŐ

- Tisztán rozsdamentes acélból készült.
- A kagyló átmérője 350 mm, mélysége 123 mm.
- Térddel könnyen működtethető.
- A csatlakoztatáshoz szükséges eszközökkel együtt.

kód	mm	HUF
810316	400x400x(H)450	83 000,00



MOSOGATÓGÉP ÁLLVÁNYOK ÉS TÁROLÓDOBOZOK PROFI LINE




MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

kód	-	mm	HUF
877050	9 rekesz	500x500x(H)104	7 400,00
877043	16 rekesz	500x500x(H)104	7 900,00
877036	25 rekesz	500x500x(H)104	7 900,00
877029	36 rekesz	500x500x(H)104	8 800,00
877012	49 rekesz	500x500x(H)104	8 800,00

MOSOGATÓKOSÁR KIEGÉSZÍTŐELEM


kód	-	mm	HUF
877500	49 rekesz 62x62mm	500x500x(H)45	3 600,00
877517	36 rekesz 73x73 mm	500x500x(H)45	3 400,00
877524	25 rekesz 88x88 mm	500x500x(H)45	3 400,00
877531	16 rekesz 112x112 mm	500x500x(H)45	3 400,00
877548	9 rekesz 150x150 mm	500x500x(H)45	3 400,00
877302	1 rekesz	500x500x(H)45	3 200,00



MOSOGATÓKOSÁR UNIVERZÁLIS

- Használható csészékhez, edényekhez, tálakhoz, stb.
- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.
- A kosár alja nagy lyukakkal van ellátva


kód	mm	HUF
877005	500x500x(H)100	6 600,00



MOSOGATÓKOSÁR TÁNYÉROKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között. Előre formázott tűskekkel Az elválasztó elemek közötti távolság a tányérok optimális dőlésszögét teszik lehetővé, amely szükséges a hatékony mosogatáshoz.


kód	mm	HUF
877104	500x500x(H)100	6 600,00



MOSOGATÓKOSÁR EVŐESZKÖZÖKHÖZ

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között
- A kosár alja kis lyukakkal van felszerelve, ami megakadályozza az evőeszközök kiessenek


kód	mm	HUF
877203	500x500x(H)100	6 500,00



877111



871331



871348

MOSOGATÓKOSÁR TÁLCÁKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között Előre formázott tűskékkel.
- Nyitott elülső részzel a tálcák és egyéb hosszú tárgyak számára.

kód	mm	HUF
877111	500x500x(H)100	7 000,00

MOSOGATÓKOSÁR POHARAKNAK

- A kosár kialakítása minden irányban lehetővé teszi a maximális vízáramlást az edények között.

kód	mm	HUF
871331	400x400x(H)150	6 400,00
871348	20 pohártartó tűskével 400x400x(H)110	6 400,00



877197



877173

KOCSI MOSOGATÓKOSARAK-HOZ FOGÓVAL

- 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített.
- Rozsdamentes acél fogó.

kód	mm	HUF
877197	575x545x(H)920	55 000,00

KOCSI MOSOGATÓKOSARAKHOZ

- 4 kerék, 2 fékkel ellátott forgó és 2 rögzített

kód	mm	HUF
877173	575x545x(H)210	34 000,00



871102

EVŐESZKÖZ KOSÁR

- 8 rekesz, fogókkal

kód	mm	HUF
871102	425x205x(H)150	5 800,00



871324



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871324	125x84x(H)135	1 500,00



877180

KOSÁRTETŐ

kód	mm	HUF
877180	500x500	5 000,00



871300



EVŐESZKÖZ KOSÁR

kód	mm	HUF
871300	110x110x(H)140	900,00





810583

MOBIL KOCSI MOSOGATÓGÉP KOSARAKHOZ - 7 X 500X500 MM

- Mosogatógép kosarakhoz 500x500 mm.
- Tartsa rendben a mosogatógép körüli munkaterületet.
- 7 réteg - kosártartók 200 mm távolságban.
- Mindkét oldalon kosárral szerelve.
- Négy görgővel szerelve, amelyek közül kettő fékkel rendelkezik.
- Flatpack szállítás.
- A kocsi maximális terhelése egyenletes elosztás esetén: 100 kg

kód	mm	HUF
810583	615x560x(H)1700	95 000,00



281246



552001

SZENNYES EDÉNY GYŰJTŐ LÁDA

- Szürke, fogókkal

kód	mm	HUF
552001	555x410x(H)130	4 000,00



560044

SAKÁCSSAPKA - 10 DB

- Redőzött nemszőtt PP anyag
- Perforált perem
- Állítható méret

kód	mm	HUF
560044	ø600x(H)230	2 000,00

UV FERTŐTLENÍTŐ

- Kések fertőtlenítésére ideális, kapacitás: 14 kés
- Rozsdamentes acélból, plexi ajtóval.
- Rozsdamentes acél késtartó állvánnyal.
- Baktériumölő ultraviola fénnel fertőtlenít.
- Mikrokapcsolóval felszerelt, mely megakadályozza, hogy nyitott ajtó mellett is működjön.
- Beépített időzítő 60 percre állítható.

kód	V	W	mm	HUF
281246	230	25	510x160x(H)625	90 000,00

SZENNYES GYŰJTŐ KOCSI

- Rozsdamentes acél váz kivehető szennyes zsákkal.
- A zsák oxford anyagból készült és mosható.
- 4 kerékkel, melyből 2 forgó.

kód	mm	HUF
691083	900x650x(H)850	67 800,00



691083

MOSÓZSÁK A MOSÓKOCSIHOZ

- Mosózsák a HENDI Laundry 691083-es kocsijához.
- Oxford anyagból készült.
- Mosógépben tisztítható.

kód	HUF
691090	10 400,00

Lábbal működtethető
befogó mechanizmus
tartja zárva a zsákot



SZEMETESZSÁK TARTÓ ÁLLVÁNY

- Rozsdamentes acél állvány.
- Lábféjjel nyitható.
- 2 fékezhető gurulókerék.

code	mm	HUF
691021	420x580x(H)960	57 000,00
944660	Gumipánt a szemeteszsáktartóhoz	2 800,00



691021



CSÚSZÁSVESZÉLY FIGYELMEZTETŐ TÁBLA

- Figyelmeztetés 5 nyelven

kód	mm	HUF
663950	300x460x(H)615	4 800,00



663950





691045

KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐ FEDELE

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691045	691038	ø570x(H)35	6 400,00
691410	691403	ø505x(H)35	5 200,00



691052

NYISSA KI A KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐ FEDELÉT

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691052	691038	ø570x(H)135	9 200,00
691427	691403	ø510x(H)120	8 400,00



691069

NYOMJA LE A KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐ FEDELÉT

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691069	691038	ø580x(H)190	13 200,00
691434	691403	ø505x(H)190	8 800,00



691076

TROLLEY KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐHÖZ

kód	hoz alkalmas	mm	HUF
691076	691038	ø455x(H)165	14 400,00
691441	691403	ø400x(H)165	11 200,00



691038

KERÉK HULLADÉKGYŰJTŐ

kód	liter	mm	HUF
691038	120	ø550x(H)690	39 400,00
691403	80	ø490x(H)620	23 800,00






691137

**AMER★BOX®****KESKENY HULLADÉKGYŰJTŐ**

kód	liter	mm	HUF
691137	60	455x315x(H)580	14 000,00

NEW

691144

691175

FEDŐ NYÍLÁSSAL 60 L-ES TÉGLALAP ALAKÚ TARTÁLYHOZ

kód	mm	HUF
691144	660x470x(H)30	6 800,00
691175	660x470x(H)30	6 400,00

PEDÁLTARTÁLY


kód	liter	mm	HUF
691151	68	490x410x(H)660	25 000,00
691168	87	500x410x(H)815	30 600,00



691151




Kivehető hamutartó a tartály egyszerű tisztításához és kiürítéséhez



691380



Kivehető hamutartó a tartály egyszerű tisztításához és kiürítéséhez



691397

**ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL**

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés
- A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691380	15	ø200x(H)700	19 800,00

ÁLLÓ SZEMETES HAMUTARTÓVAL

- Rozsdamentes acél ház.
- Polírozott fényezés
- A hamutartó a szemetes kiürítésekor kivehető.
- Szemetes átmérője 135 mm.
- Csúszásmentes gumi lábak növelik a szemetes stabilitását és megvédik a padlót a karcolódástól.

kód	liter	mm	HUF
691397	33	ø240x(H)660	39 400,00





976739

KÁVÉGÉP-TISZTÍTÓ, 120 FÜL

- A kávéautomatizáló rendszeres használatra alkalmas kávé-, eszpresszó- és teafőzőkben.
- eltávolítja a makacs lerakódásokat, például a kávé vagy a teolajlat.
- Hópalackok tisztítására is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976739	12	0.24	6 900,00



976777

VÍZKÖMMENTESÍTŐ POR

- Koncentrált, professzionális vízkötlenítő.
- eltávolítja a vízkő lerakódásokat a kereskedelmi mosogatógépekről, melegvízes készülékekről, kávéfőzőkről és mosógépekről (mosási program 40 °C).
- Rozsdamentes acél felületek tisztítására is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976777	12	1	5 200,00



976753

KÁVÉFŐZŐ TISZTÍTÓ

- A kávéfőző tisztító rendszeres használatra alkalmas kávé-, eszpresszó- és teafőzőkben.
- eltávolítja a makacs lerakódásokat, például a kávé vagy a teolajlat.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	súly (kg)	HUF
976753	12	1	4 800,00



976760

VÍZKÖMMENTESÍTŐ KONCENTRÁTUM

- Erősen koncentrált, citromsav alapú forró vízkészülékek, kávé- és mosógépek, kazánok, rozsdamentes acél edények és csempék hatékony vízkötlenítéséhez.
- 1 liter palack, 100-200 ml adag 1 liter hideg vízhez.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976760	12	1	3 300,00



Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek



976746

TISZTÍTÓSZER TEJSZÍN- ÉS FAGYALTKÉSZÍTŐK SZÁMÁRA

- Tisztító minden közönséges krém- és fagyaltkészítő számára.
- Oldja a zsír- és fehérjamaradványokat.
- A készülék külső felületein is használható.
- Rendszeresen használja, hogy készülékei tökéletes állapotban legyenek, és megakadályozza a cserék költségeit.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976746	12	1	3 000,00



ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓSZER

- Tisztítson meg mindenféle rozsdamentes acél és alumínium felületet.
- Használatra kész, csak permetezze és törölje le.
- 500 ml-es spray palackban található.
- Eltávolítja az ujjlenyomatokat és antisztatikus hatást fejt ki.
- Használat után a kezelt felületek szennyeződéseket és víztaszítóak.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976784	12	0,5	3 500,00



976784



ZSÍRTALANÍTÓ HAB

- Alaposan eltávolítja az összes zsírt, olajat és szennyeződést a grillekből, a sütőkből, a kemencékből, a páraelszívókból és a csempékből.
- A hab minden mosható, lúgálló felületen használható.
- Nem alkalmas alumínium vagy festett felületekre!
- A vastag hab ideális függőleges felületekhez.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976791	12	1	3 000,00



976791



975039

PROFESSZIONÁLIS GRILL- ÉS SÜTŐTISZTÍTÓ

- Használatra kész, erősen lúgos termék a zsíros és szuroklerakódások, az égett zsír és a szerves elszennyeződések napi eltávolításához.
- Tisztít és zsírtalanít.
- A grill, sütők, páraelszívók napi mosásához ajánlott.
- Segít megőrizni a felület természetes ragyogását.
- Illatmentes. pH 14.

kód	rendelési egység	liter	HUF
975039	12	1	2 400,00

Az árak ÁFA nélkül, nem kötelező érvényűek

HENDI


509



VÍZLÁGYÍTÓK, (FÉL-)AUTOMATA

- Vízlágyító használata meghosszabbítja a vendéglátásban használatos eszközök élettartamát.
- A lágyítók működése ion-csere folyamaton alapul, melynek során a kalcium és magnézium ionok, melyek a víz keménységét okozzák, a vízlágyítóban található gyanta segítségével felszívódnak.
- Meggátolja a vízkő lerakódást, ezzel is segít csökkenteni a karbantartás költségeit. A vízlágyító kijelzővel rendelkezik, melyen lehetőségünk van a kívánt paraméterek megadására.
- A belső alkotórészek kiváló minőségű kerámiából készültek, ellenállnak a kopásnak, a korróziónak és a felgyülemelő szennyeződéseknek [pl. vas].

- Ez a technológia teszi lehetővé a tökéletes szigetelést és így biztosítja a hosszú, gondtól mentes élettartamot is.
- Tengerész kék ház.
- Vízcsatlakozó átmérő: 3/4".
- Víznyomás: 1.5-6.0 bar.
- Ideális szobahőmérséklet: 5 – 38°C.
- Max. vízhőmérséklet: 38°C.
- Regenerációs idő: 37 perc.
- Teljesítmény: 10°dH – 1200 L.
- Gyantaágy 4,0 L.
- Regenerációs tartály: 8 kg.
- Maximális víz átfolyás: 5 L/perc.
- Ciklusonkénti regenerációs sófogyasztás: 0,5 kg.



230442



230459

VÍZLÁGYÍTÓ, FÉLAUTOMATA

- A félautomata gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata manuálisan vezérelhető.
- Súly: 8 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230442	230	18	216x404x(H)504	114 000,00

VÍZLÁGYÍTÓ, AUTOMATIZÁLT

- Az automatizált gyantaágy regenerációs folyamathoz szükséges só használata automatikusan vezérelt.
- A kijelző segítségével beállíthatjuk a munkaidőt, a regeneráció időt és a vízmennyiséget.
- Automata zár megelőzi a nemkívánatos hozzáférést.
- Súly: 7,7 kg.

kód	V	W	mm	HUF
230459	230	18	214x417x(H)505	146 000,00

VÍZLÁGYÍTÓK, MANUÁLIS

- A kemény víz oldott ásványi anyagokat tartalmaz - többek között kalcium- és magnéziumsókat.
- A kalcium és a magnézium ionok vízkőképződést okozhatnak, amely kockázatot jelent a vízzel és a gőzzel érintkező eszközök, berendezések számára.
- A vízlágyítás folyamata során ezeket a vízkeménységet okozó kalcium és magnézium összetevőket távolítjuk el.
- Ahogy áthaladnak a gyantaágyon, a gyanta részecskék elnyelik a kalcium és magnézium ionokat.
- Amikor a gyanta ioncserélő képessége elmúlik, sóoldattal való regeneráció útján újra helyreállítható
- A vízlágyító bárhol üzembe helyezhető, ahol a vízhőmérséklet 45°C alatti és a víznyomás nem haladja meg a 2 bar-t.
- Regeneráció: csak nem ionizált sóval
- Csak ivóvízzel
- Kávéfőzők, kombi gőzölők, mosogatógépek és jéggépek vízlágyítására alkalmas.
- Kis méretének köszönhetően bárkba és éttermekbe tökéletes
- A legkiválóbb minőségű alapanyagoknak köszönhetően az eszköz évekig meghibásodástól mentes és működésképes.
- Optimális víznyomás: 1-2bar.



VÍZLÁGYÍTÓ

- A vízlágyítás során a csatlakoztatott gép nem működtethető.
- Maximum/minimum víznyomás: 1-től 8 bar-ig.
- Nominális átfolyás: 1000 L/óra.
- Szobahőmérséklet: 4°C és 35°C között.
- Használt víz hőmérséklete: 4°C és 25°C között.
- Csatlakozó méret: 3/8".

kód	szűrő kapacitás (20°C/30°C/40°C)	liter	mm	HUF
231210	1200/1000/900	8	ø185x(H)400	43 800,00
231227	2520/1680/1260	12	ø185x(H)500	51 800,00
231234	3360/2240/1680	16	ø185x(H)600	63 800,00

SÓTABLETTÁK VÍZLÁGYÍTÁSHOZ

- Sűrített sóból készült – a nyersanyag összetétele csak nátrium-klorid NaCl.
- A tabletták alakja – a só egyenletesen, csomósodás nélkül feloldódik.
- Rendeltetése:
 - a víz lágyítása és a vízkő megelőzése,
 - vízfertőtlenítés,
 - a készülékek élettartamának meghosszabbítása.
- Kiválóan használható élelmiszeripari készülékekhez, autómosókhoz, vízerőművekhez és sok más célra.
- Bármilyen vízlágyítóban használható.

kód	súly [kg]	HUF
231265	25	7 800,00



ROVARIRTÓ KONYHAI ÉS ÉTTERMI HASZNÁLATRA



270080

ROVARIRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 100 M²

- Étellelőkészítő és szervírozó helyiségekben alkalmazható.
- Fém burkolat, falra szerelhető.
- 2 darab 15 W UV-A törésálló fénycső.
- Hátdalán ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
- Maximális hatótávolság körülbelül 100m².
- Ragasztólapot tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270080	230	30	544x285x(H)92	43 000,00
270028	Pótlámpa rovarirtókhoz			13 000,00

ROVARIRTÓ BELTÉRI HASZNÁLATRA



270097

ROVARIRTÓ 300 M²

- Tartós UV-A LED fénnel, átlag élettartam 20,000 óra.
- Tűzálló.
- ABS műanyagból készült ház a magasfokú biztonság érdekében.
- A rovarokat 4000 Volttal hatástalanítja.
- Eltávolítható gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Láncsal a mennyezethez szerelhető, vagy álló készülékként is használható.

kód	V	W	mm	HUF
270097	230	13	470x100x(H)265	29 000,00



HIGIÉNIAI KELLÉKEK



Láncsal együtt



Kivehető gyűjtőtálca

MAGASFESZÜLTSGŰ ROVARIRTÓ

- Beltéri használatra.
- A test különlegesen kezelt alumíniumötvözetből és ABS -ből készült, tűzálló anyagok a nagy biztonság érdekében.
- 2x UV-A cső.
- A rovarok 2000-2500 V feszültséggel áramütést szenvednek.
- Kivehető gyűjtőtálca, könnyen tisztítható.
- Mennyezetre szerelhető láncsal, vagy szabadon használható.

kód	V	W	mm	HUF
270158	230	26	379x103x(H)265	18 000,00
270165	230	40	515x104x(H)315	24 000,00
270172	230	45	655x90x(H)360	27 800,00



ROVARÍRTÓ, RAGASZTÓLAPOKKAL 120 M²

- Konyhában és felszolgáló területeken alkalmazható.
- ABS tűzálló burkolat, fekete fémlap, falra szerelhető.
- 1 darab 36 W UV-A törésálló fénycső.
- Hátdolalán ragasztólap, melyhez hozzáragadnak a rovarok.
- A lámpa és ragasztólap könnyen cserélhető.
- Maximum hatótávolság körülbelül 120 m².
- Ragasztólapot (390x270 mm) tartalmaz.

kód	V	W	mm	HUF
270196	230	36	540x80x(H)281	26 000,00
270233	Ragasztólap rovarirtókhoz - 10 lap			12 000,00
270240	Pótlámpa rovarirtókhoz			11 000,00



270196



ROVARÍRTÓ KÜLTÉRI HASZNÁLATRA



270066

ROVARÍRTÓ VÍZÁLLÓ

- ABS tűzálló anyag a magasfokú biztonság érdekében.
- 2 db UV-A fénycső.
- A rovarokat elektromos feszültséggel (2000 V) hatástalanítja.
- IPX4 vízálló, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
- Kivehető gyűjtőrekesz, könnyen tisztítható.
- Láncsal felfüggeszthető.

kód	-	V	W	mm	HUF
270066	100 m ²	230	40	510x135x(H)305	35 000,00
270141	150 m ²	230	45	680x140x(H)305	39 000,00
935286	Pót lámpa Légyölő készülékekhez - 2-es készlet				6 400,00



Láncsal együtt



Kivehető gyűjtőtálca

PÓT LÁMPA LÉGYÖLŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

- UV-A fénycső.
- Set of 2.

kód	miatt	V	W	mm	HUF
934159	270134 + 270158	230	8	300x15x(H)15	3 400,00
934166	270172 + 270141	230	20	602x24x(H)24	2 800,00



934159



Rozsdamentes acél bútor önálló összeszereléshez.
Gyors és egyszerű telepítés.
Kompakt csomagolás – alacsony szállítási költség.



BEÁLLÍTÁSI HEX KULCS GYORS
ÖSSZESZERÉLÉSÉHEZ



A LÁBAK SZILÁRD RÖGZÍTÉSE
KÉT CSAVAR HASZNÁLATÁVAL



STABIL ÉS SZINTŰ ELHELYEZÉS
- ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG



TÁROLÓÁLLVÁNY 4 POLCCAL - ÖNÁLLÓ ÖSSZESZERELÉSHEZ

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült
- 30x30 mm-es profilú lábazat
- Maximális terhelés polconként - 70 kg/m²
- Állítható lábak - 25 mm felfelé vagy 5 mm-rel lefelé

kód	mm	HUF
812501	600x400x(H)1800	132 000,00
812518	800x400x(H)1800	152 000,00
812525	1000x400x(H)1800	164 000,00
812532	1000x500x(H)1800	182 000,00
812556	1000x600x(H)1800	188 000,00
812549	1200x500x(H)1800	188 000,00
812563	1200x600x(H)1800	210 000,00



812525



811726



DUPLA ÁLLÍTHATÓ FALI POLC KÉT ACÉL KONZOLLAL

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- A holtjáték megakadályozza az áruk leesését.
- Kivehető polc sima felülettel az egyszerű tisztítás érdekében.
- Maximális töltet polconként (feltéve, hogy a töltet egyenletesen oszlik el): 25 kg.
- Rendkívüli tartósság és stabilitás érdekében hegesztett.
- 2 acél konzollal szállítjuk a falra szereléshez.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 300 MM		
811771	800x300x(H)600	71 000,00
811726	1000x300x(H)600	77 400,00
811733	1200x300x(H)600	88 000,00
811740	1400x300x(H)600	90 000,00
MÉLYSÉG 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	113 000,00



816486

FALI POLC, KÉT ACÉL KONZERVEZEL

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- Hegesztett a nagy tartósság és stabilitás érdekében.
- Hozzávetőleges maximális terhelés polconként - 25 kg/m².
- A 30 mm-es visszacsapódás megakadályozza az áru leesését.
- 2 acél konzollal szállítjuk a falra szereléshez.

kód	mm	HUF
816486	800x300x(H)250	38 600,00
816493	1000x300x(H)250	42 600,00
816509	1200x300x(H)250	46 000,00
816516	1400x300x(H)250	50 600,00



MUNKAASZTALOK ÖNÁLLÓ ÖSSZESZERELÉSE KITCHEN LINE

- Tartós rozsdamentes acélból (AISI 430) készült.
- A munkafelület 600 mm mély, amelyet laminált táblával erősítettek meg, amely hangszigetelésként működik.
- A munkafelület 70 kg/m² terhelhetőségű.
- A állítható magasságú lábakkal a teljes magasság 845 és 875 mm között állítható.

430
stainless steel



- Az asztal 360°-os munkaterülettel rendelkezik, amely minden oldalról elérhető.
- A csavaros szerkezetnek köszönhetően az asztal tökéletes olyan vendéglátóipari létesítményekben, ahol gyakran kell szállítani az asztalokat.



811511



811467

MUNKAASZTAL, NAGY TEHERBÍRÁSÚ

- Mind a munkafelület, mind a polc 70 kg/m² terhelhetőségű.
- A padlótól 160 mm-re felszerelt polc, amely elegendő helyet hagy a nagyobb készülékeknek és dobozoknak.

kód	mm	HUF
POLCCAL, MÉLYSÉG 600 MM		
811511	1000x600x(H)850	125 000,00
811528	1200x600x(H)850	134 200,00
811535	1400x600x(H)850	144 000,00
811542	1600x600x(H)850	158 000,00
811559	1800x600x(H)850	174 000,00

POLCCAL, MÉLYSÉG 700 MM

810705	1000x700x(H)850	155 000,00
810712	1200x700x(H)850	170 000,00
810729	1400x700x(H)850	182 000,00
810736	1600x700x(H)850	195 400,00
810743	1800x700x(H)850	210 000,00

KÖZPONTI MUNKAASZTAL

- Munkalap és polc rozsdamentes acélból készült, a rozsdamentes acél lábához alumínium gallérral csatlakozó polc.
- Állítható magasságú lábak.
- Robusztus felépítés.
- Az asztallap és a polc is 130 kg-os terpesz teherbírású.

kód	mm	HUF
812457	1200x600x(H)880	93 000,00
812440	1000x600x(H)880	85 000,00
812464	1400x600x(H)880	107 000,00
812471	1600x600x(H)880	119 400,00
812488	1800x600x(H)880	138 000,00

FALI MUNKAASZTAL ÁLLÓÁLLVÁNNYAL ÉS POLCCAL

- Mind a munkafelület, mind a polc 70 kg/m² terhelhetőségű.
- A padlótól 160 mm-re felszerelt polc, amely elegendő helyet hagy a nagyobb készülékeknek és dobozoknak.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 600 MM		
811450	800x600x(H)850	126 000,00
811467	1000x600x(H)850	134 000,00
811474	1200x600x(H)850	146 000,00
811481	1400x600x(H)850	170 000,00
811498	1600x600x(H)850	179 000,00
811504	1800x600x(H)850	190 000,00

MÉLYSÉG 700 MM

812716	800x700x(H)850	159 600,00
812723	1000x700x(H)850	169 000,00
812730	1200x700x(H)850	180 000,00
812747	1400x700x(H)850	190 000,00
812754	1600x700x(H)850	199 800,00
812761	1800x700x(H)850	210 000,00



812440

S.S.
stainless steel

MOSOGATÓASZTALOK – CSAVAROS KITCHEN LINE

- Egyetlen rozsdamentes acéllapról préselt mosogatótálak, amelyeket az élelmiszerszavakkal és vegyszerekkel szembeni nagy ellenállás jellemez
- A mosogatótálak zökkenőmentesen hegeszthetők a munkafelületbe
- Falmosogató méretei: 400x400x(H)250 mm
- A drén kompatibilis a szabványos trapézokkal: Ø50 mm
- Vágónyílás Ø30 mm



811863

- Munkalap 10 mm-es mélyedéssel, hogy megakadályozza a víz kifolyását
- 40x40 mm profilú lábak 40 mm-es fröccsenés megakadályozza a falak festését
- A lábszárak 50 mm-rel elmozdulnak a falról, így könnyen felszerelhetők a falra.
- Állítható lábak – 25 mm-rel felfelé vagy 5 mm-rel lefelé



811887

EGY MOSOGATÓS ASZTAL POLCCAL – ÖNÁLLÓ ÖSSZESZERELÉSHEZ

- Mind a munkafelület, mind a polc 70 kg/m² terhelhetőségű.
- A padlótól 160 mm-re felszerelt polc, amely elegendő helyet hagy a nagyobb készülékeknek és dobozoknak.

kód	mm	mosogató helye	HUF
MÉLYSÉG 600 MM			
811863	800x600x(H)850	jobbra	194 000,00
812495	800x600x(H)850	bal oldalon	192 000,00

MÉLYSÉG 700 MM			
812938	1000x700x(H)850	jobbra	232 000,00
812945	1000x700x(H)850	bal oldalon	232 000,00

DUPLA MOSOGATÓS ASZTAL POLCCAL – ÖNBESZERELÉSHEZ

- Mind a munkafelület, mind a polc 70 kg/m² terhelhetőségű.
- A padlótól 160 mm-re felszerelt polc, amely elegendő helyet hagy a nagyobb készülékeknek és dobozoknak.

kód	mm	HUF
MÉLYSÉG 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	254 000,00

MÉLYSÉG 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	284 000,00



811818

MOSOGATÓ

- Tartós rozsdamentes acélból (AISI 304) készült.
- Falra szerelhető.
- Belső méretek: 350x250x(H)100 mm.
- Ø35 mm-es nyílás a csaptelep számára, HENDI 970522 csaphoz használható.
- Ø52 mm-es leeresztő, kompatibilis a standard csapdákkal

kód	mm	HUF
811818	400x295x(H)145	50 000,00

BUDGET LINE ASZTAL – CSAVAROS

- Robusztus konstrukció teljes egészében AISI 430 rozsdamentes acélból.
- Alulról hosszanti profilal megerősített munkalap.
- Az asztal egyik oldalán 40 mm-es visszacsapódás védi a falakat foltoktól.
- Lábak 40x40 mm-es profilokból.
- Nem állítható polc, távolság a padlótól az alsó széléig polc: 160 mm.

430
stainless steel



- A csavaros szerkezet összecsapást, tárolást tesz lehetővé és a berendezés szállítása.
- Az elem nagy igénybevételű munkákhoz használható, kisgépek pedig igen fel kell tenni a munkalapra.
- Hozzávetőleges maximális terhelés munkalapokonként és polconként: 70 kg/m².
- Állítható lábak: +25/-5 mm.
- Lapos csomagolású szállítás önszereléshez.



811511



811467

BUDGET LINE MUNKAASZTAL POLCVAL – CSAVAROS

kód	mm	HUF
817094	600x600x(H)850	106 000,00
817100	800x600x(H)850	114 000,00
817162	1000x600x(H)850	124 000,00
817179	1200x600x(H)850	134 000,00

BUDGET LINE FALI MUNKAASZTAL POLCAL – CSAVAROS

kód	mm	HUF
817223	600x600x(H)850	110 000,00
817261	800x600x(H)850	119 600,00
817278	1000x600x(H)850	130 000,00
817285	1200x600x(H)850	138 000,00



816998



817032

ASZTAL 1 MOSOGATÓTÁLTAL ÉS POLCVAL – CSAVAROS

kód	mm	mosogató helye	HUF
816998	800x600x(H)850	jobbra	182 000,00
817001	800x600x(H)850	bal oldalon	182 000,00

BUDGET LINE ASZTAL 2 MOSOGATÓ TÁLTAL ÉS EGY POLC – CSAVAR

kód	mm	HUF
817032	1000x600x(H)850	242 000,00



MOSOGATÓASZTAL SZEKRÉNYREL – HEGESZTETT

- Egyetlen rozsdamentes acéllapról sajtolt mosogatótálak, amelyeket az élelmiszersavakkal és vegyszerekkel szembeni nagy ellenállás jellemez.
- A mosogatótálát zökkenőmentesen hegesztették a munkafelülethez.
- A mosogató méretei: 400x400x(Ma)250 mm.
- A szabványos csapdákkal kompatibilis lefolyó: Ø50 mm.
- Menetfúró nyílás Ø30 mm.
- A munkafelület 10 mm-es mélyedése megakadályozza a víz kifolyását.

430
stainless steel



813546

- Hegesztve a kiemelkedő tartósság és stabilitás érdekében.
- Munkafelületenként legfeljebb 70 kg/m²
- 40 mm-es hőttérmegeelőzés a falak festésétől.
- Műanyag ajtófogantyúk.
- A szekrénytét 100 mm-rel elmozdult a faltól, nincs hátsó fal a víz- és szennyvízcsatlakozáshoz való hozzáférés biztosításához.
- Lábmagasság: 160 mm, állítható lábak – 25 mm felfelé vagy 5 mm lefelé.

430
stainless steel



813690

EGY MOSOGATÓS ASZTAL SZEKRÉNYREL – HEGESZTETT

- Csuklós ajtók, bal oldali zsanérok.
- Az ajtókat mágneses reteszek tartják zárva.

kód	mm	HUF
1 MOSOGATÓTÁL, MÉLYSÉG 600 MM		
813522	600x600x(H)850	272 000,00

1 MOSOGATÓTÁL, MÉLYSÉG 700 MM		
813546	600x700x(H)850	286 000,00

DUPLA MOSOGATÓS ASZTAL SZEKRÉNYREL – HEGESZTETT.

- Csúszó ajtók.

kód	mm	HUF
813690	1000x600x(H)850	426 000,00

ZSÍRTALANÍTÓ HAB

- Alaposan eltávolítja az összes zsírt, olajat és szennyeződést a grillekből, a sütőkből, a kemencékből, a páraelszívókból és a csempékből.
- A hab minden mosható, lúgálló felületen használható.
- Nem alkalmas alumínium vagy festett felületekre!
- A vastag hab ideális függőleges felületekhez.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976791	12	1	3 000,00



976791



MOSOGATÓASZTALOK – HEGESZTETT

- A mosogatótálakat egyetlen rozsdamentes acéllapról préselték, amelyet az élelmiszersavakkal és vegyszerekkel szembeni nagy ellenállás jellemez
- A mosogatótálakat zökkenőmentesen hegesztették a munkafelületbe
- A mosogató méretei: 400x400x(Ma)250 mm drén kompatibilis a szabványos csapdákkal: Ø50 mm
- Vágónyílás Ø30 mm
- Munkafelület 10 mm-es mélyedéssel, hogy megakadályozza a víz kifolyását
- Hegesztett 40x40 mm profilokból álló láb
- 40 mm-es holttér megakadályozza a falak festését
- A lábszárak 50 mm-rel elmozdulnak a falra szerelés megkönnyítése érdekében
- Állítható lábak – 25 mm-rel felfelé vagy 5 mm-rel lefelé

430
rozsdamentes acél



815007

FALI MUNKAASZTAL SZEKRÉNYEI – HEGESZTETT

- Az AISI 430 rozsdamentes acélból készült
- A nagy tartósság és stabilitás érdekében hegesztett, alulról vízálló laminált lemezzel töltött munkafelület, amely megerősíti és hangszigeteli a tárgyat
- A munkafelületenkénti maximális terhelés közelítése – 70 kg/m²
- 40 mm-es ellenpangás megakadályozza a falak festését
- A műanyagból készült ajtófogantyúk
- A falról 100 mm-rel elmozdított burkolat a könnyű falra szereléshez
- Főlap magassága: 160 mm-es lefelé vagy felfelé állítható, 25 mm-esre

430
rozsdamentes acél



811658

kód	mm	HUF
815007	1000x600x(H)850	264 000,00

FALI MUNKAASZTAL SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL – HEGESZTETT

- Csúszóajtók függőleges fogantyúval, mind görgöscsapágyakon.

kód	mm	HUF
811641	800x600x(H)850	252 000,00
811658	1000x600x(H)850	278 000,00
811665	1200x600x(H)850	328 000,00
811672	1400x600x(H)850	339 400,00
811689	1600x600x(H)850	359 800,00



976784

ROZSDAMENTES ACÉL TISZTÍTÓSZER

- Tisztítson meg mindenféle rozsdamentes acél és alumínium felületet.
- Használatra kész, csak permetezze és törölje le.
- 500 ml-es spray palackban található.
- eltávolítja az ujjlenyomatokat és antisztatikus hatást fejt ki.
- Használat után a kezelt felületek szennyeződéseket és víztaszítóak.

kód	rendelési egység	liter	HUF
976784	12	0,5	3 500,00



BUDGET LINE EGY MEDEDŐASZTAL NÉLKÜL ELSŐ BURKOLAT – CSAVAROS

- A mosdó teljes egészében AISI 304 rozsdamentes acélból készült.
- Medence magasság: 300 mm.
- Szabványos csapdákkal kompatibilis lefolyó: ø50 mm.
- Dombornyomott terület – vízáramlás a csapda felé, burok alakú.
- Speciális, központilag elhelyezett nyílás ø30 mm-es csap beépítéséhez.
- Az asztal egyik oldalán 40 mm-es visszacsapódás védi a falakat foltoktól és nedvességtől.
- Lábak 40x40 mm-es AISI 430 rozsdamentes acél profilokból.
- Távolság a hátfaltól a medencéig: 100 mm.
- Állítható lábak: +25/-5 mm.
- Elülső és oldalsó külső borítás nélküli változat.
- Lapos csomag szállítás az önszereléshez (kulcs mellékelve).



811009



kód	mm	HUF
811009	800x600x(H)850	194 000,00
811023	1000x600x(H)850	210 000,00

EGY MOSOGATÓS ASZTAL - HEGESZTETT

- Tartós rozsdamentes acélból (AISI 304) készült.
- Hegesztett mosogató.
- A lábak magassága állítható, így garantálva a szintbeállítást (+25/-5 mm).
- 40 mm-es állórészszel.
- ø30 mm-es nyílás a csaptelep számára, HENDI 970515 és 970508 csaptelepekhez.
- ø52 mm-es leeresztő, kompatibilis a standard csapdákkal.



811832

kód	mm	medence mérete (mm)	HUF
EGYETLEN MEDENCE, MÉLYSÉG 600 MM, MAGASSÁG 300 MM			
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	183 400,00
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	204 000,00

EGYETLEN MEDENCE, MÉLYSÉG 700 MM, MAGASSÁG 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	216 000,00
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	234 000,00





231791

ASZTAL BETÖLTÉSE MOSOGATÓVAL MOSOGATÓGÉPHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült, 510 mm széles kósárvezetővel, beépített mosogatóval (400 x 400 mm) és állórészszel.
- Kapocs segítségével csatlakoztatható az asztal páraelszívó típusú mosogatógépekhez.
- A lábak magassága állítható, így garantálva a szintbeállítást (+25/-5 mm).
- Lapos csomagszállítás, összeszerelést igényel.
- A bal és jobb oldali telepítéshez elérhető verziók.

kód	-	mm	HUF
231777	bal oldal	1200x700x(H)850	258 000,00
231791	jobb oldal	1200x700x(H)850	258 000,00



231760

ASZTAL KIVÉTELE MOSOGATÓGÉPEKHEZ

- Tartós rozsdamentes acélból készült, 510 mm széles kósárvezetővel és állórészszel.
- Kapocs segítségével csatlakoztatható az asztal páraelszívó típusú mosogatógépekhez.
- A lábak magassága állítható, így garantált a szintbeállítás (+25/-5 mm).
- Lapos csomagszállítás, összeszerelést igényel.
- A bal és jobb oldali telepítéshez elérhető verziók.

kód	-	mm	HUF
231760	bal oldal	1000x700x(H)850	190 000,00
231784	jobb oldal	1000x700x(H)850	190 000,00

ASZTAL MOSOGATÓVAL, MOSOGATÓGÉP HELYÉVEL ÉS POLCÁVAL

- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült.
- Sima és polírozott felületek és illesztések a biztonságos és könnyű tisztítás érdekében.
- Megerősített munkafelület (AISI 430).
- A 40 mm-es visszafroccsenéssel felszerelt, tengerészeti szegéllyel ellátott munkafelület megakadályozza a szennyeződés lerakódását az asztal és a fal között.
- Az integrált mosogató (AISI 304) mérete 400 x 400 x (H)250 mm.
- Előre fűrt ø 30 mm-es menetfúró furattal rendelkezik.
- A megerősített, 575x585 mm-es polcmérők nem állíthatók.
- A lábak (AISI 430) 40x40 mm-es csövekből készülnek, és állítható lábakkal (+25 / -5 mm) vannak felszerelve.
- Bal oldalon (237519) vagy jobb oldalon (237526) mosogatóval kapható.
- Terhelési kapacitás: =70 kg/m².
- Csavarozott szerkezet az önbeszereléshez.
- Lapos csomag szállítása.



237519

kód	-	mm	HUF
237519	bal	1200x700x(H)850	238 000,00
237526	jobb	1200x700x(H)850	238 000,00



ÁTLÉPHEŐ SZEKRÉNYEK TOLÓAJTÓKKAL

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült.
- 2 kivethető polc, nem állítható.
- 2 rögzített polc (alsó és középső polc)
- Kb. maximális töltet polcenként - 70 kg/m².

- Műanyag ajtófogantyúk.
- Állítható lábák - 25 mm-rel felfelé vagy 5 mm-rel lefelé.

430
stainless steel



811108



812402

ÁTHALADÓ SZEKRÉNY TÉRELVÁLASZTÓVAL ÉS TOLÓAJTÓKKAL


- 8 függőleges fogantyúval ellátott tolóajtóval rendelkezik, mind a görögöscsapágyakon.

kód	mm	HUF
811634	800x500x(H)1800	599 400,00
811108	1000x600x(H)1800	678 000,00

ÁTMENŐ SZEKRÉNY TOLÓAJTÓKKAL

- 4 függőleges fogantyúval ellátott tolóajtóval rendelkezik, mindegyik görögöscsapágyon.

kód	mm	HUF
812402	800x700x(H)1800	582 000,00



229286

430
stainless steel

FALRA SZERELHETŐ ELSZÍVÓ

- Mosogatógépekben mosható rozsdamentes acél labirintszűrőkkel van felszerelve.
- Gyűjtőtálccával a szűrőkből származó zsír és piszok megfogására.
- Felül ø200 mm szellőző csatlakozással rendelkezik.
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból (AISI 430).
- A motorháztető nincs felszerelve ventilátorral, ezt külön kell elvégezni.

kód	-	mm	HUF
229286	világítás nélkül	1000x700x(H)450	290 000,00
229293	világítás nélkül	1200x700x(H)450	310 000,00
229309	LED-világítással	1000x700x(H)450	330 000,00
229316	LED-világítással	1200x700x(H)450	350 000,00



design by
Robert Bronwasser



red dot winner 2024

UNIQ

Buffet reinvented



18/0

stainless steel



outdoor

GREEN FIRE

- Szélre sokkal kevésbé érzékeny a kifejlesztett szélvédőberendezésnek köszönhetően
- Könnyen tisztítható, ezt például a teljesen eltávolítható égők és a szintén kivehető GN 2/1 csepegtető tálcák teszik lehetővé.
- A továbbfejlesztett égők a felület 90%-ának biztosítanak hasznos hőt.
- A műszaki alkatrészek vizuálisan rejtett módon vannak beépítve.
- Tiszta égés, alacsony CO₂ kibocsátás.
- Kivehető lábak.



149621



GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 2 ÉGŐVEL

- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályozó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149621	2 Rozsdamentes acél GN 1/1 grillsütő rács	11.6	740x612 x(H)825	294 000,00

149508



GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 2 ÉGŐVEL

- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szószok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapcsolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályozó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149508	Zománczott öntöttvas GN 1/1 sütőlap és sütőrács	11.6	740x615 x(H)825	318 000,00



149591

GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 3 ÉGŐVEL

- Zománczott öntöttvas sütőlappal és 2 GN 1/1 sütőráccsal.
- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szósok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapszolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályzó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	kW[HS]	mm	HUF
149591	17.4	1078x612x(H)825	478 000,00




149614

GREEN FIRE GRILLSÜTŐ, 4 ÉGŐVEL

- 2 Zománczott öntöttvas sütőlappal és 2 GN 1/1 sütőráccsal.
- Szélvédő lemezzel.
- Emelt, rozsdamentes acél sütőrács meleg szósok és elkészült ételek melegen tartásához.
- A gáztömlő könnyen hozzákapszolható a grillsütőhöz.
- A gáztömlő és a nyomás szabályzó szelep a gáztartályhoz csatlakozik - könnyebb hordozhatóság.

kód	-	kW[HS]	mm	HUF
149614	gurulós	22	1400x612x(H)825	672 000,00



ÖNTÖTTVAS GRILL TÁLCA

- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.
- Mindkét oldal használható, egyik oldala sima, másik oldala bordázott.

kód	GN	mm	HUF
932001	GN 1/1	325x530	23 000,00



ÖNTÖTTVAS GRILLROST TÁLCA

- Minden Profi Termékcsaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	GN	mm	HUF
932018	GN 1/1	325x530	23 000,00

HÁTSÓ MUNKALAP GREEN FIRE GRILLSÜTŐKHÖZ

- Kompatibilis: 149508, 149621, 149607, 149614.
- A 149539-es hátsó munkalap fele olyan széles, mint a 4 égős Green Fire grill.
- Ennek a kettőnek a szélessége együtt megegyezik a 4 égős Green Fire grillsütő szélességével.

kód	mm	HUF
149539	650x298x(H)160	43 000,00

OLDALSÓ MUNKALAP GREEN FIRE GRILLSÜTŐKHÖZ

- Kompatibilis: 149508, 149591, 149607, 149614, 149621

kód	mm	HUF
149522	480x298x(H)160	39 800,00



GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY ZÖLD TŰZÁLLÓ BARBECUE

- HENDI Green Fire barbecues 149607 149614 149621 149508 149591.

kód	HUF
932094	11 800,00





939949



939956



SÜTŐRÁCS

- Krómozott sütőrács.
- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	mm	HUF
939949	325x530	6 000,00

ÉGÉSGÁTLÓ

- Helyezze az égésgátlót az égő fölé, hogy a zsír ne közvetlenül az égőre csöpögjön.
- Rozsdamentes acél égésgátló.
- Minden Profi Terméksaládba tartozó Green Fire grillsütőhöz használható.

kód	mm	HUF
939956	650x530	13 000,00



152706

152805



152904

LÁVAKÖVEK- FINOM

- Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhöz használható.
- Finom, viszonylag kicsi kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152706	doboz	3	3 100,00

LÁVAKÖVEK- DURVA

- Különféle gázzal üzemelő grillsütőkhöz használható.
- Durva, viszonylag nagy kövek.

kód	-	súly (kg)	HUF
152904	zacskó	9	6 900,00
152805	doboz	5	5 300,00





700051

GÁZGRILL EUROPA

- Az Europa 3 kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik. A magas hőmérsékletű varrás egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- A három, külön állítható, hosszirányban elforgatható égő hőelemes biztonsággal és elektronikus gyújtással rendelkezik.
- Az Europa 3 teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsírgyűjtőbe kerül.
- A mély gázpalack-tartóknak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan elhelyezheti a grillező alatt.
- Az Europa 3 lávasziklákkal és tepsivel egészül ki.
- Rácsos felület: 1100 x 500 mm.

kód	KW[HS]	mm	HUF
700051	21.6	1260x580x(H)900	1 340 000,00



700105

GÁZ GRILL ATLANTA

- Az Atlanta kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül. A magas hőmérsékletű varrás egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozták meg.
- A 3 külön állítható keresztirányú égő hőelemes biztonsággal és elektronikus gyújtással rendelkezik.
- Az égőfej teljes egészében rozsdamentes acélból készült, és a rácsok eltávolíthatók a könnyű tisztítás érdekében.
- A három égőfej lehetővé teszi a felület külön hőzónákra való felosztását a húsok, zöldségek és halak egyidejű sütéséhez.
- Az Atlanta teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy görgőkerékkel és egy biztonságos gázpalack-tartóval.
- A mély gázpalack-tartóknak köszönhetően a gázpalackot biztonságosan a grillező alá helyezheti.
- Rácsos felület: 1100 x 500 mm.

kód	KW[HS]	mm	HUF
700105	13	1285x770x(H)917	1 300 000,00



170045

18/0
stainless steel

BARBECUE NYÁRSÁK - 24 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
170045	24	(L)210	2 500,00



170120

18/0
stainless steel

BARBECUE NYÁRSÁK - 6 DB

kód	csomagolva	mm	HUF
170120	6	(L)250	1 800,00
170328	6	(L)350	2 500,00

GÁZGRILL TAMPA

- Az Tampa kiváló főzési tulajdonságokkal rendelkezik az optimális hőelosztásnak és a forró levegő keringetésének köszönhetően az égő burkolatán belül.
- A magas hőmérsékletű varrással egyenletesen és gyorsan süti a húst, így csökkenti a rács tapadását, még akkor is, ha a rácsot nem zsírozta meg.
- Az égőfejek teljes egészében rozsdamentes acélból készültek, és a könnyű tisztítás érdekében teljesen szétszerelhető.
- Az egyhosszú égő állítható, hőelemes biztonsági funkcióval és piezo gyújtással rendelkezik.
- Az Tampa teljesen fekete epoxi bevonatú kerettel rendelkezik, négy kerékkel, amelyek közül kettő görgőkerék, és egy biztonságos gázipalack-tartóval.
- A sütés során a húsból kifolyó zsír egy speciális csatornán keresztül a zsirgyűjtőbe kerül.
- A mély gázipalack-tartónak köszönhetően a gázipalackot biztonságosan elhelyezheti a grilllemez alatt.
- Rácsos felület: 1022 x 500 mm.

kód	kW[HS]	mm	HUF
700044	10	1260x580x(H)900	900 000,00



XENON PROFESSZIONÁLIS GRILLKÉSZÜLEK

- A kerekének köszönhetően az összehajtható rozsdamentes acél grillüstő könnyen mozgatható, és szállítás során kompakt méretre csukható össze.
- A szélvédett házban magas hőmérséklet hozható létre, emiatt a grill különösen alkalmas rövid idő alatt nagy mennyiségek elállítására.
- A ház a magas hőmérsékletnek köszönhetően könnyen tisztítható.
- Hőelemmel, elektronikus gyújtással, gáztömölével és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Propán gázzal üzemeltethető.
- Rácsfelület mérete: 860x260mm, 2 rácson, rácsonként 430x260mm.
- Összecsukható és mozgatható alap.
- Gáztömölével, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Fogyasztás: 536 g/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148105	7.5	1120x410x(H)900	231 800,00



GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY, XENON PRO ÉS FIESTA GRILL

- A HENDI Xenon Pro 148105 modellhez.
- A HENDI Fiesta 600 146002 és Fiesta 800 146804.

kód	HUF
152171	6 000,00



FIESTA

18/0
stainless steel

outdoor



Az égőfej az egyszerű tisztítás érdekében eltávolítható



PAELLA GRILLSÜTŐ 600


- Rozsdamentes acél szerkezet, 600 mm átmérőjű acéllemez paella serpenyő.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Hőelemmel és kerek égővel.
- Égő egység eltávolítható a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Alul kialakított gázipalack tároló, 5 vagy 6 kg-os.
- Propán gázzal üzemeltethető, fogyasztás: 334 g/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
146002	4.8	600x600x(H)870	318 000,00

PAELLA GRILLSÜTŐ 800

- Rozsdamentes acél szerkezet, 800 mm átmérőjű acéllemez paella serpenyő.
- Gáztömlővel, elektronikus gyújtással és nyomás szabályozóval felszerelve.
- Hőelemmel és kerek égővel.
- Égő egység eltávolítható a könnyen tisztíthatóság érdekében.
- Alul kialakított gázipalack tároló, 5 vagy 11 kg-os.
- Propán gázzal üzemeltethető, fogyasztás: 489 g/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
146804	7	800x800x(H)900	398 000,00



PAELLA SERPENYŐ

- Minőségi serpenyők acéllemezéből.
- 2 Fogóval.

kód	gáz grillszóval használható	mm	HUF
622100		ø340x(H)40	4 300,00
622308		ø460x(H)40	7 600,00
622407	146002 Fiesta	ø600x(H)40	16 500,00
622605	146804 Fiesta	ø800x(H)50	39 800,00

BARBECUE KÖTÉNY

- Vászon 280 g/m².
- Tűzálló bevonattal.

kód	mm	HUF
556696	810x660	6 000,00

556696



GRILL-MASTER PRO GÁZGRILLEK

- 2 változatban kapható: szabadon álló vagy pultos kivitelben.
- 2 független gázégő piezo gyújtással.
- 2 db rozsdamentes AISI 430 acélból készült lángtámer.
- 2 db 470x320 mm-es krómozott acélrács.
- Nagy csepptálca, amely segít a hő megtartásában a házban belül.

NEW

18/10
stainless steel

Cr
chrome plates

outdoor

- Rézszelepek automatikus gázlezáró rendszerrel - leállítja a gázáramlást a láng eloltásakor.
- Gáz tömlő nyomásszabályozóval mellékelve.
- propán- és butángázhoz alkalmas.



148822



148808



ROAST-MASTER PRO FEKETE

- Rozsdamentes acélból készült ház, AISI 430, fekete zománcpal.
- Első és 4 láb rozsdamentes AISI 201 anyagból, fekete porbevonattal.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148822	11.6	790x560x(H)900	140 000,00



ROAST-MASTER PRO GÁZ GRILL

- AISI 430 rozsdamentes acélból készült ház.
- 4 láb rozsdamentes AISI 201 anyagból.

code	kW[HS]	mm	HUF
148808	11.6	790x560x(H)900	140 000,00



BAKE- & GRILL-MASTER



154601

BAKE-MASTER ASZTALI GRILLSÜTŐ MINI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Zománczott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,215 m³/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
154601	5.8	340x540x(H)300	67 800,00



154618

BAKE-MASTER MAXI ASZTALI GRILLSÜTŐ

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Zománczott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 590x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
154618	11.6	650x540x(H)300	107 800,00



Zománczott
serpenyővel



154700

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MINI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőráccsal és zománczott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,215 m³/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
154700	5.8	340x540x(H)840	85 000,00



154717

GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER MAXI

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőráccsal és zománczott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 590x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW(HS)	mm	HUF
154717	11.6	650x540x(H)840	135 000,00





154878

ROAST-MASTER MASSZÍV KIALAKÍTÁS

- Krómozott sütőrácscsal és nagy teherbírási égésgátlóval.
- A váz és az égésgátló 18/0 Rozsdamentes acélból készült.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154878	11	650x540x(H)840	119 400,00



154540

ROAST-MASTER MAXI 50 50

- 18/0 Rozsdamentes acél váz.
- Krómozott sütőrácscsal és zománczott serpenyővel.
- A serpenyő mérete 290x480 mm.
- Elektronikus gyújtással és hőelemmel.
- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető.
- Fogyasztás: 0,430 m³/óra.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154540	11.6	650x540x(H)840	126 200,00



GÁZÜZEMŰ GRILL-MASTER QUATTRO

- Tisztán rozsdamentes acél váz, 2 csepegtető tálcával.
- Propán és Bután gázzal üzemeltethető, 4 külön szabályozható égővel felszerelve.
- 2 nikkellezett ráccsal, és 1 zománczott peccsenyesítő tálcával rendelkezik (belső méret: 590x480 mm).
- Hőelem és elektronikus gyújtás.



154908

- Gáztömlőt és nyomás szabályozót tartalmaz.
- Fogyasztás: 0,8 m³/óra.
- Alsó tároló polccal, 4 keréknek köszönhetően könnyebben mozgatható.

kód	kW[HS]	mm	HUF
154908	22	1330x600x(H)920	238 000,00





144923

TAKARÓFÓLIA

- UV álló PEVA anyagból

kód	-	mm	HUF
144923	Grill- / Roast- Master Maxi 154717 & 154878	720x560 x(H)360	6 700,00



154656



ZOMÁNCZOZOTT SERPENYŐ

- Belső méretei: 590x480 mm.

kód	mm	HUF
154656	590x480x(H)55	35 800,00




155028

RÁCS ROAST MASTER MAXI 50/50-HEZ

- Krómozott acélból készült.

kód	mm	HUF
155028	477x300	5 600,00



154885

FELSŐ RÁCS A FŐZŐMESTERNEK

- HENDI Roast-master 154878 típusú grillsütőkhöz.

kód	HUF
154885	9 600,00



154632

FELSŐ RÁCS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Grill-master barbecues 154717 154878 154908.

kód	HUF
154632	6 800,00






154632

FELSŐ RÁCS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Grill-master barbecues 154717 154878 154908.

kód	HUF
154632	6 800,00



154663

GRILL-MASTER MINI RÁCSA

- Rozsdamentes acélból készült rács a HENDI Grill-Master Mini 154700 modellhez

kód	mm	HUF
154663	540x340	7 200,00



148723

FELSŐ RÁCS A XANTOS GRILLEZŐHÖZ

- HENDI Xantos 148624 barbecue-hoz

kód	HUF
148723	21 800,00



154687

ZOMÁNCOZOTT SÜTŐTÁLCA A BAKE & GRILL-MASTER MINIHEZ

- HENDI Bake- & Grill-master 154601 154700 mini grillezőkhöz.

kód	HUF
154687	17 000,00



145753

GÁZTÖMLŐ-SZERELVÉNY SÜTŐ-, GRILL- ÉS HÜSSÜTŐ-MESTER

- A HENDI Bake-, Grill- és Roast-master 154908 154502 154601 154618 154700 154717 típusú grillsütőkhöz.

kód	HUF
145753	7 400,00



152157

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 50 MBAR

- HENDI gázos grillezőkhöz és Hókerekhez.

kód	HUF
152157	7 600,00



152188

NYOMÁSSZABÁLYOZÓ 37 MBAR- Nyomásszabályozó 37 mBar uni oszloppal és tömlőbilincssel.
- Grillsütőkhöz és teraszfűtéshez használható.

kód	HUF
152188	7 500,00



145678

GUMI TÖMÍTÉS NYOMÁSSZABÁLYOZÓHOZ

kód	HUF
145678	600,00

NEW

148624

XANTOS GÁZSÜTŐ

- Ez a rozsdamentes acél elektromos grill 4 levehető lábbal rendelkezik, amelyek egy kompakt egységbe csomagolhatók szállításhoz.
- Az égők szélálló egységben magas hőmérsékletet fejlesztenek ki, ezért ez a grillező alkalmas nagy mennyiségű gyártáshoz.
- Maga az egység könnyen tisztítható ezeknek a magas hőmérsékleteknek köszönhetően.
- A két égő egymástól függetlenül működtethető.
- A csomag hőelemmel és elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomásszabályozóval van felszerelve.
- propángázhoz alkalmas.
- Rácsfelület 540 x 540 mm (2 db 540 x 270 mm-es rács).

kód	kW[HS]	mm	HUF
148624	9.5	770x710x(H)870	300 000,00



148631

XANTOS BLACK GÁZSÜTŐ

- Ez a rozsdamentes acél elektromos grill 4 levehető lábbal rendelkezik, amelyek egy kompakt egységbe csomagolhatók szállításhoz.
- Az égők szélálló egységben magas hőmérsékletet fejlesztenek ki, ezért ez a grillező alkalmas nagy mennyiségű gyártáshoz.
- Maga az egység könnyen tisztítható ezeknek a magas hőmérsékleteknek köszönhetően.
- A két égő egymástól függetlenül működtethető.
- A csomag hőelemmel és elektronikus gyújtással, gáztömlővel és nyomásszabályozóval van felszerelve.
- propángázhoz alkalmas.
- Rácsfelület 540 x 540 mm (2 db 540 x 270 mm-es rács).
- Az égők fő háza feketére zománcozott.
- Az előlap és a lábak porszórt feketére.

kód	kW[HS]	mm	HUF
148631	9.5	770x710x(H)870	300 000,00



FASZENES GRILLSÜTŐK

- 18/0 Rozsdamentes acélból eltávolítható állvánnyal.



FASZENES GRILL PATIO

- 2 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150603	770x380x(H)760	79 400,00



150603

FASZENES GRILL RESTO

- 3 darab 345x345 mm-es rácsot tartalmaz

kód	mm	HUF
150801	1145x380x(H)770	103 800,00




150801



FELSŐ RÁCS FASZÉN GRILLEZÉSHEZ

- A HENDI 150603 150801 számú faszén grillezőkhöz használható.

kód	HUF
151617	9 600,00



151617



EDÉNYFOGÓ KESZTYŰK

- A Hendi védőkesztyűk tanúsított személyi védőfelszerelések, és megfelelnek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. március 9-i, az egyéni védőfelszerelésekről és a Tanács 89/686/EGK irányelvének hatályaon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/425 RENDELET követelményeinek. A szabályozás meghatározza az I-III. veszélyességi kategóriákat, és minden kategóriára, módszerre és tanúsítási követelményre vonatkozóan meg van határozva.
- A Hendi védőkesztyű II. kategóriájú védőeszköz.
- CE-jelöléssel rendelkeznek, mint tanúsított személyi védőfelszerelések.
- Minden kesztyűnk megfelel az EN 420 általános szabvány követelményeinek – Általános követelmények és tesztelési módszerek.

Ők biztosítják

- hővédelem az EN 407 szabványnak megfelelően Védőkesztyűk és egyéb kézzvédelem a hővel kapcsolatos kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen.



11 XXXX

Termikus veszélyek elleni védelem

A termikus veszélyek ellen védelmet nyújtó kesztyűket piktogrammal és számokkal jelölik, amelyek leírják a nyújtott védelem fokát, pl.:

Az első számjegy az égő viselkedést, a második hővel szembeni ellenállást, a harmadik hővel szembeni ellenállást, a negyedik hővel szembeni ellenállást, az ötödik ellenállást az olvadt fém kis fröccsenései ellen, a hatodik ellenállást az olvadt fém nagy fröccsenései ellen.



HŐÁLLÓ BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 15 másodpercig.
- Kényelmes illeszkedés. 2 db

kód	csomagolva	mm	HUF
556634	2	(L)300	8 200,00



556634

HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 10 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556689	2	(L)460	10 000,00



556689

HŐÁLLÓ BŐR BARBECUE KESZTYŰ - 2 DB

- Hőálló 250 °C-ig 10 másodpercig.
- Tehénbőrből készült.
- Extra hosszú az alkar védelmére.

kód	csomagolva	mm	HUF
556658	2	(L)460	9 600,00



556658





525524



525531

525555

DRÓTKEFE KÉSZLET SZŰK - 3 DB

- Készlet, 3 különböző szűk drótkefével.
- Egy rozsdamentes acél sörtéjű, egy sárgarézt sörtéjű és egy nylon sörtéjű keféket tartalmaz.

kód	csomagolva	mm	HUF
525524	3	(L)178	1 300,00
525531	3	(L)230	1 500,00

SÁRGARÉZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉL DRÓTKEFE KÉSZLET - 2 DB

- 2 darabos készlet két különböző 4x14 soros drótkefével.
- Egy rozsdamentes acél sörtéjű és egy sárgarézt sörtéjű keféket tartalmaz.

kód	csomagolva	mm	HUF
525555	2	(L)290	2 400,00



525548

**DRÓTKEFE**

- Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (8 db/sor).
- Acél kaparóval és hosszú nyéllel

kód	mm	HUF
525548	70x310x(H)85	1 500,00

525425



525432

**DRÓTKEFE Y ALAKÚ**

- Rozsdamentes acél drót, kényelmesen megfogható nyéllel.

kód	mm	HUF
525425	310x170	1 500,00
525432	520x170	2 100,00



525562

**DRÓTKEFE FEJ**

- Kényelmes fekete műanyag fogó, acél sörtével.

kód	mm	HUF
525562	150x55	1 100,00



525517

**DRÓTKEFE - 2 DB**

- Fa 4 soros rozsdamentes acél drótsörtével (14 db/sor)

kód	csomagolva	mm	HUF
525517	2	(L)290	1 700,00



525418

**DRÓTKEFE**

- Polipropilén 8 sor rozsdamentes acél drótsörtével (9 db/sor).
- Acél kaparó a sütőrácsokhoz.

kód	mm	HUF
525418	70x200x(H)80	1 300,00



855201

**GRILL SÜTŐLAP KAPARÓ**

kód	mm	HUF
855201	100x320	6 300,00



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Ezt a terméket szerzői jog védi. A kereskedelmi tevékenységekre történő felhasználás csak akkor engedélyezett, ha az eredeti környezet változatlan marad, kivéve, ha a szerző kifejezetten engedélyezte az adaptációt. Minden esetben (részleges) reprodukció A HENDI BV-t egyértelműen forrásként kell jóváírni. Folyamatos termék iránti törekvésünk miatt fejlesztés, fenntartjuk a jogot a termék specifikációjának, árának és megjelenésének előzetes változtatás nélkül Figyelem. A nyomtatási és betűszedés hibák fenntartva. A katalógusban szereplő termékek nyomtatott színei tartalmazhatnak korlátozott eltérés a fizikai terméktől.

További információ a **www.hendi.eu** oldalon található.



A KATALÓGUSBAN HASZNÁLT IKONOK LEGENDA



Energiatakarékos termék



HACCP-kompatibilis

NEW

Új termék



Beltéri és kültéri használatra



Csak beltéri használatra



Csak kültéri használatra



Gázkályákhoz alkalmas



Csak gáztűzhelyek számára használható



Elektromos kályhákhoz alkalmas



Alkalmas kerámia kályhákhoz



Alkalmas indukciós kályhákhoz



Nem alkalmas indukciós kályhákhoz



Mikrohullámú



Nem mikrohullámú



Mosogatógép ellenálló



Nem mosogatógépben mosható



Sütőben használható



Egymásba helyezhető



Élelmiszer érintkezéshez megfelelő



Nem megfelelő az élelmiszerrel



Hűtés



Összeszerelést igényel



Hőállóság (maximum hőmérséklet)



Hőmérséklet-ellenállás tartomány



Alumínium



Ötött Alumínium



Rozsdamentes acél



18/0 Rozsdamentes acél



18/8 Rozsdamentes acél



18/10 Rozsdamentes acél



X50CrMoV15 Német rozsdamentes acél



Szénacél



Ónozott



Krómozott



Nikkelezett



PE (Poliétilén)



HDPE (Nagy sűrűségű polietilén)



LDPE (Kis sűrűségű polietilén)



PP (Polipropilén)



Kiterjesztett polipropilén



PC (Polikarbonát)



ABS (Akrilnitril-butadién-sztirol)



POM (Polioximetilén)



PA (Poliamid/Nejlón)



SAN (Sztírol- akrilnitril kopolimer)



Kemény polimer hőálló



Szilikon



PMMA (plexi)



BPA mentes



Üvegyapot



Melamin



Porcelán



Csúszásmentes



Mágneses

KÓDINDEX

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
1xxxx		170328	530	199213	234	203538	137	210819	166	221426	305	225264	226
111420	398	171028	106	199220	234	203545	137	210864	167	221433	305	225448	226
144923	536	171127	106	199237	234	204825	387	211106	475	221495	142, 452	225479	260
145678	537	171301	106	199244	234	204832	387	211205	475	221570	185	225516	265
145753	537	171318	106	199251	234	204900	387	211304	475	221600	142, 452	225523	265
146002	532	171325	106	199268	234	204962	305	211403	475	221617	142, 452	225707	194
146804	532	171349	106	199275	234	205808	218	211410	472	221624	142, 452	225806	194
147108	196	171400	106	199282	234	205815	218	211427	472	221631	142, 452	225882	192
147139	197	171417	106	199299	234	205822	218	211434	473	221648	142, 452	225899	193
147207	197	171509	106	199305	234	205839	218	211441	473	221655	142, 452	225929	261
147276	196	171516	106	199312	234	205846	218	211458	472	221761	230	226001	224
147306	197	171608	401	199329	234	205853	218	211465	472	221808	500	226094	193
147801	196	171615	401	199336	234	205914	212	211472	473	221884	179	226209	281
148105	531	171622	401	199343	234	207208	217	211489	473	221891	179	226308	281
148624	538	171707	108	199350	234	207307	217	211502	475	222140	183	226315	281
148631	538	171721	107	199367	234, 277	207369	216	212028	248	222157	178	226339	281
148723	537	171738	107	199374	234, 277	207376	216	212103	247	222164	183	226346	281
148808	533	171745	107	199381	234, 277	207390	464	212127	247	222225	179, 182	226353	281
148822	533	171752	107	199398	234, 277	208007	474	212134	247	222232	179, 182	226412	280
149508	526	171783	107	199404	234, 277	208106	474	212165	246	222249	179, 182	226629	280
149522	528	171790	107	199411	234, 277	208205	474	212172	246	222256	179, 182	226636	280
149539	528	171806	108	199428	234, 277	208304	466	212189	246	222263	179, 182	226681	279
149591	527	171837	107	199435	234, 277	208335	465	215012	219	222393	181	226698	279
149614	527	171844	107	199442	234, 277	208342	465	215029	219	222546	227	226797	279
149621	526	171851	107	199459	234	208380	465	219911	266	222553	101	226827	280
150603	539	171875	107	199466	234	208533	466	219928	268	222560	101	226995	279
150801	539	171882	59, 107	199473	234	208618	464	219935	268	222614	91	227060	262
151617	539	171899	107	199480	234	208625	464	219942	267	222638	228	227077	263
152157	197, 537	171905	108	199497	234	208649	464	219959	269	222645	228	227107	279
152171	531	171929	107	199503	234	208656	467	219966	269	222652	90	227381	192
152188	537	190036	398	199510	234	208670	464	219973	264	222676	91	229026	211
152706	529	190401	398	199527	234	208687	464	219980	264	222805	243	229033	211
152805	529	193679	397	199534	234	208694	465	219997	264	222829	175	229064	210
152904	529	193716	397	199640	132, 232	208724	464	220283	278	222836	175	229200	171
154540	535	193761	397	199657	133, 233	208731	464	220290	278	222843	175	229217	171
154601	534	193938	397	199664	133, 233	209097	467	220306	277, 287	222980	493	229286	524
154618	534	193952	397	199787	234	209202	217	220795	268-269	222997	229	229293	524
154632	536-537	194300	396	199794	235	209301	217	221099	448	223468	263	229309	524
154656	536	194355	396	199978	133, 233	209424	213	221105	449	224052	180	229316	524
154663	537	194362	396	199992	133, 233	209431	215	221181	176	224328	180	229521	268-269
154687	537	195109	398			209509	205, 485	221198	183	224335	180	229828	86
154700	534	195505	398	2xxxx		209882	474	221204	448	224342	180	229835	67
154717	534	195604	398	201107	245	209899	474	221228	448	224359	180	230107	292
154878	535	195789	158	201206	245	209905	474	221280	93	224373	181	230138	500
154885	536	196007	100, 499	201435	189	209936	103, 469	221297	93	224380	181	230145	500
154908	535	198124	133, 197	201442	189	209943	103, 469	221327	183	224397	180	230213	451
154922	221	198209	129	201633	419	209981	103, 468	221334	183	224403	86	230268	492
154939	221	198223	129	201640	419	209998	103, 468	221341	183	224410	86	230299	492
154946	221	198247	130	203125	220	210000	173	221358	142, 452	224434	265	230305	492
154953	221	198254	130	203149	220	210017	173	221365	142, 452	224670	264	230312	496
154960	221	199039	131	203156	220	210031	172	221372	142, 452	224823	261	230442	510
155028	536	199046	129	203163	220	210048	172	221389	142, 452	224830	282	230459	510
170045	530	199183	234	203170	220	210086	174	221396	142, 452	224847	282	230602	450
170120	530	199190	234	203521	137	210802	166	221419	177	225165	264	230664	450

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
230688	450	233238	310	237540	492	262214	241	271254	124	281444	256, 259	405000	413
230695	450	233269	311	237557	317, 463	262801	241	271261	127	281710	254, 259	405208	413
230718	451	233290	311	237564	317, 463	263501	222	271292	458	282014	167	405307	413
231050	493	233306	313	237588	317, 463	263600	222	271308	124	282021	167	407202	321
231210	511	233320	313	237595	317, 463	263624	223	271315	126	282038	167	407400	321
231227	511	233337	313	237670	195	263655	223	271322	127	282045	167	408308	321
231234	511	233344	298	237687	195	263662	223	271339	126	282052	167	410110	413
231265	511	233351	298	237731	307	263709	223	271346	125	282076	167	421574	368
231340	496	233375	313	237762	180	263808	223	271353	319, 457	282090	170	424001	404
231753	492	233382	298	237922	90	263907	223	271360	319, 457	282113	169	424155	402
231760	522	233399	298	237977	266-267	264119	238	271407	125	282120	169	424186	402
231777	522	233412	309	238097	451	264126	238	271520	455	282151	170	424193	402
231784	522	233443	313	238103	451	264300	238	271551	319, 458	282229	167	425107	407
231791	522	233450	313	238486	277	264331	239	271568	319, 458	282236	167	425121	407
231807	164	233467	313	238837	388	264409	239	271575	459	282243	167	425138	407
231852	165	233610	310	238868	209	264607	240	271599	455	282250	167	425190	409
232019	299	233627	310	238899	291	264706	240	271773	459	282267	167	425206	443
232026	299	233634	310	238905	209	265000	245	271780	459	282359	167	425299	408
232033	303	233641	311	238912	209	265109	243	271797	459	282571	170	425336	471
232040	297	233658	311	238967	209	267219	225	273838	199	282588	170	425343	409
232057	297	233665	311	239186	205	267240	225	273845	198	282731	248	425411	408
232064	297	233672	308	239193	205	267257	225	273852	198	282748	250	425428	408
232071	297	233689	145, 308	239209	204	267264	225	273869	198	282755	248	425435	408
232118	296	233696	311	239230	204	268506	244	273876	198	282762	250	425473	407
232125	296	233702	309	239322	203	268551	244	273883	198	282779	249	425503	360
232132	296	233719	309	239346	203	268605	244	273890	198			425602	360
232149	296	233726	206	239384	201, 205	268612	244	273906	199	3xxxx		425619	348
232170	306	233733	206	239391	200	268704	244	273913	199	330005	187	425626	348
232187	306	233740	207	239414	201	268711	244	273982	207			425633	348
232194	306	233757	308	239421	200	268735	244	273999	207	4xxxx		425657	348
232491	306	233764	297	239506	243	268742	244	274101	251	400012	355	425664	348
232699	297	233788	318, 461	239551	205	270028	512	274125	471	400029	355	425671	349
232781	300	233795	318, 461	239599	243	270066	513	274149	471	400036	355	425688	348
232798	300	233825	312	239605	243	270080	512	274156	251	400043	355	425695	349
232804	300	233832	312	239681	202	270097	512	274163	251	400050	355	425701	360
232811	300	233900	315, 460	239698	202	270141	513	274224	443	400067	355	425763	407
232842	303	233917	315, 460	239711	202	270158	512	274231	144	400074	80	425787	373
232859	302	233924	315, 460	239766	202	270165	512	274255	443	400081	80	425800	360
232873	302	233931	315, 460	239773	203	270172	512	280096	164	400098	159	425831	361
232880	300	233948	304	239780	203	270196	513	280102	164	400203	368	425855	361
232897	300	233955	304	239889	204	270233	513	280126	164	401002	342	425879	361
232903	304	233962	206	240403	236	270240	513	280201	164	401101	342	425909	354
232910	304	233979	304	240410	236	270875	115	280218	164	401200	342	425916	354
232927	304	233986	304	240441	237	270882	159	280225	164	402221	327	425923	354
232965	304	233993	304	240458	237	271117	127	280294	164	402528	327	425947	354
232972	304	234730	164	240502	245	271124	127	280300	164	403716	327	425978	354
232989	304	234747	164	240601	470	271148	124	280317	164	403747	327	425985	354
232996	304	234754	164	240700	470	271155	128	280416	164	403754	327	425992	354
233009	492	234761	164	250167	253	271162	125	280423	165	404003	414	426074	357
233016	492	235829	315, 460	250174	253	271179	127	280621	165	404102	414	426081	357
233023	492	235836	315, 460	261163	241	271186	127	280690	165	404201	414	426098	357
233030	492	236574	498	261187	240	271209	124	281246	81, 504	404300	414	426197	357
233047	492	236666	500	261200	242	271216	126	281352	255, 259	404409	414	426210	357
233054	492	237519	522	261309	242	271230	125	281369	257, 259	404508	414	426227	357
233061	496	237526	522	261354	242	271247	126, 465	281376	258-259	404607	414	426234	357



kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
426241	357	427514	404	446607	364	469583	375	480106	413	505762	65	510308	112
426258	357	427538	405	446621	364	469590	375	480205	414	505779	65	510407	112
426265	357	428245	411	446706	364	469606	375	480403	414	506905	66	511503	112
426296	362	428511	369	446720	364	469613	375	480502	407	506912	66	511701	112
426319	362	428528	369	448908	365	469620	375	480519	407	507018	417	511718	113
426364	352	429006	362	449608	364	469637	375	499948	82	507117	417	511725	113
426371	352	429013	362	449615	363	469644	375			507216	417	511732	113
426418	361	429020	362	450109	366	469651	375	5xxxx		507469	417	511749	113
426425	348	429037	362	450208	366	469668	375	500040	287	507568	417	511756	113
426432	348	429044	362	450307	366	469675	375	500057	287	507711	417	512104	154
426449	348	429051	362	450406	366	469682	375	505106	66	507766	417	512135	154
426456	348	429211	362	450505	366	469699	375	505168	336	507773	417	512142	154
426463	352	429228	362	451007	367	469705	375	505175	336	507933	417	512159	154
426470	352	429419	321	451014	366	469712	375	505182	336	507964	417	512166	154
426487	352	429440	137, 321	451021	366	469729	375	505199	337	508107	321	512173	154
426494	349	429457	137, 321	451038	366	469736	375	505205	66	508206	321	512203	154
426500	360	429914	407	451045	366, 465	469743	375	505212	337	508503	31	512210	154
426517	358	430002	342	451052	367, 465	469750	375	505229	337	508510	31	512227	154
426609	360	432006	342	451106	367	469767	375	505236	337	508527	31	512234	154
426616	356	432105	342	451502	366, 465	469774	375	505243	337	508619	415	512302	154
426623	356	432129	342	451519	366, 465	469781	375	505250	337	508626	415	513002	96
426661	356	432136	342	451526	366, 465	469798	375	505267	337	508657	415	513026	169
426678	356	432143	342	451533	366, 465	469804	375	505274	338	508718	415	513033	169
426685	359	434208	342	452103	367	469811	375	505311	338	508725	415	513118	96
426692	359	436103	413	452202	367	469828	375	505328	338	508732	415	513538	97
426708	360	440001	382	452325	367	469835	375	505335	338	508787	415	513545	97
426715	359	440100	382	452400	378	470190	391	505342	338	508794	415	513552	97
426722	359	440117	383	452424	378	470206	395	505359	338	508800	415	513569	97
426746	359	440209	382	452714	367	470213	394	505366	338	508817	415	513705	67
426753	359	440216	383	453001	366	470220	394	505373	338	508824	415	513712	67
426760	356	440223	383	453100	366	470237	394	505380	336	508831	415	513729	372
426777	356	440230	382	453209	366	470244	394	505397	336	508862	418	513736	67
426784	356	440407	382	453308	366	470251	393	505410	336	508879	418	513743	67
426791	356	440490	382	453407	366	470268	393	505427	336	508909	418	513750	67
426807	360	440506	383	456514	368	470275	393	505434	336	508916	418	515006	151
426814	356	440605	382	458198	366, 465	470282	393	505441	339	508923	418	515013	151
426821	356	440711	368	460245	378	470305	395	505458	339	508930	418	515020	151
426890	362	440803	382	461167	376	470312	395	505465	339	508947	418	515037	156
426906	360	440858	382	461266	376	470367	390	505472	339	508954	418	515044	156
426968	358	440865	382	462904	378	470411	385	505489	339	509005	112	515105	116
427040	373	440872	382	463000	391	470428	385	505502	66	509104	112	515167	151
427057	373	440902	382	463109	391	470435	385	505533	287	509203	112	515174	151
427064	373	441107	368	465301	377	470442	385	505540	291	509302	112	515228	157
427071	361	441367	372	465318	377	470527	398	505557	291	509401	112	515327	157
427088	361	441466	372	465325	377	470619	390	505564	291	509418	113	515358	157
427095	361	441503	372	465332	377	470909	390	505571	291	509425	113	515365	157
427118	357	443002	94	465349	377	470930	390	505588	291	509432	113	515389	157
427125	357	444023	369	465356	377	471005	389	505656	97	509449	113	515396	157
427132	357	445815	364	465363	376	471050	389	505663	97	509456	113	515501	117
427149	357	445822	364	465370	378	471500	440	505670	97	509463	113	516102	102
427170	373	445839	364	465387	376	471524	440	505687	97	509470	113	516201	102
427231	359	445877	365	469545	375	472507	390	505724	65	509487	112	516300	102
427248	359	445907	467	469552	375	472613	388	505731	65	510001	112	516676	101
427415	405	446508	364	469569	375	475201	390	505748	65	510100	112	516683	101
427507	405	446522	364	469576	375	475904	388	505755	65	510209	112	516690	101

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
516706	101	528204	111	550304	161	557891	136	564202	400	570715	67	594742	441
516713	101	529003	399	550328	161	557907	136	564400	400	570807	367	594759	441
516720	101	529010	399	550403	161	557914	136	564455	400	570906	87	595008	369
516737	101	529041	399	550427	161	557921	136	564509	347	572016	146	595206	372
516744	101	529058	399	550502	161	557952	136	564516	347	572115	146	595305	372
516751	454	529065	399	550526	161	557969	137	564523	347	572214	146	595534	444
516768	101	529072	399	551011	163	557976	137	564530	347	572313	146	595541	444
517109	114	529089	399	551110	163	557983	137	564547	347	572412	146	595558	430
517123	230	529096	399	551202	162	557990	136	564554	347	572511	146	595565	430
517208	114	529102	399	551400	163	558003	136	564561	355	572610	146	595589	430
517307	114	529201	399	551592	163	558010	136	564578	355	572719	146	596371	426
517406	114	529300	399	551691	162	558027	136	564585	355	580011	120	596388	426
517604	114	529409	399	551790	162	558058	136	564592	355	580028	120	596395	437
518700	100	530108	114	551806	134	558096	136	565360	454	580226	120	596401	436
521205	102	530207	114	551813	134	558102	135	565605	355	580233	121	596418	436
521304	102	530306	114	551998	227	558119	135	565612	355	580462	121	596425	436
521403	102	530405	114	552001	504	558126	135, 249	565643	355	582015	128	596432	436
521410	435, 457	530504	114	552018	431	558133	51, 135	565650	355	582022	128	596449	432
521434	435, 457	530603	114	552025	431	558140	51, 135	566008	410	582039	128	596456	432
521502	102	530702	114	552032	431	558157	51, 135	566015	410	582046	128	596463	432
521601	102	532003	113	552049	430	559208	97	566022	410	586907	141	596470	447
521809	102	532102	113	552100	431	559222	97	566046	410	588017	138	596487	115
523018	401	532201	113	552131	431	559239	97	566053	410	588024	138	596494	115
523216	401	532300	113	552308	412	560044	504	566930	410	588031	138	596500	444
523315	401	535103	119	552315	412	561003	358	567104	102	588208	141	596517	444
523520	435	535202	119	552353	412	561102	358	567203	102	588215	141	596524	432
523629	367	535219	119	552360	412	561201	358	567302	102	588369	138	596531	432
523827	406	535301	119	552407	412	561492	355	567401	102	588376	138	596548	438
523834	406	535400	119	552483	412	561508	410	567500	102	588406	442	596555	433
523902	406	535417	119	552490	412	561515	410	567555	117	588420	139	596562	433
523957	406	535424	119	552681	445	561560	410	567562	114	588574	442	596579	433
524008	106	535509	119	553404	155	561577	410	567579	114	588598	139	596586	433
525005	109	535516	119	554166	155	561584	410	567616	100	589007	139	596616	439
525142	108	535523	119	554364	155	561607	410	567630	100	589106	139	596623	439
525159	108	540107	111	554432	155	561706	355	567654	100	589205	139	596630	438
525197	248	540305	111	556603	271	561713	355	567814	102	592045	447	596647	438
525418	541	540404	111	556610	271	561720	355	567821	102	592052	447	596654	438
525425	541	540503	111	556627	271	561966	406	567838	102	592069	447	596678	437
525432	541	540602	111	556634	540	561973	406	567845	102	592076	447	596685	432
525517	541	540701	111	556641	84	562000	102, 250	567852	102	593004	436	596715	438
525524	541	541104	111	556658	540	562017	102, 250	567906	407	593035	437	596722	438
525531	541	541203	111	556665	84	562079	102, 250	568101	320	593042	437	596739	435
525548	541	541302	111	556672	84	563007	110, 150	568200	320	593066	437	596746	426
525555	541	541500	111	556689	540	563106	110, 150	568309	320	593097	433	596753	432
525562	541	542200	111	556696	532	563205	110, 150	568408	320	593103	440	596760	442
525593	285	542507	111	556719	117	563502	400	568507	320	593158	440	596777	442
525630	285	542606	111	557105	160	563557	400	568804	320	593165	440	596807	427
526101	111	542705	111	557112	160	563632	400	569009	320	593202	440	596883	426
526118	111	547304	117	557303	160	563649	400	569016	320	593318	436	596920	438
526200	111	547502	117	557402	409	563700	400	569108	320	593332	438	596944	435
526309	111	550106	161	557600	430	563755	400	569207	320	593608	441	596951	435
527108	111	550113	161	557808	136	563908	400	569757	382	593806	441	596968	433
527207	111	550120	161	557815	136	564004	400	570012	87	593905	441	596975	436
527306	111	550205	161	557822	136	564103	400	570104	87	594025	427	596982	436
528105	111	550229	161	557853	136	564158	400	570159	96	594704	441	597200	427



kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
597316	427	617144	284	621301	350	629338	38	638507	118	663660	371	677223	153
597323	427	617151	284	621318	350	629345	32	638705	118	663691	370	677230	153
597507	427	617168	284	621325	350	629352	33	638903	118	663707	370	677247	153
597880	343	617175	285	621332	350	629369	38	639009	118	663745	370	677254	153
597897	343	617182	284	622100	35, 532	629376	39	639016	118	663790	371	677261	153
597910	343	617199	284	622308	35, 532	629383	39	639023	118	663844	371	677506	152
597927	343	617205	290	622407	35, 532	629390	33	640104	98	663851	371	677810	155
597934	343	617304	290	622605	35, 532	629413	33	640203	98	663868	371	677827	155
597941	343	617403	290	622704	41, 351	629505	33	640401	98	663875	371	677834	155
597958	445	617410	290	622711	41, 351	629604	33	640500	98	663882	371	678107	345
597965	445	617427	290	622728	41, 351	629802	33	640609	98	663899	371	678114	345
597972	445	617434	290	622735	41, 351	630006	99	640708	98	663929	370	678121	345
597989	445	617458	290	622742	41, 351	630105	99	640807	98	663936	370	678138	345
598016	429	617465	290	622810	41, 351	630136	99	640913	98	663950	505	678145	345
598047	66	617502	290	622827	41, 351	630204	99	640920	98	664001	379	678152	345
598214	429	617519	290	622834	41, 351	630235	99	642504	98	664018	379	678176	345
598313	429	617526	290	622841	41, 351	630402	95	642559	98	664025	379	678190	345
598412	429	617533	290	622858	41, 351	630419	95	642566	98, 249	664032	379	678213	345
598719	429	617540	290	624302	103, 468	630716	243	642603	98	664049	379	678220	345
598818	429	617557	290	625002	40	630808	99	643914	426	664056	381	678237	345
599013	429	617564	290	625057	40	630907	349	646205	99	664063	381	679005	456
599112	429	617571	290	625101	40	630914	349	646304	99	664070	380	679012	456
599198	429	617588	290	625705	40, 351	630938	349	646601	99	664100	380	679029	456
599211	429	617595	290	625804	40, 351	631102	376	647509	117	664117	380	679036	456
599327	378, 428	617700	286	626504	197	631201	376	647516	117	664124	380	679043	456
599334	428	617724	284	626825	37	631300	376	647554	117	664131	380	679050	456
599372	428	617731	286	626832	37	632802	100, 499	647561	117	664148	373	679067	456
599426	429	617816	285	626849	37	632901	100, 499	657607	107, 401	664155	369	680018	104
599440	429	617861	285	626856	37	635001	118	657621	107, 401	664162	369	680025	104
599457	429	618028	285	627600	34	635155	118	658000	108	664179	369	680032	104
599464	428	618035	286	627617	34	635209	118	658604	110, 150	664186	373	680049	104
599471	428	618042	286	627624	34	635308	118	658703	110, 150	664209	381	680056	104
599488	428	618059	286	627631	34	635407	118	658802	110, 150	664216	381	680063	104
		618066	286	627648	34	635605	118	658901	110, 150	664223	381	680070	104
6xxxx		618073	286	627655	34	635612	434	659007	110, 150	664278	381	680087	104
607015	353	618080	286	627662	34	637104	118	659014	110, 150	664308	370	680094	104
607022	353	618097	286	627679	34	637203	118	659106	110, 150	664315	373	680100	105
607039	353	618103	284	627686	34	637302	118	659205	110, 150	665121	454	680117	105
607046	353	618127	288	627716	34	637401	118	659304	110, 150	665138	454	680124	104
607060	40	618196	285	627730	34	637500	118	659403	110, 150	665145	454	680131	105
616901	290	621103	35	627747	34	637609	118	659458	110, 150	665152	454	680148	105
616918	290	621110	35	628614	36	637791	149	659465	110, 150	665169	454	680155	105
616925	290	621127	35	628621	36	637807	149	659472	110, 150	665251	372	680162	104
616932	290	621134	35	628638	36	637814	149	659502	108	665381	454	680179	105
616949	290	621158	35	628706	36	637821	149	659601	108	665503	372	680186	104
617007	89, 287	621202	350	628805	36	637838	149	659700	110, 150	665510	372	680193	104
617014	89, 287	621219	350	629109	33	637845	149	659809	110, 150	6673416	155	680216	105
617069	290	621226	350	629130	32	637852	149	663462	370	674413	155	682104	154
617076	290	621233	350	629154	32	638101	367	663479	370	676202	152	682302	154
617083	290	621240	350	629208	33	638118	434	663486	370	676509	152	682401	154
617090	290	621257	350	629253	32	638132	434	663608	371	676707	152	689608	154
617106	290	621264	350	629291	39	638149	434	663615	371	676905	152	689806	154
617113	284	621271	350	629307	33	638163	434	663622	371	677001	152	690000	85
617120	284	621288	350	629314	38	638170	434	663639	371	677209	152	691021	505
617137	284	621295	350	629321	38	638309	118	663646	371	677216	153	691038	506

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
691045	506	709870	294	764251	324	783023	411	787120	331	799413	335	801314	45
691052	506	709900	287	764268	324	783153	129, 355	787144	331	799420	335	801321	45
691069	506	710104	487	764404	323	783160	129, 355	787151	331	799437	335	801338	45
691076	506	710203	487	764411	323	783177	129, 355	787175	331	799444	335	801345	45
691083	505	710302	487	764428	323	783627	129, 355	787182	331	799451	335	801352	45
691090	505	722107	401	764435	323	784006	340	787267	331	799468	335	801406	45
691137	507	755006	146	764442	323	784013	340	794050	335	799475	335	801413	45
691144	507	755013	146	764459	323	784020	340	794067	335	799482	335	801420	45
691151	507	755020	146	764466	323	784105	340	794074	335			801437	45
691168	507	755037	146	764473	323	784112	340	794081	335	8xxxx		801444	45
691175	507	755044	146	764480	323	784129	340	794098	335	800102	50	801451	45
691380	383, 507	755051	146	764497	323	784327	346	794319	333	800119	50	801505	45
691397	383, 507	755068	146	764503	323	784334	346	794326	333	800126	50	801512	45
691403	506	755075	146	764510	323	784365	346	794333	333	800133	50	801529	45
691410	506	755082	146	764527	323	784372	346	794340	333	800140	50	801536	45
691427	506	755099	146	768761	293	784389	346	794357	333	800157	50	801543	45
691434	506	755105	146	768778	293	784396	346	794364	333	800218	50	801550	45
691441	506	755112	146	768785	293	784419	346	794395	333	800225	50	801604	46
693001	116	755143	146	768792	293	784426	346	794401	333	800232	50	801611	46
693100	116	755259	147	768808	293	784433	346	794418	333	800249	50	801628	46
693209	116	755273	147	768815	293	784730	342	794425	333	800300	50	801635	46
693216	116	755334	147	769911	293	784747	342	794432	333	800317	50	801642	46
693223	116	755341	147	774830	293	784754	342	794449	333	800324	50	801659	46
693254	116	755358	147	774847	293	784761	342	794456	333	800331	50	801666	45
693261	116	755365	147	774854	293	784778	342	794463	333	800348	50	801703	46
695708	455	755372	147	774861	293	785010	411	794470	333	800355	50	801710	46
695906	446	755389	147	774878	293	785324	346	794487	333	800409	50	801727	46
696002	445	755396	147	774885	293	785546	341	794500	329	800416	50	801734	46
696040	445	755556	148	774892	293	785553	341	794517	333	800423	50	801826	46
696064	444	755563	148	777855	293	785560	341	794524	333	800430	50	801833	46
696200	454	755570	148	778906	293	785577	341	794531	333	800447	50	801840	45
		755655	148	778913	293	785904	341	795101	329	800454	50	801857	45
7xxxx		755686	148	778920	293	786239	341	795309	329	800522	50	801864	45
700044	531	755730	148	778937	293	786307	340	795507	329	800539	50	801871	45
700051	530	755808	148	778944	293	786321	340	795705	329	800546	50	801901	276
700105	530	755815	148	781029	79	786338	340	795903	329	800553	50	801918	276
700259	437	755822	148	781302	70	786352	340	796306	329	800621	50	801925	276
707661	484	755839	148	781319	70	786369	340	796405	329	800638	50	801932	276
707753	484	759233	146	781326	70	786376	340	796603	329	800645	50	801956	276
707760	484	759240	146	781333	70	786383	340	796702	329	800652	50	801963	276
707777	485	759257	146	781340	70	786413	376	798010	329	800720	50	801970	263
707784	484	759264	146	781357	70	786420	376	798034	329	800737	50	801994	276
707814	486	759301	148	781364	70	786437	341	798164	329	801109	45	802007	147
707821	485	764015	325	781371	70	786499	341	781171	329	801116	45	802014	147
707845	484	764022	325	781388	70	787007	331	798249	329	801123	45	802021	145
707906	486	764039	325	781395	70	787014	331	798805	329	801130	45	802038	145
707944	486	764077	325	781401	70	787021	331	798904	329	801147	45	802045	145
707951	486	764084	325	781418	70-71	787038	331	799130	335	801154	45	802052	145
707968	486	764091	325	781432	326	787045	331	799147	335	801208	45	802168	46
707975	486	764138	325	781449	326	787052	331	799154	335	801215	45	802205	46
707982	486	764206	324	781456	326	787069	331	799161	335	801222	45	802212	46
707999	485	764213	324	781913	84	787076	331	799178	335	801239	45	802229	46
709801	295	764220	324	781920	84	787083	331	799383	335	801246	45	802236	46
709818	294	764237	324	783009	411	787090	331	799390	335	801253	45	802243	46
709825	294	764244	324	783016	411	787113	331	799406	335	801307	45	802328	46

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
802335	46	806296	49	807613	51	810705	516	812402	524	817032	518	826140	63
802342	46	806302	48	807620	51	810712	516	812440	516	817094	518	826157	63
802427	46	806319	48	807637	51	810729	516	812457	516	817100	518	826164	59, 63
802434	46	806326	48	807644	51	810736	516	812464	516	817148	51	826171	63
802441	46	806333	48	807651	51	810743	516	812471	516	817155	51	826201	66
802502	46	806340	48	807705	413	810897	420	812488	516	817162	518	826300	65
802519	46	806357	48	807804	414	810910	420	812495	517	817179	518	826348	65, 442
802526	46	806395	49	808108	49, 209	810927	420	812501	515	817223	518	826355	65, 442
802533	46	806401	48	808153	49, 209	810934	421	812518	515	817247	51	826478	65, 442
802540	46	806418	48	808207	274	810958	421	812525	515	817254	51	826485	65, 442
802601	47	806425	48	808214	274	810965	423	812532	515	817261	518	826706	65
802618	47	806432	48	808221	274	810989	423	812549	515	817278	518	826713	65
802625	47	806449	48	808238	275	810996	423	812556	515	817285	518	826720	65
802632	47	806456	48	808306	275	811009	521	812563	515	817346	51	826737	65
802649	47	806494	49	808313	275	811023	521	812716	516	817353	51	826744	65
802656	47	806524	48	808405	274	811108	524	812723	516	817445	51	826751	65
804100	47, 52	806531	48	808412	274	811191	423	812730	516	817452	51	826805	64
804117	47, 52	806548	48	808429	274	811207	523	812747	516	817810	51	826812	64
804124	47, 52	806555	48	808504	320	811214	523	812754	516	817827	51	826829	64
804131	47, 52	806593	49	808511	320	811221	420	812761	516	817834	51	826836	64
804148	47, 52	806623	48	808566	320	811320	478	812853	521	817841	51	826843	64
804155	47, 52	806630	48	808573	320	811450	516	812860	521	820209	83	826850	64
804162	47, 52	806647	48	808818	273	811467	516	812938	517	820308	83	830000	26
804179	47, 52	806654	48	808825	273	811474	516	812945	517	820407	83	830048	27
805107	47, 53	806692	49	808832	273	811481	516	812969	517	820605	86	830055	27
805114	47, 53	806722	48	808849	273	811498	516	812990	489	820612	86	830154	27
805121	47, 53	806739	48	808856	273	811504	516	813096	423	820667	87	830208	26
805138	47, 53	806814	49	808863	273	811511	516	813157	421	820674	87	830253	27
805145	47, 53	806821	49	809150	47, 275	811528	516	813164	421	825518	62	830352	27
805152	47, 53	806838	49	809242	47, 275	811535	516	813171	421	825525	62	830376	27
805534	47, 276	806845	49	809259	47, 275	811542	516	813522	519	825532	62	830406	26
805541	47, 276	806852	49	809273	275	811559	516	813546	519	825549	62	830505	26
805558	47, 276	806869	49	809280	275	811634	524	813690	519	825556	62	830604	26
805572	187	806876	49	809600	391	811641	520	813829	421	825563	62	831007	26
805589	187	806913	49	809709	391	811658	520	813836	421	825570	59, 62	831205	26
805596	187	806920	49	810002	478	811665	520	813850	421	825600	62	831403	26
805619	187	806937	49	810101	478	811672	520	814154	523	825617	62	831502	26
805626	187	806944	49	810118	479	811689	520	814178	523	825624	62	831601	26
805633	187	806951	49	810125	479	811726	515	814185	523	825631	62	831700	26
805640	187	806968	49	810200	479	811733	515	814376	421	825648	62	832004	26
805657	187	806975	49	810224	478	811740	515	814390	421	825655	62	832202	26
805664	187	807019	145	810255	501	811771	515	814406	421	825662	59, 62	832400	26
806104	48	807026	144	810309	501	811818	517	814420	421	825686	64	832509	26
806111	48	807033	144	810316	501	811825	521	814437	421	825693	64	832608	26
806128	48	807057	144	810347	420	811832	521	815007	520	826003	63	832707	26
806135	48	807071	144	810361	291	811863	517	815151	523	826010	63	832806	26
806142	48	807088	144	810507	415	811887	517	815786	523	826027	63	832929	26
806159	48	807095	144	810514	489	812044	523	815793	523	826034	63	833025	26
806197	49	807118	49	810569	477	812204	489	816486	515	826041	63	833032	31, 157
806203	48	807125	49	810576	477	812259	489	816493	515	826058	63	833100	31
806210	48	807132	49	810583	504	812266	488	816509	515	826065	59, 63	833506	27
806227	48	807224	49	810606	477	812273	488	816516	515	826102	63	834206	30
806234	48	807323	49	810613	476	812280	488	816592	515	826119	63	834404	30
806241	48	807330	49	810651	476	812341	488	816998	518	826126	63	834701	30
806258	48	807606	51	810668	476	812372	488	817001	518	826133	63	834909	30

kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
835104	30	841112	76	842720	72	855683	156	861196	54	862926	52	877500	502
835401	27	841129	76	842737	72	855690	156	861202	54	862933	52	877517	502
835432	27	841136	76	842744	72	855706	156	861219	54	862940	52	877524	502
835500	27	841228	77	842751	73	855713	109	861226	54	862957	52	877531	502
835531	27	841235	77	842775	59, 73	855720	109	861233	54	862964	53	877548	502
835609	27	841471	77	842799	72	855737	109	861400	54	862971	53	877814	482
835630	27	841488	77	842904	71	855744	156	861417	54	862988	53	877821	482
836002	28	841495	77	842928	72	855751	155	861424	54	862995	53	877852	483
836019	28	841501	77	842966	72	855768	88	861431	54	864098	54	877869	483
836026	28	841518	77	843000	71	855775	156	861509	54	864104	54	877876	483
836033	28	841525	77	843055	73	855782	156	861516	54	864128	54	877883	480
836040	28	841532	76	843109	71	856000	88	861523	54	864135	54	877906	481
836101	28	841549	76	843154	73	856017	88	861530	54	864142	54	877913	480
836200	28	841556	76	843390	97	856024	88	861608	54	864159	54	877920	480
836309	28	841563	76	843451	96	856031	88	861615	54	864166	54	878101	417
836408	28	841570	76	844205	69	856048	88	861622	54	864203	47, 54	878118	417
836507	28	841587	76	844212	69	856055	88	861639	54	864210	47, 54	878125	417
837108	28	841594	76	844229	69	856062	89	861707	54	864227	229	878132	417
837207	28	841600	76	844236	69	856079	88	861714	54	864234	229	878149	417
837306	28	841617	76	844250	69	856086	88	861721	54	866009	405	878408	417
837405	28	841624	76	844267	69	856109	112	861738	54	868522	54	878552	416
837603	28	841631	76	844274	69	856116	85	861820	54	868546	54	878606	417
837641	29	842003	75	844281	69	856123	67	861837	54	868553	54	878705	416
837658	29	842010	75	844298	69	856147	116	862209	52	868577	54	878712	416
837665	29	842102	71	844304	69	856154	88	862216	52	870785	60	878729	416
837672	29	842119	73	844311	69	856161	85	862223	52	870792	60	878736	416
837689	29	842171	59, 73	844328	69	856178	89	862285	53	871102	503	878743	416
837696	29	842201	71	844335	69	856185	88	862407	52	871201	512	878750	416
837719	29	842218	73	844359	94	856192	88	862414	52	871300	503	878804	416
837726	29	842256	73	844366	94	856208	89	862421	52	871324	503	878811	416
837733	29	842270	59, 73	844403	69	856215	89	862438	52	871331	503	878828	416
837740	29	842317	73	844410	71	856222	89	862476	53	871348	503	878835	416
837757	29	842355	73	844427	71	856239	89	862483	53	871546	57	878842	416
837764	29	842409	71	844434	71	856246	89	862506	52	871706	404	878859	416
837771	29	842423	72	844441	71	856253	89	862513	52	871713	404	878903	416
837788	29	842447	75	845028	74	856260	67	862520	52	871768	404	878910	416
837795	29	842454	75	845035	74	856277	81	862537	52	871775	403	878927	416
837818	29	842461	75	845042	74	856284	83	862568	53	871805	403	878934	416
837825	29	842478	59, 73	845059	74	856291	80	862575	53	871812	403	878941	416
837832	29	842485	75	845097	74	856307	83	862582	53	871829	414	878958	416
837849	29	842492	75	845127	74	856314	83	862612	52	876602	418	880005	55
837856	29	842522	72	845134	87	856321	94	862629	52	876619	418	880012	55
838105	29	842539	72	855119	109	856338	94	862636	52	877005	502	880029	55
838204	29	842546	72	855201	220, 541	856345	94	862674	53	877012	502	880036	56, 58
838303	29	842553	73	855218	220	856352	94	862681	53	877029	502	880050	56, 58
838501	29	842607	71	855492	289	856369	94	862704	52	877036	502	880067	56, 58
838600	29	842614	73	855508	109	856376	94	862711	52	877043	502	880074	56, 58
838617	29	842621	72	855539	289	856383	81	862728	52	877050	502	880104	55
839003	41	842638	72	855607	109	856406	77	862735	52	877104	502	880111	55
839010	33	842645	72	855621	289	860083	386	862766	53	877111	503	880128	55
839300	29	842652	73	855638	289	860502	386	862773	53	877173	503	880159	56, 58
839409	29	842669	72	855645	289	860526	385	862780	53	877180	503	880166	56, 58
839997	27, 194	842676	59, 73	855652	109	860533	385	862827	52	877197	503	880173	56, 58
841020	75	842706	71	855669	109	860540	385	862902	52	877203	502	880203	55
841105	76	842713	73	855676	109	860557	385	862919	53	877302	502	880210	55



kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal	kód	oldal
880227	55	880623	55, 57	881835	55	932001	528	944387	213	970621	191	975725	499
880258	57-58	880630	55, 57	881842	55	932018	528	944660	505	970638	190	975732	173
880265	57-58	880647	55, 57	881859	55	932094	528	946190	211	970652	191	975749	173
880272	57-58	880654	55, 57	890233	47, 272	932902	95	946268	211	970669	191	975756	173
880289	57-58	880661	57	890240	47, 272	932919	95	949276	298	970676	191	975770	78
880302	55	880678	57	890257	47, 272	932926	95	954775	298	970683	191	975800	173
880319	55	880685	57	890349	47, 272	932933	95	956113	298	970690	191	975855	140
880326	55	880692	57	890356	47, 272	933367	167	956403	300, 302	970720	187	975862	140
880357	57-58	880849	57			933664	213	957066	143, 453	971017	191, 226	975879	140
880364	57-58	880906	283	9xxxx		933688	451	961117	143, 453	971024	191, 226	975886	140
880371	57-58	880913	283	901915	173	934029	180	961124	143, 453	971031	191, 226	975893	140
880388	57-58	880920	283	901922	173	934159	513	961131	143, 453	971048	191, 226	976180	168
880401	55	880968	283	904206	467	934166	513	961247	213	971055	191, 226	976739	508
880418	55	880975	283	918500	165	935286	513	963234	185	971062	191	976746	509
880425	55	880982	283	919200	198	936191	296	970294	174	971079	191	976753	508
880456	57-58	881705	59	919217	198	936801	189	970300	501	975039	509	976760	508
880463	57-58	881712	59	921500	241	939949	529	970362	190	975268	188	976777	508
880470	57-58	881729	59	926574	386	939956	529	970386	191	975275	188	976784	509, 520
880487	57-58	881736	59	930618	213	941058	297	970393	191	975305	168	976791	509, 519
880524	55	881743	59	930632	213	941072	296	970508	500	975312	168	979945	499
880555	57-58	881750	59	930656	213	941461	210	970515	501	975329	168	980101	404
880562	57-58	881804	55	930830	236	943380	263	970522	500	975374	190		
880609	55, 57	881811	55	931257	167	943489	451	970607	191	975398	188		
880616	55, 57	881828	55	931561	299-300	943564	306	970614	191	975718	499		



HENDI

Tools for Chefs

HENDI UNIQ

384-385. oldal



hendi.com

FABIAN LEHNER

#chefsforhendi